



KATALOG RYBÁŘSKÝCH POTŘEB 2027

TOURNAMENT





OBSAH

NAVIJÁKY	4-129
Technologie navijáků	6-19, 100-101
Přívlačové sladkovodní	20-61
Volnoběžné navijáky	62-67
Velkokapacitní navijáky (Big Pit)	68-89
Přívlačové mořské	90-99
Baitcastové navijáky	102-121
Klasické navijáky	122-129
Náhradní cívky	130-135
PRUTY	136-293
Technologie prutů	140-141
Přívlačové	142-211
Univerzální	212-215
Speciální pstruhové pruty	221
Pruty na mořské pstruhy	144, 163, 177, 183, 193, 195, 289, 293
Sumcové	164-165, 216-218
Biče & Bolognesové pruty	220-225
Kaprové	226-244
Feederové	219, 246-261
Plavačkové	213, 246-264
Teleskopické	220-225, 242-244
.....	257, 265-271, 293
Mořské	273-293
PŘÍSLUŠENSTVÍ	294-375
Pletené šňůry	296-308
Monofilní vlasce	309-315
Woblery	318-329
Gumové nástrahy	330-331
Mořský rybolov	332-337
Příslušenství, obratlíky	340-343

Háčky	334, 343-347
Podběráky	348-350
Nástroje	350-355
Deštníky	359
Boxy na bižuterii	362-365
Tašky	358-361, 366-375

KAPROVÁ ŘADA	376-391
Tašky / křesla / lehátka	379-384, 388-390
Podběráky	385-387
Stojany	391

OBLEČENÍ	392-407
-----------------------	----------------



Ultimate Bass Fishing Gears

STEEZ	408-416
--------------------	----------------



PRESSO	420-429
---------------------	----------------



PROREX	430-513
Přívlačové navijáky	434-436
Baitcastové navijáky	438-439

Pruty	442-461
Vlasce	462
Woblery	463-466
Hybridní nástrahy	470-471, 482-483
Třpytky	469, 472-473, 485
Gumové nástrahy	474-480
.....	486-493, 495
Příslušenství	494, 496-499, 503-505
Podběráky	499-502
Tašky / pouzdra	505-512



N'ZON	514-547
Navijáky	516-518
Pruty	520-530
Příslušenství	531-538, 541
Podběráky, vezíry	539-540
Tašky, pouzdra	542-547

NÁVNADY	548-553
----------------------	----------------

ABECEDNÍ REJSTŘÍK

B	
Baitcastové navijáky	102-121, 438-439
Batohy	367-368, 389, 512
Boxy na bižuterii	362-365
Brodáky	394, 396-397
Brodící boty	400
Brodící bundy	395, 397
Brousek na háčky	563
Bundy	395, 397
Č	
Čepice	401
D	
Deštníky	359, 538
E	
Elektrické navijáky	122-128
EVA tašky	369, 380, 545-546
F	
Feederové gumy	534-535
Feederové pruty	219, 246-261, 520-530
Fluorocarbonové vlasce	313-314, 462
G	
Gumové nástrahy ...	330-331, 336-337, 415, 417
H	
Háčky	344-347, 418-419
Hybridní nástrahy	470-471, 483
J	
Jigové hlavičky	343, 494, 504
K	
Kaprová řada	378-391
Kaprové navijáky	69-89
Kaprové pruty	226-244
Kaprové tašky	379-384
Karabinky	340-343, 503
Kbelíky	361, 546

Kleště	353-355
Kleště na kroužky	353, 355
Klíčenky	563
Krmítka	533, 536-537, 541
Kroužky	343
Křesla	537, 546
L	
Lanka	503-504
Lehátka	390
M	
Měkké nástrahy	330-331, 336-337
Měřicí pásma	350, 563-564
Mikiny	402-407
Monofilní vlasce	309-315, 531
Mořské návazce	332-335
Mořské pruty	273-293
Multiplikátory	122-129
N	
Náhradní cívky	130-135
Nástroje	350-355, 534
Návazce	344-347
Navijáky	21-129, 434-439, 516-518
Navijáky	20-129, 434-439, 516-518
Nůžky	351, 541

O	
Oblečení	393-407
Obratlíky	340-343, 503, 532
Obuv	398-400

P	
Plavačkové pruty	178
Pletené šňůry	296-308, 462, 531
Podběrákové rukojeti	350, 358, 499, 541
Podběráky	348-350, 385-387
Podložky	373, 384
Pomocné háčky	496-498
Pouzdra na navijáky	375
Pouzdra na pruty ...	360, 366-367, 372, 374-375

Pruty	136-293, 442-461, 520-530
Přívlačové navijáky	20-61, 434-436, 516-518
Přívlačové pruty	142-211, 442-461
Pstruhové pruty	176, 196

S	
Stojan na prut	429
Stojany na pruty	391
Sumcové pruty	164-165, 216-218
Surfové pruty	291, 293
Svitilny	563

Š	
Šňůrky na krk	563

T	
Tašky	358-361, 366, 369-375, 379-383
Teleskopické pruty	220-225, 242-244
Termo oblečení	395
Trička	402, 404-407
Trojháčky	334, 499
Třpytky	485
Třpytky	424-426, 469, 472-473

U	
Uzlovací nástroj „Sokkou“	351

V	
Váhy	351
Velkokapacitní navijáky (Big Pit)	69-89
Vezíry	539
Vlasce	296-315, 462, 531
Vodicí materiály	313-315, 462, 531
Volnoběžné navijáky	63-67
Vrtáčky	334, 499

W	
Woblery	318-329, 412-416, 463-466

Z	
Zimní obleky	395





REEL PROGRAM 2027





26**CERTATE** HD LT

**AIRDRIVE
DESIGN**



[DAIWA TECHNOLOGY]



MONOCOQUE BODY design těla

Lehký a silný, jako vozidlo Formule 1. Lehčí a silnější díky technologii MONOCOQUE BODY.

Už od dob prvních přívlačových navijáků bylo běžné, že tělo navijáku se skládalo ze dvou částí: tělo navijáku a jeho obal. Design MONOCOQUE BODY byl představen v roce 2016 a jednoduše rozbil tohle dlouhotrvající paradigma. Díky použití MONOCOQUE designu těla navijáku, funguje samotné tělo jako pevná a odolná konstrukce, která je praktická a zároveň velmi kompaktní. Už nebylo zapotřebí používat šroubky k upevnění jednotlivých částí a výsledkem byl volný prostor, vhodný pro umístění větších ozubených kol převodů. Průměr převodů tvoří až 85% velikosti těla navijáku. Abychom to zjednodušili – tento design nám umožnil použít větší a silnější převody při zachování stejné velikosti těla navijáku.


ZAION

Zaion je špičkový materiál vyvinutý DAIWA pro výrobu těl a rotorů. Velkou výhodou je lehkost a pevnost. Zaion je druh hustého karbonu vyrobeného pro nejlepší výkon a nejvyšší výdrž. Ze Zaionu je možné vyrobit lehké tělo, které pevně podporuje převody. Síla Zaionu odpovídá magnéziu a je o 20% vyšší než u nylonu/ABS materiálu, normálně používaného na výrobu těla navijáku. Zaion je asi o 50% lehčí než hliník.

ZAION V

S novým materiálem Zaion V japonští DAIWA inženýři uspěli ve vývoji kombinace materiálů, které lze pohodlněji použít ve vývoji a výrobě navijáků ve srovnání s již dříve existujícím materiálem Zaion. Díky tomu může být použit i v ekonomičtějším řadách navijáků. Kvůli velkému množství uhlíkových vláken a novému kompozitnímu materiálu je nový Zaion V výrazně lehčí a odolnější vůči kroucení než běžný materiál DS5.

STIFFNESS COMPARISON




MQ



ZAION

ZAION V



AIRDRIVE DESIGN




ROTACE, JAKOU JSTE JEŠTĚ NEZAŽILI.

Budoucností přívlačových navijáků DAIWA je design AIRDRIVE.

Snížením hmotnosti sestavy rotoru, cívky a překlápěče je dosaženo lehčí rotace.

Snadná rotace umožňuje rybáři pocítit skutečnou radost z bezproblémového chodu.

Tato nová kapitola začala s 22' Exist.



VÝHODY NÁVRHU AIRDRIVE

ZLEPŠENÍ VYVÁŽENÍ NAVIJÁKU

O 16% lehčí přední část navijáku ve srovnání s 18' Exist (naviják velikosti 2500 použitý pro srovnání). Nastavení hmotnosti a zlepšení vyvážení navijáku umožňuje rybáři volně nahazovat s dokonalou kontrolou.

ZLEPŠENÍ ROTACE

Citlivost a odezva navijáku zaznamenala výrazné zlepšení. Nízká setrvačnost umožňuje rybářům zažít rychlou reakci a hladký chod. Nový rotor AIRDRIVE okamžitě startuje.

MÉNĚ PROBLÉMŮ S VLASCEM

Spojením výhod AIRDRIVE Rotor & AIRDRIVE Bail spolu s technologií Twistbuster III je 22' Exist nejsnáze ovladatelným navijákem vyvinutým společností DAIWA!


ATD | TYPE - L




ATD typ-L

Druhá generace brzdného systému ATD. Pracuje plynuleji a poskytuje upravenou brzdnu sílu téměř bez jakékoli setrvačnosti. Vylepšen byl také cvakavý zvuk brzdy.

[DRAG CONSISTENCY]



[START UP DRAG RESISTANCE]



TWISTBUSTER III



TWISTBUSTER III

S 22' Exist se společností DAIWA podařilo vylepšit stávající Twistbuster II a představit novou technologii Twistbuster III. Přidáním další drážky na samotnou rolničku se snižuje efekt zplštění vlasce při navijení, což ve výsledku snižuje kroucení vlasce. DAIWA také nainstalovala Magsealed Line Roller, aby potlačila drsné účinky slané vody a udržela výkonnost po dlouhou dobu.

AIRDRIVE SPOOL

Powered by EXIST



DESIGN ODRÁŽÍ BUDOUCNOST.

Výraznými rysy cívky AIRDRIVE Spool je nově tvarovaný plášť cívky a jednoduchá povrchová úprava stříbrné barvy. Pouhým pohledem na cívku je jasné, že struktura byla přepracována, což snižuje hmotnost a maximalizuje pocit z navijáku.

Snižení hmotnosti cívky vytváří pro naviják mnoho výhod; celková hmotnost navijáku je snížena, oscilace je zlepšena, menší odpor při navijení a rotaci, lepší vyvážení při nasazení na prut a samozřejmě naviják se jeví lehčí a dobře se s ním chytá.

Kromě toho DAIWA přidala lem na spodní okraj cívky, aby se zabránilo zachycení vlasce pod cívku a zamotání se na hlavní hřídel. Zvuk brzdy byl také přepracován, aby vytvořil vyšší tón.

AIRDRIVE SHAFT

Powered by EXIST



ROTACE BEZ TŘENÍ.

Vertikální rotační síla z rukojeti je převedena pastorkem na horizontální rotaci. Hlavní hřídel prochází pastorkem, aby podporoval oscilaci cívky. Pro vytvoření plynulejšího kmitání a rotace bylo zapotřebí vylepšení hlavního hřídele a pastorku.

Většina přívlačových navijáků DAIWA používá lineární hřídel, která má bezkontaktní strukturu mezi hlavním hřídelem a samotným pastorkem. Lineární hřídel vytváří menší třecí odpor, což vede k hladšímu otáčení spolu s minimální ztrátou výkonu.

Nově vyvinutá hřídel AIRDRIVE využila stejné výhody a dále se zlepšila. Hřídel AIRDRIVE má také bezkontaktní strukturu mezi hlavním hřídelem a pastorkem. Kromě toho jsou nyní oba konce pastorku podepřeny ložisky, která přenášejí sílu z klíčky na rotor s vyšší úrovní účinnosti.

Hřídel AIRDRIVE vytváří pocit hladké a tiché rotace a poskytuje rybářům točivý moment a výkon.

AIRDRIVE ROTOR

Powered by EXIST



NÍZKÁ SETRVAČNOST JE KLÍČOVÁ.

Lehčí rotor zvyšuje funkčnost malých přívlačových navijáků. Lehčí a kompaktnější rotor bude vyžadovat menší počáteční sílu k otáčení, což vytváří pocit nízké setrvačnosti a snadného startování.

Nový rotor AIRDRIVE je vyroben ze Zaiunu. Robustnost je stejná jako u 18' Exist, ale přesto se společností DAIWA podařilo výrazně snížit hmotnost 22' Exist.

Cílem během vývoje bylo zajistit extrémně lehký a hladký chod.

Hmotnost rotoru byla snížena o 16% ve srovnání s předchozí verzí (#2500) a stanovuje nové měřítko, pokud jde o konstrukci rotoru.

AIRDRIVE BAIL

Powered by EXIST



BUDOUCNOST BEZ PROBLÉMŮ.

Známa technologie DAIWA AIR BAIL zaznamenala další vylepšení s novým konceptem AIRDRIVE.

Překlapěč AIRDRIVE je dalším evolučním krokem v designu překlapěčů a je dokonale sladěný s novým konceptem AIRDRIVE. Společnost DAIWA se podařilo navrhnout poněkud tenčí překlapěč, který přesto nabízí požadovanou pevnost a dále snižuje hmotnost navijáku. Ve srovnání s 18' Exist snižuje nový překlapěč AIRDRIVE hmotnost o 33% (velikost 2500).

Vytvoření překlapěče v menším průměru snižuje hmotnost pro uživatelsky příjemný zážitku z rybolovu. DAIWA upravila úhel nastavení překlapěče pro zlepšení pohybu vlasce na rolničku.

Pečlivá pozornost byla věnována rolničce a pro každou velikost 22' Exist byly provedeny individuální úpravy designu, čímž se dokonale přizpůsobilo vedení vlasce pro každou velikost navijáku.



MAGSEALED

Abyste zabránili pronikání vody, prachových částic nebo krystalů soli mezi rotor a tělo navijáku, vyvinuli jsme bariéru takřka bez tření, založenou na magnetickém oleji. Touto bariérou nepronikne voda, ale dokonce ani ty nejmenší možné částice v ní obsažené. Výsledkem je hedvábně hladký chod.

MAGSEALED DESIGN TĚLA

Ve většině případů, mají krystaly soli a jiné pevné částice na svědomí ztrátu hladkého chodu a nepříjemné zvuky při navijení. Také některé "nehody" mohou mít podobné následky. Navzdory těmto ojedinělým případům, jak je znázorněno na obrázku vpravo, je u navijáků s technologií MagSealed ztráta hladkosti chodu a nepříjemných zvuků výrazně nižší.

MAGSEALED ROLNÍČKA

Čím hladší je chod rolničky, tím menší vzniká tření mezi ní a vlascem. Pokud do rolničky proniknou jemné částičky soli nebo fragmenty nečistot, tak se v ní průběžně usazují a tření se tím značně zvyšuje. Magnetický olej MagSealed vytváří bariéru, která zabráňuje pronikání vody a tím pádem také brání průniku soli a nečistot dovnitř rolničky, což má velký vliv na její dlouhodobě hladký chod.

MAGSEALED KULÍČKOVÉ LOŽISKO

Naše DAIWA technologie nadále mění a inovují rybářské vybavení dostupné na trhu. Naším inženýrům se podařilo posunout vývoj navijáku MagSealed na novou úroveň. Nejprve zapouzdřili hřídel navijáku, potom rolničku a nakonec kulíčkové ložiska! MagSealed tvoří nejnovější kapitolu v historii rybářských navijáků. Díky našemu cílenému výzkumu a následnému vývoji se nám podařilo implementovat technologii MagSealed i do kulíčkových ložisek. Dlouhá životnost a hedvábně hladký chod po mnoho let. Revoluce!

TOUGH DIGIGEAR

Abychom mohli zachovat převody Digigear, přemýšleli jsme, jak z nich udělat ty nejlépeší převody vůbec. Studovali jsme: průměr, tloušťku, tvar zubů a jejich velikost. Experimentovali jsme a testovali všechno, jedno po druhém - nahrazovali jsme a zlepšovali. Výsledkem jsou pevnější a odolnější převody Digigear.



DAIWA ATD je brzdový systém navrženy pro plynulý a konzistentní brzdový výkon, zejména při počátečním záběru a při zdolávání ryby. Funguje tak, že nejprve snižuje počáteční setrvačnost brzdy a poté se pod tlakem stává viskóznější, aby poskytoval plynulý a silný brzdový účinek.



Brzda Ultimate Tournament Drag zajišťuje perfektní spolupráci mezi brzdovou kontrolou, brzdovou silou a super-jemným návinem vlasce.



Jedná se o vylepšení oproti předchozím systémům Twist Buster, které se vyznačuje přepracovanou rolničkou. Tato úprava minimalizuje zploštění vlasce při navijení, což vede k menšímu kroucení vlasce a zlepšení odhazové vzdálenosti a celkového výkonu, zejména při použití pletených šňůr.



Rám a boční díly, které obklopují převody, jsou vyrobeny z Air Metal magnézia, které znamená vyšší stabilitu a odolnost proti poškození, přitom je naviják stále lehký.



Běžný rotor je pod stejným nápořem mnohem více zkroucený než Air Rotor, protože nápor působí na jedno místo a není rozložen po celé ploše.



CRBB je zkratka anglického "Corrosion Resistant Ball Bearings" - což znamená kulíčková ložiska odolná proti slané vodě. Tato ložiska jsou 12 krát odolnější proti korozi, než běžná kulíčková ložiska.



Air Bail je inovativní konstrukce překlapáče pro navijáky, která je tvořena dutým překlapáčem z nerezové oceli, který je lehký a zároveň mimořádně pevný. Tato konstrukce zajišťuje hladké a efektivní vedení vlasce při nahazování a navijení, protože umožňuje, aby vlasce snadno klouzal směrem k rolničce bez zamatování.



Slow Cross Wrap (SCW) je technologie pokládky vlasce navržena pro zvýšení odhazové vzdálenosti a vedení vlasce na rybářských navijácích. Funguje tak, že zpomaluje oscilaci cívk, což způsobuje, že vlasce je na cívce položen pod mírným úhlem a vytváří křížový vzor. Toto položení snižuje tření při uvolňování vlasce během nahazování, což vede k delšímu odhazovému vzdálenostem.



Originální technologický systém DAIWA navrženy pro omezení kroucení vlasce při návinu. Důvod kroucení vlasce při návinu byl tímto chytrým nápadem eliminován. Twist Buster II nejen, že eliminuje kroucení, ale také snižuje oděr mezi šňůrou a rolničkou.



Speciální kónická cívka, která řeší problém nechtěného uvolňování smyček vlasce, které způsobují zamatování, přerušují rybolov a mohou vést ke zlomení prutu.



Jedná se o technologii, která kombinuje vlastnosti cívek ABS s technologií Long Cast. Horní okraj se skládá ze dvou hran postupně orientovaných směrem ven, aby se ještě více snížilo tření uvolňovaného vlasce.




Super systém, který umožňuje dlouhé náhozy a předchází zamatování vlasce. Odmotávání vlasce z cívk většinou probíhá v různých smyčkách. Nejlepší cestou jak zabránit zasukování vlasce je široký návin. Navijáky DAIWA s ABS mají velmi široké cívky, které jsou konstruované tak, aby se vlasce navíjel shora dolů a rovnoměrně, čímž zabráňuje zamatování vlasce. Tím jsou umožněny opravdu dlouhé náhozy.



Nejslabší článek mnoha navijáků - nejspolehlivější část navijáku DAIWA. Používáme pouze nejvyšší kvalitu materiálů s nejnižší tolerancí nepřesnosti.



Inovativní řešení určené pro rybáře, kteří se věnují lovu kaprů a surfcastingu. Ve zlomku sekundy přejdete z "volné brzdy" do ideálního nastavení proti úniku ryby.



BAITCASTING TECHNOLOGY

SV BOOST

Systém SV Boost společnosti DAIWA je brzdňý systém navržený pro zvýšení vzdálenosti odhozu a zvládnání zpětných rázů u baitcastových navijáků. Toho dosahuje dynamickým přizpůsobováním brzdňé síly v průběhu nahazování, kdy na začátku používá větší brzdňou sílu a postupně ji snižuje, jak se cívka zpomaluje. Výsledkem jsou delší náhozy s menší pravděpodobností přetočení. Kombinuje výhody superlehké duralové cívky G1, regulátoru Zero Adjuster a konstrukce Zero Shaft.



HYPERDRIVE DESIGN

- **HYPER DRIVE DESIGN**
- **Koncept HYPER DRIVE DESIGN** zahrnuje kombinaci různých výrobních technik, které výrazně zlepšují fungování a životnost navijáků.
- **HYPER ARMED HOUSING** – odolný kovový rám (hořčík, hliník), který ukládá převodovku bezpečným způsobem do těla navijáku.
- **HYPER DOUBLE SUPPORT** – pastorek je na obou stranách uložen pomocí kuličkového ložiska, což vede k lepšímu a rovnoměrnějšímu přenosu síly z rukojeti. Povrch pastorku je speciálně upraven, aby se zabránilo elektrostatické korozi.
- **HYPER TOUGH CLUTCH** – mechanika překlápěče byla optimalizována tak, aby zůstal bezpečně ve své poloze i při prudkých hodech.
- **HYPER DRIVE DIGIGEAR** – převody jsou dále posíleny většími zuby v trakčním kole, ale přesto nabízejí velmi hladký chod díky speciálnímu výrobnímu postupu.

HYPERDRIVE DESIGN




TWS - T-Wing System

Systém DAIWA T-Wing řeší odvěký odhozový problém baitcastových navijáků. Otvor ve tvaru T umožňuje šňůře při náhozu běžet volně z navijáku a vyhnout se tření o rohy nebo vrchní část navijáku. Tím výrazně omezuje tření, které způsobuje zpomalení náhozu. Při návlnu se šňůra vrátí do nižší a užší části T-WING systému pro rovnoměrné rozložení šňůry po celé šířce cívky.



Line Position


during outcast




during retrieve

S běžnými systémy návlnu vlasce je vlasce nebo šňůra veden očkem ve velmi ostrém úhlu. Výsledkem je velké tření při náhozu, zejména pokud je průchozí očko "zaparkováno" na straně navijáku. T-WING umožňuje šňůře při náhozu běžet volně z navijáku a vyhnout se tření o rohy nebo vrchní část navijáku.

Friction during casting



Launch performance of a T-Wing



SV CONCEPT

Koncepcie DAIWA SV (Stress-free Versatile) je cívka a brzdňý systém navržený tak, aby zlepšil kontrolu nad nahazováním a nahazovací vzdálenost, zejména při použití širšího spektra hmotností nástrah a v náročných podmínkách. Kombinuje ultralehkou cívku s magnetickým brzdňým systémem. Tento systém pomáhá minimalizovat zpětné rázy a umožňuje snadnější a přesnější nahazování.


MagForce

Brzdňý systém Magforce 3D Vám nabízí výběr vzdálenosti magnetu od cívky a tím nastaví sílu magnetické brzdy. Pomocí ovladače lze nastavit základní tři kroky.

- MAX BRAKE
- ALL-ROUND
- LONG CAST

POWERDRIVE DESIGN

SALTIGA
BREAK YOUR RECORD



POWERDRIVE DESIGN

Filozofie konstrukce, která sleduje především houževnatost a výkon,
aby rybáři získali maximální sílu.

Nová generace velkých přívlačových navijáků byla navržena s ohledem na vysokou spolehlivost a
umožňuje rybářům chytat ty největší ryby po celém světě.

POWERDRIVE DESIGN se skládá ze dvou technologických celků:

POWERDRIVE ENGINE (tělo)

POWERDRIVE ROTOR (rotor)

POWERDRIVE ENGINE

OVERSIZED POWER DIGIGEAR

by POWERDRIVE DESIGN

OVERSIZED POWER DIGIGEAR – Velikost, která velí k výkonu

Konstrukce MONOCOQUE BODY, vyrobená z duralu G1 pro výjimečnou odolnost, pojme větší a silnější převody – o 10% větší a o 6% silnější než předchozí model. Přesně zkonstruovaná ozubená kola zvyšují účinnost pohonu, zatímco minimální průhyb zajišťuje stabilní a konzistentní chod. To snižuje ztrátu síly a zajišťuje hladký a bezproblémový navíjecí výkon.



20SALTIGA
14000

25SALTIGA
14000

ROLLER POWER OSCILLATION

by POWERDRIVE DESIGN

ROLLER POWER OSCILLATION – hladký chod pod tlakem

Přeprogramovaný systém se dvěma kuličkovými ložisky zvyšuje účinnost oscilace o 20% a zajišťuje hladké a výkonné navíjení i při velkém zatížení. Třecí odpor je výrazně snížen, což zajišťuje spolehlivý výkon a dokonalou kontrolu při zdolávání největších ryb v oceánu.



POWERDRIVE ROTOR

CRANK POWER BAIL

by POWERDRIVE DESIGN

POWERDRIVE ROTOR – Výkon snoubící se s precizností

Nový POWERDRIVE ROTOR je zkonstruován s ohledem na sílu a účinnost. Tento rotor je vyroben tak, aby zvládl i ty nejtěžší zátěže, a poskytuje vynikající stabilitu, takže rybáři mohou snadno vytáhnout i ty největší ryby. Jedinečný tvar, který vypadá, jako by byl vystřížen z koule, si zachovává nízkou setrvačnost a má zvýšenou tuhost o 7%.

POWERDRIVE ROTOR zajišťuje, že každé otočení klikou se promítne do hladšího a silnějšího navíjení, a to i při extrémním tlaku.

CRANK POWER BAIL – Vždy pod kontrolou

Nová konstrukce ve speciálním tvaru plynule a bezchybně vede vlasce k rolničce. Přeprogramovaný tvar a pružinový mechanismus zvyšuje úhel otevření a zavření a zabráňuje nechtěnému pohybu překlápěče. Toto vylepšení výrazně zlepšuje vedení vlasce k rolničce, zejména při jigování a při napínání vlasce.



CRANK POWER BAIL



TOUGH LINE ROLLER SYSTEM

by POWERDRIVE DESIGN

TOUGH LINE ROLLER SYSTEM – Vylepšené vedení vlasce

Přeprogramovaný systém TOUGH LINE ROLLER SYSTEM je zvětšený, aby vydržel opakované velké zatížení, a inovovaná konstrukce lépe integruje šroub s ramenem překlápěče. Odstranění kloubů v místech s vysokým namáháním zvyšuje tuhost a odolnost v okolí rolničky. Nová rolnička, optimalizovaná pro PE pletené šňůry, snižuje odpor přibližně o 3%.



DRD

DRAG SYSTEM

ATD TOUGH

DRD DRAG SYSTEM

Brzdový systém, který používá uhlíkové podložky, je velmi odolný, ale DRD ho posouvá na jinou úroveň díky novému mechanismu brzdy navrženého pro lov větších ryb. Systém DRD je vybaven osmi kovovými válečky na jediné kovové desce a kontroluje ztrátu brzdové síly způsobené třecím teplem. Brzdový systém je pod tlakem hladký a také 5x odolnější. Neuvěřitelně odolný brzdový systém DRD se používá pro velikosti 18000 a vyšší.

ATD TOUGH DRAG SYSTEM

Brzdový systém ATD TOUGH DRAG nabízí výjimečnou brzdovou sílu a hladkost odporu. Velká karbonová brzdná soustava poskytuje rybářům dokonale hladký chod a spolehlivost.

Až do velikosti 14000 jsou použity karbonové podložky DAIWA ATD, které zajišťují spolehlivé a hladké ovládání brzdy.





NÁZEV SÉRIE

Například

LT 3000 D - C XH

Velikost 3000 s hlubokou cívkou, kompaktním tělem a rychlým převodovým poměr 6.0:1

LT 1000

Velikost 1000 se standardním převodovým poměrem od 5.0 do 5.4:1

LT 2000 H

Velikost 2000 s rychlým převodovým poměrem od 5.5 do 5.9:1

LT 2500 D - C XH

Označení na cívce

Typ cívky

2500D	Hluboká cívka (označení D = Deep)
2500	Klasická cívka (bez označení)
2500S	Mělká cívka (označení S= Shallow)

Model kompaktního těla

2500C	Kompaktní tělo (malé tělo – velká cívka) Označeno „C“
--------------	--

Převodový poměr

2500P	Převodový poměr 4.9:1
2500	Standardní převodový poměr 5.1:1
2500H	Rychlý převodový poměr 5.5:1
2500XH	Super rychlý převodový poměr 6.0:1 a víc

27BG SW & 27BG LT



KAPACITA VLASCE LT NAVIJÁKŮ

Velikost	Cívka	m/mm monofilu	m/mm pletenky	PE	Velikost	Cívka	m/mm monofilu	m/mm pletenky	PE
LT1000	LT1000D	150m / 0.20mm	~300m / ~0.06mm	PE 0.6	LT4000	LT4000D	150m / 0.37mm	~300m / ~0.20mm	PE 2.0
	LT1000	150m / 0.14mm	~200m / ~0.05mm	PE 0.4		LT4000	150m / 0.28mm	~200m / ~0.16mm	PE 1.5
	LT1000S	100m / 0.12mm	~200m / ~0.04mm	PE 0.3		LT4000S	150m / 0.23mm	~200m / ~0.13mm	PE 1.0
LT2000	LT2000D	150m / 0.23mm	~300m / ~0.08mm	PE 0.8	LT5000	LT5000D	150m / 0.40mm	~300m / ~0.22mm	PE 2.5
	LT2000	150m / 0.16mm	~200m / ~0.06mm	PE 0.6		LT5000	150m / 0.37mm	~300m / ~0.20mm	PE 2.0
	LT2000S	150m / 0.14mm	~200m / ~0.04mm	PE 0.3		LT5000S	150m / 0.28mm	~200m / ~0.16mm	PE 1.5
LT2500	LT2500D	150m / 0.28mm	~300m / ~0.14mm	PE 1.2	LT6000	LT6000D	150m / 0.43mm	~300m / ~0.26mm	PE 3.0
	LT2500	150m / 0.20mm	~200m / ~0.08mm	PE 0.8		LT6000	150m / 0.40mm	~300m / ~0.22mm	PE 2.5
	LT2500S	150m / 0.16mm	~200m / ~0.06mm	PE 0.6		LT6000S	150m / 0.37mm	~300m / ~0.20mm	PE 2.0
LT3000	LT3000D	150m / 0.33mm	~300m / ~0.16mm	PE 1.5					
	LT3000	150m / 0.23mm	~200m / ~0.13mm	PE 1.0					
	LT3000S	150m / 0.20mm	~200m / ~0.08mm	PE 0.8					

LT LIGHT TOUGH



DAIWA si zachovává stále stejný sen. I nadále chce přinášet světu revoluční navijáky. Chce vyrábět navijáky tak lehké a snadno použitelné, aby se staly doslova součástí vašeho těla. Navijáky, které jsou tak pevné, že odolají i nejnáročnějším podmínkám. To znamená vyrobit navijáky, které spojí rozdílná slova lehký a pevný v realitu. Nyní, po mnoha a mnoha letech nekonečných úprav, se tento sen stává skutečností.

S hrdostí představujeme náš LT („Light & Tough“) koncept.

Představujeme ´minimalistické inženýrství´ u přívlačových navijáků DAIWA. LT technologie znamená novou, sníženou velikost navijáků, které dělá silnější než kdy dříve. Kompaktní design těla s odolnějšími převody Digigear představují perfektní kombinaci lehkosti a pevnosti. Užijte si ten rozdíl.

Museli jsme vyřešit 6 klíčových faktorů, aby naše navijáky byly lehčí, kompaktnější a mnohem silnější. Toto je princip konstrukce nových LT navijáků.

ÚKOL ČÍSLO 1: ZMENŠENÍ VELIKOSTI TĚLA

KOMPAKTNÍ KONSTRUKCE

DAIWA inženýři se zavázali eliminovat zbytečnou váhu, aniž by utrpěla síla navijáku či se snížila kapacita cívky. Inovovaný, menší profil navijáku s pevnějšími převody dělá LT našimi nejlehčími a nejpevnějšími navijáky v historii.

Běžná velikost navijáku

**KOMPAKTNÍ
PEVNÝ
LEHKÝ
ROBUSTNÍ**



ÚKOL ČÍSLO 2: LEHČÍ A SILNĚJŠÍ TĚLO NAVIJÁKU

ZAION & DS5

Zaion and DS5 are incredibly strong carbon based composite materials developed by DAIWA TECHNOLOGY. Carbon composite will make the reels lighter and tougher than ordinary materials. And as they are not metal, they never corrode, even in salt water use. Light, tough and highly durable - the perfect materials for long lasting reels.



Specific Gravity



ÚKOL ČÍSLO 4: VĚTŠÍ BRZDNÁ SÍLA

Brzda ATD

ATD




Zkombinovali jsme několik různých variant vylepšení: vnitřní podporu cívk, konstrukci hřídele a povrch okolí brzdy a zlepšili jsme ještě víc to, co nabízí brzdový systém ATD. LT navijáky nabízí velmi kvalitní brzdu MAX DRAG a to i přes to, že mají sníženou hmotnost a jsou menší.

ÚKOL ČÍSLO 3: SILNĚJŠÍ PŘEVODY

TOUGH DIGIGEAR

Abychom mohli zachovat převody Digigear, přemýšleli jsme, jak z nich udělat ty nejlehčí převody vůbec. Studovali jsme: průměr,

tloušťku, tvar zubů a jejich velikost. Experimentovali jsme a testovali všechno, jedno po druhém - nahrazovali jsme a zlepšovali. Výsledkem jsou pevnější a odolnější převody Digigear.



ÚKOL ČÍSLO 5: LEHČÍ HLINÍKOVÁ CÍVKA

HLINÍKOVÉ AIR CÍVKY

Kompletním předěláním tvaru cívk, velikosti a tloušťky jsme dosáhli pokles ve váze tím, že jsme vytvořili lehkou, hliníkovou cívkou. Tato je ještě lehčí, než naše současná Air cívka vyrobená z ABS a viditelně zlepšuje vyvážení navijáku.



ÚKOL ČÍSLO 6: LEHČÍ KLIČKA

LT KLIČKY

Při zachování požadované úrovně pevnosti, jsme zdokonalili a vylepšili rameno kličky, pro lepší požitek z rybaření. Tento inovovaný design koresponduje s lehkostí navijáku.



Obsahuje přívlačové LT navijáky



	23 AIRITY LT	26 CERTATE HD LT	24 CERTATE LT	24 LUVIAS LT	25 BALLISTIC AIR LT	25 BALLISTIC HD LT	25 CALDIA LT	26 FREAMS LT	23 FUEGO LT	23 EXCELER LT
LT (Light & Tough)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AIR METAL reel body	•									
ZAION V® reel body							•	•	•	•
ZAION® reel body				•	•					
Aluminum reel body		•	•			•				
MONOCOQUE® body	•	•	•	•	•	•	•			
MAGSEALED® body	•	•	•	•	•	•	•		•	
MAGSEALED® ball bearing										
MAGSEALED® line roller	•	•	•							
CRBB® ball bearing	•	•	•	•	•		•			
AIR ROTOR®										
AIRDRIVE® ROTOR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AIRDRIVE® SPOOL	•	•	•	•	•	•	•	•		
AIRDRIVE® SHAFT	•	•	•	•	•					
AIRDRIVE® BAIL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZAION V® AIR Rotor®										
ZAION® AIR Rotor®										
One-piece AIRBAIL®	•	•	•	•			•	•		
AIRBAIL®										
ATD™ Drag		•								
ATD™ Type-L Drag	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Infinite Anti-Reverse®	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Machined TOUGH DIGIGEAR®	•	•	•	•	•					
TOUGH DIGIGEAR®						•	•	•	•	•
Machined Aluminium handle	•	•	•	•					•	•
Cold forged Aluminium spool	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Twist Buster® II line roller										
Twist Buster® III line roller	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Made in Japan	•		•							

Obsahuje speciální LT navijáky



	24 N'ZON PLUS LT	25 N'ZON LT	25 PROREX MQ LT	25 PROREX V LT	24 PROREX-X LT	23 NINJA MATCH & FEEDER LT
LT (Light & Tough)	•	•	•	•	•	•
ZAION® reel body						
Aluminum reel body	•					
CRBB® ball bearings	•					
MONOCOQUE® Body			•			
ZAION V® reel body			•	•		
AIR Rotor®						
AIR BAIL®						
QD® drag system	•					
ATD™ drag system						
Infinite Anti-Reverse®	•	•	•	•	•	•
CNC-cut TOUGH DIGIGEAR®						
TOUGH DIGIGEAR®	•	•	•	•	•	•
One-Touch handle	•		•	•	•	•
Cross Wrap® system	•	•				•
Aluminum Air spool						•
Silent Oscillation® system					•	•
Twist Buster® II line roller						
Twist Buster® III line roller	•	•	•	•	•	•

26 SILVER CREEK X LT



AIRITY



LIGHTEST
REEL
IN DAIWA HISTORY

AIRDRIVE
DESIGN

23 AIRITY LT

PŘÍVLAČOVÝ NAVIJÁK

AIRDRIVE
DESIGN

MQ

MAGSEALED

ATD | TYPE-L

Nejlehčí naviják DAIWA s konstrukcí Airdrive!

23' Airity je vybaven všemi komponenty nové koncepce Airdrive a poskytuje nejvyšší citlivost a hladký chod. CNC obráběné převodové kolo bylo potaženo speciální technologií, která umožňuje ještě hladší a měkčí chod. Pomocí hřídele Airdrive je na ozubeném kole vytvořena nízkokontaktní struktura, která dále snižuje tření na ose, což vede k hedvábně hladkému a téměř tichému chodu s dlouhodobou životností. Monocoque konstrukce hořčíkového těla navijáku umožňuje použití většího převodu s lepším přenosem síly a zvýšenou životností při vysokém zatížení. Tělo navijáku odolné proti deformaci se stará o optimální uložení převodů a trvale hladký chod.

Nový rotor Airdrive přispívá ke snížení hmotnosti v přední části navijáku a zlepšuje vyvážení navijáku a prutu – výsledkem jsou lepší odhazové vlastnosti a optimalizované ovládání nástrahy s neuvěřitelnou citlivostí. Díky snížení hmotnosti rotoru pracuje rotor s menším počátečním odporem, což má za následek ještě větší možnost okamžité reakce. Nový dutý překlapěč Airdrive představuje evoluční krok v konstrukci překlapěčů. Je lehčí než dřívější překlapěče DAIWA, ale přesto dostatečně pevný pro dlouholetou spolehlivou službu.

Tloušťka stěny u extra lehkých cívek Airdrive byla dále snížena, aby se eliminovala hmotnost – což navíc přispělo ke snížení hmotnosti v přední části navijáku. Konstrukce Twistbuster III u rolničky je ideální pro použití pletených šňůr: při navijení nedochází k jejímu stlačení a výsledkem je menší kroucení. Zejména při lovu ve slaných vodách pomáhá konstrukce Magsealed u osy a rolničky omezit problémy s korozí a částecami nečistot.

- AIRDRIVE design
- Horčíkové tělo MQ® Monocoque Magnesium
- ZAION® AIRDRIVE ROTOR
- CNC obráběné převody DIGIGEAR®
- AIRDRIVE hřídel
- Brzdny systém ATD™ Type-L
- AIRDRIVE ABS® cívka na daleké hody
- AIRDRIVE BAIL (Hollow)
- Rolnička Twist Buster® III
- Vyrobeno v Japonsku



Vybavení:

Kuličková ložiska

Navijáky Airity LT velikosti 2000 až 2500S jsou vybaveny celkem 11 kuličkovými ložisky, z toho 9 kuličkovými ložisky CRBB. Velikosti PC2500 až 5000 disponují celkem 11 kuličkovými ložisky CRBB.

Koncovka klíčky

Velikosti 2000 až 2500 jsou dodávány s koncovkou klíčky ve tvaru I, velikosti 3000 až 4000 s koncovkou ve tvaru T. Velikost 5000 má kulatou hliníkovou koncovku klíčky.



Prod. č.	Velikost	BB CRBB	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10001-201	2000S-H	9	11	150/0.14	5.8:1	76	5.0	145
10001-203	2000S-P	9	11	150/0.14	4.9:1	64	5.0	145
10001-250	2500S	9	11	150/0.16	5.1:1	72	5.0	150
10001-251	PC 2500	11	11	150/0.20	5.2:1	73	10.0	165
10001-252	PC 2500-H	11	11	150/0.20	5.7:1	80	10.0	165
10001-300	3000-H	11	11	150/0.23	5.7:1	85	10.0	175
10001-351	PC 3000	11	11	150/0.23	5.2:1	77	10.0	185
10001-400	4000-XH	11	11	150/0.28	6.2:1	99	10.0	200
10001-500	5000D-CXH	11	11	150/0.40	6.2:1	105	10.0	205



**AIRDRIVE
DESIGN**



26 CERTATE HD LT

NEW

PŘÍVLAČOVÝ NAVIJÁK

AIRDRIVE
DESIGN

MQ

MAGSEALED

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

Naviják 26 Certate HD je určen pro rybáře, kteří vyžadují bezkompromisní odolnost a výkon. Tento HD model vychází z konstrukčního konceptu Airdrive a je navržen tak, aby s jistotou zvládal velké ryby i při dlouhodobém tlaku, vysokém nastavení brzdné síly a náročných rybolovných technikách.

Naviják je vybaven novým hliníkovým rotorem Airdrive od společnosti DAIWA a pevným hliníkovým tělem Monocoque. Je vybaven strojově obráběným větším hnacím ozubeným kolem, které zajišťuje vyšší točivý moment a dlouhodobou pevnost. Technologie Magsealed chrání klíčové vnitřní součásti před vniknutím vody a nečistot, čímž zajišťuje stálý výkon jak ve sladké, tak i ve slané vodě.

Díky technologii Airdrive Design nabízí naviják 26 Certate HD sníženou rotační setrvačnost a vylepšenou vyváženost, což zajišťuje lehčí a citlivější pocit při navijení, aniž by došlo ke snížení výkonu. V kombinaci s technologií Tough Digigear je výsledkem plynulý a kontrolovaný přenos síly při lovu velkých a agresivních ryb. 26 Certate HD, vyvinutý bez kompromisů, je navržen tak, aby podával maximální výkon až na samou hranici možností a ještě dál.

- AIRDRIVE design
- Hliníkové tělo MQ® Monocoque
- 12 kuličkových ložisek CRBB®
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Brzdňý systém ATD™ Tough
- ABS® hliníková cívka na dlouhé hody
- AIRDRIVE cívka
- Klip na vlasec Perfect LS
- AIRDRIVE BAIL (Hollow)
- Rolnička MagSealed® Twist Buster® III
- Hliníková klička




Vybavení:

Velikosti 3000, 4000-CXH a 4000-C jsou vybaveny koncovkou kličky ve tvaru T velikosti L. Velikost 3000-CH se dodává s koncovkou ve tvaru T, velikosti 5000D-CXH a 5000D s kulatou EVA koncovkou.

Prod. č.	Velikost	BB CRBB	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10429-300	3000	12	12	150/0.23	5.2:1	77	10.0	245
10429-301	3000-CH	12	12	150/0.23	5.7:1	85	10.0	225
10429-400	4000-CXH	12	12	150/0.28	6.2:1	99	12.0	255
10429-401	4000-C	12	12	150/0.28	5.2:1	82	12.0	255
10429-500	5000D-CXH	12	12	150/0.40	6.2:1	105	12.0	260
10429-501	5000D	11	12	150/0.40	5.2:1	87	12.0	305

Be strong, no limit.

CERTATE



**AIRDRIVE
DESIGN**

24 CERTATE LT

PŘÍVLAČOVÝ NAVIJÁK

**AIRDRIVE
DESIGN** **MQ** **MAGSEALED** **ATD** | TYPE-L

24 Certate – Buď silný, bez omezení.

Disponuje nejnovější technologií DAIWA – Airdrive Design. Evoluce LT a Real Four, která poskytuje dokonalé ovládání.

Airdrive Design je nová generace designu přívlačových navijáků. Naviják 24 Certate implementuje tuto špičkovou technologii do přední jednotky a poskytuje vynikající ovladatelnost s maximálním výkonem a pevností.

Celokovové tělo Monocoque vyrobené z hliníku symbolizuje pevnost, kterou žádný jiný naviják nemůže poskytnout. To je symbol řady Certate, která v průběhu let získala důvěru širokého spektra rybářů.

Touha být silný a odolný všude, kde je to možné, učinila navijáky Certate 24 ještě silnějšími. Speciální povrchová úprava zvýšila tvrdost hnacího ústrojí a na straně kličky byla zvýšena odolnost proti vodě. U některých větších modelů byla navíc zesílena brzda a pastorek na úroveň odpovídající specifikaci Saltiga.

Kombinace lehké cívky Airdrive s novým rotorem Airdrive, překlápěčem Airdrive, který zabráňuje zamotání, a hřídele Airdrive s nízkým třením vám poskytne vynikající a inovativní zpracování, které můžete používat s naprostou jistotou.



- AIRDRIVE design
- Hliníkové tělo MQ® Monocoque
- Konstrukce těla MagSealed®
- 10 kuličkových ložisek CRBB®
- ZAION® AIRDRIVE ROTOR
- CNC strojově obráběné převody TOUGH DIGIGEAR®
- AIRDRIVE hřídel
- Permanentní Infinite Anti-Reverse®
- Brzdový systém ATD™ Type-L
- Křížové navíjení vlasce Cross Wrap®
- AIRDRIVE ABS® cívka na daleké hody
- AIRDRIVE BAIL (Hollow)
- Rolnička Twist Buster® III
- CNC strojově obráběná hliníková klička
- Vyrobeno v Japonsku



Vybavení:

velikosti FC 2000-P a FC 2500 jsou vybaveny koncovkou kličky ve tvaru I, velikosti 2500D až 4000D-CXH jsou vybaveny koncovkou kličky ve tvaru T. Velikost 5000D je vybavena kulatou EVA koncovkou kličky. Dva menší modely FC 2000-P a 2500 nejsou vybaveny rolničkou MagSealed.

Modely FC (Finesse Custom) jsou vyrobeny co nejlehčí díky menším rozměrům těla a použití lehkých komponentů, jako je ultralehká hliníková klička s koncovkou ve tvaru I. Vyznačují se dokonalým vyvážením s lehkými pruty a vlasci.

Prod. č.	Velikost	BB CRBB	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10424-200	FC 2000-P	10	10	150/0.16	4.9:1	64	5.0	170
10424-250	FC 2500	10	10	150/0.20	5.1:1	72	5.0	175
10424-251	2500D	10	10	150/0.28	5.2:1	73	10.0	205
10424-252	2500D-H	10	10	150/0.28	5.7:1	80	10.0	205
10424-300	3000D-C	10	10	150/0.33	5.2:1	77	10.0	205
10424-301	3000D	10	10	150/0.33	5.2:1	77	10.0	225
10424-400	4000D-C	10	10	150/0.37	5.2:1	82	12.0	235
10424-401	4000D-CXH	10	10	150/0.37	6.2:1	99	12.0	235
10424-500	5000D	10	10	150/0.40	5.2:1	87	12.0	290



LUVIAS

24 LUVIAS LT

PŘÍVLAČOVÝ NAVIJÁK

**AIRDRIVE
DESIGN**

MQ

MAGSEALED

ATD | TYPE-L

Lehčí, citlivější a výkonnější!

Naviják 24 Luvias LT plně zaujme svou nízkou hmotností a výrazně hladkým chodem. Kombinace inovativního designu Airdrive se speciální povrchovou úpravou Tough Digigear posouvá tento naviják na další úroveň kvality. Lehký rotor Airdrive posouvá těžiště na zadní část navijáku a zajišťuje výrazně lepší vyvážení a citlivost – ideální pro lov s lehkým náčiním! Dutý překlápěč Airdrive snižuje riziko zamotání vlasce na rameni překlápěče, které bylo zcela přepracováno. Hřídel Airdrive je u pastorku podpořena dvěma kuličkovými ložisky, která vytvářejí prakticky bezkontaktní strukturu snižující tření a zajišťující neuvěřitelně dobrou citlivost při navijení. Mimořádně velké hnací kolo MQ dostalo speciální povrchovou úpravu, která zajišťuje větší odolnost a hladší otáčení. Tělo Monocoque z materiálu Zaion je extrémně lehké a odolné proti kroucení, což zajišťuje dokonalé uložení vnitřní převodové jednotky. Pro hřídel kliky bylo nově navrženo gumové těsnění, které výrazně omezuje vnikání dešťové nebo stříkající vody přes kliku do těla navijáku.

- **AIRDRIVE design**
- **Hliníkový kryt těla**
- **Konstrukce těla MagSealed®**
- **9 kuličkových ložisek**
- **ZAION® AIRDRIVE ROTOR**
- **CNC strojově obráběné převody TOUGH DIGIGEAR®**
- **AIRDRIVE hřídel**
- **Brzdový systém ATD™ Type-L**
- **AIRDRIVE ABS® cívka na daleké hody**
- **AIRDRIVE BAIL (Hollow)**
- **Rolníčka Twist Buster® III**



Modely Power Custom (PC) mají větší tělo než běžné LT navijáky.

Prod. č.	Velikost	BB CRBB	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10214-100	1000D	4	9	150/0.20	5.1:1	64	5.0	145
10214-200	2000D	4	9	150/0.23	5.1:1	67	5.0	145
10214-250	2500S	4	9	150/0.16	5.1:1	72	5.0	150
10214-251	PC 2500	5	9	150/0.20	5.2:1	73	10.0	170
10214-252	PC 2500D	5	9	150/0.28	5.2:1	73	10.0	170
10214-301	3000D	5	9	150/0.33	5.2:1	77	10.0	175
10214-302	PC 3000	6	9	150/0.23	5.2:1	77	10.0	205
10214-401	4000D	6	9	150/0.37	5.2:1	82	12.0	220
10214-500	5000D-C	6	9	150/0.40	5.2:1	87	12.0	225





**AIRDRIVE
DESIGN**

25 BALLISTIC AIR LT

PŘÍVLAČOVÝ NAVIJÁK

**AIRDRIVE
DESIGN**



MAGSEALED

ATD | TYPE-L

Velmi lehký, výkonný a vysoce citlivý.

Ballistic Air vyniká velmi nízkou hmotností a mimořádně hladkým a citlivým chodem. Konstrukce MQ s naddimenzovanými převody zajišťuje optimální přenos síly a vysokou odolnost – ideální při lovu s lehčím náčiním, ale s požadavkem na dodatečnou silovou rezervu. Tělo navijáku Zaion poskytuje velmi odolnou konstrukci vnitřních převodů, která zajišťuje dlouhotrvající, hedvábně hladký chod a cit. CNC strojově obráběné hliníkové převody jsou vysoce odolné a poskytují výjimečnou životnost i při častém namáhání. Koncept Airdrive je vybaven nejnovější technologií přívlačových navijáků DAIWA. Lehký a odolný rotor Airdrive vyrobený z materiálu Zaion V přesouvá těžiště navijáku více dozadu, což zajišťuje lepší vyvážení a citlivost.

Extrémně lehká cívka Airdrive dále snižuje hmotnost přední části. Její nově navržený okraj cívky minimalizuje tření a podporuje delší nahazovací vzdálenosti.

Hřídel Airdrive je téměř bezkontaktně spojena, vedena kuličkovými ložisky u pastorku, což zajišťuje výjimečnou citlivost a plynulou rotaci při lovu.

Překlapěč Airdrive minimalizuje riziko zamotání vlasce kolem ramene překlapěče a rolničky – to je výhodné zejména při bočním větru nebo při použití tenkých vlasců. Brzda ATD Type-L zaručuje okamžité a plynulé uvolnění vlasce při zatížení.

Konstrukce MagSealed na hlavní hřídeli spolehlivě zabraňuje vnikání slané vody a prachových částic přes hlavní hřídel, což zajišťuje dlouhodobě hladký chod a citlivost.

- AIRDRIVE design
- Tělo navijáku ZAION® MQ® Monocoque
- Konstrukce těla MagSealed®
- 7 kuličkových ložisek (vč. 2 CRBB®)
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- CNC strojově obráběné převody TOUGH DIGIGEAR®
- Brzdny systém ATD™ Type-L
- AIRDRIVE ABS® cívka na daleké hody
- Klip na vlasec Perfect LS
- AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Rolnička Twist Buster® III
- Strojově obráběná hliníková šroubovací klička

Modely PC (Power Custom) mají větší tělo než běžné modely LT a jsou vhodné zejména pro těžší nástrahy a větší zátěže.



Vybavení:

Velikosti 2000S-P až 2500 se dodávají s koncovkou kličky ve tvaru I, velikosti PC 2500 až PC 3000 s koncovkou kličky ve tvaru T. Velikosti 4000 až 5000D-C jsou dodávány s koncovkou kličky ve tvaru T velikosti L.

BALLISTIC

AIR



Prod. č.	Velikost	BB CRBB	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10481-200	2000S-P	2	7	150/0.14	4.9:1	64	5.0	150
10481-250	2500	2	7	150/0.20	5.1:1	72	5.0	160
10481-251	PC 2500	2	7	150/0.20	5.2:1	73	10.0	180
10481-300	3000	2	7	150/0.23	5.2:1	77	10.0	185
10481-301	PC 3000	2	7	150/0.23	5.2:1	77	10.0	215
10481-400	4000	2	7	150/0.28	5.2:1	82	12.0	230
10481-401	4000-XH	2	7	150/0.28	6.2:1	99	12.0	230
10481-500	5000D-C	2	7	150/0.40	5.2:1	87	12.0	230

NEW



25 BALLISTIC HD LT

PŘÍVLAČOVÝ NAVIJÁK

AIRDRIVE
DESIGN



MAG SEALED

ATD | TYPE-L

Silný přívlačový naviják s hliníkovým tělem a konstrukcí Monocoque.

Kombinace hliníkového těla odolného proti kroucení a inovativní konstrukce robustních převodů Monocoque (MQ) zajišťuje obrovský výkon a dokonalý přenos síly. Ideální pro rybáře, kteří se zaměřují na tvrdě bojující ryby s relativně lehkou výbavou nebo loví s těžkými jigovými hlavičkami v hluboké vodě nebo v silnějších proudech. Díky mírně vyššímu převodovému poměru napříč různými modely lze vlasce navíjet rychle – ideální pro říční rybolov, rychlé vedení nástrah nebo mořský rybolov na mořské pstruhy nebo tresky s lehkým vybavením.

Lehký rotor Airdrive vyrobený z jedinečného materiálu Zaion V společností DAIWA přesouvá těžiště navijáku do spodní části těla, což výrazně zlepšuje vyváženost a citlivost při lovu. Nově vyvinutý překlápěč Airdrive výrazně snižuje riziko zamotání vlasce v jeho okolí – to je obzvláště užitečné při bočním větru nebo při použití tenkých vlasců. Brzdový systém ATD Type-L zajišťuje plynulé a konzistentní uvolňování vlasce při zatížení, aniž by byl zpočátku kladen vyšší odpor.

Konstrukce MagSealed na hlavní hřídeli účinně zabráňuje vnikání slané vody a prachových částic, což zajišťuje dlouhodobě hladký chod a maximální citlivost.

- AIRDRIVE design
- Hliníkové tělo MQ® Monocoque
- Konstrukce těla MagSealed®
- 6 kuličkových ložisek
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Brzdový systém ATD™ Type-L
- AIRDRIVE ABS® cívka na daleké hody
- Klip na vlasce Perfect LS
- AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Rolnička Twist Buster® III
- Strojově obráběná hliníková šroubovací klička
- Koncovka kličky T-Shape



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10482-250	2500-H	6	150/0.20	5.7:1	80	10.0	235
10482-300	3000-CH	6	150/0.23	5.7:1	85	10.0	245
10482-301	3000-XH	6	150/0.23	6.2:1	93	10.0	260
10482-400	4000-CXH	6	150/0.28	6.2:1	99	12.0	275
10482-500	5000D-CXH	6	150/0.40	6.2:1	105	12.0	275



26 FREAMS LT

NEW

PŘÍVLAČOVÝ NAVIJÁK

AIRDRIVE
DESIGN

ZAION V

MAGSEALED

TOUGH
DIGIGEAR

Společnost DAIWA představuje naviják 26 Freams LT, přívlačový naviják určený jak pro lov ve sladkých vodách, tak pro pobřežní mořský rybolov.

Naviják 26 Freams LT v sobě spojuje nízkou hmotnost, vysoký výkon a odolnost proti korozi v cenově dostupném provedení. Díky technologii Magsealed od společnosti DAIWA si naviják 26 Freams LT zachovává plynulost chodu déle než jiné navijáky své třídy. Hlavní hřídel navijáku je chráněna před korozivními účinky slané vody i před bahnem a řasami vyskytujícími se ve sladkovodních jezerech a rybnících. Premiový pocit z navijáku 26 Freams LT ještě umocňují komponenty Airdrive Design, které jsou integrovány do jeho konstrukce. Cívka Airdrive snižuje celkovou hmotnost při zachování pevnosti, zajišťuje přesnější odezvu brzdy a je vybavena vyvýšenou hranou na spodním okraji, která zabráňuje vnikání vlasce pod cívku. Rotor Zaion V Airdrive je lehčí a dokonale vyvážený, zatímco lehký vyztužený překlapěč Airdrive Bail zajišťuje snadnou manipulaci s vlascem a rotační vyváženost. Tyto dvě vlastnosti udržují naviják lehký a maximalizují citlivost tím, že eliminují vibrace při zachování pevnosti. Všechny tyto komponenty jsou uloženy v lehkém a pevném těle Zaion V.

- LT (Light & Tough)
- AIRDRIVE design
- Tělo navijáku ZAION V®
- Konstrukce těla MagSealed®
- 5 kuličkových ložisek
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®

- Brzdňý systém ATD™ Type-L
- ABS® hliníková cívka na dlouhé hody
- Klip na vlasce Perfect LS
- AIRDRIVE BAIL (Hollow)
- Rolnička Twist Buster® III
- Hliníková klička



Vybavení:

Velikosti 1000S-P až 2500S-XH se dodávají s koncovkou kličky ve tvaru I. Velikosti 3000-C až 3000-CXH jsou vybaveny koncovkou ve tvaru T. Velikosti 4000-CP až 5000-C jsou vybaveny koncovkou ve tvaru T o velikosti L.

Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10230-100	1000S-P	5	100/0.12	4.8:1	60	5.0	175
10230-200	2000S-P	5	150/0.14	4.8:1	63	5.0	175
10230-201	2000S-XH	5	150/0.14	6.2:1	81	5.0	175
10230-250	2500	5	150/0.20	5.3:1	75	10.0	195
10230-251	2500S-XH	5	150/0.16	6.2:1	87	5.0	190
10230-300	3000-C	5	150/0.23	5.3:1	80	10.0	200
10230-301	3000-CXH	5	150/0.23	6.2:1	93	10.0	200
10230-400	4000-CP	5	150/0.28	4.7:1	75	12.0	230
10230-401	4000-C	5	150/0.28	5.2:1	82	12.0	230
10230-402	4000-CXH	5	150/0.28	6.2:1	99	12.0	230
10230-500	5000-C	5	150/0.37	5.2:1	87	12.0	240



25 CALDIA LT

PŘÍVLAČOVÝ NAVIJÁK

AIRDRIVE
DESIGN

ZAION V

MAGSEALED

TOUGH
DIGIGEAR

Revoluce Airdrive je také investicí do jednoho z nejoblíbenějších navijáků DAIWA. Modernější, efektivnější, hezčí.

Caldia si zachovává vlastnosti, které ji v průběhu let proslavily, a posouvá je na vyšší úroveň: výjimečnou lehkost, vynikající kvalitu konstrukce a v neposlední řadě také elegantní a uhlazený design.

Tělo zůstává Zaion V monoque, ale byly do něj zavedeny všechny technologické inovace, které přinesla konstrukční koncepce Airdrive Design. Tato technologie byla představena u špičkového modelu 22 Exist a postupně převzata i u ostatních řad. Caldia je nyní vylepšena v oblasti rotoru, cívk, překlapěče a rolničky.

Změnila se také brzda: ATD-L je velmi hladká, pokud jde o tlumení prudkých pohybů ryby na počátku zdolávání, a poté řádně brzdí její výpady. Modely 5000, nově představené velikosti pro tuto řadu, jsou vybaveny brzdou více zaměřenou na sílu a výkon: brzda ATD Tough s karbonovými disky, která je navržena tak, aby lépe zvládala velké a bojovné úlovky.



- AIRDRIVE design
- Tělo navijáku ZAION V® MQ® Monoque
- Konstrukce těla MagSealed®
- 6 kuličkových ložisek (vč. 1 CRBB®)
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- AIRDRIVE ABS® cívka na daleké hody
- Klip na vlasec Perfect LS
- AIRDRIVE BAIL (Hollow)
- Rolnička Twist Buster® III
- Strojově obráběná hliníková šroubovací klička

Vybavení:

Koncovka kličky

Velikosti FC 1000S, FC 2000S, 2500S-XH jsou dodávány s koncovkou kličky ve tvaru I, velikosti 2500, 3000, 3000-XH, 4000-C, 5000-C s koncovkou ve tvaru T.

Brzdý systém

Velikosti do 4000 jsou vybaveny brzdým systémem ATD Type-L Drag, velikost 5000 systémem ATD Tough Drag.

Prod. č.	Velikost	BB CRBB	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10427-100	FC 1000S	1	6	100/0.12	5.1:1	67	5.0	165
10427-200	FC 2000S	1	6	150/0.14	5.1:1	67	5.0	170
10427-250	2500	1	6	150/0.20	5.2:1	73	10.0	185
10427-251	2500S-XH	1	6	150/0.16	6.2:1	87	5.0	180
10427-300	3000	1	6	150/0.23	5.2:1	77	10.0	210
10427-301	3000-XH	1	6	150/0.23	6.2:1	93	10.0	210
10427-400	4000-C	1	6	150/0.28	5.2:1	82	12.0	220
10427-500	5000-C	1	6	150/0.37	5.2:1	87	12.0	240



23 FUEGO LT

PŘÍVLAČOVÝ NAVIJÁK

AIRDRIVE
DESIGN

ZAION V

MAGSEALED

ATD | TYPE-L

S konstrukcí Airdrive – zvýšená pevnost a citlivost!

Fuego 23' kombinuje komponenty nového designu Airdrive s prvky LT a Magsealed. Nový rotor Airdrive vede ke snížení hmotnosti přední části navijáku a nabízí optimalizované vyvážení pro snížení počátečního odporu. Nízký počáteční odpor vede k lepší kontrole při lovu, vyšší citlivosti a lepšímu ovládání nástrahy.

Nový překlápěč Airdrive je lehčí než dříve, dokonale pevný a v kombinaci s novým ramenem překlápěče výrazně snižuje riziko zamotání.

Silné převody Tough Digigear poskytují hedvábně hladký chod a jsou uloženy v těle z materiálu Zaion V odolném proti deformaci.

Konstrukce Magsealed na hřídeli zabraňuje vniknutí slané vody a částeczek nečistot, a tím zvyšuje životnost navijáku.

Konstrukce Twistbuster III na rolničce je ideální pro použití pletených šňůr: pletenka se při navijení nestlačuje a výsledkem je menší kroucení.

Nová brzda ATD Type-L se stará o rovnoměrné a optimalizované uvolňování vlasce při zátěži bez velkého počátečního odporu.

- AIRDRIVE design
- Tělo navijáku ZAION V®
- Konstrukce těla MagSealed®
- 6 kuličkových ložisek
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®

- Křížové navijení vlasce Cross Wrap®
- Kovaná hliníková cívka na daleké hody ABS®
- AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Rolnička Twist Buster® III



Vybavení:

Velikosti 1000D až 2500 jsou dodávány s koncovkou klíčky ve tvaru I. Velikosti 3000-C, 3000-CXH, 3000D-C a 4000-CP s koncovkou ve tvaru T. Velikosti 4000D-CX, 5000-C a 6000D mají koncovku klíčky velikosti L ve tvaru T.

Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10333-100	1000D	6	150/0.20	5.2:1	64	5.0	175
10333-201	2000S-XH	6	150/0.14	6.2:1	81	5.0	180
10333-250	2500	6	150/0.20	5.3:1	75	10.0	195
10333-251	2500-XH	6	150/0.20	6.2:1	87	10.0	195
10333-300	3000-C	6	150/0.23	5.3:1	80	10.0	205
10333-301	3000-CXH	6	150/0.23	6.2:1	93	10.0	205
10333-305	3000D-C	6	150/0.33	5.3:1	80	10.0	205
10333-401	4000D-CXH	6	150/0.37	6.2:1	99	12.0	230
10333-404	4000-CP	6	150/0.28	4.7:1	75	12.0	230
10333-500	5000-C	6	150/0.37	5.2:1	87	12.0	240
10333-605	6000D	6	150/0.43	5.1:1	92	12.0	315



23 EXCELER LT

PŘÍVLAČOVÝ NAVIJÁK

AIRDRIVE
DESIGN

ZAION V

CROSS WRAP

ATD | TYPE-L

23' Exceler LT – Nová generace – s konstrukcí Airdrive!

Díky novému lehkému rotoru Airdrive je snížen počáteční odpor při navijení. Celková hmotnost navijáku je snížena a díky snížení hmotnosti přední části se těžiště posouvá směrem dozadu. To vede k lepšímu vyvážení prutu, lepší citlivosti a lepšímu odhozovému výkonu. Tělo navijáku z materiálu Zaion V se stará o uložení převodů Tough Digigear odolné proti deformaci a zajišťuje trvale hladký chod. Nový překlapáč Airdrive je lehčí než dříve, dokonale pevný a v kombinaci s novým ramenem překlapáče výrazně snižuje riziko zamotání.

Nová brzda ATD Type-L se stará o rovnoměrné a optimalizované uvolňování vlasce při zátěži bez velkého počátečního odporu, čímž poskytuje potřebnou jistotu při zdolávání velkých ryb. Hliníková ABS cívka na daleké hody je vybavena speciální hranou, která přispívá k delším nahazovacím vzdálenostem. Konstrukce Twistbuster III na rolničce je ideální pro použití pletených šňůr: pletenka se při navijení nestlačuje a výsledkem je menší kroucení. CNC obráběná hliníková klička je pevně zašroubována do těla.

- AIRDRIVE design
- Tělo navijáku ZAION V®
- 5 kuličkových ložisek
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Brzdny systém ATD™ Type-L

- Křížové navijení vlasce Cross Wrap®
- Kovaná hliníková ABS® cívka na daleké hody
- AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Rolnička Twist Buster® III

Vybavení:

Velikosti 1000 až 2000 jsou dodávány s koncovkou kličky ve tvaru I, velikosti 2500 až 5000 s koncovkou ve tvaru T.



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10336-100	1000D	5	150/0.20	5.2:1	64	5.0	175
10336-200	2000D	5	150/0.23	5.2:1	68	5.0	180
10336-250	2500	5	150/0.20	5.3:1	75	10.0	195
10336-251	2500-XH	5	150/0.20	6.2:1	87	10.0	195
10336-300	3000-C	5	150/0.23	5.3:1	80	10.0	200
10336-301	3000-CXH	5	150/0.23	6.2:1	93	10.0	200
10336-400	4000-C	5	150/0.28	5.2:1	82	12.0	225
10336-401	4000D-C	5	150/0.37	5.2:1	82	12.0	225
10336-500	5000-C	5	150/0.37	5.2:1	87	12.0	235



23 LEGALIS LT

PŘÍVLAČOVÝ NAVIJÁK

AIRDRIVE
DESIGN

ZAION V

CROSS WRAP

ATD | TYPE-L

Airdrive Design z Japonska – bezkonkurenční poměr ceny a výkonu.

Legalis 23' je lehčí a odolnější než předchozí model a je vybaven novým konceptem Airdrive Design. Velikost 2500 váží pouhých 195 gramů! Rotor Airdrive vyrobený z materiálu Zaion V se roztocí s nízkým počátečním odporem, což vede k lepšímu ovládání nástrahy a větší citlivosti. Přesunutím těžiště do zadní části navijáku je dosaženo lepšího celkového vyvážení při nahazování. Převody Tough Digigear nabízejí vysokou navijecí sílu a jsou bezpečně uloženy v těle navijáku z materiálu Zaion V, což má za následek vysokou odolnost a hladký chod – ideální pro přívlačový lov candátů, okounů, štik a pstruhů.

Nový překlápěč Airdrive je lehčí než dříve, dokonale pevný a v kombinaci s novým ramenem překlápěče výrazně snižuje riziko zamotání. Brzda ATD Type-L se stará o rovnoměrné a optimalizované uvolňování vlasce při zátěži bez velkého počátečního odporu, čímž poskytuje potřebnou jistotu při zdolávání velkých ryb. Hliníková ABS cívka na daleké hody je vybavena speciální hranou, která přispívá k delším nahazovacím vzdálenostem. Konstrukce Twistbuster III na rolničce je ideální pro použití pletených šňůr: pletenka se při navijení nestlačuje a výsledkem je menší kroucení.

- AIRDRIVE design
- Tělo navijáku ZAION V®
- 5 kuličkových ložisek
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Brzdny systém ATD™ Type-L
- Křížové navijení vlasce Cross Wrap®
- Kovaná hliníková ABS® cívka na daleké hody
- AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Rolnička Twist Buster® III
- Strojově obráběná hliníková šroubovací klička



Vybavení:

Velikosti 1000 až 2000 jsou dodávány s koncovkou kličky ve tvaru I, velikosti 2500 až 5000 s koncovkou ve tvaru T.

Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10435-100	1000D	5	150/0.20	5.2:1	64	5.0	175
10435-200	2000D	5	150/0.23	5.2:1	68	5.0	180
10435-205	2000S-XH	5	150/0.14	6.2:1	81	5.0	180
10435-250	2500D	5	150/0.28	5.3:1	75	10.0	200
10435-251	2500	5	150/0.20	5.3:1	75	10.0	200
10435-300	3000-C	5	150/0.23	5.3:1	80	10.0	205
10435-305	3000-CXH	5	150/0.23	6.2:1	93	10.0	205
10435-400	4000-C	5	150/0.28	5.2:1	82	12.0	230
10435-500	5000-C	5	150/0.37	5.2:1	87	12.0	240



24 REGAL LT

PŘÍVLAČOVÝ NAVIJÁK

AIRDRIVE
DESIGN

ZAION V

CROSS WRAP

ATD | TYPE-L

Technologie DAIWA Airdrive za neuvěřitelně příznivou cenu.

Navijáky 24 Regal LT jsou ještě lehčí než předchozí řada a nabízejí vynikající citlivost. Překlapěč Airdrive eliminuje riziko zamotání vlasce na překlapěči navijáku během nahazování. Převody Tough Digigear podporují dokonalý přenos síly při zatížení a nabízí vynikající plynulou rotaci. Brzda ATD Type-L uvolňuje vlasec bez setrvačnosti a je perfektní pro tenké vlasce i šňůry. Vysoce kvalitní barva mírně mění barvu v závislosti na úhlu světla a vytváří mimořádně atraktivní vzhled.

- AIRDRIVE design
- Tělo navijáku ZAION V®
- Kryt těla ZAION V®
- 6 kuličkových ložisek
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Infinite Anti-Reverse®
- Brzdny systém ATD™ Type-L
- Křížové navíjení vlasce Cross Wrap®
- ABS® hliníková cívka na dlouhé hody
- AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Rolnička Twist Buster® III
- Hliníková klička
- Koncovka kličky T-Shape



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10116-107	1000D-XH	6	150/0.20	6.2:1	77	5.0	180
10116-207	2000D-XH	6	150/0.23	6.2:1	81	5.0	185
10116-257	2500D-XH	6	150/0.28	6.2:1	87	10.0	200
10116-307	3000D-CXH	6	150/0.33	6.2:1	93	10.0	205
10116-407	4000D-CXH	6	150/0.37	6.2:1	99	12.0	240
10116-507	5000D-C	6	150/0.40	5.2:1	87	12.0	240



24 REGAL LT

NEW

PŘÍVLAČOVÝ NAVIJÁK | S NAVINUTÝM VLASCEM

AIRDRIVE
DESIGN

TOUGH
DIGIGEAR

ATD | TYPE-L

ZAION V

Série 24 Regal LT je k dispozici ve speciální verzi s již navinutou šňůrou – s originální šňůrou J-Braid X8 a standardním převodovým poměrem.

Rotor Airdrive vyrobený z materiálu Zaion V zajišťuje vynikající citlivost a dokonalou vyváženost. Překlapěč Airdrive účinně zabraňuje zamotávání vlasce kolem ramene překlapěče při nahazování. Tělo z materiálu Zaion V poskytuje pevné pouzdro pro vnitřní převody, což zajišťuje dlouhodobě plynulý chod i při zatížení. Silné převody Tough Digigear nabízí mimořádně plynulé navíjení a vynikající přenos síly. Brzda ATD Type-L uvolňuje vlasce okamžitě bez počátečního odporu. Ideální pro použití s tenkými pletenými šňůrami.

- AIRDRIVE design
- Tělo navijáku ZAION V®
- 6 kuličkových ložisek
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Brzdny systém ATD™ Type-L
- ABS® hliníková cívka na dlouhé hody
- Klip na vlasce Perfect LS
- AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Rolnička Twist Buster® III
- Hliníková klíčka

Specifikace:

Velikosti 1000D až 2500 jsou přednavinuty 130m šňůry J-Braid X8 o průměru 0.13mm v barvě chartreuse.

Velikosti 3000-C a 4000-C jsou přednavinuty 130 m šňůry J-Braid X8 o průměru 0.18mm v barvě chartreuse.



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10114-100	1000	6	150/0.16	5.2:1	64	5.0	180
10114-200	2000	6	150/0.16	5.2:1	68	5.0	185
10114-250	2500	6	150/0.20	5.3:1	75	10.0	200
10114-300	3000-C	6	150/0.23	5.3:1	80	10.0	205
10114-400	4000-C	6	150/0.28	5.2:1	82	12.0	240



27 GS LTD LT

NEW

PŘÍVLAČOVÝ NAVIJÁK

AIRDRIVE
DESIGN

ATD | TYPE-L

TOUGH
DIGIGEAR

Retro design v kombinaci s nejnovějšími technologiemi DAIWA.

Série 27 GS LTD LT spojuje nadčasový vzhled jednoho z nejkoničtějších navijáků značky DAIWA s nejnovější generací technologií DAIWA. Lehký rotor Airdrive zajišťuje výjimečnou vyváženost a zvýšenou citlivost, čímž vytváří přímější spojení mezi rybářem a nástrahou. Překlapěč Airdrive zajišťuje vynikající vedení vlasce a zabráňuje zamotávání vlasce kolem ramene překlapěče jak při nahazování, tak při navijení, zejména při lovu v bočním větru nebo s volným vlascem. Kulatý kovový klip na vlasce chrání vlasce a zároveň umožňuje přesné nahazování na požadované místo. Sklopná klička, která se dá sklopit jedním dotykem, umožňuje rychlou a pohodlnou přepravu. Brzda ATD Type-L zajišťuje okamžité a plynulé uvolňování vlasce bez počátečního odporu, díky čemuž je ideální pro tenké vlasce. Ať už jej použijete na přívlač, feeder nebo šoulačku (stalking), naviják 27 GS LTD LT je skutečně všestranným pomocníkem, který kombinuje klasický vzhled s moderním výkonem.

- AIRDRIVE design
- 4 kuličková ložiska
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Brzdý systém ATD™ Type-L
- ABS® hliníková cívka na dlouhé hody
- AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Hliníková klička
- Dřevěná koncovka kličky



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10503-300	3000-C	4	150/0.23	5.3:1	80	10.0	260
10503-400	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	12.0	285
10503-600	6000S	4	150/0.37	5.1:1	92	12.0	380



23 NINJA LT

PŘÍVLAČOVÝ NAVIJÁK

**AIRDRIVE
DESIGN**

ATD | TYPE-L

S navijákem 23' Ninja nabízí DAIWA nejnovější japonský designový koncept a inovativní techniku – s vynikajícím poměrem ceny a výkonu!

Ve srovnání s předchozím modelem byl 23' Ninja vylepšen, pokud jde o základní vlastnosti, a nyní je citlivější a silnější.

Díky použití nového lehkého rotoru Airdrive je těžiště navijáku posunuto z přední části více dozadu, což vede k lepšímu celkovému vyvážení a větší citlivosti při rybaření. Zlepšuje se kontakt s nástrahou a je možné dosáhnout rychlejších reakcí.

Precizní odolné převody Digigear zajišťují velkou navijecí sílu a trvale hedvábně hladký a rovnoměrný chod.

Nový překlápěč Airdrive je lehčí než dříve, dokonale pevný a v kombinaci s novým ramenem překlápěče výrazně snižuje riziko zamotání. Pokud by se vlasce zamotal u ramene překlápěče, jednoduše po rameni sklouzne k rolničce při otočení kličkou, které je nezbytné. Brzda ATD Type-L se stará o rovnoměrné a optimalizované uvolňování vlasce při zátěži bez velkého počátečního odporu, čímž poskytuje potřebnou jistotu při zdolávání velkých ryb. Hliníková ABS cívka na daleké hody je vybavena speciální hranou, která přispívá k delším nahazovacím vzdálenostem. Konstrukce Twistbuster III na rolničce je ideální pro použití pletených šňůr: pletenka se při navijení nestlačuje a výsledkem je menší kroucení.

- AIRDRIVE design
- 4 kuličková ložiska
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Brzdý systém ATD™ Type-L
- Kovaná cívka ABS® pro daleké hody
- AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Rolnička Twist Buster® III
- Strojově obráběná hliníková klička



Vybavení:

Velikosti 1000 až 2000 jsou dodávány s koncovkou kličky ve tvaru I, velikosti 2500 až 6000 s koncovkou ve tvaru T.

Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10005-100	1000	4	150/0.14	5.2:1	64	5.0	205
10005-200	2000	4	150/0.16	5.2:1	68	5.0	210
10005-250	2500	4	150/0.20	5.3:1	75	10.0	230
10005-251	2500-XH	4	150/0.20	6.2:1	87	10.0	230
10005-300	3000-C	4	150/0.23	5.3:1	80	10.0	240
10005-351	3000-CXH	4	150/0.23	6.2:1	93	10.0	240
10005-400	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	12.0	270
10005-401	4000-CP	4	150/0.28	4.7:1	75	12.0	270
10005-500	5000-C	4	150/0.37	5.2:1	87	12.0	270
10005-600	6000	4	150/0.40	5.1:1	92	12.0	365



23 NINJA LT

PŘÍVLAČOVÝ NAVIJÁK | S NAVINUTÝM VLASCEM

AIRDRIVE
DESIGN

ATD | TYPE-L

Navijáky 23 Ninja s novým designem Airdrive jsou nyní k dostání také s návínem originálním šňůry DAIWA J-Braid X4 ve žluté barvě.

- AIRDRIVE design
- 4 kuličková ložiska
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Infinite Anti-Reverse®
- Brzdny systém ATD™ Type-L
- Kovaná cívka ABS® pro daleké hody
- AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Rolnička Twist Buster® III
- Strojově obráběná hliníková klíčka

Koncovka klíčky

Velikost 2000 je dodávána s koncovkou klíčky ve tvaru I, velikosti 2500 až 4000 s koncovkou ve tvaru T.

Vybavení:

Velikost 2000 má navinutou šňůru J-Braid X4, model 0.13 mm/130m.
Velikost 2500 má navinutou šňůru J-Braid X4, model 0.17mm/120m.
Velikost 3000-C má navinutou šňůru J-Braid X4, model 0.19 mm/130m.
Velikost 4000-C má navinutou šňůru J-Braid X4, model 0.25mm/120m.
Šňůra má u všech velikostí žlutou barvu.



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10006-200	2000	4	150/0.16	5.2:1	68	5.0	210
10006-250	2500	4	150/0.20	5.3:1	75	10.0	230
10006-300	3000-C	4	150/0.23	5.3:1	80	10.0	240
10006-400	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	12.0	270



23 REVROS LT

PŘÍVLAČOVÝ NAVIJÁK

**AIRDRIVE
DESIGN**

ATD | TYPE-L

S rotorem Airdrive a překlápěčem Airdrive!

Díky použití nového lehkého rotoru Airdrive je těžiště navijáku posunuto z přední části více dozadu, což vede k lepšímu celkovému vyvážení a větší citlivosti při rybaření. Zlepšuje se kontakt s nástrahou a je možné dosáhnout rychlejších reakcí.

Precizní odolné převody Digigear zajišťují velkou navijecí sílu a trvale hedvábně hladký a rovnoměrný chod.

Nový překlápěč Airdrive je lehčí než dříve, dokonale pevný a v kombinaci s novým ramenem překlápěče výrazně snižuje riziko zamotání. Pokud by se vlasce zamotal u rameno překlápěče, jednoduše po rameni sklouzne k rolničce při otočení klikou, které je nezbytné.

Brzda ATD Type-L se stará o rovnoměrné a optimalizované uvolňování vlasce při zátěži bez velkého počátečního odporu, čímž poskytuje potřebnou jistotu při zdolávání velkých ryb. Hliníková ABS cívka na daleké hody je vybavena speciální hranou, která přispívá k delším nahazovacím vzdálenostem. Konstrukce Twistbuster III na rolničce je ideální pro použití pletených šňůr: pletenka se při navijení nestlačuje a výsledkem je menší kroucení.

- **AIRDRIVE design**
- **4 kuličková ložiska**
- **AIRDRIVE ROTOR®**
- **TOUGH DIGIGEAR®**
- **Brzdny systém ATD™ Type-L**
- **Křížové navijení vlasce Cross Wrap®**

- **Kovaná hliníková cívka na daleké hody ABS®**
- **AIRDRIVE BAIL (Solid)**
- **Rolníčka Twist Buster® III**
- **Strojově obráběná hliníková šroubovací klikka**



Vybavení:

Velikosti 1000 až 2500 jsou dodávány s koncovkou kliky ve tvaru I, velikosti 3000 až 5000 s koncovkou ve tvaru T.

Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10221-102	1000	4	150/0.14	5.2:1	64	5.0	205
10221-202	2000	4	150/0.16	5.2:1	68	5.0	210
10221-252	2500	4	150/0.20	5.3:1	75	10.0	230
10221-302	3000-C	4	150/0.23	5.3:1	80	10.0	240
10221-303	3000-CXH	4	150/0.23	6.2:1	93	10.0	240
10221-402	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	12.0	270
10221-403	4000-CXH	4	150/0.28	6.2:1	99	12.0	270
10221-502	5000-C	4	150/0.37	5.2:1	87	12.0	270



27 LAGUNA LT

NEW

PŘÍVLAČOVÝ NAVIJÁK

AIRDRIVE
DESIGN

TOUGH
DIGIGEAR

ATD | TYPE-L

Naviják 27 Laguna LT, který prošel kompletním přepracováním oproti svému předchůdci, nyní využívá exkluzivní koncept Airdrive Design od společnosti DAIWA. Díky snížení hmotnosti rotoru a posunutí těžiště navijáku směrem dozadu systém Airdrive výrazně zvyšuje citlivost a zajišťuje lepší a přímější spojení mezi rybářem a nástrahou. Výsledkem je lepší vyvážení, menší únava a lepší kontrola nad nástrahou. Silné převody Tough Digigear zajišťují dlouhodobě mimořádně hladký chod a zároveň poskytují vynikající navíjecí sílu i při zatížení. Brzda ATD Type-L uvolňuje vlasce okamžitě s minimálním počátečním odporem, díky čemuž je ideální pro lov s tenkými vlasci.

- AIRDRIVE design
- 4 kuličková ložiska
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Brzdý systém ATD™ Type-L

- ABS® hliníková cívka na dlouhé hody
- Klip na vlasce Perfect LS
- AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Rolnička Twist Buster® III
- Hliníková klička



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10505-100	1000	4	150/0.14	5.2:1	64	5.0	220
10505-200	2000	4	150/0.16	5.2:1	68	5.0	225
10505-201	2000S	4	150/0.14	5.2:1	68	5.0	225
10505-202	2000-XH	4	150/0.16	6.2:1	81	5.0	225
10505-250	2500	4	150/0.20	5.3:1	75	5.0	250
10505-251	2500S	4	150/0.16	5.3:1	75	5.0	250
10505-252	2500-XH	4	150/0.20	6.2:1	87	5.0	250
10505-300	3000-C	4	150/0.23	5.3:1	80	10.0	260
10505-301	3000-CXH	4	150/0.23	6.2:1	93	10.0	260
10505-400	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	12.0	290
10505-401	4000-CXH	4	150/0.28	6.2:1	99	12.0	290
10505-500	5000-C	4	150/0.37	5.2:1	87	12.0	290
10505-501	5000-CXH	4	150/0.37	6.2:1	105	12.0	290



27 LAGUNA LT

NEW

PŘÍVLAČOVÝ NAVIJÁK | S NAVINUTÝM VLASCEM

AIRDRIVE
DESIGN

TOUGH
DIGIGEAR

ATD | TYPE-L

Naviják 27 Laguna LT, který prošel kompletním přepracováním oproti svému předchůdci, nyní využívá exkluzivní koncept Airdrive Design od společnosti DAIWA. Díky snížení hmotnosti rotoru a posunutí těžiště navijáku směrem dozadu systém Airdrive výrazně zlepšuje citlivost, vyváženost a celkový pocit z navijáku. To umožňuje preciznější vedení nástrahy a zároveň snižuje únavu při dlouhých rybářských výpravách. Silné převody Tough Digigear zajišťují vynikající odolnost, mimořádně plynulý chod a působivou navijecí sílu. Brzda ATD Type-L uvolňuje vlasec plynule s nízkou setrvačností, díky čemuž je ideální pro použití s tenkými pletenými šňůrami nebo monofilními vlasci.

- AIRDRIVE design
- 4 kuličková ložiska
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Brzdny systém ATD™ Type-L
- ABS® hliníková cívka na dlouhé hody
- Klip na vlasec Perfect LS
- AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Rolnička Twist Buster® III
- Hliníková klička

Specifikace:

Velikost 2000 je přednavinuta šňůrou J-Braid X4 o průměru 0.13mm.

Velikost 2500 je přednavinuta šňůrou J-Braid X4 o průměru 0.17mm.

Velikosti 3000 až 5000 jsou přednavinuty šňůrou J-Braid X4 o průměru 0.19mm.



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10504-200	2000	4	150/0.16	5.2:1	68	5.0	225
10504-250	2500	4	150/0.20	5.3:1	75	5.0	250
10504-300	3000-C	4	150/0.23	5.3:1	80	10.0	260
10504-400	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	12.0	290
10504-500	5000-C	4	150/0.37	5.2:1	87	12.0	290



**AIRDRIVE
DESIGN**

26 CROSSFIRE LT

PŘÍVLAČOVÝ NAVIJÁK

**AIRDRIVE
DESIGN**

ATD | TYPE-L

Naviják 26 Crossfire LT je nyní vybaven také technologiemi jedinečné konstrukce DAIWA Airdrive. Lehký rotor Airdrive se roztáčí s menší setrvačností, což zřetelně zlepšuje funkčnost a citlivost. Tough Digigear zajišťuje plynulé otáčení a dokonalý přenos síly při navijení. Nová brzda ATD-Type L zajišťuje okamžité uvolnění vlasce při zatížení bez nadměrného počátečního odporu.

Vybavení:

Velikosti 1000 až 2000 jsou dodávány s koncovkou kličky ve tvaru I, velikosti 2500 až 5000 s koncovkou ve tvaru T.

- AIRDRIVE design
- 3 kuličková ložiska
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Brzdňý systém ATD™ Type-L
- ABS® hliníková cívka na dlouhé hody
- Klip na vlasce Perfect LS
- AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Rolnička Twist Buster® III



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10187-100	1000	3	150/0.14	5.2:1	64	5.0	220
10187-200	2000	3	150/0.16	5.2:1	68	5.0	225
10187-201	2000S	3	150/0.14	5.2:1	68	5.0	225
10187-202	2000-XH	3	150/0.16	6.2:1	81	5.0	225
10187-250	2500	3	150/0.20	5.2:1	75	5.0	250
10187-251	2500S	3	150/0.16	5.2:1	75	5.0	250
10187-252	2500-XH	3	150/0.20	6.2:1	87	5.0	250
10187-300	3000-C	3	150/0.23	5.2:1	80	10.0	260
10187-400	4000-C	3	150/0.28	5.2:1	82	12.0	290
10187-500	5000-C	3	150/0.37	5.2:1	87	12.0	290



26 CROSSFIRE LT

NEW

PŘÍVLAČOVÝ NAVIJÁK | S NAVINUTÝM VLASCEM

AIRDRIVE
DESIGN

TOUGH
DIGIGEAR

ATD | TYPE-L

Vynikající výkon za bezkonkurenční cenu!

Naviják 26 Crossfire LT je nyní vybaven pokročilou technologií Airdrive Design od společnosti DAIWA a je k dispozici také s navinutou exkluzivní šňůrou J-Braid X4 značky DAIWA, vyrobenou v Japonsku. Lehký rotor Airdrive zajišťuje mimořádně plynulý chod a zvýšenou citlivost, čímž nabízí vynikající výkon a skvělý poměr ceny a kvality.

- AIRDRIVE design
- 3 kuličková ložiska
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Brzdny systém ATD™ Type-L
- ABS® hliníková cívka na dlouhé hody
- Klip na vlasec Perfect LS
- AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Rolnička Twist Buster® III

Specifikace:

Velikost 2000 je přednavinuta šňůrou J-Braid X4 o průměru 0.13mm.

Velikost 2500 je přednavinuta šňůrou J-Braid X4 o průměru 0.17mm.

Velikosti 3000 až 5000 jsou přednavinuty šňůrou J-Braid X4 o průměru 0.19mm.

Velikost 2000 se dodává s koncovkou klíčky ve tvaru I, velikosti 2500 až 5000 s koncovkou ve tvaru písmene T.



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10188-200	2000	3	150/0.16	5.2:1	68	5.0	225
10188-250	2500	3	150/0.20	5.2:1	75	5.0	250
10188-300	3000-C	3	150/0.23	5.2:1	80	10.0	260
10188-400	4000-C	3	150/0.28	5.2:1	82	12.0	290
10188-500	5000-C	3	150/0.37	5.2:1	87	12.0	290



SWEEPFIRE EC

PŘÍVLAČOVÝ NAVIJÁK

DIGIGEAR

ABS II
ANTI-BACKLASH SYSTEM

TB2
TWISTBUSTER

Perfektní pro příležitostné rybáře, univerzálně použitelné

Série navijáků Sweepfire EC kombinuje japonské know-how se skvělým poměrem cena/výkon. U navijáku Sweepfire se inženýři DAIWA především zaměřili na extrémně jemný a hladký chod, na jaký jste zvyklí u mnohem dražších kousků. Návin je krásně pravidelný a naviják je tak vhodný i pro použití extrémně tenkých pletených šňůr či vlasců. V závislosti na velikosti jsou navijáky této série vhodné pro lov štik, candátů, kaprů a pstruhů. Větší velikosti se dají použít i na tresky.

- DIGIGEAR® II
- Anti-reverzní Multi-Stop
- ABS® II hliníková cívka
- Rolnička Twist Buster® II
- Trvanlivé pérko překlápěče



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10118-150	1500	1	140/0.20	5.3:1	68	2.0	230
10118-200	2000	1	125/0.25	5.3:1	74	2.0	230
10118-250	2500	1	190/0.25	5.3:1	80	4.0	260
10118-300	3000	1	220/0.28	5.3:1	82	4.0	260
10118-350	3500	1	220/0.30	5.3:1	92	4.0	370
10118-400	4000	1	270/0.30	5.3:1	95	6.0	380
10118-500	5000	1	370/0.35	4.6:1	99	6.0	630



21 PRESSO LT

PŘÍVLAČOVÝ NAVIJÁK

LT LIGHT
TOUGH

ZAION

MQ

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

Nejlehčí naviják Presso, jaký byl kdy vyroben – sen všech pstruhařů!

Perfektní pro komerční pstruhové rybníky, potoky a řeky. Klíčem k úspěchu je maximální jemnost a použití namazaných kuličkových ložisek v hlavních převodech, což poskytuje nový rozměr citlivosti. Ve spojení s výkonným nízkým převodovým poměrem je zajištěn neuvěřitelný pocit z lovu, který vám umožní proměnit i jemné záběry. Super mělká cívka je navržena pro použití velmi tenkých vlasců a je perfektní pro ultra lehký lov s malými nástrahami. Brzda ATD se speciálním mazivem hladce uvolňuje vlasec a snižuje riziko přetržení vlasce a ztráty ryby. Tělo MQ Zaion odolné proti kroucení je extrémně lehké a bezpečně drží převody, které nabízejí trvale plynulou rotaci.

- LT (Light & Tough)
- 12 kuličková ložiska (včetně 5 CRBB®)
- ZAION® ROTOR
- CNC strojově obráběné převody TOUGH DIGIGEAR®
- Brzdový systém ATD™
- Křížové navíjení vlasce Cross Wrap®
- Hliníková cívka na daleké hody
- AIR BAIL®
- Rolnička Twist Buster® II
- Hliníková klička



Prod. č.	Velikost	BB CRBB	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
00060380	1000 S-P	5	12	100/0.12	4.9:1	61	5.0	145
00060381	2000 SS-P	5	12	100/0.12	4.9:1	64	5.0	150



27 SILVER CREEK MQ LT

NEW

PŘÍVLAČOVÝ NAVIJÁK

AIRDRIVE
DESIGN

MQ

ZAION V

ATD | TYPE-L


Naviják 27 Silver Creek MQ LT spojuje výjimečnou navijecí sílu s vynikající citlivostí, což z něj činí ideální volbu pro jemný lov pstruhů.

Koncept Airdrive Design zajišťuje vynikající vyváženost a precizní kontrolu nad nástrahou, zejména při lovu s lehkými nástrahami. Velmi pevný rotor Airdrive se roztocí s minimálním počátečním odporem, čímž poskytuje výjimečnou citlivost a vynikající zpětnou vazbu při vedení nástrahy. Tělo z materiálu Zaion V bezpečně drží převody bez torzních sil, což zajišťuje konzistentní a plynulý chod i při dlouhodobém používání. Konstrukce těla MQ se vyznačuje naddimenzovaným hnacím ozubeným kolem, které poskytuje vynikající sílu při navijení a prodlouženou životnost při zatížení. Šroubovací klička se připojuje přímo k vnitřnímu hnacímu ozubenému kolu, čímž zajišťuje konstrukci bez vůle pro maximální přenos síly a zvýšenou citlivost. Překlapěč Airdrive účinně zabraňuje zamotávání vlasce kolem ramene překlapěče při nahazování a navijení, čímž zajišťuje vynikající vedení vlasce, zejména při lovu s lehkými nástrahami v bočním větru nebo s volným vlascem. Ultralehká mělká cívka Airdrive je vybavena speciálně navrženou hranou, která snižuje tření a zvyšuje tak vzdálenost nahazování. Kromě toho je těžiště navijáku posunuto směrem k dolní zadní části, což ztlačí zlepšuje vyváženost a citlivost při lovu s lehkými pruty. Brzda ATD Type-L zajišťuje okamžité a plynulé uvolňování vlasce se sníženou setrvačností, díky čemuž je ideální pro použití s tenkými vlasci.

- AIRDRIVE design
- Tělo navijáku ZAION V® MQ® Monocoque
- 6 kuličkových ložisek (vč. 1 CRBB®)
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Brzdý systém ATD™ Type-L
- Hliníková cívka
- AIRDRIVE ABS® cívka na daleké hody
- Klip na vlasce Perfect LS
- AIRDRIVE BAIL (Hollow)
- Rolnička Twist Buster® III
- Hliníková klička
- Korková koncovka kličky ve tvaru I



Prod. č.	Velikost	BB CRBB	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10308-205	2000S-H	1	6	150/0.14	5.8:1	76	5.0	170
10308-255	2500S-XH	1	6	150/0.16	6.2:1	87	5.0	185



Silver Creek

26 SILVER CREEK X LT

NEW

PŘÍVLAČOVÝ NAVIJÁK

AIRDRIVE
DESIGN

ZAION V

ATD | TYPE-L

Naviják 26 Silver Creek X LT nabízí výjimečnou citlivost pro jemné techniky a lov pstruhů.

Koncept Airdrive Design zajišťuje vynikající vyváženost a precizní kontrolu nad nástrahou. Lehký a velmi pevný rotor Airdrive se rotočí s minimálním počátečním odporem, čímž nabízí vynikající citlivost a je tak ideální volbou pro malé a lehké nástrahy. Tělo z materiálu Zaion V spolehlivě tvoří oporu pro převody a zajišťuje dlouhodobě plynulý chod. Překlapěč Airdrive účinně zabraňuje zamotávání vlasce kolem ramene překlapěče při nahazování a navijení, čímž výrazně zlepšuje práci s vlascem – zejména při navijení lehkých nástrah v bočním větru nebo s volným vlascem. Brzda ATD Type-L uvolňuje vlasec plynule s malou setrvačností, což z ní činí ideální volbu pro tenké vlasce.

- AIRDRIVE design
- Tělo navijáku ZAION V®
- 5 kuličkových ložisek
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Brzdny systém ATD™ Type-L
- ABS® hliníková cívka na dlouhé hody
- Klip na vlasec Perfect LS
- AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Rolnička Twist Buster® III
- Hliníková klička
- Korková koncovka kličky ve tvaru I



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10309-200	2000S-XH	5	150/0.14	6.2:1	81	5.0	175
10309-250	2500S-XH	5	150/0.16	6.2:1	87	5.0	185



24 IPRIMI LT

PŘÍVLAČOVÝ NAVIJÁK

AIRDRIVE
DESIGN

ATD | TYPE-L

Ultra lehký pstruhový naviják se silnými převody.

Iprimi LT byl speciálně navržen pro jemné techniky lovu na pstruhových rybnících s velmi malými nástrahami. Díky nízkému převodovému poměru se zlepšuje citlivost a lze zaznamenat každý drobný záběr. Konstrukce Airdrive eliminuje riziko zamotání vlasce kolem překlápěče navijáku při nahazování a zlepšuje citlivost díky přesunu těžiště do zadní části navijáku. Lehký rotor Airdrive vyrobený z materiálu Zaion V se otáčí se sníženou setrvačností a navíc podporuje citlivost. Koncovka klíčky ve tvaru I vyrobená z materiálu Zaion okamžitě přenáší akci nástrahy k vašim prstům. Brzda ATD Type-L uvolňuje vlasec bez prodlevy a je perfektní pro použití s tenkými vlasci.

- AIRDRIVE design
- Tělo navijáku ZAION V®
- Kryt těla ZAION V®
- 6 kuličkových ložisek (vč. 1 CRBB®)
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Brzdý systém ATD™ Type-L
- Křížové navijení vlasce Cross Wrap®
- ABS® hliníková cívka na dlouhé hody
- AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Rolnička Twist Buster® III
- Hliníková klíčka
- Koncovka klíčky ZAION®



Prod. č.	Velikost	BB CRBB	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10180-100	1000 S-P	1	6	100/0.12	4.8:1	60	5.0	170
10180-200	2000 S-P	1	6	150/0.14	4.8:1	63	5.0	175



Silver Creek



MATCH- & FEEDER REELS



TOURNAMENT



26 TOURNAMENT QD

NEW

PLAČKOVÝ & FEEDEROVÝ NAVIJÁK

AIRDRIVE
DESIGN

ZAION V

MAGSEALED

TOUGH
DIGIGEAR

Ultra silný Airdrive design pro lov na plavanou a feeder.

Naviják 26 Tournament QD je navržen tak, aby podával špičkový výkon v náročných podmínkách plavačkového a feederového rybolovu. Jeho pevné hliníkové tělo pevně drží převody Tough Digigear, čímž zajišťuje maximální odolnost při velkém zatížení a zároveň zachovává výjimečně hladký chod po dlouhou dobu. Šroubovací klikka je přímo spojena s hnacím ozubeným kolem, což zajišťuje přímý přenos síly a působivou navijecí sílu. Koncept Airdrive Design posouvá těžiště navijáku směrem dozadu, čímž zlepšuje celkovou vyváženost, citlivost a ovladatelnost – zejména při lovu s lehkými plavačkovými a feederovými pruty. Překlapěč Airdrive zajišťuje vynikající vedení vlasce a zároveň účinně zabráňuje jeho zamotávání při nahazování a navijení, zejména při bočním větru a při lovu s tenkými vlasci. Klipy na vlasec HIP umožňují rybářům přesně zaklipovat vlasec na dvou místech, aniž by došlo k jeho poškození. Konstrukce Magsealed od společnosti DAIWA zabráňuje vnikání vody a nečistot do těla navijáku přes hlavní hřídel, čímž výrazně zvyšuje jeho odolnost a udržuje dlouhodobě hladký chod. Systém Quick Drag (QD) umožňuje okamžité nastavení brzdy, díky čemuž můžete ihned reagovat na měnící se situace během rybaření.

- AIRDRIVE design
- Hliníkové tělo navijáku
- Konstrukce těla MagSealed®
- 11 kuličkových ložisek (vč. 7 CRBB®)
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Systém rychlobrzdy QD®
- ABS® hliníková cívka na dlouhé hody
- Klip na vlasec HIP® (dvojité)
- AIRDRIVE BAIL (Hollow)
- Rolníčka Twist Buster® III
- Hliníková klikka



Specifikace:

Velikost 3010 je vybavena extra velkou koncovkou kliky ve tvaru I s vysokou přilnavostí. Velikost 4010 je vybavena koncovkou kliky ve tvaru T s vysokou přilnavostí.

Oba modely jsou dodávány včetně dvou náhradních cívek. Kapacita vlasce se u jednotlivých modelů liší.

Prod. č.	Velikost	BB CRBB	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10405-310	3010	7	11	150/0.26	4.7:1	79	12.0	285
10405-410	4010	7	11	150/0.26	4.9:1	86	12.0	385



24 TDR MATCH & FEEDER QD

PLAVAČKOVÝ & FEEDEROVÝ NAVIJÁK

AIRDRIVE DESIGN TOUGH DIGIGEAR QD

Nejnovější naviják TDR Match & Feeder s konstrukcí Airdrive!

Díky konstrukci Airdrive je nový TDR ve srovnání s předchozí verzí lehčí a citlivější. Rotor Airdrive se stará o zvýšenou citlivost během zdolávání a snižuje riziko uvolnění háčku. Jednodílný dutý překlápěč Airdrive spolu s extra lehkou cívkou Airdrive a novým rotorem vede ke snížení hmotnosti navijáku v přední části a zlepšení vyváženosti – důsledkem jsou lepší nahazovací vlastnosti. Hliníkové tělo HardbodyZ se stará o odolné uložení převodů Tough Digigear a velkou navijecí sílu navijáku. Velká ozubená kola navíc zajišťují stabilní výkon a optimální přenos síly – perfektní pro stahování těžkých montáží na velké vzdálenosti.

Hliníková ABS cívka na daleké hody je vybavena speciální hranou, která snižuje tření a přispívá k prodloužení odhozové vzdálenosti. Konstrukce Twistbuster III na rolničce je ideální i pro použití pletených šňůr: pletenka se při navijení nestlačuje a výsledkem je menší kroucení. S novou šroubovací hliníkovou rychlesklpnou klíčkou!

Naviják 24 TDR ve velikosti 3012 je k dispozici také s dvojitou klíčkou One-Touch. (prod. č. 10516-313)

- AIRDRIVE design
- Hliníkové tělo navijáku
- 8 kuličkových ložisek (vč. 1 CRBB®)
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Systém rychlobrzdy QD®
- ABS® hliníková cívka na dlouhé hody
- Klip na vlasec HIP®
- AIRDRIVE BAIL (Hollow)
- Rolnička Twist Buster® III
- Hliníková rychlosklpná klíčka
- Kulatá EVA koncovka klíčky



10516-313

Prod. č.	Velikost	BB CRBB	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10516-258	2508QD	1	8	150/0.23	4.8:1	72	10.0	250
10516-312	3012QD	1	8	150/0.28	4.7:1	79	12.0	285
10516-313	3012QD-DH	1	9	150/0.28	4.7:1	79	12.0	300
10516-412	4012QD	1	8	150/0.28	4.9:1	86	12.0	380



24 TDR QD AB

PLAČKOVÝ & FEEDEROVÝ NAVIJÁK

AIRDRIVE
DESIGN

TOUGH
DIGIGEAR

QD

Černá je krásná! Feederový naviják 24 TDR AB.

Model AB má stejné specifikace jako 24 TDR Match & Feeder a liší se pouze barevným provedením – je ideální pro vizuální sladění vaší sestavy.

Lehký a odolný rotor Airdrive v kombinaci s kompletně přepracovaným překlápěčem Airdrive zajišťuje lepší vedení vlasce a snižuje riziko jeho zamotání na překlápěči, zejména ve větrných podmínkách a při použití tenkých vlasců.

Výkonné převody Tough Digigear jsou instalovány pevně uvnitř hliníkového těla, což zaručuje dlouhou životnost, a nabízí optimální přenos síly při zatížení – ideální pro rychlé vytažení krmítka na hladinu nebo pro snadné navíjení těžkých ryb.

Disponuje HIP klipem na vlasec a rychlosklpnou hliníkovou kličkou s EVA koncovkou.

- AIRDRIVE design
- Hliníkové tělo navijáku
- 8 kuličkových ložisek (vč. 1 CRBB®)
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Systém rychlobrzdy QD®
- ABS® hliníková cívka na dlouhé hody
- Klip na vlasec HIP®
- AIRDRIVE BAIL (Hollow)
- Rolnička Twist Buster® III
- Hliníková rychlosklpná klička
- Kulatá EVA koncovka kličky



Prod. č.	Velikost	BB CRBB	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10518-312	3012	1	8	150/0.28	4.7:1	79	12.0	285
10518-412	4012	1	8	150/0.28	4.9:1	86	12.0	380



25 TDM QD

PLAČKOVÝ & FEEDEROVÝ NAVIJÁK

AIRDRIVE
DESIGN

TOUGH
DIGIGEAR

QD

ZAION V

Tým DAIWA Match s konstrukcí Airdrive – lehčí, silnější a citlivější.

Integrace konstrukce Airdrive společnosti DAIWA přináší navijákům TDM Match & Feeder oproti předchozím modelům několik významných výhod. Koncept Airdrive šetří hmotnost a přesouvá těžiště více dozadu – to vede k lepšímu celkovému vyvážení a větší citlivosti při lovu.

Rotor Airdrive s přepracovaným překlapěčem také snižuje riziko zamotání vlasce na překlapěči a zajišťuje méně motanic a pohodovější lov, zejména ve větrném počasí nebo při použití tenkých pletených šňůr.

Silné převody Tough Digigear s mimořádně velkými zuby se otáčejí velmi hladce a zajišťují dokonalý přenos síly při zatížení – ideální v případě, kdy je třeba rychle vytáhnout krmítko na hladinu nebo rychle navést silné ryby přes zatrávněnou hranu. Převodová jednotka je odolná proti krouticímu momentu a upevněná uvnitř hliníkového těla navijáku.

EVA koncovka rychlosklonné kličky zajišťuje perfektní úchop a snadnou manipulaci s mokřima rukama a prsty. Disponuje brzdovým systémem QD.

- AIRDRIVE design
- Hliníkové tělo navijáku
- 5 kuličkových ložisek
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Systém rychlobrzdy QD®
- ABS® hliníková cívka na dlouhé hody
- Klip na vlasec HIP®
- AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Rolnička Twist Buster® III
- Hliníková klička
- Kulatá EVA koncovka kličky



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10428-250	2508	5	150/0.23	4.8:1	72	10.0	255
10428-300	3010	5	150/0.26	4.7:1	79	12.0	290
10428-301	3010-DH	5	150/0.26	4.7:1	79	12.0	300
10428-400	4012	5	150/0.28	4.9:1	86	12.0	390



27 TD FEEDER QD

NEW

PLAČKOVÝ & FEEDEROVÝ NAVIJÁK

AIRDRIVE
DESIGN

TOUGH
DIGIGEAR

QD

Kovový feederový naviják s brzdou Quick Drag a klipem na vlasec HIP.

Naviják 27 TD Feeder QD využívá koncept Airdrive Design společnosti DAIWA, která výrazně zlepšuje citlivost a celkový pocit z navijáku díky posunutí jeho těžiště směrem dozadu. Nižší hmotnost rotoru zajišťuje lepší vyváženost a přímější kontrolu nad rybou během celého zdolávání. Pevné hliníkové tělo Hardbody Z spolehlivě drží převody Tough Digigear, čímž zajišťuje maximální odolnost při velkém zatížení a zároveň zachovává výjimečně hladký chod. Překlapěč Airdrive zajišťuje vynikající vedení vlasce a účinně zabráňuje jeho zamotávání kolem ramene překlapěče při nahazování i navijení, zejména při lovu s tenkými vlasci nebo při bočním větru. Klip na vlasec HIP umožňuje přesné nahazování a zároveň chrání vlasec před poškozením. Díky systému Quick Drag (QD) lze brzdovou sílu nastavit okamžitě, což vám umožní ihned reagovat na rychle se měnící podmínky.

- AIRDRIVE design
- Hliníkové tělo navijáku
- 5 kuličkových ložisek
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Systém rychlobrzdy QD®
- Hliníková cívka na daleké hody
- Klip na vlasec HIP®
- AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Rolnička Twist Buster® III
- Hliníková klička
- Hi-Grip koncovka kličky T-Shape, L-size



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10519-312	3012	5	150/0.28	4,7:1	79	12,0	290
10519-412	4012	5	150/0.28	4,9:1	86	12,0	395



23 NINJA MATCH & FEEDER LT

PLAVAČKOVÝ & FEEDEROVÝ NAVIJÁK

AIRDRIVE
DESIGN

TOUGH
DIGIGEAR

CROSS WRAP

ATD | TYPE-L

Modely 23' Ninja Match & Feeder s konstrukcí Airdrive Design – hedvábně hladký chod a dokonalý přenos síly.

Rotor Airdrive snižuje hmotnost přední části navijáku, což vede k lepšímu vyvážení a větší citlivosti. Silné převody Digigear nabízí velkou navijecí sílu a zajišťují trvale hladký chod.

Nový překlápěč Airdrive je lehčí než dříve, vysoce odolný a v kombinaci s novým ramenem překlápěče výrazně snižuje riziko zamotání při nahazování. Pokud by se vlasce zamotal u ramene překlápěče, jednoduše po rameni sklouzne k rolničce při otočení kličkou, které je nezbytné. Brzda ATD Type-L se stará o rovnoměrné a optimalizované uvolňování vlasce při zátěži bez velkého počátečního odporu, čímž poskytuje potřebnou jistotu při zdolávání velkých ryb. Hliníková ABS cívka na daleké hody je vybavena speciální hranou, která snižuje tření a přispívá k delším nahazovacím vzdálenostem. Konstrukce Twistbuster III na rolničce je ideální pro použití pletených šňůr: pletenka se při navijení nestlačuje a výsledkem je menší kroucení.

- AIRDRIVE design
- 4 kuličková ložiska
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Brzdňý systém ATD™ Type-L
- Křížové navíjení vlasce Cross Wrap®
- Kovaná hliníková ABS® cívka na daleké hody
- AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Rolnička Twist Buster® III
- Strojově obráběná hliníková klička
- Koncovka kličky T-Shape



Vybavení:

Velikost 6000 je vybavena koncovkou kličky velikosti L ve tvaru T.

Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10217-305	3000-C	4	150/0.23	5.3:1	80	10.0	260
10217-405	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	12.0	285
10217-605	6000SS	4	150/0.28	5.1:1	92	12.0	390



21 TOURNAMENT FEEDER 25 QD

FEEDEROVÝ NAVIJÁK NA DALEKÉ HODY | S 25MM ZDVIHEM CÍVKY

QD

**TOUGH
DIGIGEAR**

MAG SEALED

ZAION


Naviják na daleké hody se silnými převody.

Velkokapacitní navijáky DAIWA s 25mm zdvihem cívký jsou určeny především pro feederový rybolov. Naviják Tournament Feeder je založen na stejném rámu jako např. TDR Distance Feeder 25 QD, ale byl upraven podle moderních rybářských specifikací.

Odolné tělo navijáku Zaion v kombinaci s hliníkovým krytem těla zajišťuje optimální uložení převodů a trvale hladký chod. Tough Digigear II nabízí obrovskou navijecí sílu a stará se o optimální hladký chod i při dlouhodobém používání s těžkými krmítky. Rychlesklopná klička One-Touch umožňuje bezproblémovou přepravu sestaveného prutu v pouzdru. Dva klipy na vlasec HIP umožňují přesně cílit na dvě různá lovná místa.

Hliníková ABS cívka na daleké hody snižuje třecí odpor při náhozu a zaručuje lepší nahazovací vlastnosti.

- Tělo navijáku ZAION®
- Hliníkový kryt těla
- Konstrukce těla MagSealed®
- 7 kuličkových ložisek
- AIR ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® II
- Infinite Anti-Reverse®
- Systém rychlobrzdy QD®
- 25mm zdvih cívky
- Hliníková cívka na daleké hody
- Náhradní hliníková cívka
- Klip na vlasec HIP® (dvojitý)
- AIR BAIL®
- Rolnička Twist Buster® II
- Rychlosklopná rukojeť
- Manuální překlápěč



Prod. č.	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10924-025	7	150/0.28	4,7:1	96	12.0	455





23 TDR DISTANCE 25 QD

FEEDEROVÝ NAVIJÁK NA DALEKÉ HODY | S 25MM ZDVIHEM CÍVKY


QD DIGIGEAR

Silný naviják pro lov na feeder – s 25mm zdvihem cívkou a QD brzdou.

TDR Distance nabízí díky převodům Digigear II velkou navijecí sílu – perfektní pro těžké montáže a velké vzdálenosti.

Silný rotor Zaion V v kombinaci s tělem navijáku Zaion odolným proti deformaci a hliníkovou krytkou Body Cap vede k optimálnímu přenosu síly a bezpečnému uložení převodů. Hliníková cívka na daleké hody je vybavena optimalizovanou hranou, která snižuje tření a zlepšuje nahazovací vzdálenosti. S rychlesklapnou klíčkou One-Touch a extra mělkou náhradní cívkou pro pletené šňůry (0.12mm/135m).

- Tělo navijáku ZAION®
- 6 kuličkových ložisek
- ZAION V® ROTOR
- DIGIGEAR® II
- Systém rychlobrzdy QD®
- 25mm zdvih cívkou
- Cívka na daleké náhozy
- Klip na vlasec HIP®
- AIR BAIL®
- Rychlosklapná rukojeť
- Koncovka klíčky T-Shape, L-size
- Manuální překlapeč



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10922-026	25	6	150/0.28	4.7:1	96	12.0	450



FREE SPOOL REELS



EMBLEM BR

NAVIJÁK S VOLNOU CÍVKOU

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

AIR ROTOR

**TOUGH
DIGIGEAR**

**CROSS
WRAP**

Silný volnoběžný naviják DAIWA.

Naviják Emblem BR 10000 nabízí enormní silové rezervy a optimální ovladatelnost. Velké hnací kolo Tough Digigear je umístěno v těle navijáku tak, aby bylo maximálně odolné a nabízel dostatek síly během náročných soubojů pro snadnou kontrolu i nad těmi největšími rybami. Brzdňý systém ATD s disky z uhlíkových vláken zajišťuje okamžité spuštění nastavené brzdňé síly bez počátečního odporu a snižuje tak nebezpečí ztráty ryby během zdolávání. ABS cívka na dlouhé hody snižuje třecí odpor při náhozu a poskytuje tak optimální nahazovací vlastnosti. Pokládka vlasce Cross Wrap zaručuje nejdelší náhozy i při použití pletených šňůr.

S velikostí 10000 a kapacitou vlasce přibližně 330m/Ø0.35mm je 22' Emblem BR dokonale vybaven pro lov ve středních vzdálenostech.

Klip na vlasce HIP chrání vlasce při opakovaném cílení na stejné místo. Jemně nastavitelný volnoběžný naviják lze snadno a rychle přizpůsobit téměř všem rybářským situacím při lovu na jezerech i řekách.

Naviják Emblem BR je nyní k dispozici v další velikosti 14000 s extra velkou kapacitou vlasce. Ideální pro lov na velké vzdálenosti.



- 5 kuličkových ložisek
- AIR ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Infinite Anti-Reverse®
- Brzdňý systém ATD™
- Volná cívka Bite'N'Run®
- Křížové navíjení vlasce Cross Wrap®
- CNC strojově obráběná hliníková cívka na dlouhé hody
- Klip na vlasce HIP®
- Rolnička Twist Buster® II
- Strojově obráběná hliníková klička
- Koncovka kličky T-Shape
- Manuální překlapěč



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10158-100	10000	5	300/0.37	4.7:1	100	10.0	640
10158-140	14000	5	400/0.37	4.7:1	102	10.0	615



24 EMCAST BR LT

KOMPAKTNÍ BAITRUNNEROVÝ NAVIJÁK

AIRDRIVE DESIGN **TOUGH** DIGIGEAR

Malé a kompaktní volnoběžné LT navijáky s exkluzivním designem Airdrive od společnosti DAIWA.

Tato univerzální řada navijáků vyhovuje lovu téměř všech evropských sladkovodních druhů. Konstrukce Airdrive zlepšuje vyváženost, protože těžiště je posunuto dozadu, zlepšuje citlivost a výsledkem je delší a přesnější nahazování.

Překlapěč Airdrive byl zcela přepracován a eliminuje zamotávání vlasce na rameni překlapěče. Brzda ATD Type-L okamžitě plynule reaguje na tah ryby a snižuje riziko přetržení vlasce – ideální pro použití tenkých vlasců nebo při lovu na krátkou vzdálenost. Převody Tough Digigear zajišťují plynulou rotaci a dokonalý přenos síly – ideální pro souboj s velkými rybami. Volnoběžnou brzdu lze nastavit velmi jemně a poradí si i s opatrnými rybami, jako jsou pstruzi, candáti a úhoři.

- **AIRDRIVE design**
- **3 kuličková ložiska**
- **AIRDRIVE ROTOR®**
- **TOUGH DIGIGEAR®**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Brzdny systém ATD™ Type-L**
- **Křížové navijení vlasce Cross Wrap®**
- **ABS® hliníková cívka na dlouhé hody**
- **AIRDRIVE BAIL (Solid)**
- **Rolníčka Twist Buster® III**
- **Hliníková klička**
- **Koncovka kličky T-Shape**



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10162-250	2500	3	150/0.20	5.2:1	73	10.0	260
10162-300	3000	3	150/0.23	5.2:1	77	10.0	265
10162-400	4000-C	3	150/0.28	5.2:1	82	12.0	280
10162-500	5000-C	3	150/0.37	5.2:1	87	12.0	290



20 GS BR LT

KOMPAKTNÍ BAITRUNNEROVÝ NAVIJÁK

LT LIGHT
TOUGH

AIR ROTOR

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

Po obrovském úspěchu navijáků LT BR nyní DAIWA představuje další baitrunnerový (BR) naviják s retro designem, který byl zdokonalen s ohledem na řadu technických vlastností.

Kovaná ABS cívka pro daleké hody nabízí optimální nahazovací vlastnosti díky speciálnímu LC okraji.

Brzda ATD pracuje bez počátečního odporu a poskytuje požadovanou citlivost na podebrání i velkých úlovků po kritických situacích během zdolávání ryby.

Hliníková rychlosklopná klička se dá složit velmi snadno a rychle, což umožňuje transport kompletně sestavených prutů v pouzdru.

- LT (Light & Tough)
- 4 kuličková ložiska
- AIR ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Infinite Anti-Reverse®
- Brzdový systém ATD™
- Jemně nastavitelná volnoběžná brzda
- Křížové navijení vlasce Cross Wrap®
- Tichý Oscillation® system
- ABS® hliníková cívka na dlouhé hody
- Rolnička Twist Buster® II
- Hliníková rychlosklopná klička
- Dřevěná koncovka kličky



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10144-300	3000	4	150/0.23	5.2:1	77	12.0	310
10144-400	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	12.0	320
10144-500	5000-C	4	150/0.37	5.2:1	87	12.0	330



19 BLACK WIDOW BR LT

KOMPAKTNÍ BAITRUNNEROVÝ NAVIJÁK

LT LIGHT
TOUGH

SILENT OSCILLATION

TOUGH
DIGIGEAR

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

Úspěch díky designu

Konečně od DAIWA přichází malý kompaktní naviják s volnoběžkou, který se univerzálně hodí pro jakýkoliv rybolov. Bez ohledu na to, zda lovíte s lehkým vybavením candáty, kapry, úhoře nebo liny, nebo se zaměřujete na středně těžký feeder – nové navijáky Black Widow BR LT pokryjí všechny vaše potřeby, díky svému unikátnímu designu.

Inovované převody Tough Digigear mají lepší přenos síly, a také vyšší brzdou sílu, stejně tak i hedvábně hladký chod. Brzda ATD pracuje okamžitě, bez počátečního odporu a má obrovské silové rezervy i pro zdolávání větších a bojovnějších ryb.

Cívka ABS pro daleké náhozy má speciální design, který snižuje tření, a tak díky ní nahodíte mnohem dál.

Volnoběžku snadno nastavíte, což využijete hlavně v situacích, kdy pstruzi, úhoři a candáti nesmí cítit žádný odpor, když atakují vaši nástrahu. Jsme absolutně přesvědčeni o tom, že nové BR navijáky od DAIWA budou oblíbeným společníkem na vašich rybářských výpravách! Kvalitní navijáky Black Widow BR LT mají perfektní poměr cena/výkon!

- LT (Light & Tough)
- TOUGH DIGIGEAR®
- Infinite Anti-Reverse®
- Brzdový systém ATD™
- Jemně nastavitelná volnoběžná brzda
- Křížové navijení vlasce Cross Wrap®
- Tichý Oscillation® system
- ABS® hliníková cívka na dlouhé hody
- Rolnička Twist Buster® II
- CNC strojově obráběná hliníková klička
- Měkká koncovka kličky



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10149-250	2500	1	150/0.20	5.2:1	73	10.0	295
10149-300	3000	1	150/0.23	5.2:1	77	12.0	300
10149-400	4000-C	1	150/0.28	5.2:1	82	12.0	320
10149-500	5000-C	1	150/0.37	5.2:1	87	12.0	315



EMBLEM BR 25 A

NAVIJÁK S VOLNOU CÍVKOU | S 25MM ZDVIHEM CÍVKY

UTD₂₀
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

DIGIGEAR

AIRBAIL

AIR ROTOR


Emblem BR 25A reprezentuje moderní způsob konstrukce navijáku ve své nejlepší podobě!

Koncept s 25mm zdvihem cívky umožnil vytvořit kompaktní a lehký naviják, který kombinuje mimo jiného také výhodu dalekých náhozů Big Pit navijáků. Díky své lehké váze s ním můžete také nahazovat mnohem přesněji a kontrolovaněji v porovnání s Big Pit navijákem. Velký průměr cívky umožňuje extrémně dlouhé náhozy a v kombinaci s převody 5.3:1 i retrakci vlasce více než jeden metr!

Navíc, manuální ovládání překlápěče zodpovědně brání nechtěnému překlopení v průběhu náhozu, které může vést ke ztrátě návazce, nebo i dalším komplikacím.

Mechanismus cívky je extrémně citlivý a dá se perfektně přizpůsobit všem druhům okolních vlivů (vítr, silný proud vody atd.).

- 6 kuličkových ložisek
- AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II
- Infinite Anti-Reverse®
- Brzdny systém UTD®
- Jemně nastavitelná volnoběžná brzda
- 25mm zdvih cívky
- Klip na vlasce HIP®
- AIR BAIL®
- Rolnička Twist Buster® II
- Trvanlivé pérko překlápěče
- CNC strojově obráběná hliníková klička
- Měkká koncovka kličky
- Manuální překlápěč



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10928-025	25	6	320/0.32	5.3:1	106	12.0	510



TOURNAMENT

BASIA

AIRDRIVE
DESIGN



BIG PIT REELS



26 TOURNAMENT BASIA 45 SCW QD

NEW

VELKOKAPACITNÍ NAVIJÁK | S 45MM ZDVIHEM CÍVKY

QD

TOUGH
DIGIGEAR

MAGSEALED

ZAION

V roce 2005 původní model Basia QDA ohromil kaprařskou scénu a nastolil nové standardy. Jeho ultralehká konstrukce, celostříbrné provedení a design s mělkou cívkou o průměru 45mm se staly ikonickým vzhledem a zároveň zcela novým vzorem pro vysoce výkonné velkokapacitní navijáky. V roce 2020 však vylepšená edice SCW navijáku Tournament Basia přinesla nejen osvěžení stylu, ale také zdokonalení technologií a funkcí, jako jsou Slow Cross Wrap, LC – Long Cast a Magsealed. Jejich kombinace skutečně pozvedla výkonnostní parametry navijáku Basia na novou úroveň. Pro rok 2026 se konstrukce velkokapacitních navijáků (Big Pit) ubírá novým směrem, a to díky úžasněmu modelu 26 Tournament Basia. Ten přináší přepracovanou 45mm cívkou. Zvětšení průměru o 10% v kombinaci s nepatrným 2° kónusem umožňuje ještě větší kapacitu vlasce a velmi rychlé navijení se 115cm návinem na jedno otočení kliky. Tento skok ve velikosti cívky vedl k vývoji našeho dosud největšího rotoru pro Big Pit navijáky. Síla, vyváženost a plynulost jsou zajištěny díky inovativnímu rotoru Zaion Airdrive. Větší cívka a rotor vyžadují větší překlápěč. Překlápěč Airdrive využívá duté rameno s menším průměrem, čímž se snižuje hmotnost při zachování tuhosti a pevnosti.

Technologie Slow Cross Wrap zajišťuje dokonalý úhel ukládání vlasce na cívkou, čímž optimalizuje jeho navijení a odvíjení. Snižovaný odpor vlasce při nahazování zajišťuje větší energii a delší vzdálenost hodů.

Rybolov na velkou vzdálenost, ať už se jedná o daleké nahazování nebo vyvážení ještě dál, je ústředním prvkem moderního lovu kaprů. Tento naviják Basia je dodáván se dvěma cívkami, které uspokojí všechny potřeby:

Cívka „C“ – 300m vlasce o průměru 0.35mm

Cívka „LD“ – 530m vlasce o průměru 0.35mm.

Navijáky jsou navrženy pro bezchybný výkon za všech podmínek, budou připravené čekat celé hodiny, někdy i dny, na vytoužený záběr. Technologie Magsealed poskytuje ještě větší ochranu a zabraňuje vnikání nečistot a abrazivních částic z vody do převodů. Navzdory všem těmto zvětšeným a přidaným prvkům si naviják 26 Tournament Basia zachovává pozoruhodně nízkou hmotnost 535g, a to díky pevnému, ale zároveň lehkému tělu a rotoru Zaion.

Nechybí ani standardní vybavení, jako je systém rychlé brzdy QD – Quick Drag (nyní 15kg), klip na vlasec HIP a rolnička Twistbuster III, stejně jako charakteristická dřevěná koncovka kliky – což je bezpochyby pocta samotným počátkům designu velkokapacitních navijáků DAIWA.

Detailní pozornost byla věnována dokonce i velikosti páčky zpětného chodu, která byla zvětšena pro snadný a rychlý přístup, zejména při potřebě rychlého uvolnění vlasce.

AIRDRIVE
DESIGN



- AIRDRIVE design
- Tělo navijáku ZAION®
- Konstrukce těla MagSealed®
- 11 kuličkových ložisek
- AIRDRIVE ROTOR®
- CNC strojově obráběné převody TOUGH DIGIGEAR®
- Systém rychlobrzdy QD®
- Systém SCW (Slow Cross Wrap®)
- 45mm zdvih cívky

- Hliníková cívka
- Klip na vlasec HIP®
- AIRDRIVE BAIL (Hollow)
- Rolnička Twist Buster® III
- Hliníková klikka
- Dřevěná koncovka kliky
- Manuální překlápěč
- Vyrobeno v Japonsku

Náhradní cívky:

19125-050 – standardní náhradní cívka

19125-050D – hluboká náhradní cívka

Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10125-050	45-5000	11	300/0.35	4,9:1	115	15.0	535



17 BASIA 45 SLD QD

VELKOKAPACITNÍ NAVIJÁK | S 45MM ZDVIHEM CÍVKY

QD

ZAION
AIR ROTOR

DIGIGEAR


ČERNÁ je krásná

Decentní černý design s dřevěnou rukojetí kličky dělá z tohoto Big Pit navijáku úplný skvost. Naviják Basia 45SLD QD byl inovován a má mnoho atraktivních detailů, které jsou na evropském trhu ceněny.

Cívka byla navržena o něco hlubší, aby se zvýšila její kapacita – nová cívka má nyní návin až 300m vlasce o průměru 0.35mm! Hřídel je vyrobená z nerezové oceli a je tedy pevnější, než u předchozího modelu. Basia 45 SLD QD model je dodáván včetně náhradní cívky.

Samozřejmostí je, že naviják Basia 45SLD QD 17' je vyroben v naší japonské továrně, podle nejvyšších standardů kvality.

- Hořčíkové tělo navijáku AIR METAL® Magnesium
- 8 kuličkových ložisek
- ZAION® AIR ROTOR®
- CNC strojově obráběné převody DIGIGEAR® II
- Hřídel z nerezové oceli
- Infinite Anti-Reverse®
- Systém rychlobrzdy QD®
- Oscilační systém šnekové hřídele
- 45mm zdvih cívky
- Hliníková cívka na daleké hody
- Náhradní hliníková cívka
- Klip na vlasec HIP®
- AIR BAIL®
- Rolnička Twist Buster® II
- Trvanlivé pérko překlápěče
- CNC strojově obráběná hliníková klička
- Dřevěná koncovka kličky
- Manuální překlápěč
- Vyrobeno v Japonsku



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10121-045	45-5000C	8	300/0.35	4.1:1	87	10.0	485



19 BASIA 45 SCW QD

VELKOKAPACITNÍ NAVIJÁK | S 45MM ZDVIHEM CÍVKY

QD

ZAION

AIR BAIL

TOUGH DIGIGEAR

Kaprový naviják s osobností! Nový naviják Basia 45 SCW QD spojuje téměř všechny technické vlastnosti, které lze od prémiového a odolného kaprového navijáku očekávat.

Lehké tělo ze Zaionu je pevným základem celého navijáku, bezpečně uschovává převody a garantuje permanentně hladký chod. Silná osa navijáku je vyrobená ze speciální nerezové oceli a bez problému odolá i náročnému lovu kaprů.

Křížové ukládání vlasce Slow Cros Wrap, ve spojení s cívkou pro daleké náhozy, vás posouvá na další úroveň, co se týče vzdálenosti, na kterou dokážete nahodit.

Soustružené převody Tough Digigear jsou základem pro enormní přenos síly, který vzniká při zdolávání ryby a umožňuje vám navíjet i velké návazce naprosto bez problémů.

Náhradní cívka má kapacitu 530m/0.35mm silonu, a tak se nový naviják Basia 45 SCW QD hodí i na lov ve velkých vzdálenostech.



- Tělo navijáku ZAION®
- 7 kuličkových ložisek
- CNC strojově obráběné převody TOUGH DIGIGEAR®
- Infinite Anti-Reverse®
- Systém rychlobrzdy QD®
- Systém SCW (Slow Cross Wrap®)
- 45mm zdvih cívky
- Hliníková cívka na daleké hody
- Náhradní hliníková cívka
- Klip na vlasec HIP®
- AIR BAIL®
- Rolnička Twist Buster® II
- CNC strojově obráběná hliníková klička
- Měkká koncovka kličky
- Manuální překlápěč
- Vyrobeno v Japonsku

K navijáku Basia 45 SCW QD jsou k dispozici 2 různé typy náhradních cívek.

Cívka 19121-048 (300m/ø0.35mm)

Cívka 19121-049 (530m/ø0.35mm)

Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10121-048	45-5000C/LD	7	300/0.35	4,9:1	104	15.0	515

TOURNAMENT

AIRDRIVE DESIGN



26 TOURNAMENT BASIA SURF 45 SCW QD

NEW

VELKOKAPACITNÍ NAVIJÁK | S 45MM ZDVIHEM CÍVKY

QD

TOUGH DIGIGEAR

MAG SEALED

ZAION

Naviják 26 Tournament Basia Surf 45 SCW QD nabízí řadu nově vyvinutých funkcí, které přinášejí různé benefity, zejména při surfcastingu na velké vzdálenosti.

Nový rotor Airdrive vyrobený z lehkého a odolného materiálu Zaion byl kompletně přepracován a v kombinaci s novou, širší konstrukcí cívkou nabízí dokonalou citlivost a ovladatelnost. Díky tomu, že je cívka přibližně o 10% širší než u předchozího modelu, je možné dosáhnout návinu 98 cm na jednu otáčku kličky při poměrně nízkém převodovém poměru pouhých 4.1:1 – tím se snižuje riziko, že se ryba uvolní z háčku, zejména při použití menších háčků a lehčích montáží navíjených z větší vzdálenosti.

Robustní CNC obráběné převody Tough Digigear zajišťují dokonalý přenos síly a díky lehkému tělu Zaion podporují odolnost vnitřní převodové jednotky vůči krouticímu momentu. Speciální systém navíjení „Slow Cross Wrap“ zajišťuje optimální ukládání vlasce na cívce, čímž snižuje jeho odpor při nahazování a zvyšuje vzdálenost hodů.

Naviják 26 Tournament Basia Surf 45 QD je vybaven mělkou cívkou s kapacitou 300m/0.18mm a je ideální pro použití s tenkými pletenými šňůrami. Součástí balení je náhradní cívka s kapacitou 300m monofilního vlasce o průměru 0.35mm.

Konstrukce Magsealed spolehlivě zabraňuje vnikání slané vody a prachových částic přes hlavní hřídel a poskytuje optimální ochranu proti korozi.

Překlapěč Airdrive zajišťuje optimální vyvážení a ve spojení s rolničkou Twistbuster III také dokonale ukládání vlasce na LC cívce pro daleké hody.

Hrana cívkou byla rovněž přepracována, aby při nahazování vytvářela ještě menší odpor.

Naviják 26 Tournament Basia Surf 45 SCW QD nabízí nejnovější technologie DAIWA a dokonalou spolehlivost v podmínkách mořského rybolovu.

AIRDRIVE DESIGN



- AIRDRIVE design
- Tělo navijáku ZAION®
- Konstrukce těla MagSealed®
- 11 kuličkových ložisek
- ZAION® AIRDRIVE ROTOR
- CNC strojově obráběné převody TOUGH DIGIGEAR®
- Hliníková hřídel
- Infinite Anti-Reverse®
- Systém rychlobrzdy QD®
- 45mm zdvih cívkou

- ABS® hliníková cívka na dlouhé hody
- Klip na vlascec HIP®
- AIRDRIVE BAIL (Hollow)
- Rolnička Twist Buster® III
- CNC strojově obráběná hliníková klička
- Hi-Grip koncovka kličky T-Shape, L-size
- Manuální překlapěč
- Vyrobeno v Japonsku



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10125-051	45 SCW QD	11	300/0.18	98	15.0	515





22 WHISKER 45 SCW QD OT

VELKOKAPACITNÍ NAVIJÁK | S 45MM ZDVIHEM CÍVKY

QD DIGIGEAR CROSS WRAP

Silný velkokapacitní naviják s 45mm zdvihem cívký a 2 náhradními cívkami.

Whisker 45 SCW QD OT nabízí enormně daleké hody a kombinuje téměř všechny požadavky moderního lovu kaprů. Extra velké hnací kolo Digigear II se stará o optimální přenos síly a hladký chod. Extra pevná hliníková hřídel poskytuje extrémní odolnost a enormní silové rezervy i na velké vzdálenosti, což umožňuje být během zdolávání v převaze a mít nad zdolávanou rybou kontrolu. Díky dvěma přiloženým náhradním cívkám (530m/Ø0.35mm a 700m/Ø0.35mm) se s jediným navijákem dokonale přizpůsobíte různým vodám a rybářským situacím. S brzdovým systémem QDM můžete jemně vyladit odpor, abyste zlepšili kontrolu nad rybou během souboje. Hliníková skládací klička usnadňuje přepravu sestaveného prutu v pouzdru.

- 7 kuličkových ložisek
- ZAION V® AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II
- Infinite Anti-Reverse®
- Brzdový systém QDM
- Systém SCW (Slow Cross Wrap®)
- 45mm zdvih cívký
- Kovaná hliníková cívka na daleké hody
- 2 náhradní hliníkové cívky
- Klip na vlasec HIP®
- Rolnička Twist Buster® II
- Hliníková rychlosklapná klička
- Měkká koncovka kličky
- Manuální překlapeč



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10930-500	45	7	300/0.35	4.9:1	104	15.0	645



21 EMBLEM 45 SCW QD SD

VELKOKAPACITNÍ NAVIJÁK | S 45MM ZDVIHEM CÍVKY

QD DIGIGEAR

Model pro lov ve velkých vzdálenostech zejména na rozlehlých vodách.

S velkokapacitním navijákem Emblem 45 SCW QD se super hlubokou cívkou jste perfektně vybaveni pro cílený lov ve velkých vzdálenostech. Kapacita vlasce 700m/0.35mm nabízí optimální předpoklady pro lov na velkých jezerech a přehradách!

Použitím nového brzdného systému QDM můžete jemněji nastavit sílu brzdy, což je perfektní při zdolávání ryb na velké vzdálenosti. Extra silná hřídel z nerezové oceli je extrémně odolná a nabízí dostatečné silové rezervy pro zdolání trofejních ryb na dlouhou vzdálenost.

Perfektní naviják na rozlehlé vody v Německu, Francii, Rakousku a Itálii!

Příložená náhradní cívka Emblem 45 SCW QD pojme 530m/Ø0.35mm. V seznamu náhradních cívek kód 19158-700SD.



- 4 kuličková ložiska
- AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II
- Infinite Anti-Reverse®
- Brzdý systém QDM
- Systém SCW (Slow Cross Wrap®)
- 45mm zdvih cívky
- Hliníková cívka na daleké hody
- Náhradní hliníková cívka
- Klip na vlasce HIP®
- Rolnička Twist Buster® II
- Rychlosklopná rukojeť
- Dřevěná koncovka klíčky
- Manuální překlapeč



45mm
Stroke

Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10158-700	45-5000SD	4	700/0.35	4,9:1	104	15.0	645



23 EMBLEM 45 SCW QD

VELKOKAPACITNÍ NAVIJÁK | S 45MM ZDVIHEM CÍVKY

QD

ZAION
AIR ROTOR

DIGIGEAR

SLOW
CROSS WRAP

Naviják na daleké hody s 45mm zdvihem cívký.

Emblem 23⁺ nabízí exkluzivní technologii DAIWA s mimořádným poměrem ceny a výkonu. 45mm zdvih cívký spolu s pomalým křížovým navíjením vlasce (SCW – Slow Cross Wrap) vede k extrémním nahazovacím vzdálenostem a optimálnímu uložení vlasce. Díky pomalému křížovému navíjení vlasce a speciální cívce na daleké hody s optimalizovanou hranou je minimalizováno tření při nahazování, což vede k delším hodům. Silné převody Digigear II spolu s rotorem z materiálu Zaion V odolným proti deformaci nabízí optimální přenos síly při zatížení a usnadňuje stahování těžkých montáží na velké vzdálenosti. Mimořádně pevná hřídel z nerezové oceli zajišťuje vysokou odolnost při zdolávání a nabízí obrovské silové rezervy.

Nová brzda QDM má o něco delší nastavovací délku než předchozí verze a lze ji velmi přesně nastavit – je ideální pro velmi rychlé přizpůsobení se měnícím se podmínkám při rybolovu a zdolávání ryb.

Naviják je dodáván s hlubokou náhradní cívkou s kapacitou vlasce 530m/0.35mm, a proto se dokonale hodí pro lov ve velkých vzdálenostech na velkých vodách.

- 6 kuličkových ložisek
- ZAION V® AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II
- Brzdový systém QDM
- Systém SCW (Slow Cross Wrap®)
- 45mm zdvih cívký
- ABS® hliníková cívka na dlouhé hody
- Klip na vlasce HIP®
- Rolníčka Twist Buster® II
- Strojově obráběná hliníková klička
- Koncovka kličky T-Shape
- Manuální překlapeč



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10158-800	45 SCW QD	6	300/0.35	4,9:1	104	15.0	620



23 EMBLEM 45 SCW QD-OT

VELKOKAPACITNÍ NAVIJÁK | S 45MM ZDVIHEM CÍVKY

ZAION V
AIR ROTOR

SLOW
CROSS WRAP

Klasický velkokapacitní naviják s 45mm zdvihem cívky a novou sklopnou klíčkou.

23' Emblem 45 SCW QD OT nabízí téměř stejnou výbavu jako Emblem 45 SCW QD a navíc je vybaven nově zkonstruovanou rychlesklopnou klíčkou, která má ještě menší vůli než předchozí model.

Nová brzda QDM má o něco delší nastavovací délku než předchozí verze a lze ji velmi přesně nastavit – je ideální pro velmi rychlé přizpůsobení se měnícím se podmínkám při rybolovu a zdolávání ryb.

45mm zdvih cívky spolu s pomalým křížovým navíjením vlasce (SCW – Slow Cross Wrap) vede k extrémním nahazovacím vzdálenostem a optimálnímu uložení vlasce. Díky pomalému křížovému navíjení vlasce a speciální cívce na daleké hody s optimalizovanou hranou je minimalizováno tření při nahazování, což vede k delším hodům. Silné převody Digigear II spolu s rotorem z materiálu Zaion V odolným proti deformaci nabízí optimální přenos síly při zatížení a usnadňuje stahování těžkých montáží na velké vzdálenosti. Mimořádně pevná hřídel z nerezové oceli zajišťuje vysokou odolnost při zdolávání a nabízí obrovské silové rezervy.

Naviják je dodáván s hlubokou náhradní cívkou s kapacitou vlasce 530m/0.35mm, a proto se dokonale hodí pro lov ve velkých vzdálenostech na velkých vodách.

- Tělo navijáku ZAION V®
- Kryt těla ZAION V®
- 4 kuličková ložiska
- ZAION V® AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II
- Brzdý systém QDM
- Systém SCW (Slow Cross Wrap®)
- 45mm zdvih cívky
- ABS® hliníková cívka na dlouhé hody
- Klip na vlasce HIP®
- Rolnička Twist Buster® II
- Strojově obráběná hliníková klíčka
- Dřevěná koncovka klíčky
- Manuální překlápěč



45mm
Stroke

Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10158-649	45SCW QD-OT	4	350/0.35	4.9:1	104	15.0	635



23 SUPERSPOD 45 SCW QD-OT

VELKOKAPACITNÍ NAVIJÁK | S 45MM ZDVIHEM CÍVKY

ZAION V
AIR ROTOR

SLOW
CROSS WRAP


Extra silný spodový naviják s 45mm cívkou na daleké hody.

Vzhledem k novým čítným omezením na rybářských revírech je stále populárnější krmení raketou (spodování). Se správnou sestavou je možné přesně založit krmné místo i na vzdálenost 100m.

Nový spodový naviják Superspod 23' díky 45mm cívkě se speciální hranou přesně splňuje všechny požadavky pro extrémní nahazovací vzdálenosti.

Dva kovové klipy HIP na vlasce umožňují snadné zaklipování vlasce při přesných náhozech na krmné místo a trvale se starají o přesné nahazování. Převody Digigear II jsou vysoce odolné a spolu s rotorem Zaion V odolným proti deformaci nabízí optimální přenos síly pro navijení velkých a těžkých krmných raket.

- 6 kuličkových ložisek
- ZAION V® AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II
- Brzdňý systém QDM
- Systém SCW (Slow Cross Wrap®)
- 45mm zdvih cívky
- Hliníková cívka na daleké hody
- Klip na vlasce HIP® (dvojité)
- Rolnička Twist Buster® II
- Strojově obráběná hliníková klička
- Koncovka kličky T-Shape
- Manuální překlápěč



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10158-505	45 SCW QD-OT	6	300/0.35	5.5:1	118	15.0	620



23 EMBLEM SURF 45 SCW QD

VELKOKAPACITNÍ NAVIJÁK | S 45MM ZDVIHEM CÍVKY

ZAION V
AIR ROTOR

SLOW
CROSS WRAP

MAG SEALED

Surfový naviják s konstrukcí Magsealed a 45mm zdvihem cívky.

45mm zdvih cívky spolu s pomalým křížovým navíjením vlasce (SCW - Slow Cross Wrap) vede k extrémním nahazovacím vzdálenostem a optimálnímu uložení vlasce. Díky pomalému křížovému navíjení vlasce a speciální cívce na daleké hody s optimalizovanou hranou je minimalizováno tření při nahazování, což vede k delším hodům. Silné převody Digigear II spolu s rotorem z materiálu Zaion V odolným proti deformaci nabízí optimální přenos síly při zatížení a usnadňuje stahování těžkých montáží na velké vzdálenosti.

Konstrukce Magsealed na hřídeli zabráňuje vniknutí slané vody a částecek nečistot, a tím zvyšuje životnost navijáku.

Nová brzda QDM má o něco delší nastavovací délku než předchozí verze a lze ji velmi přesně nastavit – je ideální pro velmi rychlé přizpůsobení se měnícím se podmínkám při rybolovu a zdolávání ryb.



45mm
Stroke

- Tělo navijáku ZAION V®
- Konstrukce těla MagSealed®
- 6 kuličkových ložisek
- ZAION V® AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II
- Infinite Anti-Reverse®
- Brzdový systém QDM
- Systém SCW (Slow Cross Wrap®)
- 45mm zdvih cívky
- ABS® hliníková cívka na dlouhé hody
- Náhradní cívka
- Klip na vlasce HIP®
- AIR BAIL®
- Rolnička Twist Buster® II
- Strojově obráběná hliníková klička
- Koncovka kličky T-Shape
- Manuální překlapeč

Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10711-450	Surf 45 SCW QD	6	300/0.30	4.9:1	104	15.0	605



23 EMBLEM 35 SCW QD

VELKOKAPACITNÍ NAVIJÁK | S 35MM ZDVIHEM CÍVKY

QD

ZAION
AIR ROTOR

DIGIGEAR

SLOW
CROSS WRAP

Legenda – s rotorem Zaion V a QDM maticí brzdy.

Tento kompaktní velkokapacitní naviják (Big Pit) pro lov kaprů nabízí díky převodům Digigear II obrovskou navijecí sílu. Pomalé křížové navíjení vlasce umožňuje uvolňování vlasce během nahazování téměř bez tření, což vede k velkým nahazovacím vzdálenostem. Rotor odolný proti deformaci je vyroben z materiálu Zaion V a spolu s velkými ozubenými koly podporuje pohodlné navíjení těžkých montáží na velké vzdálenosti díky optimálnímu přenosu síly. Nová brzda QDM má o něco delší nastavovací délku než předchozí verze a lze ji velmi přesně nastavit – je ideální pro velmi rychlé přizpůsobení se měnícím se podmínkám při rybolovu a zdolávání ryb.

Naviják je dodáván s hlubokou náhradní cívkou s kapacitou vlasce 530m/0.35mm, a proto se dokonale hodí pro lov ve velkých vzdálenostech na velkých vodách.

- 6 kuličkových ložisek
- ZAION V® AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II
- Brzdový systém QDM
- Systém SCW (Slow Cross Wrap®)
- 35mm zdvih cívky
- ABS® hliníková cívka na dlouhé hody
- Klip na vlasce HIP®
- Rolnička Twist Buster® II
- Strojově obráběná hliníková klička
- Koncovka kličky T-Shape



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10158-635	35 SCW QD	6	300/0.35	4.9:1	103	15.0	570



18 EMBLEM SPOD 35 SCW QD

VELKOKAPACITNÍ NAVIJÁK | S 35MM ZDVIHEM CÍVKY

QD DIGIGEAR AIR ROTOR SILENT OSCILLATION


Speciálně navržen na spodování, SCW (pomalé křížové navijení)

Emblem Spod je už roky synonymem pro nejvyšší odolnost a spolehlivost u spodovacích navijáků.

Nový Emblem Spod 35 SCW QD byl inovován a doplněn o nejnovější technologie a má také SCW pomalé křížové navijení vlasce. Díky speciální úpravě hran cívky pro daleké náhozy s tímto navijákem nahodíte na mnohem větší vzdálenost než dříve. Silová, 90mm, hliníková klička skvěle přenáší sílu při navijení a snadno a rychle s ní stáhnete i těžké spodovací rakety z velkých vzdáleností. Překlapěč se ovládá manuálně, aby se zabránilo nežádoucímu překlopení při náhozu.

Oba kovové HIP klipy vlasce umožňují snadnou a přesnou práci při náhozu a chrání vlasce před poškozením. Jsme si jisti, že vám s novým Emblem Spod 35 SCW QD přinášíme naprosto perfektní naviják, na který se budete moci vždy absolutně spolehnout.

- 6 kuličkových ložisek
- AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II
- Infinite Anti-Reverse®
- Systém rychlobrzdy QD®
- Systém SCW (Slow Cross Wrap®)
- Tichý Oscillation® system
- 35mm zdvih cívky
- Klip na vlasce HIP® (dvojitý)
- Rolnička Twist Buster® II
- CNC strojově obráběná hliníková klička
- Měkká koncovka kličky
- Manuální překlapěč



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10158-606	35-5000C	6	300/0.35	5.5:1	124	15.0	640



24 CROSSCAST 45 SCW QD

VELKOKAPACITNÍ NAVIJÁK | S 45MM ZDVIHEM CÍVKY

QD

ZAION
AIR ROTOR


DIGIGEAR

SLOW
CROSS WRAP

Technologie DAIWA Big Pit za špičkovou cenu!

Naviják 24 Crosscast zaujme hladkým a plynulým chodem a vysokým navíjecím výkonem. Zdvih 45mm v kombinaci se speciální odhozovou hranou cívky na daleké hody zajišťuje obrovské odhozové vzdálenosti a snadnou obsluhu. Lehký Air Rotor z materiálu Zaion V je extrémně odolný proti kroucení a startuje s velmi nízkou setrvačností. Mimořádně pevná hřídel z nerezové oceli zvládá i ty nejtěžší zátěže a nabízí spolehlivost úspěšného zdolávání silných a bojovných ryb, jako je například sumec. Klip na vlasce HIP chrání vlasce a je ideální, pokud je třeba opakovaně dosahovat krmného místa.

- 4 kuličková ložiska
- ZAION V® AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II
- Infinite Anti-Reverse®
- Brzdny systém QDM
- Systém SCW (Slow Cross Wrap®)
- 45mm zdvih cívky
- Hliníková cívka na daleké hody
- Klip na vlasce HIP®
- Rolnička Twist Buster® II
- Strojově obráběná hliníková klička
- Koncovka kličky T-Shape
- Manuální překlapěč



QD brzda zajišťuje rychlé přizpůsobení měnícím se podmínkám rybolovu a individuálním preferencím.

Naviják se dodává s nelakovaným povrchem „No Paint“, který eliminuje riziko popraskání nebo oprýskání laku po dlouhé době používání.

Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10252-500	5000C	4	300/0.35	4,9:1	104	15.0	600
10252-501	5000LD	4	530/0.35	4,9:1	104	15.0	600



21 CROSSCAST 45 SCW QD OT

VELKOKAPACITNÍ NAVIJÁK | S 45MM ZDVIHEM CÍVKY

QD DIGIGEAR AIR ROTOR SLOW CROSS WRAP

Velkokapacitní kaprový naviják s retro designem.

Naviják Crosscast 45 SCW QD OT vás přesvědčí nejnovějšími technologiemi a maximálními nahazovacími vzdálenostmi. Tough Digigear nabízí dokonale hladký chod a vysokou navijecí sílu. Extra silná hřídel nabízí dostatek silových rezerv pro dobrou kontrolu nad velkými kapry a sumci během zdolávání. Pomocí brzdného systému QD se rychle přizpůsobíte každé rybářské situaci u vody. Hrana cívky na daleké hody v kombinaci s křížovým navíjením SCW snižuje tření při náhozu a stará se o větší náhozové vzdálenosti. Rychlesklonná klička One-Touch se dá velice rychle a snadno složit, což zajišťuje pohodlnou přepravu sestaveného prutu v pouzdru.

- 3 kuličková ložiska
- AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II
- Brzdňý systém QDM
- Systém SCW (Slow Cross Wrap®)
- 45mm zdvih cívky
- Hliníková cívka na daleké hody
- Klip na vlasec HIP®
- Rolnička Twist Buster® II
- Rychlosklonná rukojeť
- Dřevěná koncovka kličky
- Manuální překlapeč



45mm
Stroke

Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10250-505	5000C	3	300/0.35	4.9:1	104	15.0	640
10250-605	5000LD	3	530/0.35	4.9:1	104	15.0	640



26 CROSSCAST SURF 35 SCW QD

NEW


VELKOKAPACITNÍ NAVIJÁK | S 35MM ZDVIHEM CÍVKY

QD **ZAION V** **DIGIGEAR** **SLOW CROSS WRAP**

Velkokapacitní naviják s rotorem Zaion V Air.

Naviják 26 Crosscast Surf 35 SCW QD se vyznačuje lehkým a velmi pevným kompozitním tělem DS4, které bylo speciálně vyvinuto pro surfcasting na velké vzdálenosti. Převody Digigear II zajišťují silný a plynulý chod, zatímco hliníková 35mm cívka na daleké hody v kombinaci s technologií navíjení Slow Cross Wrap (SCW) poskytuje vynikající vzdálenost nahazování a dokonalou manipulaci s vlascem. Rotor Zaion V Air snižuje setrvačnost a zvyšuje citlivost.

- 3 kuličková ložiska
- ZAION V® AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II
- Systém rychlobrzdy QD®
- Systém SCW (Slow Cross Wrap®)
- 35mm zdvih cívky
- Hliníková cívka na daleké hody
- Klip na vlasec HIP®
- Rolnička Twist Buster® II
- Hliníková klička
- Hi-Grip koncovka kličky T-Shape, L-size



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10235-500	5000 C	3	300/0.35	4.9:1	103	15.0	565





20 CROSSCAST SPOD 45 SCW QD

VELKOKAPACITNÍ NAVIJÁK | S 45MM ZDVIHEM CÍVKY

QD DIGIGEAR

S navijákem Crosscast Spod s 45mm zdvihem cívký DAIWA nabízí dokonale odolný velkokapacitní naviják pro použití na tuhých spodových prutech.

Díky kombinaci Long Cast cívký s 45mm zdvihem cívký je možné odhazovat i těžké rakety na velké vzdálenosti. Speciální kovový klip na vlasec (HIP) chrání vlasec a je vhodný pro opakované přesné hody vlnadících raket na vaše krmné místo.

- 3 kuličková ložiska
- DIGIGEAR® II
- Infinite Anti-Reverse®
- Systém rychlobrzdy QD®
- Systém SCW (Slow Cross Wrap®)
- 45mm zdvih cívký
- Hliníková cívka na daleké hody
- Klip na vlasec HIP®
- Rolnička Twist Buster® II
- Trvanlivé pérko překlápěče
- Hliníková klička
- Manuální překlápěč



Kompatibilní s QDM maticí brzdy (prod. č. 10158-000). QDM matice brzdy je k dispozici samostatně.

Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10128-610	45-5000C	3	300/0.35	5.5:1	118	15.0	610



24 CROSSCAST SURF 45 SCW QD

VELKOKAPACITNÍ NAVIJÁK | S 45MM ZDVIHEM CÍVKY

QD

ZAION
AIR ROTOR

DIGIGEAR

SLOW
CROSS WRAP

Surfový naviják na daleké nahazování!

24 Crosscast Surf 45 SCW QD nabízí v podstatě stejné funkce jako kaprová verze řady Crosscast 45 SCW QD. Zdvih 45mm zajišťuje vynikající odhozové vlastnosti a Slow Cross Wrap (SCW) zlepšuje odhozovou vzdálenost a je vhodný zejména pro tenké pletenky a monofil. Díky rotoru Air Rotor Zaion V se snižuje setrvačnost a zlepšuje citlivost. Silné převody Digigear II poskytují dokonalý navijecí výkon a lze s nimi snadno stahovat i těžké montáže s hmotností přes 200g.

- 3 kuličková ložiska
- ZAION V® AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II
- Infinite Anti-Reverse®
- Brzdový systém QDM
- Systém SCW (Slow Cross Wrap®)
- 45mm zdvih cívky
- Hliníková cívka na daleké hody
- Klip na vlasec HIP®
- Rolnička Twist Buster® II
- CNC strojově obráběná hliníková klička
- Koncovka kličky T-Shape



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10255-500	5000C	3	300/0.35	4.9:1	104	15.0	600



20 CROSSCAST 35 SCW LD QD

VELKOKAPACITNÍ NAVIJÁK | S 35MM ZDVIHEM CÍVKY

QD DIGIGEAR

Silný naviják za vynikající cenu pro lov ve velkých vzdálenostech.

Nový naviják Crosscast SCW LD QD s 35mm zdvihem cívky je nyní také vybaven pomalým křížovým ukládáním vlasce Slow Cross Wrap. Díky převodovému poměru 4.9:1 dostáváte opravdu silný naviják, který je schopen vyvinout enormní navijecí sílu. Pevná hřídel z nerezové oceli nabízí maximální odolnost. Technologie Digigear II zajišťuje trvale hladký chod a optimální přenos výkonu. Speciální klip na vlasce (HIP) chrání vlasce a je vhodný pro opakované přesné hody na vaše krmné místo. Naviják Crosscast 35 SCW 5000 LD QD nabízí vynikající poměr cena-výkon!

- 3 kuličková ložiska
- AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II
- Infinite Anti-Reverse®
- Systém rychlobrzdy QD®
- Systém SCW (Slow Cross Wrap®)
- 35mm zdvih cívky
- Hliníková cívka na daleké hody
- Klip na vlasce HIP®
- Rolnička Twist Buster® II
- Trvanlivé pérko překlápěče
- Hliníková klička
- Měkká koncovka kličky
- Manuální překlápěč



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10128-609	35-5000LD	3	530/0.35	4.9:1	103	15.0	625



QDM MATICE BRZDY

Nová matice brzdy QDM umožňuje upravit citlivost brzdy u velkokapacitních QD navijáků. Můžete změnit nastavení brzdy z uvolněné na utaženou pomocí ¼ otáčky, zatímco u běžné QD brzdy je zapotřebí jen ¼ otáčky. Pasuje na všechny navijáky Emblem 35 a 45, Crosscast 35 a 45 a Whisker 45 SCW QD.

Prod. č.
10158-000



20 WHISKER 25 QD



VELKOKAPACITNÍ NAVIJÁK | S 25MM ZDVIHEM CÍVKY

QD ZAION AIR ROTOR MAG SEALED

S navijákem Whisker 25 QD dostáváte kompaktní, lehký a výkonný naviják s vlastnostmi opravdu velkokapacitního navijáku.

Navijáky s 25mm zdvihem cívký se v posledních letech staly převládající volbou pro lov kaprů na krátké a střední vzdálenosti. Kombinace velké a extra široké cívký s malým a kompaktním tělem umožňuje konstrukci lehkých a velmi odolných navijáků s optimálními nahazovacími vlastnostmi. Speciální design odhozové hrany cívký byl sladěn s vlastnostmi kónické cívký, což vede k minimálnímu tření vlasce, a díky tomu je minimalizováno riziko jeho zamotání.

- Tělo navijáku ZAION®
- Konstrukce těla MagSealed®
- 7 kuličkových ložisek
- AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II
- Infinite Anti-Reverse®
- Systém rychlobrzdy QD®
- Tichý Oscillation® system
- 25mm zdvih cívký
- Náhradní hliníková cívka
- Klip na vlascec HIP®
- AIR BAIL®
- Rolnička Twist Buster® II
- Hliníková rychlosklopná klička
- Měkká koncovka kličky
- Manuální překlápěč



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10930-025	25	7	300/0.35	4.7:1	96	12	450



SALTIGA
BREAK YOUR RECORD

**POWERDRIVE
DESIGN**



SEA FISHING REELS

25 SALTIGA

MOŘSKÝ PŘÍVLAČOVÝ NAVIJÁK

**POWERDRIVE
DESIGN**



MAGSEALED

Zatím nejvýkonnější naviják.

Po více než dvou desetiletích neustálého zdokonalování je naviják 25 Saltiga na vrcholu síly a spolehlivosti. Je vybaven přelomovým designem Powerdrive a je vyroben s nekompromisním důrazem na výkon a odolnost, aby dokonale fungoval, když na tom nejvíce záleží.

Nová generace přívlačových navijáků s ohromující silou a výkonem.

Naviják 25 Saltiga je navržen tak, aby vám pomohl „překonat váš rekord“ a ulovit trofejní ryby, hod za hodem. S převodem o více než 10% větším než jeho předchůdce přináší model 25 Saltiga nepřekonatelnou sílu a přesnost, kterou pocítíte při každém otočení.

Žádné selhání. Žádné kompromisy.

I když je pod tlakem, 25 Saltiga obstojí. Jednodílné tělo Monocoque a technologie Magsealed zajišťují vynikající odolnost proti vodě a zabraňují pronikání soli a nečistot, což zajišťuje konzistentní a spolehlivý výkon za všech podmínek.

Kontrola při každém otočení.

Plynulý a kontrolovaný chod i při těch nejtěžších výpadech. Konstrukce a rotor Powerdrive navijáku 25 Saltiga minimalizují počáteční setrvačnost, zatímco nový brzdny systém DRD/ATD Tough Drag zajišťuje konstantní přítlak pro bezkonkurenční kontrolu během zdolávání.

Obstojí v těžkých podmínkách i při dlouhotrvajícím rybolovu.

Konstrukce Powerdrive Design, navržená pro vyváženost a pohodlí, vám umožní lovit v jakýchkoliv podmínkách. Pečlivě vyvážený pro lepší pocit v ruce, zkonstruovaný pro výdrž, aby vás udržel na vodě od úsvitu do soumraku při honbě za

- POWERDRIVE Design
- Hliníkové tělo MQ® Monocoque
- Konstrukce těla MagSealed®
- 14 kuličkových ložisek (vč. 4 CRBB® & 2 MagSealed® BB)
- POWERDRIVE ROTOR
- OVERSIZED POWER DIGIGEAR®
- ABS® hliníková cívka na dlouhé hody SW
- Crank Power Bail
- Rolnička MagSealed® Tough
- CNC strojově obráběná hliníková klička
- Manuální překlápěč
- Vyrobeno v Japonsku



Vybavení:

Koncovka kličky

Velikosti 8000-P a 10000-P se dodávají s koncovkou ARK-Shape, velikost 8000-H a od velikosti 10000-H s koncovkou Egg-Shape.

Brzdny systém

Velikosti 8000-P až 14000-XH jsou vybaveny brzdny systémem ATD Tough Drag, od velikosti 18000-H systémem DRD Tough Drag.

Prod. č.	Velikost	BB MSBB	BB CRBB	BB celkem	Kapacita pletená m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10313-080	8000-P	2	4	14	300/0.28	4.8:1	94	25.0	670
10313-081	8000-H	2	4	14	300/0.28	5.6:1	110	25.0	680
10313-100	10000-P	2	4	14	300/0.33	4.8:1	99	25.0	675
10313-101	10000-H	2	4	14	300/0.33	5.6:1	117	25.0	685
10313-140	14000-P	2	4	14	300/0.35	4.8:1	102	25.0	690
10313-141	14000-XH	2	4	14	300/0.35	6.2:1	133	25.0	690
10313-180	18000-H	2	4	14	300/0.42	5.5:1	129	30.0	930
10313-200	20000-P	2	4	14	300/0.51	4.4:1	111	30.0	940
10313-201	20000-H	2	4	14	300/0.51	5.5:1	138	30.0	940
10313-250	25000-P	2	4	14	300/0.56	4.4:1	121	30.0	950
10313-300	30000-H	2	4	14	400/0.56	5.5:1	155	30.0	1060
10313-301	30000-P	2	4	14	400/0.56	4.4:1	125	30.0	1060

NEW

NEW



SALTIGA

MADE IN FIELD



23 SALTIGA

MOŘSKÝ PŘÍVLAČOVÝ NAVIJÁK

AIRDRIVE
DESIGN

MQ

MAGSEALED

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM



Malé navijáky Saltiga nabízejí obrovský výkon a špičkovou japonskou technologii.

Spolu s hliníkovým tělem navijáku MQ se nový design Airdrive stará o nejvyšší odolnost a citlivost – ideální, když se na silné bojovníky, jako jsou halibut, tuňák nebo kranas, zaměřujete s poměrně lehkým náčiním.

Rotor Airdrive snižuje hmotnost přední části navijáku, což optimalizuje vyvážení prutu – výsledkem je lepší odhozový výkon a optimalizovaná citlivost při prezentaci nástrahy. Snižování hmotnosti rotoru dále vede ke snížení počátečního odporu, což dále optimalizuje reakci a citlivost.

Dutý jednodílný překlapěč Airdrive se stará o optimální vedení vlasce a snižuje riziko zamotání při nahazování.

CNC obráběné hnací kolo je vyrobeno z duralu G1 a je speciálně potaženo pro ještě hladší chod než obvykle. Hřídel Airdrive Shaft vytváří na pastorku nízkokontaktní strukturu, která minimalizuje třecí odpor na hřídeli a vede k hedvábně hladkému, téměř zcela tichému chodu tohoto navijáku. Konstrukce těla navijáku Monocoque umožňuje použití větší převodové jednotky s lepším přenosem síly a delší životností při vysokém zatížení. Tělo navijáku odolné proti deformaci se stará o optimální uložení převodů a trvale hladký chod.

Na obou stranách hřídele jsou kuličková ložiska Magsealed, která zabraňují vniknutí vody a prachových částic.



- AIRDRIVE design
- Hliníkové tělo MQ® Monocoque
- Konstrukce těla MagSealed®
- 12 kuličkových ložisek (vč. 7 CRBB® a 2 MagSealed® BB)
- AIRDRIVE ROTOR®
- CNC strojově obráběné převody G1 duralumin TOUGH DIGIGEAR®
- Infinite Anti-Reverse®
- Brzdový systém ATD™
- 10 brzdových kotoučů (5 karbonových)
- Křížové navíjení vlasce Cross Wrap®
- ABS® hliníková cívka na dlouhé hody
- AIRDRIVE BAIL (Hollow)
- Rolnička MagSealed®
- CNC strojově obráběná hliníková klička
- Kulatá hliníková koncovka kličky
- Manuální překlapěč
- Vyrobeno v Japonsku



Prod. č.	Velikost	BB MSBB	BB CRBB	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10310-040	4000-H	2	7	12	150/0.37	5.7:1	90	12.0	345
10310-050	5000-H	2	7	12	150/0.40	5.7:1	96	15.0	365
10310-060	6000-H	2	7	12	150/0.43	5.7:1	101	15.0	400
10310-061	6000-XH	2	7	12	150/0.43	6.2:1	110	15.0	400



**POWERDRIVE
DESIGN**

CERTATE

SALT WATER

26 CERTATE SW

NEW

MOŘSKÝ PŘÍVLAČOVÝ NAVIJÁK

**POWERDRIVE
DESIGN**

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

MAG SEALED

Naviják 26 Certate SW, navržený pro použití v nejnáročnějších mořských podmínkách, ztělesňuje filozofii „Be Strong. No Limit“ a nabízí zvýšenou pevnost, sílu a ovladatelnost pro rybáře, kteří své vybavení využívají na maximum.

Nejnovější generace přináší rotor Powerdrive Zaion, který byl navržen tak, aby zvýšil konstrukční pevnost a zároveň zachoval nízkou váhu a vyváženost. Tento pokročilý rotor omezuje průhyb při velkém zatížení, čímž zlepšuje účinnost navíjení a kontrolu při souboji se silnými mořskými druhy ryb. Díky kombinaci s pevnou konstrukcí Monocoque Body od společnosti DAIWA zajišťuje model Certate SW maximální velikost a přenos síly systému Powerdrive Tough Digigear v kompaktním a vysoce odolném hliníkovém rámu.

Pro dlouhodobý výkon v náročných podmínkách slané vody chrání technologie Magsealed vnitřní součásti před vniknutím vody a nečistot, zatímco brzdový systém ATD od společnosti DAIWA zajišťuje plynulý a rovnoměrný brzdový tlak, který umožňuje lepší kontrolu nad silnými bojovnými rybami.



- POWERDRIVE Design
- Hliníkové tělo navijáku
- Konstrukce těla MagSealed®
- 9 kuličkových ložisek (vč. 3 CRBB®)
- ZAION® POWERDRIVE ROTOR
- OVERSIZED POWER DIGIGEAR®

- Brzdový systém ATD™ Tough
- Kovaná hliníková cívka na daleké hody ABS®
- Crank Power Bail
- Rolnička MagSealed®
- Strojově obráběná hliníková šroubovací klička
- Vyrobeno v Japonsku

Vybavení:

Velikosti 8000-H, 10000-H, 14000-P, 14000-XH, 18000-H, 20000-H a 20000-P se dodávají s koncovkou kličky ve tvaru vejce, velikosti 8000-P a 10000-P s kulatou EVA koncovkou.

Prod. č.	Velikost	BB CRBB	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10314-080	8000-H	3	9	280/0.28	5.6:1	110	25.0	665
10314-081	8000-P	3	9	280/0.28	4.8:1	94	25.0	655
10314-100	10000-H	3	9	300/0.33	5.6:1	117	25.0	670
10314-101	10000-P	3	9	300/0.33	4.8:1	99	25.0	660
10314-140	14000-P	3	9	300/0.35	4.8:1	102	25.0	675
10314-141	14000-XH	3	9	300/0.35	6.2:1	133	25.0	675
10314-180	18000-H	3	9	300/0.42	5.5:1	129	30.0	885
10314-200	20000-H	3	9	300/0.51	5.5:1	138	30.0	895
10314-201	20000-P	3	9	300/0.51	4.4:1	111	30.0	895

AIRDRIVE
DESIGN

CERTATE
S A L T W A T E R



24 CERTATE SW

MOŘSKÝ PŘÍVLAČOVÝ NAVIJÁK

AIRDRIVE
DESIGN

ATD

MQ

Menší velikosti Certate SW jsou nyní k dispozici také s designem Airdrive!

Navijáky pro mořský rybolov 24 Certate SW kombinují dokonalou odolnost s maximální uživatelskou přívětivostí. Díky rotoru Airdrive z materiálu Zaion lze použít lehčí rotor, který snižuje setrvačnost a zvyšuje citlivost. Dutý překlápěč Airdrive zajišťuje menší zamotávání vlasce díky nově navrženému ramenu překlápěče a poskytuje snadnější ovládání, zejména ve větrných podmínkách. Hřídel Airdrive snižuje styčnou plochu hřídele s ozubeným kolem a zajišťuje velmi plynulé otáčení. Mimořádně robustní strojově obráběné převody Tough Digigear obsahují nadměrně velké zuby a snadno zvládají vysoké nároky při mořském rybolovu. MQ konstrukce hliníkového těla zajišťuje dokonalý přenos výkonu a maximální pevnost. Konstrukce Magsealed na rolničce a hlavní hřídeli zabráňuje vnikání slané vody a prachových částic a výrazně omezuje možnou korozi uvnitř těla. ATD brzda s uhlíkovými podložkami vydrží i ty nejtěžší tahy. Klička disponuje kulatou EVA koncovkou.

- AIRDRIVE design
- Hliníkové tělo MQ® Monocoque
- 10 kuličkových ložisek (vč. 5 CRBB®)
- ZAION® AIRDRIVE ROTOR
- CNC strojově obráběné převody Duralumin
- Brzdny systém ATD™
- AIRDRIVE ABS® cívka na daleké hody
- AIRDRIVE BAIL (Hollow)
- Rolnička Twist Buster® III
- Kulatá EVA koncovka kličky
- Vyrobeno v Japonsku

Brzda:

Velikost 4000 je vybavena 3 uhlíkovými podložkami. Velikosti 5000/6000 jsou vybaveny 5 uhlíkovými podložkami.



Prod. č.	Velikost	BB CRBB	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10316-400	4000-H	5	10	150/0.37	5.7:1	90	12.0	335
10316-401	4000-XH	5	10	150/0.37	6.2:1	98	12.0	335
10316-500	5000-H	5	10	150/0.40	5.7:1	96	15.0	345
10316-501	5000-XH	5	10	150/0.40	6.2:1	104	15.0	345
10316-600	6000-H	5	10	150/0.43	5.7:1	101	15.0	375
10316-601	6000-XH	5	10	150/0.43	6.2:1	110	15.0	375



**AIRDRIVE
DESIGN**

26 BG LT

NEW

MŮŘSKÝ PŘÍVLAČOVÝ NAVIJÁK

**AIRDRIVE
DESIGN**

**TOUGH
DIGIGEAR**

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

Naviják 26 BG LT spojuje výjimečnou pevnost a navíjecí sílu s pozoruhodně plynulým chodem.

Koncept Airdrive Design snižuje hmotnost navijáku v oblasti rotoru, čímž výrazně zlepšuje celkovou vyváženost a ovladatelnost. Lehký rotor Airdrive nabízí vynikající citlivost spolu s mimořádně nízkou setrvačností a hladkou rotací. Šroubovací klíčka se připojuje přímo k vnitřnímu hnacímu ozubenému kolu, čímž eliminuje vůli a zajišťuje maximální přenos síly při navíjení. Tělo je opatřeno speciální povrchovou úpravou DAIWA bez laku, která zajišťuje vynikající odolnost proti poškrábání a zabraňuje odlupování laku i po letech intenzivního používání. Překlapěč Airdrive zajišťuje vynikající vedení vlasce a účinně zabraňuje zamotávání vlasce kolem ramene překlapěče při nahazování a navíjení, zejména při bočním větru nebo při lovu s volným vlascem. Hliníková cívka ABS Long Cast je vybavena gumovým kroužkem, který zabraňuje prokluzování hladké pletené šňůry při zatížení. Brzda ATD Tough Drag je vybavena karbonovými podložkami a nabízí výjimečnou odolnost, okamžitou odezvu brzdy a výrazně větší maximální brzdovou sílu ve srovnání s předchozí generací.

- AIRDRIVE design
- 5 kuličkových ložisek
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Brzdňý systém ATD™ Tough
- ABS® hliníková cívka na dlouhé hody

- Klip na vlasce Perfect LS
- AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Rolnička Twist Buster® III
- Hliníková klíčka
- Koncovka klíčky T-Shape



Vybavení:

Velikost 2500D-XH obsahuje 5 kuličkových ložisek, včetně 1 CRBB.

Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10463-250	2500D-XH	5	150/0.28	6.2:1	87	10.0	240
10463-300	3000D	5	150/0.33	5.2:1	77	10.0	265
10463-301	3000D-XH	5	150/0.33	6.2:1	93	10.0	265
10463-400	4000D-C	5	150/0.37	5.2:1	82	12.0	280
10463-401	4000D-CXH	5	150/0.37	6.2:1	99	12.0	280
10463-500	5000D-C	5	150/0.40	5.2:1	87	12.0	285
10463-501	5000D-CXH	5	150/0.40	6.2:1	105	12.0	285

POWERDRIVE DESIGN

26 BG SW

NEW

MOŘSKÝ PŘÍVLAČOVÝ NAVIJÁK

**POWERDRIVE
DESIGN**

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

Stvořen pro velké zápasy.

Série 26 BG SW byla vyvinuta pro náročný mořský rybolov, kde je nezbytná maximální navijecí síla, odolnost a výkon brzdy. Srdcem navijáku je nejnovější technologie Powerdrive Design od společnosti DAIWA, která byla dosud používána pouze u nejnovějších vlnkových modelů řad Saltiga a Certate SW. Rotor Powerdrive zajišťuje výjimečnou pevnost a zároveň zlepšuje setrvačnost otáčení, vyváženost navijáku a celkovou citlivost, což rybářům umožňuje pohodlný rybolov bez únavy. Naddimenzovaný systém převodů Power Digigear je téměř stejně velký jako ten, který se nachází v konstrukci MQ společnosti DAIWA, a poskytuje vynikající přenos síly, mimořádnou odolnost a obrovskou navijecí sílu i při extrémním zatížení. Je snadno udržovatelný a zajišťuje dlouhodobou životnost. Dodatečné těsnění těla navijáku pomáhá minimalizovat vnikání slané vody a nečistot, čímž zajišťuje větší spolehlivost a delší životnost v náročných mořských podmínkách. Překlapěč Crank Power hladce a efektivně vede vlasce k rolničce. Optimalizovaná geometrie a vylepšené mechanismy zabraňují náhodnému zavření překlapěče a zároveň zlepšují vedení vlasce, zejména při jigování a při velkém zatížení. Hliníková cívka ABS Long Cast je vybavena integrovaným gumovým kroužkem, který zabraňuje prokluzování hladké pletené šňůry při zatížení. Brzda ATD Tough Drag s karbonovými podložkami poskytuje trvale vysoký brzdový výkon, okamžité uvolnění šňůry a výrazně větší maximální brzdovou sílu ve srovnání s předchozím modelem.

- **POWERDRIVE Design**
- **Hliníkové tělo navijáku**
- **5 kuličkových ložisek**
- **POWERDRIVE ROTOR**
- **OVERSIZED POWER DIGIGEAR®**
- **Brzdový systém ATD™ Tough**
- **ABS® hliníková cívka na dlouhé hody SW**
- **Hliníková klička**

Vybavení:

Velikost 6000-PH se dodává s kulatou koncovkou kličky velikosti S. Velikost 6000-H je vybavena koncovkou ve tvaru vejce velikosti S. Velikosti 8000-P až 20000 jsou vybaveny koncovkou ve tvaru vejce velikosti L.



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10464-600	6000-P	5	300/0.24	4.9:1	86	12.0	455
10464-601	6000-H	5	300/0.24	5.7:1	101	12.0	455
10464-800	8000-P	5	300/0.28	4.9:1	97	15.0	680
10464-801	8000-H	5	300/0.28	5.7:1	113	15.0	680
10464-100	10000-P	5	300/0.33	4.9:1	103	15.0	690
10464-101	10000-H	5	300/0.33	5.7:1	121	15.0	690
10464-140	14000-P	5	300/0.35	4.9:1	105	15.0	700
10464-141	14000-H	5	300/0.35	5.7:1	122	15.0	700
10464-200	20000	5	300/0.51	5.3:1	137	20.0	965



20 BG MQ

MOŘSKÝ PŘÍVLAČOVÝ NAVIJÁK

MQ

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

TOUGH DIGIGEAR

HardBodyz™
Light & Rigid Metal Construction

Ultra silný naviják na přívlač a lov na moři.

S navijáky BG DAIWA představuje novou generaci neuvěřitelně silných a odolných BG navijáků. Vynikají špičkovým přenosem výkonu a odolností. Ozubená kola mají zvětšené zuby, což vede k ještě větší odolnosti a dlouhé životnosti. Hliníkové tělo odolné proti deformaci zabezpečuje optimální uložení převodů a permanentně hladký chod. V závislosti na velikosti jsou navijáky BG MQ tou pravou volbou pro středně-těžkou přívlač ve sladkých vodách – zejména pro lov s těžkými nástrahami – ale jsou vhodné také pro extrémní mořský rybolov, například lov tuňáků. Velikosti 6000 a 20000 jsou vybaveny zesílenými a ještě výkonnějšími převody pro náročný rybolov v Norsku, například pro lov velkých tresek a halibutů.

- Hliníkové tělo MQ® Monocoque
- 6 kuličkových ložisek
- TOUGH DIGIGEAR®
- Infinite Anti-Reverse®
- Brzdový systém ATD™
- Karbonové brzdové disky
- Křížové navíjení vlasce Cross Wrap®
- ABS® hliníková cívka na dlouhé hody
- Rolnička Twist Buster® II
- CNC strojově obráběná hliníková klička
- Hi-Grip koncovka kličky
- Od velikosti 6000 - manuální překlapeč



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10465-250	2500D-H	6	150/0.28	5.7:1	80	10.0	235
10465-300	3000D-XH	6	150/0.33	6.2:1	83	10.0	265
10465-400	4000D-XH	6	150/0.37	6.2:1	99	12.0	285
10465-600	6000D-H	6	150/0.43	5.7:1	101	12.0	430
10465-080	8000-H	6	300/0.33	5.7:1	110	15.0	635
10465-100	10000-H	6	300/0.37	5.7:1	117	15.0	640
10465-020	20000	6	300/0.52	5.3:1	134	20.0	860



BG

MOŘSKÝ PŘÍVLAČOVÝ NAVIJÁK

AIR ROTOR

HardBodyZ™
Light & Rigid Metal Construction

DIGIGEAR

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

DAIWA navijáky BG kombinují nejvyšší odolnost se silou při navijení a s hedvábně hladkým chodem.

Tělo navijáku HardBodyZ je vyrobeno z hliníku a je bezpečným a pevným obalem pro převody Digigear II. Tyto převody zaručují optimální rozložení síly při zdolávání ryby. ABS hliníková cívka navijáku je vybavena gumovým kroužkem, který kompletně zabraňuje prokluzování hladké pletené šňůry. To vše se ukrývá v odolném navijáku BG, který má mimo jiné i skvělý design.

Povrch navijáků BG prošel speciální procedurou úpravy a je opatřen bezbarvým povrchem, který chrání naviják proti odírání a olupování barvy, obzvláště při náročném rybolovu na moři. Radost z navijáku vydrží déle!

Klíčka navijáku je pevně přišroubovaná k tělu a je vysoce odolná proti kroucení či ohnutí. Dodá vám perfektní jistotu při náročných soubojích na moři.

Navijáky BG začínající na velikosti 4500 jsou velmi vhodné a pro těžké jiggování nebo nekompromisní lov sumců.

- Tělo navijáku **HARDBODYZ™**
- 6 kuličkových ložisek
- **AIR ROTOR™**
- **DIGIGEAR™ II**
- Infinite Anti-Reverse™
- Brzdý systém **ATD™**
- **ABS™ II** hliníková cívka
- Rolnička **Twist Buster™ II**
- Hliníková klíčka
- Od velikosti 4500 - manuální překlapěč



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10460-250	2500	6	190/0.25	5.6:1	84	6.0	265
10460-300	3000	6	220/0.28	5.6:1	95	7.0	305
10460-350	3500	6	220/0.30	5.7:1	97	8.0	400
10460-400	4000	6	270/0.30	5.7:1	101	8.0	405
10460-450	4500	6	320/0.35	5.7:1	109	10.0	625
10460-500	5000	6	430/0.35	5.7:1	120	10.0	640
10460-650	6500	6	340/0.45	5.3:1	123	15.0	835
10460-800	8000	6	500/0.45	5.3:1	135	15.0	850



BAITCASTING REELS

TWS®
T-Wing System





Systém DAIWA T-Wing řeší odvěký odhozový problém baitcastových navijáků.

Otvor ve tvaru T umožňuje šňůře při náhozu běžet volně z navijáku a vyhnout se tření o rohy nebo vrchní část navijáku. Tím výrazně omezuje tření, které způsobuje zpomalení náhozu.

Při návínu se šňůra vrátí do nižší a užší části T-WING systému pro rovnoměrné rozložení šňůry po celé šířce cívky.

S běžnými systémy návínu vlasce je vlasec nebo šňůra veden očkem ve velmi ostrém úhlu. Výsledkem je velké tření při náhozu, zejména pokud je průchozí očko „zaparkováno“ na straně navijáku. T-WING umožňuje šňůře při náhozu běžet volně z navijáku a vyhnout se tření o rohy nebo vrchní část navijáku.






SV BOOST

Koncepce brzdy SV BOOST optimalizuje vrhací vzdálenosti a současně snižuje nebezpečí zpětných rázů. Nastavení cívký je předkonfigurováno, což eliminuje potřebu upravovat mechanický odpor brzdy. Obsahuje následující technické detaily: **Extrémně lehká duralová cívký G1 okamžitě uvolňuje vlasce bez velkého počátečního odporu. Menší nástrahy lze nahodit velmi pohodlným způsobem.**

ZERO ADJUSTER mechanického odporu je přednastaven způsobem, který vede k optimálním vzdálenostem odhozu. (toto nastavení se nedoporučuje měnit)

ZERO SHAFT je vyroben z extrémně krátké osy cívký, která způsobuje nízké tření a okamžitě uvolnění vlasce při odhozu. Ideální pro menší nástrahy. Systém TWS™ snižuje tření vlasce během náhozu.

Pro doladění je magnetická brzda nastavena podle použité hmotnosti nástrahy. To vede ke snížení vůle a optimalizovanému odhazovacímu výkonu. Ve srovnání s konceptem SV vstupuje magnetický odpor do hry během závěrečné fáze náhozu.



HYPERDRIVE DESIGN

HYPER DRIVE DESIGN

Koncept HYPER DRIVE DESIGN zahrnuje kombinaci různých výrobních technik, které výrazně zlepšují fungování a životnost navijáků.

HYPER ARMED HOUSING – odolný kovový rám (hořčík, hliník), který ukládá převodovku bezpečným způsobem do těla navijáku.

HYPER DOUBLE SUPPORT – pastorek je na obou stranách uložen pomocí kuličkového ložiska, což vede k lepšímu a rovnoměrnějšímu přenosu síly z rukojeti. Povrch pastorku je speciálně upraven, aby se zabránilo elektrostatické korozi.

HYPER TOUGH CLUTCH – mechanika překlápěče byla optimalizována tak, aby zůstal bezpečně ve své poloze i při prudkých hodech.

HYPER DRIVE DIGIGEAR – převody jsou dále posíleny většími zuby v trakčním kole, ale přesto nabízejí velmi hladký chod díky speciálnímu výrobnímu postupu.

U.T. Drag



Brzda Ultimate Tournament Drag zajišťuje perfektní spolupráci mezi brzdou kontrolou, brzdou silou a super-jemným návinem vlasce.

MAGFORCE® V/Z



Vysoce přesný nahazovací kontrolní systém, který předchází zamotání vlasce. Ten kontroluje odstředivé síly cívký během první části náhozu, kdy je riziko zamotání vlasce nejvyšší. Potom se toto riziko snižuje automaticky, náhozy jsou delší, díky nižšímu tlaku vyvíjenému na cívký.

DIGIGEAR®



CNC frézované digitálně navržené převody Power, které odolají nejvyššímu tlaku. Přesnost ozubení převodů je desetkrát větší než u běžných převodů.

AIRMETAL




Rám a boční díly, které obklopují převody, jsou vyrobeny z Air Metal magnézia, které znamená vyšší stabilitu a odolnost proti poškození, přitom je naviják stále lehký.

MAGFORCE 3D®


Brzdový systém Magforce 3D Vám nabízí výběr vzdálenosti magnetu od cívký a tím nastavit sílu magnetické brzdy. Pomocí ovladače lze nastavit základní tři kroky.

- MAX BRAKE
- ALL-ROUND
- LONG CAST

→ MAX BRAKE
→ ALL-ROUND
→ LONG CAST




MAX BRAKE



MAX BRAKE - maximální brzda - nabízí maximální magnetickou brzdou - velmi vhodná při nahazování proti větru nebo s malými nástrahami.




ALL-ROUND



ALL-ROUND - univerzální - lehce snižuje indukci pohybem těla nahoru, což omezuje brzdou akci při maximální rychlosti. Perfektní univerzální nastavení pro většinu situací.



LONG CAST



LONG CAST - dlouhý nához - magnety se vzdálí od induktoru, takže je magnetická brzda minimalizovaná pro největší rychlost - skvělé pro nához na velké vzdálenosti.

morethan





26 MORETHAN TW XHL PE SPECIAL

NEW

BAITCASTOVÝ NAVIJÁK

**HYPERDRIVE
DESIGN**

TWS
T-Wing System

MAGSEALED

Hyper Drive Design – vyvinut speciálně pro pletené šňůry.

Vylepšený systém T-Wing navijí a odvíjí vlasce rychleji než u běžných modelů T-Wing, čímž zabraňuje zamotávání tenkých pletených šňůr na cívce. Lehká a štíhlá 36mm cívka se otáčí rychleji, což umožňuje dosáhnout delších vzdáleností při nahazování s lehkými pletenými šňůrami. Naviják 26 Morethan TW PE Special kombinuje nejnovější koncept Hyper Drive Design společnosti DAIWA s brzdovým systémem Mag-Z Boost. Systém Mag-Z Boost maximalizuje vzdálenost nahazování tím, že v první fázi nahazování, kdy je rychlost cívky nejvyšší, plně vysune induktorový rotor, čímž poskytuje maximální magnetickou brzdovou sílu a spolehlivě zabraňuje zpětnému rázu. Během nahazování se brzdová síla snižuje, aby byla zajištěna stabilní trajektorie. Těsně před dopadem na vodní hladinu se induktor téměř úplně zasune, což umožňuje cívce otáčet se v poslední fázi nahazování téměř bez tření a poskytuje znatelný nárůst vzdálenosti a zlepšení trajektorie. Hliníkové tělo Hyper Armed bezpečně podpírá CNC obráběné hnací ozubené kolo pro dokonalý přenos síly.

Převody Hyper Drive Digigear s extra velkými zuby poskytují vynikající sílu při navijení a mimořádně plynulý chod. Hyper Tough Clutch je speciálně navržen tak, aby zabránil jakémukoli nechtěnému zpětnému rázu – a to i při extrémně silných nahozech.

Konstrukce Magsealed v kombinaci s kuličkovými ložisky CRBB umožňuje a podporuje použití jak v brakické vodě, tak ve slané vodě. Disponuje klikátkem pro uvolnění brzdy a 110mm rukojetí. Ideální pro nástrahy o hmotnosti přibližně 14g až 100g.

- **HYPER DRIVE Design**
- **LC (Long Cast)**
- **10 kuličkových ložisek (vč. 9 CRBB® & 1 MagSealed® BB)**
- **Brzdový systém Mag-Z Boost**
- **Systém T-Wing (TWS™)**
- **Hliníková klikčka**
- **EVA koncovka klikčky**
- **Verze na levou ruku**



Poznámka:

Tento naviják není vhodný pro použití s monofilními vlasci, protože by mohlo dojít k poškození cívky.

Prod. č.	Velikost	BB MSBB	BB CRBB	BB celkem	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10018-150	150XHL	1	9	10	8.5:1	96	5.0	200



Verze pro levou ruku



Ultimate Bass Fishing Gears



**HYPERDRIVE
DESIGN**



STEEZ
Ultimate Bass Fishing Gears

25 STEEZ LIMITED CT SV TW 70

BAITCASTOVÝ NAVIJÁK

**HYPERDRIVE
DESIGN**

**HYPER
DIGIGEAR**

Konstrukce Hyper Drive vyrobená v Japonsku pro jemný rybolov s malými nástrahami.

Tento nový naviják Steez LTD CT je v podstatě vybaven všemi nejnovějšími inovacemi společnosti DAIWA a díky své superlehké duralové 30mm cívkě G1 je obzvláště vhodný pro lov s malými nástrahami o hmotnosti přibližně 5g – 30g. Díky hořčíkovému tělu je naviják extrémně lehký do ruky, což umožňuje dlouhodobý rybolov bez únavy. S převodovým poměrem 8.5:1 a délkou návinu 80cm se jedná o nejrychlejší naviják z rodiny CT.

Koncepce konstrukce Hyper Drive zajišťuje dokonalé sladěni všech vnitřních součástí. Díky technologii Hyper Double Support je hřídel uložena ve dvou kuličkových ložiscích, což umožňuje prakticky bezkontaktní spojení s pastorkem, a zajišťuje tak extrémně tichou a hedvábně hladkou rotaci. Výrazně se zlepšuje přenos síly z rukojeti a citlivost při používání. CNC strojově obráběné převody Hyper Digigear jsou extrémně odolné a nabízí vynikající životnost.

Pro Ultimate Casting Line Guard jsme provedli několik změn v systému TWS. Změnou velikosti a úhlu TWS jsme snížili tření a zvýšili odhozovou vzdálenost. To také podporuje použití tenkých pletených PE šňůr.

U mimořádně lehké konstrukce cívký Ultimate Casting jsme použitím materiálu G1 Duralumin výrazně snížili celkovou hmotnost, a tím i počáteční setrvačnost, což výrazně zlepšuje odhozové vlastnosti.

Magnetická brzda Ultimate Casting se systémem SV Boost zajišťuje větší vzdálenosti při nahazování a méně zamotávání díky dvoustupňovému zapojení magnetických induktorů. Regulátor Ultimate Casting Zero Adjuster byl přepracován tak, aby jej již nebylo možné snadno nastavit. Díky pokrokům v technologii magnetické brzdy se systémem SV Boost již není nutné u těchto navijáků DAIWA nastavovat odpor cívký prostřednictvím mechanické brzdy. Všechna potřebná nastavení pro nahazování lze provést pouze prostřednictvím magnetické brzdy. Systém brzdy je také vybaven cvakavým zvukem při uvolňování vlasce.

STEEZ LIMITED CT SV TW



- **HYPER DRIVE Design**
- **Hořčíkové tělo Hyper Armed Housing® Magnesium**
- **Hořčíkový kryt těla**
- **12 kuličkových ložisek CRBB®**
- **HYPER DRIVE DIGIGEAR®**
- **Air Break System**
- **Brzdny systém UTD® Air Brake**
- **Jemné nastavitelná brzda s klik-systémem**
- **Systém T-Wing (TWS™)**
- **Cívka G1 duralumin**
- **Hliníková klička**
- **Verze na levou ruku**
- **Vyrobena v Japonsku**



Prod. č.	Velikost	BB CRBB	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10718-070	70XHL	12	12	80/0.26	8.5:1	80	4,5	160



Verze pro levou ruku



24 STEEZ SV TW 100

BAITCASTOVÝ NAVIJÁK

**HYPERDRIVE
DESIGN**

**HYPER
DIGIGEAR**

24 Steez SV TW – nová generace - s dokonalými nahazovacími vlastnostmi!

24 Steez SV TW byl v mnoha detailech dále vylepšen, aby se s ním snadno manipulovalo, zejména při nahazování. Nový design Ultimate Casting se zcela zaměřuje na pohodlí a výkon při nahazování. Magnetická brzda Ultimate Casting se systémem SV Boost zajišťuje lepší odhozové vzdálenosti a méně problémů s vlasem při nahazování díky dvoustupňovému zapojení magnetických induktorů. Regulátor Ultimate Casting Zero Adjuster byl přepracován, což má za následek, že v podstatě není možné provádět žádné náhlé změny. Díky pokroku v technologii magnetické brzdy s brzdou SV Boost již v dnešní době není nutné nastavovat mechanickou brzdu u těchto navijáků DAIWA. Veškeré potřebné přizpůsobení lze plně pokrýt samotnou magnetickou očišťovanou brzdou.

U technologie Ultimate Casting Line Guide byl vylepšen systém TWS mírnou změnou jeho velikosti a úhlu, takže dochází k menšímu tření vlasce a prodloužení nahazovací vzdálenosti. U mimořádně lehké cívky Ultimate Casting se použitím duralu G1 snížila hmotnost, a tím se zlepšila setrvačnost, čímž se dále zvýšil výkon při nahazování. Lehké tělo navijáku je kompletně vyrobeno z hořčíku a zajišťuje podporu převodům Hyper Drive Digigear uvnitř navijáku, které jsou odolné proti kroucení. Díky Hyper Double Support je hřídel vedena téměř bezkontaktně na pastorku dvěma kuličkovými ložisky a zajišťuje plynulou rotaci se zlepšeným přenosem síly při navijení. S tímto navijákem můžete jednoduše nahazovat, jak si přejete. Perfektně se hodí pro nahazování zátěží od 5g do 40g.

- **HYPER DRIVE Design**
- **Konstrukce odolná vůči slané vodě**
- **12 kuličkových ložisek CRBB®**
- **HYPER DIGIGEAR®**
- **Brzdný systém UTD®**
- **Hvězdicová brzda s click systémem**
- **Systém T-Wing (TWS™)**
- **SV boost cívka**
- **Koncovka klíčky I-Shape**
- **Verze na levou ruku**
- **Vyrobeno v Japonsku**



Verze pro levou ruku

Prod. č.	Velikost	BB CRBB	BB celkem	Kapacita m/mm	Návin (2) m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10723-100	100L	12	12	80/0.28	70/0.31	6.7:1	67	6.0	160
10723-101	100HL	12	12	80/0.28	70/0.31	7.8:1	78	6.0	160
10723-102	100XHL	12	12	80/0.28	70/0.31	8.5:1	85	6.0	160



26 ZILLION TW

NEW

BAITCASTOVÝ NAVIJÁK

**HYPERDRIVE
DESIGN**

TWS
T-Wing System

ATD

Baitcastový naviják Zillion je nyní k dispozici také ve větší velikosti 150 pro těžší nástrahy. Brzdňý systém Mag-Z Boost maximalizuje délku náhozů a zároveň spolehlivě zabraňuje zamotání šňůry během počáteční fáze hodu při vysoké rychlosti. Brzdňá síla se během letu nástrahy postupně snižuje, což zajišťuje stabilní trajektorii, než se induktor těsně před dopadem do vody téměř úplně stáhne. To umožňuje cívce otáčet se v závěrečné fázi nahazování téměř bez odporu – což návnadě dodává další impuls pro větší vzdálenost a plošší trajektorii. Ideální pro silné nahazování nad hlavou s těžšími nástrahami. Cívka o průměru 36mm je vhodná pro silnější vlasce a pojme 125m vlasce o průměru 0.33mm.

Konstrukce Double Stopper, kombinující systém Infinite Stopper a mechanickou zarážku, zajišťuje spolehlivý výkon i za chladných podmínek nebo při velkém zatížení. Konstrukce Hyper Drive Design spolehlivě podpírá obráběné převody Hyper Drive Digigear pro dokonalý přenos síly. Systém Hyper Double Support poskytuje téměř bez tření záběr pastorku, což zaručuje mimořádně hladký chod a přímý přenos síly při navijení. Hyper Tough Clutch je navržen tak, aby zabránil neočekávaným zpětným rázům i při extrémně silných hodech. S klikátkem pro uvolnění brzdy. Ideální pro nástrahy o hmotnosti přibližně 14g až 100g.



- **HYPER DRIVE Design**
- **LC (Long Cast)**
- **8 kuličkových ložisek (vč. 4 CRBB®)**
- **Brzdňý systém Mag-Z Boost**
- **Brzdňý systém ATD™**
- **Systém T-Wing (TWS™)**
- **Cívka G1 duralumin**
- **Koncovka klíčky I-Shape**
- **Verze na levou ruku**



Prod. č.	Velikost	BB CRBB	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10017-150	150XHL	4	8	100/0.37	8.4:1	94	6.0	215
10017-151	150HL	4	8	100/0.37	7.3:1	82	6.0	215
10017-152	150L	4	8	100/0.37	6.3:1	70	6.0	215



Verze pro levou ruku



23 SS AIR 8.5 L

BAITCASTOVÝ NAVIJÁK

HYPERDRIVE
DESIGN

UT Drag
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

TWS
T-Wing System

23' SS Air – s konstrukcí Hyperdrive Design.

Naviják SS je vhodný zejména pro jemný rybolov a pro lehké a ultra lehké nástrahy o hmotnosti 3,5 až 12g. Konstrukce Hyperdrive spojuje několik konstrukčních prvků, které výrazně zlepšují chod a životnost navijáku.

Hoříčkové pouzdro Hyper Armed Housing se stará o uložení převodů odolné proti deformaci. Převody Hyperdrive Digigear jsou díky větším zubům odolnější a nabízí hedvábně hladký chod.

Speciální spojka Hyper Tough Clutch je navržena tak, aby zabraňovala nechtěnému pootočení při silných náhozech. Dvojitá opora Hyper Double Support u pastorku je vybavena kuličkovými ložisky na obou stranách cívky, což vede k lepšímu uložení a přenosu síly z klíčky na rotor.

Duralová cívka Air Spool se spouští okamžitě a bez odporu. Také menší nástrahy lze nahazovat velmi pohodlně.

Nulové nastavení mechanické brzdy je přednastaveno tak, aby vedlo k optimálním odhozovým vzdálenostem (doporučujeme toto nastavení neměnit).

Celý naviják lze bez problému čistit pod tekoucí vlažnou vodou, a proto je perfektně vhodný pro použití při mořském rybolovu.

- HYPER DRIVE Design
- Konstrukce odolná vůči slané vodě
- 8 kuličkových ložisek (vč. 4 CRBB®)
- HYPER DRIVE DIGIGEAR®
- Brzdňý systém UTD®
- Jemně nastavitelná brzda s klik-systémem
- Systém T-Wing (TWS™)
- Cívka G1 duralumin
- Koncovka klíčky I-Shape
- Verze na levou ruku
- Vyrobeno v Japonsku



Verze pro levou ruku

Prod. č.	Velikost	BB CRBB	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10027-085	8.5L	4	8	45/0.235	8.5:1	74	3.5	145



26 RYOGA

NEW

ODOLNÝ BAITCASTOVÝ NAVIJÁK

**HYPERDRIVE
DESIGN**

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

**HYPER
DIGIGEAR**

Navijáky 26 Ryoga nejenže zaujmou svým elegantním povrchem z broušeného hliníku, ale jsou také vybaveny konstrukcí Hyper Armed Housing od společnosti DAIWA, která zvyšuje odolnost a zároveň zajišťuje naprostou stabilitu vnitřních součástí. Uvnitř navijáku 26 Ryoga SV100 se nachází kompletní konstrukce Hyperdrive od společnosti DAIWA. Systém Hyperdrive Digigear je vybaven třibodovým kontaktním uspořádáním, které zajišťuje hladký chod a zároveň zvyšuje odolnost převodů. Systém Hyper Double Support zajišťuje plnou oporu a odpružení pastorku pomocí ložisek na obou koncích, čímž dále zlepšuje plynulost rotace převodů a celkový výkon. Páčka Hypertough Clutch zajišťuje plynulé a bezpečné zapínání a vypínání volnoběžky při každém nahození.

Zcela nový model 26 Ryoga 150 harmonicky spojuje osvědčenou odolnost, úchvatný styl a bezchybný výkon při nahazování. Má stejné vlastnosti jako série 100 s nejmodernějšími technologiemi DAIWA – s výjimkou magnetického brzdného systému – a zároveň vzdává hold tradičnímu vzhledu a pocitu z klasických navijáků. Brzdový systém Magforce-Z je speciálně navržen pro větší zátěž a delší vzdálenosti při nahazování, zatímco série 100 využívá systém SV Boost, který lépe zvládá lehčí nahazovací zátěže a zajišťuje snadnou manipulaci s vlasem.

Modely velikosti 100 jsou vhodné pro nástrahy o hmotnosti přibližně 10g až 80g.
Modely velikosti 150 jsou ideální pro nástrahy o hmotnosti přibližně 20g až 150g.

Vybavení:

Koncovka kličky:

Velikosti do 150PL se dodávají s koncovkou kličky ve tvaru I, velikost 150HL s EVA koncovkou.

Koncept modely velikosti 100: SV Concept, modely velikosti 150: LC (Long Cast)



- **HYPER DRIVE Design**
- **Strojově obráběné hliníkové jednodílné tělo**
- **Hliníkový kryt těla**
- **Konstrukce odolná vůči slané vodě**
- **8 kuličkových ložisek (vč. 6 CRBB®)**
- **HYPER DRIVE DIGIGEAR®**
- **Dvojitý antireverzní systém**
- **Brzdový systém Mag-Z Boost**
- **Jemně nastavitelná brzda s klik-systémem**
- **Vnitřní část se SiC vložkou**
- **Hliníková cívka**
- **CNC strojově obráběná hliníková klička**
- **Verze na levou ruku**
- **Vyrobeno v Japonsku**



Prod. č.	Velikost	BB CRBB	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10730-100	100PL	6	8	80/0.33	5.3:1	56	6.0	265
10730-101	100L	6	8	80/0.33	6.3:1	67	6.0	265
10730-150	150PL	6	8	100/0.37	5.3:1	59	6.0	285
10730-151	150HL	6	8	100/0.37	7.3:1	82	6.0	290



Verze pro levou ruku



26 TATULA ELITE PITCHIN' FLIPPIN' HL / XHL

NEW

BAITCASTOVÝ NAVIJÁK

**HYPERDRIVE
DESIGN**

TWS
T-Wing System

MAGFORCE

Naviják 26 Tatula P/F v sobě spojuje řadu exkluzivních technologií značky DAIWA, díky čemuž patří pravděpodobně k nejlepším navijákům pro techniky pitching a flipping, které jsou dnes k dispozici. Ve srovnání s běžnými modely Tatula se řada P/F vyznačuje některými technickými detaily, které byly speciálně navrženy tak, aby splňovaly požadavky na přesné, rychlé a časté nahazování.

Klička o délce 100mm poskytuje dokonalou páku k přitáhnutí ryby a jejímu udržení mimo překážky. Ve spojení s velkou a neklouzavou EVA koncovkou kličky je ideální pro snadné vedení těžkých nástrah a vyvíjení velkého tlaku během souboje.

Brzdový systém Magforce-Z nabízí lepší kontrolu nad nahazováním a delší vzdálenosti, zejména při plochých přesných náhozech, a to díky menšímu rušení magnetického induktoru ve srovnání se systémem SV-Boost od společnosti DAIWA. Plochá trajektorie také způsobuje menší hluk při dopadu nástrahy na hladinu, což je zásadní zejména při lovu v mělkých vodách v blízkosti překážek. Hliníková cívka o průměru 34mm rovněž zajišťuje delší vzdálenosti při silných náhozech a nedochází u ní k tak rychlému přetáčení jako u cívek s menším průměrem.

Doporučená hmotnost nástrahy: 7–40g

- **HYPER DRIVE Design**
- **LC (Long Cast)**
- **Horčíkové tělo Hyper Armed Housing® Aluminium**
- **Hliníkový kryt těla**
- **7 kuličkových ložisek**
- **HYPER DRIVE DIGIGEAR®**
- **Brzdový systém Mag-Z**
- **Brzdový systém UTD®**
- **Jemně nastavitelná hvězdicová brzda**
- **Systém T-Wing (TWS™)**
- **Hliníková cívka**
- **Strojově obráběná hliníková klička**
- **EVA koncovka kličky**
- **Verze na levou ruku**



Verze pro levou ruku

Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10727-100	100HL	7	80/0.33	7.1:1	75	6.0	205
10727-101	100XHL	7	80/0.33	8.5:1	90	6.0	205



26 TATULA BF TW 8.1L

NEW

BAITCASTOVÝ NAVIJÁK

**HYPERDRIVE
DESIGN**

UTD^{Drag}
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

TWS
T-Wing System

26 Tatula BF TW – Maximální kontrola při rybaření stylem Bait Finesse

Naviják 26 Tatula BF TW byl speciálně vyvinut pro moderní styl rybolovu „Bait Finesse“ s ultralehkými nástrahami. Každý detail tohoto navijáku je navržen tak, aby umožňoval přesné, kontrolované a efektivní nahazování i těch nejmenších nástrah – aniž by tím byla ohrožena síla, odolnost či snadnost použití.

Srdcem navijáku je ultralehká 30mm cívka BF vyrobená z materiálu Super Super Duralumin. Při lovu s lehkými nástrahami je hmotnost cívky rozhodující: těžší cívky vyžadují větší sílu při roztáčení a brzdění, což omezuje otáčení cívky a negativně ovlivňuje délku náhozu i kontrolu nad nástrahou.

Zero Adjuster – jednoduché nastavení, konzistentní výkon

Systém Zero Adjuster (mechanický ovladač brzdy cívky umístěný vedle kliky) je přednastaven pro optimální výkon s lehkými nástrahami. Před rybařením stačí pouze nastavit magnetickou brzdou tak, aby odpovídala skutečné hmotnosti nástrahy. Za normálních podmínek není během rybaření nutné provádět žádné další úpravy, což zajišťuje maximální snadnost použití a konzistentní výkon.

Zvuk cvakání brzdy – lepší kontrola při použití tenkých vlasců

Výjimečnou vlastností je integrovaný zvuk cvakání brzdy při uvolňování vlasce během souboje s rybou. Tato funkce nebyla u předchozího modelu k dispozici a poskytuje cennou akustickou zpětnou vazbu, zejména při lovu s tenkými vlasci.

80mm kliky – ideální pro jemné techniky

Kratší 80mm kliky nabízí ve srovnání s delšími klikami vyšší citlivost, jemnější ovládání a přímější zpětnou vazbu od nástrahy. Je ideální pro precizní rybolov a jemné prezentace nástrah.

Hliníkové tělo – lehké a pevné

Pevné hliníkové tělo kombinuje nízkou hmotnost s vysokou torzní tuhostí. Díky tomu zůstávají převody dokonale vyrovnané i při velkém zatížení a zároveň si naviják zachovává vynikající vyváženost a pohodlný pocit v dlani.

Naviják 26 Tatula BF TW je ideální volbou pro rybáře, kteří hledají maximální preciznost, kontrolu a pohodlí při Bait Finesse rybolovu. Díky ultralehké cívce BF, jemně vyladěnému brzdovému systému, charakteristickému zvuku brzdy a pevnému hliníkovému tělu je tento naviják speciálně navržen pro lov s lehkými nástrahami – bezkompromisní a vyrobený podle nejvyšších standardů.



- **HYPER DRIVE Design**
- **BF (Bait Finesse)**
- **Horčíkové tělo Hyper Armed Housing® Aluminium**
- **Hliníkový kryt těla**
- **5 kuličkových ložisek (vč. 2 CRBB®)**
- **HYPER DRIVE DIGIGEAR®**
- **Air Break System**

- **Brzdový systém UTD®**
- **Jemně nastavitelná brzda s klik-systémem**
- **Systém T-Wing (TWS™)**
- **Duralová cívka super super**
- **Strojově obráběná hliníková kliky**
- **Koncovka kliky I-Shape**
- **Verze na levou ruku**

Uvedená kapacita vlasce udává doporučené množství vlasce. Ačkoli je možné navinout více vlasce, než je uvedeno, naviják je optimalizován pro co nejpohodlnější použití při navinutí doporučených 45m. Aby se předešlo potížím s vlascem a zajistilo se plynulé a bezproblémové používání, doporučujeme používat naviják s doporučeným množstvím vlasce.

Doporučená hmotnost nástrahy: 5–30g

Prod. č.	Velikost	BB CRBB	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10728-081	8.1L	2	5	45/0.235	8.1:1	76	3.5	185



Verze pro levou ruku



TATULA

10 YEARS



TATULA BAITCAST

S baitcastovým navijákem Tatula pokračuje DAIWA ve vývoji svého T-Wing systému (TWS). TWS systém zlepšuje nahazovací schopnosti baitcastového navijáku ve srovnání s klasickými baitcasty asi o 10%.

Tohoto zlepšení je dosaženo snížením tření vlasce během náhozu, protože se šňůra odmotává z cívky v podstatně větším úhlu, což znamená menší tření. Při návinu se T-konstrukce složí dovnitř navijáku a šňůra je vedena konvenčním systémem. Nová generace T-Wing systému způsobila obrovskou senzací při svém představení v USA. Navíc cívka nového navijáku Tatula běží extrémně hladce a umožňuje skvělé náhozy.

Jeho výbava je mimořádná pro naviják v této cenové hladině a přesvědčí mnoha dalšími detaily – zejména nejnovější Air Rotation System – systém hladkého návinu, což znamená, že při navijení nástrahy jsou převody navijáku sotva cítit.



TATULA



24 TATULA SV TW 100

BAITCASTOVÝ NAVIJÁK

**HYPERDRIVE
DESIGN**

UTD[®]
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

TWS
T-Wing System

**SV
BOOST**

24 Tatula SV TW 100 – nejnovější model Tatula, nyní se systémem SV Boost!

Baitcastový naviják 24 Tatula SV TW 100 nyní obsahuje také nový systém SV Boost. Systém SV Boost je dvoustupňový systém SV brzdy, při kterém se ve druhé fázi hodů automaticky snižuje síla magnetické brzdy. Tím se prodlouží nahazovací vzdálenost, aniž by docházelo k přetáčení cívk. Tělo navijáku bylo oproti předchozímu modelu mírně zmenšeno pro snadnější manipulaci. Konstrukce Hyper Drive se systémem Hyper Drive Digigear a Hyper Double Support zajišťuje dokonalý přenos výkonu a snižuje hlučnost. Hliníkový rám Hyper Armed zajišťuje uchycení vnitřních převodů uvnitř těla bez kroutícího momentu. Překlapěč Hyper Tough Clutch se samovolně nepřeklápí ani při silných náhozech. Perfektní univerzální naviják – vhodný pro nástrahy od cca 7g do 56g. Disponuje 90mm klíčkou.

- **HYPER DRIVE Design**
- **Konstrukce odolná vůči slané vodě**
- **7 kuličkových ložisek**
- **HYPER DIGIGEAR[®] II**
- **Koncepce brzdy SV Boost**
- **Brzdový systém UTD[®]**
- **Systém T-Wing (TWS[™])**
- **Duralová SV cívka**
- **Koncovka klíčky I-Shape**
- **Verze na levou ruku**

10 YEARS
TATULA



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10717-100	100L	7	80/0.33	6.3:1	63	5.0	195
10717-101	100HL	7	80/0.33	7.1:1	71	5.0	195
10717-102	100XHL	7	80/0.33	8.1:1	81	5.0	195



Verze pro levou ruku



24 TATULA SV TW 150

BAITCASTOVÝ NAVIJÁK

HYPERDRIVE
DESIGN

UTD^{Drag}
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

TWS
T-Wing System

SV
BOOST

24 Tatula SV TW 150 – výkonný naviják pro velké nástrahy s brzdovým systémem SV Boost!

Baitcastový naviják 24 Tatula SV TW 150 je vhodný zejména pro větší nástrahy od cca 14g do 100g, a proto je ideální volbou pro lehčí lov s velkými nástrahami, především na štiky. Naviják je vybaven inovativním systémem SV Boost, což je dvoustupňový systém SV brzdy, který ve druhé fázi hodu automaticky mírně snižuje sílu brzdy. Tím se prodlužuje odhozová vzdálenost a současně se eliminuje riziko přetočení cívky. Konstrukce Hyper Drive s výkonnými systémy Hyper Drive Digigear a Hyper Double Support zajišťuje dokonalý přenos síly převodů a snižuje jejich hlučnost. Hliníkové tělo Hyper Armed zajišťuje umístění vnitřních převodů bez kroutícího momentu. Překlapěč Hyper Tough Clutch se samovolně nepřeklápí ani při silných náhozech. Disponuje 100mm kličkou.

- HYPER DRIVE Design
- Hliníkové tělo navijáku
- Konstrukce odolná vůči slané vodě
- 7 kuličkových ložisek (vč. 2 CRBB®)
- HYPER DIGIGEAR®
- Brzdový systém UTD®
- Systém T-Wing (TWS™)
- Duralová cívka Ultra super SV
- Koncovka kličky I-Shape
- Verze na levou ruku



10 YEARS



Verze pro levou ruku

Prod. č.	Velikost	BB CRBB	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10717-150	150L	2	7	105/0.33	6.3:1	66	5.0	205
10717-151	150HL	2	7	105/0.33	7.3:1	78	5.0	205
10717-152	150XHL	2	7	105/0.33	8.4:1	89	5.0	205



23 TATULA TW 100

BAITCASTOVÝ NAVIJÁK

**HYPERDRIVE
DESIGN**

UTD[®]
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

TWS
T-Wing System

SV CONCEPT

Univerzál s konstrukcí Hyperdrive Design!

Nová koncepce Hyperdrive Design je založena na třech hlavních pilířích – na těle Hyper Armed, které vede k uložení převodů odolnému proti deformaci, na převodech Hyperdrive Digigear, které se díky velkým zubům stará o prodlouženou životnost a vysoký přenos síly, a na spojce Hyper Tough Clutch, která zabraňuje nechtěnému pootočení při silných náhozech.

Nulové nastavení mechanické brzdy je přednastaveno tak, aby vedlo k optimálnímu odhozovým vzdálenostem (doporučujeme toto nastavení neměnit).

Celý naviják lze bez problému čistit pod tekoucí vlažnou vodou, a proto je perfektně vhodný pro použití při mořském rybolovu.

Nový naviják Tatula TW 100 je skutečně univerzální a nejlépe se uplatní s nástrahami o hmotnosti od 7g do 35g.

- **HYPER DRIVE Design**
- **Hliníkové tělo navijáku**
- **Konstrukce odolná vůči slané vodě**
- **7 kuličkových ložisek**
- **HYPER DIGIGEAR[®]**
- **Brzdny systém UTD[®]**
- **Magnetický brzdny systém Magforce[®]-Z**
- **Systém T-Wing (TWS[™])**
- **Duralová SV cívka**
- **Hliníková klička**
- **Koncovka kličky I-Shape**
- **Verze na levou ruku**



10 YEARS

Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10714-110	100L	7	100/0.33	6.3:1	67	5.0	195
10714-111	100HL	7	100/0.33	7.1:1	75	5.0	195
10714-112	100XHL	7	100/0.33	8.1:1	86	5.0	195



Verze pro levou ruku



25 TATULA TW 150

BAITCASTOVÝ NAVIJÁK

**HYPERDRIVE
DESIGN**

**HYPER
DIGIGEAR**

Univerzální baitcastový naviják s designem Hyperdrive!

Baitcastový naviják 25 Tatula TW 150, který nabízí stejnou velikost těla jako model 200, je vybaven 36mm cívkou, která je ideální pro středně lehké nástrahy a umožňuje bezproblémové daleké nahazování. 36mm cívka se otáčí rychleji než větší cívky, což umožňuje použití o něco lehčích nástrah. Je ideální pro nástrahy o hmotnosti přibližně od 18g do 100g. Dosažení dlouhých nahazovacích vzdáleností s lehčími nástrahami je navíc podpořeno brzdovým systémem Magforce Z.

Koncepce Hyperdrive je založena na třech hlavních pilířích: hliníkovém těle Hyper Armed, které zajišťuje umístění vnitřní převodové soustavy odolné proti krouticímu momentu. Hyperdrive Digigear, který díky velkým zubům v mosazném hnacím kole zajišťuje dokonalý přenos výkonu a dlouhotrvající použitelnost i při velkém zatížení. Technologie Hyper Tough Clutch zabraňuje náhodnému překlacení páčky zpět při silných náhozech. Regulátor Zero Adjuster mechanické brzdy cívky je již přednastaven pro optimální výkon při nahazování (doporučujeme toto nastavení NEMĚNIT).

- **HYPER DRIVE Design**
- Horčíkové tělo Hyper Armed Housing® Aluminium
- Hliníkový kryt těla
- 7 kuličkových ložisek
- **HYPER DRIVE DIGIGEAR®**
- Brzdový systém Mag-Z Boost
- Brzdový systém UTD®
- Jemně nastavitelná brzda s klik-systémem
- Systém T-Wing (TWS™)
- Hliníková cívka
- Hliníková klička
- Verze na levou ruku



TATULA



Verze pro levou ruku

Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10725-150	150L	7	120/0.33	6.3:1	70	6.0	225
10725-151	150HL	7	120/0.33	7.3:1	82	6.0	225



25 TATULA TW 200

BAITCASTOVÝ NAVIJÁK

HYPERDRIVE
DESIGN

HYPER
DIGIGEAR

Velká baitcastový naviják s Hyperdrive designem!

25 Tatula TW 200 má 38mm cívku, která je ideální pro těžší nástrahy a umožňuje bezproblémové nahazování na velké vzdálenosti.

Inovativní konstrukční koncepce Hyperdrive je založena na třech hlavních pilířích: hliníkovém těle Hyper Armed, které zajišťuje umístění vnitřní převodové soustavy odolné proti krouticímu momentu. Hyperdrive Digigear, který díky velkým zubům v mosazném hnacím kole zajišťuje dokonalý přenos výkonu a dlouhotrvající použitelnost i při velkém zatížení. Technologie Hyper Tough Clutch zabraňuje náhodnému překlopení páčky zpět při silných náhozech.

Zero Adjuster na mechanické brzdě cívky je již přednastaven pro optimální odhozový výkon (doporučujeme toto nastavení neměnit). 25 Tatula TW 200 je skutečně výkonný stroj pro středně těžký rybolov a je určen zejména pro nástrahy o hmotnosti přibližně od 30g do 120g.

- **HYPER DRIVE Design**
- Horčíkové tělo Hyper Armed Housing® Aluminium
- Hliníkový kryt těla
- 7 kuličkových ložisek
- **HYPER DRIVE DIGIGEAR®**
- Brzdový systém Magforce
- Brzdový systém UTD®
- Jemně nastavitelná brzda s klik-systémem
- Systém T-Wing (TWS™)
- Hliníková cívka na daleké hody
- Hliníková klička
- Koncovka kličky I-Shape
- Verze na levou ruku



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10725-200	200L	7	170/0.33	6.3:1	74	6.0	225
10725-201	200HL	7	170/0.33	7.3:1	87	6.0	225
10725-202	200XHL	7	170/0.33	8.4:1	100	5.5	225



Verze pro levou ruku



23 TATULA SV TW 70

BAITCASTOVÝ NAVIJÁK

HYPERDRIVE
DESIGN

UTD[®] Drag
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

TWS
T-Wing System

SV
CONCEPT

Naviják na lehké nástrahy!

Pokud hledáte kompaktní a lehký naviják, který bez problému zvládne tenké vlasce a lehké nástrahy, Tatula SV TW 70 je tou správnou volbou. Použitím konceptu SV v kombinaci s mělkou cívkou se cívka roztáčí bez velkého počátečního odporu, díky čemuž je tento naviják ideální pro nahazování malých nástrah na dlouhé vzdálenosti. Koncept Hyper Drive Design se skládá ze 4 základních prvků: odolné uložení převodů, Hyper Drive Digigear s extra velkými ozubenými koly pro optimální přenos síly a hladký chod, překlápěč Hyper Drive zajišťující přesné vedení vlasce a speciální dvojité uložení pastorků pro lepší přenos síly.



- HYPER DRIVE Design
- Hliníkové tělo navijáku
- Konstrukce odolná vůči slané vodě
- 7 kuličkových ložisek
- HYPER DIGIGEAR[®]
- Brzdový systém UTD[®]
- Systém T-Wing (TWS[™])
- Cívka SV
- Hliníková klička
- Koncovka kličky I-Shape
- Verze na levou ruku



Verze pro levou ruku

Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10714-070	70HL	7	80/0.26	7.1:1	66	4,5	185
10714-071	70XHL	7	80/0.26	8.1:1	76	4,5	185



TATULA

20 TATULA TWS 300

ODOLNÝ BAITCASTOVÝ NAVIJÁK

TWS
T-Wing System

UTD
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

Hardbodyz
Light & Rigid Metal Construction

MAGFORCE
Z

S multiplikátorem Tatula TWS 300 DAIWA poprvé nabízí levoruký multiplikátor ve velikosti 300, který byl speciálně vyvinut pro použití velkých nástrah a silných pletených šňůr.

Konstrukce s dvojitou zarážkou spolehlivě zabraňuje volnému anti-reverznímu otáčení při velmi chladných podmínkách a při extrémním namáhání. Perfektní multiplikátor pro cílený lov velkých štik na jaře v mělkých vodách s XXL shady za použití systému Shallow-Screw. Ideální pro nástrahy až do přibližně 140g.

Tatula TWS 300 nabízí pozoruhodnou brzdou sílu 13kg! Modely XSL disponují brzdou sílou 11kg.

- Tělo navijáku **HARDBODYZ**®
- 7 kuličkových ložisek (vč. 2 CRBB®)
- **DIGIGEAR**® II
- Dvojitý antireverzní systém
- Brzdový systém **UTD**®
- Hvězdíková brzda s click systémem
- Magnetický brzdový systém **Magforce**®-Z
- Systém T-Wing (**TWS**™)
- Hliníková klikka
- Měkká koncovka kliky
- Verze na levou ruku



TATULA 10 YEARS

Prod. č.	Velikost	BB CRBB	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10711-304	300XSL	2	7	200/0.34	8.1:1	109	13.0	325
10711-305	300HL	2	7	200/0.34	6.3:1	85	13.0	325



Verze pro levou ruku



25 AIRD 80 HL

NEW

BAITCASTOVÝ NAVIJÁK

MAGFORCE®

DAIWA 25 AIRD 80 HL je univerzální baitcastový naviják, který spojuje spolehlivý výkon, odolnost a vynikající poměr ceny a kvality. Je navržen pro moderní lov dravců a vhodný jak pro začátečníky, tak pro zkušené rybáře, kteří hledají robustní a precizní naviják pro širokou škálu použití. Díky osvědčenému brzdnému systému Magforce od společnosti DAIWA zajišťuje AIRD 80HL kontrolované a přesné nahazování s širokou škálou umělých nástrah. Jeho lehká, ale odolná 32mm hliníková cívka zajišťuje vynikající vedení vlasce a přispívá k hladkému a konzistentnímu nahazování.

Čtyři kuličková ložiska zajišťují plynulý chod a spolehlivý výkon při nahazování i navijení. 90mm klička maximalizuje účinnost navijení, zatímco ergonomicky tvarovaný gumový úchyt kličky poskytuje bezpečný úchop i za mokra nebo při velkém zatížení, čímž zajišťují vynikající komfort během dlouhých dní na vodě. Vhodný pro nástrahy o hmotnosti přibližně 10g až 56g.

- 4 kuličková ložiska
- Brzdny systém Magforce
- Hliníková klička
- Koncovka kličky I-Shape
- Verze na levou ruku



Verze pro levou ruku

Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10851-050	80HL	4	100/0.28	7.5:1	75	5.0	195



26 PR II HL

NEW

BAITCASTOVÝ NAVIJÁK

PR II 100 HL představuje novou generaci osvědčených baitcastových navijáků základní úrovně značky DAIWA. Jejich kompaktní ergonomické tělo dobře padne do ruky, poskytuje vynikající komfort a snižuje únavu při delším rybaření. Srdcem navijáku je nově vyvinutá 33mm cívka z materiálu Extra Super Duralumin, která pracuje v kombinaci s technologií Super Free Quick Spool značky DAIWA. Tato pokročilá kombinace snižuje setrvačnost cívky, což vede k hladší rotaci a výrazně lepšímu výkonu při nahazování. Osvědčený magnetický systém brzdy Magforce zajišťuje konzistentní a spolehlivou kontrolu cívky a umožňuje přesné nastavení pro širokou škálu hmotností nástrah a technik sladkovodního rybolovu.

Hliníková 90mm klička je vybavena komfortní koncovkou Soft-Touch a zajišťuje vynikající kontrolu při navijení. Integrované systémy Star Drag Click, Drag Click a Spool Dial Click nabízí precizní a slyšitelné nastavení brzdy i napětí cívky, čímž poskytují úroveň propracovanosti, kterou obvykle najdete pouze u výrazně dražších navijáků. Vhodné pro nástrahy o hmotnosti od 12g do 56g.

- 3 kuličková ložiska
- Duralová cívka super super
- Verze na levou ruku



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10850-100	100HL	3	100/0.31	7.3:1	73	6.0	180



Verze pro levou ruku



24 SEABORG G 400 JL

ELEKTRICKÝ MULTIPLIKÁTOR

JOG
POWER LEVER

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

MAG SEALED

Nejvýkonnější elektrický naviják v sortimentu DAIWA.

Seaborg G 400JL byl speciálně vyvinut pro extrémní podmínky a je vybaven novým motorem Magmax-G, který má až čtyřikrát delší životnost než jeho předchůdce. V kombinaci s 16kg brzdou silou je tento naviják vhodný i pro jiggingový lov kranasů a tuňáků! Naviják je vybaven třemi přednastavenými jiggingovými módy a lze jej také individuálně nastavit pro jigování.

Velký vodič vlasce je vhodný pro návazce do 1.2mm.

Brzdu cívky lze jednoduše nastavit podle hmotnosti montáže pomocí snadno přístupného regulátoru, což zabraňuje zamotání vlasce na cívce a umožňuje rychlé dosažení hloubky.

Kompaktní hliníkové tělo váží pouhých 600g a umožňuje snadnou manipulaci. Je vybaveno regulátorem Jog Power a rukojetí na levou ruku.

S obrazovkou v anglickém jazyce.

- Digitální display (v metrech)
- 18 kuličkových ložisek (vč. 1 MagSealed® BB)
- Vysokorychlostní převod
- Brzdový systém ATD™
- Jemně nastavitelná hvězdicová brzda
- Hliníková cívka
- Hliníková klička
- Koncovka kličky ve tvaru ARK
- Verze na levou ruku
- Vyrobeno v Japonsku

Další vybavení:

- Vybaveno Jog Power Leverem

Balení obsahuje:

- Elektrický kabel



Verze pro levou ruku

Prod. č.	Velikost	BB MSBB	BB celkem	Kapacita pletená m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10807-400	400	1	18	500/0.24	6.0:1	83	16.0	600



26 SEABORG 300 JL

NEW

ELEKTRICKÝ MULTIPLIKÁTOR

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

JOG
POWER LEVER



Tento kompaktní elektrický naviják je určen pro těžké nástrahy a je vybaven nejnovějším motorem Magmax-G – nejvýkonnějším motorem v řadě elektrických navijáků DAIWA. Navzdory své kompaktní velikosti 300 snadno zvládá zátěže o hmotnosti až 1000g a nabízí obrovskou navijecí sílu. Ve srovnání s konvenčními motory nabízí Magmax-G až čtyřnásobnou životnost a je ideální i pro tvrdě bojující druhy ryb, jako jsou menší tuňáci a kranasi. Hliníková páčka Jog Power Lever je navržena pro rychlé a snadné ovládání jedním prstem. Kapacita navijáku přibližně 400m pletené šňůry o průměru 0.24mm pokrývá téměř všechny techniky hlubinného rybolovu v Norsku na mořské mníky a okouníky.

Kompletní uživatelské menu lze zobrazit v němčině a angličtině. Model s klíčkou na levou ruku.

- Hliníkové tělo navijáku
- 18 kuličkových ložisek (vč. 2 CRBB®)
- Voděodolný systém brzdy ATD™
- Koncovka klíčky ve tvaru ARK
- Verze na levou ruku
- Vyrobeno v Japonsku

Další vybavení:

- Vybaveno Jog Power Leverem

Balení obsahuje:

- Elektrický kabel



Prod. č.	Velikost	BB CRBB	BB celkem	Kapacita pletená m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10807-300	300	2	18	700/0.20	6.3:1	87	16.0	570



Verze pro levou ruku



23 LEOBRITZ 300 JL

ELEKTRICKÝ MULTIPLIKÁTOR

JOG
POWER LEVER



Elektrický naviják DAIWA na levou ruku!

Tento výkonný naviják se dokonale hodí na cílený lov tresek a mníků v Norsku. Navzdory malému tělu se mimořádně silný pohon Britz stará o vyšší navijací sílu než u modelů Tanacom 500. Malé tělo a nízká hmotnost pouhých 540g umožňují pohodlnou manipulaci s tímto navijákem. Páčka JOG umožňuje navijení vlasce bez nutnosti sundat ruku z navijáku.

Brzda ATD s disky z uhlíkových vláken uvolňuje vlasce bez velkého počátečního odporu a díky brzdné síle 13kg nabízí velké rezervy – ideální při použití tenkých pletených šňůr pro rychlé dosažení hloubek větších než 200m. Rychlost navijení je přibližně 190m/min.

Speciální antireflexní displej byl vyvinut tak, aby umožňoval pohodlné používání i při nošení polarizačních brýlí. S anglickou navigací v menu.

- Digitální hloubkoměr
- Odolný vůči slané vodě
- 12 kuličkových ložisek
- Hvězdicová brzda
- Kulatá EVA koncovka klíčky
- Verze na levou ruku
- Vyrobeno v Japonsku
- Další vybavení:
- Vybaveno Jog Power Leverem

Balení obsahuje:

- Elektrický kabel



Kapacita pletenky: 0.20mm-700m, 0.24mm-400m, 0.28mm-300m
Kapacita monofilu: 0.37mm-280m, 0.40mm-200m



Verze pro levou ruku

Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita pletená m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10806-300	300	12	700/0.20	5.1:1	70	13.0	540



Tanacom

TANACOM S 500 J

ELEKTRICKÝ MULTIPLIKÁTOR

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

JOG
POWER LEVER

Pro hlubokomořský rybolov!

Tento naviják Tanacom S 500 J je speciálně navržen pro hlubokomořský rybolov v Norsku. Nově vyvinutý digitální bodový panel zajišťuje dokonalou viditelnost i s polarizačními brýlemi a při jakémkoli světelném ozáření. Nový výkonný motor Magmight nabízí oproti předchozím konstrukcím výrazně vyšší výkon navijení. Díky Jog power lever lze tento naviják plně ovládat jednou rukou. Synchronizované rovnoměrné navijení neustále zajišťuje dokonalý úhel vstupu šňůry na cívku. Rychlost navijení: cca 135m/min. Naviják lze ovládat jak ručně, tak elektronicky.



- Digitální display (v metrech)
- Omyvatelná konstrukce
- 8 kuličkových ložisek (vč. 1 CRBB®)
- Brzdový systém ATD™
- Jemně nastavitelná hvězdicová brzda
- Hliníková cívka
- Hi-Grip koncovka klíčky
- Verze na pravou ruku
- Vyrobeno v Japonsku

Další vybavení:

- Vybaveno Jog Power Leverem

Balení obsahuje:

- Elektrický kabel



Dostupný jazyk menu: angličtina, japonština, korejština, čínština.

Kapacita šňůry: 0.28mm – cca 500m

Prod. č.	Velikost	BB CRBB	BB celkem	Kapacita pletená m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10807-500	500	1	8	500/0.28	3.58:1	55	15.0	800



Verze na pravou ruku

Tanacom



26 TANACOM S 300 J

NEW

ELEKTRICKÝ MULTIPLIKÁTOR

UTD[®]
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

JOG
POWER LEVER

Kompaktní elektrický naviják s páčkou Jog Power Lever pro hlubinný rybolov v Norsku. Ideální pro montáže o hmotnosti až přibližně 700g. Díky kompaktnímu hliníkovému tělu a nízké hmotnosti pouhých 540g lze s tímto navijákem pohodlně rybařit i po dlouhou dobu. Kapacita vlasce přibližně 400m / 0.24mm pletené šňůry pokrývá téměř všechny techniky hlubinného rybolovu v Norsku na mořské mňiky a okouníky.

Kompletní uživatelské menu lze zobrazit v němčině nebo angličtině.

- Hliníkové tělo navijáku
- 12 kuličkových ložisek
- Brzdový systém UTD[®]
- Jemně nastavitelná hvězdicová brzda
- Hliníková cívka
- Hliníková klíčka
- Koncovka klíčky T-Shape
- Verze na pravou ruku

Další vybavení:

- Vybaveno Jog Power Leverem

Balení obsahuje:

- Elektrický kabel



Verze na pravou ruku

Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita pletená m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10807-301	300	12	700/0.20	5.1:1	70	13.0	540



TANASENSOR 500

MULTIPLIKÁTOR S POČÍTADLEM VLASCE



Legendární silák pro lov hlubinných monster!

Po mnoho let byl naviják Tanasensor označován za vzor spolehlivosti a síly mezi norskými rybáři. Především silné převody jsou naprosto výjimečné a za ty roky již nespočetněkrát úspěšně zdolaly mnoho obrovských ryb z velkých hloubek.

Elektronický displej s počítadlem má obrovskou výhodu, když lovíte ve středních hloubkách, nebo v náročných vodách, protože vždy víte, kde přesně se vaše nástraha nachází. Převody poskytují enormní množství síly, kterou využijete při zdolávání i navijení – převody jsou za běžných podmínek naprosto nezničitelné!

Tanasensor je skvělou volbou tam, kde potřebujete hodně síly a jednoduchou spolehlivost!

- Digitální display (v metrech)
- Omyvatelná konstrukce
- Brzdový systém ATD™
- Automatický levelwind
- Kulatá EVA koncovka klíčky
- Verze na pravou ruku



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10815-501	500	1	380/0.41	4.3:1	74	9.0	520



Verze na pravou ruku



SEALINE ISHIDAI H

MULTIPLIKÁTOR S POČÍTADLEM VLASCE

Klasický multiplikátor s digitálním hloubkoměrem a silnými převody.

Tento naviják ukáže svou sílu zejména během těžkých bojů s halibuty a treskami v Norsku – díky digitálnímu počítadlu můžete svou nástrahu nabídnout v optimální hloubce – to je neocenitelnou výhodou zejména u lovu tresek, které loví ve středních hloubkách, kdy potřebujete nástrahu opakovaně nabízet ve stejné hloubce!

Díky skvělým převodům můžete svou nástrahu stáhnout k hladině velmi rychle a snadno – na jedno otočení kliky navinete 120cm!

Díky speciální konstrukci je tento naviják lehký a umožňuje neúnavný rybolov.

Maximální brzdná síla je 13kg, což je více než dost pro zdolání silných ryb.



- Digitální hloubkoměr
- 7 kuličkových ložisek CRBB®
- Převod 6.4:1
- Infinite Anti-Reverse®
- Zapouzdřený brzdový systém
- Hvězdicová brzda s click systémem
- CNC strojově obráběná hliníková cívka
- Hliníková klikka
- Verze na pravou ruku

Další vybavení:

- Vybaveno ráčnou brzdou



Verze na pravou ruku

Prod. č.	Velikost	BB CRBB	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10804-640	40H	7	360/0.30	6.4:1	120	13.0	585



SALTIGA
MADE IN FIELD

24 SALTIGA L

MULTIPLIKÁTOR

**HYPERDRIVE
DESIGN**

U.T.Drag
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

MAGSEALED

Klasický multiplikátor DAIWA na levou ruku pro lov v Norsku a tropických oblastech!

Saltiga 15L nabízí nejnovější technologie DAIWA pro konvenční navijáky. Cílem vývoje bylo zajistit snadné ovládání zlepšením vyvážení, lehkosti a odolnosti. Tělo je vybaveno speciální konstrukcí rámu, který udržuje naviják v dokonalé rovnováze. Koncepte Hyper Driver Design zajišťuje neuvěřitelnou sílu navíjení a odolnost. Obráběné převody Hyper Drive Digigear zlepšují přenos síly díky větším zubům převodovky. Hliníkové pouzdro Hyper Armed Housing udržuje převody pevně uvnitř těla a zajišťuje jejich odolnost proti kroucení. Spojka Hyper Tough Clutch zůstává vždy na svém místě i při silových náhozech. Hyper Double Support poskytuje dvě kuličková ložiska na každé straně ozubeného kola, aby bylo dosaženo dokonalého přenosu síly z klíčky.

Tělo disponuje speciální technologií, která brání vzniku koroze. Voděodolná brzda ATD zajišťuje plynulé uvolňování vlasce při zatížení a usnadňuje lov s tenkými vlasci. Multiplikátor je vybaven hvězdicovou brzdou se cvakavým zvukem. Pro navíjení těžkých zátěží lze zkrátit délku klíčky z 85mm na 75mm. Ideální naviják pro lehký jigging a lov tresek a halibutů v Norsku.

Tento naviják je vybaven tlačítkem pro blokování cívky na boční stěně těla.

- **HYPER DRIVE Design**
- **Konstrukce odolná vůči slané vodě**
- **8 kuličkových ložisek (vč. 7 CRBB® a 1 MagSealed® BB)**
- **HYPER DRIVE DIGIGEAR®**
- **Brzdový systém UTD®**
- **Verze na levou ruku**
- **Vyrobeno v Japonsku**



Prod. č.	Velikost	BB MSBB	BB CRBB	BB celkem	Kapacita pletená m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10808-015	15	1	7	8	400/0.24	6.3:1	103	10.0	485
10808-035	35	1	7	8	600/0.24	5.1:1	104	13.0	705



Verze pro levou ruku



NÁHRADNÍ CÍVKY DAIWA

NAVIJÁKY S PŘEDNÍ BRZDOU

Náhradní cívky pro Airity LT

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19001-203	23 Airity LT	10001-203	2000S-P	hliník
19001-201	23 Airity LT	10001-201	2000S-H	hliník
19001-250	23 Airity LT	10001-250	2500S	hliník
19001-251	23 Airity LT	10001-251	PC 2500	hliník
19001-252	23 Airity LT	10001-252	PC 2500-H	hliník
19001-300	23 Airity LT	10001-300	3000-H	hliník
19001-351	23 Airity LT	10001-351	PC 3000	hliník
19001-400	23 Airity LT	10001-400	4000-XH	hliník
19001-500	23 Airity LT	10001-500	5000D-CXH	hliník

Náhradní cívky pro Ballistic Air LT

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19481-200	25 Ballistic Air LT	10481-200	2000S-P	hliník
19481-250	25 Ballistic Air LT	10481-250	2500	hliník
19481-251	25 Ballistic Air LT	10481-251	PC 2500	hliník
19481-300	25 Ballistic Air LT	10481-300	3000	hliník
19481-301	25 Ballistic Air LT	10481-301	PC 3000	hliník
19481-400	25 Ballistic Air LT	10481-400	4000	hliník
19481-401	25 Ballistic Air LT	10481-401	4000-XH	hliník
19481-500	25 Ballistic Air LT	10481-500	5000D-C	hliník

Náhradní cívky pro Ballistic HD LT

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19482-250	25 Ballistic HD LT	10482-250	2500-H	hliník
19482-300	25 Ballistic HD LT	10482-300	3000-CH	hliník
19482-301	25 Ballistic HD LT	10482-301	3000-XH	hliník
19482-400	25 Ballistic HD LT	10482-400	4000-CXH	hliník
19482-500	25 Ballistic HD LT	10482-500	5000-CXH	hliník

Náhradní cívky pro Caldia LT

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19427-100	25 Caldia LT	10427-100	FC 1000S	hliník
19427-200	25 Caldia LT	10427-200	FC 2000S	hliník
19427-250	25 Caldia LT	10427-250	2500	hliník
19427-251	25 Caldia LT	10427-251	2500S-XH	hliník
19427-300	25 Caldia LT	19427-300	3000	hliník
19427-301	25 Caldia LT	10427-301	3000-XH	hliník
19427-400	25 Caldia LT	10427-400	4000-C	hliník
19427-500	25 Caldia LT	10427-500	5000-C	hliník

Náhradní cívky pro Certate HD LT

NEW

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19429-300	26 Certate HD LT	10429-300	3000	hliník
19429-301	26 Certate HD LT	10429-301	3000-CH	hliník
19429-400	26 Certate HD LT	10429-400	4000-CXH	hliník
19429-401	26 Certate HD LT	10429-401	4000-C	hliník
19429-500	26 Certate HD LT	10429-500	5000D-CXH	hliník
19429-501	26 Certate HD LT	10429-501	5000D	hliník

Náhradní cívky pro Certate LT

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19424-200	24 Certate LT	10424-200	FC 2000-P	hliník
19424-250	24 Certate LT	10424-250	FC 2500	hliník
19424-251	24 Certate LT	10424-251	2500D	hliník
19424-252	24 Certate LT	10424-252	2500D-H	hliník
19424-300	24 Certate LT	10424-300	3000D-C	hliník
19424-301	24 Certate LT	10424-301	3000D	hliník
19424-400	24 Certate LT	10424-400	4000D-C	hliník
19424-401	24 Certate LT	10424-401	4000D-CXH	hliník
19424-500	24 Certate LT	10424-500	5000D	hliník

Náhradní cívky pro Crossfire LT

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19187-190	26 Crossfire LT	10187-100	1000	hliník
19187-200	26 Crossfire LT	10187-200	2000	hliník
19187-201	26 Crossfire LT	10187-201	2000S	hliník
19187-202	26 Crossfire LT	10187-202	2000-XH	hliník
19187-250	26 Crossfire LT	10187-250	2500	hliník
19187-251	26 Crossfire LT	10187-251	2500S	hliník
19187-252	26 Crossfire LT	10187-252	2500-XH	hliník
19187-300	26 Crossfire LT	10187-300	3000-C	hliník
19187-400	26 Crossfire LT	10187-400	4000-C	hliník
19187-500	26 Crossfire LT	10187-500	5000-C	hliník

Náhradní cívky pro Exceler LT

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19336-100	23 Exceler LT	10336-100	1000D	hliník
19336-200	23 Exceler LT	10336-200	2000D	hliník
19336-250	23 Exceler LT	10336-250	2500	hliník
19336-251	23 Exceler LT	10336-251	2500-XH	hliník
19336-300	23 Exceler LT	10336-300	3000-C	hliník
19336-301	23 Exceler LT	10336-301	3000-CXH	hliník
19336-400	23 Exceler LT	10336-400	4000-C	hliník
19336-401	23 Exceler LT	10336-401	4000D-C	hliník
19336-500	23 Exceler LT	10336-500	5000-C	hliník



NAVIJÁKY S PŘEDNÍ BRZDOU

Náhradní cívky pro Fream LT

NEW

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19230-100	26 Freams LT	10230-100	1000S-P	hliník
19230-200	26 Freams LT	10230-200	2000S-P	hliník
19230-201	26 Freams LT	10230-201	2000S-XH	hliník
19230-250	26 Freams LT	10230-250	2500	hliník
19230-251	26 Freams LT	10230-251	2500S-XH	hliník
19230-300	26 Freams LT	10230-300	3000-C	hliník
19230-301	26 Freams LT	10230-301	3000-CXH	hliník
19230-400	26 Freams LT	10230-400	4000-CP	hliník
19230-401	26 Freams LT	10230-401	4000-C	hliník
19230-402	26 Freams LT	10230-402	4000-CXH	hliník
19230-500	26 Freams LT	10230-500	5000-C	hliník

Náhradní cívky pro Fuego LT

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19333-100	23 Fuego LT	10333-100	1000D	hliník
19333-201	23 Fuego LT	10333-201	2000S-XH	hliník
19333-251	23 Fuego LT	10333-251	2500-XH	hliník
19333-250	23 Fuego LT	10333-250	2500	hliník
19333-300	23 Fuego LT	10333-300	3000-C	hliník
19333-301	23 Fuego LT	10333-301	3000-CXH	hliník
19333-305	23 Fuego LT	10333-305	3000D-C	hliník
19333-404	23 Fuego LT	10333-404	4000-CP	hliník
19333-401	23 Fuego LT	10333-401	4000D-XH	hliník
19333-500	23 Fuego LT	10333-500	5000-C	hliník
19333-605	23 Fuego LT	10333-605	6000D	hliník

Náhradní cívky pro GS LTD LT

NEW

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19503-300	27 GS LTD LT	10503-300	3000-C	hliník
19503-400	27 GS LTD LT	10503-400	4000-C	hliník
19503-600	27 GS LTD LT	10503-600	6000S	hliník

Náhradní cívky pro Iprimi LT

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19180-100	24 Iprimi LT	10180-100	1000S-P	hliník
19180-200	24 Iprimi LT	10180-200	2000S-P	hliník

Náhradní cívky pro Laguna LT

NEW

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19505-100	27 Laguna LT	10505-100	1000	hliník
19505-200	27 Laguna LT	10505-200	2000S	hliník
19505-201	27 Laguna LT	10505-201	2000	hliník
19505-202	27 Laguna LT	10505-202	2000-XH	hliník
19505-250	27 Laguna LT	10505-250	2500	hliník
19505-251	27 Laguna LT	10505-251	2500S	hliník
19505-252	27 Laguna LT	10505-252	2500-XH	hliník
19505-300	27 Laguna LT	10505-300	3000-C	hliník
19505-301	27 Laguna LT	10505-301	3000-CXH	hliník
19505-400	27 Laguna LT	10505-400	4000-C	hliník
19505-401	27 Laguna LT	10505-401	4000-CXH	hliník
19505-500	27 Laguna LT	10505-500	5000-C	hliník
19505-501	27 Laguna LT	10505-501	5000-CXH	hliník

Náhradní cívky pro Legalis LT

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19435-100	23 Legalis LT	10435-100	1000D	hliník
19435-200	23 Legalis LT	10435-200	2000D	hliník
19435-205	23 Legalis LT	10435-205	2000S-XH	hliník
19435-251	23 Legalis LT	10435-251	2500	hliník
19435-250	23 Legalis LT	10435-250	2500D	hliník
19435-300	23 Legalis LT	10435-300	3000-C	hliník
19435-305	23 Legalis LT	10435-305	3000-CXH	hliník
19435-400	23 Legalis LT	10435-400	4000-C	hliník
19435-500	23 Legalis LT	10435-500	5000-C	hliník

Náhradní cívky pro Luvias LT

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19214-100	24 Luvias LT	10214-100	1000D	hliník
19214-200	24 Luvias LT	10214-200	2000D	hliník
19214-250	24 Luvias LT	10214-250	2500S	hliník
19214-251	24 Luvias LT	10214-251	PC 2500	hliník
19214-252	24 Luvias LT	10214-252	PC 2500D	hliník
19214-301	24 Luvias LT	10214-301	3000D	hliník
19214-302	24 Luvias LT	10214-302	PC 3000	hliník
19214-401	24 Luvias LT	10214-401	4000D	hliník
19214-500	24 Luvias LT	10214-500	5000D-C	hliník

Náhradní cívky pro N'Zon Distance 25

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19133-425	24 N'Zon Plus Distance 25 QD	10133-425	25	hliník

Náhradní cívky pro N'Zon LT

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19322-400	25 N'Zon LT	10322-400	4000-C	hliník
19322-500	25 N'Zon LT	10322-500	5000S-CP	hliník
19322-600	25 N'Zon LT	10322-600	6000S-P	hliník



NAVIJÁKY S PŘEDNÍ BRZDOU

Náhradní cívky pro N'Zon Plus LT

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19317-500	24 N'Zon Plus LT	10317-500	5000S-CP	hliník
19317-600	24 N'Zon Plus LT	10317-600	6000SS-CP	hliník

Náhradní cívky pro Ninja LT

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19005-100	23 Ninja LT	10005-100	1000	hliník
19005-200	23 Ninja LT	10005-200	2000	hliník
19005-250	23 Ninja LT	10005-250	2500	hliník
19005-251	23 Ninja LT	10005-251	2500-XH	hliník
19005-300	23 Ninja LT	10005-300	3000-C	hliník
19005-351	23 Ninja LT	10005-351	3000-CXH	hliník
19005-400	23 Ninja LT	10005-400	4000-C	hliník
19005-401	23 Ninja LT	10005-401	4000-CP	hliník
19005-500	23 Ninja LT	10005-500	5000-C	hliník
19005-600	23 Ninja LT	10005-600	6000	hliník

Náhradní cívky pro Ninja Match & Feeder LT

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19217-305	23 Ninja Match & Feeder LT	10217-305	3000-C	hliník
19217-405	23 Ninja Match & Feeder LT	10217-405	4000-C	hliník
19217-605	23 Ninja Match & Feeder LT	10217-605	6000SS	hliník

Náhradní cívky pro Presso LT

Prod. č.	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19060380	00060380	1000 S-P	hliník
19060381	00060381	2000 SS-P	hliník

Náhradní cívky pro Prorex MQ LT

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19618-200	25 Prorex MQ LT	10618-200	2000	hliník
19618-250	25 Prorex MQ LT	10618-250	2500-XH	hliník
19618-300	25 Prorex MQ LT	10618-300	3000-CXH	hliník
19618-301	25 Prorex MQ LT	10618-301	3000D-C	hliník
19618-302	25 Prorex MQ LT	10618-302	3000	hliník
19618-400	25 Prorex MQ LT	10618-400	4000D-C	hliník

Náhradní cívky pro Prorex V LT

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19615-200	25 Prorex V LT	10615-200	2000	hliník
19615-201	25 Prorex V LT	10615-201	2000S-XH	hliník
19615-250	25 Prorex V LT	10615-250	2500	hliník
19615-251	25 Prorex V LT	10615-251	2500-XH	hliník
19615-300	25 Prorex V LT	10615-300	3000-C	hliník
19615-301	25 Prorex V LT	10615-301	3000-CXH	hliník
19615-400	25 Prorex V LT	10615-400	4000-C	hliník

Náhradní cívky pro Prorex X LT

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19611-200	24 Prorex X LT	10611-200	2000	hliník
19611-250	24 Prorex X LT	10611-250	2500	hliník
19611-300	24 Prorex X LT	10611-300	3000-C	hliník
19611-301	24 Prorex X LT	10611-301	3000-CXH	hliník
19611-400	24 Prorex X LT	10611-400	4000-C	hliník

Náhradní cívky pro Regal LT

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19116-107	24 Regal LT	10116-107	1000D-XH	hliník
19116-207	24 Regal LT	10116-207	2000D-XH	hliník
19116-257	24 Regal LT	10116-257	2500D-XH	hliník
19116-307	24 Regal LT	10116-307	3000D-XH	hliník
19116-407	24 Regal LT	10116-407	4000D-CXH	hliník
19116-507	24 Regal LT	10116-507	5000D-C	hliník

Náhradní cívky pro Revros LT

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19221-102	23 Revros LT	10221-303	3000-CXH	hliník
19221-202	23 Revros LT	10221-303	3000-CXH	hliník
19221-252	23 Revros LT	10221-303	3000-CXH	hliník
19221-302	23 Revros LT	10221-303	3000-CXH	hliník
19221-303	23 Revros LT	10221-303	3000-CXH	hliník
19221-402	23 Revros LT	10221-402	4000-C	hliník
19221-403	23 Revros LT	10221-403	4000-CXH	hliník
19221-502	23 Revros LT	10221-502	5000-C	hliník

Náhradní cívky pro Silver Creek MQ LT

NEW

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19308-205	27 Silver Creek MQ LT	10308-205	2000S-H	hliník
19308-255	27 Silver Creek MQ LT	10308-255	2500S-XH	hliník

Náhradní cívky pro Silver Creek X LT

NEW

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19309-200	26 Silver Creek X LT	10309-200	2000S-XH	hliník
19309-250	26 Silver Creek X LT	10309-250	2500S-XH	hliník

Náhradní cívky pro Sweepfire EC

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19118-150	Sweepfire EC	10118-150	1500	nylon
19118-200	Sweepfire EC	10118-200	2000	nylon
19118-250	Sweepfire EC	10118-250	2500	nylon
19118-300	Sweepfire EC	10118-300	3000	nylon
19118-350	Sweepfire EC	10118-350	3500	nylon
19118-400	Sweepfire EC	10118-400	4000	nylon
19118-500	Sweepfire EC	10118-500	5000	nylon

NAVIJÁKY S PŘEDNÍ BRZDOU

Univerzální cívky pro LT navijáky

Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19115-100	1000D	hliník
19115-200	2000D	hliník
19115-250	2500D	hliník
19115-300	3000D	hliník
19115-400	4000D	hliník
19115-500	5000D	hliník
19115-600	6000D	hliník

Náhradní cívky pro TDR Distance 25 QD

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19922-026	23 TDR Distance 25 QD	10922-026	25 QD	hliník

NAVIJÁKY S VOLNOBĚŽNOU BRZDOU

Náhradní cívky pro Black Widow BR LT

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19149-250	19 Black Widow BR LT	10149-250	2500	hliník
19149-300	19 Black Widow BR LT	10149-300	3000	hliník
19149-400	19 Black Widow BR LT	10149-400	4000-C	hliník
19149-500	19 Black Widow BR LT	10149-500	5000-C	hliník

Náhradní cívky pro Emblem BR

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19158-100	Emblem BR	10158-100	10000	hliník
19158-140	Emblem BR	10158-140	14000	hliník

VELKOKAPACITNÍ NAVIJÁKY

Náhradní cívky pro Basia 45 SLD QD

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19121-045	17 Basia 45 SLD QD	10121-045	45-5000C	hliník

Náhradní cívky pro Basia 45 SCW QD

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Kapacita Nylon m/mm	Materiál Náhradní cívka
19121-048	19 Basia 45 SCW QD	10121-048	45-5000C	300/0.35	hliník
19121-049	19 Basia 45 SCW QD	10121-048	45-5000LD	530/0.35	hliník

Náhradní cívky pro TDR Match & Feeder QD

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19516-258	24 TDR Match & Feeder QD	10516-258	2508QD	hliník
19516-312	24 TDR Match & Feeder QD	10516-312	3012QD	hliník
19516-313	24 TDR Match & Feeder QD	10516-313	3012QD-DH	hliník
19516-412	24 TDR Match & Feeder QD	10516-412	4012QD	hliník

Náhradní cívky pro TDM QD

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19428-250	25 TDM QD	10428-250	2508	hliník
19428-300	25 TDM QD	10428-300	3010	hliník
19428-301	25 TDM QD	10428-301	3010-DH	hliník
19428-400	25 TDM QD	10428-400	4012	hliník

Náhradní cívky pro TDR QD AB

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19518-312	24 TDR QD AB	10518-312	QD AB 3012	hliník
19518-412	24 TDR QD AB	10518-412	QD AB 4012	hliník

Náhradní cívky pro Emblem BR 25 A

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19928-025	Emblem BR 25 A	10928-025	25	hliník

Náhradní cívky pro Emcast BR LT

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19162-250	24 Emcast BR LT	10162-250	2500	hliník
19162-300	24 Emcast BR LT	10162-300	3000	hliník
19162-400	24 Emcast BR LT	10162-400	4000-C	hliník
19162-500	24 Emcast BR LT	10162-500	5000-C	hliník

Náhradní cívky pro GS BR LT

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19144-300	20 GS BR LT	10144-300	3000	hliník
19144-400	20 GS BR LT	10144-400	4000-C	hliník
19144-500	20 GS BR LT	10144-500	5000-C	hliník

Náhradní cívky pro Crosscast 35 SCW LD QD

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19128-609	20 Crosscast 35 SCW LD QD	10128-609	35-5000LD	hliník

Náhradní cívky pro Crosscast 45 SCW QD

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19252-500	24 Crosscast 45 SCW QD	10252-500	45-5000C	hliník
19252-501	24 Crosscast 45 SCW QD	10252-501	45-5000LD	hliník



VELKOKAPACITNÍ NAVIJÁKY

Náhradní cívky pro Crosscast 45 SCW QD OT

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19250-505	21 Crosscast 45 SCW QD OT	10250-505	5000C	hliník
19250-605	21 Crosscast 45 SCW QD OT	10250-605	5000LD	hliník

Náhradní cívky pro Crosscast Spod 45 SCW QD

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19128-610	20 Crosscast Spod 45 SCW QD	10128-610	45-5000C	hliník

Náhradní cívky pro Crosscast Surf 35 SCW QD

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19235-500	26 Crosscast Surf 35 SCW QD	10235-500	5000C	hliník

Náhradní cívky pro Crosscast Surf 45 SCW QD

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19255-500	24 Crosscast Surf 45 SCW QD	10255-500	45-5000C	hliník

Náhradní cívky pro Emblem 35 SCW LD QD

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19158-635	23 Emblem 35 SCW QD	10158-635	35-5000C	hliník
19158-635D	23 Emblem 35 SCW QD	10158-635	35-5000C	hliník / deep

Náhradní cívky pro Emblem 45 SCW QD (OT)

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19158-649	23 Emblem 45 SCW QD-OT	10158-649	45-5000C	hliník
19158-649D	23 Emblem 45 SCW QD-OT	10158-649	45-5000C	hliník / deep
19158-800	23 Emblem 45 SCW QD	10158-800	45-5000C	hliník
19158-800D	23 Emblem 45 SCW QD	10158-800	45-5000C	hliník / deep

Náhradní cívky pro Emblem 45 SCW QD SD

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19158-700	21 Emblem 45 SCW QD SD	10158-700	45-5000SD	hliník
19158-700SD	21 Emblem 45 SCW QD SD	10158-700	45-5000SD	hliník / shallow

Náhradní cívky pro Emblem Spod 35 SCW QD

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19158-606	18 Emblem Spod 35 SCW QD	10158-606	35-5000C	hliník

Náhradní cívky pro Emblem Surf 45 SCW QD

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19711-450	23 Emblem Surf 45 SCW QD	10711-450	45-5000C	hliník
19711-450D	23 Emblem Surf 45 SCW QD	10711-450	45-5000C	hliník / deep

Náhradní cívky pro 23 Superspod 45 SCW QD-OT

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19158-505	23 Superspod 45 SCW QD-OT	10158-505	45-5000C	hliník

Náhradní cívky pro TD Feeder QD

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19519-312	27 TD Feeder QD	10519-312	3012	hliník
19519-412	27 TD Feeder QD	10519-412	4012	hliník

Náhradní cívky pro Tournament Feeder 25 QD

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Materiál Náhradní cívka
19924-025	21 Tournament Feeder 25 QD	10924-025	hliník

Náhradní cívky pro Tournament Basia 45 SCW QD

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19125-050	26 Tournament Basia 45 SCW QD	10125-050	45-5000C	hliník
19125-050D	26 Tournament Basia 45 SCW QD	10125-050	45-5000LD	hliník

Náhradní cívky pro Tournament Basia Surf 45 SCW QD

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19125-051	26 Tournament Basia Surf 45 SCW QD	45-300/0.18	hliník
19125-051D	26 Tournament Basia Surf 45 SCW QD	45-300/0.35	hliník

Náhradní cívky pro Tournament QD

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19405-310	26 Tournament QD	3010	hliník
19405-310S	26 Tournament QD	3010	hliník
19405-410	26 Tournament QD	4010	hliník

Náhradní cívky pro Whisker 25 QD

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19930-025	20 Whisker 25 QD	10930-025	25	hliník

Náhradní cívky pro Whisker 45 SCW QD OT

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19930-500	22 Whisker 45 SCW QD OT	10930-500	45-5000C	hliník
19930-500D	22 Whisker 45 SCW QD OT	10930-500	45-5000C	hliník / deep
19930-500SD	22 Whisker 45 SCW QD OT	10930-500	45-5000C	hliník / shallow



MOŘSKÉ SMEKACÍ NAVIJÁKY

Náhradní cívky pro BG

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19460-250	BG	10460-250	2500	hliník
19460-300	BG	10460-300	3000	hliník
19460-350	BG	10460-350	3500	hliník
19460-400	BG	10460-400	4000	hliník
19460-450	BG	10460-450	4500	hliník
19460-500	BG	10460-500	5000	hliník
19460-650	BG	10460-650	6500	hliník
19460-800	BG	10460-800	8000	hliník

Náhradní cívky pro BG LT

NEW

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19463-250	26 BG LT	10463-250	2500D-XH	hliník
19463-300	26 BG LT	10463-300	3000D	hliník
19463-301	26 BG LT	10463-301	3000D-XH	hliník
19463-400	26 BG LT	10463-400	4000D-C	hliník
19463-401	26 BG LT	10463-401	4000D-CXH	hliník
19463-500	26 BG LT	10463-500	5000D-C	hliník
19463-501	26 BG LT	10463-501	5000D-CXH	hliník

Náhradní cívky pro BG MQ

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19465-250	20 BG MQ	10465-250	2500D-H	hliník
19465-300	20 BG MQ	10465-300	3000D-XH	hliník
19465-400	20 BG MQ	10465-400	4000D-XH	hliník
19465-600	20 BG MQ	10465-600	6000D-H	hliník
19465-080	20 BG MQ	10465-080	8000-H	hliník
19465-100	20 BG MQ	10465-100	10000-H	hliník
19465-020	20 BG MQ	10465-020	20000	hliník

Náhradní cívky pro BG SW

NEW

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19464-600	26 BG SW	10464-600	6000-P	hliník
19464-601	26 BG SW	10464-601	6000-H	hliník
19464-800	26 BG SW	10464-800	8000-P	hliník
19464-801	26 BG SW	10464-801	8000-H	hliník
19464-100	26 BG SW	10464-100	10000-P	hliník
19464-101	26 BG SW	10464-101	10000-H	hliník
19464-140	26 BG SW	10464-140	14000-P	hliník
19464-141	26 BG SW	10464-141	14000-H	hliník
19464-200	26 BG SW	10464-200	20000	hliník

Náhradní cívky pro Certate SW

NEW

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19314-080	26 Certate SW	10314-080	8000-H	hliník
19314-081	26 Certate SW	10314-081	8000-P	hliník
19314-100	26 Certate SW	10314-100	10000-H	hliník
19314-101	26 Certate SW	10314-101	10000-P	hliník
19314-140	26 Certate SW	10314-140	14000-P	hliník
19314-141	26 Certate SW	10314-141	14000-XH	hliník
19314-180	26 Certate SW	10314-180	18000-H	hliník
19314-200	26 Certate SW	10314-200	20000-H	hliník
19314-201	26 Certate SW	10314-201	20000-P	hliník

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19316-400	24 Certate SW	10316-400	4000-H	hliník
19316-401	24 Certate SW	10316-401	4000-XH	hliník
19316-500	24 Certate SW	10316-500	5000-H	hliník
19316-501	24 Certate SW	10316-501	5000-XH	hliník
19316-600	24 Certate SW	10316-600	6000-H	hliník
19316-601	24 Certate SW	10316-601	6000-XH	hliník

Náhradní cívky pro Saltiga

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19310-040	23 Saltiga	10310-040	4000-H	hliník
19310-050	23 Saltiga	10310-050	5000-H	hliník
19310-060	23 Saltiga	10310-060	6000-H	hliník
19310-061	23 Saltiga	10310-061	6000-XH	hliník

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19313-080	25 Saltiga	10313-080	8000-P	hliník
19313-081	25 Saltiga	10313-081	8000-H	hliník
19313-100	25 Saltiga	10313-100	10000-P	hliník
19313-101	25 Saltiga	10313-101	10000-H	hliník
19313-140	25 Saltiga	10313-140	14000-P	hliník
19313-141	25 Saltiga	10313-141	14000-XH	hliník
19313-180	25 Saltiga	10313-180	18000-H	hliník
19313-200	25 Saltiga	10313-200	20000-P	hliník
19313-201	25 Saltiga	10313-201	20000-H	hliník
19313-250	25 Saltiga	10313-250	25000-P	hliník
19313-300	25 Saltiga	10313-300	30000-H	hliník
19313-301	25 Saltiga	10313-301	30000-P	hliník

BAITCASTOVÉ NAVIJÁKY

Náhradní cívky pro Tatula TWS XSL / HL

Prod. č.	Pasuje k navijákům Modely	Pasuje k navijákům Prod. č.	Pasuje k navijákům Velikost	Materiál Náhradní cívka
19711-304	20 Tatula TWS 300	10711-304, 10711-305	300XSL/HL	hliník



ROD PROGRAM 2027





ROD INDEX 2027



SPECIAL ROD INDEX

SEA TROUT SPIN

Art. No.	Series	Length	C.W.	Closed Length	Sections	Weight	No. Guides	Page
11119-280	Morethan AGS ST	2.82m	7-35g	145cm	2	145g	10	144
11119-310	Morethan AGS ST	3.05m	5-35g	157cm	2	170g	11	144
11834-275	Daiwa Pro Staff Coastal Spin	2.75m	5-21g	141cm	2	130g	10	163
11834-320	Daiwa Pro Staff Coastal Spin	3.20m	10-35g	164cm	2	170g	10	163
11834-305	Daiwa Pro Staff Coastal Spin	3.05m	14-42g	156cm	2	160g	10	163
11528-300	Ballistic Air Spin	3.05m	7-32g	156cm	2	160g	9	170
11520-310	Caldia Spin	3.10m	7-35g	159cm	2	180g	9	172
11875-	Wilderness ST				2			177
11666-310	Exceler Traditional ST	3.15m	15-40g	161cm	2	210g	8	180
11665-310	Exceler ST	3.15m	15-40g	162cm	2	185g	8	183
11771-290	Legalis Spin	2.90m	5-35g	150cm	2	175g	9	184
11771-305	Legalis Spin	3.05m	10-40g	157cm	2	185g	9	184
11442-305	Crossfire ST	3.00m	10-35g	155cm	2	210g	8	193
11446-310	Sweepfire ST	3.00m	10-30g	157cm	2	235g	9	195
11445-300	Crossfire Travel	3.00m	10-45g	65cm	5	230g	9	200
11938-305	BG Seatrout	3.05m	10-40g	156cm	2	210g	9	289
11533-312	Seahunter X ST	3.10m	10-40g	160cm	2	185g	9	293

UL/L SPIN/SPOON

Art. No.	Series	Length	C.W.	Closed Length	Sections	Weight	No. Guides	Page
11120-195	Tournament AGS Solid	1.95m	4-18g	101cm	2	100g	9	148
11119-220	Tournament AGS Jigger	2.20m	3.5-14g	116cm	2	105g	9	149
11926-195	Airity Hybrid Spin	2.15m	3-10g	111cm	2	105g	9	150
11228-198	Steez Finesse Spin	2.00m	2-8g	102cm	2	85g	9	152
11229-200	Steez Twitchin BC	2.05m	3-10g	106cm	2	100g	10	154
11832-205	Daiwa Pro Staff Finesse BC	2.05m	3-12g	106cm	2	95g	9	156
11833-195	Daiwa Pro Staff Finesse Spin	1.95m	4-18g	100cm	2	100g	10	160
11834-	Daiwa Pro Staff Spoon				2			161
11992-	Tatula UL BC				2			166
11508-	Tatula XT UL/L Spin				2			168
11507-	Tatula XT UL Baitcast				2			169
11528-230	Ballistic Air	2.30m	5-18g	117cm	2	115g	8	170
11520-195	Caldia UL Spin	1.95m	1-6g	100cm	2	105g	8	173
11520-210	Caldia L Spin	2.00m	3-12g	103cm	2	110g	8	173
11522-	Caldia Sensor Spin				2			175
11523-	Caldia Nanojig		0.2-2/0.3-3g		2			175
11875-	Wilderness Trout				2			176
11876-	Wilderness Solid Spin				2			178
11876-	Wilderness Coregone		3-12g		2+2			178
11664-	Exceler UL -S				2			183
11771-190	Legalis Spin	1.90m	2-12g	102cm	2	95g	8	184
11771-210	Legalis Spin	2.10m	3-15g	108cm	2	105g	8	184
11204-210	Ninja X UL	2.10m	3-15g	109cm	2	120g	7	186
11204-	Ninja X Solid Spin				2		8	186
11442-	Crossfire UL Spin				2			192
11445-	Sweepfire UL Spin		5-10g		2		7	195
11403-	Triforce Target Spoon				2		7	196
11449-	Crossfire Sensispin/Spoon				2			202/203
11718-	Presso Trout -S		0.5-5g		2		8	205
11718-	Presso Trout		1-6g		2		7	205
11720-	Presso Iprimi Solid Trout				1+1		7	206
11719-	Presso Iprimi -S		0.5-6g		2		8	207
11719-	Presso Iprimi		1-7g		2		7	207
11550-	Silver Creek Spoon		0.5-5/1-6g		2			208
11551-	Silver Creek UL -S		3-14g		2		9	209
11552-	Silver Creek L -S		5-21g		2		9	209
11553-	Silver Creek Nanojig				2		8	209
11202-	Ninja X Trout Spoon				2			210
11523-	Ninja Nanojig		0.2-2/0.3-3g		2		8	211
11421-190	Sweepfire Tele Spin	1.90m	3-15g	50cm	5	110g	4	270
11213-	Prorex AGS Finesse/Chebu				2			443
11214-205	Prorex AGS Finesse BC	2.05m	3-14g	103cm	2	100g	9	445
11215-225	Prorex Anniversary LTD	2.25m	3-12g	119cm	2	130g	9	446
11335-235	Prorex XR Chebujig -S	2.35m	3.5-12g	122cm	2	115g	9	451
11335-265	Prorex XR Chebujig -S	2.65m	3.5-12g	137cm	2	130g	10	451
11335-224	Prorex XR Finesse	2.25m	3.5-12g	137cm	2	130g	10	451
11380-220	Prorex X Finesse&Rig	2.20m	4-12g	113cm	2	115g	8	454
11382-	Prorex X Sensor				2			456
11282-215	Prorex S Spin	2.15m	3-14g	111cm	2	110g	9	460
11283-205	Prorex S BC	2.05m	5-14g	106cm	2	120g	9	461

BAITCAST

Art. No.	Series	Length	C.W.	Closed Length	Sections	Weight	No. Guides	Page
11119-215	Morethan Shadshaker BC	2.10m	15-56g	111cm	2	155g	10	143
11116-210	Morethan Shad Attack BC	2.10m	14-42g	110cm	2	140g	10	147
11321-	Steez Baitcast				2			154/155
11832-	Daiwa Pro Staff BC				2			156-159
11832-	Pro Staff Vertical Cat BC	1.90m	180g	134cm	1+1	140g	9	165
11992-	Tatula Baitcast							166
11507-	Tatula XT BC				2			168
11940-	Aird X Baitcast				2		9	191
11444-	Crossfire BC				2		9	193
11404-210	Triforce BC	2.10m	7-28g	109cm	2	130g	9	199
11445-216	Crossfire Travel BC	2.10m	8-35g	58cm	4	140g	9	201
11450-	Crossfire Sensicast BC				2		9	203
11846-236	Sealine XTreme Travel ITL BC	2.35m	15-30lb	65cm	4	325g	2	283
11935-215	BG Offshore BC	2.10m	40-110g	110cm	2	195g	8	286
11214-	Prorex AGS BC				2			445
11216-	Prorex Anniversary LTD BC				2			448/449
11336-220	Prorex XR Finesse BC	2.20m	5-14g	114cm	2	120g	10	452
11336-	Prorex XR BC				2			452
11336-	Prorex XR BC				2			453
11383-	Prorex X BC				2			457-459
11283-	Prorex S BC				2			461

TRAVEL/MULTIPIECE

Art. No.	Series	Length	C.W.	Closed Length	Sections	Weight	No. Guides	Page
11835-225	Pro Staff Y&B Travel	2.25m	18-76g	62cm	4	130g	8	163
11992-187	Tatula Travel BC	6.10ft	7-28g	57cm	4	120g	9	166
11874-	Wilderness Travel				4 5			179
11207-	Ninja X Mobile Spin				3		8	189
11208-	Ninja X-Compact Spin			50cm	9 10		8	189
11445-	Crossfire Travel Spin				4 5			200
11596-	Ninja X Carp 3 sect.				3		6	235
11596-366	Ninja X Carp 4 sect.	12ft	3.00lbs		4		6	235
11596-397	Ninja X Carp 4 sect.	13ft	3.50lbs		4		6	235
11584-369	Black Widow Carp	12ft	3.00lbs		3		6	239
11501-	Saltiga Air Portable				3 4			273
11882-	Grandwave Travel Plk				4		8	279
11846-	Sealine XTreme ITL				3 4		2	283
11845-226	Sealine XTreme ITL Light	2.25m	100-250g	65cm	4	330g	2	284
11353-	Sealine Travel Plk	2.40m		65cm	4		7	285
11937-	BG Offshore Travel				4		7	289
11929-	BG Big Game	1.68m		69cm	3		7	290



3DX 3DCROSS

V porovnání se standardními karbonovými vlákny, která se pokládají tak, že tvoří 2-dimenzionální strukturu, DAIWA vyvinula 3-dimenzionální karbonový materiál 3DX 3D-Cross.

Vzájemně propojená 3DX karbonová vlákna jsou integrována do blanku během výroby. Tato "kostra" zvyšuje kompresi, zlepšuje pevnost v ohybu a akce blanku je tak rychlejší.

Díky novému 3DX karbonovému materiálu je komprese blanku výrazně lepší. Prut má vždy stejný přenos síly - bez ohledu na směr pohybu prutu. Navíc se u prutu ztlačně snižuje jeho krouticí moment - výsledkem těchto vlastností je více přesných náhozů.

Šestiúhelníkový vzor je v přírodě značně rozšířený model a je základem velkých technických inovací.



3DX
3D CROSS

V-JOINT

V-Joint je speciální spojka, kdy jsou spoj a jeho okolí vyrobeny ze speciálního karbonového vlákna BIAS, které bylo vyrobeno speciálně pro značku DAIWA. Karbonová vlákna jsou tkaná ve 45 stupňovém úhlu a mají tak větší odolnost proti námaze a harmoničtější křivku ohybu.



V-JOINT

V-JOINT ALPHA

Pro spoj V-Joint Alpha je exkluzivní uhlíkový materiál DAIWA BIAS kombinován s technologií Nanoplus. Nanočástice uhlíkových vláken v materiálu zvyšují jeho pevnost a snižují jeho hmotnost. Spoj tak může být dimenzován ještě tenčí.



V-JOINT α

X45X

Díky technologii X45X se inženýrům společnosti DAIWA podařilo aplikovat osvědčenou uhlíkovou technologii X45 na celý povrch blanku prutu. Díky tomu se torzní tuhost zvýšila o 25%. Tato torzní technologie přeměňuje nejvyšší úroveň energie prutu do vašich dlouhých odhozů. To zlepšuje nejen vzdálenost, ale napomáhá i přesnosti, síle a větší kontrole během zdolávání. Materiál X45X Full Shield je snadno rozpoznatelný na průhledných lacích blanku a vytváří krásný vynikající karbonový vzor.


X45

Speciální karbonový materiál snižující točivý moment. Běžné karbonové materiály jsou tvořené vlákny kladenými v 90 stupňovém úhlu - materiál X45 je tvořen vlákny kladenými ve 45 stupňovém úhlu a je kombinován s 0° a 90° vlákny, což dělá prut silnějším a odolnějším proti kroucení.


I přes výrazně snížený moment kroucení je ohebnost prutu stále zachována. To znamená, že pruty X45 jsou nejen silnější a nahazují přesněji, ale také, že pomáhají rybářům prezentovat jemné nástrahy a bezpečně a úspěšně ukončit boj s rybou.

X45X
X45 FULL SHIELD

X45




TRANSVERSAL
FIBERS
RESISTANCE TO
OVALIZATION



LONGITUDINAL
FIBERS
RESISTANCE TO
TENSION AND
COMPRESSION



DIAGONAL FIBERS
TORSION RESISTANCE
THEIR 45° CROSS ORIENTATION
ALLOWS THE BLANK TO REACT
TO TWISTING AND IS THE REASON
THE CONCEPT IS CALLED "X45".




AGS - AIR GUIDE SYSTEM

S očky AGS, (AGS = Air Guide System) DAIWA prezentuje novou éru v technologii výroby prutů. Očka AGS mají rám vyrobený z nejvyšší kvality karbonových vláken, a proto jsou podstatně lehčí než například očka titanová Fuji, která patří k těm nejlehčím na trhu. Snížení váhy výrazně optimalizuje akci prutu, které jsou pak rychlejší a rychleji se také navrací do původní polohy. Navíc použití oček s karbonovým rámem redukuje vibraci oček během hodu - výsledkem pak jsou přesnější náhozy. Kdokoli vezme do ruky prut s AGS očky, okamžitě pocítí dramatický rozdíl v akci a váze oproti běžným prutům se standardními očky.

GREATER DISTANCE

Prut osazený očky AGS se po nahození vrací do výchozí polohy rychleji než stejný prut osazený jinými očky. To má za následek větší odhozovou vzdálenost.



THE LIGHTEST IN THE WORLD

Očka AGS s karbonovým rámem jsou nejlehčí na světě: o 42% lehčí než očka s titanovým rámem. Navzdory 9 vrstvám uhlíkových vláken váží nejmenší očko AGS 0.028 gramu!




SUPER SENSITIVITY

Karbonový rám oček AGS je 3x tužší než titanový rám: vše, co se děje ve vodě, se přenáší přes vlasec, poté přes očka a blank prutu až k rukojeti a ruce rybáře.



ANTI-TANGLE

Tvar oček AGS byl navržen tak, aby se minimalizovala možnost, že se kolem nich vlasec během nahazování omotá. Další bod ve prospěch těchto neuvěřitelných oček.



AGS
AIR GUIDE SYSTEM



SVF
COMPILE-X GRAPHITE
nanoplus

Kombinace pryskyřice Nanoplus s vlákny SVF. Technologie Nanoplus zajišťuje kompozitnímu materiálu vysokou pevnost a větší pružnost. Materiál je tak schopen účinněji absorbovat nejsilnější a nejprudší výpady.

SVF
COMPILE-X GRAPHITE

Díky dalšímu snížení podílu pryskyřice v uhlíkových vláknech SVF jsou výsledné pruty ještě citlivější a lehčí než pruty z uhlíkových vláken HVF. Blanky vyrobené z uhlíkových vláken SVF jsou extrémně rychlé a okamžitě přenášejí kontakt se dnem nebo rybami a dokonale zobrazují akci nástrahy. Točivý moment během náhozu a po nich je téměř kompletně eliminován - což přispívá k přesnějším náhozům. Uhlíkové vlákno SVF se také vyrábí výhradně v továrnách na pruty DAIWA.

HVF

Tento prémiový vysokomodulární materiál „High Volume Fiber“ byl vyvinut společností DAIWA a vyrábí se výhradně v našich vlastních závodech na výrobu prutů. Velmi tenká uhlíková vlákna umožňují výrobu extra kompaktních blanků s nízkým obsahem pryskyřice. Výsledné pruty jsou extrémně lehké, mají rychlou akci a jsou lépe vyvážené než pruty z běžných uhlíkových blanků.

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

Blanky prutů z „High Modulus Carbon +“ jsou vyrobeny z uhlíkových vysokomodulárních vláken s větší hustotou. V důsledku toho obsahují blanky HMC+ pouze snížené množství pryskyřice ve srovnání s běžnými uhlíkovými vlákny Pre Preg. HMC+ proto představuje kvalitativní úroveň předcházející exkluzivním uhlíkovým vláknům HVF. Pruty vyrobené z tohoto vynikajícího uhlíkového materiálu jsou rychlejší, lehčí a lépe vyvážené než pruty vyrobené ze standardních materiálů s vysokým obsahem pryskyřice nebo kompozitních blanků tvořených uhlíkovými a skelnými vlákny.

nanoplus

U technologie Nanoplus je pryskyřice obohacena o sloučeniny nanoalloy materiálu a až poté je použita pro spojení jednotlivých karbonových vláken. Tento postup umožňuje konstrukci lehkých, ale přesto robustních blanků.

MEGATOP

Megatop je pevná uhlíková špička s výjimečně kompaktní molekulární strukturou, díky níž je prakticky nezničitelná. Přelomová inovace, na kterou se čekalo celé století - hrdě vyvinutá a dodávána společností DAIWA.



MORETHAN SHADSHAKER V3 NEW

Pruty DAIWA Morethan Shad Shaker V3 se vyznačují nekompromisním špičkovým designem. Tato série, vyrobená s využitím nejmodernějších technologií společnosti DAIWA a prémiových komponentů, přináší maximální výkon, citlivost a preciznost pro náročného rybáře lovícího na umělé nástrahy.

Blank je vyroben z uhlíkových vysokomodulárních vláken SVF Compile-X a je vybaven technologií Nanoplus, což vede k mimořádně rychlé akci a vynikající zpětné vazbě. Ultra lehká karbonová očka AGS dále zlepšují návrat blanku do původní polohy a díky své extrémní pevnosti přenášejí každý pohyb nástrahy, stejně jako strukturu dna a kontakt s rybou, přímo do ruky rybáře. Tím se dosahuje zcela nové úrovně citlivosti. Konstrukce DAIWA X45 Full Shield výrazně omezuje kroucení blanku a zlepšuje jeho návratnost po nahození, čímž zajišťuje vynikající přesnost a dokonalý přenos síly při souboji se silnými rybami. Spojka V-Joint alpha je vyztužena uhlíkovým vláknem Bias, což zajišťuje mimořádně plynulou křivku ohybu a výjimečnou odolnost. Pro dosažení dokonalé rovnováhy s navijákem obsahuje zadní část odnímatelná protizávaží o hmotnosti až 25g. (2x10g + 1x5g)

Exkluzivní ergonomické sedlo navijáku Zero Seat, vyrobené z lehkého a torzně odolného uhlíkového kompozitního materiálu, poskytuje vynikající komfort i během dlouhých rybářských výprav. Série, která je k dispozici jak v klasickém, tak baitcastovém provedení s vrhací zátěží 15–56g, vyniká při lovu na gumové nástrahy (softbait jigging) i při navijení středně velkých swimbaitů a woblerů. Tato série je ideální volbou pro rybáře, kteří cílí na candáty a štiky s absolutně špičkovým vybavením.

- Uhlíkový blank SVF® Compile-X Nanoplus
- Konstrukce uhlíkových vláken X45X®
- 3DX® 3D-křížově tkaný karbonový povrch
- Systém Micro-Pitch
- Spoj V-Joint® Alpha spigot

- Dělená rukojeť EVA / uhlík
- DAIWA® Zero Seat
- AGS® uhlíková očka
- Špičkové očko Fuji® Titanium SiC
- Frézovaná hliníková krytka ...

SVF
COMPILE-X GRAPHITE

X45X
X45 FULL SHIELD

3DX
3D CROSS

Fuji

SiC
REPEL

TITANIUM
POLAR

nanoplus

V-JOINT α

ZERO SEAT

AGS
AIR GUIDE SYSTEM



SHADSHAKER V3.0



MORETHAN SHADSHAKER V3 SPIN NEW

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | MH

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11119-275	2.70	15-56	ultra fast	141	2	9	180



morethan *AGS*
AIR GUIDE SYSTEM



11119-275




11119-215

MORETHAN SHADSHAKER V3 BAITCAST

NEW

BAITCASTOVÝ PRUT | MH

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11119-215	2.10	15-56	extra fast	111	2	10	155



- Uhlíkový blank SVF® Nanoplus
- Konstrukce uhlíkových vláken X45X®
- 3DX® 3D-křížově tkaný karbonový povrch
- Spoj V-Joint® Alpha spigot
- Špičková Hard-EVA rukojeť
- Sedlo navijáku DAIWA® Air Sensor
- Tubulární špička
- AGS® uhlíková očka
- Špičkové očko Fuji® SiC
- Exkluzivní transportní pouzdro

SVF
nanoplus

3DX
3D CROSS

V-JOINT®
AIRSENSOR

X45X
X45 FULL SHIELD



MORETHAN AGS SEATROUT

PRUT NA MOŘSKÉ PSTRUHY | ML | M

Řadou Morethan AGS Sea Trout společnost DAIWA jasně demonstruje, co dokáže exkluzivní moderní technologie stavby prutů! Použití SVF uhlíku v kombinaci s technologií Nanoplus umožňuje vytvořit extrémně lehké a štíhlé blanky, které se nekrotí a nahazují vaše nástrahy přesně na cílové místo. Technologie Nanoplus umožňuje našim inženýrům navrhnout ještě tenčí blanky se současně zvýšenou odolností. Konstrukce z uhlíkových vláken X45X zlepšuje ohyb blanku a zároveň zvyšuje jeho odolnost – výsledkem jsou delší a přesnější náhozy. Speciální spojka s technologií V-Joint Alpha umožňuje konstrukci vynikajících tenkých prutů s výrazně vylepšenou křivkou ohybu a zvýšenou odolností. S přívlačovými pruty Morethan zažijete neuvěřitelný pocit a výkon. Extrémně lehká a odolná očka AGS z karbonu přenášejí každý pohyb a kontakt vaší nástrahy okamžitě k blanku a do vaší ruky. Exkluzivní sedlo navijáku Air Sensor z karbonu je velmi lehké, ergonomicky tvarované a vždy spolehlivě drží váš naviják. Kratší model "Heavy Hunter" s vrhací zátěží 7-35g je určen pro mírně těžší rybolov na velké vzdálenosti, v silném větru a hlubokých vodách a také pro lov z člunů nebo kajaků. Model "Longbow" o délce 3.10m s vrhací zátěží 5-25g je mírně parabolitější a byl vyvinut pro mělčí oblasti a lehčí nástrahy - dokonalý nahazovací stroj!

Prod. č.	Délka m	Délka ft	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11119-280	2.82	9.3	7-35	extra fast / fast	145	2	10	145
11119-310	3.10	10.2	5-25	extra fast / fast	159	2	11	155



morethan





MORETHAN SHAD ATTACK

Přívlačové pruty z prémiové kategorie!

- Uhlíkový blank SVF® Nanoplus
- Konstrukce uhlíkových vláken X45®
- Spoj V-Joint® Alpha spigot
- AAA korková rukojeť
- Sedlo navijáku Fuji®
- Tubulární špička
- Očka Fuji® Titanium SiC K
- Držák háčku
- Exkluzivní transportní pouzdro



SVF
nanoplus

X45

V-JOINT α



MORETHAN SHAD ATTACK

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | M | MH | H

Blanky SVF nanoplus jsou vybaveny těmi nejkvalitnějšími komponenty a jejich akce je přesně přizpůsobena požadavkům moderního lovu okounů, candátů a štik. Modely Perch a Zander Attack s vrhací zátěží 7-32g (okoun) a 14-56g (candát) jsou extrémně rychlé, mají tuhou špičku a dokonale přenášejí útoky dravců k rukojeti. Nástrahy lze prezentovat a vést velmi přesně. Tyto pruty se také dokonale hodí pro lov s woblerem.

Nástrahy lze nahazovat na velké vzdálenosti a vést je agresivním způsobem. Akce prutu Pike Attack s vrhací zátěží 18-64g se skvěle hodí pro klasický lov se shady, ale také skvěle odvádí práci při rovnoměrném vedení s gumovými nástrahami, středně velkými plovoucími nástrahami nebo třpytkami. Při zátěži tento prut vykazuje měkkou parabolu na páteři – ideální, když je třeba absorbovat silné výpady nebo výskoky během zdolávání velkých ryb. Díky použití vylepšeného materiálu z uhlíkových vláken BIAS byl spoj V-Joint Alpha spigot navržen ještě tenčí, což má za následek zvýšení stability až o 10 % a další zlepšení křivky ohybu díky úspoře materiálu.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11116-240	2.40	7-32	ultra fast	125	2	9	145
11116-270	2.70	7-32	ultra fast	141	2	10	165
11116-241	2.40	14-56	ultra fast	125	2	9	155
11116-271	2.70	14-56	ultra fast	141	2	10	160
11116-250	2.55	18-64	extra fast	132	2	9	155



morethan



MORETHAN SHAD ATTACK BAITCAST

BAITCASTOVÝ PRUT | MH

Kromě přívlačových prutů nabízí řada Morethan Shad Attack také pruty baitcastové, které jsou použitelné pro lov s gumovými nástrahami i woblery. S délkou 2.10m lze tento prut pohodlně použít z lodi i ze břehu. S vrhací zátěží 14-42g tento prut odhodí a uvede do pohybu všechny běžné shady na okouny, candáty a štiky, ale také woblery a twitchbaity na velké vzdálenosti.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11116-210	2.10	14-42	ultra fast	110	2	10	140



TOURNAMENT AGS SPINNING

Tournament AGS – špičkové přívlačové pruty pro vynikající kontrolu nad nástrahou a přesnost.

Řada prutů Tournament AGS nastavuje nové standardy v oblasti citlivosti, lehkosti a výkonu. Kombinace exkluzivního uhlíkového materiálu SVF, konstrukce X45X a inovativní technologie Nanoplus vede k neuvěřitelně lehké, výkonné a extrémně rychlé konstrukci blanku. To podporuje velmi precizní prezentaci nástrah a přináší optimální zpětnou vazbu a citlivost přímo do ruky. Díky spojení V-joint alfa spigot byly pruty navrženy obzvláště štíhle a nabízejí velkou odolnost při zátěži. Konstrukce X45X se speciálním uspořádáním uhlíkových vláken zajišťuje maximální odolnost proti kroucení a kroučicímu momentu, snižuje riziko zlomení a umožňuje mimořádnou kontrolu při náhozu – poznáte novou dimenzi ovládání nástrahy. Výrazným rysem řady Tournament AGS je použití extrémně lehkých oček AGS s karbonovým rámem. Tato očka poskytují výjimečný cit a přenášejí do ruky i ty nejmenší vibrace nástrahy, strukturu dna nebo drobné záběry.

Tournament AGS – pro rybáře, kteří očekávají maximální kontrolu nad nástrahou, perfektní zpětnou vazbu a technologickou dokonalost.

- Uhlíkový blank SVF® Nanoplus
- Konstrukce uhlíkových vláken X45X®
- Systém Micro-Pitch
- Spoj V-Joint® Alpha spigot
- DAIWA® Zero Seat
- AGS® uhlíková očka
- Špičkové očko Fuji® SiC
- Vinutá očka

TOURNAMENT AGS SPIN

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | ML | MH | H | XH

Tyto pruty s vrhací zátěží 14–42g byly speciálně navrženy pro lov candátů, štik a velkých okounů s gumovými nástrahami. Jejich rychlé, tuhé blanky umožňují agresivní prezentaci a vy poznáte nepoznanou citlivost a zpětnou vazbu vaší nástrahy. Tyto modely jsou vhodné i k oživení větších nástrah typu twitchbait.

Pro lov větších ryb s velkými nástrahami, v hlubších vodách nebo v silných proudech nabízejí modely s vrhací zátěží až 64g dokonalou kombinaci síly a citlivosti. Umožňují použití těžkých jigů a gumových nástrah na štiky a candáty, aniž by to bylo na úkor preciznosti a výkonu. Verze Power s vrhací zátěží až 84g byla vyvinuta pro velké dravce a velké nástrahy. Ať už se zaměřujete na velké štiky nebo candáty, tento prut v sobě spojuje sílu, kontrolu a cit v té nejlepší kvalitě.

Prut o délce 2.10m s vrhací zátěží 5–21g je skutečně univerzální. Ať už v městských vodách, v travnatých oblastech nebo z lodi – akceptuje obrovské množství různých typů nástrah. Gumové nástrahy, wobler, twitchbaity i malé chatterbaity zvládne bez problémů.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11120-210	2.10	5-21	extra fast	110	2	9	110
11120-215	2.10	14-42	extra fast	110	2	9	115
11120-240	2.40	14-42	extra fast	126	2	9	125
11120-270	2.70	14-42	extra fast	141	2	9	145
11120-245	2.40	18-64	extra fast	126	2	9	145
11120-275	2.70	18-64	extra fast	142	2	9	165
11120-246	2.40	-84	extra fast	126	2	9	155

TOURNAMENT AGS SOLID SPIN

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | L | PEVNÁ ŠPIČKA

Tento model s vrhací zátěží 4–18g a pevnou uhlíkovou špičkou je mimořádně citlivý a dobře vyvážený. Je ideální na jemný lov okounů, candátů a pstruhů. Tento prut je také vynikající pro prezentaci malých woblerů, třpytek a gumových nástrah.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11120-195	1.95	4-18	extra fast	101	2	9	100



TOURNAMENT | AGS



X45
X45 FULL SHIELD

SVF
nanoplus

V-JOINT α

AGS
AIR GUIDE SYSTEM

TOURNAMENT AGS JIGGERSPIN

JIGOVÝ PŘÍVLAČOVÝ PRUT | L | M

Přívlačové pruty Tournament AGS Jig mají výraznou a rychlou špičkovou akci a jsou určeny k lovu candátů, okounů, pstruhů a tloušťů s lehkými nástrahami a jigovými hlavičkami do 12g. Tyto pruty poskytují vynikající cit a odezvu.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11119-220	2.20	3.5-14	extra fast	116	2	9	105
11119-210	2.10	7-28	extra fast	110	2	9	110
11119-240	2.40	7-28	extra fast	126	2	9	120
11119-270	2.70	7-28	extra fast	141	2	9	130



- Uhlíkový blank SVF® Nanoplus
- Konstrukce uhlíkových vláken X45X®
- Spoj V-Joint® Alpha spigot
- Rukojeť EVA / korek
- Sedlo navijáku DAIWA® Air Sensor
- Hybridní sestava oček AGS®/Fuji®
- Špičkové očko Fuji® SiC
- Vysoce kvalitní pouzdro s prostorem na naviják

SVF
nanoplus



V-JOINT® α

AIR SENSOR

X45X
X45 FULL SHIELD



AIRITY HYBRID SPIN

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | L-H

Hybridní koncept řady Airity Hybrid nabízí obrovské množství technologických vychytávek exkluzivní technologie stavby prutů DAIWA a kombinuje jedinečné komponenty s moderním designem.

Pro koncové očko a dvě následující očka jsou použita originální očka Fuji SiC K, zatímco pro všechny následující očka jsou použita jedinečná karbonová očka DAIWA AGS.

Tato hybridní koncepce jasně demonstruje pozoruhodné výhody oček AGS při praktickém použití – rychlá špička blanku SVF Nanoplus reaguje díky úspoře hmotnosti extrémně rychle a nehoupe se. Očka DAIWA AGS jsou přibližně o 40% lehčí než běžná SiC očka s kovovými rámečky stejné velikosti. Vynikající tvrdost a torzní pevnost karbonových oček okamžitě přenášejí veškeré vibrace a kontakty přímo k blanku a do ruky. Výsledkem je neuvěřitelně citlivý kontakt s nástrahou, který podporuje detekci i těch nejjemnějších záběrů.

Blanky jsou rovněž vybaveny exkluzivní technologií X45X. Toto speciální uspořádání uhlíkových vláken na povrchu blanku výrazně zlepšuje kompresi a vytváří tak nesrovnatelnou torzní pevnost při zatížení. Materiál X45X také zajišťuje skvělý karbonový vzhled povrchu blanku. Všechny modely se vyznačují extrémně rychlou akcí špičky s tuhou páteří – ideální pro dobré zaseknutí háčku na velké vzdálenosti.

Exkluzivní sedlo navijáku DAIWA Air Sensor je vyrobeno z kompozitního uhlíkového materiálu, je extrémně lehké a odolné a velmi příjemné do dlaně. Dělená rukojeť z vysoce kvalitního AAA korku a EVA materiálu rovněž vizualizuje hybridní koncept této výjimečné řady. Všechny pruty od délky 2.4m obsahují vnitřní vyvažovací zátěž, která dále zlepšuje vyváženost a pocit při používání.

Řada prutů Airity Hybrid pokrývá nejdůležitější metody lovu dravců a je vhodná zejména pro lov s gumovými nástrahami. Model o délce 2.95m byl speciálně vyvinut pro použití na velkých řekách, kanálech a jezerech a umožňuje přesné nahazování na vzdálená místa s nástrahami o hmotnosti až 50g.

Pruty Airity Hybrid jsou dodávány v kvalitním bohatě polstrovaném transportním obalu, který pojme kompletně sestavený prut.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11930-210	2.15	3-10	ultra fast	111	2	9	105
11930-225	2.25	4-18	ultra fast	116	2	9	115
11930-240	2.45	7-35	ultra fast	126	2	9	140
11930-241	2.45	14-56	ultra fast	126	2	9	145
11930-270	2.65	7-35	ultra fast	135	2	9	150
11930-271	2.65	14-56	ultra fast	135	2	9	155
11930-255	2.55	18-74	extra fast	131	2	9	165
11930-295	2.95	14-56	extra fast	151	2	10	195



AIRITY | HYBRID



AGS
AIR GUIDE SYSTEM



Ultimate Bass Fishing Gears



STEEZ SPIN NEW

Legendární série DAIWA Steez, původně navržena pro soutěžní lov okounů v USA, vyniká také při lovu místních dravých ryb jak na wobler, tak na gumové nástrahy. Srdcem těchto výjimečných prutů jsou vysoce kvalitní blanky SVF Nanoplus, jejichž akce jsou přesně přizpůsobeny specializovaným technikám přívlače. Ať už jde o jemný rybolov, práci s crankbaity, použití gumových nástrah, chatterbaitů nebo precizní twitching s woblery – řada Steez nabízí vynikající výkon. Akce této řady sahá od modelů s extrémně rychlou špičkou pro dokonalou kontrolu nad nástrahou až po poloparaboličké akce, které poskytují perfektní zpětnou vazbu a tlumí i silně vibrující nástrahy.

Díky inovativní technologii X45X se blanky vyznačují výjimečnou torzní tuhostí a rychlým návratem do původní polohy, což zajišťuje nejvyšší preciznost při nahazování i při souboji s rybou. Odolné spojky V-Joint Alpha zaručují rovnoměrnou křivku ohybu, zvýšenou pevnost a díky svému štíhlému designu přispívají k vynikající vyváženosti. Ergonomické sedlo navijáku Air Sensor poskytuje vysokou citlivost přímo do ruky a zlepšuje vyvážení i celkovou hmotnost prutu.

Celkový dojem dotvářejí vysoce kvalitní a extrémně lehká očka Fuji SiC, která přispívají k rychlé akci a výkonu této série. Baitcastové a přívlačové pruty Steez jsou první volbou pro ambiciózní rybáře, kteří hledají nekompromisní kvalitu, inovativní technologii a vynikající výkon – vyvinuty pro specialisty, kteří očekávají výjimečnost.

- Uhlíkový blank SVF® Nanoplus
- Konstrukce uhlíkových vláken X45X®
- Spoj V-Joint® Alpha spigot
- Špičková Hard-EVA rukojeť

- Sedlo navijáku DAIWA® Air Sensor
- Špička MegaTop z uhlíkových vláken
- Očka Fuji® SiC K
- Premium Rod Sock

SVF
nanoplus
V-JOINT α

AIRSENSOR
X45X
X45 FULL SHIELD



STEEZ SUPER FINESSE

NEW

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | UL

Model Super Finesse byl speciálně navržen pro lov s malými gumovými nástrahami pomocí různých UL technik. Exkluzivní uhlíková špička Megatop zajišťuje dokonalou detekci záběru a přenáší každý pohyb přímo do vašich rukou.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11228-198	2.00	2-8	extra fast	102	2	9	85



11228-198

11229-220

STEEZ JIGSWITCH

NEW

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | L

Jig Switch je ultralehký univerzální prut určený pro celou řadu všestranných technik jemného lovu. Hodí se jak k lovu s malými gumovými nástrahami, tak k twitchování s menšími woblery a k co nejpreciznější prezentaci malých crankbaitů. Je vybaven exkluzivní uhlíkovou špičkou Megatop od společnosti DAIWA.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11228-205	2.10	4-12	extra fast / fast	108	2	10	100

STEEZ JIGSPIN

NEW

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | L

Prut Steez Jig Spin se vyznačuje rychlou akcí a silným blankem, který se dokonale zatěžuje při použití nástrah do 18g. Umožňuje snadné vedení nástrah, které pod vodou vytvářejí silný tlak. Je ideální pro malé jigové spinnery, kompaktní chatterbaity a malé spinnerbaity a nabízí vynikající kontrolu nad nástrahou i výjimečnou přesnost nahazování.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11228-206	2.10	5-18	rychlý	108	2	9	95



STEEZ BAITCAST NEW

- Uhlíkový blank SVF® Nanoplus
- Konstrukce uhlíkových vláken X45X®
- Spoj V-Joint® Alpha spigot
- Špičková Hard-EVA rukojeť
- Sedlo navijáku DAIWA® Air Sensor
- Špička MegaTop z uhlíkových vláken
- Očka Fuji® SiC K
- Premium Rod Sock

SVF
nanoplus
V-JOINT α
AIRSENSOR
X45X
X45 FULL SHIELD



STEEZ TWITCHIN

NEW

BAITCASTOVÝ PRUT | L

Prut Twitchin byl speciálně vyvinut pro tvrdou a agresivní prezentaci woblerů. Jeho rychlý, dokonale navržený blank podporuje každou akci nástrahy a zajišťuje mimořádně živou akci – vytváří přesně ty impulzy, kterým okoun a candát jen tak neodolají.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11229-200	2.05	3-10	extra fast / fast	106	2	10	100

STEEZ MICROSHAD

NEW

BAITCASTOVÝ PRUT | LM

Špičkový prut pro lov okounů a candátů na malé gumové nástrahy. Citlivá uhlíková špička Megatop v kombinaci s pevnou páteří umožňuje precizní vedení nástrahy a přenáší každý záběr i dotek dna přímo do ruky rybáře.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11229-215	2.15	4-15	rychlý	110	2	10	100



STEEZ
Ultimate Bass Fishing Gears



11229-220

11229-200

STEEZ T-CRANK

NEW

BAITCASTOVÝ PRUT | L

Prut T-Crank byl speciálně navržen pro lov s malými a středně velkými crankbaity. Jeho dokonale navržená progresivní akce účinně absorbuje silný tlak, který tyto potápivé nástrahy vyvíjejí, a umožňuje tak dlouhodobý lov bez únavy. Při zdolávání tlumí silné výpady ryby a minimalizuje riziko uvolnění háčku, takže vždy poskytuje snadnou kontrolu nad rybou

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11229-201	2.05	5-21	progressive	105	2	10	100

STEEZ BLADED-J

NEW

BAITCASTOVÝ PRUT | MH

Tento specializovaný prut pro jigy s lopatkou se vyznačuje dokonale vyváženou středně-rychlou akcí, která umožňuje rybaření bez únavy i při silném tlaku na nástrahu. Je optimalizován na okouny a candáty, nabízí vynikající vlastnosti při nahazování i při zdolávání ryb a účinně snižuje riziko uvolnění háčku.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11229-220	2.20	7-28	medium fast	114	2	10	125

STEEZ JERKFORCE

NEW

BAITCASTOVÝ PRUT | MH

Prut Steez JerkForce byl speciálně vyvinut pro lov s menšími jerkbaity, minnow a malými stickbaity. Jakmile se dravci, jako jsou okoun, candát a štika, aktivně krmí v mělkých vodách, jsou jerkbaity a mělce potápivé umělé nástrahy často tou nejúčinnější volbou. Blank prutu JerkForce byl navržen speciálně pro tento styl rybolovu a nabízí vynikající akci a citlivou sílu potřebnou k agresivní práci s woblerly a maximální preciznost při jejich prezentaci.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11229-221	2.15	8-35	extra fast	114	2	10	130



PRO STAFF

PRO STAFF BAITCAST NEW

- Uhlíkový blank HVF® Nanoplus
- Konstrukce uhlíkových vláken X45®
- Spoj V-Joint® Put-over
- Sedlo navijáku DAIWA® Air Sensor
- Alkonitová Fuji® K-očka
- Vinutá očka

HVF
nanoplus

X45
AIRSENSOR

V-JOINT



PRO STAFF FINESSE RIG NEW

BAITCASTOVÝ PRUT | L

S prutem Pro Staff Finesse Rig Caster nabízí společnost DAIWA vysoce specializovaný baitcastový prut určený pro moderní finesse rybolov s malými gumovými nástrahami, nástrahami typu „creature“ a širokou škálou finesse montáží. Jeho velmi citlivá špička se účinně ohýbá i při použití těch nejlehčích nástrah a zajišťuje tak působivou vzdálenost a přesnost nahazování. Kombinace silné páteře a citlivé špičky zajišťuje vynikající kontrolu nad nástrahou, velkou přesnost nahazování a výjimečnou citlivost. I ty nejjemnější záběry se přenášejí okamžitě a bez filtru do ruky rybáře. Dokonale vyladěný blank umožňuje mimořádně lákavou akci malých nástrah a přispívá ke zvýšení úspěšnosti záběrů. Díky uhlíkové konstrukci DAIWA X45 a osvědčené technologii HVF Nanoplus kombinuje prut Finesse Rig Caster vynikající citlivost s působivou pevností, výjimečnou vyvážeností a pohodlnou manipulací.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11832-205	2.05	3-12	extra fast / fast	106	2	9	95

PRO STAFF TWITCH & JIG NEW

BAITCASTOVÝ PRUT | ML

Baitcastový prut Pro Staff Twitch & Jig Baitcast, vyvinutý v úzké spolupráci s konzultantem společnosti DAIWA Gunnarem Schadem, je vysoce univerzální prut navržený tak, aby splňoval požadavky moderních lovců dravců. Skvěle si vede jak při lovu s woblerem, tak při precizní prezentaci menších gumových nástrah. Jeho silná páteř zajišťuje rychlou dynamickou akci a zároveň poskytuje vynikající kontrolu nad nástrahou a sílu při zasekávání. Ultra tenký, vysoce citlivý blank přenáší každý kontakt s dnem, nástrahou i rybou bez zpoždění přímo do ruky rybáře.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11832-215	2.15	5-18	extra fast / fast	111	2	9	105



11832-205



11832-215



11832-230

PRO STAFF ALLROUND

NEW

BAITCASTOVÝ PRUT | MH

Prut Pro Staff Allround Caster spojuje výjimečnou vyváženost, preciznost a sílu v jednom moderním baitcastovém prutu, který je určen pro širokou škálu použití. Díky délce 2.30m nabízí vynikající ovladatelnost a maximální kontrolu, ať už lovíte ze břehu, nebo z lodi. Díky vrhací zátěži 8–35g a rychlé akci je ideálním volbou pro širokou škálu moderních nástrah. Ať už se jedná o gumové nástrahy, crankbaity, třpytky, malé swimbaity nebo wobler, každou nástrahu lze nahodit s naprostou přesností a pracovat s ní s vynikající kontrolou. Při zatížení nabízí tento prut působivé silové rezervy, díky nimž zvládne i silné výpady velkých dravců. Štíhlý blank je v ruce výjimečně dobře vyvážený, umožňuje vynikající vzdálenost nahazování a zároveň si zachovává vynikající citlivost.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11832-230	2.30	8-35	extra fast / fast	119	2	10	140

PRO STAFF HEAVY JIGGER

NEW

BAITCASTOVÝ PRUT | HMH

Prut Pro Staff Heavy Jigger byl speciálně vyvinut pro lov se středně velkými swimbaity, gumovými nástrahami o délce 12–18cm a většími wobler. Je také ideální volbou pro lov v hlubších vodách s použitím těžkých jigů, kde jsou nezbytné dostatečné silové rezervy. S vrhací zátěží 14–56g nabízí tento pevný baitcastový prut dokonalou kombinaci síly, citlivosti a kontroly. Jeho délka 2.50m zajišťuje vynikající ovladatelnost, zejména při lovu ze skalnatých břehů a mol. Rychlý, dokonale vyvážený blank nabízí rychlý návrat do původní pozice a precizní, agresivní prezentaci nástrahy. Premiový uhlíkový blank přenáší i ty nejjemnější záběry přímo do ruky rybáře, což zlepšuje spolehlivost zaseknutí i na větší vzdálenost.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11832-250	2.50	14-56	extra fast	129	2	10	150



pro S T A F F

PRO STAFF VERTICAL

NEW

BAITCASTOVÝ PRUT | MH

Prut Pro Staff Vertical byl navržen tak, aby splňoval nároky klasické vertikální přívlače na candáty, okouny a štiky. I při lovu s těžkými jiggy v hluboké vodě zajišťuje jeho štíhlý, pevný a rychlý blank vynikající kontrolu nad nástrahou. Rychlá akce špičky podporuje vynikající detekci záběru, zatímco silná páteř zaručuje rychlé a pevné zaseknutí s dostatkem silových rezerv, kdykoli je to potřeba. Díky konstrukci 1+1 se prut vyznačuje plynulou, progresivní křivkou ohybu, výjimečnou zvedací silou a skvělou citlivostí, kterou rybář vnímá přímo v ruce. Lehké exkluzivní sedlo navijáku Air Sensor od společnosti DAIWA nabízí vynikající ergonomii a dlouhodobý komfort i při dlouhých rybařských výpravách.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11831-210	2.10	14-35	rychlý	150	1+1	10	130

PRO STAFF PELAGIC SHOOTER

NEW

BAITCASTOVÝ PRUT | MH

Prut DAIWA Pro Staff Pelagic Shooter byl vyvinut naším týmem pro nejmodernější pelagický rybolov a nabízí vynikající vlastnosti při nahazování i výjimečnou citlivost. Rychlý a výkonný blank se vyznačuje mírně měkčí, rychlou akcí špičky, která podporuje přesné nahazování s nástrahami v rozmezí 15–20cm. Inovativní uspořádání oček minimalizuje riziko zamotání vlasce kolem špičkového oka, což je klíčová výhoda v drsných podmínkách a při nočním rybolovu. Silná páteř zajišťuje pevné zaseknutí háčku a garantuje sílu potřebnou ke zdolání trofejných dravců. Jeho konstrukce blanku 1+1 spojuje výjimečnou pevnost s plynulou křivkou ohybu. Prut Pro Staff Pelagic Shooter skutečně vyniká při pelagickém lovu, kde je rozhodující přesnost nahazování a precizní prezentace nástrahy.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11831-220	2.25	30-80	rychlý	163	1+1	10	145



PRO STAFF JERK & SWIM

NEW

BAITCASTOVÝ PRUT | HMH | XH

Pruty Pro Staff Jerk & Swim Baitcast byly vyvinuty v úzké spolupráci s konzultantem společnosti DAIWA pro lov štik, Nilsem Gabsou, a jsou speciálně navrženy pro náročné podmínky moderního lovu s velkými nástrahami. Během intenzivní testovací fáze tyto pruty prokázaly své schopnosti působivými úlovky a vynikajícím výkonem na vodě. Model o délce 2.30m s vrhací zátěží do 165g vyniká při rovnoměrném navijení velkých XXL swimbaitů a zároveň poskytuje výjimečnou kontrolu nad nástrahou při lovu s velkými jerkbaity a těžkými gumovými nástrahami. Kompaktnější 120g verze se již etablovala jako vynikající všestranný model pro velké jerkbaity a swimbaity – ideální pro lov ze břehu i z lodí. Prémiový uhlíkový blank HVF Nanoplus v kombinaci s unikátní konstrukcí X45 od společnosti DAIWA poskytuje výjimečnou pevnost, přímou odezvu a spolehlivé silové rezervy a zároveň omezuje kroucení blanku. Prémiová EVA rukojeť se vyznačuje inovativním spirálovým designem a poskytuje perfektní úchop a trvalý komfort, a to i při neustálém nahazování velkých nástrah nebo při rybaření za mokra. Exkluzivní baitcastové sedlo navijáku Air Sensor zajišťuje vynikající ergonomický komfort a zároveň bezpečně drží velké baitcastové navijáky na svém místě.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11831-215	2.15	up to 120	rychlý	111	2	9	150
11831-235	2.30	up to 165	rychlý	119	2	10	165

PRO STAFF BIG MAMA'S CASTER

NEW

BAITCASTOVÝ PRUT | XH | XXH

Velká nástraha – velká ryba! Baitcastové pruty Pro Staff Big Mama's Baitcast byly speciálně vyvinuty pro lov trofejních štik pomocí XL a XXL gumových nástrah a velkých swimbaitů. Při celodenním nahazování těžkých nástrah jsou dokonalá vyváženost, nízká hmotnost a vynikající nahazovací vlastnosti nezbytné pro dlouhodobé rybaření bez únavy. Prémiový uhlíkový blank HVF s konstrukcí X45 a technologií Nanoplus kombinuje výjimečný odhazový výkon s velkými silovými rezervami a vynikající citlivostí. Navzdory rychlé návratnosti blanku umožňuje citlivá akce špičky dokonalé napnutí blanku během nahazování, díky čemuž lze i ty nejtěžší nástrahy snadno a s maximální přesností nahazovat na dlouhé vzdálenosti. Při zatížení progresivní akce tlumí prudké trhnutí hlavou a výrazně snižuje riziko uvolnění háčku. Prémiová EVA rukojeť se vyznačuje inovativním spirálovým designem a zajišťuje pohodlné držení a dlouhodobý komfort při rybaření – i při neustálém nahazování těžkých nástrah nebo při rybaření za mokra.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11831-250	2.50	60-140	rychlý	129	2	10	185
11831-260	2.55	80-210	rychlý	133	2	11	220



PRO STAFF


PRO STAFF SPIN NEW

- Uhlíkový blank HVF® Nanoplus
- Konstrukce uhlíkových vláken X45®
- Spoj V-Joint® Put-over
- Alkonitová Fuji® K-očka
- Vinutá očka

HVF
nanoplus

X45
AIRSENSOR

V-JOINT



PRO STAFF FINESSE SPIN NEW

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | L

Prut Pro Staff Finesse Spin je vysoce specializovaný prut pro moderní lov okounů a candátů na gumové nástrahy, který nabízí výjimečnou citlivost a vynikající vlastnosti při nahazování. Kombinace silné páteře a citlivé špičky umožňuje dosahovat působivých vzdáleností při nahazování s lehkými nástrahami a zároveň poskytuje vynikající kontrolu. I ty nejjemnější záběry se přenášejí okamžitě, což zaručuje neustálou zpětnou vazbu. Konstrukce a design blanku zajišťují atraktivní akci malých gumových nástrah a nástrah typu "creature". Díky uhlíkové konstrukci DAIWA X45 v kombinaci s technologií HVF Nanoplus poskytuje tento prut vynikající silové rezervy, výjimečnou přesnost nahazování a působivou kontrolu při zatížení.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11833-195	1.95	4-18	extra fast / fast	100	2	10	100

PRO STAFF TWITCHY NEW

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | L

Prut Pro Staff Twitchy, vyvinutý v úzké spolupráci s konzultantem společnosti DAIWA a twitchbait specialistou Gunnarem Schadem, je dokonalým prutem pro lov okounů na malé woblerly. Je speciálně vyladěn pro moderní techniky twitchingu a jeho skvěle vyvážený blank zajišťuje nástraze mimořádně realistickou akci téměř v celém spektru vodního sloupce. Citlivá špička v kombinaci s dokonale vyváženou páteří zajišťuje precizní ovládání nástrahy a dokonalou přesnost při každém škubnutí. Progresivní akce zároveň účinně tlumí výpady a třesení hlavou zdlávané ryby, čímž výrazně snižuje riziko uvolnění háčku. Jedná se o vysoce specializovaný prut navržený tak, aby poskytoval maximální výkon při lovu okounů pomocí twitchingu.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11833-200	2.00	5-12	rychlý	103	2	7	105



PRO STAFF SPOON

NEW

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | UL

Řada prutů Pro Staff Spoon byla speciálně vyvinuta pro požadavky moderního lovu pstruhů a nabízí výjimečnou preciznost, citlivost a vynikající vlastnosti při nahazování. Parabolický model o délce 1.90m s vrhací zátěží 0.5–6g se vyznačuje silnou páteří v kombinaci s vysoce citlivou špičkou z uhlíku, což z něj dělá ideální volbu pro precizní prezentaci ultralehkých třpytek a malých woblerů. Model Distance Spoon o délce 2.25m s vrhací zátěží 3–10g je navržen pro maximální vzdálenost nahazování s mírně těžšími nástrahami a zároveň nabízí vynikající všestrannost na větších vodních plochách. Oba modely jsou vybaveny prémiovou dělenou rukojetí z EVA/karbonu, která zajišťuje vynikající vyvážení a přímý kontakt s blankem pro maximální citlivost.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11834-195	1.95	0.5-6	progressive	100	2	9	100
11834-225	2.25	3-10	progressive	118	2	8	110

PRO STAFF PERCH JIGGER

NEW

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | ML

Prut Pro Staff Perch Jigger byl vyvinut pro stále populárnější lov okounů a kombinuje rychlou akci s vynikající kontrolou nástrahy. Disponuje citlivou špičkou a vrhací zátěží 5–28g, díky čemuž se perfektně hodí jak pro agresivní jigování s malými gumovými nástrahami, tak pro precizní twitching se stickbaity a twitchbaity. Ať už lovíte v proudících vodách, hlubokých vodách nebo v mělkých oblastech, tento prut nabízí ideální rovnováhu mezi citlivostí, přímou odezvou a silou potřebnou pro rychlé zaseknutí a neustálou kontrolu.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11833-215	2.15	5-28	extra fast	110	2	9	105



PRO STAFF ALLROUNDER SPIN

NEW

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | HMH

Pro Staff Allrounder Spin je skutečně všestranný univerzální přívlačový prut, který plně dostává svému jménu. Díky délce 2.50m se stejně dobře osvědčí při lovu z břehu i z lodi a poskytuje vynikající kontrolu v každé situaci. Díky vrhací záteži 14–42g v kombinaci s rychlou, ale zároveň poddajnou akcí je ideální volbou pro širokou škálu nástrah, včetně gumových nástrah, třpytek, woblerů atd. Každou nástrahu lze nahazovat s přesností a manipulovat s ní s výjimečnou kontrolou. Během souboje poskytuje dokonale vyvážený blank působivou sílu a zároveň s jistotou tlumí silné výpady trofejních ryb.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11833-250	2.50	14-42	extra fast / fast	129	2	9	130

PRO STAFF JIGGER

NEW

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | HMH | H

Extra rychlé jigovací pruty se staly nepostradatelnou součástí moderního lovu na gumové nástrahy se zaměřením na okouny, candáty a štiky. Série Pro Staff Jigger byla speciálně navržena tak, aby umožňovala nahazovat gumové nástrahy na extrémní vzdálenosti a zároveň zajišťovala precizní prezentaci nástrahy. Ať už lovíte agresivním jiggem nebo používáte techniky pomalého navíjení, ultra rychlé blanky z HVF uhlíku s technologií Nanoplus a konstrukcí X45 nabízejí bleskurychlou odezvu a přenášejí každý pohyb nástrahy i její kontakt s dnem bez jakéhokoli zpoždění přímo do ruky rybáře. Mimořádně rychlé blanky také disponují vynikajícími silovými rezervami, které umožňují zvládnout jakoukoli trofejní rybu.

Speciálně navržená extra rychlá jigovací akce podporuje ostré a bezkompromisní zaseknutí háčku, což výrazně zlepšuje úspěšnost záseku a citlivost. Extra tuhý prut Distance Jigger o délce 2.75m byl speciálně vyvinut pro dlouhé nahazování na velkých řekách, kanálech a šterkovnách a nabízí vynikající výkon na velké vzdálenosti. Silný model Heavy Jigger s vrhací zátěží 18–64g je specialistou na větší gumové nástrahy a na lov v silném proudu nebo v hlubších vodách, kde je nezbytné spolehlivé zaseknutí háčku i v náročných podmínkách.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11833-275	2.75	14-56	extra fast	141	2	9	160
11833-260	2.50	18-64	extra fast	129	2	9	145



PRO STAFF YAK & BELLY

NEW

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | L-H

Sérii Pro Staff Yak & Belly představuje společnost DAIWA řadu prutů speciálně navržených pro rybolov z kajaků, belly boatů a paddleboardů, kde je nezbytná maximální kontrola a snadná manipulace. Díky extra krátkým spodním rukojetím nabízejí tyto pruty vynikající komfort a volnost pohybu ve stísněných prostorech.

Štíhlé, ultra rychlé blanky z HVF Nanoplus uhlíku zajišťují výjimečnou citlivost, precizní detekci záběru a působivou sílu. Pruty jsou k dispozici v délkách 2.15m a 2.25m a jsou optimalizovány pro lov na krátkou vzdálenost. Pro větší bezpečnost je každý model vybaven exkluzivním otočným kovovým kroužkem s očkem pro zajištění prutu pomocí jisticí šňůry.

Všestranná řada Pro Staff pokrývá nejdůležitější způsoby rybolovu, od jemného lovu okounů až po lov candátů a štik s woblery i gumovými nástrahami. Pro cestující rybáře nabízí čtyřdílný model o délce 2.25m kompaktní transportní rozměry pro snadnou přepravu při výletech během dovolené.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11835-215	2.15	5-20	rychlý	111	2	9	100
11835-216	2.15	8-35	extra fast	111	2	9	110
11835-217	2.15	14-64	extra fast / fast	111	2	9	120
11835-225	2.25	18-76	extra fast / fast	62	4	8	130

PRO STAFF SEATROUT SPIN

NEW

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | L | ML | M

Řada prutů Pro Staff LD Coastal Spin byla vyvinuta v úzké spolupráci s našimi konzultanty společnosti DAIWA, Timem Jaschkem a Horstem Henningssem. Pruty byly speciálně navrženy tak, aby splňovaly požadavky náročného lovu mořských pstruhů. Modely o délce 3.05m a 3.20m poskytují vynikající vlastnosti při nahazování a kombinují výjimečnou vzdálenost hodů s pozoruhodnou citlivostí. Univerzální model o délce 2.75m je ideální pro lov v mělkých pobřežních vodách s lehkými nástrahami i pro lov z lodi.

Přemiové, štíhlé uhlíkové blanky HVF s technologií Nanoplus kombinují vynikající pevnost s výjimečnou vyvážeností. Silná páteř zajišťuje okamžité zaseknutí i na velké vzdálenosti, zatímco citlivá špička tlumí náhlé výpady a trhnutí hlavou tvrdě bojujících mořských pstruhů. Exkluzivní technologie X45 společnosti DAIWA výrazně snižuje kroucení blanku, čímž zvyšuje přesnost nahazování i přenos síly. Během souboje vykazuje 2.75m model plynulou poloparabolickou akci, díky čemuž je obzvláště vhodný pro použití s pletenými šňůrami. Mírně prodloužené EVA rukojeti se vyznačují vynikající pákou, mimořádným komfortem a dokonalou vyvážeností.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11834-275	2.75	5-21	medium fast	141	2	10	130
11834-320	3.20	10-35	medium fast	164	2	10	170
11834-305	3.05	14-42	medium fast	156	2	10	160



PRO STAFF BIG MAMA'S SPIN

NEW

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | H | XH

Velká nástraha – velká ryba! Pruty Pro Staff Big Mama's byly speciálně vyvinuty pro nekompromisní lov trofejních štik s velkými gumovými nástrahami a swimbaity. Při celodenním nahazování těžkých nástrah jsou dokonalá vyváženost, nízká hmotnost a vynikající nahazovací vlastnosti nezbytné pro dlouhodobé rybaření bez únavy. Premiový uhlíkový blank HVF s konstrukcí X45 a technologií Nanoplus kombinuje výjimečný odhozový výkon s obrovskými silovými rezervami a vynikající citlivostí. Navzdory rychlé návratnosti blanku umožňuje citlivá akce špičky dokonalé napružení blanku během nahazování, díky čemuž lze i ty nejtěžší nástrahy snadno a s maximální přesností nahazovat na dlouhé vzdálenosti. Při zatížení progresivní akce tlumí prudké trnutí hlavou a výrazně snižuje riziko uvolnění háčku. Premiová korková rukojeť poskytuje výjimečný komfort a optimální páku, zatímco exkluzivní sedlo navijáku DAIWA Air Sensor zajišťuje maximální kontrolu a přímou zpětnou vazbu do ruky.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11830-251	2.50	40-100	rychlý	128	2	9	170
11830-250	2.50	60-140	rychlý	128	2	9	175

PRO STAFF MONSTER CAT SPIN

NEW

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | XXH

Prut Pro Staff Monster Cat Spin byl speciálně vyvinut pro aktivní lov sumců na umělé nástrahy jak ze břehu, tak z lodi. Základem jeho konstrukce je vysoce univerzální blank, který si poradí s širokou škálou typů nástrah a stylů rybolovu v širokém rozmezí hmotností nástrah, čímž zajišťuje maximální flexibilitu u vody. Progresivní akce a vynikající vyváženost zajišťují snadný a neunavující rybolov i během dlouhých vycházek. Díky obrovským silovým rezervám umožňuje tento prut rybářům udržet si plnou kontrolu nad velkými sumci i v těch nejnáročnějších podmínkách. Prut Monster Cat o délce 2.60m kombinuje vynikající vlastnosti při nahazování s pohodlnou manipulací a výjimečnými silovými rezervami.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11830-260	2.60	60-220	rychlý	134	2	9	190

| **pro** S T A F F



11830-251



11830-260



11830-190



PRO STAFF VERTICAL CAT

NEW

BAITCASTOVÝ PRUT | XH

Prut Vertical Catfish, vyvinutý v úzké spolupráci s konzultantem společnosti DAIWA a specialistou na lov sumců Attilou Arendtem, byl zkonstruován tak, aby splňoval nároky aktivního lovu sumců. Ať už lovíte z lodi, kajaku nebo bellyboatu, tento specializovaný prut nabízí dokonalou rovnováhu mezi citlivostí a silou. Špičkový blank se vyznačuje mimořádnou silou a pevností, zatímco citlivá špička zajišťuje precizní ovládání nástrahy a vynikající detekci záběru. Díky této kombinaci je soubor se středně velkými sumci příjemným zážitkem, přičemž si prut zachovává více než dostatečné silové rezervy k tomu, aby s jistotou zvládl i trofejní exempláře. Dlouhá spodní rukojeť z EVA materiálu poskytuje vynikající komfort a maximální páku. Premiové vlastnosti tohoto prutu doplňuje exkluzivní baitcastové sedlo navijáku Air Sensor od společnosti DAIWA.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11830-190	1.90	180	medium fast	134	1+1	9	140



- Uhlíkový blank SVF®
- Konstrukce uhlíkových vláken X45®
- Spoj V-Joint® Put-in
- Kvalitní korková rukojeť
- Sedlo navijáku DAIWA® Air Sensor
- Alkonitová Fuji® K-očka

SVF
X45 V-JOINT
 AIRSENSOR



TATULA

10 YEARS

TATULA BAITCAST

NEW

BAITCASTOVÝ PRUT | L-MH

Série DAIWA Tatula BC byla speciálně vyvinuta pro moderní baitcasting s woblery i gumovými nástrahami a nabízí vhodný prut prakticky pro každou techniku. V závislosti na akci daného modelu je tato řada perfektně přizpůsobena pro lov s crankbaity, chatterbaity, gumovými nástrahami, jerkbaity a stickbaity. Lehký finesse model s vrzací zátěží 1.8–11g je určen pro jemné prezentace lehkých nástrah, zatímco nejsilnější verze s vrzací zátěží až 113g se vyznačuje mírně progresivnější akcí, díky které je ideální pro středně velké jerkbaity a swimbaity o délce 15–21cm. Čtyřdílný cestovní model je univerzální všestranný prut s dobře vyváženou středně-rychlou akcí.

Mimořádně lehké a rychlé blanky z uhlíkových vláken SVF v kombinaci s osvědčenou technologií X45 poskytují vynikající citlivost, výjimečnou torzní pevnost a velkou přesnost při nahazování. Očka Fuji Alconite K dále zvyšují rychlost návratu blanku do původní pozice. Spojka V-Joint spolu s konstrukcí Put-In zajišťuje plynulou a progresivní křivku ohybu a dokonalou vyváženost. Všechny pruty jsou vybaveny exkluzivním ergonomickým sedlem navijáku Air Sensor od společnosti DAIWA, vyrobeným z uhlíkového kompozitu, které snižuje celkovou hmotnost a zároveň poskytuje vynikající komfort a citlivost během dlouhých rybářských výprav.

Prod. č.	Délka ft	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11992-195	6.4	1.8-11	extra fast	100	2	10	100
11992-200	6.6	3.5-14	medium fast	103	2	9	105
11992-201	6.5	5-21	extra fast	102	2	9	105
11992-185	6.10	5-21	medium fast	108	2	9	115
11992-210	6.8	7-28	medium fast	105	2	9	120
11992-186	6.11	11-113	medium fast	109	2	9	135
11992-187	6.10	7-28	medium fast	57	4	9	120



TATULA



11992-195



11992-210



11992-187





TATULA XT SPINNING

S pruty Tatula XT nabízí DAIWA speciální řadu prutů, která je specificky navržena pro lov s velmi lehkými až středními gumovými i tvrdými nástrahami. Série Tatula XT, vyvinutá a testovaná s našimi odborníky z japonské sekce DAIWA Japan, je dokonce celosvětově dostupná se specifickými modelovými řadami.

Pruty Tatula XT jsou vybaveny prémiovými komponenty Fuji a exkluzivními technologiemi výroby prutů, jako jsou HVF uhlíková vlákna a X45 design, takže je těžké překonat tento poměr ceny a výkonu.

- Uhlíkový blank HVF®
- Konstrukce uhlíkových vláken X45®
- Brading-X rukojeť
- Špičková Hard-EVA rukojeť
- Očka Fuji® O



HVF
X45



TATULA

10
YEARS



TATULA XT SPIN

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | UL | L | ML | MH

Přívlačové pruty se sedlem navijáku Fuji VSS se perfektně hodí pro cílený lov okounů a candátů s malými nástrahami, mini woblerů a shadů. Blank s rychlou odezvou se perfektně zatěžuje během náhozu a přenáší záběry, kontakt se dnem a akcí nástrahy okamžitě k rybáři. Model s vrhací zátěží až 21g umožňuje použití i těžších jigových hlaviček, malých chatterbaitů nebo hluboko potápivých crankbaitů. Prut s prod. č. 11508-195 se vyznačuje zapletenou špičkou z pevných uhlíkových vláken, která zaručuje jednoduše perfektní nahazovací vlastnosti i při malých vrhacích hmotnostech.

Prod. č.	Délka m	Délka ft	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11508-190	1.88	6.2	0.45-3.5	extra fast / fast	98	2	8	90
11508-195	1.93	6.4	0.45-3.5	extra fast / fast	100	2	9	90
11508-196	1.93	6.4	0.9-7	extra fast / fast	100	2	8	95
11508-200	2.03	6.8	0.9-7	extra fast / fast	105	2	8	100
11508-201	2.03	6.8	1.8-11	extra fast / fast	105	2	8	105
11508-202	2.03	6.8	3.5-21	extra fast / fast	105	2	8	125



TATULA

10 YEARS



TATULA XT BAITCAST

BAITCASTOVÝ PRUT | M | MH | H

Baitcastové modely s vrhacími zátěžemi do 42g se perfektně hodí na lov candátů a štik s gumovými nástrahami, chatterbaity, crankbaity a stickbaity. Blank se silnou páteří byl navržen pro použití z lodě a v náročném terénu. Krátká rukojeť ukáže svou sílu zejména na vodách s hustou vegetací a umožňuje také pohodlnou manipulaci při nahazování a zdolávání. Odezva a citlivost rychlého HVF blanku je stejně mimořádná jako vynikající nahazovací i zdolávací vlastnosti! Pruty jsou vybaveny exkluzivním baitcastovým sedlem navijáku DAIWA.

Prod. č.	Délka m	Délka ft	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11507-205	2.08	6.1	5-21	extra fast	108	2	9	120
11507-206	2.08	6.1	7-28	extra fast	108	2	9	130
11507-207	2.08	6.1	11-42	extra fast	108	2	9	135
11507-220	2.21	7.3	7-28	extra fast	115	2	9	135

TATULA XT UL BAITCAST

BAITCASTOVÝ PRUT | L | ML

Baitcastové pruty pro ultralehké a jemné nástrahy mají tubulární špičku a jsou obzvláště rychlé. Díky speciálnímu uspořádání uhlíkových vláken umožňuje technologie X45 konstrukci odolného a robustního blanku, což je obrovská výhoda při zdolávání. Pruty jsou vybaveny exkluzivním baitcastovým sedlem navijáku DAIWA.

Prod. č.	Délka m	Délka ft	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11507-190	1.96	6.5	1.8-11	extra fast	102	2	10	105
11507-200	1.98	6.6	3.5-14	extra fast	103	2	9	110



- Uhlíkový blank HMC+®
- Omotávka nití
- Spolehlivý spoj Spigot Put-over
- Dělená EVA rukojeť
- Sedlo navijáku Fuji® Skeleton
- Očka Fuji® SiC K



BALLISTIC AIR

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | ML | M | MH | H

Ballistic Air – přívlačové pruty nejvyšší kvality.

S řadou Ballistic Air nabízí DAIWA exkluzivní řadu prutů, která stanovuje standardy v oblasti lehkosti, vyváženosti a funkcí. Tyto špičkové přívlačové pruty zaujmou svým moderním designem, technickou propracovaností a všestranným využitím – jsou ideální pro náročné rybáře, kteří nechtějí dělat kompromisy.

Blanky jsou vyrobeny z vysoce kvalitních uhlíkových vláken 40T a vyznačují se mimořádně nízkou hmotností a extrémně rychlou akcí. Tyto pruty jsou vybaveny originálními sedly navijáků Fuji, lehkými a vysoce kvalitními originálními očky Fuji SiC K a dokonale vyváženou konstrukcí blanku, což zaručuje maximální citlivost, kontrolu a přesnost nahazování. Speciální karbonový povrch, CNC opracované matice sedla navijáku a ergonomicky tvarované EVA rukojeti zajišťují vynikající vzhled a skvělý komfort.

Model 2.30m s vrhací zátěží 5–18g byl speciálně vyvinut pro lov s různými montážemi, jako jsou Carolina, Texas, dropshot apod. Citlivá špička umožňuje rybám snadno pozřít nástrahu – ideální pro lov okounů a candátů.

Pro všechny milovníky čistě gumových nástrah jsou k dispozici modely s vrhacími zátěžemi 7–28g, 10–35g, 14–42g a dokonce 18–56g. Tenké, extrémně rychlé a tuhé blanky přenášejí každý pohyb nástrahy, kontakt se dnem a každý opatrný záběr okamžitě přímo do ruky.

Vrcholem této řady je 3.05m dlouhý model s vrhací zátěží 7–32g. Tento prut byl navržen pro daleké náhozy a speciálně pro lov mořských pstruhů. Akce tohoto prutu je ve srovnání s ostatními modely mírně parabolitější. Nahazuje třpytky a woblerly na velké vzdálenosti a přenáší i opatrné záběry z velkých vzdáleností.

Řada Ballistic Air je symbolem absolutní preciznosti, vysoce kvalitního zpracování a nekompromisního výkonu – pro každého, kdo vyžaduje to nejlepší na přívlač.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11528-230	2.30	5-18	extra fast	117	2	8	115
11528-226	2.25	14-42	extra fast	116	2	8	120
11528-240	2.40	7-28	extra fast	123	2	9	120
11528-241	2.40	14-42	extra fast	123	2	9	125
11528-242	2.40	18-56	extra fast	123	2	9	135
11528-270	2.70	10-35	extra fast	138	2	9	130
11528-271	2.70	14-42	extra fast	138	2	9	140
11528-300	3.05	7-32	extra fast	156	2	9	160



CALDIA



CALDIA SPINNING

Caldia Spin – Preciznost, výkon a design v dokonalé rovnováze.

Lehké blanky vyrobené z vysoce kvalitního uhlíku HMC+ jsou dokonale vyvážené a zaujmou štíhlou konstrukcí a rychlou akcí. Tato řada prutů se hodí pro lov jak s tvrdými nástrahami, tak s gumovými nástrahami – přesné náhozy, dokonalá citlivost a vynikající kontrola nástrahy jsou zaručeny.

Pruty dokonale ladící s designem navijáků Caldia LT, se kterými tvoří harmonický celek, který zaujme jak po technické, tak po vizuální stránce.

Lehká očka Seaguide s tenkými zirkonovými vložkami zlepšují rychlost akce a podporují vyvážení a citlivost.

Modely Caldia Sensor Jig jsou vybaveny karbonovou zadní rukojetí a přenášejí vibrace nástrahy a záběry okamžitě do ruky – dokonalý cit je zaručen. Tyto pruty s touhou a tenkou konstrukcí blanky byly speciálně vyvinuty pro lov s gumovými nástrahami v kategorii 10–16cm. Poskytují potřebnou páteř, abyste měli zdolávání vždy pod kontrolou – a to i při lovu velkých ryb. Ideální pro lov candátů a štik.

Přívlačové pruty Caldia kombinují moderní design s nekompromisní funkcí – ideální pro lov štik, candátů, okounů a pstruhů.

- Uhlíkový blank HMC+®
- Spolehlivý spoj Spigot Put-over
- Sedlo navijáku Fuji® VSS
- Očka Seaguide®

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS



sea·guide®
PRECISION ROD COMPONENTS



CALDIA SPIN

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | ML | M | MH | H

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11520-211	2.10	7-21	extra fast / fast	108	2	8	125
11520-240	2.40	15-50	extra fast / fast	123	2	8	145
11520-270	2.70	15-50	extra fast / fast	139	2	8	165
11520-241	2.40	30-70	extra fast / fast	123	2	8	155
11520-271	2.70	30-70	extra fast / fast	139	2	8	170
11520-310	3.10	7-35	extra fast / fast	159	2	9	180



CALDIA EXTRA FAST SPIN

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | MH

Modely Caldia XF Extra Fast byly navrženy pro použití větších nástrah. Díky tuhé páteři a mírně měkčí špičce lze snadno používat těžké gumové nástrahy, hluboko potápivé woblery a agresivní styly lovu. Tyto pruty jsou vhodné pro lov velkých štik a candátů s velkými gumovými nástrahami okolo 18–20cm.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11520-205	2.05	20-60	extra fast	106	2	8	135
11520-225	2.25	20-60	extra fast	116	2	8	140

CALDIA LIGHT SPIN

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | UL | L

Modely s vrhací zátěží 1–6g a 3–12g byly speciálně vyvinuty pro lehčí rybolov na potocích, řekách a pstruhových rybnících. S těmito pruty lze také velmi efektivně používat jemné návazce pro lov okounů. Díky citlivé špičce se pruty zatěžují i při nízkých zátěžích a lze s nimi nahazovat malé nástrahy na dobré vzdálenosti. Tuhá páteř zajišťuje dobrou kontrolu nástrahy a oporu při zdolávání.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11520-195	1.95	1-6	extra fast / fast	100	2	8	105
11520-210	2.00	3-12	extra fast / fast	103	2	8	110

CALDIA



11521-210



11523-190



CALDIA SENSOR JIG

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | M | MH

Modely Caldia Sensor Jig představují technickou špičku. Jsou vybaveny zadní rukojetí z 3K karbonu a mimořádně rychlou akcí. Zejména při vyšších teplotách nebo při nošení tenkých dlouhých rukávů nabízí tato konstrukce velkou výhodu v podobě možnosti zažít intenzivní citlivost.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11521-210	2.10	8-35	extra fast	108	2	8	135
11521-245	2.40	8-35	extra fast	123	2	9	150
11521-275	2.70	8-35	extra fast	139	2	9	165
11521-246	2.40	14-42	extra fast	123	2	9	150
11521-276	2.70	14-42	extra fast	139	2	9	165

CALDIA JIGGERSPIN

JIGOVÝ PŘÍVLAČOVÝ PRUT | ML

Pruty Caldia Jigger byly speciálně vyvinuty pro lov s menšími gumovými nástrahami v kategorii 8–14cm. Jejich citlivá akce špičky umožňuje dravým rybám, jako je candát a okoun, bez námahy pozřít nástrahu. Tenký blank umožňuje přímý kontakt s nástrahou a podporuje snadnou detekci struktury dna..

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11521-240	2.40	7-28	extra fast / fast	123	2	9	140
11521-270	2.70	7-28	extra fast / fast	139	2	9	155



- Uhlíkový blank HMC+®
- EVA koncovka
- Sedlo navijáku Fuji® VSS
- Očka Seaguide®



CALDIA SENSOR SPIN

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | UL | L | ML

Caldia Sensor Spin – Ultralehká přívlač na nejvyšší úrovni.

Pruty Caldia Sensor Spin byly speciálně vyvinuty pro lehké a ultralehké rybolovné techniky s malými gumovými nástrahami a třpytkami. Jejich středně rychlá akce umožňuje přesné a dlouhé náhozy i s těmi nejmenšími nástrahami. Akce nástrahy a i ty nejmenší záběry se přenášejí přímo na blank a do ergonomicky tvarované karbonové rukojeti. To umožňuje nepoznaný, přímý cit.

Lehké a citlivé blanky nabízejí maximální kontrolu nad prezentací nástrahy a zaručují vynikající zpětnou vazbu. Konstrukce rukojeti zajišťuje dokonalou citlivost a dále zlepšuje vyvážení prutu. Řada zahrnuje různé modely od 2.10m do 2.70m v různých vrhacích zátěžích, které nabízejí ten pravý model pro každou UL techniku a každý typ vody.

Řada Caldia Sensor Spin sladí maximální citlivost s moderním designem a vynikající funkcí – pro každého, kdo hledá něco opravdu výjimečného v ultralehké přívlači.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11522-210	2.10	0.5-6	rychlý	108	2	9	115
11522-230	2.30	0.5-6	rychlý	117	2	9	125
11522-270	2.70	0.5-6	medium fast	139	2	10	140
11522-211	2.10	3-10	rychlý	108	2	9	120
11522-231	2.30	3-10	rychlý	117	2	9	130
11522-271	2.70	3-10	medium fast	139	2	10	145
11522-212	2.10	4-18	rychlý	108	2	9	125
11522-232	2.30	4-18	rychlý	117	2	9	135
11522-272	2.70	4-18	medium fast	139	2	10	150

CALDIA NANOJIG

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | UL

Zvláštní pozornost si zaslouží řada Caldia Nanojig, která je speciálně navržena pro ultra jemný rybolov s extrémně malými nástrahami. Tento úspěšný styl se těší stále větší oblibě, protože otevírá možnost lovu široké škály druhů ryb pomocí malých nástrah. Realistické nano nástrahy napodobují larvy hmyzu a další mikroorganismy, které nejsou ignorovány bílými rybami, okouny a lososovitými rybami.

Díky extrémně měkké akci, velmi jemné špičce a citlivé páteři poskytují pruty Nanojig výjimečný zážitek z rybolovu – i menší ryby poskytují vzrušující zábavu. Tyto pruty nabízejí také skvělou efektivitu na pstruhových rybnících.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11523-180	1.80	0.2-2	regular	93	2	7	70
11523-190	1.90	0.3-3	regular	98	2	8	75

WILDERNESS



WILDERNESS SPIN NEW

Série Wilderness byla speciálně vyvinuta pro lov lososovitých ryb jak ve sladkých vodách, tak v pobřežních oblastech. Tyto pruty, které jsou ideálně přizpůsobeny pro lov druhů jako je mořský pstruh, pstruh obecný, pstruh duhový, siven arktický, síh a hlavatka, spojují výjimečnou univerzálnost s vynikající precizností. Lehký blank z HMC+ uhlíku zajišťuje vynikající vlastnosti při nahazování, skvělou kontrolu nad nástrahou a dokonale vyváženou ovladatelnost. Série Wilderness, vybavená špičkovými komponenty, včetně sedla navijáku Fuji Skeleton, lehkých oček Seaguide XO a elegantní dělené rukojeti z EVA/korku, nabízí ve své třídě výjimečný výkon a užitnou hodnotu.

- Uhlíkový blank HMC+®
- Spolehlivý spoj Spigot Put-over
- Brading-X rukojeť
- Dělená rukojeť EVA / kork
- Sedlo navijáku Fuji® Skeleton
- Očka Seaguide® Zirconia



WILDERNESS SPIN TROUT

NEW

PŘÍVLAČOVÝ PRUT NA PSTRUHY | UL | L | ML

Pruty Wilderness Trout a Spoon jsou univerzální specializované pruty určené pro menší potoky, umělé rybníky a přírodní jezera. Jejich štíhlé a lehké blanky se snadno ohýbají i s těmi nelehčími nástrahami, což umožňuje dlouhé a přesné nahazování a vynikající kontrolu nad nástrahou. Silná spodní část prutu poskytuje dostatečnou rezervu pro souboj s trofejními rybami. Poloparabolická akce snadno tlumí náhlé výpady a prudké trhnutí hlavou.

Model Solid Trout (1–6g) je vybaven pevnou uhlíkovou špičkou pro maximální citlivost při lovu s ultralehkými nástrahami. Model Spoon Trout (2–10g) je univerzální všestranný model pro lehké třpytky, zatímco model Distance Spoon (3–12g) byl speciálně vyvinut pro dosažení maximální vzdálenosti nahazování s mírně těžšími nástrahami. Model Power Trout (5–15g) nabízí širší spektrum použití a větší rezervu pro těžší třpytky a pro rybolov v silném proudu.

Všechny modely jsou vybaveny prémiovými sedly navijáku Fuji Skeleton a kvalitními očky Seaguide.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11875-195	1.95	1-6	progressive	100	2	9	100
11875-200	2.00	2-10	progressive	103	2	8	95
11875-210	2.10	5-15	progressive	108	2	8	115
11875-240	2.40	3-12	progressive	123	2	9	110



HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

Fuji
REEL SEAT

sea guide
PRECISION ROD COMPONENTS



WILDERNESS SPIN COASTCAST

NEW

MOŘSKÝ PŘÍVLAČOVÝ PRUT | ML | M | MH

Série Wilderness Coastcast představuje ideální řešení pro rybolov ze břehu i z lodi podél pobřeží. Lehké modely s vrhací zátěží od 5g do 18g byly speciálně vyvinuty pro lov s lehkými nástrahami v mělkých vodách a nabízejí výjimečnou citlivost a ovladatelnost. Pro rybáře, kteří vyžadují maximální vzdálenost nahazování, jsou k dispozici delší 35g a 45g modely, které bez námahy nahazují větší nástrahy s vynikající přesností, a to i při silném protivětru. Jejich jemně vyladěná akce měkké špičky dokonale ladí se silnou spodní částí prutu a pletenými šňůrami, což zajišťuje vynikající kontrolu nad nástrahou a dokonalou detekci záběru.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11875-260	2.60	5-18	progressive	135	2	9	145
11875-295	2.95	10-35	progressive	151	2	9	160
11875-305	3.05	15-45	progressive	156	2	9	165

WILDERNESS SPIN HUCHO

NEW

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | XH

Pruty Wilderness Hucho byly speciálně vyvinuty pro lov největších lososovitých ryb obývajících evropské vody a jsou dokonale přizpůsobeny požadavkům lovu těchto cílových druhů ryb. Extra velká očka Seaguide minimalizují zamrzání oček při mrazivých teplotách a zajišťují spolehlivý výkon při nahazování s wobblery, třpytkami a gumovými nástrahami i v drsných zimních podmínkách. Výkonný blank z HMC+ uhlíku kombinuje rychlou akci špičky s výjimečnou citlivostí a obrovskými silovými rezervami v dolní části prutu. To umožňuje udržet úplnou kontrolu i nad opravdovou trofejními rybami. Zároveň dobře vyvážená akce zajišťuje dostatečné tlumení prudkých výpadů během celého souboje, čímž minimalizuje riziko náhlého uvolnění háčku. I ty neopatrnější záběry se přenášejí přímo přes vysoce citlivý blank do rukou. Tyto pruty disponují prémiovým sedlem navijáku Fuji DPS a dodávají se v kvalitním látkovém obalu.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11875-245	2.40	40-110	rychlý	123	2	7	205
11875-275	2.70	40-110	rychlý	139	2	7	225

WILDERNESS



WILDERNESS SOLID SPIN

NEW

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | UUL | UL | L

Pruty Wilderness Solid Spin byly speciálně vyvinuty pro moderní ultralehký lov pstruhů a okounů. Díky kombinaci špičkových komponentů s mimořádně propracovanou akcí nabízejí tyto pruty vynikající citlivost a výkon při nahazování. Blanky z HMC+ uhlíku se speciální uhlíkovou špičkou a silnou páteří umožňují nahazovat i ty nejmenší nástrahy s pozoruhodnou přesností a na velkou vzdálenost. Každý pohyb nástrahy, každý kontakt s dnem a dokonce i ten nejmenší záběr se přenáší přímo do ruky rybáře. To zaručuje neustále plnou kontrolu. Navzdory své jemné citlivosti a akci nabízejí tyto pruty dostatečné silové rezervy pro zdolání velkých trofejních ryb.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11876-200	2.00	2-10	extra fast	103	2	8	100
11876-205	2.00	5-12	extra fast	103	2	8	115
11876-210	2.10	1-5	extra fast	108	2	8	110
11876-225	2.25	2-10	extra fast	115	2	9	120

WILDERNESS SPIN COREGONE

NEW

COREGONSKÝ PRUT | UL

Pruty Wilderness Coregone byly vyvinuty v úzké spolupráci se zkušenými odborníky z Německa a Rakouska. Díky speciální spojení vznikají mimořádně štíhlé, lehké a dokonale vyvážené uhlíkové blanky, které jasně signalizují i ty nejmenší záběry. Speciálně navržená akce zajišťuje dobré zaseknutí háčku i při lovu ve větších hloubkách, zatímco progresivní parabolická akce tlumí prudké výpady ryby a výrazně snižuje riziko ztráty úlovku. Dvě vyměnitelné uhlíkové špičky umožňují snadné přizpůsobení každodenním podmínkám rybolovu. Díky parabolické akci jsou pruty vhodné pro použití jak s monofilními vlasci, tak s pletenými šňůrami.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11876-215	2.10	3-12	progressive	108	2	10	105
11876-240	2.40	3-12	progressive	123	2	11	120

NÁHRADNÍ ŠPIČKY WILDERNESS COREGONE

Prod. č.	Pasuje k prutům Prod. č.	Pasuje k prutům CW g	Barva	Typ
11874-000Y	11876-215, 11876-240	3-12	yellow	LQ
11874-000R	11876-215, 11876-240	3-12	red	MLQ

WILDERNESS



- Uhlíkový blank HMC+®
- X-wrapping pro zpevnění blanku
- Spolehlivý spoj Put-in
- Špičková EVA rukojeť
- Sedlo navijáku Fuji® TVS
- Očka Seaguide®

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

Fuji
REAL SEAT

Seaguide
PRECISION ROD COMPONENTS



11874-230

WILDERNESS TRAVEL

CESTOVNÍ PŘÍVLAČOVÝ PRUT

Wilderness Travel – Perfektní přívlačový prut na cesty.

Pruty Wilderness Travel byly vyvinuty speciálně pro mobilní rybáře, kteří chtějí mít své rybářské náčiní po ruce při cestování nebo turistice. Čtyřdílné a pětídílné pruty s transportní délkou od 47cm do 56cm lze díky této transportní délce snadno uložit do tašky nebo batohu – ideální pro každé outdoorové dobrodružství.

Složení této cestovní řady pokrývá v podstatě všechny metody přívlačového rybolovu. Modely Solid Tip s vrhací zátěží 2–10g a 5–15g jsou ideální volbou pro ultralehké třpytky, malé gumové nástrahy a malé woblerly.

Pro lov candátů, štik a velkých okounů jsou v této řadě modely s vyšší vrhací zátěží, které poskytují potřebnou sílu a tuhost. Lze je použít k jigování středně velkých až velkých gumových nástrah a hlouběji potápivých woblerů.

Pruty Wilderness Travel jsou vhodné i pro lehčí mořský rybolov. Jsou vybaveny očky Seaguide odolnými proti slané vodě, ergonomickým sedlem navijáku Fuji TVS a EVA rukojeťmi.

Ať už se jedná o turistiku s batohem na zádech, cestování po celém světě nebo plánování víkendového výletu do zahraničí – cestovní pruty Wilderness nabízejí flexibilitu a všechny potřebné funkce pro vaše úspěšné dobrodružství.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11874-205	2.05	2-10	extra fast	55	4	7	120
11874-216	2.15	5-15	extra fast	47	5	8	125
11874-230	2.30	7-32	extra fast	50	5	8	150
11874-250	2.50	10-50	extra fast	54	5	9	160
11874-260	2.60	20-70	rychlý	56	5	9	175



- Uhlíkový blank HMC+®
- Spolehlivý spoj Put-over
- AAA korková rukojeť
- Sedlo navijáku Fuji® DPS
- Očka Seaguide®



HIGH MODULUS CARBON PLUS



PRECISION ROD COMPONENTS



EXCELER TRADITIONAL SPIN

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | M | MH | H

Přívlačové pruty Exceler Traditional Spin doplňují oblíbenou a osvědčenou sérii Exceler Spin o dalších sedm modelů s vysoce kvalitní korkovou rukojetí. Vrhací zátěže 10-40g, 20-60g a 30-80g, dostupné v délkách 2.40m a 2.70m, a model pro lov mořských pstruhů s délkou 3.15m, pokrývají nejdůležitější oblasti lovu dravců. S pruty Exceler Traditional nabízí DAIWA vhodné vybavení pro lov pstruhů, štik, okounů a candátů. Tyto pruty jsou v podstatě univerzální přívlačové pruty, které lze použít jak s gumovými nástrahami, tak i s woblerem a třpytkami. Pruty Exceler Traditional Spin jsou vybaveny vysoce kvalitními komponenty Fuji a Seaguide a jsou k dispozici s velmi dobrým poměrem ceny a výkonu.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11666-240	2.40	10-40	extra fast / fast	123	2	8	140
11666-241	2.40	20-60	extra fast / fast	124	2	8	145
11666-242	2.40	30-80	extra fast / fast	125	2	8	160
11666-270	2.70	10-40	extra fast / fast	138	2	8	185
11666-271	2.70	20-60	extra fast / fast	138	2	8	200
11666-272	2.70	30-80	extra fast / fast	138	2	8	205
11666-310	3.15	15-40	rychlý	161	2	8	210



EXCELER





EXCELER SPINNING

- Uhlíkový blank HMC+®
- Špičková EVA rukojeť
- Ergonomické šroubovací sedlo navijáku
- Očka Seaguide® z oxidu titanu
- Držák háčku

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

seaguide®
PRECISION ROD COMPONENTS



EXCELER SPIN

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | LM | M | MH | H

Řada přívlačových prutů Exceler obsahuje ucelenou sérii moderních prutů pro aktivní lov téměř všech druhů našich dravců. Štíhlé blanky z uhlíkových vláken HMC+ nabízejí vyváženou a rychlou akci se silnou páteří. Premiové komponenty, jako jsou lehká očka Seaguide, ergonomické sedlo navijáku a moderní EVA rukojeť, výrazně přispívají ke skvělé vyváženosti a výkonu těchto prutů.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11662-226	2.25	5-20	extra fast / fast	116	2	8	120
11662-240	2.40	10-40	extra fast / fast	124	2	8	140
11662-241	2.40	20-60	extra fast / fast	124	2	8	140
11662-242	2.40	40-80	extra fast / fast	124	2	8	165
11662-270	2.70	10-40	extra fast / fast	139	2	8	165
11662-271	2.70	20-60	extra fast / fast	139	2	8	175
11662-272	2.70	40-80	extra fast / fast	139	2	8	195
11662-300	3.00	15-50	extra fast / fast	155	2	8	180



EXCELER



EXCELER SOLIDTIP SPIN

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | UL | L | PEVNÁ ŠPIČKA

Pruty Solid Top jsou vybaveny pevnou špičkou z uhlíkových vláken, která umožňuje velmi dlouhé a přesné náhozy i s velmi lehkými nástrahami, jako jsou třpytky, mini woblery a shady. Útoky ryb, akce nástrahy i kontakty se dnem jsou díky jemným špičkám dokonale přenášeny k rukojeti.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11664-211	2.10	2-10	extra fast	109	2	8	100
11664-225	2.25	0.5-7	extra fast	116	2	8	110

EXCELER JIGGERSPIN

JIGOVÝ PŘÍVLAČOVÝ PRUT | L | ML

Modely Jigger a Distance Jig se vyznačují rychlou špičkovou akcí a tuhou páteří – ideální vlastnosti, když je potřeba gumové nástrahy agresivně uvést do pohybu i na velké vzdálenosti a vycítit i ty nejjemnější záběry. S modely 3.05m jste schopni dosáhnout obrovských nahazovacích vzdáleností i s malými nástrahami, což je výhodné zejména na štěrkovkách nebo kanálech. Výborně se hodí také pro lov nad kamenitými valy u břehu nebo pro prezentaci nástrahy přímo nad hranami.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11664-245	2.40	7-28	extra fast	125	2	8	135
11664-275	2.70	7-28	extra fast	139	2	8	150
11664-305	3.05	3-18	extra fast / fast	155	2	9	165
11664-306	3.05	5-25	extra fast / fast	155	2	9	175

EXCELER SEA TROUT

PRUT NA MOŘSKÉ PSTRUHY | MH

Pro ambiciózní lov jezerních a mořských pstruhů nabízí řada Exceler Spin speciální model, který byl navržen zejména pro lov na dlouhé vzdálenosti. Poloparabolický blank se při nahazování ideálně ohýbá a katapultuje nástrahy o hmotnosti 15-40g do neuvěřitelných vzdáleností. Měkká špičková akce dokonale tlumí náhlé výpady, klepání hlavou a výskoky zejména v blízkosti břehu a snižuje tak riziko ztráty ryby. Jemné vyvážení blanku umožňuje lov bez únavy po celé hodiny.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11665-310	3.15	15-40	medium fast	162	2	8	185

LEGALIS



LEGALIS SPINNING

Legalis Spin – extra rychlé blanky a funkce s vynikajícím poměr ceny a výkonu!

Přívlačové pruty Legalis od společnosti DAIWA kombinují moderní, nadčasový design s kvalitními komponenty a výjimečným výkonem.

Velmi štíhlé a rychlé blanky z HMC+ uhlíku jsou dokonale vyvážené a v ruce působí velice lehce. Umožňují dlouhé a přesné náhozy a podporují vynikající cit z nástrahy. Rychlé blanky prokazují svou sílu a páteř při jakémkoli ostrém souboji a umožňují nahodit i lehké nástrahy do velké vzdálenosti. Během souboje nabízejí velké silové rezervy pro spolehlivé zdolání i velkých dravců.

Řada prutů Legalis Spin je symbolem spolehlivé kvality, moderních technologií a všestranného využití.



- Uhlíkový blank HMC+®
- X-wrapping pro zpevnění blanku
- Dělená korková rukojeť
- Sedlo navijáku DPS
- Očka Seaguide® z oxidu titanu

LEGALIS SPIN

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | UL-H

Pro příznivce ultralehkého rybolovu nabízí tato řada také modely Legalis Ultra-Light s citlivou špičkou. Tyto pruty jsou určeny pro lov s malými gumovými nástrahami i woblery zhruba od 4g – ideální pro lov okounů, tloušťů a pstruhů. Tyto UL/L blanky se vyznačují poloparaboličnou akcí, která zaručuje skvělou zábavu i při lovu menších ryb.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11771-190	1.90	2-12	extra fast	102	2	8	95
11771-210	2.10	3-15	extra fast	108	2	8	105
11771-211	2.10	5-20	extra fast	108	2	8	120
11771-212	2.10	10-30	extra fast	108	2	8	125
11771-240	2.40	5-20	extra fast	125	2	8	130
11771-241	2.40	10-30	extra fast	124	2	8	140
11771-242	2.40	15-50	extra fast	124	2	8	155
11771-243	2.40	30-70	extra fast	125	2	8	175
11771-244	2.40	50-100	extra fast	125	2	8	185
11771-270	2.70	15-50	extra fast	141	2	8	170
11771-271	2.70	30-70	extra fast	141	2	8	175
11771-272	2.70	50-100	extra fast	141	2	8	185
11771-290	2.90	5-35	rychlý	150	2	9	175
11771-305	3.00	10-40	rychlý	157	2	9	185
11771-300	3.00	30-60	extra fast	155	2	9	200



LEGALIS SOLID JIGGERSPIN

JIGOVÝ PŘÍVLAČOVÝ PRUT | ML-M

Obzvláště vynikající jsou modely Legalis Jigger – speciálně navržené pro lov s menšími až středně velkými gumovými nástrahami na štiky, candáty a okouny. Citlivá akce pevné uhlíkové špičky zajišťuje okamžité a precizní jigování nástrahy, zatímco tuhá páteř umožňuje přímý kontakt a cit pro strukturu dna a akci nástrahy. Tato konstrukce blanku zaručuje efektivní zasekávání a bezpečnou kontrolu po celou dobu souboje.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11772-245	2.40	8-35	extra fast	124	2	9	145
11772-246	2.40	7-28	extra fast	124	2	9	140

忍 NINJA 者



NINJA X SPINNING



- Uhlíkový blank HMC+®
- Sedlo navijáku DPS
- Očka Seaguide®



NINJA X SPIN

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | L-H

Klasické přívlačové pruty se špičkovou akcí.

Přívlačové pruty Ninja X jsou vhodné pro téměř všechny běžné nástrahy a metody lovu dravců -- jsou navrženy jako skutečně univerzální přívlačové pruty! Jsou ideální pro lov s gumovými nástrahami, woblery a třpytkami. Tenká rukojeť nabízí velkousilovou rezervu a vynikající nahazovací a ohýbací vlastnosti – při zdolávání velkých ryb tak budete mít vždy vše pod kontrolou.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11204-210	2.10	3-15	rychlý	109	2	7	120
11204-211	2.10	5-20	rychlý	109	2	7	125
11204-212	2.10	10-30	rychlý	109	2	7	135
11204-240	2.40	5-20	rychlý	124	2	8	140
11204-241	2.40	10-30	rychlý	124	2	8	155
11204-242	2.40	15-50	rychlý	124	2	8	160
11204-243	2.40	30-70	rychlý	124	2	8	185
11204-244	2.40	50-100	rychlý	124	2	8	195
11204-270	2.70	15-50	rychlý	139	2	8	195
11204-271	2.70	30-60	rychlý	139	2	8	205
11204-272	2.70	40-80	rychlý	139	2	8	215
11204-300	3.00	15-50	rychlý	154	2	8	225

NINJA X SOLID SPIN

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | UL | L

Modely Solid Spin řady Ninja X jsou vybaveny velmi citlivými pevnými uhlíkovými špičkami, které jsou za běžných rybářských podmínek prakticky nezlomitelné. Tyto špičky jsou v kombinaci se silnou páteří ideální pro nahazování lehkých woblerů nebo třpytek do velkých vzdáleností a zachování plné kontroly nad akcí nástrahy. Akce a křivka ohybu blanku byly navrženy tak, aby zaručovaly maximální zábavu a minimalizovaly riziko ztráty ryby během zdolávání. Dobře vyvážený tenký blank přenáší každý pohyb nástrahy, ryby a kontakt se dnem přímo k vaší ruce.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11204-190	1.90	1-9	rychlý	99	2	8	105
11204-213	2.10	3-12	rychlý	109	2	8	115



11204-240

11204-190

NINJA X JIGGERSPIN

JIGOVÝ PŘÍVLAČOVÝ PRUT | L | ML

Velmi lehké a obzvláště rychlé blanky těchto klasických jigových prutů jsou osazeny o něco menšími očky pro lepší citlivost a pro použití s tenkými pletenými šňůrami. Akce nástrahy, kontakt se dnem a dokonce i jemné záběry se přenášejí přímo k rukojeti a k rybáři.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11203-245	2.40	8-35	extra fast / fast	124	2	8	155
11203-246	2.40	7-28	extra fast / fast	124	2	8	150
11203-275	2.70	8-35	extra fast / fast	139	2	8	170
11203-276	2.70	7-28	extra fast / fast	139	2	8	160

NINJA X LIGHT SPIN

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | LM

Dvě verze Light Spin se špičkovou akcí byly vyvinuty speciálně pro použití s malými gumovými nástrahami, woblerly a třpytkami. Perfektně se hodí k lovu okounů, candátů a tloušťů.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11204-220	2.25	4-18	rychlý	117	2	8	125
11204-255	2.55	4-18	rychlý	132	2	9	150


NINJA X EXTRA FAST

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | M

Model Extra Fast z této řady byl vyvinut speciálně pro lov v drsném terénu – obzvláště silná páteř umožňuje vyvinout silný tlak na rybu a udržet ji mimo překážky. Vhodný pro použití s nástrahami jako jsou Chatterbaity, hluboko potápivé woblerly a těžké gumové nástrahy.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11204-225	2.25	15-40	extra fast	116	2	8	145

忍 NINJA 者



11208-220

- Blank z uhlíkového kompozitu
- Špičková EVA rukojeť
- Funkční sedlo navijáku
- Očka Seaguide® z oxidu titanu
- Držák háčku



NINJA EXT SPIN

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | M | MH

Řada EXT z rodiny Ninja je určena především pro rybáře, kteří kladou důraz na kompaktní transportní délku, ale nechtějí dělat kompromisy v akci prutu. Akce prutů s teleskopickou rukojetí je těžko rozeznatelná od 2-dílných prutů. Rychlé a štíhlé blanky jsou vyrobeny z moderního kompozitního materiálu z uhlíkových vláken a jsou použitelné pro lov s gumovými nástrahami i woblery. Díky kompaktní transportní délce lze tyto pruty snadno přepravovat na kole, v autě nebo městskou hromadnou dopravou.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11206-220	2.25	5-30	extra fast / fast	100	3	8	135
11206-221	2.25	15-50	extra fast / fast	100	3	8	150
11206-245	2.45	5-30	extra fast / fast	106	3	8	155
11206-246	2.45	15-50	extra fast / fast	106	3	8	170


EXT SPIN
MOBILE SPIN
X-COMPACT SPIN


NINJA X MOBILE SPIN

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | M | MH

Třídlínné přívlačové pruty se speciální koncepcí čepového spoje. Speciální spoj umožňuje konstrukci obzvláště rychlých a dobře vyvážených prutů s velmi tenkými blanky. Tyto pruty se vyznačují menší transportní délkou a nabízejí dokonalé vlastnosti pro použití gumových nástrah i woblerů.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11207-242	2.45	5-30	extra fast / fast	86	3	8	160
11207-243	2.45	15-50	extra fast / fast	86	3	8	170

NINJA X-COMPACT SPIN

TELESKOPICKÝ PŘÍVLAČOVÝ PRUT | M | MH

Pruty X-Compact ze série Ninja X jsou nejkompaktnějšími přívlačovými pruty v celém sortimentu prutů DAIWA. Teleskopické špičkové díly s odnímatelnou rukojetí mají transportní délku pouhých 50cm – tyto pruty lze snadno přenášet v batohu nebo kufru a jsou okamžitě připraveny k rybolovu. Kompozitní blanky z uhlíkových vláken s očky Seaguide nenechávají žádné přání nesplněné, co se týče nahazovacích a zdolávacích vlastností, a dělají z prutů Ninja-X-Compact adekvátní společníky na každé rybářské výpravě.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11208-220	2.25	5-30	extra fast	50	8+1	8	140
11208-240	2.45	15-50	extra fast	50	9+1	8	170

忍 NINJA 者

KIDS

- Uhlíkový blank HMC+®
- Korková / EVA rukojeť
- Sedlo navijáku DPS
- Dvoupatková očka z oxidu titanu



NINJA X KIDS

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | ML | M

S pruty Ninja X Kids nabízí DAIWA krátké pruty speciálně navržené pro děti a dospívající. Díky délkám 1.60m a 1.80m je manipulace s těmito pruty velmi snadná. Model Power Kids o délce 1.80m s vrhací zátěží 20-60g umožňuje také použití těžších nástrah pro lov štik nebo kaprů. Akce blanku z uhlíkových vláken HMC+ byla navržena tak, aby poskytovala dobré nahazovací vzdálenosti a umožňovala všestranné použití. Blank s robustními dvoupatkovými očky vydrží i větší zátěž!

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g	Barva prutu
11208-160	1.60	10-30	rychlý	84	2	6	110	blue
11208-161	1.60	10-30	rychlý	84	2	6	110	pink
11208-180	1.80	20-60	rychlý	94	2	6	130	green



- Uhlíkový blank HMC+®
- Brading-X rukojeť
- Špičková EVA rukojeť
- Očka Seaguide® z oxidu titanu



AIRD X BAITCAST

NEW

BAITCASTOVÝ PRUT | L-H

Série baitcastingových prutů DAIWA Aird X se perfektně hodí k baitcastovým navijákům DAIWA Aird X a pokrývá prakticky všechny klíčové techniky moderního baitcastingu. Každý model je precizně navržen pro svůj určený rozsah vrhací zátěže, což zaručuje vynikající přesnost a precizní ovládání nástrahy.

Pro finesse rybolov obsahuje řada modelů s vysoce citlivou uhlíkovou špičkou, silnou páteří a vrhací zátěží až 14g. Modely s rychlou akcí ML a M jsou vhodné pro crankbaity, twitchbaity, chatterbaity a středně velké gumové nástrahy. Rybáři, kteří se zaměřují na větší dravce, ocení výkonné blanky z HMC+ uhlíku s vrhací zátěží do 50g a 80g. Tyto pruty poskytují sílu potřebnou k efektivnímu použití těžších gumových nástrah a woblerů při lovu štik a candátů.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11940-195	1.95	3-14	extra fast / fast	102	2	9	115
11940-200	2.00	7-21	extra fast / fast	104	2	9	115
11940-210	2.10	8-35	extra fast / fast	110	2	9	130
11940-215	2.15	15-50	extra fast / fast	111	2	9	140
11940-216	2.15	30-80	extra fast / fast	111	2	9	150



CROSSFIRE SPINNING NEW

- Uhlíkový blank HMC+®
- Špičková EVA rukojeť
- Očka z oxidu titanu



Řada prutů Crossfire se vyznačuje zcela přepracovaným designem a rozšířenou nabídkou, která poskytuje vhodný model prakticky pro každou techniku v moderním lovu na umělé nástrahy. Tyto pruty, které vizuálně dokonale ladí se sérií navijáků Crossfire, splňují požadavky moderního lovu dravců. Vysoce kvalitní očka z oxidu titaničitého, pohodlná EVA rukojeť a ergonomické sedlo navijáku s bočními výřezy dotvářejí jejich specifikaci. Pruty Crossfire jsou vynikající volbou pro rybáře, kteří hledají funkčnost, univerzálnost a vynikající poměr ceny a výkonu.



CROSSFIRE SPIN

NEW

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | UL-H

Řada prutů Crossfire se vyznačuje zcela přepracovaným designem a rozšířenou nabídkou, která poskytuje vhodný model prakticky pro každou techniku v moderním lovu na umělé nástrahy. Tyto pruty, které vizuálně dokonale ladí se sérií navijáků Crossfire, splňují požadavky moderního lovu dravců. Vysoce kvalitní očka z oxidu titaničitého, pohodlná EVA rukojeť a ergonomické sedlo navijáku s bočními výřezy dotvářejí jejich specifikaci. Pruty Crossfire jsou vynikající volbou pro rybáře, kteří hledají funkčnost, univerzálnost a vynikající poměr ceny a výkonu.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11442-190	1.90	1-6	rychlý	99	2	6	95
11442-210	2.10	2-10	rychlý	109	2	8	110
11442-211	2.10	5-25	rychlý	110	2	8	120
11442-212	2.10	10-40	rychlý	109	2	8	130
11442-240	2.40	15-40	rychlý	124	2	8	175
11442-241	2.40	20-60	rychlý	125	2	8	185
11442-242	2.40	40-100	rychlý	124	2	8	200
11442-270	2.70	10-30	rychlý	139	2	8	180
11442-271	2.70	15-40	rychlý	140	2	8	200
11442-272	2.70	20-60	rychlý	139	2	8	215
11442-273	2.70	40-100	rychlý	140	2	8	240
11442-300	3.00	10-40	rychlý	155	2	8	215
11442-301	3.00	20-60	rychlý	154	2	8	240
11442-302	3.00	40-100	rychlý	154	2	8	255



CROSSFIRE



CROSSFIRE SEATROUT

NEW

PŘÍVLAČOVÝ PRUT NA PSTRUHY | ML

Pruty na lov mořských pstruhů ze série Crossfire nabízejí vynikající vlastnosti při nahazování. Jejich poloparabolický blank s plynulou a rovnoměrnou křivkou ohybu se při nahazování efektivně ohýbá, pohodlně padne do ruky a snadno tlumí silné výpady bojovných ryb. Vynikající prut v této cenové kategorii.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11442-305	3.00	10-35	medium fast	155	2	8	210

CROSSFIRE JIGGER

NEW

JIGOVÝ PŘÍVLAČOVÝ PRUT | L | ML

Modely Jigger byly navrženy pro lov s menšími gumovými nástrahami. Sestava menších oček a výrazná rychlá akce špičky zajišťují dlouhé nahazovací vzdálenosti a vynikající citlivost. Díky výjimečné citlivosti lze zachytit i jemné a rychlé záběry okouna a candáta, stejně jako změny ve struktuře dna.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11443-245	2.40	5-25	rychlý	124	2	8	155
11443-240	2.40	8-35	rychlý	125	2	8	160
11443-275	2.70	5-25	rychlý	140	2	8	185
11443-270	2.70	8-35	rychlý	139	2	8	180

CROSSFIRE BAITCAST

NEW

BAITCASTOVÝ PRUT | L | ML | MH

Novinkou v řadě Crossfire jsou specializované modely pro baitcasting se speciální rukojetí, určené pro širokou škálu nástrah a způsobů lovu. Lehčí verze do 20g se perfektně hodí k lovu s menšími nástrahami (woblerly i gumovými nástrahami) se zaměřením na okouny a candáty. Tužší 35g model byl speciálně vyvinut pro hluboko potápivé crankbaity, chatterbaity a těžší jiggy. Pro lov štik s většími woblerly nebo gumovými nástrahami poskytuje silný 60g model potřebné rezervy a vynikající odhazovací vlastnosti.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11444-200	2.00	5-20	rychlý	104	2	9	120
11444-210	2.10	8-35	rychlý	109	2	9	140
11444-220	2.20	20-60	rychlý	114	2	9	155



SWEEPFIRE SPINNING

Ucelená řada prutů Sweepfire nabízí ten pravý model pro téměř každou oblast použití při moderní přívlači. Tenké blanky z uhlíkových kompozitů jsou velmi lehké a je velmi těžké je odlišit od prutů z čistých uhlíkových vláken.

Tyto pruty Sweepfire Spinning, vybavené očky z oxidu hliníku, příjemnou korkovou rukojetí a svěžím designem, jsou k dispozici s naprosto skvělým poměrem ceny a výkonu.

- Kompozitový blank
- Korková rukojeť
- Sedlo navijáku DPS
- Očka z oxidu hlinitého



SWEEPFIRE SPIN

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | L-XH

Mezi modely 5-25g až 50-150g najdete pruty pro lov na lehkou až střední přívlač, stejně jako pro lov velkých štik s těžkými XL nástrahami. Blank je vyroben z kompozitního materiálu a je velmi dobře vyvážený a zároveň extrémně odolný.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11446-210	2.10	5-25	medium fast	110	2	7	125
11446-211	2.10	10-40	medium fast	110	2	7	160
11446-240	2.40	10-40	medium fast	125	2	7	165
11446-270	2.70	10-40	medium fast	141	2	8	200
11446-300	3.00	10-40	medium fast	157	2	8	230
11446-241	2.40	15-50	medium fast	126	2	7	190
11446-271	2.70	15-50	medium fast	141	2	8	190
11446-301	3.00	20-60	medium fast	157	2	8	270
11446-242	2.40	30-70	medium fast	126	2	7	195
11446-272	2.70	30-70	medium fast	141	2	8	230
11446-243	2.40	40-100	medium fast	126	2	7	235
11446-273	2.70	40-100	medium fast	141	2	8	240
11446-302	3.00	40-100	medium fast	157	2	8	290
11446-244	2.40	50-150	medium fast	126	2	7	240
11446-274	2.70	50-150	medium fast	141	2	8	260



SWEEPFIRE



SWEEPFIRE UL SPIN

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | UL

Tyto UL přívlačkové pruty se perfektně hodí pro lov s lehkými třpytkami, rotačkami, gumovými nástrahami a woblery na lososovité ryby a okouny. Tenký blank se perfektně zatěžuje i s lehkými nástrahami a nahazuje velmi přesně.

Vybaven tubulární špičkou.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11445-150	1.50	5-10	progressive	79	2	7	95
11445-180	1.80	5-10	progressive	95	2	7	110
11445-210	2.10	5-10	progressive	110	2	7	130

SWEEPFIRE JIGGERSPIN

JIGOVÝ PŘÍVLAČOVÝ PRUT | L | ML

Přívlačové pruty Sweepfire Jiggerspin se vyznačují výraznou špičkovou akcí s tuhou páteří. Malá očka na špičce jsou vyrobena pro použití s pletenými šňůrami a podporují rychlou akci blanku.

Ideálně se hodí pro lov s gumovými nástrahami a twistery na okouny, candáty a štiky.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11447-240	2.40	5-25	rychlý	125	2	7	160
11447-270	2.70	5-25	rychlý	141	2	8	180
11447-241	2.40	8-35	rychlý	125	2	7	170
11447-271	2.70	8-35	rychlý	141	2	8	185

SWEEPFIRE SEA TROUT

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | ML

Klasický prut na mořské pstruhy se semi-paraboličnou akcí. Sweepfire Sea Trout umožňuje velmi dlouhé náhozy a s jistotou absorbuje výpady zdolávaných pstruhů, mořských i sladkovodních.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11446-310	3.00	10-30	medium fast	157	2	9	235

TRIFORCE



TRIFORCE SPINNING

Triforce Target Spin – přívlačové pruty zaměřené na cílové ryby pro každou situaci

S řadou Triforce Target Spin nabízí DAIWA univerzální řadu prutů, která je speciálně uzpůsobena pro moderní lov dravců a podobné styly rybolovu. Ať už na pstruhovém jezeři s lehkými třpytkami, nebo na štikových vodách s těžkými woblery – řada Triforce zvládne téměř každou situaci při lovu sladkovodních dravců a zaujme svým moderním designem a vynikajícím poměrem ceny a výkonu.

Řada Triforce Target Spin představuje moderní technologii, promyšlený koncept cílových ryb a atraktivní design – ideální pro všestranné přívlačové rybáře.

- Uhlíkový blank HMC+®
- Dělená EVA rukojeť
- Ergonomické šroubovací sedlo navijáku
- Očka z oxidu hlinitého



TRIFORCE SPOON

PŘÍVLAČOVÝ PRUT NA PSTRUHY | UL

Modely Target Spoon s parabolickou akcí jsou ideální pro prezentaci ultra lehkých nástrah na velkou vzdálenost. Jsou speciálně navrženy pro lehké a ultra lehké třpytky a woblery a jejich akce zaručuje velkou zábavu při zdolávání. Zejména na pstruhových jezerech a menších potocích.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11403-195	1.95	1-8	rychlý	101	2	7	85
11403-200	2.10	2-10	rychlý	109	2	7	95



11403-195



11403-215



TRIFORCE TROUT

PŘÍVLAČOVÝ PRUT NA PSTRUHY | L

Pro lehký lov pstruhů na jezerech nebo potocích jsou určeny dva UL pstruhové pruty se semiparabolickou akcí, které se vyznačují citlivostí a rovnoměrnou křivkou ohybu.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11403-196	1.95	5-20	medium fast	102	2	7	100
11403-210	2.10	5-20	medium fast	109	2	7	105

TRIFORCE PERCH

PŘÍVLAČOVÝ PRUT NA OKOUNY | ML

Modely Triforce Perch jsou ideální pro lov okounů s malými gumovými nástrahami, třpytkami nebo woblery o délce do 8cm.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11403-215	2.10	10-30	rychlý	109	2	7	105
11403-245	2.40	10-30	rychlý	125	2	7	120

TRIFORCE



TRIFORCE ZANDER

PŘÍVLAČOVÝ PRUT NA CANDÁTY | MH

Modely Triforce Zander umožňují použití gumových nástrah a woblerů nástrah až o délce 14cm a hmotnosti 50g. Tyto pruty nabízejí citlivost potřebnou k tomu, abyste přímo cítili každý záběr.


Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11403-240	2.40	15-50	rychlý	124	2	7	145
11403-270	2.70	15-50	rychlý	139	2	8	175

TRIFORCE PIKE

PŘÍVLAČOVÝ PRUT NA ŠTIKY | H

Řada Triforce Pike je perfektní volbou pro lov štik s velkými a těžkými nástrahami do 70g. Tyto výkonné a spolehlivé modely umožňují nahazovat a prezentovat těžké nástrahy s jistotou a poradí si i s velkými rybami.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11403-241	2.40	30-70	rychlý	124	2	7	180
11403-271	2.70	30-70	rychlý	139	2	8	210



11403-270



11403-210



11403-240

TRIFORCE CASTER

BAITCASTOVÝ PRUT | M

Každý, kdo chce prezentovat malé až středně velké woblery a gumové nástrahy pomocí baitcasteru, by měl zvolit Triforce Caster. Tento prut s ergonomickou rukojetí a vrhací zátěží 7–28g je ideální pro přesné náhozy a aktivní prezentaci nástrah.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11404-210	2.10	7-28	rychlý	109	2	9	130

TRIFORCE JIGGERSPIN

JIGOVÝ PŘÍVLAČOVÝ PRUT | M

Pro jigování s malými gumovými a dalšími nástrahami jsou ideální volbou přívlačové pruty Triforce Jig s rychlou akcí špičky. Nabízejí okamžitý cit z akce nástrahy a struktury dna.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11404-240	2.40	8-35	rychlý	124	2	7	140
11404-270	2.70	8-35	rychlý	139	2	8	155

CROSSFIRE

CROSSFIRE TRAVEL SPIN NEW

Cestovní pruty Crossfire Travel jsou ideální volbou pro rybáře, kteří nechtějí při cestování příliš slevovat z kvality a spolehlivého výkonu.

- Uhlíkový blank HMC+®
- Špičková EVA rukojeť
- Očka z oxidu titanu



11445-215

CROSSFIRE

CROSSFIRE TRAVEL SPIN

NEW

CESTOVNÍ PŘÍVLAČOVÝ PRUT | UL-MH

Díky vysoce kvalitním spojům typu "spigot" se cestovní pruty DAIWA Crossfire Travel vyznačují štíhlými blanky s plynulou, harmonickou křivkou ohybu, která připomíná křivku klasického dvoudílného prutu. Lehké a štíhlé uhlíkové blanky v kombinaci s rukojetí z EVA materiálu zajišťují vynikající vyvážení a pohodlnou manipulaci – ideální pro dlouhé dny rybaření na cestách. Rada pokrývá široké spektrum použití – od lehkého přívlačového lovu okounů a pstruhů až po těžší lov štik a candátů – tato série nabízí prut pro každou situaci. Pro daleké nahazování při lovu mořských pstruhů a okounů je k dispozici speciálně vyvinutý pětídílný model o délce 3.00m. Pruty poskytují vynikající výkon ve svém cenovém segmentu.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11445-195	1.95	3-12	rychlý	55	4	7	120
11445-215	2.10	5-21	rychlý	58	4	7	130
11445-225	2.25	7-25	rychlý	61	4	7	135
11445-240	2.40	10-40	rychlý	66	4	8	170
11445-241	2.40	30-70	rychlý	66	4	8	180
11445-270	2.70	15-50	rychlý	73	4	8	200
11445-271	2.70	30-70	rychlý	73	4	8	205
11445-300	3.00	10-45	medium fast	65	5	9	230



11445-271



11445-216

CROSSFIRE TRAVEL CAST

NEW

CESTOVNÍ PŘÍVLAČOVÝ PRUT | ML

Tento univerzální cestovní baitcastingový prut pokrývá širokou škálu použití a je vhodný pro nejrůznější typy nástrah. Hodí se k lovu okounů, candátů a štik. Tento prut umožňuje dlouhé nahazování a poskytuje vynikající zpětnou vazbu – výjimečný blank v této cenové kategorii.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11445-216	2.10	8-35	rychlý	58	4	9	140



CROSSFIRE SENSISPIN NEW



- Uhlíkový blank HMC+®
- Špičková EVA rukojeť
- Očka z oxidu titanu



CROSSFIRE



CROSSFIRE SENSISPIN

NEW

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | UL | L | LM

Pruty Crossfire Sensispin byly speciálně vyvinuty pro ultralehký lov v potocích, řekách a stojatých vodách a kombinují vynikající citlivost s působivou silou při zdolávání. Uhlíkové špičky zajišťují výjimečnou detekci záběru a přenášejí pohyb nástrahy i kontakt s dnem přímo do ruky. V kombinaci se silnou páteří nabízejí dokonalou rovnováhu mezi citlivostí a stabilitou, což umožňuje s jistotou zdolávat i velké ryby na lehké vybavení. Modely Sensispin jsou tou správnou volbou pro lov pstruhů, okounů a tloušťů pomocí malých woblerů a gumových nástrah.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11449-200	2.00	0.5-6	extra fast / fast	103	2	8	105
11449-210	2.10	1-9	extra fast / fast	110	2	8	115
11449-230	2.30	2-12	extra fast / fast	120	2	8	125
11449-240	2.40	4-18	extra fast / fast	125	2	9	135



11450-215



11450-200



11449-240

CROSSFIRE SENSICAST

NEW

BAITCASTOVÝ PRUT | L | LM

Baitcastové pruty Sensicast jsou vybaveny speciálním sedlem navijáku BC a ergonomickou rukojetí pro snadnou manipulaci. Tyto pruty vynikají při precizní prezentaci lehkých nástrah. Jemně vyladěné blanky s vrhacími zátěžemi 3–10g a 4–18g poskytují optimální kontrolu nad malými twitchbaity, spin jigy a lehkými gumovými nástrahami. I při použití malých nástrah se blanky při nahazování efektivně ohýbají, čímž dosahují dobrých vzdáleností nahazování.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11450-200	2.00	3-10	rychlý	103	2	9	110
11450-210	2.10	4-18	rychlý	110	2	9	125

CROSSFIRE SENSISPOON

NEW

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | UL

Pruty Sensispoon vyvinuté speciálně pro lov na UL třpytky se vyznačují velmi plynulou progresivní akcí, která zaručuje maximální užitek z rybaření. Vysoce kvalitní blanky z HMC+ uhlíku se účinně ohýbají i při použití těch nejlehčích nástrah, což umožňuje přesné nahazování na velké vzdálenosti s lehkými třpytkami.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11450-195	1.95	1-6	progressive	101	2	8	105
11450-215	2.10	2-10	progressive	111	2	8	110



PRESSO





- Uhlíkový blank HVF®
- Spoj V-Joint® Put-over
- Špičková EVA rukojeť
- Sedlo navijáku Fuji® Skeleton
- Alkonitová Fuji® K-očka
- Držák háčku

HVF



PRESSO TROUT SPIN

PŘÍVLAČOVÝ PRUT NA PSTRUHY | UL | L

Premiové speciální pruty na pstruhové rybníky a potoky!

Série Presso Trout Spin nabízí čtyři hodnotné speciální pruty pro lov pstruhů a je speciálně uzpůsobena pro použití všech běžných UL nástrah na pstruhových rybnících. Lehké a rychlé blanky z uhlíkových vláken HVF vykazují při zatížení harmonickou poloparabolickou akci. Díky použité technologii V-Joint je křivka ohybu obzvláště hladká. Lehká očka Fuji Alconite-K podporují rychlý návrat prutů do původní pozice, což umožňuje mimořádně přesné náhozy.

Dva modely z uhlíkových vláken s vrhací zátěží 0.5-5g jsou obzvláště vhodné pro použití extrémně lehkých třpytek – citlivé špičky se perfektně ohýbají již při nízkých zátěžích a umožňují dobré vrhací vzdálenosti.

Dva modely s vrhací zátěží 1-6g byly vyvinuty pro použití poněkud těžších nástrah (do 6g), které kladou ve vodě větší odpor. S těmito pruty můžete perfektně prezentovat větší třpytky, mini wobblery a rotačky, ale také shady.

Pruty jsou vybaveny sedlem navijáku Fuji Skeleton pro okamžitý kontakt s blankem a prvotřídní EVA rukojetí!

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11718-190	1.95	0.5-5	UL-parabolic	102	2	8	85
11718-210	2.10	0.5-5	UL-parabolic	111	2	8	90
11718-191	1.95	1-6	UL-parabolic	102	2	7	85
11718-211	2.10	1-6	UL-parabolic	111	2	7	90



- Blank z uhlíkových vláken
- Špičková EVA rukojeť
- Ergonomické šroubovací sedlo navijáku
- Očka Seaguide®



11720-185

PRESSO IPRIMI SOLID TROUT

NEW

PŘÍVLAČOVÝ PRUT NA PSTRUHY | UL | L

S pruty Presso Iprimi Solid Trout představuje společnost DAIWA inovativní sérii prutů určených pro specializovaný lov pstruhů. Jednoduchý blank je zcela vyroben z masivního uhlíku a přímo navazuje na rukojeť. S hmotností méně než 100g kombinuje výjimečnou citlivost s pozoruhodnou silou. Každý pohyb nástrahy se přenáší přímo do ruky rybáře, což zajišťuje vynikající zpětnou vazbu a citlivost. Tato jedinečná konstrukce nabízí působivou odolnost a prokázala, že je prakticky nezničitelná, a to i při maximálním zatížení při zdolávání velkých ryb. Vylepšené akce dokonale ladí s precizní prezentací malých třpytek, lehkých rotaček a drobných woblerů. Špičková očka Seaguide a ergonomicky tvarované sedlo navijáku dotvářejí kvalitní specifikaci této řady.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11720-185	1.85	1-6	progressive	155	1+1	7	95
11720-190	1.90	3-12	progressive	160	1+1	7	100



PRESSO IPRIMI

- Uhlíkový blank HVF®
- Kvalitní korková rukojeť
- Ergonomické šroubovací sedlo navijáku
- Očka Seaguide® Zirconia
- Držák háčku

HVF

seaguide
PRECISION ROD COMPONENTS



11719-195

11719-216

PRESSO IPRIMI

PŘÍVLAČOVÝ PRUT NA PSTRUHY | UL | L

Pruty Presso Iprimi jsou určeny pro použití našich malých třpytek Presso Spoon, ale samozřejmě je lze použít i s mnoha dalšími UL nástrahami, jako jsou mini woblery nebo různé gumové nástrahy. Dva modely s vrhací zátěží 0.5-6g jsou díky svým speciálním špičkám obzvláště vhodné pro lehké nástrahy, protože citlivé špičky se ohýbají již při extrémně nízkých hmotnostech nástrah a umožňují velké nahazovací vzdálenosti.

Dva modely s vrhací zátěží 1-7g ukazují své přednosti při lovu s poněkud těžšími nástrahami (do 7g), které kladou ve vodě větší odpor – s těmito pruty lze výborně prezentovat větší třpytky, mini woblery a rotačky. Během souboje přecházejí blanky z uhlíkových vláken HVF do poloparabolické akce, která zabraňuje ztrátě zdolávaných ryb – maximální zážitek při zdolávání zaručen!

Jsou vybaveny prémiovými zirkonovými očky Seaguide, ergonomickým sedlem navijáku a korkovou rukojetí.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11719-195	1.95	0.5-6	medium fast	103	2	8	85
11719-215	2.15	0.5-6	medium fast	112	2	8	95
11719-196	1.95	1-7	medium fast	103	2	7	85
11719-216	2.15	1-7	medium fast	112	2	7	90



SILVER CREEK NEW

Přívlačové pruty Silver Creek vynikají moderním designem, inovativními a vysoce kvalitními komponenty a vynikajícím poměrem ceny a kvality. Ergonomicky tvarované sedlo navijáku pohodlně padne do ruky a umožňuje přímý kontakt s blankem, což zajišťuje lepší kontrolu nad nástrahou a precizní detekci záběru. Lehké blanky z HMC uhlíku nabízejí vynikající vyváženost a perfektně ladí k přívlačovým navijákům o velikosti 1000 až 2000.

- Uhlíkový blank HMC+®
- Ergonomické šroubovací sedlo navijáku
- Očka z oxidu titanu



SILVER CREEK SPOON NEW

PŘÍVLAČOVÝ PRUT NA PSTRUHY | UL

Pruty Silver Creek UL Spoon byly speciálně vyvinuty pro ultralehký lov pstruhů a nastavují nové standardy v oblasti výkonu a poměru ceny a kvality. Plně parabolický blank se ohýbá i při použití nejtěžších zátěží od přibližně jednoho gramu, což umožňuje dosáhnout dobrých vzdáleností při nahazování. Zároveň jeho plynulá akce zajišťuje skvělý souboj s rybou a snižuje riziko její ztráty během zdolávání.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11550-170	1.70	0.5-5	progressive	86	2	7	90
11550-190	1.90	0.5-5	progressive	97	2	8	95
11550-230	2.30	0.5-5	progressive	116	2	8	110

SILVER CREEK FAST SPOON NEW

PŘÍVLAČOVÝ PRUT NA PSTRUHY | UL

Modely Silver Creek UL Fast Spoon nyní nabízejí rychlejší akci pro ještě lepší kontrolu a přesnost. Jsou ideální pro použití s ultralehkými třpytkami, malými rotačkami a drobnými crankbaity. Tyto pruty zaujmou svými přesnými nahazovacími vlastnostmi a citlivostí. Díky tužší akci tyto pruty umožňují vynikající detekci záběru a přesné ovládání nástrahy – a to i v náročných podmínkách. Perfektní volba pro rybáře, kteří ocení maximální kontrolu a přímou odezvu.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11550-180	1.80	1-6	rychlý	93	2	9	95
11550-210	2.10	1-6	rychlý	108	2	9	100



Silver Creek



11553-170

SILVER CREEK UL SPIN

NEW

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | UL

Pruty Silver Creek UL Spin kombinují maximální citlivost s ultralehkou ovladatelností. Díky odolné uhlíkové špičce nabízejí tyto pruty dokonalou kontrolu nad nástrahou a snadno signalizují i ty nejmenší záběry. Supertenký blank z vysoce kvalitního HMC+ uhlíku se pyšní velkými silovými rezervami v páteři a poskytuje vynikající výkon. To umožňuje přesnou kontrolu a dokonalou prezentaci i lehkých nástrah v silném proudu.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11551-180	1.80	3-14	extra fast	94	2	9	105
11551-205	2.10	3-14	extra fast	106	2	9	110
11551-220	2.20	3-14	extra fast	115	2	9	115
11551-235	2.35	3-14	extra fast	121	2	9	120

SILVER CREEK LIGHT SPIN

NEW

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | L

Řada Silver Creek Light Spin s vrhací zátěží 5–21g se nyní rozšiřuje o mírně silnější modely, které umožňují univerzální rybolovné techniky. Uhlíková špička je mimořádně odolná a poskytuje vynikající citlivost. V kombinaci se silným blankem z HMC+ uhlíku to vede k působivým vzdálenostem nahazování a spolehlivému výkonu i kontrole při zdolávání ryb. Tento prut, který se nejlépe hodí pro malé gumové nástrahy a crankbaity o délce 5 až 8 centimetrů, zaujme vyváženou kombinací citlivosti a síly.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11552-180	1.80	5-21	extra fast	93	2	9	110
11552-205	2.10	5-21	extra fast	106	2	9	115
11552-220	2.20	5-21	extra fast	115	2	9	120
11552-235	2.35	5-21	extra fast	121	2	9	125

SILVER CREEK NANOJIG

NEW

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | XUL

Ultralehké pruty Nano Jig ze série Silver Creek jsou ideální pro lov s mikro nástrahami a imitacemi hmyzu na malou vzdálenost nebo přímo z mola. Extrémně citlivá špička jasně signalizuje i ty nejmenší záběry. Plně parabolický blank dělá ze soubroje s menšími okouny, tlouští nebo dokonce s bílými rybami výjimečný zážitek. Ideální také pro menší pstruhová jezírka!

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11553-170	1.70	0.2-3	parabolic	88	2	8	70
11553-185	1.80	0.3-4	parabolic	95	2	8	75



忍 NINJA 者

- Uhlíkový blank HMC+®
- Ergonomická rukojeť
- Sedlo navijáku Skeleton
- Očka Seaguide®

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

seaguide®
PRECISION ROD COMPONENTS



11202-196



11202-215



NINJA X SPOON TROUT

PŘÍVLAČOVÝ PRUT NA PSTRUHY | UUL | UL


Modely Trout Spoon ze známé a úspěšné řady Ninja byly navrženy podle nejnovějších požadavků moderního lovu pstruhů. Velmi štíhlé a rychlé blanky z HMC+ uhlíku nabízejí perfektní vlastnosti pro použití různých specializovaných typů nástrah na pstruhy.

Dva modely s velmi citlivou uhlíkovou špičkou byly vyvinuty pro obzvláště lehké a jemné nástrahy o hmotnosti 1,5-5g a lze je použít i pro lov s nejtěžšími třpytkami a woblerly na velké vzdálenosti. Dva modely s vrhací zátěží 2-6g jsou určeny pro použití s o něco těžšími třpytkami, malými gumovými nástrahami a malými woblerly.

Pruty Ninja Spoon nabízejí vynikající poměr ceny a kvality!

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11202-195	1.95	1.5-5	rychlý	105	2	8	95
11202-215	2.15	1.5-5	rychlý	115	2	9	105
11202-196	1.95	2-6	medium fast	105	2	8	95
11202-216	2.15	2-6	medium fast	115	2	9	100

忍 NINJA 者



- Uhlíkový blank HMC+®
- Ergonomická rukojeť
- Sedlo navijáku Skeleton
- Očka Seaguide®

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

sea:guide®
PRECISION ROD COMPONENTS



11202-180



NINJA NANOJIG

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | UL

Ninja Nanojig – Ultrajemné pruty pro maximální potěšení z rybolovu

Pruty Ninja Nanojig z úspěšné série DAIWA Ninja byly speciálně navrženy pro ultralehký lov s mikronástrahami. Jsou určeny pro rybáře, kteří hledají nejjemnější a nejlehčí ovládání nástrahy, maximální odezvu a intenzivní zážitek z rybolovu – ideální protechniky využívající extrémně lehké nástrahy. Díky ultrajemné špičce a měkké páteři poskytují pruty Ninja Nanojig výjimečný cit při zdolávání. Dokonce i malé ryby poskytují obrovskou zábavu.

Disponuje blankem z HMC+ uhlíku a kvalitními očky Seaguide.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11202-180	1.80	0.2-2	UL-parabolic	93	2	8	70
11202-190	1.90	0.3-3	UL-parabolic	98	2	8	75

LEGALIS



LEGALIS ALLROUND & FLOAT

Legalis Allround – všestrannost a preciznost.

Univerzální pruty Legalis byly vyvinuty pro širokou škálu použití a jsou určeny zejména pro lov na plavanou a na položenou. Poloparabolické blanky nabízejí citlivou akci, která umožňuje bezpečné nahazování na velké vzdálenosti bez poškození nástrahy.

Štíhlé blanky vyrobené z HMC+ uhlíku mají měkkou špičku, která se perfektně zatěžuje při nahazování, a ve spodní části nabízejí dostatečně silnou páteř, aby dokázaly dostat pod kontrolu i velké ryby.

Tyto tři pruty s vrhací zátěží 10–50g jsou určeny pro lehký lov na položenou nebo na plavanou. Pro lov větších cílových ryb, jako jsou štiky, úhoři nebo velcí kapři, jsou k dispozici různé modely o délce 3.0m a 3.6m s vrhací zátěží 30–90g nebo 40–120g. Tyto verze nabízejí dostatečnou sílu pro těžké montáže a silné souboje.

Dva modely Legalis Float s vrhací zátěží 5–35g jsou určeny pro lehký lov línů, cejnů nebo bílých ryb. Díky výrazné akci špičky přesně nahazují splávkové montáže k cíli a jsou vhodné i pro lov se Sbirolinem na pstruhových jezerech.

Řada Legalis Allround a Float je vybavena vysoce kvalitní korkovou rukojetí, sedlem navijáku DPS a lehkými očky z oxidu titanu. Tato řada kombinuje klasické rybářské metody s moderním designem a všestranným použitím.


- Uhlíkový blank HMC+®
- X-wrapping pro zpevnění blanku
- Dělená korková rukojeť
- Sedlo navijáku DPS
- Očka Seaguide® z oxidu titanu



LEGALIS ALLROUND

UNIVERZÁLNÍ PRUT | VZ 10-50G | 30-90G | 40-120G

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11767-305	3.00	10-50	medium fast	155	2	6	165
11767-335	3.30	10-50	medium fast	170	2	7	175
11767-360	3.60	10-50	medium fast	124	3	7	205
11767-306	3.00	30-90	medium fast	154	2	6	180
11767-365	3.60	30-90	medium fast	126	3	7	220
11767-307	3.00	40-120	medium fast	155	2	6	190
11767-366	3.60	40-120	medium fast	125	3	7	245



11767-360



11767-307



11768-360



LEGALIS FLOAT

PLAČKOVÝ PRUT | VZ -35G

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11768-330	3.30	5-35	medium fast	170	2	8	220
11768-360	3.60	5-35	medium fast	124	3	8	230



PROCASTER



- Uhlíkový blank HMC+®
- Vysoce kvalitní korková / EVA rukojeť
- Sedlo navijáku DPS
- Očka z oxidu hlinitého



11642-330

PROCASTER ALLROUND

UNIVERZÁLNÍ PRUT | VZ 10-40G | 20-70G | 40-110G

Moderní univerzální pruty pro experty

Široká řada univerzálních prutů Procaster Allround od DAIWA obsahuje modely vhodné pro skoro všechny druhy rybaření s přírodními nástrahami na domácích vodách.

Pruty disponují prémiovými komponenty a skromným, ale líbivým designem a vynikají vynikajícím poměrem cena-výkon. Modely Procaster s vrhací zátěží 10–40g jsou skvělou volbou pro rybaření se splávkem.

Při použití větších splávek pro lov kaprů nebo dravců jsou ideální pruty s vrhací zátěží 20–70g nebo 40–100g. Trochu měkčí semi-parabolická páteř těchto modelů umožňuje citlivé nahazování atraktivních nástrah, jako je těsto nebo nástražní rybka, na dlouhé vzdálenosti, což může být rozhodující pro úspěch při lovu pstruhů, candátů, úhorů nebo štik.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11641-300	3.00	10-40	semi-parabolic	107	3	7	200
11641-330	3.30	10-40	semi-parabolic	115	3	8	220
11641-360	3.60	10-40	semi-parabolic	127	3	8	250
11641-390	3.90	10-40	semi-parabolic	137	3	8	275
11642-300	3.00	20-70	semi-parabolic	107	3	7	210
11642-330	3.30	20-70	semi-parabolic	117	3	8	225
11642-360	3.60	20-70	semi-parabolic	127	3	8	280
11643-300	3.00	40-110	semi-parabolic	107	3	7	220
11643-330	3.30	40-110	semi-parabolic	117	3	8	235
11643-360	3.60	40-110	semi-parabolic	127	3	8	280

BLACK WIDOW



- Uhlíkový blank HMC+®
- Kvalitní korková rukojeť
- Sedlo navijáku DPS
- Dvoupatková očka z oxidu titanu



BLACK WIDOW XT BAIT

UNIVERZÁLNÍ PRUT | M | MH | H

S pruty Black Widow XT Bait nabízí DAIWA univerzálně použitelné pruty na lov s přirozenými nástrahami pro cílený lov dravců, jako je štika, candát a úhoř, ale také pro lov línů, cejnů nebo kaprů.

Semi-parabolický blank z uhlíkových vláken HMC+ této řady prutů vyniká skvělou křivkou ohybu a umožňuje dlouhé náhozy bez poškození nebo dokonce ztráty nástrahy na háčku během náhozu.

Modely s vrhací zátěží 20-60g jsou přímo stvořené pro lov s nástražními rybami na candáty při malém proudu pomocí malých nástražních rybek, ale jsou také tou správnou volbou pro prezentaci čerstvých červů se splávkem při lovu úhořů.

Vrhací zátěž 30-90g umožňuje prezentaci přirozených nástrah na odlehlých místech a umožňuje použití i těžších zátěží.

S těmito pruty, které mají vrhací zátěž až 125g, není problém ani zdolání štiky 1m a více nebo 15kg kapra na velké vzdálenosti.

Očka z oxidu titanu a příjemná korková rukojeť dodávají prutům Black Widow XT hodnotný vzhled.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11554-270	2.70	20-60	progressive	142	2	7	240
11554-300	3.00	20-60	progressive	156	2	7	270
11554-330	3.30	20-60	progressive	117	3	8	320
11554-360	3.60	20-60	progressive	127	3	8	350
11554-301	3.00	30-90	progressive	156	2	7	275
11554-331	3.30	30-90	progressive	117	3	8	325
11554-361	3.60	30-90	progressive	127	3	8	355
11554-302	3.00	50-125	progressive	156	2	7	285
11554-332	3.30	50-125	progressive	117	3	8	330
11554-362	3.60	50-125	progressive	127	3	8	360

NEW



POWERMESH CATFISH

Powermesh Catfish – nekompromisní síla a výkon.

Pruty Powermesh Catfish byly speciálně navrženy pro extrémní požadavky lovu sumců a vynikají silnou páteří, velkou odolností a vysoce kvalitními komponenty. Ať už na řece Ebro, Pádu nebo na místních vodách – tyto pruty nabízejí potřebné vlastnosti, aby odolaly i těm nejsilnějším sumcům.

Každý komponent je navržen pro maximální sílu: pevná dvoupatková očka Seaguide, zesílené spojky a vysoce kvalitní, snadno čistitelná EVA rukojeť zaručují spolehlivost v každé situaci. Sedlo navijáku DPS s bezpečnostním zajišťovacím šroubem zajišťuje pevné držení navijáku. Komfortní zaoblená koncovka na rukojeti zpřiměňuje manipulaci během zdolávání. Blank je vyztužen dodatečnou uhlíkovou povrchovou vrstvou a poskytuje jasnou výhodu ve stabilitě.

Citlivá akce špičky umožňuje jak použití lehkých nástrah nad zarostlými plochami i v mělké vodě, tak poskytuje dostatečnou silovou rezervu pro lov s těžkými nástrahami i v silných proudech a ve velkých hloubkách. Kvalitní rukojeť z EVA materiálu pohodlně sedí v ruce a nabízí dlouhotrvající komfort.

Rada Powermesh Catfish je vhodná pro klasické navijáky i multiplikátory a nabízí nekompromisní výkon a spolehlivé komponenty – pro všechny, kteří chtějí být dobře vybaveni pro lov sumců.

- Uhlíkový blank HMC+®
- X-wrapping pro zpevnění blanku
- Spolehlivý spoj Spigot Put-over
- Špičková EVA rukojeť
- Sedlo navijáku DPS s dvojíou maticí
- Dvoupatková očka Seaguide®



POWERMESH CATFISH BOJE

SUMCOVÝ PRUT | VZ -400G

Pro lov s velkými nástražními rybami nebo peletami na bójkové montáži nabízí DAIWA speciálně upravenou verzi Powermesh Catfish Buoy. Poloparabolický kompozitový blank je dostatečně odolný, aby přetrhl trhačku, zvládl dlouhé vzdálenosti a spolehlivě zdolal silné bojovné ryby.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11822-275	2.70	150-400	medium fast	142	2	9	390
11822-300	3.00	150-400	medium fast	156	2	10	465
11822-330	3.30	150-400	medium fast	171	2	10	520

POWER MESH



11822-330



11822-275



11822-240



POWERMESH CATFISH SPIN

SUMCOVÝ PŘÍVLAČOVÝ PRUT | VZ -135G | -185G

Přívlačové pruty řady Powermesh Catfish jsou lehké, dobře vyvážené a umožňují použití široké škály sumcových nástrah. Silná páteř zajišťuje, že i velké exempláře lze bezpečně zdolat a udržet mimo překážky. Zesílená spojka zajišťuje obrovskou odolnost a také rovnoměrnou křivku ohybu, která podporuje přesné a silné nahazování a tlumení úderů ocasu během souboje.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11822-240	2.40	-135	rychlý	127	2	8	275
11822-241	2.40	-185	rychlý	127	2	8	285
11822-270	2.70	-135	rychlý	142	2	8	315
11822-271	2.70	-185	rychlý	142	2	8	325



CATFISH

MEGAFORCE CF

MEGAFORCE CATFISH

Uvedením řady Megaforce Catfish nabízí DAIWA velmi úspěšnou, odolnou a cenově dostupnou řadu pro lov obrovských sumců. Série, na kterou se můžete spolehnout! Pevné blanky a komponenty prutů Megaforce Catfish z uhlíkových vláken HMC+ zvládají i velkou zátěž při nekompromisních sumcových soubojích a nabízejí snadnou manipulaci. Karbonový X-ovin na rukojeti zajišťuje dodatečnou stabilitu páteře a vysoce kvalitní vzhled. Silné sedlo navijáku DPS pevně drží těžké navijáky i při velmi vysokém zatížení. Ergonomicky tvarovaná přední korková rukojeť se velmi pohodlně drží a nabízí bezpečný úchop při nahazování a zdolávání ryb. Model do 400g vrhací zátěže byl vyvinut pro lov s bójkou a vyznačuje se o něco citlivější špičkou se silnou páteří. Modely s vrhací zátěží do 600g jsou určeny pro těžké montáže na dně a bójkové montáže s obrovskými nástrahami. Nabízejí nekompromisní sílu pro zdolávání i těch největších ryb. Se dvěma přívlačovými modely s vrhací zátěží do 180g můžete dosáhnout velkých vzdáleností při nahazování a vyvinout dostatečnou sílu pro bezpečnou kontrolu velkých sumců během zdolávání.

- Blank z uhlíkových vláken
- X-wrapping pro zpevnění blanku
- Brading-X rukojeť
- Sedlo navijáku DPS



MEGAFORCE CATFISH

SUMCOVÝ PRUT | XH | XXH

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11255-270	2.70	100-400	medium fast	141	2	8	390
11255-300	3.00	200-600	medium fast	155	2	9	465
11255-330	3.30	200-600	medium fast	172	2	10	525
11255-245	2.40	up to 180	medium fast	126	2	8	295
11255-275	2.70	up to 180	medium fast	142	2	8	325



MEGAFORCE CF



MEGAFORCE BAITFISH FEEDER

FEEDEROVÝ PRUT | MH

Řada Megaforce Catfish nabízí také baitfeederový model v délce 2.7m pro chytání nástražních rybek se zátěží do 120g. Tento všestranný prut lze snadno používat jak z lodi, tak ze břehu.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11255-276	2.70	up to 120	tip action	142	2+2	11	190

QUIVERTIPS FOR MEGAFORCE BAITFISH FEEDER

Prod. č.	Pasuje k prutům Prod. č.	Materiál	Barva	Typ	TC oz
11255-276R	11255-276	plně uhlíkové vlákno	red	HQ	3.00
11255-276Y	11255-276	plně uhlíkové vlákno	yellow	LQ	2.00



LEGALIS

- Uhlíkový blank HMC+®
- Omotávka nití
- Šroubovací koncovka



11960-400



LEGALIS TELE POLE

BIČ

Biče Legalis Tele Pole značky DAIWA nabízejí vynikající poměr ceny a kvality a vyznačují se dobře navrženou, štíhlou konstrukcí blanku s decentní páteří.

Tyto pruty jsou vyrobeny z vysoce kvalitního uhlíku a mají dobře vyváženou, snadno ovladatelnou a silnou páteř, která zvládne i větší ryby. Skvěle se hodí k lovu různých druhů bílých ryb, cejnů a menších kaprů.

Navzdory své nízké hmotnosti mají teleskopické biče Legalis Tele Pole silnou páteř, která poskytuje spolehlivou oporu i při zdolávání větších ryb. To z nich dělá ideálního společníka pro cílený lov různých druhů bílých ryb.

Prod. č.	Délka m	Akce	Transportní délka cm	Díly	Hmotnost g
11960-400	4.00	tip action	110	5	165
11960-500	5.00	tip action	110	6	235
11960-600	6.00	tip action	110	7	315



LEGALIS

- Uhlíkový blank HMC+®
- Omotávka nití
- Funkční šroubovací sedlo navijáku
- Jednpatková očka z oxidu titanu
- Šroubovací koncovka



11960-420



LEGALIS TELE TROUT

PSTRUHOVÝ PRUT

Legalis Tele Trout – preciznost a citlivost pro moderní lov pstruhů

Pruty Legalis Tele Trout byly vyvinuty speciálně pro použití na pstruhových jezerech a nabízejí vše, co moderní pstruhaři očekávají. Díky vynikajícímu poměru ceny a výkonu jsou ideální volbou pro každého, kdo hledá preciznost, lehkost a spolehlivou detekci záběru. Tenké, dobře vyvážené blanky umožňují dlouhé a přesné nahazování – ideální pro lov s návozci Sbirolino nebo Bombarda. Díky citlivé špičce jsou efektivně indikovány i opatrné záběry. Semi-paraboličká akce se vyznačuje vynikající citlivostí a snižuje riziko ztráty ryby. Série Legalis Tele Trout je vybavena vysoce kvalitními jednpatkovými očky z oxidu titanu a posuvným kroužkem ve špičkové části. Nabízí kvalitní zpracování a funkční detaily pro dlouhodobý úspěch.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11960-360	3.60	5-25	semi-parabolic	126	4	6	155
11960-390	3.90	5-25	semi-parabolic	126	4	6	160
11960-420	4.20	5-25	semi-parabolic	126	4	6	170



- Uhlíkový blank HMC+®



NINJA X BOLO

BOLOŇSKÝ PRUT | VZ -25G

Velmi lehké a tenké uhlíkové blanky prutů Ninja Bolognese se při nahazování ohýbají téměř po celé délce a plavačkové návazce do 25g dosahují vynikajících nahazovacích vzdáleností. Rychlá akce v kombinaci s citlivou špičkou nabízí přesné nahazování i s lehkými splávkami. Lehká očka s kroužky z oxidu titanu navíc podporují rychlou akci a optimalizují vyvážení prutů. Tyto pruty nabízejí vynikající poměr ceny a kvality!

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11628-400	4.00	25	progressive	119	4	7	205
11628-500	5.00	25	progressive	122	5	8	275
11628-600	6.00	25	progressive	124	6	9	360



忍 NINJA 者

- Uhlíkový blank HMC+®



11628-400




11629-600



11629-500



11629-300



NINJA X POLE

BIČ

Teleskopický bič v kvalitním moderním provedení. Lehký blank z HMC+ uhlíku je dobře vyvážený a podporuje dlouhodobý rybolov bez únavy. Cítilivá špičková část zabraňuje přetížení tenkých návazců a poskytuje příjemnou manipulaci.

Prod. č.	Délka m	Akce	Transportní délka cm	Díly	Hmotnost g
11629-300	3.00	tip action	111	4	90
11629-400	4.00	tip action	111	5	175
11629-500	5.00	tip action	111	6	240
11629-600	6.00	tip action	111	7	315

忍 NINJA 者

忍 NINJA 者

- Uhlíkový blank HMC+®
- Šroubovací koncovka

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS



11630-300



11630-500



NINJA X COMPACT POLE

BIČ

Ninja X Compact Pole – velmi kompaktní pruty pro maximální flexibilitu

Pruty Ninja X Compact Pole jsou ideální volbou, pokud hledáte spolehlivý a snadno přenosný bič. Tyto dobře vyvážené pruty, vyrobené z vysoce modulového uhlíkového materiálu, zaujmou moderním designem, lehkým blankem a skvělou všestranností. Díky velmi krátkým dílům s transportní délkou 42cm se tyto pruty snadno vejdou do většiny rybářských tašek a jsou perfektně vhodné pro lov nástražních rybek a různých druhů drobných ryb.

Prod. č.	Délka m	Akce	Transportní délka cm	Díly	Hmotnost g
11630-300	3.00	tip action	42	9	75
11630-400	4.00	tip action	42	12	130
11630-500	5.00	tip action	42	15	210
11630-600	6.00	tip action	42	18	315



- Kompozitový blank
- Šroubovací koncovka



11522-400



SWEEPFIRE POLE

NEW

BIČ

Teleskopické biče Sweepfire Tele vyrobené z odolného sklolaminátu jsou určeny k lovu drobných bílých ryb s použitím klasických návnad, jako jsou červi, kukuřice nebo těsto. Řada Sweepfire spojuje snadnou manipulaci a spolehlivou funkčnost s vynikajícím poměrem ceny a kvality.

Prod. č.	Délka m	Akce	Transportní délka cm	Diely	Hmotnost g
11522-300	3.00	progressive	115	3	120
11522-400	4.00	progressive	115	4	215
11522-500	5.00	progressive	115	5	355
11522-600	6.00	progressive	115	6	495



- Uhlíkový blank HVF® Nanoplus
- Konstrukce uhlíkových vláken X45®
- 3DX® 3D-křížově tkaný karbonový povrch
- Spoj V-Joint® Alpha spigot
- Špičková Hard-EVA rukojeť
- Sedlo navijáku Fuji® DPS
- Očka Fuji® Titanium SiC K
- Vinutá očka

HVF
nanoplus

3DX
3D CROSS


X45

V-JOINT α



BASIA





BASIA XT TITANIUM CARP

NEW

KAPROVÝ PRUT | 3.00LB | 3.25LB | 3.50LB

Nejnovější kaprové pruty Basia XT Titanium od společnosti DAIWA kombinují exkluzivní a nejmodernější výrobní technologie DAIWA s vynikajícím výkonem a spolehlivostí, které splňují ty nejvyšší nároky.

Blank z HVF uhlíku využívá technologii Nanoplus od společnosti DAIWA, která nabízí výjimečnou kombinaci lehkosti, rychlé návratnosti a odolnosti. Struktura X45 zajišťuje maximální pevnost a extrémní přesnost nahazování. Materiál 3DX, integrovaný až do špičky, poskytuje silnou páteř a optimální výkon při souboji se silnými rybami – ideální pro lov na dlouhé vzdálenosti!

Dalším vrcholem je spoj V-Joint Alpha, který díky optimalizovanému materiálu z uhlíkových vláken BIAS umožňuje štíhlejší konstrukci blanku, zvyšuje stabilitu až o 10% a zřetelně zlepšuje křivku ohybu při zatížení. Extrémně lehká očka Fuji Titanium SiC a sedlo navijáku Fuji Gold Label DPS dotvářejí prémiový design prutu. Spodní rukojeť z EVA materiálu zajišťuje skvělý komfort při nahazování a podporuje silné energické hody.

Řada modelů je speciálně přizpůsobena různým způsobům použití: Verze o délce 12ft a 13ft s testovacími křivkami 3.25lb a 3.50lb jsou skutečnými specialisty na dlouhé vzdálenosti, navržené pro maximální vzdálenosti nahazování a velké vodní plochy. Verze o délce 10ft s testovací křivkou 3.00lb je naopak ideální pro krátké až střední vzdálenosti a všestranné použití z lodi. Každý prut z této série tak nabízí dokonalé řešení pro dané použití na nejvyšší úrovni.

Prod. č.	Délka m	Délka ft	TC lb	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11996-300	3.05	10.0	3	rychlý	157	2	6	280
11996-360	3.66	12.0	3.25	rychlý	187	2	6	375
11996-390	3.90	13.0	3.5	rychlý	202	2	6	410



EMBLEM



EMBLEM XT X45 CARP

S řadou Emblem XT X45 nabízí DAIWA skvěle vybavenou řadu kaprových prutů pro extrémně daleké hody!

Použití materiálu z uhlíkových vláken HVF spolu s technologií Nanoplus umožnilo výrobu velmi tenkých, lehkých a rychlých blanků. Použití technologie X45 optimalizuje odolnost blanku proti kroucení a stará se o přesné odhozy a optimální zdolávací vlastnosti. V porovnání s řadou Emblem Carp se podařilo výrazně snížit průměry blanků a zároveň zlepšit odhozové a zdolávací vlastnosti. Blanky jsou poněkud parabolitější a jsou dobře vyvážené.

Mimořádně lehká očka TiForged Air podporují rychlou akci těchto prutů.

Krátká EVA část rukojeti zlepšuje zdolávací vlastnosti při vysokém zatížení a nabízí bezpečné držení ve spodní části.

Kromě silného 3.5lbs 10ft prutu Stalker nabízí řada Emblem X45 tři pruty Long Distance s délkou 12ft a 13ft, které vynikají obrovskými nahazovacími vzdálenostmi.

Jsou vybaveny sedlem navijáku Fuji DPS, tkaným karbonovým vláknem na rukojeti, očka American Tackle TiForged Air Guides a dělenou rukojetí ze smršťovačky s EVA úpravou.

HVF

X45



- Uhlíkový blank HVF® Nanoplus
- Konstrukce uhlíkových vláken X45®
- Blank z uhlíkových vláken 3K
- Spoj V-Joint® Put-over
- Dělená rukojeť EVA / smršťovačka
- Sedlo navijáku Fuji® DPS



11599-365



EMBLEM XT X45 CARP


KAPROVÝ PRUT | 3.25LB | 3.50LB | 3.75LB

Prod. č.	Délka m	Délka ft	TC lb	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11599-305	3.00	10.0	3.5	157	2	6	260
11599-360	3.60	12.0	3.25	190	2	6	330
11599-365	3.60	12.0	3.75	190	2	6	350
11599-395	3.90	13.0	3.75	205	2	6	385



EMBLEM

- Uhlíkový blank HMC+®
- Blank z uhlíkových vláken 1K
- Špičková Hard-EVA rukojeť
- Sedlo navijáku Fuji® DPS
- Očka Seaguide®



EMBLEM CARP

KAPROVÝ PRUT | 3.00LB | 3.25LB | 3.50LB

Kaprové pruty Emblem kombinují moderní technologii stavby prutů s vysoce kvalitními komponenty a vynikajícím elegantním designem. Pro kaprové pruty Emblem jsme vyvinuli rychlé blanky s progresivní rychlou špičkovou akcí, které se snoubí s vynikajícími nahazovacími a zdolávacími vlastnostmi. Zvláštní pozornost jsme věnovali vytvoření štíhlých blanků a dokonalému vyvážení. Během nahazování se díky 3k uhlíku postupně zatěžuje celý blank a zajišťuje přesné náhozy do velkých vzdáleností. Náhlé výpady velkých ryb lze snadno absorbovat a kontrolovat. Štíhlá EVA rukojeť se při nahazování pohodlně drží a dobře sedí v rohatince.

Kromě standardní řady nejoblíbenějších modelů 10ft Stalker, 12ft a 13ft prutů je k dispozici i model 11ft 3.25lbs. Tento prut je vhodný pro lov jak z lodi, tak ze břehu a nabízí mimořádně přesné nahazování a snadnou manipulaci.

Pruty jsou vybaveny originálním sedlem navijáku Fuji DPS a originálními očky Seaguide LS.

Řada Emblem Carp nabízí špičkové vlastnosti a komponenty v nejlepším poměru cena/výkon.

Prod. č.	Délka m	Délka ft	TC lb	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11998-300	3.00	10.0	3.50	progressive	156	2	6	305
11998-330	3.30	11.0	3.25	progressive	172	2	6	340
11998-360	3.60	12.0	3.00	progressive	187	2	6	385
11998-365	3.60	12.0	3.50	progressive	187	2	6	420
11998-390	3.90	13.0	3.50	progressive	203	2	6	455

CROSSCAST XT



CROSSCAST XT CARP

Klasické kaprové pruty s noblesním a nadčasovým designem.

Blank z HMC+ uhlíkových vláken nabízí obrovské silové rezervy, rychlou odezvu a perfektní zdolávací vlastnosti. Během náhozu se tyto pruty skvěle ohýbají a katapultují těžké montáže do velkých vzdáleností. Řada Crosscast XT pokrývá všechny oblasti moderního lovu kaprů.

10ft model na šoulačku se silnou testovací křivkou 3.5lb je tou pravou volbou pro rybaření na krátké vzdálenosti nebo z lodě. Tento prut také umožňuje mít kontrolu nad velkými rybami během zdolávání.

Modely o délce 12ft a 13ft s 50mm naváděcím očkem jsou výjimečné pruty na daleké hody, které umožňují cílit na vzdálená místa.

Disponují matně černým blankem z uhlíkových vláken, očky z oxidu titanu, rukojetí z prémiové smršťovačky a sedlem navijáku Seaguide DPS.



- Uhlíkový blank HMC+®
- Rukojeť z pletených uhlíkových vláken
- Kvalitní rukojeť ze smršťovačky
- Sedlo navijáku Seaguide® DPS
- Očka Seaguide® z oxidu titanu



CROSSCAST XT



CROSSCAST XT CARP | 2-SECT.

KAPROVÝ PRUT | 3.00LB | 3.50LB

Prod. č.	Délka m	Délka ft	TC lb	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11562-360	3.60	12.0	3.00	semi-parabolic	188	2	6	270
11562-365	3.60	12.0	3.50	semi-parabolic	188	2	6	320
11562-395	3.90	13.0	3.50	semi-parabolic	205	2	6	360

CROSSCAST XT STALKER CARP

KAPROVÝ PRUT | 3.50LB

Prod. č.	Délka m	Délka ft	TC lb	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11562-305	3.00	10.0	3.50	semi-parabolic	158	2	6	230




CROSSCAST EXTENSION CARP

Silné kaprové pruty s harmonickou křivkou ohybu.

Prodloužitelná verze řady Crosscast je vybavena teleskopickou částí u rukojeti a díky tomu může být snadno transportována. Tyto pruty pasují do obalů na pruty o délce pouhých 130cm, tudíž nejsou příliš objemné a neskladné v autě nebo na lodi. Ideálním místem pro lov s těmito pruty jsou menší vody nebo lov z lodě. Blank z uhlíkových vláken HMC+ vás přesvědčí skvělými házecími vlastnostmi a optimálními vlastnostmi během zdolávání. Očka Seaguide s tenkými vložkami z oxidu titaničitého, sedlo navijáku Seaguide DPS, prémiová smršťovačka na rukojeti a uhlíková vlákna 1K na blanku – to vše představuje vynikající vybavení u prutů v této cenové relaci.



- Uhlíkový blank HMC+®
- Blank z uhlíkových vláken 1K
- Kvalitní rukojeť ze smršťovačky
- Sedlo navijáku Seaguide® DPS
- Očka Seaguide® z oxidu titanu



CROSSCAST EXTENSION CARP

KAPROVÝ PRUT | 3.00LB | 3.50LB

Prod. č.	Délka m	Délka ft	TC lb	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11560-308	3.05	10.0	3.00	semi-parabolic	129	2	6	265
11560-309	3.05	10.0	3.50	semi-parabolic	129	2	6	275

CROSSCAST EXTENSION SPOD CARP

KAPROVÝ PRUT | 4.50LB

Prod. č.	Délka m	Délka ft	TC lb	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11560-310	3.00	10.0	4.5	semi-parabolic	129	2	6	270



VERTICE

- Uhlíkový blank HMC+®
- Karbonizovaná korková rukojeť
- Sedlo navijáku Seaguide® DPS
- Očka Seaguide®




VERTICE CAMO CARP

KAPROVÝ PRUT | 3.00LB | 3.25LB | 3.50LB | 3.75LB

Kaprové pruty Vertice Camo jsou postaveny na stejných základních blankích jako kaprové pruty Vertice s rukojetí ze smrštovačky. Tenký štíhlý blank se silnou špičkovou akcí zajišťuje vynikající odhozové vzdálenosti a nabízí obrovskou silovou rezervu pro zdolávání ryb. U verze Camo Carp použili naši konstruktéři speciální materiál "Carbonized Cork", který zajišťuje jedinečný kamuflážový vzhled rukojeti. Vysoce kvalitní blanky vyrobené z HMC+ uhlíku jsou všechny osazeny originálními vysoce kvalitními očky Seaguide LS a klasickým sedlem navijáku DPS. Vertice Camo Carp – kaprové pruty s vlastním charakterem stavby prutů!

Prod. č.	Délka ft	TC lb	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11601-300	10.0	3.25	progressive	157	2	6	280
11601-360	12.0	3.00	progressive	187	2	6	380
11601-365	12.0	3.50	progressive	187	2	6	395
11601-395	13.0	3.75	progressive	203	2	6	480



- Uhlíkový blank HMC+®
- Kvalitní rukojeť ze smršťovačky
- Sedlo navijáku Seaguide® DPS
- Očka Seaguide®



VERTICE CARP

KAPROVÝ PRUT | 3.00LB | 3.25LB | 3.50LB | 3.75LB

Velmi štíhlé blanky prutů řady Vertice z HMC+ uhlíku byly zcela přepracovány a vylepšeny. Rychlý a dobře vyvážený blank poskytuje dlouhé nahazovací vzdálenosti s vysokou přesností a vyznačuje se výraznou špičkovou akcí se silnou páteří. Elegantní design s rukojetí ze smršťovačky, sedlem navijáku Seaguide DPS a 1k uhlíkem vytváří nadčasový vzhled.

Originální očka Seaguide s tenkými keramickými kroužky v prvotřídní kvalitě doplňují mimořádné špičkové vlastnosti v této cenové kategorii. Všechny modely 12ft a 13ft jsou vybaveny naváděcím očkem velikosti 50. Model Stalker 10ft je osazen naváděcím očkem velikosti 40.

Prod. č.	Délka ft	TC lb	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11600-300	10.0	3.25	progressive	157	2	6	265
11600-360	12.0	3.00	progressive	187	2	6	345
11600-365	12.0	3.50	progressive	187	2	6	365
11600-395	13.0	3.75	progressive	203	2	6	450



NINJA X CARP



- Uhlíkový blank HMC+®
- Spolehlivý spoj Put-over
- Kvalitní rukojeť ze smrštovačky
- Sedlo navijáku DPS
- Očka Seaguide®



NINJA X STALKER CARP

KAPROVÝ PRUT | 2.00LB | 3.00LB

Díky dvěma modelům Stalker v délce 10ft s testovacími křivkami 2.00 a 3.00lb jste ideálně vybaveni pro lov na krátké vzdálenosti a pro lov z lodi. Pruty Stalker jsou vybaveny naváděcím očkem o velikosti 40. Tyto pruty jsou vhodné i pro lov štik nebo candátů na mrtvou nástražní rybku.



Prod. č.	Délka m	Délka ft	TC lb	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11590-300	3.00	10.0	2.00	progressive	157	2	6	255
11590-305	3.00	10.0	3.00	progressive	156	2	6	275

NINJA X CARP | 2-SECT.

KAPROVÝ PRUT | 3.00LB | 3.50LB

Štíhlé blanky kaprových prutů Ninja X vyrobené z HMC+ uhlíku se při nahazování plně ohýbají a umožňují dosáhnout obrovských nahazovacích vzdáleností. Během zdolávání poskytuje progresivní akce prutů ideální tlumicí prvek, který absorbuje silné otřesy hlavy a rychlé výpady. Maximální zábava při zdolávání je zaručena. Kaprové pruty Ninja X nabízejí decentní elegantní design a zaujmou kvalitními komponenty a použitými materiály. Štíhlá rukojeť ze smrštovačky se snadno čistí a dobře a pohodlně sedí v ruce.

Prod. č.	Délka m	Délka ft	TC lb	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11590-365	3.60	12.0	3.00	progressive	186	2	6	345
11590-366	3.60	12.0	3.00	progressive	186	2	6	360
11590-395	3.90	13.0	3.50	progressive	201	2	6	435



NINJA X CARP | 4-SECT.

KAPROVÝ PRUT | 3.00LB | 3.50LB

Čtyřdílné kaprové pruty Ninja X lze přepravovat velmi úsporně a navzdory své vícedílné konstrukci zapůsobily v četných terénních testech – blanky poskytují vynikající nahazovací vlastnosti a nekrouť se. Díky tomu téměř nepocítíte rozdíl oproti běžným dvoudílným prutům. Model 12ft s testovací křivkou 3lb je vybaven naváděcím očkem velikosti 40, model 13ft naváděcím očkem velikosti 50.

Prod. č.	Délka ft	TC lb	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11591-365	12.0	3.00	progressive	95	4	6	320
11591-395	13.0	3.50	progressive	104	4	6	380

NINJA X CARP | 3-SECT.

KAPROVÝ PRUT | 3.00LB | 3.50LB

Třídílné kaprové pruty Ninja X zaujmou svými vynikajícími nahazovacími vlastnostmi. Štíhlý HMC+ blank těchto prutů se při nahazování plně ohýbá a poskytuje dokonalé vyvážení se silnou páteří. Vynikající křivka ohybu se velmi blíží dvoudílným kaprovým prutům.

Prod. č.	Délka ft	TC lb	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11591-366	12.0	3.00	progressive	126	3	6	345
11591-367	12.0	3.50	progressive	126	3	6	360
11591-396	13.0	3.50	progressive	136	3	6	410

忍 NINJA 者



- Uhlíkový blank HMC+®
- Kvalitní korková rukojeť
- Sedlo navijáku DPS
- Očka Seaguide®

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

sea·guide®
PRECISION ROD COMPONENTS



11592-305



11592-275



NINJA CLASSIC CARP

NEW

KAPROVÝ PRUT | 2.75LB | 3.00LB | 3.50LB

Kaprové pruty Ninja Classic Carp spojují nadčasový vzhled tradičních korkových rukojetí s moderním výkonem a prvotřídním zpracováním. Blanky vyrobené z lehkého uhlíkového materiálu HMC+ se při nahazování postupně ohýbají, čímž zajišťují působivou délku nahazování a precizní umístění montáže i na větší vzdálenost. Jejich pečlivě navržená progresivní akce funguje během souboje jako přirozený tlumič, který bez námahy tlumí rychlé výpady a silná trhnutí hlavou, přičemž si zachovává dostatečné silové rezervy. To výrazně snižuje riziko ztráty ryby při zdolávání silně bojujících kaprů. Špičková očka Seaguide a robustní sedlo navijáku DPS doplňují specifikaci, díky které je série Ninja Classic Carp ideální volbou pro moderním lov kaprů.

Prod. č.	Délka ft	TC lb	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11592-275	9.0	2.75	progressive	142	2	6	220
11592-305	10.0	3.00	progressive	155	2	6	285
11592-360	12.0	3.00	progressive	184	2	6	370
11592-365	12.0	3.50	progressive	185	2	6	380
11592-390	13.0	3.50	progressive	200	2	6	450



BLACK WIDOW XT CARP

Kaprové pruty Black Widow XT – řada, která vás nezklame!

Nové, velmi štíhlé a dobře vyvážené blanky vyrobené z HMC+ uhlíku poskytují přesvědčivé odhozové a zdolávací vlastnosti a vždy nabízejí plnou kontrolu. Dva modely Stalker v délce 10ft pokrývají nejdůležitější oblasti lovu kaprů na krátkou vzdálenost a z lodi. Lehčí 2.00lb verzi lze použít i pro lov na plavanou – zde udělají velkou radost i menší kapři. Se silnou páteří 3.50lb prutu Stalker 10ft můžete snadno lovit velké kapry a vždy budete mít vše plně pod kontrolou.

Pruty Black Widow XT o délce 12ft a 13ft jsou určeny pro lov ve větších vzdálenostech. Spodový prut s testovací křivkou 4.50lb je vybaven výraznou rychlou akcí špičky a silnou páteří a přesně nahazuje těžké raskety na velké vzdálenosti.


Třídilný model ve 12ft, 3lbs byl vyvinut pro všechny, kteří oceňují kompaktní transportní délku, a přesto nechtějí dělat kompromisy. Modely Stalker a 12ft model s kódem 11583-361 mají naváděcí očko velikosti 40. Všechny ostatní pruty Black Widow XT jsou vybaveny naváděcím očkem velikosti 50.

Pruty jsou osazeny tenkými a lehkými očky z oxidu titaničitého a tenkou rukojetí ze smršťovačky. Široká škála prutů řady Black Widow XT nabízí ten správný model pro téměř každé použití při moderním lovu kaprů.

- Uhlíkový blank HMC+®
- Rukojeť z vysoce kvalitní EVA / smršťovačky
- Sedlo navijáku DPS

HMC+

HIGH MODULUS CARBON PLUS



BLACK WIDOW XT STALKER CARP

KAPROVÝ PRUT | 2.00LB | 2.75LB | 3.50LB

NEW

Prod. č.	Délka ft	TC lb	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11583-270	9.0	2.75	progressive	142	2	6	210
11583-305	10.0	2.00	progressive	157	2	6	235
11583-300	10.0	3.50	progressive	157	2	6	255

BLACK WIDOW XT CARP | 2-SECT.

KAPROVÝ PRUT | 2.75LB | 3.00LB | 3.50LB

Prod. č.	Délka ft	TC lb	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11583-360	12.0	2.75	progressive	188	2	6	275
11583-361	12.0	3.00	progressive	188	2	6	295
11583-362	12.0	3.00	progressive	188	2	6	305
11583-365	12.0	3.50	progressive	188	2	6	365
11583-395	13.0	3.50	progressive	200	2	6	375



BLACK WIDOW



11583-363



11583-300



11583-362



11583-395



BLACK WIDOW XT CARP | 3-SECT.

KAPROVÝ PRUT | 3.00LB

Prod. č.	Délka ft	TC lb	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11583-363	12.0	3.00	progressive	128	3	6	325

BLACK WIDOW XT SPOD CARP

KAPROVÝ PRUT | 4.50LB

Prod. č.	Délka ft	TC lb	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11583-367	12.0	4.50	progressive	188	2	6	395



HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS



BLACK WIDOW

- Uhlíkový blank HMC+®
- Rukojeť z vysoce kvalitní EVA / smršťovačky
- Sedlo navijáku DPS



11578-305



BLACK WIDOW EXTENSION CARP

KAPROVÝ PRUT | 2.75LB | 3.00LB | 3.50LB | 4.50LB

Nová prodloužitelná verze kaprové řady Black Widow je vybavena teleskopickou částí u rukojeti a díky tomu může být snadno transportována. Blank z uhlíkových vláken HMC+ disponuje špičkovou akcí a nabízí silnou páteř – ideální na menší vody nebo lov z lodi, kde je zapotřebí velkého tlaku pro podebrání silně bojujících ryb. Náhlé výpady jsou hladce absorbovány.

Tyto pruty jsou vybaveny očky z oxidu hlinitého, pasují do obalů na pruty o délce pouhých 130cm a nabízejí vynikající poměr cena-výkon!

Prod. č.	Délka m	Délka ft	TC lb	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11578-270	2.74	9.0	2.75	semi-parabolic	115	2	6	215
11578-300	3.05	10.0	3.00	semi-parabolic	129	2	6	280
11578-305	3.05	10.0	3.50	semi-parabolic	129	2	6	295
11578-307	3.05	10.0	4.50	semi-parabolic	115	2	6	310



- Uhlíkový blank HMC+®
- EVA koncovka
- Sedlo navijáku DPS
- Očka Seaguide® TDG



HIGH MODULUS CARBON PLUS



11915-365



11915-395

DAIWA SUPER SPOD

KAPROVÝ PRUT | 5.00LB

S pruty DAIWA Super Spod nabízíme řadu speciálních prutů pro použití s těžkými krmnými raketami. Jejich výkonný blank odolává i velkému množství návnady a umožňuje tak daleké náhozy. Odolný blank z uhlíkových vláken HMC+ nahazuje velice přesně! Rukojeť je navržena tak, aby byla praktická při nahazování, ale zároveň se snadno čistila. Jedná se o skutečně silné pruty!

Prod. č.	Délka m	Délka ft	TC lb	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11915-365	3.60	12.0	5.00	progressive	188	2	6	395
11915-395	3.90	13.0	5.00	progressive	205	2	6	435



- Uhlíkový blank HMC+®
- Rukojeť ze smršťovačky
- Sedlo navijáku DPS
- Očka Seaguide® z oxidu titanu
- Šroubovací koncovka

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

sea:guide®
PRECISION ROD COMPONENTS



11586-305



CROSSCAST TELE CARP

TELESKOPICKÝ KAPROVÝ PRUT | 2.75LB | 3.00LB | 3.50LB

Silný prut s harmonickou křivkou ohybu

Teleskopické pruty z úspěšné série Crosscast carp už od pohledu nevypadají obyčejně. Lákavý vzhled jim dodává blank ze splétaného karbonového vlákna, který má navíc velké silové rezervy a vykazuje rychlou, výraznou akci, která perfektně vstřebává výpady bojovných ryb.

Prod. č.	Délka m	Délka ft	TC lb	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11586-305	3.00	10.0	2.75	progressive	95	6	6	250
11586-365	3.60	12.0	3.00	progressive	98	7	7	345
11586-395	3.90	13.0	3.50	progressive	102	7	7	380



- Uhlíkový blank HMC+®
- EVA / smršťovačka rukojeť
- Sedlo navijáku DPS
- Očka z oxidu titanu

BLACK WIDOW

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS



11582-360



11582-390

BLACK WIDOW XT TELE CARP

TELESKOPICKÝ KAPROVÝ PRUT | 2.50LB | 3.00LB | 3.50LB

Teleskopická verze úspěšné série Black Widow XT Carp vás přesvědčí svými tenkými a pevnými blanky a prémiovými očky. Vyvážená akce prutů je ideální s vrhacími zátěžemi od 60g do 100g a dosahuje velkých vrhacích vzdáleností. Při souboji s rybou nabízí páteř obrovské silové rezervy a možnost bez problémů navést i velké kapry rovnou do podběráku. Také lov malých až středních sumců do 1.40m není problém. Kompaktní transportní rozměry těchto prutů jen o něco málo více než jeden metr umožňují snadnou přepravu a rychlé sestavení u vody.

Prod. č.	Délka m	Délka ft	TC lb	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11582-360	3.60	12.0	2.50	progressive	102	6	5	215
11582-300	3.00	10.0	3.00	progressive	101	6	5	205
11582-361	3.60	12.0	3.00	progressive	107	7	6	280
11582-390	3.90	13.0	3.50	progressive	115	8	7	345



忍 NINJA 者

- Uhlíkový blank HMC+®
- Korková rukojeť s EVA vrstvou
- Sedlo navijáku DPS
- Šroubovací koncovka



11597-305



11597-365

NINJA X TELE CARP

TELESKOPICKÝ KAPROVÝ PRUT | 2.00LB | 3.00LB

Štíhlé a kvalitně zpracované teleskopické kaprové pruty Ninja X Tele Carp jsou vyrobeny z tenkého a lehkého blanku z HMC+ uhlíku a uspokojí vás svými vynikajícími nahazovacími vlastnostmi a dobrou vyvážeností. Speciálně modely Ninja X Tele Carp s testovací křivkou 9ft 2.0lbs a 10ft 3.0lbs jsou vhodné i pro lov na těžší plavanou.

Skvěle se hodí i k lovu úhořů, štik a candátů s mrtvými nástražními rybami.

Prod. č.	Délka m	Délka ft	TC lb	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11597-275	2.70	9.0	2.00	progressive	81	6	5	200
11597-305	3.00	10.0	3.00	progressive	81	6	5	225
11597-365	3.60	12.0	3.00	progressive	86	6	5	300



TOURNAMENT SLR 130 150G

TOURNAMENT SLR FEEDER NEW

TOURNAMENT

Ikonicke pruty SLR se staly prukopniky v oblasti vysoce vykonných feederových prutů, ale naši konstruktéři i nadále vylepšují tento design, který je již takřka nepřekonatelný.

Díky několika skrytým vylepšením naše technologie X45X Full Shield, která potlačuje kroutivý moment, v kombinaci s technologií HVF Nanoplus i nadále poskytuje optimální energii při nahazování a skutečně pozoruhodnou přesnost i na velkou vzdálenost.

Pro lepší vedení vlasce jsou pruty SLR nyní osazeny očky American Tackle TiForged AIR, která zabraňují zamotání vlasce.

Pro ještě lepší ovladatelnost jsme přepracovali rukojeť. Přední úchyt má nyní menší průměr, původní systém Armlock zůstal zachován a nový třístranný spodní úchyt Handlock byl tvarován tak, aby zlepšil vaše držení.

V případech, kdy je potřeba dosahovat větší vzdálenosti, nebo prostě chcete jen "větší" prut, jsme předchozí 14' verzi "zmenšili" na 13' Power Special. Ve správných rukou bude tento prut schopen s lehkostí dosáhnout i těch nejextrémnějších výzev.

- Uhlíkový blank HVF® Nanoplus
- Konstrukce uhlíkových vláken X45X®
- Spoj V-Joint® Alpha spigot
- Vysoce kvalitní korková / EVA rukojeť
- Sedlo navijáku Fuji® VSS
- Očka American Tackle TiForged Air Guides
- Vinutá očka
- Vyrobeno v UK


HVF
nanoplus

X45X
X45 FULL SHIELD

V-JOINT®



MADE IN THE U.K.



TOURNAMENT SLR FEEDER

NEW

FEEDEROVÝ PRUT | VZ -75G | -90G | -120G | -150G

Prod. č.	Délka m	Délka ft	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11851-300	3.05	10.0	75	medium fast	156	2+3	12	225
11851-330	3.35	11.0	90	rychlý	172	2+3	13	215
11851-365	3.66	12.0	90	rychlý	127	3+3	14	220
11851-360	3.66	12.0	120	rychlý	187	2+3	14	220
11851-390	3.96	13.0	150	rychlý	137	3+3	14	260

TOURNAMENT SLR POWER FEEDER

NEW

FEEDEROVÝ PRUT | VZ -180G

Prod. č.	Délka m	Délka ft	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11851-395	3.96	13.0	180	rychlý	137	3+3	14	275



11851-390

TOURNAMENT SLR HOLLOW QUIVER TIPS

NEW

FEEDEROVÉ ŠPIČKY

Nejnovější tubulární feederové špičky značky DAIWA jsou vyrobeny ze stejného prémiového uhlíkového materiálu HVF jako feederové pruty TN SLR, což zajišťuje výrazně lepší soulad s blankem ve srovnání s konvenčními feederovými špičkami. Výsledkem je plynulejší a progresivnější křivka ohybu, lepší přenos síly a harmoničtější akce při zatížení.

Tubulární špičky jsou ideální volbou pro situace, kde jsou nejvyššími prioritami výkon při nahazování, stabilita a kontrola nad rybou. Jsou vynikající při method feederu na dlouhé vzdálenosti, při lovu na řekách s těžkými krmítky, na dlouhé vzdálenosti 60–100m a více, v náročných větrných podmínkách a při lovu silných ryb, jako jsou kapři a parmy.

Ve srovnání s konvenčními feederovými špičkami jsou tubulární špičky navrženy tak, aby maximalizovaly výkon při nahazování a zároveň poskytovaly vynikající detekci záběru i v náročných podmínkách.

Prod. č.	Pasuje k prutům Prod. č.	Materiál	Barva	Typ	TC oz
11999-300Y	11851-300, 11851-395, 11851-330, 11851-365, 11851-360, 11851-390	uhlíkové vlákno	yellow	MHQ	3.00
11999-400W	11851-300, 11851-395, 11851-330, 11851-365, 11851-360, 11851-390	uhlíkové vlákno	yellow white	HQ	4.00
11999-500R	11851-300, 11851-395, 11851-330, 11851-365, 11851-360, 11851-390	uhlíkové vlákno	red	XHQ	5.00



TOURNAMENT

- Uhlíkový blank HVF® Nanoplus
- Spoj V-Joint® Alpha spigot
- ArmLock® rukojeť
- Vysoce kvalitní korková / EVA rukojeť
- Originální sedlo navijáku DAIWA®
- Očka Seaguide® TDG
- Vyrobeno v UK

HVF
nanoplus

S seaguide
PRECISION ROD COMPONENTS

V-JOINT α

MADE IN THE U.K.



11185-360

TOURNAMENT S FEEDER

FEEDEROVÝ PRUT | VZ -40G | -50G

Feederové pruty Tournament-S vyrobené v Anglii – oživení legendární série! Blanky dvou modelů Method Feeder s vrhací zátěží 40g a 50g mají velmi hladkou progresivní křivku ohybu a díky speciální kombinaci materiálů eliminují únavu materiálu při nahazování a zdolávání. Díky kombinaci lehkých oček Seaguide TDG a uhlíkového materiálu HVF s technologií Nanoplus mají blanky po nahození velmi rychlou návratnost do původní polohy. Spojka V-Joint Alpha spigot podporuje konstrukci obzvláště tenkých blanků a výrazně zlepšuje křivku ohybu a rychlost akce. Lehká špička z HVF materiálu podporuje vynikající vyváženost prutu. Se 120g prutem v délce 13.6ft jste ideálně vybaveni pro lov ve větší vzdálenosti na velkých stojatých vodách nebo v mírných proudech. Tento prut nabízí vynikající pružnost, rychlou akci a výjimečné vyvážení. Exkluzivní rukojeť DAIWA Armlock zlepšuje manipulaci s prutem při nahazování a zdolávání. Zploštělá část rukojeti dokonale sedí na předloktí a zabraňuje kroucení prutu. Lehké a odolné sedlo navijáku DAIWA Tournament je vyrobeno z vysoce kvalitního uhlíkového kompozitního materiálu a používá se pouze u vybraných sérií.

11ft a 12ft pruty jsou dodávány se třemi špičkami Megatop, 13.6ft prut je vybaven třemi karbonovými špičkami.

Prod. č.	Délka ft	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g	QT oz
11185-330	11.0	40	progressive	171	2+3	15	150	0.75/1/1.5
11185-360	12.0	50	progressive	128	3+3	15	185	0.75/1/1.5

Prod. č.	Délka ft	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g	QT oz
11185-390	13.6	120	medium fast	142	3+3	15	240	2/3/4

Tournament S Feeder (11185-390) pasuje do pouzder CT Quivers (11138-) z řady N'Zon.



MEGATOP QUIVER TIPS

FEEDEROVÉ ŠPIČKY

Prod. č.	Pasuje k prutům Prod. č.	Materiál	Barva	Typ	TC oz
11999-107	11186-300, 11186-330, 11186-360, 11186-365, 11185-330, 11185-360	uhlíkové vlákno	white	ULQ	0.75
11999-110	11186-300, 11186-330, 11186-360, 11186-365, 11185-330, 11185-360	uhlíkové vlákno	orange	LQ	1.00
11999-115	11186-300, 11186-330, 11186-360, 11186-365, 11185-330, 11185-360	uhlíkové vlákno	yellow	MLQ	1.50
11999-120	11186-300, 11186-330, 11186-360, 11186-365, 11185-330, 11185-360	uhlíkové vlákno	red	MQ	2.00
11999-116	11186-300, 11186-330, 11186-360, 11186-365	uhlíkové vlákno	yellow	MLQ	1.50
11999-121	11186-300, 11186-330, 11186-360, 11186-365	uhlíkové vlákno	red	MQ	2.00
11999-130	11186-300, 11186-330, 11186-360, 11186-365	uhlíkové vlákno	fluo green	MHQ	3.00

TOURNAMENT SLR QUIVER TIPS

FEEDEROVÉ ŠPIČKY

Prod. č.	Pasuje k prutům Prod. č.	Materiál	Barva	Typ	TC oz
11999-015	11851-300, 11851-395, 11851-330, 11851-365, 11851-360, 11851-390	uhlíkové vlákno	orange	LQ	1.50
11999-020	11851-300, 11851-395, 11851-330, 11851-365, 11851-360, 11851-390	uhlíkové vlákno	white	MLQ	2.00
11999-025	11851-300, 11851-395, 11851-330, 11851-365, 11851-360, 11851-390	uhlíkové vlákno	green	MQ	2.50
11999-030	11851-300, 11851-395, 11851-330, 11851-365, 11851-360, 11851-390	uhlíkové vlákno	yellow	MHQ	3.00
11999-040	11851-300, 11851-395, 11851-330, 11851-365, 11851-360, 11851-390	uhlíkové vlákno	yellow white	HQ	4.00
11999-050	11851-300, 11851-395, 11851-330, 11851-365, 11851-360, 11851-390	uhlíkové vlákno	red	XHQ	5.00

Tournament S Feeder (11185-390) pasuje do pouzder CT Quivers (11138-) z řady N'Zon.



AQUALITE FEEDER **NEW**

- Uhlíkový blank HMC+®
- Špičková EVA rukojeť
- Sedlo navijáku Fuji® VSS
- Očka Seaguide®



AQUALITE



AQUALITE METHOD FEEDER

NEW

PRUT NA METHOD FEEDER | VZ -40G | -60G | -80G

Pruty Aqualite Method Feeder byly speciálně vyvinuty tak, aby splňovaly požadavky moderního lovu na method feeder, a nabízejí dokonalou rovnováhu mezi citlivostí, silou a přesností nahazování. Premiový blank z uhlíkových vláken HMC+ se vyznačuje poloparabolickou akcí, která snadno tlumí prudké výpady zdolávané ryby a zároveň chrání jemné návazce. Silná páteř poskytuje sílu potřebnou k tomu, abyste s jistotou zdolali i velké kapry. Díky rychlému návratu blanku do původní polohy lze krmítka a montáže nahazovat s výjimečnou přesností na velkou vzdálenost. Ergonomicky tvarovaná rukojeť z prémiového EVA materiálu zajišťuje vynikající pohodlí, jisté držení a snadnou údržbu. Sedlo navijáku Fuji VSS a vysoce kvalitní očka Seaguide doplňují specifikaci, díky které je série Aqualite Method Feeder ideální volbou pro nadšené feederové rybáře.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11408-300	3.00	40	medium fast	156	2+3	12	180
11408-330	3.30	60	medium fast	171	2+3	13	210
11408-335	3.30	80	medium fast	115	3+3	13	205



AQUALITE FEEDER

NEW

FEEDEROVÝ PRUT | VZ -100G | -120G | -150G

Feederové pruty Aqualite spojují nadčasový klasický design s vynikající funkcí, díky čemuž jsou ideální volbou pro rybáře, kteří ocení preciznost, komfort a spolehlivost. Špičková rukojeť z EVA materiálu zajišťuje bezpečný a pohodlný úchop, snadno se čistí a dotváří elegantní vzhled celé řady.

Štíhlé a výjimečně dobře vyvážené blanky z uhlíkových vysokomodulárních vláken se vyznačují vynikající vyvážeností a rychlým návratem blanku do původní polohy po každém nahození. Výsledkem jsou působivé vzdálenosti nahazování a obrovská přesnost, a to i v náročných podmínkách. Modely Heavy a Extra Heavy jsou vybaveny naddimenzovanými očky, která umožňují hladké používání šokových vlasců.

Při zdolávání ryb se feederové pruty Aqualite skutečně projeví v plné síle. Jejich plynulá, progresivní akce poskytuje vynikající kontrolu, zatímco silná páteř nabízí dostatek kontroly k tomu, abyste s jistotou zdolali i trofejní ryby. Špičková očka z oxidu titaničitého a sedlo navijáku Fuji zajišťují dlouhou životnost a spolehlivý výkon. Každý prut je dodáván se třemi uhlíkovými špičkami pro maximální univerzálnost.


Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11409-330	3.30	-100	rychlý	170	2+3	13	225
11409-360	3.60	-120	rychlý	126	3+3	13	245
11409-390	3.90	-120	rychlý	136	3+3	13	285
11409-361	3.60	-150	rychlý	126	3+3	13	260
11409-391	3.90	-150	rychlý	135	3+3	13	300

AQUALITE POWER FEEDER

NEW

FEEDEROVÝ PRUT | VZ -180G | -200G

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11409-365	3.60	-180	rychlý	125	3+3	14	270
11409-395	3.90	-180	rychlý	135	3+3	14	310
11409-425	4.20	-200	rychlý	145	3+3	14	355



AQUALITE

NÁHRADNÍ ŠPIČKY BLACK WIDOW FEEDER

NEW

Prod. č.	Pasuje k prutům Prod. č.	Materiál	Barva	Typ	TC oz
11408-000G	11408-300, 11408-330	plně uhlíkové vlákno	green	LQ	0.75
11408-000Y	11408-300, 11408-330	plně uhlíkové vlákno	yellow	MQ	1.00
11408-000R	11408-300, 11408-330	plně uhlíkové vlákno	red	HQ	2.00
11408-335G	11408-335	plně uhlíkové vlákno	green	LQ	1.00
11408-335Y	11408-335	plně uhlíkové vlákno	yellow	MQ	2.00
11408-335R	11408-335	plně uhlíkové vlákno	red	HQ	3.00
11409-330G	11409-330	plně uhlíkové vlákno	green	LQ	1.50
11409-330Y	11409-330	plně uhlíkové vlákno	yellow	MQ	2.00
11409-330R	11409-330	plně uhlíkové vlákno	red	HQ	3.00
11409-360G	11409-360	plně uhlíkové vlákno	green	LQ	1.50
11409-360Y	11409-360	plně uhlíkové vlákno	yellow	MQ	2.00
11409-360R	11409-360	plně uhlíkové vlákno	red	HQ	3.00
11409-390G	11409-390	plně uhlíkové vlákno	green	LQ	1.50
11409-390Y	11409-390	plně uhlíkové vlákno	yellow	MQ	2.00
11409-390R	11409-390	plně uhlíkové vlákno	red	HQ	3.00
11409-361G	11409-361	plně uhlíkové vlákno	green	LQ	2.00
11409-361Y	11409-361	plně uhlíkové vlákno	yellow	MQ	3.00
11409-361R	11409-361	plně uhlíkové vlákno	red	HQ	4.00
11409-391G	11409-391	plně uhlíkové vlákno	green	LQ	2.00
11409-391Y	11409-391	plně uhlíkové vlákno	yellow	MQ	3.00
11409-391R	11409-391	plně uhlíkové vlákno	red	HQ	4.00
11409-365G	11409-365	plně uhlíkové vlákno	green	LQ	2.50
11409-365Y	11409-365	plně uhlíkové vlákno	yellow	MQ	3.00
11409-365R	11409-365	plně uhlíkové vlákno	red	HQ	5.00
11409-001G	11409-395, 11409-425	plně uhlíkové vlákno	green	LQ	2.50
11409-001Y	11409-395, 11409-425	plně uhlíkové vlákno	yellow	MQ	3.00
11409-001R	11409-395, 11409-425	plně uhlíkové vlákno	red	HQ	5.00



忍 NINJA 者

- Uhlíkový blank HMC+®
- Kvalitní korková rukojeť
- Sedlo navijáku DPS
- Očka z oxidu titanu



NINJA X METHOD FEEDER

PRUT NA METHOD FEEDER | VZ -80G

Lehké a tenké blanky feederových prutů Ninja X Method umožňují díky rychlé akci velmi dlouhé a přesné náhozy. Přesné náhozy jsou při lovu na method feeder nesmírně důležité, protože pro dosažení skvělé frekvence záběrů je třeba nástrahu umísťovat přesně na krmné místo. Během zdolávání se blanky ohýbají do poloparabolické akce – rychlé výpady a klepání hlavou velkých bílých ryb a kaprů jsou dokonale absorbovány a spolehlivě se předchází ztrátě zdolávaných ryb. Jedna špička ze skelných vláken a dvě špičky z uhlíkových vláken nabízejí možnost rychlého přizpůsobení se aktuálním podmínkám u vody.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g	QT oz
11610-331	3.30	80	rychlý	116	3+3	14	205	1/2/3
11610-361	3.60	80	rychlý	126	3+3	14	225	1/2/3

NINJA X STALKER FEEDER

ŠOULAČKOVÝ FEEDEROVÝ PRUT (STALKER) | VZ -100G

Modely Ninja X Stalker jsou ideálními pruty, když je třeba použít velké krmítko v těžším terénu a na krátkou vzdálenost, kde pickerové pruty dosahují svých limitů. Jsou také dobrou volbou pro lov velkých nástražních rybek z lodí pro lov sumců a štik! Feeder Ninja X Stalker se dodává se dvěma uhlíkovými špičkami.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g	QT oz
11611-240	2.40	100	rychlý	124	2+2	12	170	2/3
11611-270	2.70	100	rychlý	140	2+2	12	185	2/3

NINJA X FEEDER

FEEDEROVÝ PRUT | VZ -120G | -150G | -220G

S feederovými pruty Ninja X nabízí DAIWA řadu prémiových feederových prutů s vynikajícím poměrem ceny a výkonu. Tyto dobře vyvážené pruty vyrobené z tenkých a lehkých blanků z uhlíkových vláken HMC+ vykazují silnou páteř – důsledkem jsou velmi dlouhé náhozy a velké silové rezervy pro zdolávání. Feederové pruty Heavy a Extra Heavy jsou vybaveny extra velkými očky na špičce – ideální pro použití šokových návazců. Pruty s vrhací zátěží až 120g jsou určeny pro použití v klidné vodě nebo při pomalém proudu a indikují i ty nejjemnější záběry na velké vzdálenosti. Jsou vybaveny očky z oxidu titaničitého, dvěma špičkami z uhlíkových vláken a jednou špičkou ze skelných vláken, korkovou rukojetí a látkovým obalem.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g	QT oz
11608-330	3.30	120	rychlý	116	3+3	14	215	1/2/3
11608-360	3.60	120	rychlý	127	3+3	14	240	1/2/3
11608-390	3.90	120	rychlý	136	3+3	14	255	1/2/3
11608-365	3.60	150	rychlý	127	3+3	14	255	2/3/4
11608-395	3.90	150	rychlý	136	3+3	14	280	2/3/4
11608-366	3.60	220	rychlý	126	3+3	14	290	3/4/5
11608-396	3.90	220	rychlý	135	3+3	14	325	3/4/5



X FEEDER



NÁHRADNÍ ŠPIČKY NINJA X METHOD FEEDER

Prod. č.	Pasuje k prutům Prod. č.	Pasuje k prutům CW g	Barva	Typ	TC oz
11603-000R	11610-331, 11610-361	-80	red	HQ	3.00
11603-000G	11610-331, 11610-361	-80	green	MQ	2.00
11603-000Y	11610-331, 11610-361	-80	yellow	LQ	1.00

NÁHRADNÍ ŠPIČKY NINJA X STALKER FEEDER

Prod. č.	Pasuje k prutům Prod. č.	Pasuje k prutům CW g	Barva	Typ	TC oz
11605-240R	11611-240	-100	red	HQ	3.00
11605-240G	11611-240	-100	green	MQ	2.00
11605-270R	11611-270	-100	red	HQ	3.00
11605-270G	11611-270	-100	green	MQ	2.00

NÁHRADNÍ ŠPIČKY NINJA X FEEDER

Prod. č.	Pasuje k prutům Prod. č.	Pasuje k prutům CW g	Barva	Typ	TC oz
11605-001R	11608-330, 11608-360, 11608-390	-120	red	HQ	3.00
11605-001G	11608-330, 11608-360, 11608-390	-120	green	MQ	2.00
11605-001Y	11608-330, 11608-360, 11608-390	-120	yellow	LQ	1.00
11606-001R	11608-365, 11608-395	-150	red	HQ	4.00
11606-001G	11608-365, 11608-395	-150	green	MQ	3.00
11606-001Y	11608-365, 11608-395	-150	yellow	LQ	2.00
11607-365R	11608-366	-220	red	HQ	5.00
11607-365G	11608-366	-220	green	MQ	4.00
11607-365Y	11608-366	-220	yellow	LQ	3.00
11607-395R	11608-396	-220	red	HQ	5.00
11607-395G	11608-396	-220	green	MQ	4.00
11607-395Y	11608-396	-220	yellow	LQ	3.00



- Uhlíkový blank HMC+®
- ArmLock® rukojeť
- Vysoce kvalitní korková / EVA rukojeť
- Sedlo navijáku DPS
- Očka Seaguide®



NINJA COMMERCIAL FEEDER

PRUT NA METHOD FEEDER | VZ -40G | -60G | -80G | -100G

Ninja Commercial Feeder – preciznost a kontrola pro milovníky method feederu

Feederové pruty Ninja Commercial Feeder od společnosti DAIWA byly vyvinuty speciálně pro náročné specialisty na metod feeder. Tyto pruty, inspirované intenzivním používáním na komerčních jezerech, nabízejí dokonalou rovnováhu mezi citlivostí, rychlostí a výkonem – a těší se rostoucí oblibě v celé EU.

Blanky prutů jsou vyrobeny z vysoce kvalitních uhlíkových vláken HMC+ a kombinují působivě rychlou akci s vysokou přesností nahazování. Během záběru a zdolávání pruty zaujmou dokonalou kontrolou nad rybou, mírně parabolickou akcí a minimálním rizikem uvolnění háčku. Ideální pro lov na střední až velké vzdálenosti.

Lehká očka Seaguide zlepšují akci blanku a přispívají k dokonalé vyváženosti. Ergonomicky tvarovaná rukojeť s konstrukcí Armlock pohodlně sedí na předloktí a podporuje snadnou manipulaci i při delších soubojích.

Řada Ninja Commercial Feeder představuje propracovaný design, spolehlivý výkon a maximální komfort – ideální volba na method feeder!

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g	QT oz
11612-300	3.00	-40	medium fast	157	2+2	14	180	1/1.5
11612-330	3.30	-60	medium fast	172	2+2	15	185	1.5/2
11612-335	3.30	-80	medium fast	172	2+2	15	190	1.5/2
11612-360	3.60	-100	medium fast	127	3+2	15	230	2/3

NÁHRADNÍ ŠPIČKY NINJA COMMERCIAL FEEDER

Prod. č.	Pasuje k prutům Prod. č.	Materiál	Barva	Typ	TC oz
11612-0010	11612-300, 11612-330, 11612-335	uhlíkové vlákno	orange	LQ	1.00
11612-001Y	11612-300, 11612-330, 11612-335	uhlíkové vlákno	yellow	MLQ	1.50
11612-001R	11612-300, 11612-330, 11612-335	uhlíkové vlákno	red	MQ	2.00
11612-002R	11612-360	uhlíkové vlákno	red	MQ	2.00
11612-002Y	11612-360	uhlíkové vlákno	yellow white	HQ	3.00


BLACK WIDOW

- Uhlíkový blank HMC+®
- Omotávka nití
- Korková / EVA rukojeť
- Sedlo navijáku DPS
- Očka z oxidu hlinitého

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS



11575-391



BLACK WIDOW TELE FEEDER

TELESKOPICKÝ FEEDEROVÝ PRUT | VZ -80G | -100G | -120G | -150G

Black Widow Tele Feeder – Teleskopické pruty nabízející univerzální použití a pohodlí.

Pruty Black Widow Tele Feeder od společnosti DAIWA zaujmou svou všestranností a ovladatelností. Ať už se jedná o lehký lov na method feeder, použití těžkých krmítek na velké vzdálenosti nebo dokonce lov úhořů na dně – tato řada nabízí ten pravý model pro každou výzvu.

Navzdory kompaktní teleskopické konstrukci se blanky vyznačují vyváženou akcí a rovnoměrnou křivkou ohybu, která zajišťuje optimální kontrolu jak při nahazování, tak při zdolávání ryby. Pruty jsou dodávány se dvěma uhlíkovými feederovými špičkami, které zajišťují spolehlivou detekci záběru. Klasická rukojeť z korku a EVA se příjemně drží v ruce a nabízí jistý úchop v každé situaci. Spolehlivá dvoupatková očka z oxidu titanu zaručují vysokou odolnost a dlouhověkost – i při intenzivním používání.

Řada Black Widow Tele Feeder kombinuje propracovanou konstrukci, spolehlivou technologii a vysokou funkčnost v kompaktním teleskopickém provedení – ideální pro flexibilní feederové rybáře.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g	QT oz
11575-300	3.00	80	semi-parabolic	76	6+2	11	190	2/3
11575-330	3.30	100	semi-parabolic	82	6+2	11	215	2.5/3.5
11575-361	3.60	120	semi-parabolic	92	6+2	11	240	2/3
11575-391	3.90	150	semi-parabolic	93	7+2	12	305	3/4



BLACK WIDOW



BLACK WIDOW FEEDER

Black Widow Feeder – Moderní feederové pruty s vynikajícím výkonem za super cenu.

S řadou Black Widow Feeder představuje DAIWA širokou škálu výkonných feederových prutů, které se vyznačují vynikajícím zpracováním, vysokou funkčností a výjimečným poměrem ceny a výkonu.

Elegantně navržené korkové/EVA rukojeti se pohodlně drží, poskytují jistý úchop při nahazování a snadno se čistí. Tato série prutů, vybavená robustními očky z oxidu titanu a dvěma uhlíkovými feederovými špičkami ve žluté a červené barvě, pokrývá požadavky moderního feederového rybolovu.

Lehké modely s vrhacími zátěžemi 60g, 80g a 100g byly vyvinuty pro lov na method feeder. Jejich poloparabolická akce umožňuje dlouhé a přesné náhozy a spolehlivě odpruží prudké výpady – pro méně ztracených ryb a optimální kontrolu.

Pro vyšší zátěže a delší vzdálenosti nabízí tato řada také výkonné modely s vrhacími zátěžemi 120g a 150g. Ty jsou vybaveny většími očky na špičkách, aby si poradily se silnějšími šokovými návazci. Silná páteř zajišťuje, že i velké ryby můžete mít bezpečně pod kontrolou a úspěšně je zdolat.

Řada Black Widow Feeder představuje funkční design, dobře navržené vlastnosti a spolehlivý výkon – ideální volba pro všechny rybáře lovící na feeder.

- Uhlíkový blank HMC+®
- Omotávka nití
- Korková / EVA rukojeť
- Sedlo navijáku DPS
- Očka z oxidu titanu
- 2 špičky



BLACK WIDOW METHOD FEEDER

PRUT NA METHOD FEEDER | VZ -60G | -80G

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g	QT oz
11791-275	2.70	-80	medium fast	97	2+2	13	165	2/3
11791-305	3.00	-80	medium fast	107	3+2	14	175	2/3
11791-330	3.30	-60	medium fast	117	3+2	14	200	2/3

BLACK WIDOW FEEDER

FEEDEROVÝ PRUT | VZ -100G | -120G | -150G

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g	QT oz
11791-335	3.30	-100	medium fast	117	3+2	14	205	1.5/2
11791-360	3.60	-120	medium fast	127	3+2	15	235	2/3
11791-365	3.60	-150	medium fast	127	3+2	15	245	3/4
11791-395	3.90	-150	medium fast	137	3+2	15	265	3/4



NÁHRADNÍ ŠPIČKY BLACK WIDOW FEEDER

Prod. č.	Pasuje k prutům Prod. č.	Materiál	Barva	Typ	TC oz
11791-000Y	11791-330, 11791-335	uhlíkové vlákno	yellow	LQ	1.50
11791-000R	11791-330, 11791-335	uhlíkové vlákno	red	MQ	2.00
11791-001Y	11575-300, 11791-275, 11791-305	uhlíkové vlákno	yellow	MQ	2.00
11791-001R	11575-300, 11791-275, 11791-305	uhlíkové vlákno	red	HQ	3.00
11791-002Y	11791-330, 11791-335	uhlíkové vlákno	yellow	MHQ	2.50
11791-002R	11791-330, 11791-335	uhlíkové vlákno	red	XHQ	3.50
11791-003Y	11575-330	uhlíkové vlákno	yellow	MHQ	2.50
11791-003R	11575-330	uhlíkové vlákno	red	XHQ	3.50
11791-004Y	11575-361, 11791-360	uhlíkové vlákno	yellow	MQ	2.00
11791-004R	11575-361, 11791-360	uhlíkové vlákno	red	HQ	3.00
11791-005Y	11575-391, 11791-365, 11791-395	uhlíkové vlákno	yellow	HQ	3.00
11791-005R	11575-391, 11791-365, 11791-395	uhlíkové vlákno	red	XHQ	4.00



- Blank z uhlíkových vláken
- Ergonomická rukojeť
- Sedlo navijáku DPS
- Očka z oxidu hlinitého

TRIFORCE



TRIFORCE TARGET FEEDER

FEEDEROVÝ PRUT | ML-XH

S řadou Triforce Target Feeder nabízí DAIWA řadu dobře vyvážených a cenově výhodných feederových prutů v moderním designu s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.

Výkonné štíhlé blanky jsou dobře vyvážené a poskytují dobré nahazovací a zdolávací vlastnosti. Tato řada nabízí vhodný prut pro téměř každý styl lovu na feeder. Modely Method Feeder jsou navrženy s mírně parabolitější akcí – ideální pro zvládnutí rychlých výpadů kaprů nebo velkých cejnů na krátkou vzdálenost. Akce modelů Distance byla optimalizována pro použití na velkých jezerech a pomalu tekoucích kanálech, tyto pruty umožňují přesné nahazování na velké vzdálenosti. Se dvěma modely Power Feeder s extra velkými očky na špičce můžete úspěšně lovit v silných proudech a s velmi těžkými krmítky. Se silnými 180g blanky prutů Carp Feeder nebude ani zdolání ryb kolem 10kg žádný problém. Blanky z uhlíkových vláken jsou osazeny kvalitními očky z oxidu hlinitého, sedly navijáku DPS a snadno čistitelnou EVA rukojetí.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g	QT oz
11770-300	3.00	60	progressive	107	3+2	14	190	1.5/2
11770-330	3.30	80	progressive	117	3+2	14	230	2/3
11770-360	3.60	120	medium fast	128	3+2	14	265	2/3
11770-390	3.90	120	medium fast	138	3+2	14	295	2/3
11770-365	3.60	150	medium fast	128	3+2	14	280	2.5/3.5
11770-395	3.90	150	medium fast	138	3+2	14	310	2.5/3.5
11770-366	3.60	180	medium fast	128	3+2	14	290	3.5/4
11770-396	3.90	180	medium fast	138	3+2	14	320	3.5/4



11770-396



11770-395



11770-360



11770-300

NÁHRADNÍ ŠPIČKY TRIFORCE TARGET FEEDER

Prod. č.	Pasuje k prutům Prod. č.	Materiál	Barva	Typ	TC oz
11770-300Y	11770-300	plné uhlíkové vlákno	yellow	LQ	1.50
11770-300R	11770-300	plné uhlíkové vlákno	red	MQ	2.00
11770-330Y	11770-330	plné uhlíkové vlákno	yellow	MQ	2.00
11770-330R	11770-330	plné uhlíkové vlákno	red	MHQ	3.00
11770-365Y	11770-365, 11770-395	plné uhlíkové vlákno	yellow	MHQ	2.50
11770-365R	11770-365, 11770-395	plné uhlíkové vlákno	red	HQ	3.50
11770-360Y	11770-360, 11770-390	plné uhlíkové vlákno	yellow	MQ	2.00
11770-360R	11770-360, 11770-390	plné uhlíkové vlákno	red	MHQ	3.00
11770-366Y	11770-366, 11770-396	plné uhlíkové vlákno	yellow	HQ	3.50
11770-366R	11770-366, 11770-396	plné uhlíkové vlákno	red	XHQ	4.00



AQUALITE FLOAT & MATCH NEW

- Uhlíkový blank HMC+®
- Kvalitní korková rukojeť
- Očka Seaguide® Zirconia



AQUALITE



AQUALITE MATCH NEW

PLAČÁKOVÝ PRUT | VZ -30G

Pruty Aqualite Power Match spojují vlastnosti klasických plavačkových prutů s moderním výkonem a špičkovým zpracováním. Úzké rozestupy mezi očky a silný uhlíkový blank zajišťují výjimečnou přesnost nahazování s těžkými waggly na velké vzdálenosti. Silná páteř poskytuje během zdolávání vynikající kontrolu a silové rezervy, díky nimž můžete s jistotou zdolat exemplární cejny i středně velké kapry. Dokonale vyvážená akce zaručuje snadnou manipulaci, což činí z prutů Aqualite Power Match ideální volbu pro nadšené plavačkové rybáře, kteří sázejí na přesnost, sílu a kvalitu.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11404-390	3.90	7-30	semi-parabolic	135	3	13	235
11404-420	4.20	7-30	semi-parabolic	145	3	14	255

AQUALITE SENSOR FLOAT NEW

PLAČÁKOVÝ PRUT | VZ -35G

Pruty Aqualite Sensor Float, určené pro lehký univerzální lov na pavanou, disponují lehkým poloparabolickým blankem, který se postupně ohýbá až k rukojeti, což umožňuje dosahovat působivých vzdáleností při nahazování i s lehkými montážemi. Silné výpady i náhlé škubance hlavou jsou účinně tlumeny, což chrání celou lehkou sestavu během zdolávání. Vysoce citlivá uhlíková špička poskytuje vynikající vlastnosti při nahazování a skvělé tlumení výpadů. Silná páteř nabízí dostatek rezerv pro bezpečné zdolání i tvrdě bojujících ryb. Ať už lovíte líný, cejny, pstruhy, menší kapry nebo bílé ryby, prut Aqualite Sensor Float zaujme svou výjimečnou všestranností, snadným nahazováním a neuvěřitelně příjemnou zdolávací akcí.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11405-270	2.70	10-35	semi-parabolic	139	2	9	155
11405-300	3.00	10-35	semi-parabolic	155	2	9	160
11405-360	3.60	10-35	semi-parabolic	125	3	9	190
11405-390	3.90	10-35	semi-parabolic	135	3	9	200
11405-420	4.20	10-35	semi-parabolic	145	3	9	230



AQUALITE POWER FLOAT

NEW

PLAČKOVÝ PRUT | VZ -50G

Pruty Aqualite Power Float se vyznačují štíhlými a lehkými blanky s rychlou akcí, které poskytují vynikající výkon při nahazování a kontrolu při zdolávání. Silná páteř umožňuje jak snadné nahazování na dlouhé vzdálenosti, tak pohodlnou manipulaci. Pečlivě zvolené rozestupy oček umožňují hladký průchod plavčkových zarážek, čímž zajišťují snadné nahazování. Dokonale vyvážený blank se během nahazování postupně ohýbá a zároveň si zachovává dostatek síly pro náročné souboje. Ať už lovíte bílé ryby nebo používáte mrtvé nástražní rybky při lovu candátů, pruty Aqualite Power Float promění každý úlovek v příjemný zážitek.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11406-360	3.60	15-50	semi-parabolic	126	3	9	195
11406-390	3.90	15-50	semi-parabolic	136	3	9	240
11406-420	4.20	15-50	semi-parabolic	146	3	9	265

AQUALITE TELE FLOAT MATCH

NEW

TELESKOPICKÝ PLAČKOVÝ PRUT | VZ -35G

Teleskopické pruty Aqualite Tele Sensor Float kombinují parabolickou akci špičky s možností snadného transportu, což z nich činí ideální volbu pro lehčí plavčkový lov línů, cejnů a mnoha dalších druhů zejména bílých ryb. Díky krátké transportní délce se snadno přenášejí a pohodlně skladují. Lehký poloparabolický blank zajišťuje plynulou progresivní akci a vynikající kontrolu během celého souboje. Jeho měkká špička účinně tlumí silné výpady a náhlé škubance hlavou, čímž chrání jemné návazce a usnadňuje podebírání ryb. Díky kombinaci praktičností a vynikajícího rybářského výkonu jsou tyto pruty perfektní volbou pro rybáře, kteří ocení mobilitu bez kompromisů v oblasti výkonu.


Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11407-390	3.90	10-35	semi-parabolic	116	4	8	225
11407-450	4.50	10-35	semi-parabolic	131	4	8	245

BLACK WIDOW

- Uhlíkový blank HMC+®
- Omotávka nití
- Korková / EVA rukojeť
- Sedlo navijáku DPS
- Očka z oxidu hlinitého



HIGH MODULUS CARBON PLUS



11678-330



11678-390

BLACK WIDOW FLOAT

PLAČKOVÝ PRUT | VZ -45G

Black Widow Float – Precizní univerzální plavačkové pruty pro lov bílých ryb a pstruhů.

Pruty DAIWA Black Widow Float zaujmou štíhlou, dokonale vyváženou konstrukcí blanku a dobře navrženou akcí, která je efektivní jak při lovu na plavanou, tak při lovu na dně. Tyto lehké blanky nabízejí měkkou poloparaboličnou akci, která spolehlivě tlumí rychlé výpady a třepání hlavou.

Citlivá špička dobře pruží a odhazuje zatěže již od 10g, což zajišťuje přesné a dlouhé nahazovací vzdálenosti s plavačkovými montážemi nebo lehkými zatěžemi.

Díky silné páteři a citlivé špičce jsou modely Black Widow Float vhodné i pro lov na pstruhových rybnících a nádržích. V terénu prut plně prokazuje svou všestrannost a silové rezervy, které umožňují efektivní prezentaci nástrah.

Rada Black Widow Float nabízí velmi vyváženou kombinaci citlivosti, síly a poddajné akce – ideální pro moderní univerzální lov bílých ryb.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11678-300	3.00	10-45	medium fast	157	2	9	165
11678-330	3.30	10-45	medium fast	172	2	9	185
11678-360	3.60	10-45	medium fast	127	3	9	215
11678-390	3.90	10-45	medium fast	137	3	10	235
11678-420	4.20	10-45	medium fast	147	3	11	250



BALLISTIC X

HVF

X45

AIRSENSOR

- Uhlíkový blank HVF®
- Konstrukce uhlíkových vláken X45®
- Korková / EVA rukojeť
- Sedlo navijáku DAIWA® Air Sensor
- Pevná uhlíková špička
- Očka Seaguide® Zirconia
- Šroubovací koncovka



11411-245



11411-270



11411-306



11411-201

BALLISTIC X TELE SPIN

TELESKOPICKÝ PŘÍVLAČOVÝ PRUT | L-XH

Uhlíková vlákna HVF, technologie X45 na blanku, lehká očka Seaguide se super tenkými keramickými vložkami Zirconia a exkluzivní sedlo navijáku DAIWA Air Sensor – to jsou důvody, proč jsou pruty Ballistic X Tele v této kategorii prutů opravdu výjimečné!

Díky designu uhlíkových vláken X45 jsou jednotlivé díly HVF extrémně lehké, vysoce odolné a rychlé, což vede k perfektně vyváženým prutům. Pocit z těchto prutů je skutečně vynikající a těžko poznáte rozdíl od prémiových dělených prutů. Přívlačové pruty Ballistic X Tele umožňují mimořádně přesné náhozy a dobře přenášejí kontakty se zemí, akci nástrahy a jemné kontakty od ryb okamžitě k rybáři. Exkluzivní sedlo navijáku DAIWA Air Sensor zajišťuje příjemnou manipulaci, je vysoce odolné a podporuje perfektní přenos signálů z blanku na rybáře. Prémiová korková rukojeť dodává těmto klasicky navrženým prutům stylový vzhled.

Komplexní řada Ballistic X Tele nabízí vhodný model pro prakticky každý domácí druh dravce a většinu typů umělých nástrah.

Také pro lov s přírodními nástrahami a lov na velmi dlouhé vzdálenosti jsou v nabídce výkonné pruty 3.00m, 3.30m a 3.60m!

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11411-190	1.90	4-15	rychlý	57	6	5	100
11411-201	2.10	7-21	rychlý	59	6	5	110
11411-210	2.10	8-35	rychlý	59	6	5	115
11411-240	2.40	8-35	rychlý	66	7	6	145
11411-270	2.70	8-35	rychlý	68	7	6	155
11411-300	3.00	10-40	medium fast	72	8	7	165
11411-245	2.40	15-50	rychlý	66	7	6	150
11411-275	2.70	15-50	rychlý	69	7	6	160
11411-276	2.70	30-70	rychlý	71	7	6	165
11411-305	3.30	30-70	medium fast	82	8	7	190
11411-306	3.60	40-110	medium fast	87	8	7	200



LEGALIS

- Uhlíkový blank HMC+®
- Omotávka nití
- Dělená korková rukojeť
- Sedlo navijáku DPS
- Očka z oxidu titanu

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS



11860-301



11860-240



11860-362

LEGALIS TELE SPIN

TELESKOPICKÝ PŘÍVLAČOVÝ PRUT

Legalis Tele – Kompaktní univerzální pruty s působivým výkonem

Řada Legalis Tele od společnosti DAIWA nabízí široký výběr teleskopických prutů s krátkými díly, které zaujmou svou všestranností, kompaktními transportními rozměry a vynikajícím poměrem ceny a výkonu. Díky transportní délce pouhých 75 až 87cm lze tyto pruty snadno uložit a převážet v autě nebo na kole, což je ideální volba pro mobilní rybáře a spontánní rybaření.

Pruty Legalis Tele jsou skutečně všestranné. Jsou vhodné jak pro lov s umělými nástrahami se zaměřením na pstruhy, okouny a štiky, tak pro klasický lov na položenou a na plavanou prakticky všech našich druhů ryb. Tato řada tak pokrývá široké spektrum rybolovných technik a cílových ryb.

Semi-parabolické blanky vyrobené z vysoce kvalitního uhlíku HMC+ se při nahazování efektivně zatěžují a umožňují dlouhé a přesné náhozy s umělými i přirozenými nástrahami. Rovnoměrná křivka ohybu zajišťuje během zdolávání dobrý přenos síly a spolehlivě minimalizuje riziko uvolnění háčku.

Pruty jsou vybaveny robustními očky z oxidu titanu, spolehlivým sedlem navijáku DPS a ergonomicky tvarovanou korkovou rukojetí, která pohodlně padne do ruky a zajišťuje vysoký komfort při delším rybolovu.

Řada Legalis Tele kombinuje mobilitu, všestrannost a moderní technologie stavby prutů s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11860-240	2.40	10-50	medium fast	75	6	5	165
11860-270	2.70	10-50	medium fast	79	6	5	190
11860-300	3.00	10-50	medium fast	82	6	5	210
11860-330	3.30	10-50	medium fast	83	6	5	240
11860-360	3.60	10-50	medium fast	87	6	5	280
11860-271	2.70	30-90	medium fast	79	6	5	215
11860-301	3.00	30-90	medium fast	82	6	5	230
11860-331	3.30	30-90	medium fast	83	6	5	255
11860-361	3.60	30-90	medium fast	87	6	5	290
11860-302	3.00	40-120	medium fast	82	6	5	240
11860-362	3.60	40-120	medium fast	87	6	5	305



- Blank z uhlíkových vláken
- Kvalitní korková rukojeť
- Sedlo navijáku DPS
- Špička z uhlíkových vláken
- Očka Seaguide® z oxidu titanu
- Šroubovací koncovka



NINJA X TELE SPIN

TELESKOPICKÝ PŘÍVLAČOVÝ PRUT | L-H

S pruty Ninja X Tele nabízí DAIWA širokou škálu univerzálních teleskopických prutů s krátkými díly. Pruty z řady Ninja X Tele se svými blanky z prémiových uhlíkových vláken a vázanými očky vykazují akci blízko akci dělených prutů – rychlé akce s rychlým návratem do původní polohy umožňují přesné náhozy a dobrou kontrolu nástrahy při vláčení. Pevné špičky z uhlíkových vláken jsou extrémně odolné a dokonale ladí s harmonickou akcí blanků.

Tyto teleskopické pruty umožňují při vláčení cítit kontrolu nad nástrahou, kterou lze jen těžko odlišit od dělených prutů.

Silná páteř se špičkovou akcí spolehlivě absorbuje klepání hlavou velkých ryb a poskytuje jistotu při zdolávání. Ninja X Tele se samozřejmě velmi dobře hodí i pro lov na plavanou téměř všech našich sladkovodních ryb.

S pruty Ninja X Tele získáte prémiově dobře vyvážené lehké teleskopické pruty za senzační cenu.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11638-210	2.10	5-20	rychlý	63	6	5	130
11638-240	2.40	10-30	rychlý	68	7	6	155
11638-241	2.40	15-45	rychlý	68	7	6	160
11638-242	2.40	20-60	rychlý	71	7	6	165
11638-270	2.70	10-30	rychlý	71	7	6	170
11638-271	2.70	15-45	rychlý	71	7	6	175
11638-272	2.70	20-60	rychlý	73	7	6	180
11638-273	2.70	50-100	rychlý	74	7	6	195
11638-300	3.00	15-45	rychlý	73	7	6	200
11638-301	3.00	20-60	rychlý	76	7	6	210
11638-302	3.00	50-100	rychlý	76	7	6	215
11638-330	3.30	50-100	rychlý	81	8	7	265
11638-360	3.60	20-60	rychlý	85	8	7	270
11638-361	3.60	50-100	rychlý	85	8	7	275



- Uhlíkový blank HMC+®
- Brading-X rukojeť
- Korková rukojeť s EVA vrstvou
- Sedlo navijáku DPS
- Očka z oxidu titanu
- Šroubovací koncovka

MEGAFORCE

MEGAFORCE TELE

UNIVERZÁLNÍ TELESKOPICKÝ PRUT | L-XXXH

Pruty Megaforce Tele jsou osvědčenou volbou pro použití dlouhých přívlačových prutů s kompaktní transportní délkou.


Teleskopické pruty Megaforce s délkou až 3.00m vykazují transportní délku pouze 58cm až 69cm a lze je tedy pohodlně přepravovat a skladovat. U vody jsou tyto pruty rychle připraveny k akci.

Modely od 3.30m do 4.20m byly navrženy s delšími díly, aby byla zachována dobrá křivka ohybu a nahazovací vlastnosti i na těchto dlouhých prutech.

Prémiový blank z uhlíkových vláken HMC+ teleskopických prutů Megaforce je vybaven lehkými keramickými očky z oxidu titanu, která jsou použitelná s pletenými šňůrami i monofilními vlasci. Osvědčené sedlo navijáku DPS spolehlivě zajistí rybářské navijáky všech velikostí a spolu s korkovou rukojetí dodává těmto prutům klasický a účtyhodný celkový dojem.

Tato řada prutů nabízí vhodný model pro téměř každý účel při rybaření a vždy nabízí skvělý poměr ceny a výkonu.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11254-240	2.40	7-25	medium fast	63	6	5	150
11254-210	2.10	10-40	medium fast	58	5	4	135
11254-241	2.40	10-40	medium fast	63	6	5	160
11254-270	2.70	10-40	medium fast	67	6	5	195
11254-300	3.00	10-40	medium fast	68	7	6	210
11254-330	3.30	10-40	medium fast	103	6	6	255
11254-360	3.60	10-40	medium fast	103	6	6	265
11254-390	3.90	10-40	medium fast	105	7	7	350
11254-420	4.20	10-40	medium fast	105	7	7	360
11254-242	2.40	20-60	medium fast	65	6	5	195
11254-271	2.70	20-60	medium fast	67	6	5	205
11254-301	3.00	20-60	medium fast	68	7	6	260
11254-331	3.30	20-60	medium fast	104	6	6	270
11254-361	3.60	20-60	medium fast	114	6	6	280
11254-243	2.40	40-90	medium fast	65	6	5	200
11254-272	2.70	40-90	medium fast	67	6	5	225
11254-302	3.00	40-90	medium fast	69	7	6	260
11254-332	3.30	40-90	medium fast	104	6	6	275
11254-362	3.60	40-90	medium fast	114	6	6	285
11254-391	3.90	40-90	medium fast	115	7	7	355
11254-303	3.00	70-150	medium fast	69	7	6	290
11254-363	3.60	70-150	medium fast	106	6	6	340
11254-392	3.90	70-150	medium fast	107	7	7	405
11254-364	3.60	100-300	medium fast	106	6	6	360



MEGAFORCE

T E L E



11254-241



11254-302



11254-361



11254-392



SWEEPFIRE TELE

Řada teleskopických prutů Sweepfire nabízí perfektní model pro téměř všechny druhy lovu dravců a také další styly rybolovu.

- Kompozitový blank
- Korková rukojeť
- Sedlo navijáku DPS
- Očka z oxidu titanu



SWEEPFIRE TELE SPIN

TELESKOPICKÝ PŘÍVLAČOVÝ PRUT | UL-H

Přívlačová řada prutů Sweepfire Tele Spin nabízí odpovídající pruty pro rybaření na potoce, řece, rybníku a jezeře. Díky rozsahu délek od 1.90m do 3.00m vždy najdete perfektní prut pro úspěšný lov pstruhů, okounů, štik a candátů, stejně jako cejnů, kaprů a úhořů. Ideální pro začátečníky, ale i zkušené rybáře, kteří oceňují kompaktní rozměry.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11421-190	1.90	3-15	medium fast	50	5	4	110
11421-210	2.10	5-20	medium fast	54	6	5	130
11421-240	2.40	5-20	medium fast	60	6	5	140
11421-211	2.10	10-30	medium fast	54	6	5	135
11421-241	2.40	10-30	medium fast	60	6	5	150
11421-270	2.70	10-30	medium fast	63	7	6	175
11421-300	3.00	10-30	medium fast	65	7	6	190
11421-242	2.40	15-50	medium fast	60	6	5	160
11421-271	2.70	20-60	medium fast	63	7	6	180
11421-301	3.00	30-60	medium fast	65	7	6	205
11421-243	2.40	30-70	medium fast	60	6	5	180
11421-244	2.40	40-90	medium fast	60	6	5	190
11421-272	2.70	40-90	medium fast	63	7	6	210
11421-302	3.00	40-90	medium fast	65	7	6	225



SWEEPFIRE



11421-211



11421-390



11421-211



11421-241



11421-302

SWEEPFIRE TELE FLOAT

TELESKOPICKÝ PLAVAČKOVÝ PRUT | ML

Oba modely Tele Float ze série Sweepfire se vyznačují výraznou špičkovou akci a dokážú dobre nahazovať plávačkové montáže na veľké vzdialenosti.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11421-360	3.60	10-45	progressive	74	8	7	250
11421-390	3.90	10-45	progressive	74	8	7	265

SALTIGA

BREAK YOUR RECORD





- Uhlíkový blank HVF® Nanoplus
- Konstrukce uhlíkových vláken X45X®
- Spojka V-Joint® Alpha
- Špičková Hard-EVA rukojeť
- Sedlo navijáku Fuji® DPS s dvojitou maticí
- Očka Fuji® SiC K
- Dvojitě vázaná očka

HVF
nanoplus

V-JOINT® α

X45X
X45 FULL SHIELD



11501-255

11501-245

SALTIGA AIR PORTABLE

CESTOVNÍ MOŘSKÝ PŘÍVLAČOVÝ PRUT | H | XH | XXH

Cestovní modely Saltiga SW Travel nabízejí stejné funkce a vlastnosti jako modely 1+1, ale byly vyvinuty pro snadnou přepravu a skladování v cestovní tašce bez potřeby dalších přepravních tubusů na pruty.

Exkluzivní spojky V-Joint u cestovních modelů jsou v místech namáhání vyztuženy karbonovým materiálem BIAS a nabízejí obrovskou sílu. Akce jsou v podstatě stejné jako u dělených prutů. Originální sedla navijáků Fuji s dvojitým šroubem spolehlivě a bezpečně zajistí i velké přívlačové navijáky.

Model AP Popper o délce 2.4m se vyznačuje tužší špičkou než model Stick & Pop, díky čemuž snadno zvládá i velké poppery kolem 150g a poskytuje vynikající sílu k zaseknutí háčku na velkou vzdálenost.

Model Stick & Pop AP o délce 2.5m nabízí mírně měkčí akci, která je obzvláště vhodná pro nahazování a práci se stickbaity v rozmezí 100g až 160g. Velmi dobře se hodí také pro poppery v rozmezí 100g až 125g s velkými lopatkami až do 45mm.

Nová a inovativní koncovka rukojeti Saltiga zajišťuje maximální pohodlí při manipulaci během dlouhých a vyčerpávajících soubojů. Modely Light Game jsou navíc vybaveny exkluzivním sedlem navijáku Zero Seat – měřítkem v oblasti ergonomie a komfortu.

Prod. č.	Délka m	Délka ft	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g	Line Rating PE
11501-245	2.40	8.0	40-110	extra fast / fast	71	4	7	375	PE4-5
11501-255	2.50	8.3	120-160	extra fast / fast	72	4	7	430	PE6-8
11501-246	2.40	8.0	120-160	extra fast / fast	72	4	7	420	PE8
11501-175	1.75	5.8	150-300	extra fast / fast	72	3	6	360	PE6

SALTIGA

BREAK YOUR RECORD



SALTIGA SPIN

Saltiga SW – pro nekompromisní výkon na kranasy, tuňáky a spol.

Řada Saltiga SW byla vyvinuta ve spolupráci s našimi zkušenými specialisty na tropické oblasti Robertem Balkowem a Heiko Regnerem a byla speciálně navržena pro náročné použití s poppery a stickbaity na tvrdě bojující ryby.

Použití nejvyšší kvality materiálů a komponentů zaručuje absolutní spolehlivost: Extrémně odolné blanky z uhlíkových vláken HVF s technologií X45X se vyznačují maximální tuhostí a umožňují přesné nahazování a dobře kontrolovanou prezentaci nástrahy – dokonce i s těžkými poppery, jiggy a stickbaity.

Páteř prutů Saltiga SW poskytuje obrovskou sílu a rezervy pro bezpečný souboj s velkými rybami a jejich striktní držení mimo útesy a překážky s utaženou bzdou. Rychlá akce špičky zajišťuje působivé nahazovací vzdálenosti. Vysoce kvalitní originální očka Fuji SiC K jsou navíc omotána pod rámečky, aby chránila blank a zvládla i tu nejtěžší zátěž a tlak.

Exkluzivní koncovka rukojeti Saltiga zajišťuje maximální pohodlí při dlouhých soubojích. Modely Light Game jsou také vybaveny exkluzivním sedlem navijáku Zero Seat – symbolem ergonomie a komfortu.

Saltiga – pro rybáře, kteří se zaměřují na extrémní a nekompromisní kvalitu.



SALTIGA JIGGING

MOŘSKÝ PŘÍVLAČOVÝ PRUT | XXH

Klasický prut na rychlý jigging, který umožňuje použití široké hmotnostní škály nástrah. Jednodílný blank je extrémně odolný a nabízí obrovské silové rezervy. Pružná špička umožňuje snadné ovládání jigu ve všech hloubkách. Ideální na jigování při lovu různých druhů kranasů a dalších podobných ryb.


Prod. č.	Délka m	Délka ft	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g	Line Rating PE
11501-170	1.70	5.8	150-300	extra fast / fast	112	1+1	6	365	PE6

SALTIGA LIGHT GAME

MOŘSKÝ PŘÍVLAČOVÝ PRUT | H

Naši testéři se zdráhali tyto pruty dát z ruky – okamžitě si zcela zamilovali jejich vlastnosti a snadno zdolávali různé tuňáky v kategorii kolem 35kg. Tento prut s mírně měkkou špičkou se velmi dobře zatěžuje i s menšími nástrahami okolo 50g a umožňuje dlouhé odhozové vzdálenosti, přesto nabízí obrovské silové rezervy pro nahazování větších nástrah o hmotnosti až kolem 100g. Prut je extrémně lehký a dobře vyvážený a podporuje celodenní rybolov bez únavy. Skutečně špičkový prut pro lehčí lov se stickbaity a poppery v Panamě na kohoutovce (roosterfish), stejně jako pro téměř všechny účely lovu se středně velkými nástrahami na středně těžké tuňáky, mahi mahi atd.

Prod. č.	Délka m	Délka ft	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g	Line Rating PE
11501-240	2.40	8.0	40-110	extra fast / fast	189	1+1	7	310	PE4-5



- Uhlíkový blank HVF® Nanoplus
- Konstrukce uhlíkových vláken X45X®
- Spojka V-Joint® Alpha
- Špičková Hard-EVA rukojeť
- Očka Fuji® SiC K

HVF
nanoplus

X45X
X45 FULL SHIELD

V-JOINT® α



SALTIGA
MADE IN FIELD



11501-170

11501-250

11501-240

SALTIGA POPPER

MOŘSKÝ PŘÍVLAČOVÝ PRUT | XH

Klasický, tuhý popperový prut se silnou páteří, který se při nahazování dobře zatěhuje a stejně tak dobře rozpohybuje nástrahu i na maximální vzdálenost. Nabízí optimální citlivost při manipulaci. Dlouhá přední rukojeť poskytuje pohodlnou páku i při delších soubojích. Rychlý a silný blank podporuje také snadné zasekávání na větší vzdálenost. Ideální na poppery o hmotnosti 120g–150g. Ideální volba na Madagaskar, Panamu, Seychely a Andamanské ostrovy.

Prod. č.	Délka m	Délka ft	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g	Line Rating PE
11501-241	2.40	8.0	120-165	extra fast / fast	176	1+1	7	385	PE8-10

SALTIGA STICK'N POP

MOŘSKÝ PŘÍVLAČOVÝ PRUT | H

Tento prut je v porovnání s prutem Saltiga SW Popper mírně paraboličtější a je vhodný zejména pro použití se středně velkými až velkými nástrahami v rozmezí 100g–120 g. Speciální, mírně měkčí akce umožňuje velmi dlouhé nahazovací vzdálenosti a snadné ovládání plovoucích i potápivých nástrah (stickbaitů). Dlouhá přední rukojeť poskytuje pohodlnou páku i při delších soubojích. Jako hybridní model je tento prut vhodný i pro kombinované použití s poppery v rozmezí 100g–120g. Ideální pro lov tuňáků o hmotnosti zhruba 20kg–45 kg.

Prod. č.	Délka m	Délka ft	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g	Line Rating PE
11501-250	2.50	8.3	80-125	extra fast / fast	184	1+1	7	375	PE6-8



OUTRAGE NEW

Outrage



- Uhlíkový blank HVF® Nanoplus
- Konstrukce uhlíkových vláken X45®
- Špičková Hard-EVA rukojeť
- Očka Fuji® SiC K



Série mořských prutů DAIWA Outrage byla vyvinuta tak, aby poskytovala bezkonkurenční výkon i v těch nejnáročnějších mořských podmínkách na světě. Sortiment zahrnuje specializované modely pro lov z břehu s prodlouženými EVA rukojetmi určené k lovu tuňáků a kranasů pomocí stickbaitů a malých popperů, stejně jako kratší modely Cold Water Special speciálně navržené pro požadavky norských vod. Pruty řady Cold Water Special mají kratší spodní EVA rukojeť pro lepší manipulaci na palubě. Model s vrhací zátěží 150g je určen především k nahazování velkých gumových nástrah na halibuty a tresky, zatímco lehčí 120g model CWS se vyznačuje plně progresivní akcí, která je ideální pro lov tresky tmavé a tresky pollack. Řadu doplňuje výkonný jednodílný prut PE4 Slow Jigging pro pomalé jigování, původně vyvinutý pro nekompromisní lov kranasů, který je však stejně účinný i na tresky tmavé, tresky obecné a halibuty s nástrahami do 220g.

Každý prut Outrage je vyroben z prémiových komponentů a využívá nejnovější technologie společnosti DAIWA. Karbonové blanky HVF Nanoplus poskytují výjimečnou sílu a zároveň jsou lehké, díky čemuž snadno zvládají extrémní nároky mořského rybolovu. Jejich rychlá, ale měkká akce špičky umožňuje dlouhé a přesné nahazování i s lehčími nástrahami a zajišťuje precizní kontrolu nad nástrahou. Technologie X45 výrazně zvyšuje přesnost a pevnost prutu pro maximální kontrolu při souboji se silnými mořskými dravci.

Inovativní konstrukce blanku 1+1 vytváří dokonale plynulou křivku ohybu a poskytuje vynikající pevnost. Špičková očka Fuji SiC K-Guides zajišťují výjimečnou odolnost v drsných mořských podmínkách, zatímco modely Cold Water Special jsou vybaveny menšími očky než delší pruty pro lov ze břehu. Sedlo navijáku Fuji DPS s přidavnou šroubovací maticí bezpečně drží velké přívlačové navijáky i při velkém zatížení a v drsných mořských podmínkách.

Celek doplňuje odolná jednodílná EVA rukojeť, která nabízí vynikající odolnost proti slané vodě a snadnou údržbu. Série Outrage je ideální volbou pro rybáře, kteří vyžadují nekompromisní kvalitu, maximální spolehlivost a výjimečnou dlouhodobou životnost.

OUTRAGE C.W. SPECIAL

NEW

MOŘSKÝ PŘÍVLAČOVÝ PRUT | H | XH

Prod. č.	Délka m	CW g	LC lb	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11655-225	2.25	120	PE2-4	extra fast / fast	176	1+1	8	235
11655-226	2.25	150	PE4-5	extra fast / fast	177	1+1	8	290



11655-225



11655-250



11655-180



OUTRAGE SW JIGGING

NEW

MOŘSKÝ PŘÍVLAČOVÝ PRUT | XXH

Prod. č.	Délka m	CW g	LC lb	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11655-180	1.83	210	PE4	medium fast	183	1	8	200

OUTRAGE SW

NEW

MOŘSKÝ PŘÍVLAČOVÝ PRUT | H | XH

Prod. č.	Délka m	CW g	LC lb	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11655-251	2.50	120	PE2-4	extra fast / fast	189	1+1	8	260
11655-250	2.50	150	PE4-5	extra fast / fast	188	1+1	8	355



GRANDWAVE SEA

- Uhlíkový blank HVF®
- Špičková EVA rukojeť
- Sedlo navijáku Fuji®
- Alkonitová Fuji® K-očka

S pruty ze série Grandwave nabízí DAIWA zkušeným mořským rybářům perfektní specializované pruty pro lov nejoblíbenějších ryb v Baltském a Severním moři i v Norsku. Společně s naším týmovým rybářem a kameramanem Arne Seiberlichem byla vytvořena mimořádná série prémiových speciálních prutů, která již byla intenzivně testována. Exkluzivní technologie DAIWA u blanků a prvotřídní komponenty a kvalita zpracování zaručují nejvyšší spolehlivost a výkon.

HVF



11882-247

GRANDWAVE POLLOCK

JIGGER PRUT | M

Grandwave Pollock s vrhací zátěží 40-100g nabízí dokonalou zábavu při souboji s treskami tmavými a treskami pollack s pirkery a shady. Blank dokonale tlumí výpady zdolávaných ryb a snižuje riziko jejich ztráty.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11882-245	2.40	40-100	extra fast / fast	126	2	8	230

GRANDWAVE COD

JIGGER PRUT | H

Grandwave Cod umožňuje použití velkých shadů, těžkých pirků a přírodních nástražních ryb. Tento prut je snadno schopen bojovat s treskami o hmotnosti nad 20kg nebo zkrotit velké halibuty. S délkou 2.40m není problém lovit na větší vzdálenost a také manipulace s ním na lodi je pohodlná.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11882-246	2.40	150-300	extra fast / fast	126	2	8	245



GRANDWAVE HALIBUT

PRUT NA LOV Z LODĚ | H

Pruty Halibut a Power Halibut byly vyvinuty pro nejvyšší disciplínu norského rybolovu. Halibut bezpochyby patří k nejsilnějším soupeřům, kteří během souboje vyžadují od rybáře a jeho vybavení vše. V tuto chvíli je dobré mít v rukou spolehlivé a odolné náčiní. Dva modely Grandwave Halibut byly přesně uzpůsobeny pro tento nekompromisní rybolov a vykazují optimální vlastnosti při prezentaci nástrahy i při zdolávání. Model 25lb je také perfektní volbou pro lov velkých tresků s multiplikátorem. Lehká parabolická akce dokonale tlumí výpady ryby a snižuje riziko její ztráty. Silná páteř u obou modelů nabízí dostatečné rezervy, aby dostala k hladině i opravdu těžké exempláře.

Prod. č.	Délka m	TC lb	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11882-221	2.25	15-25	rychlý	119	2	8	275

GRANDWAVE POWER HALIBUT

PRUT NA LOV Z LODĚ | XH

Prod. č.	Délka m	TC lb	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11882-222	2.25	30-40	rychlý	119	2	8	290

GRANDWAVE TRAVEL

CESTOVNÍ JIGGER PRUT | M | H | XH

Cestovní pruty s krátkou transportní délkou, které lze snadno přepravovat v kufru nebo jiném podobném zavazadle. Model o délce 2.25m se dokonale hodí pro nahazování velkých gumových nástrah na tresky a halibuty i pro klasické jigování. Verzi 2.40m lze použít jak z lodi, tak ze břehu a nabízí maximální zážitek ze zdolávání různých druhů tresků.

Prut o délce 2.10m s vrhací zátěží až 400g je správnou volbou, pokud je třeba použít těžké nástrahy v silném proudu nebo ve velkých hloubkách a pokud cílíte na halibuty a další velké ryby.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11882-215	2.10	150-400	rychlý	58	4	8	225
11882-220	2.25	150-300	rychlý	63	4	8	230
11882-247	2.40	50-125	rychlý	66	4	8	215



DEEPDROP

LEOBRITZ

- Glatech® Construction Blank
- Konstrukce uhlíkových vláken X45X®
- Spoj V-Joint® Put-in
- Pevná EVA rukojeť
- Hliníkové sedlo navijáku ALPS® s dvojitou maticí
- Alkonitová Fuji® K-očka
- Vinutá očka
- Koncovka Fuji® Gimbal

GLATECH
Construction

ALPS™



X45X
X45 FULL SHIELD



11807-215

LEOBRITZ DEEPDROP

PRUT NA LOV Z LODĚ | VZ 200-600G

Prut Leobritz Deepdrop od společnosti DAIWA je skvělý v kombinaci s malým, ale výkonným elektrickým navijákem Leobritz 300. Je speciálně navržen pro středně těžký hlubokomořský rybolov s až 600g zátěží na okouníky, hranáče a mořské mňuky – ale je také perfektně vhodný pro jigging v pelagické zóně na velké tresky.

Tenký, velmi lehký, ale výkonný blank z HVF uhlíku ve spodní části v kombinaci s exkluzivní technologií DAIWA Glatech v horní části poskytuje dokonalé spojení síly a citlivosti. Blank je prakticky nezlomitelný i v podmínkách extrémního rybolovu při velkém zatížení z hloubky.

Citlivá špička indikuje i jemné záběry ve velkých hloubkách a díky progresivní, poloparabolické akci zabraňuje ztrátě ryby při zdolávání.

Díky technologii X45X byla na povrch blanku nanесena vrstva speciálních uhlíkových vláken pod úhlem 45 stupňů – to výrazně zlepšuje vlastnosti blanku při velkém zatížení.

Originální spojka V-joint put-in umožňuje konstrukci vynikajících tenkých a lehkých špiček, které zlepšují vyvážení a zajišťují dokonalou křivku ohybu. Použití materiálu Glatech ve špičkové části zajišťuje vysokou pružnost a maximální odolnost.

Originální očka Fuji Alconite K snižují riziko zamotání a jsou dalším kvalitním prvkem tohoto prutu, který je vybavený originálním hliníkovým sedlem navijáku ALPS s dvojitou šroubovací maticí, která pevně drží váš naviják.

Prut Leobritz Deepdrop doporučujeme pro lov okouníků v hloubkách kolem 180m.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11807-215	2.15	200-600	medium fast	111	2	9	355



- Uhlíkový blank HVF®
- Spoj V-Joint® Put-in
- Pevná EVA rukojeť
- Hliníkové sedlo navijáku ALPS® s dvojitou maticí
- Očka ALPS®
- Vinutá očka
- Koncovka Fuji® Gimbal



11806-216



TANACOM ULTRA DEEP

PRUT NA HLUBINNÝ LOV Z LODĚ | VZ -1000G

Speciální prut pro použití s elektrickými navijáky – název mluví za vše!

S prutem Tanacom Ultra Deep získáte dokonalý nástroj pro lov ve velkých hloubkách od 150m do více než 250m. Výkonný blank z uhlíkových vláken HVF je vhodný pro zátěže až do 1000g. Citlivá barevná špička také indikuje jemné záběry v hloubce a snižuje riziko ztráty ryby během zdolávání. Očka ALPS, která jsou speciálně navržena pro náročné použití na lodích, nemají žádné vnitřní kroužky, a proto jsou obzvláště vhodná pro tento náročný a nekompromisní rybolov. Vysoce kvalitní strojově obráběné hliníkové sedlo navijáku vyrobené společností ALPS pevně drží váš těžký elektrický naviják na místě díky přídavné dvojité šroubovací matici.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11806-216	2.10	400-1000	medium fast	110	2	9	470

SEALINE



- Uhlíkový blank HVF®
- Konstrukce uhlíkových vláken X45®
- Spoj V-Joint® Put-in
- Rukojeť ze smršťovačky
- Šroubovací špičkové očko
- Koncovka Gimbal

HVF

V-JOINT

X45



SEALINE

INTERLINE

X'TREME | TRAVEL



11846-215



11846-235

SEALINE X'TREME INTERLINE

INLINE PRUT NA LOV Z LODĚ | 15-30LB | 30-50LB

Prut Sealine Interline 15-30lb je perfektní volbou pro lov různých druhů tresek nebo halibutů s lehčím náčiním. Rychlé výpady jsou hladce absorbovány a efektivně je zabráněno případnému uvolnění háčku a ztrátě ryby. Model 30-50lb pokrývá celou řadu těžkého mořského rybolovu s nástrahami na halibuta, tresku, linga a wolffische. Citlivá špička spolehlivě indikuje i nejmenější záběry a silná páteř umožňuje zvládnout i souboje se 100kg obry!

V případě poškození lze špičku vyměnit během několika sekund díky speciálnímu šroubovacímu systému.

Prod. č.	Délka m	LC lb	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11845-235	2.35	15-30	medium fast	158	2	2	480
11845-236	2.35	30-50	medium fast	162	2	2	505



11845-236



11846-236



SEALINE X'TREME TRAVEL INTERLINE

CESTOVNÍ INLINE PRUT NA LOV Z LODĚ | 15-30LB | 30-40LB

Cestovní pruty Sealine X'treme Interline Travel od společnosti DAIWA jsou oblíbené zejména mezi rybáři, kteří hledají dobrodružství v severním Norsku. Díky mimořádné akci, kterou lze jen stěží odlišit od dvoudílných prutů, mají tyto pruty také obrovskou fanouškovskou základnu mezi rybáři, kteří cestují do blízkých rybářských destinací autem nebo letadlem.

Řada těchto exkluzivně vybavených cestovních prutů obsahuje odpovídající pruty pro většinu běžných rybolovných technik pro lov různých druhů tresků a halibutů, stejně jako pro hlubinný mořský lov okouna a linga.

Třídílný model s hmotností 30-40lb je určen pro použití pilkrů mezi 100g a 300g, stejně jako pro XL shady do 30cm a těžké jigové hlavičky. Měkká špička perfektně katapultuje nástrahu, zatímco silná páteř nabízí obrovské silové rezervy – velké halibuty a tresky je možné zdolat bez kompromisů!

Čtyřdílné modely se vejdou téměř do každého kufru a jsou ideální pro rybářské výlety letadlem na sever. Harmonická akce špičky spolehlivě indikuje záběr a zabraňuje uvolnění háčku a ztrátě ryby během souboje. S pomocí silné páteře lze bezpečným způsobem ovládat i velké mořské predátory, jako jsou různé druhy tresků nebo halibuti. Rybářská zábava zaručena kdykoli!

Tyto pruty jsou k dispozici buď se šroubovacím sedlem navijáku DAIWA, nebo se sedlem navijáku Fuji (11846-236). V případě poškození lze špičku vyměnit během několika sekund díky speciálnímu šroubovacímu systému.

Prod. č.	Délka m	LC lb	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11846-235	2.35	15-30	medium fast	65	4	2	355
11846-236	2.35	15-30	medium fast	65	4	2	325
11846-215	2.13	30-40	medium fast	77	3	2	410

SEALINE X'TREME INTERLINE

Četné ulovené velké exempláře, jako jsou halibuti přes 300 liber a tresky přes 60 liber, jsou důvodem, proč se řada Sealine X'treme Interline stala legendou mezi mořskými pruty.

Nejvyšší standardy týkající se zpracování a osvědčené technologie, jako jsou uhlíková vlákna HVF, technologie X45 a spoje V-Joint, jsou pilíři spolehlivosti a dlouhé životnosti i za nejnáročnějších podmínek rybolovu na volném moři.

- Uhlíkový blank HVF®
- Konstrukce uhlíkových vláken X45®
- Spoj V-Joint® Put-in
- Rukojeť ze smršťovačky
- Originální sedlo navijáku DAIWA®
- Šroubovací špičkové očko
- Koncovka Gimbal

HVF
V-JOINT
X45

SEALINE
INTERLINE



11845-226



11845-225




SEALINE X'TREME INTERLINE LIGHT

INLINE JIGGOVÝ PRUT | MH

U modelů Light Pilk z řady Sealine X'treme nabízí DAIWA osvědčenou technologii Interline na blankách s upravenou akcí, které jsou určeny pro lehký jigging a použití shadů. Modely Light Pilk jsou vhodné zejména pro lov tresek v malých a středních hloubkách s nástrahami do 250g. Stejně rozdělený model lze pohodlně přepravovat a 4-dílnou cestovní verzi Travel s pouhými 65cm transportní délkou lze perfektně uložit při cestování letadlem. Stejně jako zavedené těžké modely jsou i pruty Sealine Interline Light Pilk perfektními spolehlivými společníky při mořském rybolovu!

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11845-225	2.25	100-250	medium fast	119	2	2	335
11845-226	2.25	100-250	medium fast	65	4	2	330

SEALINE



SEALINE PILK

Sealine Pilk – Výkonné pruty pro mořský rybolov v Severním a Baltském moři a v Norsku.

S pruty Sealine Pilk představuje DAIWA moderní řadu vysoce výkonných prutů pro mořský rybolov, které byly speciálně navrženy pro použití v Severním a Baltském moři a pro náročný rybolov v Norsku. Kombinace vysokomodulových karbonových blanků a speciálního x-ovinu na rukojeti zajišťuje sílu, perfektní vyváženost a vynikající ovladatelnost – i při náročném a těžkém použití.

Ergonomicky tvarovaná přední rukojeť z EVA materiálu nabízí maximální kontrolu při souboji se silnými dravci, zatímco zadní rukojeť ze smršťovačky s protiskluzným povrchem zajišťuje odolnost, dokonalý úchop a snadné čištění. Díky citlivé akci špičky lze nástrahy snadno oživit a snížit riziko ztráty ryby během souboje.

Očka Seaguide odolná vůči slané vodě se zirkonovými vložkami bez problémů odolávají extrémnímu namáhání při mořském rybolovu. Jsou vhodná pro použití s klasickými navijáky i multiplikátory a zaručují spolehlivou funkčnost. Tato řada je rovněž vybavena pevnými a spolehlivými sedly navijáků DPS.

Sealine Pilk – spolehlivá síla, dokonalé vyvážení a nekompromisní výkon pro lov různých druhů tresek.

- Uhlíkový blank HMC+®
- X-wrapping pro zpevnění blanku
- Dělená EVA rukojeť
- Sedlo navijáku Seaguide® DPS
- Očka Seaguide®
- Koncovka Gimbal



11353-240



11352-240

SEALINE PILK

JIGGER PRUT | M|MH|H|XH|XXH

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11352-210	2.10	100-300	rychlý	109	2	8	275
11352-225	2.25	50-125	rychlý	116	2	7	260
11352-226	2.25	100-250	rychlý	116	2	7	270
11352-240	2.40	60-150	rychlý	124	2	7	280
11352-241	2.40	80-200	rychlý	124	2	7	290
11352-242	2.40	40-100	rychlý	124	2	7	245
11352-270	2.70	80-125	rychlý	139	2	7	280

SEALINE TRAVEL PILK

CESTOVNÍ JIGGER PRUT | H | XXH

Čtyřdílné modely řady Sealine Pilk zaujmou kompaktními transportními rozměry s délkou pouhých 65cm, takže se snadno vejdou do každé cestovní tašky. Stíhlé, lehké, ale výkonné blanky vyrobené z uhlíkových vláken HMC+ si svým výkonem a spolehlivostí v ničem nezadají s dvoudílnými pruty.

Díky délce 2.40m a vrhací zátěži až 200 g nebo 300g mají tyto pruty všestranné využití – ať už při jiggingu, lovu na gumové nástrahy nebo dokonce při lovu menších halibutů.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11353-240	2.40	80-200	rychlý	65	4	7	265
11353-241	2.40	150-300	rychlý	65	4	7	285



BG OFFSHORE NEW



- Uhlíkový blank HMC+®
- Obrácený karbonový povrch
- Špičková EVA rukojeť
- Očka z oxidu titanu odolná vůči slané vodě



HIGH MODULUS CARBON PLUS

Sérii prutů BG Offshore nabízí společnost DAIWA univerzální řadu určenou pro náročný mořský rybolov v Norsku, Baltském moři a exotických vodách. Sortiment zahrnuje modely určené pro lov mořských pstruhů, tresek, a halibutů, stejně jako specializované pruty pro lov kranasů a dalších silných dravců pomocí popperů, jigů a stickbaitů. Součástí série jsou také vícedílné cestovní pruty pokrývající nejoblíbenější typy mořského rybolovu v Norsku. Štíhlé a odolné blanky z HMC+ uhlíku poskytují vynikající silové rezervy a spolehlivý výkon i v těch nejnáročnějších podmínkách. Očka z oxidu titaničitého, odolná vůči slané vodě, robustní sedla navijáku DPS-H a DPS s přídatnými šroubovacími maticemi a prémiové rukojeti z EVA zaručují maximální spolehlivost a trvalý komfort. Série BG je ideální volbou pro rybáře, kteří vyžadují bezkompromisní výkon.

BG OFFSHORE LIGHT LURE SHOOTER & CLASSIC PILK NEW

JIGGER PRUT | H | XH

Série BG Offshore Pilk nabízí univerzální řadu prutů pro lov s kovovými jigy a gumovými nástrahami jak z lodi, tak ze břehu. Modely Light Lure Shooter byly speciálně vyvinuty pro pobřežní rybolov zaměřený na tresku tmavou a tresku pollack. S vrhací zátěží až 110g se pružné blanky perfektně hodí pro středně velké gumové nástrahy a jigové hlavičky do cca 80g. Prut s kódem 11935-215 je vybaven sedlem navijáku typu trigger a řadou malých oček, což z něj činí ideální volbu pro menší konvenční a baitcastingové navijáky velikostí 200-300 – je to dokonalý prut pro lov tvrdě bojujících tresek tmavých. Silnější modely Classic Pilk s vrhací zátěží 165g poskytují potřebnou sílu pro lov s většími gumovými nástrahami a kovovými jigy na tresky obecné, tresky tmavé a halibuty. Dobře vyvážená akce s citlivými špičkami, výjimečná zvedací síla a spolehlivé komponenty činí z těchto prutů ideální společníky pro náročný mořský rybolov.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11935-210	2.10	40-110	medium fast	110	2	7	210
11935-215	2.10	40-110	medium fast	110	2	8	195
11935-240	2.40	40-110	medium fast	124	2	7	240
11935-270	2.70	40-110	medium fast	139	2	7	275
11935-245	2.40	50-165	medium fast	126	2	7	235
11935-275	2.70	50-165	medium fast	141	2	7	260



BG OFFSHORE HEAVY BOAT SPECIALIST

NEW

PRUT NA LOV Z LODĚ | XXH

Pruty BG Offshore Heavy Boat Specialist jsou ideální volbou pro náročný lov velkých tresků a halibutů. Tyto pruty, určené pro použití s velkými gumovými nástrahami, nástražními rybami a těžkými jiggy, se vyznačují silnou páteří s výjimečnou zvedací silou a velkými rezervami. I ryby trofejních rozměrů lze s nimi s jistotou zvládnout a s plnou kontrolou zdolat.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11936-210	2.10	150-400	medium fast	110	2	7	220
11936-240	2.40	150-400	medium fast	126	2	7	255

BG OFFSHORE DEEP SEA HUNTER

NEW

PRUT NA LOV Z LODĚ | XH | XXH

Pruty BG Deep Sea od společnosti DAIWA byly speciálně navrženy pro náročný lov velkých tresků, mořských mníků a okounů v hlubokých vodách. Extrémně silný blank v kombinaci se speciální konfigurací oček je navržen pro lov jak s nástražními rybami, tak s velkými umělými nástrahami v extrémních hloubkách. Rychlý a silný 1.75m model vyniká při lovu s velkými gumovými nástrahami a těžkými kovovými jiggy (pilkry) a nabízí ideální kombinaci kontroly a zvedací síly pro zdolávání trofejních ryb.

Prodloužená délka přední rukojeti zajišťuje perfektní páku, zatímco robustní sedlo navijáku DPS-H s přidavnou šroubovací maticí neustále drží a zajišťuje konvenční navijáky na místě. Díky kombinaci vynikající detekce záběru, výjimečné zvedací síly a spolehlivých komponentů jsou pruty BG Deep Sea konstruovány pro bezkompromisní výkon v oceánu.

Prod. č.	Délka m	CW g	LC lb	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11936-175	1.75	100-300	30	progressive	114	1+1	7	255
11936-220	2.20	150-400	30-40	progressive	115	2	9	330



- Uhlíkový blank HMC+®
- Obrácený karbonový povrch
- Špičková EVA rukojeť
- Očka z oxidu titanu odolná vůči slané vodě



BG OFFSHORE JIGGING SPECIALIST

NEW

MOŘSKÝ PŘÍVLAČOVÝ PRUT | XXH

Pruty BG Jigging Specialist byly speciálně vyvinuty pro náročné rychlé jigování s těžkými jigy. Jejich výkonný blank z HMC uhlíku v kombinaci s odolnými očky z oxidu titaničitého, odolnými vůči slané vodě, snadno zvládá extrémní namáhání způsobené agresivními technikami jigování a rychlým navíjením. Silná a vysoce citlivá akce zajišťuje ostrý a pohotový pohyb jigu s vynikajícím zvedacím výkonem. I ty nejbojovnější ryby lze bez kompromisů zkrotit a zvládnout. Pruty BG Jigging Specialist jsou ideální volbou pro bezproblémové rychlé jigování na kranasi, menší tuňáky a další silné mořské dravce.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11939-170	1.70	150-400	progressive	108	1+1	6	245

BG OFFSHORE TROPICAL STICK & POP

NEW

MOŘSKÝ PŘÍVLAČOVÝ PRUT | XH

Pruty BG Tropical Stick & Pop byly speciálně vyvinuty pro lov s velkými stickbaity a poppery. Tento hybridní typ prutu si vede skvěle s oběma druhy nástrah, a to díky mírně měkčí špičce v kombinaci se silnou páteří. Tyto pruty jsou ideální pro nahazování velkých stickbaitů do 160g a popperů do 130g. Pokročilá konstrukce blanku umožňuje dlouhé a přesné nahazování a zajišťuje pevné zaseknutí háčku i na velkou vzdálenost. Pruty BG Tropical Stick & Pop jsou vybaveny extra velkými očky odolnými vůči slané vodě, která umožňují použití silných šokových vlasců, a jsou určeny pro náročný tropický mořský rybolov. Nabízí výjimečný poměr ceny a výkonu a jsou tak ideální volbou pro rybáře, kteří hledají spolehlivý prut pro příležitostné tropické rybářské výpravy, aniž by museli investovat do prémiového špičkového modelu.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11939-230	2.30	40-180	rychlý	120	2	7	330



BG OFFSHORE PORTABLE ALLROUNDER

NEW

CESTOVNÍ JIGGER PRUT | H | XH | XXH

Série BG Portable Allround zahrnuje kompaktní vícedílné cestovní pruty s pevnými a spolehlivými spojkami, které zajišťují plynulou a progresivní křivku ohybu, silnou páteří a vynikající spolehlivostí při rybaření. Tyto pruty, navržené pro nejoblíbenější druhy ryb a rybolovné techniky v Norsku, stejně jako v Severním a Baltském moři, nabízejí ve své třídě bezkompromisní výkon a výjimečnou užitnou hodnotu. Díky své krátké transportní délce se snadno vejdou do většiny kufrů, což z nich činí ideální volbu pro rybáře, kteří chtějí cestovat bez samostatných tubusů na pruty a přitom nechtějí obětovat výkon.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11937-225	2.25	150-500	medium fast	62	4	7	275
11937-240	2.40	50-165	medium fast	65	4	7	245
11937-245	2.40	60-200	medium fast	65	4	7	255
11937-270	2.70	60-200	medium fast	73	4	7	275

BG OFFSHORE SEATROUT

NEW

PRUT NA MOŘSKÉ PSTRUHY | M

Pruty BG Seatrout o délce 3.05m s vrhací zátěží 10–40g byly speciálně navrženy pro náročný pobřežní rybolov a daleké nahazování. Jejich štíhlý, lehký a polaparabolický blank zajišťuje přesné nahazování i při silném protivětru a je vhodný pro použití jak s monofilními vlasci, tak s pletenými šňůrami. Citlivá akce poskytuje přesně ten správný stupeň tlumení, který absorbuje náhlé výpady a otřesy hlavou, čímž výrazně snižuje riziko uvolnění háčku při zdolávání mořských prutů. Prodloužená délka rukojeti zajišťuje vynikající páku a vyváženost, což umožňuje pohodlný rybolov bez únavy i při maximální vzdálenosti nahazování.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11938-305	3.05	10-40	medium fast	156	2	9	210

BG



- Blank z uhlíkového kompozitu
- Spolehlivý spoj Put-in
- Pevná EVA rukojeť
- Pevné šroubovací sedlo navijáku
- Očka z oxidu titanu odolná vůči slané vodě
- Vinutá očka
- Hliníková gimbal koncovka



11929-165



11929-166



BG BIG GAME

PRUT NA LOV Z LODĚ | 20-30LB | 30-50LB

Třídlílné blanky 30lbs a 50lbs prutů jsou ideální volbou pro výpravy do Karibiku a dalších tropických oblastí, Středozemního a Jaderského moře. Výkonné, extrémně pružné blanky vyrobené z kompozitního materiálu mají dostatek síly, aby si poradily se silnými bojovníky z teplých vod, speciálně s menšími tuňáky, kranasy, mahi mahi atd. Kompaktní transportní délka pouhých 69cm umožňuje snadnou přepravu a uložení do běžného zavazadla. Nepotřebujete drahý přepravní tubus!

Model 30-50lbs je vybaven válečkovým špičkovým očkem. Měkčí 20-30lbs model je osazen normálním špičkovým očkem s keramickým kroužkem. Oba modely disponují vysoce kvalitním, extrémně odolným hliníkovým sedlem navijáku a zdolávací gimbal koncovkou. S těmito pruty BG Big Game jste připraveni bojovat s nejsilnějšími mořskými predátory.

Prod. č.	Délka m	TC lb	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11929-165	1.68	20-30	progressive	69	3	7	520
11929-166	1.68	30-50	progressive	68	3	7	560



- Uhlíkový blank HMC+®
- Spolehlivý spoj Put-in
- Rukojeť ze smršťovačky
- Sedlo navijáku DPS
- Očka z oxidu titanu odolná vůči slané vodě

SURF CASTING
POWER CASTING PERFORMANCE

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS



11535-390



SEAHUNTER X SURF

SURFOVÝ PRUT | H

Pruty Seahunter X Surf potěší rychlými a výkonnými blanky s tenkým průměrem. Lehké uhlíkové blanky HMC+ se během náhozu dokonale ohýbají a snadno si poradí s těžkými surfy nástrahami, přičemž poskytují vynikající nahazovací vzdálenosti. Kvalitní smršťovačka na konci rukojeti zajišťuje pevný úchop a pohodlnou manipulaci při nahazování. Špička ve tmě svítící je o něco měkčí a indikuje i citlivé záběry za špatných povětrnostních podmínek a ve tmě.

Pruty jsou osazeny titan-oxidovými očky a robustním sedlem navijáku DPS.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11535-390	3.90	100-250	progressive	136	3	7	455
11535-420	4.20	100-250	progressive	147	3	7	525
11535-450	4.50	100-250	progressive	157	3	7	610

SEAHUNTER X

Pruty pro lov různých cílových ryb z řady Seahunter X byly optimalizovány pro příslušnou oblast použití a jednotlivé metody rybolovu. Pruty Seahunter X jsou skvěle vybaveny očky Seaguide odolnými proti slané vodě, blanky z uhlíkových vláken HMC+, robustními spoji a protiskluzovými EVA rukojeťmi a jsou k dispozici s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.

- Uhlíkový blank HMC+®
- Spoj Spigot Put-over
- Špičková EVA rukojeť
- Sedlo navijáku DPS
- Špička z uhlíkových vláken, barevně kontrastní
- Očka Seaguide® z oxidu titanu

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

seaguide
PRECISION ROD COMPONENTS



SEAHUNTER X PILK HERRING

JIGGER PRUT | M

Model Herring z řady Seahunter X má poněkud měkčí špičku a silnější páteř. Spolehlivě indikuje záběry a umožňuje dlouhé náhozy se sledovými montážemi i snadné navedení úlovku k lodi nebo ke břehu.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11533-270	2.70	30-60	extra fast / fast	142	2	8	185

SEAHUNTER X PILK MACKEREL

JIGGER PRUT | H

S makrelovým prutem nepředstavuje problém ani souboj s několika rybami najednou. Blank nabízí dostatečné silové rezervy, abyste zdolali i tyto silné ryby a snadno je navedli k lodi.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11533-260	2.60	60-180	rychlý	134	2	8	235

SEAHUNTER X PILK COALFISH

JIGGER PRUT | H

Pruty pro lov tresek tmavých jsou ideální pro použití se shady nebo menšími pilkry a nabízejí obrovský zážitek ze zdolávání. Harmonická akce prutů spolehlivě zabraňuje ztrátě ryby během souboje a poskytuje dobré odhozové vzdálenosti při lovu z lodi i břehu.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11533-245	2.40	40-120	rychlý	127	2	6	200
11533-275	2.70	40-120	rychlý	140	2	6	230



11533-270



11533-312

SEA HUNTER



11535-395

SEAHUNTER X PILK COD

JIGGER PRUT | XH

Pruty pro lov tresek se silnou špičkou a silnou páteří, které atraktivně uvedou do pohybu shady a pilkry a nevzdávají se ani při souboji s extra velkými protivníky! Seahunter X Pilk Cod jsou spolehlivými společníky na německých mořích i ve skandinávských pobřežních vodách.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11533-246	2.40	100-200	rychlý	124	2	6	215
11533-276	2.70	100-200	rychlý	140	2	6	250

SEAHUNTER X SEA TROUT

PRUT NA MOŘSKÉ PSTRUHY | ML

Seahunter X Sea Trout je ideální prut pro lov mořských pstruhů v německém Baltském moři a skandinávských pobřežních oblastech. Štíhlý lehký blank se vyznačuje příjemnou manipulací a nabízí dostatečnou silovou rezervu pro zdolání i velkých exemplářů. Díky poloparabolické akci blanku HMC+ se prut plně ohýbá při nahazování a spolehlivě katapultuje nástrahy na velké vzdálenosti. Prudké výpady jsou perfektně absorbovány. Je vybaven spigotovým spojem.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11533-312	3.10	10-40	medium fast	160	2	9	185

SEAHUNTER X TELE SURF

SURFOVÝ PRUT | MH

Seahunter X Tele Surf je připraven k použití během několika sekund a spolehlivě katapultuje na velké vzdálenosti až 180g zátěže. Štíhlý blank z uhlíkových vláken HMC+ se během nahazování plně ohýbá a indikuje i jemné záběry s velkou přesností. Je vybaven prvotřídními očky Seaguide odolnými vůči slané vodě a rukojetí ze smršťovačky X-pattern.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11535-395	3.90	60-180	medium fast	146	6	6	420



LINE PROGRAM 2027





PLETENÉ ŠŇŮRY



SALTIGA DURASENSOR 12 BRAID EX+SI3

PLETENÁ ŠŇŮRA | MULTI-COLOR

Ideální pro extrémní použití na kranasy, tuňáky a spol.!

Nová Saltiga 12-Braid Multi-Color značky DAIWA nabízí znatelná vylepšení oproti předchozím verzím a zaujme vynikající odolností proti oděru, extrémní pevností v tahu a lepšími odhazovými vzdálenostmi.

Inovativní proces splétání „Muscle PE“ zajišťuje extrémně kulatou a těsnou strukturu, která v porovnání s běžnými 12-pramennými pletenkami neponechává uvnitř téměř žádná prázdná místa a tím výrazně snižuje absorpci vody a vlhkosti do vnitřního prostoru – výrazně se tak zvyšuje odolnost a výkonnost.

Díky použití nově inovovaného vlákna „Tough PE“, které je o něco silnější a kulatější než běžná PE vlákna, se pevnost a zejména odolnost proti oděru enormně zvyšuje stejně jako životnost, zejména při lovu v okolí vázek.

Nová povrchová úprava „EVO+ Silicone3“ zajišťuje extrémně hladký povrch, který působí téměř jako monofilní vlasce a snižuje tření při náhozech i hlučnost.

- Odolné PE vlákno
- 12 vláken, kulatý tvar
- Splétaná PE konstrukce
- Potah Evo+ Silicone3
- Změna barvy každých 10m s označením metrů
- 1m a 5m barevná značka
- Extrémně vysoká nosnost
- Extrémně vysoká odolnost proti oděru
- Extrémně nízký třecí odpor
- Vyrobeno v Japonsku



Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12245-312	multi-color	300	0.12	10.00	22.0
12245-314	multi-color	300	0.14	12.00	27.0
12245-316	multi-color	300	0.16	14.00	31.0
12245-318	multi-color	300	0.18	16.00	36.0
12245-326	multi-color	300	0.26	25.00	55.0
12245-330	multi-color	300	0.30	31.00	68.0
12245-333	multi-color	300	0.33	40.00	88.0
12245-335	multi-color	300	0.35	45.00	100.00
12245-345	multi-color	300	0.45	53.00	118.00
12245-355	multi-color	300	0.55	59.00	130.0

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12245-418	multi-color	400	0.18	16.00	36.0
12245-426	multi-color	400	0.26	25.00	55.0
12245-430	multi-color	400	0.30	31.00	68.0
12245-433	multi-color	400	0.33	40.00	88.00
12245-435	multi-color	400	0.35	45.00	100.00
12245-445	multi-color	400	0.45	53.00	118.00
12245-455	multi-color	400	0.55	59.00	130.00



K dispozici na 300m a 400m návinech.



MORETHAN DURASENSOR 12 BRAID EX+SI3

PLETENÁ ŠŇŮRA | LIME GREEN

12-pramenná pletená šňůra Morethan nabízí oproti předchozím verzím obrovské vylepšení a zaujme enormní odolností proti oděru, extrémní pevností a prodlouženou vzdáleností při nahazování. Inovativní proces splétání „Muscle PE“ zajišťuje extrémně kulatou a těsnou strukturu, která v porovnání s běžnými 12-pramennými pletenkami neopouští uvnitř téměř žádná prázdná místa a tím výrazně snižuje absorpci vody a vlhkosti do vnitřního prostoru – výrazně se tak zvyšuje odolnost a výkonnost.

Použitím nového vlákna „Tough PE“, které je o něco silnější a kulatější než běžná PE vlákna, se pevnost v tahu a zejména odolnost proti oděru zvýšila o více než 50%. Výsledkem je výrazně vyšší odolnost, zejména při lovu v okolí vázky.

Nová povrchová úprava „EVO+ Silicone3“ zajišťuje extrémně hladký povrch, který působí téměř jako monofilní vlasec a snižuje tření při nahazování i hlučnost.

- Odolné PE vlákno
- 12 vláken, kulatý tvar
- Splétaná PE konstrukce
- Potah Evo+ Silicone3
- 10m a 50m barevná značka
- Extrémně vysoká nosnost
- Extrémně vysoká odolnost proti oděru
- Extrémně nízký třecí odpor
- Vyrobeno v Japonsku



Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12248-105	lime green	150	0.05	4.50	9.9
12248-106	lime green	150	0.06	5.80	13.0
12248-110	lime green	150	0.10	7.30	16.0
12248-112	lime green	150	0.12	10.00	22.0
12248-114	lime green	150	0.14	12.00	27.0
12248-116	lime green	150	0.16	14.00	31.0
12248-118	lime green	150	0.18	16.00	36.0

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12248-206	lime green	200	0.06	5.80	13.0
12248-210	lime green	200	0.10	7.30	16.0
12248-212	lime green	200	0.12	10.00	22.0
12248-214	lime green	200	0.14	12.00	27.0
12248-216	lime green	200	0.16	14.00	31.0
12248-218	lime green	200	0.18	16.00	36.0

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12249-006	lime green	2400	0.06	5.80	13.0
12249-010	lime green	2400	0.10	7.30	16.0
12249-012	lime green	2400	0.12	10.00	22.0
12249-014	lime green	2400	0.14	12.00	27.0
12249-016	lime green	2400	0.16	14.00	31.0
12249-018	lime green	2400	0.18	16.00	36.0



TOURNAMENT X8 BRAID EVO+

TOURNAMENT EVO+



Dobře známá pletená šňůra Tournament 8 byla ještě zdokonalena, a tak vznikla verze Evo+.

Zejména povrchový potah byl vylepšen větším množstvím silikonu, což vede k menšímu tření během náhozu a delším hodům. Navíc je redukován zvuk vznikající při průchodu očky. Díky tomu je nová šňůra Tournament 8 Braid Evo technicky jednou ze světově nejlepších šňůr na trhu. Povrch verze Evo se netrhá a nepraská, a to ani při častém použití, a udržuje si kulatý profil. U nového obalu jsme také navíc snížili použití plastového materiálu o více než 50%.

- 8 vláken, absolutně kulatý tvar
- Silikonová povrchová úprava
- Vysoká nosnost
- Vysoká nosnost v mokřem uzlu
- Nulová průtažnost
- Vyrobeno v Japonsku



TOURNAMENT X8 BRAID EVO+

PLETENÁ ŠŤŮRA | MULTI-COLOR

Dostupné barvy: tmavě zelená, bílá, chartreuse, multi-color (vícebarevná)

TOURNAMENT X8 BRAID EVO+

PLETENÁ ŠŤŮRA | BÍLÁ



Bílá šňůra je vhodná pro přívlačový lov během noci a za těžkých světelných podmínek, proto jsme do nabídky nově zařadili bílou verzi šňůry Tournament X8 Braid Evo+. Bílá šňůra není kontrastní s oblohou a díky tomu je pro ryby skoro neviditelná. Pro rybáře je bílá barva dobře rozpoznatelná.

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12763-010	white	135	0.10	6.70	14.7
12763-012	white	135	0.12	8.60	18.8
12763-014	white	135	0.14	10.20	22.4
12763-016	white	135	0.16	12.20	26.8

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12763-310	white	2700	0.10	6.70	14.7
12763-312	white	2700	0.12	8.60	18.8
12763-314	white	2700	0.14	10.20	22.4
12763-316	white	2700	0.16	12.20	26.8



Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12762-112	multi-color	300	0.12	8.60	18.8
12762-116	multi-color	300	0.16	12.20	26.8
12762-120	multi-color	300	0.20	18.00	39.7
12762-126	multi-color	300	0.26	19.80	43.7
12762-130	multi-color	300	0.30	23.40	51.6
12762-135	multi-color	300	0.35	35.10	77.4

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12762-216	multi-color	1000	0.16	12.20	26.8
12762-220	multi-color	1000	0.20	18.00	39.7
12762-226	multi-color	1000	0.26	19.80	43.7

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12762-316	multi-color	3000	0.16	12.20	26.8
12762-320	multi-color	3000	0.20	18.00	39.7
12762-326	multi-color	3000	0.26	19.80	43.7
12762-335	multi-color	3000	0.35	35.10	77.4

TOURNAMENT X8 BRAID EVO+

PLETENÁ ŠŇŮRA | TMAVĚ ZELENÁ



TOURNAMENT X8 BRAID EVO+

PLETENÁ ŠŇŮRA | CHARTREUSE



Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12760-008	dark green	135	0.08	4.90	10.7
12760-010	dark green	135	0.10	6.70	14.7
12760-012	dark green	135	0.12	8.60	18.8
12760-014	dark green	135	0.14	10.20	22.4
12760-016	dark green	135	0.16	12.20	26.8
12760-018	dark green	135	0.18	15.80	34.7
12760-020	dark green	135	0.20	18.00	39.7

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12761-008	chartreuse	135	0.08	4.90	10.7
12761-010	chartreuse	135	0.10	6.70	14.7
12761-012	chartreuse	135	0.12	8.60	18.8
12761-014	chartreuse	135	0.14	10.20	22.4
12761-016	chartreuse	135	0.16	12.20	26.8
12761-018	chartreuse	135	0.18	15.80	34.7
12761-020	chartreuse	135	0.20	18.00	39.7

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12760-108	dark green	270	0.08	4.90	10.7
12760-110	dark green	270	0.10	6.70	14.7
12760-112	dark green	270	0.12	8.60	18.8
12760-114	dark green	270	0.14	10.20	22.4
12760-116	dark green	270	0.16	12.20	26.8
12760-118	dark green	270	0.18	15.80	34.7
12760-120	dark green	270	0.20	18.00	39.7

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12761-108	chartreuse	270	0.08	4.90	10.7
12761-110	chartreuse	270	0.10	6.70	14.7
12761-112	chartreuse	270	0.12	8.60	18.8
12761-114	chartreuse	270	0.14	10.20	22.4
12761-116	chartreuse	270	0.16	12.20	26.8
12761-118	chartreuse	270	0.18	15.80	34.7
12761-120	chartreuse	270	0.20	18.00	39.7

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12760-208	dark green	900	0.08	4.90	10.7
12760-210	dark green	900	0.10	6.70	14.7
12760-212	dark green	900	0.12	8.60	18.8
12760-214	dark green	900	0.14	10.20	22.4
12760-216	dark green	900	0.16	12.20	26.8
12760-218	dark green	900	0.18	15.80	34.7
12760-220	dark green	900	0.20	18.00	39.7

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12761-208	chartreuse	900	0.08	4.90	10.7
12761-210	chartreuse	900	0.10	6.70	14.7
12761-212	chartreuse	900	0.12	8.60	18.8
12761-214	chartreuse	900	0.14	10.20	22.4
12761-216	chartreuse	900	0.16	12.20	26.8
12761-218	chartreuse	900	0.18	15.80	34.7
12761-220	chartreuse	900	0.20	18.00	39.7

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12760-308	dark green	2700	0.08	4.90	10.7
12760-310	dark green	2700	0.10	6.70	14.7
12760-312	dark green	2700	0.12	8.60	18.8
12760-314	dark green	2700	0.14	10.20	22.4
12760-316	dark green	2700	0.16	12.20	26.8
12760-318	dark green	2700	0.18	15.80	34.7
12760-320	dark green	2700	0.20	18.00	39.7

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12761-308	chartreuse	2700	0.08	4.90	10.7
12761-310	chartreuse	2700	0.10	6.70	14.7
12761-312	chartreuse	2700	0.12	8.60	18.8
12761-314	chartreuse	2700	0.14	10.20	22.4
12761-316	chartreuse	2700	0.16	12.20	26.8
12761-318	chartreuse	2700	0.18	15.80	34.7
12761-320	chartreuse	2700	0.20	18.00	39.7



J-BRAID EXPEDITION X8

Nová šňůra J-Braid Expedition je nejnovějším přírůstkem v oblíbené řadě J-Braid.

Má stejnou konstrukci vláken IZANAS, díky které je šňůra J-Braid tak oblíbená, ale nyní je vybavena technologií DAIWA Silicon „Coating PE“, která vytváří hladší povrch s hydrofobními vlastnostmi, které zvyšují odolnost a zlepšují citlivost.

Silikonový potah J-Braid Expedition zajišťuje, že šňůra neabsorbuje vodu, což také znamená, že neabsorbuje bahno a sedimenty přítomné ve vodě, které jsou časem příčinou opotřebení šňůry. Díky tomu, že J-Braid Expedition odpuzuje vodu díky svým hydrofobním vlastnostem, vydrží déle než tradiční pletené šňůry a poskytuje vyšší hodnotu a výkon. Tím však výhody nekončí, díky speciální technologii splétání je šňůra J-Braid Expedition spletena pevněji než téměř jakákoliv jiná šňůra na trhu, což poskytuje neuvěřitelně kulatý profil, kdy se vlákna při používání neoddělují a netřepí. Historie společnosti DAIWA, která vyrábí ty nejlepší pletenky na trhu, se uvedením J-Braid Expedition jen posílila. Vyrobeno v Japonsku.



J-BRAID EXPEDITION X8

J-BRAID EXPEDITION X8

PLETENÁ ŠŤŮRA | SMASH ORANGE

PLETENÁ ŠŤŮRA | DARK GREEN

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12550-006	smash orange	150	0.06	5.20	11.5
12550-010	smash orange	150	0.10	6.90	15.2
12550-013	smash orange	150	0.13	8.40	18.5
12550-016	smash orange	150	0.16	9.80	21.6
12550-018	smash orange	150	0.18	12.30	27.2
12550-020	smash orange	150	0.20	16.00	35.3
12550-022	smash orange	150	0.22	19.50	43.1

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12551-006	dark green	150	0.06	5.20	11.5
12551-010	dark green	150	0.10	6.90	15.2
12551-013	dark green	150	0.13	8.40	18.5
12551-016	dark green	150	0.16	9.80	21.6
12551-018	dark green	150	0.18	12.30	27.2
12551-020	dark green	150	0.20	16.00	35.3
12551-022	dark green	150	0.22	19.50	43.1

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12550-106	smash orange	300	0.06	5.20	11.5
12550-110	smash orange	300	0.10	6.90	15.2
12550-113	smash orange	300	0.13	8.40	18.5
12550-116	smash orange	300	0.16	9.80	21.6
12550-118	smash orange	300	0.18	12.30	27.2
12550-120	smash orange	300	0.20	16.00	35.3
12550-122	smash orange	300	0.22	19.50	43.1
12550-124	smash orange	300	0.24	22.20	49.0
12550-128	smash orange	300	0.28	26.40	58.3
12550-132	smash orange	300	0.32	31.00	68.4
12550-135	smash orange	300	0.35	36.00	79.5

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12551-106	dark green	300	0.06	5.20	11.5
12551-110	dark green	300	0.10	6.90	15.2
12551-113	dark green	300	0.13	8.40	18.5
12551-116	dark green	300	0.16	9.80	21.6
12551-118	dark green	300	0.18	12.30	27.2
12551-120	dark green	300	0.20	16.00	35.3
12551-122	dark green	300	0.22	19.50	43.1
12551-124	dark green	300	0.24	22.20	49.0
12551-128	dark green	300	0.28	26.40	58.3
12551-132	dark green	300	0.32	31.00	68.4
12551-135	dark green	300	0.35	36.00	79.5

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12550-306	smash orange	3000	0.06	5.20	11.5
12550-310	smash orange	3000	0.10	6.90	15.2
12550-313	smash orange	3000	0.13	8.40	18.5
12550-316	smash orange	3000	0.16	9.80	21.6
12550-318	smash orange	3000	0.18	12.30	27.2
12550-320	smash orange	3000	0.20	16.00	35.3
12550-322	smash orange	3000	0.22	19.50	43.1
12550-324	smash orange	3000	0.24	22.20	49.0
12550-328	smash orange	3000	0.28	26.40	58.3
12550-332	smash orange	3000	0.32	31.00	68.4
12550-335	smash orange	3000	0.35	36.00	79.5

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12551-306	dark green	3000	0.06	5.20	11.5
12551-310	dark green	3000	0.10	6.90	15.2
12551-313	dark green	3000	0.13	8.40	18.5
12551-316	dark green	3000	0.16	9.80	21.6
12551-318	dark green	3000	0.18	12.30	27.2
12551-320	dark green	3000	0.20	16.00	35.3
12551-322	dark green	3000	0.22	19.50	43.1
12551-324	dark green	3000	0.24	22.20	49.0
12551-328	dark green	3000	0.28	26.40	58.3
12551-332	dark green	3000	0.32	31.00	68.4
12551-335	dark green	3000	0.35	36.00	79.5

- 8 vláken, kulatý tvar
- Silikonová povrchová úprava
- Vysoká nosnost
- Vysoká nosnost v mokřém uzlu
- Nulová průtažnost
- Vyrobeno v Japonsku



J-BRAID EXPEDITION X8

NEW

PLETENÁ ŠŤŮRA | CHARTREUSE

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12270-006	chartreuse	150	0.06	5.20	11.5
12270-010	chartreuse	150	0.10	6.90	15.2
12270-013	chartreuse	150	0.13	8.40	18.5
12270-016	chartreuse	150	0.16	9.80	21.6
12270-018	chartreuse	150	0.18	12.30	27.2
12270-020	chartreuse	150	0.20	16.00	35.3
12270-022	chartreuse	150	0.22	19.50	43.1
12270-024	chartreuse	150	0.24	22.20	49.0
12270-028	chartreuse	150	0.28	26.40	58.3

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12271-006	chartreuse	300	0.06	5.20	11.5
12271-010	chartreuse	300	0.10	6.90	15.2
12271-013	chartreuse	300	0.13	8.40	18.5
12271-016	chartreuse	300	0.16	9.80	21.6
12271-018	chartreuse	300	0.18	12.30	27.2
12271-020	chartreuse	300	0.20	16.00	35.3
12271-022	chartreuse	300	0.22	19.50	43.1
12271-024	chartreuse	300	0.24	22.20	49.0
12271-028	chartreuse	300	0.28	26.40	58.3
12271-032	chartreuse	300	0.32	31.00	68.4
12271-035	chartreuse	300	0.35	36.00	79.5

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12272-006	chartreuse	3000	0.06	5.20	11.5
12272-010	chartreuse	3000	0.10	6.90	15.2
12272-013	chartreuse	3000	0.13	8.40	18.5
12272-016	chartreuse	3000	0.16	9.80	21.6
12272-018	chartreuse	3000	0.18	12.30	27.2
12272-020	chartreuse	3000	0.20	16.00	35.3
12272-022	chartreuse	3000	0.22	19.50	43.1
12272-024	chartreuse	3000	0.24	22.20	49.0
12272-028	chartreuse	3000	0.28	26.40	58.3
12272-032	chartreuse	3000	0.32	31.00	68.4
12272-035	chartreuse	3000	0.35	36.00	79.5
12272-042	chartreuse	3000	0.42	46.40	102.4
12272-051	chartreuse	3000	0.51	56.00	123.6
12272-056	chartreuse	3000	0.56	64.80	143.1



J-BRAID EXPEDITION X8

PLETENÁ ŠŤŮRA | MULTI-COLOR

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12552-110	multi-color	300	0.10	6.90	15.2
12552-113	multi-color	300	0.13	8.40	18.5
12552-116	multi-color	300	0.16	9.80	21.6
12552-118	multi-color	300	0.19	12.30	27.2
12552-120	multi-color	300	0.20	16.00	35.3
12552-122	multi-color	300	0.22	19.50	43.1
12552-124	multi-color	300	0.24	22.20	49.0
12552-128	multi-color	300	0.28	26.40	58.3
12552-132	multi-color	300	0.32	31.00	68.4

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12552-310	multi-color	3000	0.10	6.90	15.2
12552-313	multi-color	3000	0.13	8.40	18.5
12552-316	multi-color	3000	0.16	9.80	21.6
12552-318	multi-color	3000	0.18	12.30	27.2
12552-320	multi-color	3000	0.20	16.00	35.3
12552-322	multi-color	3000	0.22	19.50	43.1
12552-324	multi-color	3000	0.24	22.20	49.0
12552-328	multi-color	3000	0.28	26.40	58.3
12552-332	multi-color	3000	0.32	31.00	68.4
12552-335	multi-color	3000	0.35	36.00	79.5
12552-342	multi-color	3000	0.42	46.40	102.4





J-BRAID GRAND X8

Pletená šňůra J-Braid Grand X8 je pokročilou verzí světoznámé šňůry J-Braid X8. Nabízí ještě větší odolnost a spolehlivost při rybolovu a zdolávání vašeho úlovku. U nové Grand šňůry jsme vylepšili všechny důležité vlastnosti. J-Braid Grand X8 vás přesvědčí jak při lovu ve sladké vodě, když cílíte na okouny, štiky a candáty, tak i na moři, při lovu tresek a halibutů.

V porovnání s již zavedenou J-Braid X8 je Grand X8 o něco pevnější šňůra, což vede k ještě větší odolnosti proti oděru, stejně tak k větší pevnosti v uzlu. Díky speciálnímu procesu výroby, kde je J-Braid Grand X8 speciálně napínána, je zvýšena odolnost proti oděru a pevnost v tahu. Nová šňůra J-Braid Grand X8 je velice pružná a tiše klouže očky prutu. Protože je tato šňůra o něco tužší, než klasická J-Braid X8, hodí se skvěle na lov za nepříznivého počasí, kdy je například hodně větrno.

Dostupné v barvách: světle šedá, žlutá, multi-color a modrá

- Vlákno IZANAS® PE
- 8 vláken, kulatý tvar
- Velmi vysoká nosnost v uzlu
- Velmi vysoká odolnost proti oděru
- Nulová průtažnost
- Vyrobeno v Japonsku



J-BRAID GRAND X8

PLETENÁ ŠŤŮRA | SVĚTLE ŠEDÁ



Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12793-006	light grey	135	0.06	5.00	11.0
12793-010	light grey	135	0.10	7.00	15.0
12793-013	light grey	135	0.13	8.50	19.0
12793-016	light grey	135	0.16	10.00	22.0
12793-018	light grey	135	0.18	12.50	28.0
12793-020	light grey	135	0.20	16.00	35.0
12793-022	light grey	135	0.22	19.50	43.0
12793-024	light grey	135	0.24	22.00	49.0
12793-028	light grey	135	0.28	26.50	58.0

J-BRAID GRAND X8

PLETENÁ ŠŤŮRA | CHARTREUSE



Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12797-006	chartreuse	135	0.06	5.00	11.0
12797-010	chartreuse	135	0.10	7.00	15.0
12797-013	chartreuse	135	0.13	8.50	19.0
12797-016	chartreuse	135	0.16	10.00	22.0
12797-018	chartreuse	135	0.18	12.50	28.0
12797-020	chartreuse	135	0.20	16.00	35.0
12797-022	chartreuse	135	0.22	19.50	43.0
12797-024	chartreuse	135	0.24	22.00	49.0
12797-028	chartreuse	135	0.28	26.50	58.0

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12797-106	chartreuse	270	0.06	5.00	11.0
12797-110	chartreuse	270	0.10	7.00	15.0
12797-113	chartreuse	270	0.13	8.50	19.0
12797-116	chartreuse	270	0.16	10.00	22.0
12797-118	chartreuse	270	0.18	12.50	28.0
12797-120	chartreuse	270	0.20	16.00	35.0
12797-122	chartreuse	270	0.22	19.50	43.0
12797-124	chartreuse	270	0.24	22.00	49.0

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12797-306	chartreuse	2700	0.06	5.00	11.0
12797-310	chartreuse	2700	0.10	7.00	15.0
12797-313	chartreuse	2700	0.13	8.50	19.0
12797-316	chartreuse	2700	0.16	10.00	22.0
12797-318	chartreuse	2700	0.18	12.50	28.0
12797-320	chartreuse	2700	0.20	16.00	35.0
12797-322	chartreuse	2700	0.22	19.50	43.0
12797-324	chartreuse	2700	0.24	22.00	49.0
12797-328	chartreuse	2700	0.28	26.50	58.0



J-BRAID GRAND X8

PLETENÁ ŠŇŮRA | MULTI-COLOR



Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12795-006	multi-color	150	0.06	5.00	11.0
12795-010	multi-color	150	0.10	7.00	15.0
12795-013	multi-color	150	0.13	8.50	19.0
12795-016	multi-color	150	0.16	10.00	22.0
12795-018	multi-color	150	0.18	12.50	28.0
12795-020	multi-color	150	0.20	16.00	35.0
12795-022	multi-color	150	0.22	19.50	43.0

J-BRAID GRAND X8

PLETENÁ ŠŇŮRA | MODRÁ



Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12795-106	multi-color	300	0.06	5.00	11.0
12795-110	multi-color	300	0.10	7.00	15.0
12795-113	multi-color	300	0.13	8.50	19.0
12795-116	multi-color	300	0.16	10.00	22.0
12795-118	multi-color	300	0.18	12.50	28.0
12795-120	multi-color	300	0.20	16.00	35.0
12795-122	multi-color	300	0.22	19.50	43.0
12795-124	multi-color	300	0.24	22.00	49.0
12795-128	multi-color	300	0.26	26.50	58.0

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12795-210	multi-color	1500	0.10	7.00	15.0
12795-213	multi-color	1500	0.13	8.50	19.0
12795-216	multi-color	1500	0.16	10.00	22.0
12795-218	multi-color	1500	0.18	12.50	28.0
12795-220	multi-color	1500	0.20	16.00	35.0
12795-222	multi-color	1500	0.22	19.50	43.0
12795-224	multi-color	1500	0.24	22.00	49.0
12795-228	multi-color	1500	0.28	26.50	58.0

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12796-006	blue	135	0.06	5.00	11.0
12796-010	blue	135	0.10	7.00	15.0
12796-013	blue	135	0.13	8.50	19.0
12796-016	blue	135	0.16	10.00	22.0
12796-018	blue	135	0.18	12.50	28.0
12796-020	blue	135	0.20	16.00	35.0
12796-022	blue	135	0.22	19.50	43.0
12796-024	blue	135	0.24	22.00	49.0

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12795-313	multi-color	3000	0.13	8.50	19.0
12795-316	multi-color	3000	0.16	10.00	22.0
12795-318	multi-color	3000	0.18	12.50	28.0
12795-320	multi-color	3000	0.20	16.00	35.0
12795-322	multi-color	3000	0.22	19.50	43.0
12795-324	multi-color	3000	0.24	22.00	49.0
12795-328	multi-color	3000	0.28	26.50	58.0
12795-335	multi-color	3000	0.35	36.00	79.0



J-BRAID X8

J-Braid X8 značky DAIWA je skvělá pletenka, která je vyrobená z osmi pramenů a naplňuje všechny požadavky kladené na kvalitní moderní pletenku. Nezáleží co chcete ulovit - velkého mořského predátora jako je halibut, treska nebo cílíte na okouny nebo candáty - s novou J-Braid máte zajištěn řádný kontakt s rybou.

J-Braid nabízí vhodný průměr pro každou rybu, každou rybářskou techniku, vhodná je jak na moře, tak na sladkovodní rybolov - jezero nebo řeku - nekompromisně silná a spolehlivá. J-Braid klouže očky prutu bez odporu a tiše, umožňuje tak dlouhé náhozy i s lehkými nástrahami. Perfektní na přívlač a baitcast!
Neuvěřitelný poměr cena - výkon!

Dostupné barvy: tmavě zelená, modrozelená a vícebarevná

- 8 vláken, kulatý tvar
- Vysoká nosnost
- Vysoká odolnost proti oděru
- Nulová průtažnost
- Vyrobeno v Japonsku



J-BRAID X8

PLETENÁ ŠŇŮRA | TMAVĚ ZELENÁ




Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12751-006	dark green	150	0.06	4.00	9.0
12751-010	dark green	150	0.10	6.00	13.0
12751-013	dark green	150	0.13	8.00	18.0
12751-016	dark green	150	0.16	9.00	20.0
12751-018	dark green	150	0.18	12.00	26.5
12751-020	dark green	150	0.20	13.00	29.0
12751-022	dark green	150	0.22	17.00	37.5
12751-024	dark green	150	0.24	18.00	40.0

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12751-106	dark green	300	0.06	4.00	9.0
12751-110	dark green	300	0.10	6.00	13.0
12751-113	dark green	300	0.13	8.00	18.0
12751-116	dark green	300	0.16	9.00	20.0
12751-118	dark green	300	0.18	12.00	26.5
12751-120	dark green	300	0.20	13.00	29.0
12751-122	dark green	300	0.22	17.00	37.5
12751-124	dark green	300	0.24	18.00	40.0
12751-128	dark green	300	0.28	26.50	58.0
12751-135	dark green	300	0.35	36.00	79.0
12751-142	dark green	300	0.42	46.50	103.0

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12751-206	dark green	1500	0.06	4.00	9.0
12751-210	dark green	1500	0.10	6.00	13.0
12751-213	dark green	1500	0.13	8.00	18.0
12751-216	dark green	1500	0.16	9.00	20.0
12751-218	dark green	1500	0.18	12.00	26.5
12751-220	dark green	1500	0.20	13.00	29.0
12751-222	dark green	1500	0.22	17.00	37.5
12751-224	dark green	1500	0.24	18.00	40.0
12751-228	dark green	1500	0.28	26.50	58.0
12751-235	dark green	1500	0.35	36.00	79.0
12751-242	dark green	1500	0.42	46.50	103.0

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12751-306	dark green	3000	0.06	4.00	9.0
12751-310	dark green	3000	0.10	6.00	13.0
12751-313	dark green	3000	0.13	8.00	18.0
12751-316	dark green	3000	0.16	9.00	20.0
12751-318	dark green	3000	0.18	12.00	26.5
12751-320	dark green	3000	0.20	13.00	29.0
12751-322	dark green	3000	0.22	17.00	37.5
12751-324	dark green	3000	0.24	18.00	40.0
12751-328	dark green	3000	0.28	26.50	58.0
12751-335	dark green	3000	0.35	36.00	79.0
12751-342	dark green	3000	0.42	46.50	103.0
12751-351	dark green	3000	0.51	56.00	123.0
12751-356	dark green	3000	0.56	65.00	143.0



J-BRAID X8

PLETENÁ ŠŇŮRA | MULTI-COLOR

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12755-006	multi-color	150	0.06	4.00	9.0
12755-010	multi-color	150	0.10	6.00	13.0
12755-013	multi-color	150	0.13	8.00	18.0
12755-016	multi-color	150	0.16	9.00	20.0
12755-018	multi-color	150	0.18	12.00	26.5
12755-020	multi-color	150	0.20	13.00	29.0
12755-022	multi-color	150	0.22	17.00	37.5

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12755-110	multi-color	300	0.10	6.00	13.0
12755-113	multi-color	300	0.13	8.00	18.0
12755-116	multi-color	300	0.16	9.00	20.0
12755-118	multi-color	300	0.18	12.00	26.5
12755-120	multi-color	300	0.20	13.00	29.0
12755-122	multi-color	300	0.22	17.00	37.5
12755-124	multi-color	300	0.24	18.00	40.0
12755-128	multi-color	300	0.28	26.50	58.0
12755-135	multi-color	300	0.35	36.00	79.0
12755-142	multi-color	300	0.42	46.50	103.0
12755-151	multi-color	300	0.51	56.00	123.0

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12755-213	multi-color	1500	0.13	8.00	18.0
12755-216	multi-color	1500	0.16	9.00	20.0
12755-218	multi-color	1500	0.18	12.00	26.5
12755-220	multi-color	1500	0.20	13.00	29.0
12755-222	multi-color	1500	0.22	17.00	37.5
12755-224	multi-color	1500	0.24	18.00	40.0
12755-228	multi-color	1500	0.28	26.50	58.0
12755-235	multi-color	1500	0.35	36.00	79.0
12755-242	multi-color	1500	0.42	46.50	103.0



PŘEVODNÍ TABULKA PRO PLETENÉ ŠŇŮRY ~ MM / # PE

V závislosti na typu šňůry a výrobci se může převodní poměr mírně lišit.

~ Ø mm	PE #
0,06	0,6
0,10	0,8
0,13	1
0,16	1,2
0,18	1,5
0,20	2
0,22	2,5
0,24	3
0,28	4
0,32	5
0,35	6
0,42	8
0,51	10
0,56	12



J-BRAID X8

PLETENÁ ŠŇŮRA | CHARTREUSE



Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12750-006	chartreuse	150	0.06	4.00	9.0
12750-010	chartreuse	150	0.10	6.00	13.0
12750-013	chartreuse	150	0.13	8.00	18.0
12750-016	chartreuse	150	0.16	9.00	20.0
12750-018	chartreuse	150	0.18	12.00	26.5
12750-020	chartreuse	150	0.20	13.00	29.0
12750-022	chartreuse	150	0.22	17.00	37.5
12750-024	chartreuse	150	0.24	18.00	40.0
12750-028	chartreuse	150	0.28	26.50	58.0

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12750-206	chartreuse	1500	0.06	4.00	9.0
12750-210	chartreuse	1500	0.10	6.00	13.0
12750-213	chartreuse	1500	0.13	8.00	18.0
12750-216	chartreuse	1500	0.16	9.00	20.0
12750-218	chartreuse	1500	0.18	12.00	26.5
12750-220	chartreuse	1500	0.20	13.00	29.0
12750-222	chartreuse	1500	0.22	17.00	37.5
12750-224	chartreuse	1500	0.24	18.00	40.0
12750-228	chartreuse	1500	0.28	26.50	58.0
12750-235	chartreuse	1500	0.35	36.00	79.0

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12750-106	chartreuse	300	0.06	4.00	9.0
12750-110	chartreuse	300	0.10	6.00	13.0
12750-113	chartreuse	300	0.13	8.00	18.0
12750-116	chartreuse	300	0.16	9.00	20.0
12750-118	chartreuse	300	0.18	12.00	26.5
12750-120	chartreuse	300	0.20	13.00	29.0
12750-122	chartreuse	300	0.22	17.00	37.5
12750-124	chartreuse	300	0.24	18.00	40.0
12750-128	chartreuse	300	0.28	26.50	58.0
12750-135	chartreuse	300	0.35	36.00	79.0
12750-142	chartreuse	300	0.42	46.50	103.0

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12750-306	chartreuse	3000	0.06	4.00	9.0
12750-310	chartreuse	3000	0.10	6.00	13.0
12750-313	chartreuse	3000	0.13	8.00	18.0
12750-316	chartreuse	3000	0.16	9.00	20.0
12750-318	chartreuse	3000	0.18	12.00	26.5
12750-320	chartreuse	3000	0.20	13.00	29.0
12750-322	chartreuse	3000	0.22	17.00	37.5
12750-324	chartreuse	3000	0.24	18.00	40.0
12750-328	chartreuse	3000	0.28	26.50	58.0
12750-335	chartreuse	3000	0.35	36.00	79.0
12750-342	chartreuse	3000	0.42	46.50	103.0
12750-351	chartreuse	3000	0.51	56.00	123.0
12750-356	chartreuse	3000	0.56	65.00	143.0

TOURNAMENT X8 BRAID EVO+ SUPERSLIM UL

PLETENÁ ŠŤŮRA | CHARTREUSE

S touto pletenou šňůrou vám můžeme nabídnout pravděpodobně nejvyšší kvalitu UL pletenky z Japonska.

Speciální mikrovláknó je utkáno extrémně pevně a rovnoměrně díky speciálnímu výrobnímu postupu a nabízí velmi hladký povrch a kulatý profil, který prochází očky prutu téměř bezhlukně. Speciálním výrobním postupem v kombinaci s prvotřídními surovými vlákny bylo dosaženo extrémně vysoké lineární pevnosti a odolnosti proti oděru. S touto šňůrou můžete optimálně prezentovat i ty nejmenší nástrahy a mít dostatečné silové rezervy i pro velké ryby.

- 8 vláken, kulatý tvar
- Extrémně vysoká nosnost
- Hedvábně hladká a poddajná
- Vyrobeno v Japonsku



Prod. č.	Barva	Kapacita m	PE PE č.	Nosnost kg	Nosnost lb
12125-003	chartreuse	135	0.3	4.10	9.0
12125-004	chartreuse	135	0.4	5.40	12.0
12125-005	chartreuse	135	0.5	6.40	14.0



SUPERSPOD BRAID

PLETENÁ ŠŤŮRA | HI-VIS YELLOW

Prémiová pletená šňůra s vysokou odolností proti oděru spletená ze 4 vláken. Žlutá vysoce viditelná barva (Hi-Vis) umožňuje snadnou detekci v noci a na velké vzdálenosti a odrazuje vodní ptáky. Vyrobeno v Japonsku.

- 4 vlákna
- Vysoká odolnost proti oděru
- Vyrobeno v Japonsku



Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12742-325	hi-vis yellow	300	0.25	14.40	30.0





J-BRAID X4

Se šňůrou J-Braid splétanou ze 4 vláken, nabízí DAIWA pletenou šňůru s opravdu neskutečným poměrem cena/výkon. Výroba této pletenky splňuje po všech stránkách ty nejvyšší Japonské standardy kvality. Dostupné průměry pokryjí takřka jakékoliv techniky lovu, od lovu okounů ultra-lightem až po těžký mořský rybolov halibutů, tresek a jiných mořských ryb.

Dostupné v barvách: tmavě zelená a žlutá

- 4 vlákna
- Vysoká nosnost
- Vysoká nosnost v uzlu
- Vysoká odolnost proti oděru
- Nulová pružnost
- Vyrobeno v Japonsku



J-BRAID X4

PLETENÁ ŠŇŮRA | TMAVĚ ZELENÁ



Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12741-007	dark green	135	0.07	2.60	5.5
12741-010	dark green	135	0.10	3.80	9.0
12741-013	dark green	135	0.13	5.90	13.0
12741-015	dark green	135	0.15	6.90	15.0
12741-017	dark green	135	0.17	8.40	19.0
12741-019	dark green	135	0.19	10.20	23.0
12741-021	dark green	135	0.21	12.40	27.0
12741-025	dark green	135	0.25	14.40	32.0

J-BRAID X4

PLETENÁ ŠŇŮRA | ŽLUTÁ



Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12740-007	yellow	135	0.07	2.60	5.5
12740-010	yellow	135	0.10	3.80	9.0
12740-013	yellow	135	0.13	5.90	13.0
12740-015	yellow	135	0.15	6.90	15.0
12740-017	yellow	135	0.17	8.40	19.0
12740-019	yellow	135	0.19	10.20	23.0
12740-021	yellow	135	0.21	12.40	27.0
12740-025	yellow	135	0.25	14.40	32.0

TOURNAMENT SINKING FEEDER BRAID

PLETENÁ ŠŇŮRA | STEEL GREY

- Rychle potápivý
- Vysoká nosnost
- Vysoká nosnost v uzlu
- Vysoká odolnost proti oděru
- Nulová pružnost
- Vyrobeno v Japonsku



Tato skutečně potápivá feederová pletenka se speciální konstrukcí 8+1 má fluoridové jádro s vysokou hustotou, díky kterému se potápí. Pevně tkaný japonský materiál zajišťuje hedvábně hladký povrch a hladké uvolňování z cívy. Díky konstrukci z 8 těsně spletených vláken se silkonovým potahem je zajištěno velké snížení hluku v očkách při nahazování. Skutečně vynikající pletená šňůra speciálně navržená pro lov na feeder! Vyrobeno v Japonsku.

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12785-008	steel grey	135	0.08	6.40	14.0
12785-010	steel grey	135	0.10	8.30	18.0
12785-012	steel grey	135	0.12	9.40	20.0
12785-014	steel grey	135	0.14	12.60	26.0



TOURNAMENT SLR

MONOFILNÍ VLASEC | TRANSPARENTNÍ ŠEDÁ

Tento mimořádně kvalitní monofilní vlasec byl vyvinut specialisty DAIWA UK speciálně pro feeder a plavanou.

Inovativní UWR (ultra vodoodpudivá) povrchová úprava výrazně snižuje přilnavost vlasce k blanku, protože voda se shlukuje do kapiček a není absorbována jeho povrchem. To také zajišťuje lepší pevnost v mokřím uzlu.

Změna barvy z čiré na šedou zvyšuje viditelnost nad vodou a usnadňuje vždy dosažení přesné lovné vzdálenosti.



- Povrchová úprava UWR
- Změna barvy 1m a 2m
- Vysoká nosnost
- Velmi vysoká nosnost v uzlu
- Vysoká odolnost proti oděru
- Vyrobeno v Japonsku

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12209-018	grey transparent	300	0.18	2.60	5.0
12209-020	grey transparent	300	0.20	3.00	6.0
12209-023	grey transparent	300	0.23	4.50	8.0
12209-026	grey transparent	300	0.26	5.00	10.0

INFINITY® DOUBLE TAPERED MONO

ŠOKOVÝ VLASEC | OLIVOVĚ ZELENÁ

Vysoce kvalitní ujímaný šokový vlasec z Japonska, který je perfektní na slávková pole a kamenitý terén – vysoká odolnost proti oděru nabízí optimální ochranu vlasce.

S délkou 5m v průměru 0.50mm a dále 7m zúžování se snižujícím se průměrem.

- Ujímaná konstrukce vlasce
- Velmi vysoká odolnost proti oděru
- Vyrobeno v Japonsku



Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost lb
12958-014	olive green	320	0.30	14.0
12958-016	olive green	320	0.33	16.0





MONOFILNÍ VLASCE

J-THREADS DPLS

Poddajný a hladký monofilní vlasce japonské kvality s vysokou pevností v uzlu, který je na cívku navíjený technologií DAIWA Parallel Line-Lay System (DPLS). Paralelní pokládka vlasce udržuje kulatý průměr na 600m cívce po dobu skladování a snižuje riziko zkroucení při navíjení. Vyrobeno v Japonsku.

K dispozici ve 3 barvách.



- Vysoká nosnost
- Vysoká nosnost v uzlu
- Vysoká odolnost proti oděru
- Nízká průtažnost
- Vyrobeno v Japonsku

J-THREADS DPLS

MONOFILNÍ VLASEC | KHAKI GOLD

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg
12225-021	khaki gold	600	0.205	3.10
12225-024	khaki gold	600	0.235	4.10
12225-026	khaki gold	600	0.26	5.10
12225-029	khaki gold	600	0.285	6.10
12225-033	khaki gold	600	0.33	8.10
12225-037	khaki gold	600	0.37	10.10
12225-041	khaki gold	600	0.405	12.50



J-THREADS DPLS

MONOFILNÍ VLASEC | PINK

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg
12225-121	pink	600	0.205	3.10
12225-124	pink	600	0.235	4.10
12225-126	pink	600	0.26	5.10
12225-129	pink	600	0.285	6.10
12225-133	pink	600	0.33	8.10
12225-137	pink	600	0.37	10.10
12225-141	pink	600	0.405	12.50



J-THREADS DPLS

MONOFILNÍ VLASEC | GRAY

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg
12225-221	gray	600	0.205	3.10
12225-224	gray	600	0.235	4.10
12225-226	gray	600	0.26	5.10
12225-229	gray	600	0.285	6.10
12225-233	gray	600	0.33	8.10
12225-237	gray	600	0.37	10.10
12225-241	gray	600	0.405	12.50



MONOFILNÍ VLASEC

INFINITY® CAMO

S tímto novým potápivým kaprovým vlascem Infinity nabízí DAIWA skutečnou inovaci – díky hustotě 1.2 je tento vlasec výrazně těžší než voda (cca 0.99), a proto dokonale klesá přímo ke dnu.

Barva se nestále mění po celé délce a nenápadně se přizpůsobuje dnu. Matný povrch nevytváří žádné odlesky – ideální na silně prochytávané vody a opatrné ryby. Nový materiál byl dlouho vyvíjen v naší centrále v Tokiu a je opravdu jedinečný, co se týče jeho vlastností. V porovnání s potápivým tuhým fluorokarbonem je nový vlasec Infinity Sinking pružný a měkký a nabízí příznivé chování v poměru napětí a deformace – perfektní pro zachování dobré pevnosti při zátěži a minimalizaci rizika ztráty ryby během zdolávání.

- Potápivý
- Vysoká nosnost v uzlu
- Vysoká odolnost proti oděru
- Vyrobeno v Japonsku



green camo



brown camo



MONOFILNÍ VLASEC | POTÁPIVÝ | 500M | GREEN CAMO

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12767-030	green camo	500	0.30	6.90	16.0
12767-034	green camo	500	0.34	9.20	20.0
12767-037	green camo	500	0.37	10.10	22.0
12767-041	green camo	500	0.41	11.60	24.0

MONOFILNÍ VLASEC | POTÁPIVÝ | 500M | BROWN CAMO

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12768-030	brown camo	500	0.30	6.90	16.0
12768-034	brown camo	500	0.34	9.20	20.0
12768-037	brown camo	500	0.37	10.10	22.0
12768-041	brown camo	500	0.41	11.60	24.0

MONOFILNÍ VLASEC | POTÁPIVÝ | MIX | GREEN CAMO

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12767-130	green camo	1210	0.30	6.90	16.0
12767-134	green camo	940	0.34	9.20	20.0
12767-137	green camo	810	0.37	10.10	22.0
12767-141	green camo	710	0.41	11.60	24.0

MONOFILNÍ VLASEC | POTÁPIVÝ | MIX | BROWN CAMO

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12768-130	brown camo	1210	0.30	6.90	16.0
12768-134	brown camo	940	0.34	9.20	20.0
12768-137	brown camo	810	0.37	10.10	22.0
12768-141	brown camo	710	0.41	11.60	24.0

MONOFILNÍ VLASEC | POTÁPIVÝ | 3000M | GREEN CAMO

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12767-330	green camo	3000	0.30	6.90	16.0
12767-334	green camo	3000	0.34	9.20	20.0
12767-337	green camo	3000	0.37	10.10	22.0
12767-341	green camo	3000	0.41	11.60	24.0

MONOFILNÍ VLASEC | POTÁPIVÝ | 3000M | BROWN CAMO

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12768-330	brown camo	3000	0.30	6.90	16.0
12768-334	brown camo	3000	0.34	9.20	20.0
12768-337	brown camo	3000	0.37	10.10	22.0
12768-341	brown camo	3000	0.41	11.60	24.0



MONOFILNÍ VLASCE

INFINITY® SINKING MONO

S tímto novým potápivým kaprovým vlascem Infinity nabízí DAIWA skutečnou inovaci – díky hustotě 1.2 je tento vlasec výrazně těžší než voda (cca 0.99), a proto dokonale klesá přímo ke dnu.

Nový materiál byl dlouho vyvíjen v naší centrále v Tokiu a je opravdu jedinečný, co se týče jeho vlastností. V porovnání s potápivým tuhým fluorokarbonem je nový vlasec Infinity Sinking pružný a měkký a nabízí příznivé chování v poměru napětí a deformace – perfektní pro zachování dobré pevnosti při zátěži a minimalizaci rizika ztráty ryby během zdolávání.

- Potápivý
- Vysoká nosnost v uzlu
- Vysoká odolnost proti oděru
- Vyrobeno v Japonsku



MONOFILNÍ VLASEC | 500M | HNĚDÁ

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12765-028	brown	500	0.28	6.30	14.0
12765-030	brown	500	0.30	6.90	16.0
12765-034	brown	500	0.34	9.20	20.0
12765-037	brown	500	0.37	10.10	22.0

MONOFILNÍ VLASEC | 500M | DARK OLIVE

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12766-028	dark olive	500	0.28	6.30	14.0
12766-030	dark olive	500	0.30	6.90	16.0
12766-034	dark olive	500	0.34	9.20	20.0
12766-037	dark olive	500	0.37	10.10	22.0

MONOFILNÍ VLASEC | MIX | HNĚDÁ

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12765-128	brown	1410	0.28	6.30	14.0
12765-130	brown	1210	0.30	6.90	16.0
12765-134	brown	940	0.34	9.20	20.0
12765-137	brown	810	0.37	10.10	22.0

MONOFILNÍ VLASEC | MIX | DARK OLIVE

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12766-128	dark olive	1410	0.28	6.30	14.0
12766-130	dark olive	1210	0.30	6.90	16.0
12766-134	dark olive	940	0.34	9.20	20.0
12766-137	dark olive	810	0.37	10.10	22.0

MONOFILNÍ VLASEC | 3000M | HNĚDÁ

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12765-328	brown	3000	0.28	6.30	14.0
12765-330	brown	3000	0.30	6.90	16.0
12765-334	brown	3000	0.34	9.20	20.0
12765-337	brown	3000	0.37	10.10	22.0

MONOFILNÍ VLASEC | 3000M | DARK OLIVE

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12766-328	dark olive	3000	0.28	6.30	14.0
12766-330	dark olive	3000	0.30	6.90	16.0
12766-334	dark olive	3000	0.34	9.20	20.0
12766-337	dark olive	3000	0.37	10.10	22.0

TOURNAMENT FLUOROCARBON

NÁVAZCOVÝ VLASEC | ČIRÁ

S fluorocarbonem Tournament FC, který je vyroben ze 100% fluorokarbonového materiálu, DAIWA představuje jeden z nejosofistikovanějších japonských fluorocarbonů v řadě Tournament. Je extrémně odolný vůči oděru a poddajný. Ideální na návazce pro rybaření ve sladkých vodách i na moři. Novým designem obalu jsme také navíc snížili použití plastového materiálu o více než 50 % ve srovnání s předchozí verzí.

- Rychle potápivý
- Vysoká nosnost
- Vynikající nosnost v uzlu
- Velmi vysoká odolnost proti oděru
- Vyrobeno v Japonsku



Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12940-014	clear	50	0.14	1.30	3.0
12940-016	clear	50	0.16	1.90	4.0
12940-018	clear	50	0.18	2.30	5.0
12940-020	clear	50	0.20	2.90	6.0
12940-023	clear	50	0.23	4.30	8.0
12940-026	clear	50	0.26	5.20	10.0
12940-030	clear	50	0.30	6.30	12.0
12940-033	clear	50	0.33	7.40	14.0
12940-035	clear	50	0.35	8.10	16.0
12940-040	clear	40	0.40	11.40	20.0
12940-045	clear	28	0.45	12.60	25.0
12940-050	clear	21	0.50	14.40	30.0

J-FLUOROCARBON

NÁVAZCOVÝ VLASEC | ČIRÁ

Díky sofistikovanému výběru materiálu naši japonská inženýři uspěli ve vývoji fluorocarbonového materiálu s velkou odolností proti oděru a vysokou nosností, který je přesto dostatečně poddajný, aby mohl být použit i jako kmenový vlasec na cívce. J-Fluorocarbon nabízí vynikající poměr cena/výkon.

S kroužkem na cívce.

- Potápivý
- Vysoká nosnost
- Vysoká nosnost v uzlu
- Velmi vysoká odolnost proti oděru
- Vyrobeno v Japonsku



Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12220-045	clear	50	0.455	11.78	25.0
12220-050	clear	50	0.505	14.47	30.0
12220-065	clear	50	0.645	22.43	40.0
12220-070	clear	50	0.685	24.67	50.0
12220-080	clear	50	0.816	30.56	60.0
12220-090	clear	50	0.887	37.60	80.0

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12220-018	clear	100	0.178	2.31	4.0
12220-020	clear	100	0.20	2.86	5.0
12220-022	clear	100	0.218	3.41	6.0
12220-026	clear	100	0.254	4.48	8.0
12220-028	clear	100	0.278	5.25	10.0
12220-030	clear	100	0.298	5.83	12.0
12220-033	clear	100	0.326	6.84	14.0
12220-035	clear	100	0.352	7.74	16.0
12220-040	clear	100	0.393	9.21	20.0

SALTIGA X'LINK FLUOROCARBON LEADER

NÁVAZCOVÝ VLASEC | ČÍRÁ

Špičkový fluorokarbonový návazcový materiál Saltiga nabízí extrémní odolnost proti oděru a nejvyšší nosnost v uzlu.

Spolu s chemickými inženýry DAIWA Japan změnila molekulární strukturu materiálu, což vedlo k podstatně pevnější struktuře založené na nano technologii. Návazec se tak vyznačuje nejen vyšší nosností v uzlu, ale také je značně snížen paměťový efekt – návazec lze snadno vyhladit a narovnat.

Neoprenový pásek na cívku lze také použít jako popruh na prut. Paralelní vinutí, nulová paměť.

- Potápivý
- Extrémně vysoká nosnost v uzlu
- Velmi vysoká odolnost proti oděru
- Extrémně nízký třecí odpor
- Velmi vysoká nosnost
- Nízká průtažnost
- Nulová paměť
- Vyrobeno v Japonsku



Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb	Obsah ks
12956-526	clear	30	0.26	4.50	10.0	1
12956-528	clear	30	0.285	5.40	12.0	1
12956-523	clear	30	0.235	3.60	8.0	1
12956-533	clear	30	0.33	7.30	16.0	1
12956-537	clear	30	0.37	9.10	20.0	1
12956-543	clear	30	0.435	11.30	25.0	1
12956-547	clear	30	0.47	13.60	30.0	1
12956-557	clear	30	0.57	18.10	40.0	1
12956-564	clear	30	0.64	22.70	50.0	1
12956-570	clear	30	0.70	27.20	60.0	1
12956-578	clear	30	0.78	31.80	70.0	1
12956-583	clear	30	0.83	36.30	80.0	1
12956-598	clear	30	0.98	45.40	100.0	1

SALTIGA NYLON LEADER

NÁVAZCOVÝ VLASEC | ČIRÁ

Prvotřídní nylonový návažkový materiál. Velmi vysoká nosnost v uzlu, ale přesto poddajný a snadno použitelný. Díky speciální struktuře materiálu je paměťový efekt výrazně snížen – návazec lze snadno vyhladit a narovnat. Neoprenový pásek na cívku lze také použít jako popruh na prut. Paralelní vinutí, nulová paměť.

- Vysoká nosnost
- Vynikající nosnost v uzlu
- Optimální průtažnost
- Velmi vysoká poddajnost
- Nulová paměť
- Vyrobeno v Japonsku



Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb	Obsah ks
12957-547	clear	50	0.47	13.60	30.0	1
12957-557	clear	50	0.57	18.10	40.0	1
12957-564	clear	50	0.64	22.70	50.0	1
12957-570	clear	50	0.70	27.20	60.0	1
12957-574	clear	50	0.74	31.80	70.0	1
12957-578	clear	50	0.78	36.30	80.0	1
12957-591	clear	50	0.91	45.40	100.0	1
12957-598	clear	50	0.98	59.00	130.0	1
12957-511	clear	50	1.17	77.10	170.0	1

LURE PROGRAM 2027





WOBLERY

Exkluzivní japonské nástrahy z naší řady DAIWA Tournament představují unikátní mistrovská díla v nejvyšší kvalitě, co se týká zpracování a lakování, a jsou 100% vyrobeny v Japonsku. Trend směřující k prémiovým nástrahám je pochopitelný, protože rozdíly v jejich akci jsou výrazné – dokonce i v rámci jedné modelové řady. S nástrahami DAIWA Tournament se můžete vždy spolehnout na optimální akci a úspěch ověřený mnoha testy a hodinami lovu.

Nové nástrahy Tournament jsou navíc navrženy zcela bez olova a jsou vybaveny originálními háčky DAIWA SaqSas vyrobenými v Japonsku (výjimka: model XL Shiner je vybaven háčkem Owner).

S nástrahami Tournament se můžete těšit na mnoho úspěchů během rybaření.

TOURNAMENT MEGA SCOUTER | 1064FG

WOBLER | PLOVOUCÍ | HLUBOKO POTÁPIVÝ

68mm Mega Scouter je velmi aktivní plovoucí nástraha s velkou potápivou lopatkou, která rychle nabírá hloubku díky krátkým uspěchaným pohybům. Chrastítka vysílá silné vibrace a frekvence, které můžete cítit na prutu během stahování. Zvuk obvykle aktivuje i letargické ryby a zvyší četnost záběrů. Systém vnitřního závaží je perfektně vyvážený a umožňuje rychlé klesání při zatáhnutí prutem.

- **Tělo nástrahy:** jednoduché
- **Typ:** s chrastítky
- **Háčky:** 2 SaqSas trojháčky
- **Potápivost:** plovoucí
- **Typ ponoru:** hluboko potápivý
- **Hloubka ponoru:** cca 3.5-5.0m, při trollingu více než 5.0m
- **Vody:** klidné
- **Cílová ryba:** okoun, candát, štika
- **Vyrobeno v Japonsku**



Prod. č.	Barva	Délka cm	Velikost trojháčku	Hmotnost g	Obsah ks
16710-001	chart back pearl	6.8	4	14.0	1
16710-002	matt ayu	6.8	4	14.0	1
16710-003	lime chart	6.8	4	14.0	1
16710-004	see through shad	6.8	4	14.0	1
16710-005	pearl ghost perch	6.8	4	14.0	1
16710-006	firetiger	6.8	4	14.0	1
16710-007	kibunago	6.8	4	14.0	1
16710-008	lazer red	6.8	4	14.0	1

TOURNAMENT XL SHINER | 130F-MR

TWITCHBAIT | PLOVOUCÍ | STŘEDNĚ POTÁPIVÝ

Tournament XL Shiner 130F je výjimečná nástraha pro cílený lov štik a candátů. 13cm verze je ideální pro lov ve středních vrstvách vody, protože se potápí do hloubky kolem 1.5-2.0m. To je perfektní během léta, kdy se ryby zdržují blízko hladiny. Díky patentovanému G.O.S Silent Weight Transfer systému nástraha létá během náhozu jako raketa. Je tichá, což je perfektní na silně prochytávané vody, kde chraštíka začínají mít kontraproduktivní efekt.

Její vysoká vzlínavost umožňuje perfektní oťukávání dna, kdy nástraha klesne ke dnu a následně se sama vznese zpátky výš, aby potom mohla zase klesnout, což je smrtící způsob vedení. A samozřejmě, tato nástraha Tournament je 100% vyrobená v Japonsku.

- Kategorie: twitchbait
- Tělo nástrahy: jednoduché
- Typ: oscilační systém Silent G.O.S. Gravity
- Háčky: 2 Owner trojháčky
- Potápivost: plovoucí
- Typ ponoru: středně potápivý
- Hloubka ponoru: cca 1.2-2.0m
- Vody: klidné & proudící
- Technika prezentace: twitching
- Cílová ryba: candát, štika
- Vyrobeno v Japonsku



chart back pearl



matt ayu



lime chart



see through shad



pearl ghost perch



firetiger



kibinago



lazer red

Prod. č.	Barva	Délka cm	Velikost trojháčku	Hmotnost g	Obsah ks
16710-101	chart back pearl	13.0	2	22.5	1
16710-102	matt ayu	13.0	2	22.5	1
16710-103	lime chart	13.0	2	22.5	1
16710-104	see through shad	13.0	2	22.5	1
16710-105	pearl ghost perch	13.0	2	22.5	1
16710-106	firetiger	13.0	2	22.5	1
16710-107	kibinago	13.0	2	22.5	1
16710-108	lazer red	13.0	2	22.5	1

TOURNAMENT BABY MINNOW | 60SP

MINI NÁSTRAHA | VZNÁŠIVÝ | MĚLCE POTÁPIVÝ

Tato klasická vznášivá nástraha je ideální na cílený lov okounů, pstruhů a bolenů. Díky fixované vnitřní zátěži s pevnému těžišti je také velmi dobře použitelná pro rybaření v proudech. Díky chybějícímu chraštíku je vhodná na silně prochytávané vody, kde klasické nástrahy s chraštíky spíše ryby vyděsí. Skutečný vítěz na pstruhy!

- Kategorie: mini twitchbait
- Tělo nástrahy: jednoduché
- Typ: tichý (bez chraštítek)
- Háčky: 2 SaqSas trojháčky
- Potápivost: vznášivá
- Hloubka ponoru: cca 0.3-0.8m
- Vody: klidné & proudící
- Technika prezentace: steady retrieve, twitching, stop & go
- Cílová ryba: okoun, pstruh, bolen
- Vyrobeno v Japonsku



chart back pearl



matt ayu



lime chart



see through shad



pearl ghost perch



firetiger



kibinago



lazer red


Prod. č.	Barva	Délka cm	Velikost trojháčku	Hmotnost g	Obsah ks
16710-501	chart back pearl	6.0	10	3.5	1
16710-502	matt ayu	6.0	10	3.5	1
16710-503	lime chart	6.0	10	3.5	1
16710-504	see through shad	6.0	10	3.5	1
16710-505	pearl ghost perch	6.0	10	3.5	1
16710-506	firetiger	6.0	10	3.5	1
16710-507	kibinago	6.0	10	3.5	1
16710-508	lazer red	6.0	10	3.5	1

TOURNAMENT DOUBLE CLUTCH | 60SP-G

MINI NÁSTRAHA | VZNÁŠIVÝ | MĚLCE POTÁPIVÝ

S délkou jen 60mm se jedná o nejmenší nástrahu v řadě Double Clutch. Vznášivá verze 60SP se pohybuje kolébavou akcí, díky které je nástraha vhodná na moderní techniky prezentace jako je twitching, jerkbaiting, ale i trolling nebo rovnoměrné stahování. Díky patentovanému G.O.S Silent Weight Transfer systému nástraha vykazuje vynikající nahazovací vlastnosti navzdory své nízké hmotnosti. Double Clutch 60SP je tajným tipem na silně prochytávané vody. V našich testech nás plně přesvědčil, když vykazoval vynikající úspěšnost při lovu okounů a pstruhů.

- **Kategorie:** mini twitchbait
- **Tělo nástrahy:** jednodílné
- **Typ:** oscilační systém Silent G.O.S. Gravity
- **Háčky:** 2 SaqSas trojháčky
- **Potápivost:** vznášivá
- **Hloubka ponoru:** cca 0.5-1.3m, při trollingu až 1.8m
- **Technika prezentace:** twitching, jerkbaiting, trolling
- **Cílová ryba:** okoun, pstruh
- **Vyrobena v Japonsku**




Prod. č.	Barva	Délka cm	Velikost trojháčku	Hmotnost g	Obsah ks
16710-201	chart back pearl	6.0	12	3.6	1
16710-202	matt ayu	6.0	12	3.6	1
16710-203	lime chart	6.0	12	3.6	1
16710-204	see through shad	6.0	12	3.6	1
16710-205	pearl ghost perch	6.0	12	3.6	1
16710-206	firetiger	6.0	12	3.6	1
16710-207	kibinago	6.0	12	3.6	1
16710-208	lazer red	6.0	12	3.6	1
16710-209	purple laser	6.0	12	3.6	1
16710-210	chart back zebra	6.0	12	3.6	1
16710-211	aurora sunset laser	6.0	12	3.6	1
16710-212	green flash ghost	6.0	12	3.6	1

TOURNAMENT DOUBLE CLUTCH | 75SP-G

TWITCHBAIT | VZNÁŠIVÝ | MĚLCE POTÁPIVÝ

Tournament Double Clutch 75 je jednou z nejúspěšnějších nástrah v Japonsku, která si již mnohokrát na své konto připsala výjimečné úlovky. Během testování v Německu jsme s touto nástrahou chytli štiky a okouny i při jednoduchém stahování. Svým štíhlým tvarem těla perfektně imituje kořist, jako jsou například oukleje. Double Clutch je vznášivá nástraha a jakmile se dostane do hloubky, dá se s ní lovit skoro na místě. Její kolébavá akce je vhodná na techniky, jako jsou twitching a jerking.

- Kategorie: twitchbait
- Tělo nástrahy: jednoduché
- Typ: oscilační systém Silent G.O.S. Gravity
- Háčky: 2 SaqSas trojháčky
- Potápivost: vznášivá
- Hloubka ponoru: cca 0.5-1.5m, při trollingu až 2.0m
- Technika prezentace: steady retrieve, twitching, stop & go
- Cílová ryba: okoun, štika
- Vyrobeno v Japonsku




Prod. č.	Barva	Délka cm	Velikost trojháčku	Hmotnost g	Obsah ks
16710-301	chart back pearl	7.5	10	5.0	1
16710-302	matt ayu	7.5	10	5.0	1
16710-303	lime chart	7.5	10	5.0	1
16710-304	see through shad	7.5	10	5.0	1
16710-305	pearl ghost perch	7.5	10	5.0	1
16710-306	firetiger	7.5	10	5.0	1
16710-307	kibinago	7.5	10	5.0	1
16710-308	lazer red	7.5	10	5.0	1
16710-309	purple laser	7.5	10	5.0	1
16710-310	chart back zebra	7.5	10	5.0	1
16710-311	aurora sunset laser	7.5	10	5.0	1
16710-312	green flash ghost	7.5	10	5.0	1

TOURNAMENT DOUBLE CLUTCH | 95SP-G

TWITCHBAIT | VZNÁŠIVÝ | STŘEDNĚ POTÁPIVÝ

Větší brácha 75mm verze. Double Clutch patří k nejúspěšnějším nástrahám na japonském trhu. Svým štíhlým tvarem těla perfektně imituje kořist, jako jsou například oukleje. Jedná se o vznášivou nástrahu a jakmile se dostane do hloubky, dá se s ní lovit skoro na místě. Disponuje velice chytlavou akcí, které žádný dravec neodolá. Díky patentovanému systému „Silent Gravity Oscillating System“ je možné dosáhnout dalekých hodů a navíc tato tichá nástraha je vhodná na silně prochytávané vody, kde nástrahy s obvyklými chrastítky jsou dobře známé mezi dravci. Ideální volba také na cílený lov candátů během noci.

- **Kategorie:** twitchbait
- **Tělo nástrahy:** jednodílné
- **Typ:** oscilační systém Silent G.O.S. Gravity
- **Háčky:** 3 SaqSas trojháčky
- **Potápivost:** vznášivá
- **Hloubka ponoru:** cca 1.5-2.5m, při trollingu až 3.0m
- **Technika prezentace:** steady retrieve, twitching, stop & go
- **Cílová ryba:** candát, štika
- **Vyrobena v** Japonsku



Prod. č.	Barva	Délka cm	Velikost trojháčku	Hmotnost g	Obsah ks
16710-401	chart back pearl	9.5	8	8.8	1
16710-402	matt ayu	9.5	8	8.8	1
16710-403	lime chart	9.5	8	8.8	1
16710-404	see through shad	9.5	8	8.8	1
16710-405	pearl ghost perch	9.5	8	8.8	1
16710-406	firetiger	9.5	8	8.8	1
16710-407	kibinago	9.5	8	8.8	1
16710-409	purple laser	9.5	8	8.8	1
16710-410	chart back zebra	9.5	8	8.8	1
16710-411	aurora sunset laser	9.5	8	8.8	1
16710-412	green flash ghost	9.5	8	8.8	1

TOURNAMENT SPIKE | 53SP-MR

MINI NÁSTRAHA | VZNÁŠIVÝ | STŘEDNĚ POTÁPIVÝ

Tato nástraha byla vyvinuta jedním z nejslavnějších lovců okounků v Japonsku, Toshi Namiki, ve spolupráci se společností DAIWA. Jedná se o nástrahu, která pracuje ve středních hloubkách a po náhozu se velmi rychle potápí – následně pak setrvává v preferované hloubce po delší dobu. Je také perfektní na rybaření v oblastech blízko břehu.

Speciální design a kompaktní tvar umožňuje daleké hody – ideální pro použití s multiplikátory. Nástraha je také velmi vhodná na lov okounů, bolenů a candátů.

- Tělo nástrahy: jednoduché
- Typ: oscilační systém Round Weight Ball (s lehkými chrastivými zvuky)
- Háčky: 2 SaqSas trojháčky
- Potápivost: vznášivá
- Typ ponoru: středně potápivý
- Hloubka ponoru: cca 2.0m, při trollingu až 2.5m
- Technika prezentace: steady retrieve, twitching, stop & go
- Cílová ryba: okoun, candát, bolen
- Vyrobeno v Japonsku



chart back pearl



matt ayu



lime chart



see through shad



pearl ghost perch



firetiger



kibinago



lazer red

Prod. č.	Barva	Délka cm	Velikost trojháčku	Hmotnost g	Obsah ks
16710-601	chart back pearl	5.3	8	5.0	1
16710-602	matt ayu	5.3	8	5.0	1
16710-603	lime chart	5.3	8	5.0	1
16710-604	see through shad	5.3	8	5.0	1
16710-605	pearl ghost perch	5.3	8	5.0	1
16710-606	firetiger	5.3	8	5.0	1
16710-607	kibinago	5.3	8	5.0	1
16710-608	lazer red	5.3	8	5.0	1

TOURNAMENT BABY CRANK | 35F-SR

MINI CRANKBAIT | PLOVOUCÍ | MĚLCE POTÁPIVÝ

Jedna z našich nejmenších nástrah – 35mm Baby Crank vysílá silné vibrace i při pomalém vedení a pohybuje se viklavou akcí. Úzká potápivá lopatka je vyrobena z robustního pastu a napomáhá rychlému dosažení hloubky. Zejména okouny přivádí k šilenství, když se nástraha pohybuje různými způsoby. Tato plovoucí nástraha je velmi vhodná k prezentaci pod převýslými keři a stromy za účelem lovu pstruhů.

- Kategorie: mini crankbait
- Tělo nástrahy: jednoduché
- Typ: tichý (bez chrastítek)
- Háčky: 2 SaqSas trojháčky
- Potápivost: plovoucí
- Typ ponoru: mělce potápivý
- Hloubka ponoru: cca 0.3-1.5m
- Technika prezentace: steady retrieve, twitching, stop & go
- Cílová ryba: okoun, pstruh, tloušť
- Vyrobeno v Japonsku



chart back pearl



matt ayu



lime chart



see through shad



pearl ghost perch



firetiger



kibinago



lazer red


Prod. č.	Barva	Délka cm	Velikost trojháčku	Hmotnost g	Obsah ks
16710-701	chart back pearl	3.5	12	3.5	1
16710-702	matt ayu	3.5	12	3.5	1
16710-703	lime chart	3.5	12	3.5	1
16710-704	see through shad	3.5	12	3.5	1
16710-705	pearl ghost perch	3.5	12	3.5	1
16710-706	firetiger	3.5	12	3.5	1
16710-707	kibinago	3.5	12	3.5	1
16710-708	lazer red	3.5	12	3.5	1

TOURNAMENT CURRENT MASTER | 93F-SR

TWITCHBAIT | PLOVOUCÍ | MĚLCE POTÁPIVÝ

Nástraha Tournament Current Master SR byla vyvinuta pro použití v horních vrstvách vody a je ideální na lov bolenů. Díky konstrukci svého těla a potápivé lopatky se dá vést velmi rychle a přitom neztratí svou akci – ideální na řeky a potoky. Tato nástraha ukáže svůj celý potenciál, když je prezentována různými způsoby. Můžete s ní vyprovokovat cílové ryby tím, že necháte nástrahu živě pracovat na místě, čímž oklame i letargické dravce.

- **Kategorie:** twitchbait
- **Tělo nástrahy:** jednoduché
- **Typ:** oscilační systém Mag Lock Silent Weight
- **Háčky:** 2 SaqSas trojháčky
- **Potápivost:** plovoucí
- **Typ ponoru:** mělce potápivý
- **Hloubka ponoru:** cca 0.8-1.5m
- **Vody:** klidné & proudící
- **Technika prezentace:** steady retrieve, twitching, stop & go
- **Rychlost:** rychlá
- **Cílová ryba:** okoun, pstruh, bolen, candát, štika
- **Vyrobena v** Japonsku



Prod. č.	Barva	Délka cm	Velikost trojháčku	Hmotnost g	Obsah ks
16711-001	chart back pearl	9.3	6	12.0	1
16711-002	matt ayu	9.3	6	12.0	1
16711-003	lime chart	9.3	6	12.0	1
16711-004	see through shad	9.3	6	12.0	1
16711-005	pearl ghost perch	9.3	6	12.0	1
16711-006	firetiger	9.3	6	12.0	1
16711-007	kibinago	9.3	6	12.0	1
16711-008	lazer red	9.3	6	12.0	1
16711-009	purple laser	9.3	6	12.0	1
16711-010	chart back zebra	9.3	6	12.0	1
16711-011	aurora sunset laser	9.3	6	12.0	1
16711-012	green flash ghost	9.3	6	12.0	1


TOURNAMENT CURRENT MASTER | 93F-DR

TWITCHBAIT | PLOVOUCÍ | HLUBOKO POTÁPIVÝ

Tato plovoucí nástraha o délce 93mm je skutečnou tajnou zbraní na candáty, okouny a boleny. Model DR je určen do středních vrstev vody. Díky patentovanému systému „Mag Lock Silent Weight Oscillation System“ je možné dosáhnout mimořádně dalekých hodů. Díky speciální konstrukci těla a potápivé lopatky je tato nástraha také velice vhodná pro lov na řekách a v silných proudech.

Výrazná akce dělá tuto nástrahu perfektní volbou na techniky, jako jsou twitching a přerušované vedení s přestávkami.

- Kategorie: twitchbait
- Tělo nástrahy: jednoduché
- Typ: oscilační systém Mag Lock Silent Weight
- Háčky: 2 SaqSas trojháčky
- Potápivost: plovoucí
- Typ ponoru: hluboko potápivý
- Hloubka ponoru: cca 2.0-3.0m
- Vody: klidné & proudící
- Technika prezentace: steady retrieve, twitching, stop & go
- Rychlost: rychlá
- Cílová ryba: okoun, pstruh, bolen, candát, štika
- Vyrobeno v Japonsku



Prod. č.	Barva	Délka cm	Velikost trojháčku	Hmotnost g	Obsah ks
16711-101	chart back pearl	9.3	6	12.0	1
16711-102	matt ayu	9.3	6	12.0	1
16711-103	lime chart	9.3	6	12.0	1
16711-104	see through shad	9.3	6	12.0	1
16711-105	pearl ghost perch	9.3	6	12.0	1
16711-106	firetiger	9.3	6	12.0	1
16711-107	kibinago	9.3	6	12.0	1
16711-108	lazer red	9.3	6	12.0	1
16711-109	purple laser	9.3	6	12.0	1
16711-110	chart back zebra	9.3	6	12.0	1
16711-111	aurora sunset laser	9.3	6	12.0	1
16711-112	green flash ghost	9.3	6	12.0	1

TOURNAMENT WISE MINNOW | 50FS

NÁSTRAHA MINNOW | RYCHLE POTÁPIVÉ

Výjimečná nástraha na ultra-lehké rybaření. Díky poměrně rychlé potápivosti je vhodná na rychlé dosažení požadované hloubky a cílových lovných míst v hloubce na řekách nebo potocích. Tungstenové závaží je fixováno uvnitř těla a poskytuje dobrou stabilitu nástrahy i v silnějším proudu. Disponuje atraktivní akcí a je doslova magnetem na pstruhy a okouny.

- Kategorie: minnowbait
- Tělo nástrahy: jednoduché
- Typ: tichý (bez chrastítek)
- Háčky: 2 SaqSas trojháčky
- Potápivost: rychle potápivá
- Vody: proudící
- Technika prezentace: steady retrieve, twitching, stop & go
- Cílová ryba: okoun, pstruh
- Vyrobeno v Japonsku



chart back pearl



matt ayu



lime chart



see through shad



pearl ghost perch



firetiger



kibinago



lazer red



purple laser



chart back zebra



aurora sunset laser



green flash ghost

Prod. č.	Barva	Délka cm	Velikost trojháčku	Hmotnost g	Obsah ks
16711-201	chart back pearl	5.0	12	5.2	1
16711-202	matt ayu	5.0	12	5.2	1
16711-203	lime chart	5.0	12	5.2	1
16711-204	see through shad	5.0	12	5.2	1
16711-205	pearl ghost perch	5.0	12	5.2	1
16711-206	firetiger	5.0	12	5.2	1
16711-207	kibinago	5.0	12	5.2	1
16711-208	lazer red	5.0	12	5.2	1
16711-220	purple laser	5.0	12	5.2	1
16711-221	chart back zebra	5.0	12	5.2	1
16711-222	aurora sunset laser	5.0	12	5.2	1
16711-223	green flash ghost	5.0	12	5.2	1

TOURNAMENT WISE MINNOW | 70FS

NÁSTRAHA MINNOW | RYCHLE POTÁPIVÉ

Tento potápivý model se dá dobře nahazovat a je vhodný na zkoumání jednotlivých vrstev vody – zejména na podzim a v zimě, kdy obvyklé střevle vedou jen k malým úspěchům. S potápivým modelem můžete zkoumat oblasti vody i blízko dna, což bývá mimořádně úspěšné zejména v chladném počasí. Tungstenové závaží je fixováno uvnitř těla a poskytuje dobrou stabilitu nástrahy i v silnějším proudu.

- Kategorie: minnowbait
- Tělo nástrahy: jednoduché
- Typ: tichý (bez chrastítek)
- Háčky: 2 SaqSas trojháčky
- Potápivost: rychle potápivá
- Vody: proudící
- Technika prezentace: steady retrieve, twitching, stop & go
- Cílová ryba: okoun, pstruh
- Vyrobeno v Japonsku



chart back pearl



matt ayu



lime chart



see through shad



pearl ghost perch



firetiger



kibinago



lazer red



purple laser



chart back zebra



aurora sunset laser



green flash ghost

Prod. č.	Barva	Délka cm	Velikost trojháčku	Hmotnost g	Obsah ks
16711-301	chart back pearl	7.0	10	7.5	1
16711-302	matt ayu	7.0	10	7.5	1
16711-303	lime chart	7.0	10	7.5	1
16711-304	see through shad	7.0	10	7.5	1
16711-305	pearl ghost perch	7.0	10	7.5	1
16711-306	firetiger	7.0	10	7.5	1
16711-307	kibinago	7.0	10	7.5	1
16711-308	lazer red	7.0	10	7.5	1
16711-320	purple laser	7.0	10	7.5	1
16711-321	chart back zebra	7.0	10	7.5	1
16711-322	aurora sunset laser	7.0	10	7.5	1
16711-323	green flash ghost	7.0	10	7.5	1





TOURNAMENT TIGHTWAVE SHAD

NÁSTRAHA MINNOW | PLOVOUCÍ | MĚLCE POTÁPIVÝ

Tight Wave Shad je klasický twitchbait, který pod vodou vytváří silnou akci a turbulence. Ideální nástraha pro noční lov candátů v mělkých oblastech! Díky průhlednému povrchu a vnitřní holografické fólii vytváří tato nástraha při každém drobném šknutí krátké záblesky a přitahuje pozornost dravců.

Vyrobeno v Japonsku.

- **Kategorie:** minnowbait
- **Tělo nástrahy:** jednoduché
- **Háčky:** 2 SaqSas trojháčky
- **Potápivost:** plovoucí
- **Hloubka ponoru:** cca 0.8-1.5m
- **Technika prezentace:** steady retrieve, twitching, stop & go
- **Rychlost:** pomalá a rychlá
- **Cílová ryba:** okoun, pstruh, tloušť, candát, štika
- **Vyrobeno v Japonsku**



pearl ghost perch



see through shad



see through ayu



wakasagi



green ghost



Prod. č.	Barva	Délka mm	Velikost trojháčku	Hmotnost g	Obsah ks
16712-001	pearl ghost perch	75	8	9.0	1
16712-002	see through shad	75	8	9.0	1
16712-003	see through ayu	75	8	9.0	1
16712-004	wakasagi	75	8	9.0	1
16712-005	green ghost	75	8	9.0	1


TOURNAMENT



TOURNAMENT MINNOW

Nástrahy Minnows z řady Tournament jsou navrženy pro cílený lov v horních vrstvách vody. Jsou ideální na lov candátů během noci, nebo když dravci loví blízko hladiny v brzkém létu. Díky bezolovnatému tichému systému G.O.S.: Gravity Oscillate System mohou být tyto nástrahy nahazovány s velkou přesností. Perfektní na twitching a jerkbaiting.

120mm model disponuje extra silnými trojháčky.



pearl ghost perch



kibunago



aurora zebra



ayu



gold lense



golden shiner

- Kategorie: twitchbait
- Tělo nástrahy: jednoduché
- Typ: oscilační systém Silent Wired (mosazný)
- Háčky: 2 SaqSas trojháčky
- Potápivost: vznášivá
- Technika prezentace: twitching, jerkbaiting
- Vyrobeno v Japonsku



TOURNAMENT MINNOW | 95SP

TWITCHBAIT | VZNÁŠIVÝ | MĚLCE POTÁPIVÝ

TOURNAMENT MINNOW | 120SP

TWITCHBAIT | VZNÁŠIVÝ | MĚLCE POTÁPIVÝ

Prod. č.	Barva	Délka cm	Hmotnost g	Obsah ks
16711-601	pearl ghost perch	9.5	9.5	1
16711-602	kibunago	9.5	9.5	1
16711-603	aurora zebra	9.5	9.5	1
16711-604	ayu	9.5	9.5	1
16711-605	gold lense	9.5	9.5	1
16711-606	golden shiner	9.5	9.5	1

Prod. č.	Barva	Délka cm	Hmotnost g	Obsah ks
16711-701	pearl ghost perch	12.0	14.5	1
16711-702	kibunago	12.0	14.5	1
16711-703	aurora zebra	12.0	14.5	1
16711-704	ayu	12.0	14.5	1
16711-705	gold lense	12.0	14.5	1
16711-706	golden shiner	12.0	14.5	1

GUMOVÉ NÁSTRAHY

TOURNAMENT D'FIN

Smáček s klasickým kopýtkem. Ve vodě předvádí silné vlnivé pohyby i bez jigové hlavičky. Během testování ve Francii byl tento smáček postrachem všech candátů a okounů. Díky speciální gumě a přidané soli lze tento smáček použít i bez jigové hlavičky a je ideální na použití s off-set háčky, do zarostlých vod. Guma obsahuje vůni krevety, která je mezi rybami nejoblíbenější a přitahuje nejvíc záseků. Během testování byla neúspěšnější, jak ve slané, tak sladké vodě. Barva není na povrchu nástrahy, takže různé barvy můžete skladovat společně - nezabarví se. Vyrobeno v Japonsku.



TOURNAMENT



TOURNAMENT D'FIN | 75MM

SHAD

Prod. č.	Barva	Délka cm	Obsah ks
16500-008	motor oil ayu	7.5	10
16500-108	green/pearl	7.5	10
16500-208	chartreuse ayu	7.5	10
16500-308	chartreuse	7.5	10
16500-408	pearl	7.5	10
16500-508	ayu	7.5	10
16500-608	orange shiner	7.5	10
16501-208	lime	7.5	10
16501-408	rainbow shad	7.5	10
16502-108	UV crush candy	7.5	10
16502-208	UV lime pearl	7.5	10
16502-308	UV violet	7.5	10
16502-408	UV perch	7.5	10
16502-508	UV chartreuse tiger	7.5	10
16502-608	UV hot tomato	7.5	10
16502-708	UV real motor oil	7.5	10
16502-808	UV flake pearl	7.5	10
16502-908	orange sunrise	7.5	10
16504-308	goby	7.5	10
16504-508	pepper ghost	7.5	10
16504-608	smoke shad	7.5	10

TOURNAMENT D'FIN | 125MM

SHAD

Prod. č.	Barva	Délka cm	Obsah ks
16500-012	motor oil ayu	12.5	5
16500-112	green/pearl	12.5	5
16500-212	chartreuse ayu	12.5	5
16500-312	chartreuse	12.5	5
16500-412	pearl	12.5	5
16500-512	ayu	12.5	5
16500-612	orange shiner	12.5	5
16501-212	lime	12.5	5
16501-412	rainbow shad	12.5	5
16502-112	UV crush candy	12.5	5
16502-212	UV lime pearl	12.5	5
16502-312	UV violet	12.5	5
16502-412	UV perch	12.5	5
16502-512	UV chartreuse tiger	12.5	5
16502-612	UV hot tomato	12.5	5
16502-712	UV real motor oil	12.5	5
16502-812	UV flake pearl	12.5	5
16502-912	orange sunrise	12.5	5
16504-312	goby	12.5	5
16504-512	pepper ghost	12.5	5
16504-612	smoke shad	12.5	5

TOURNAMENT D'FIN | 100MM

SHAD

Prod. č.	Barva	Délka cm	Obsah ks
16500-010	motor oil ayu	10.0	7
16500-110	green/pearl	10.0	7
16500-210	chartreuse ayu	10.0	7
16500-310	chartreuse	10.0	7
16500-410	pearl	10.0	7
16500-510	ayu	10.0	7
16500-610	orange shiner	10.0	7
16501-210	lime	10.0	7
16501-410	rainbow shad	10.0	7
16502-110	UV crush candy	10.0	7
16502-210	UV lime pearl	10.0	7
16502-310	UV violet	10.0	7
16502-410	UV perch	10.0	7
16502-510	UV chartreuse tiger	10.0	7
16502-610	UV hot tomato	10.0	7
16502-710	UV real motor oil	10.0	7
16502-810	UV flake pearl	10.0	7
16502-910	orange sunrise	10.0	7
16504-310	goby	10.0	7
16504-510	pepper ghost	10.0	7
16504-610	smoke shad	10.0	7

TOURNAMENT D'FIN | 150MM

SHAD

Chytač gigantů z Japonska – díky velkému zájmu je nyní k dispozici také v 15cm verzi na candáty a štiky. Guma byla oproti menším modelům zvolena o něco tvrdší, aby déle odolávala silným štikám. S 15cm je velký D'Fin ideálně stvořen i pro velké candáty – speciální příchut olivně zvyšuje frekvenci záběrů. Vyrobeno v Japonsku.

Prod. č.	Barva	Délka cm	Obsah ks
16505-015	motor oil ayu	15.0	3
16505-115	chartreuse ayu	15.0	3
16505-215	pearl	15.0	3
16505-315	ayu	15.0	3
16505-415	lime	15.0	3
16505-515	UV lime pearl	15.0	3
16505-615	UV chartreuse tiger	15.0	3
16505-715	UV hot tomato	15.0	3
16505-815	UV real motor oil	15.0	3
16505-915	UV flake pearl	15.0	3




GRANDWAVE MOŘSKÝ PROGRAM

GRANDWAVE

S novým Grand Wave mořským programem představuje DAIWA malou, ale excelentní řadu ověřených návazců na moře, pro lov v Norsku u Severního i Baltského moře. Všechny komponenty i návazce jsou vyrobeny tak, aby splnily nejvyšší požadavky na materiál i zpracování. V tomto programu jsme se zaměřili na vysokou kvalitu a uživatelský komfort.

GRANDWAVE MACKEREL RIG 360°

Klasický návazec na makrely s peříčky. Rotační kulička zabraňuje zamotání i když je návazec plný ryb, takže ho můžete opakovaně použít.



GRANDWAVE MACKEREL RIG 360°

S PEŘÍM | ČERVENÁ / ŽLUTÁ

Prod. č.	Barva	Délka návazce cm	Velikost háčku	Ø vlasce mm	Ø boční rameno mm	Obsah ks
16517-210	red/yellow	135.0	2/0	0.60	0.40	1



GRANDWAVE MACKEREL RIG 360°


S PEŘÍM | BÍLÁ / ČERVENÁ

Prod. č.	Barva	Délka návazce cm	Velikost háčku	Ø vlasce mm	Ø boční rameno mm	Obsah ks
16517-211	white/red	135.0	2/0	0.60	0.40	1

GRANDWAVE COD & POLLACK RIG

Silný paternoster vyrobený z materiálu reálné rybí kůže určený pro lov tresků v Norsku. Rotační kulička zabraňuje zamotání při zdolávání ryby, a tak návazec můžete

opakovaně používat. Rotační kulička je vyrobená ze speciálního ABS plastového materiálu a odolá i velmi silnému tahu. Souboj a zdolávání velkých, bojovných tresků bude s tímto návazcem opravdu hračka.



GRANDWAVE COD & POLLACK RIG


S RYBÍ KŮŽÍ | RŮŽOVÁ

Prod. č.	Barva	Délka návazce cm	Velikost háčku	Ø vlasce mm	Ø boční rameno mm	Obsah ks
16517-220	pink	150.0	4/0	0.90	0.80	1

GRANDWAVE COD & POLLACK RIG

S RYBÍ KŮŽÍ | BÍLÁ

Prod. č.	Barva	Délka návazce cm	Velikost háčku	Ø vlasce mm	Ø boční rameno mm	Obsah ks
16517-221	white	150.0	4/0	0.90	0.80	1



GRANDWAVE REDFISH RIG CIRCLE-HOOK


BÍLÁ

Velmi kvalitní návazec byl vyroben ve spolupráci s naším týmovým rybářem Horstem Henningsem a je určený pro lov okounů mořských v severním Norsku. Speciální rotační obratlíky na obou stranách a ochrana uzlu spolu s hadičkou u chobotničky zabraňují zamotávání návazce při klesání do velké hloubky a když je

silný proud. Štíhlé, silné háčky skvěle pracují a zabraňují ztrátě úlovku při navijení z velké hloubky.

Dodáváno s navijecí destičkou, pro pohodlné skladování návazce v době mimo používání.

Prod. č.	Barva	Délka návazce cm	Velikost háčku	Ø vlasce mm	Ø boční rameno mm	Obsah ks
16517-245	white	600.0	5/0	0.80	0.70	1



GRANDWAVE REDFISH RIG 360°

SE SVÍTÍCÍMI KORÁLKY

Tento návazec je vyrobený pro lov okounů ve velkých mořských hloubkách. Rotační kulička zabraňuje zamotání při zdolávání ryby, a tak návazec můžete opakovaně používat. Rotační kulička je vyrobená ze speciálního ABS plastového materiálu a odolá

i velmi silnému tahu. Široce tvarované háčky mají ostrý hrot a můžete se na ně vždy plně spolehnout. Svítící korálky jsou pro ryby dalším lákadlem.

Prod. č.	Délka návazce cm	Velikost háčku	Ø vlasce mm	Ø boční rameno mm	Obsah ks
16517-250	500.0	5/0	0.70	0.60	1




GRANDWAVE COD & POLLACK RIG

S PEŘÍM | ČERVENÁ / BÍLÁ / RŮŽOVÁ

Extra silný paternoster vyrobený z materiálu reálné rybí kůže, určený pro lov tresek v severním Norsku.

Rotační kulička zabraňuje zamotání při zdolávání ryby, a tak návazec můžete opakovaně používat. Rotační kulička je vyrobená ze speciálního ABS plastového materiálu a odolá i velmi silnému tahu. Soubor a zdolávání velkých, bojovných tresků bude s tímto návazcem opravdu hračka.

Prod. č.	Barva	Délka návazce cm	Velikost háčku	Ø vlasce mm	Ø boční rameno mm	Obsah ks
16517-225	red/white/pink	135.0	5/0	0.70	0.60	1



GRANDWAVE COD & POLLACK RIG

GLOW OCTOPUS

Tento návazec se silnými háčky můžete používat samostatně, nebo jako součást návnady. Ideální pro rybolov v Norsku! Rotační kulička zabraňuje zamotání při zdolávání ryby, a tak návazec můžete opakovaně používat. Rotační kulička je vyrobená ze speciálního ABS plastového materiálu a odolá i velmi silnému tahu. Soubor a zdolávání velkých, bojovných tresků bude hračka.

Prod. č.	Barva	Délka návazce cm	Velikost háčku	Ø vlasce mm	Ø boční rameno mm	Obsah ks
16517-240	glow octopus	150.0	7/0	0.70	0.70	1



GRANDWAVE DEADBAIT RIG

SUPER-PEVNÉ | BÍLÁ

Tento návazec je vytvořený pro lov štikozubců a tresek. Velké háčky se hodí pro použití v kombinaci s přírodní návnadou a zabraňují ztrátě vašeho úlovku. Speciální rotační obratlíky na obou stranách a ochrana uzlu spolu s hadičkou u chobotničky zabraňují

zamotávání návazce při klesání do velké hloubky. Perfektní volba pro lov ve středním a severním Norsku!

Dodáváno s navijecí destičkou, pro pohodlné skladování.

Prod. č.	Barva	Délka návazce cm	Velikost háčku	Ø vlasce mm	Ø boční rameno mm	Obsah ks
16517-255	white	300.0	5/0	0.80	0.70	1



GRANDWAVE WOLFFISH RIG RATTLIN

S CHRASTÍTKY | SVĚTLE ZELENÁ

Tento návazec byl vyvinut pro lov vlkoušů. Návazec vydává hrkavý zvuk, který je pro rybu atraktivní a láká ji k útoku. Návazec by měl být živě prezentován u mořského dna, aby produkoval hlasitý zvuk. Speciální rotační obratlíky na obou stranách a ochrana uzlu spolu s hadičkou u chobotničky zabraňují zamotávání návazce při klesání do velké

hloubky a když je silný proud. Skvělá volba pro lov ve středním a severním Norsku! Velké háčky jsou perfektní pro nástražní rybku, nebo jinou přírodní návnadu.

Dodáváno s navijecí destičkou, pro pohodlné skladování návazce mimo dobu používání.

Prod. č.	Barva	Délka návazce cm	Velikost háčku	Ø vlasce mm	Ø boční rameno mm	Obsah ks
16517-260	light green	150.0	5/0	0.80	0.70	1

GRANDWAVE TREBLE HOOK

Extra silné a extrémně ostré trojháčky na mořský rybolov pro lov tresek, halibutů, ale také pro lov v teplých mořích. Tyto trojháčky nabízejí výjimečný poměr ceny a kvality!

GRANDWAVE TREBLE HOOK T50 XH

TROJHÁČEK

Silné trojháčky do Norska na lov halibutů a tresek, ale i pro lov v teplých mořích s menšími poppery a stickbaity na bonity, mahi mahi, mořčáky pruhované atd. S matnou cínovou povrchovou úpravou.



Prod. č.	Barva	Velikost trojháčku	Obsah ks
15465-010	zinc	1/0	6
15465-020	zinc	2/0	6
15465-030	zinc	3/0	6


GRANDWAVE TREBLE HOOK T60 XXH

TROJHÁČEK

Trojháčky XXH pro nekompromisní lov halibutů, stejně jako pro lov kranasů, tuňáků, chňapalů atd. v teplých vodách. S těmito extra silnými trojháčky si snadno poradíte s mořskými velikány. Ideální pro velké poppery a stickbaity. Super ostré a silné. S matnou cínovou povrchovou úpravou.



Prod. č.	Barva	Velikost trojháčku	Obsah ks
15466-010	zinc	1/0	7
15466-020	zinc	2/0	7
15466-030	zinc	3/0	6
15466-050	zinc	5/0	6




GRANDWAVE HERRING RIG

S RYBÍ KŮŽÍ | SVÍTÍCÍ

Klasický návazec vyrobený z reálné rybí kůže a svítících korálek. Ideální pro lov sledů u Baltského moře.

Prod. č.	Barva	Délka návazce cm	Velikost háčku	Ø vlasce mm	Ø boční rameno mm	Obsah ks
16517-235	glow	135.0	10	0.40	0.30	1




GRANDWAVE HERRING RIG

RŮŽOVÁ-SVÍTÍCÍ

Klasický silikonový návazec se svítícími korálky. Ideální pro lov sledů u Baltského moře.

Prod. č.	Barva	Délka návazce cm	Velikost háčku	Ø vlasce mm	Ø boční rameno mm	Obsah ks
16517-236	pink glow	135.0	10	0.40	0.30	1




GRANDWAVE HERRING RIG MICRO

SUPER-JEMNÉ

Extrémně jemný návazec s malými háčky – ideální, když sledi moc neloví a chtějí spíše malou návnadu. Tento návazec využijete také pro lov smačků jako nástražních rybek.

Prod. č.	Délka návazce cm	Velikost háčku	Ø vlasce mm	Ø boční rameno mm	Obsah ks
16517-237	135.0	14	0.26	0.20	1



GRANDWAVE LENG ANTI-TANGLE BOOM RIG

SE SVÍTÍCÍ TYČINKOU

Úžasný návazec pro lov mníků – vyvinuto ve spolupráci s Horstem Henningssem. Jedna nástraha je připevněna přímo na návazec a druhá ho následuje. Extra dlouhá trubička proti zamotání a trubička ze svítícího materiálu zabraňují zamotávání při klesání návazce ke dnu. Perfektní volba pro lov ve velkých hloubkách.

Prod. č.	Velikost háčku	Ø vlasce mm	Obsah ks
16517-265	8/0	1.00	1

GRANDWAVE D-WOLF CURLY | 210MM

SHAD | PŘIPRAVENO K RYBAŘENÍ

Magnet na halibuty – K dispozici v nových designech!


S D-Wolf nástrahou jste perfektně vybaveni pro lov velkých druhů ryb, jako jsou například tresky a halibuti v Norsku, protože výzkumy prokázaly, že vlkouši jsou jednou z nejoblíbenějších kořistí právě těchto ryb.

D-Wolf s kudrnatým ocasem už svými pohyby ocasu při pomalém navijení okouzlují ryby a během našich testů přesvědčil mnoho halibutů a tresek. Lze použít s přívlačovým navijákem a silným jiggovým prutem – ideální pro střední až pomalý drift.

Všechny komponenty byly pečlivě vybrány, aby byly přesně podle těch nejvyšších standardů kvality a aby odolaly náročným soubojům s rybou.

- Vody: moře
- Cílová ryba: treska, halibut

Prod. č.	Barva	Délka cm	Hmotnost g	Obsah ks
16518-300	gold flake	21.0	265.00	1
16518-301	king crab	21.0	265.00	1
16518-302	purple haddock	21.0	265.00	1
16518-303	pink wolf	21.0	265.00	1
16518-304	herring	21.0	265.00	1



GRANDWAVE SLIM SHADY SEA

Speciální mořská edice – na tresky a halibuty!

Verze 13.5cm je speciálně navržena pro lov lehčích tresek, zatímco verze 16cm je určena pro lov halibutů a tresek tmavých. K dostání s osazenou jigovou hlavičkou a extra silným háčkem, nebo volně.

Při našich testech v Norsku se tyto gumové nástrahy rychle ukázaly jako skutečný magnet na tresky a halibuty!

GRANDWAVE



GRANDWAVE SLIM SHADY SEA | 135MM

SHAD

Prod. č.	Barva	Délka mm	Obsah ks
16522-130	urume	135	3
16522-131	pink sardine	135	3
16522-132	golden flake	135	3
16522-133	herring	135	3



urume



pink sardine



golden flake



herring

GRANDWAVE SLIM SHADY SEA | 160MM

SHAD

Prod. č.	Barva	Délka mm	Obsah ks
16522-160	urume	160	3
16522-161	pink sardine	160	3
16522-162	golden flake	160	3
16522-163	herring	160	3



GRANDWAVE SLIM SHADY SEA | RIGGED

SHAD

Prod. č.	Barva	Délka mm	Velikost háčku	Závaží g	Obsah ks
16521-130	urume	135	4/0	2x30g	2
16521-131	pink sardine	135	4/0	2x30g	2
16521-132	golden flake	135	4/0	2x30g	2
16521-133	herring	135	4/0	2x30g	2


Prod. č.	Barva	Délka mm	Velikost háčku	Závaží g	Obsah ks
16521-160	urume	160	5/0	40g/60g	2
16521-161	pink sardine	160	5/0	40g/60g	2
16521-162	golden flake	160	5/0	40g/60g	2
16521-163	herring	160	5/0	40g/60g	2



herring 60g



herring 40g



herring 30g



TERMINAL TACKLE RANGE 2027







OBRATLÍKY & KARABINKY



TOURNAMENT D-SNAP SWIVEL D

OBRATLÍK | KARABINKA TYPU D

Populární ocelová karabinka D-Snap je nyní dostupná také s přidáním obratlíkem. Perfektní pro wobblery a jigové hlavičky. Široký tvar zajistí bezproblémovou akci nástrahy.

Prod. č.	Velikost obratlíku	Nosnost kg	Obsah ks
16513-000	7	13.0	7
16513-001	5	20.0	7
16513-002	4	25.0	7



TOURNAMENT D-SNAP

KARABINKA NA NÁSTRAHY

Kvalitní karabinka vyrobená z pružinové oceli, vhodná pro jigové hlavičky a wobblery. Široké zakřivení neomezuje pohyb nástrahy.

Prod. č.	Velikost obratlíku	Nosnost kg	Obsah ks
16512-000	S	13.0	10
16512-001	M	20.0	10
16512-002	L	25.0	10



TOURNAMENT D-SNAP SWIVEL W

OBRATLÍK | KARABINKA TYPU W

Extrémně silná W-Snap karabinka je vyrobená z nerezové oceli a dostupná i s obratlíkem. Široký tvar je skvělý pro použití s woblery nebo jigy a zajišťuje bezproblémové používání.

Prod. č.	Velikost obratlíku	Nosnost kg	Obsah ks
16513-200	7	9.0	7
16513-201	5	20.0	7
16513-202	4	32.0	7




TOURNAMENT W-SNAP

KARABINKA NA NÁSTRAHY

Velmi silná karabinka se širokým rozpětím je vyrobená z pružné oceli. Je perfektní pro rybaření s plugy a jigy. Široké rozpětí zabezpečuje volný pohyb nástrah. Velikost L se perfektně hodí pro nástrahy jerkbait i velké plugy.

Prod. č.	Velikost obratlíku	Délka mm	Nosnost kg	Obsah ks
16512-200	S	9	9.0	10
16512-201	M	12	20.0	10
16512-202	L	16	32.0	10



NO KNOT CONNECTOR

BEZUZLOVÝ SYSTÉM

Pro bezuzlové spojení pletených šňůr k obratlíku. Jednoduše zacvaknete spojku s obratlíkem. Použitím spojovače uzlů získáte téměř 100% síly v tahu!

Prod. č.	Velikost obratlíku	Nosnost kg	Obsah ks
14905-001	S	7.0	10
14905-000	M	12.0	10



EGG SNAP SWIVEL

OBRATLÍK

Premiové obratlíky v japonském stylu. Extrémně do široka otevřený tvar podporuje akci nástrahy. Výsledkem je častější úlovek. Perfektní pro lehký až středně těžký lov s gumovými nástrahami a woblerly.

Prod. č.	Velikost obratlíku	Nosnost kg	Obsah ks
14905-708	8	7.0	10
14905-704	4	15.0	10
14905-701	1	25.0	10



NO KNOT FAST LOCK SWIVEL

OBRATLÍK | S BEZUZLOVÝM KONEKTOREM

Velmi silná karabinka, rozšířená v místě pro navázání vlasce nebo šňůry. Perfektní pro lov s woblerly a gumovými nástrahami. Karabinka má velkou sílu a odolnost v tahu.

Prod. č.	Velikost obratlíku	Nosnost kg	Obsah ks
14905-010	S	7.0	8
14905-004	M	9.0	8
14905-002	L	12.0	8



FAST LOCK SWIVEL

OBRATLÍK

Tento obratlík se snadným otevíráním pro rychlé použití, je skvělý na montáže ke krmítkům a různým návazcům.

Prod. č.	Velikost obratlíku	Nosnost kg	Obsah ks
14905-410	10	7.0	10
14905-406	6	13.0	10
14905-402	2	18.0	10
14905-401	1	33.0	10
14905-400	1/0	42.0	10



EGG SNAP

KARABINKA NA NÁSTRAHY

Premiové karabiny v japonském stylu. Extrémně do široka otevřené karabinky podporují akci nástrahy. Výsledkem je častější úlovek. Perfektní pro lehký až středně těžký rybolov.

Prod. č.	Velikost obratlíku	Nosnost kg	Obsah ks
14905-608	8	7.0	10
14905-604	4	15.0	10
14905-601	1	25.0	10



FAST ATTACH SNAP

OBRATLÍK S KARABINKOU

Tento obratlík má otevřenou karabinku pro snadné upevnění, hodí se na montáže ke krmítkům a různým návazcům.

Prod. č.	Velikost obratlíku	Nosnost kg	Obsah ks
14905-802	S	12.0	10
14905-801	M	14.0	10
14905-800	L	22.0	10



FAST LOCK SNAP

KARABINKA NA NÁSTRAHY

Kvalitní, silná karabinka, s širokým rozpětím. Hodí se pro lov s gumovými nástrahami a woblerly. Široká křivka umožňuje výraznou akci nástrahy.

Prod. č.	Velikost obratlíku	Nosnost kg	Obsah ks
14905-510	10	7.0	10
14905-506	6	13.0	10
14905-502	2	18.0	10
14905-501	1	25.0	10



SUPER SAFE LURE SWIVEL TYPE II

OBRATLÍK S BEZPEČNOSTNÍ KARABINKOU | EXTRA-SILNÉ

Tento extrémně silný a premiový obratlík je určený především pro lov s velkými gumovými nástrahami, woblerly atd. Díky speciálnímu designu je otevření při rybaření téměř nemožné. Skandinávští rybáři po mnoho let věří tomuto typu obratlíků a používají jej pro lov velkých štik a candátů.

Prod. č.	Velikost obratlíku	Nosnost kg	Obsah ks
14905-304	4	10.0	10
14905-302	2	28.0	10
14905-301	1/0	55.0	8
14905-300	2/0	70.0	7



EASY SNAP SWIVEL

OBRATLÍK

Klasický obratlík s karabinkou, který lze snadno otevřít a zavřít. Perfektní pro lov s přírodní nástrahou.

Prod. č.	Velikost obratlíku	Nosnost kg	Obsah ks
14905-212	12	8.0	10
14905-208	8	12.0	10
14905-204	4	16.0	10
14905-202	2	22.0	10



EASY ROLL SWIVEL

OBRATLÍK

Kvalitní obratlíky z pevného materiálu s enormní lineární silou.

Prod. č.	Velikost obratlíku	Nosnost kg	Obsah ks
14905-108	8	19.0	10
14905-106	6	30.0	10
14905-104	4	35.0	8
14905-102	2	43.0	8



TOURNAMENT SPLIT RING



ZPLOŠTĚLÝ KROUŽEK

Kroužky špičkové kvality vyrobené z nerezavějící oceli - odolné, spolehlivé. V naší nabídce najdete velikost vhodnou snad na všechny typy rybaření. Made in Japan!

Prod. č.	Ø mm	Nosnost kg	Obsah ks
16520-001	4.7	5.4	20
16520-002	5.4	8.8	18
16520-003	6.1	12.6	16
16520-004	7.1	27.9	14
16520-005	8.4	59.8	12
16520-006	10.4	64.9	10

TOURNAMENT D'JIG JIGHEAD

JIGOVÁ HLAVIČKA | KULATÉ | S HÁČKEM SAQSAS



Prod. č.	Velikost háčku	Hmotnost g	Obsah ks
16524-205	2/0	5.0	3
16524-207	2/0	7.5	3
16524-210	2/0	10.0	3
16524-215	2/0	15.0	3
16524-220	2/0	20.0	2
16524-230	2/0	30.0	2
16524-405	4/0	5.0	3
16524-407	4/0	7.5	3
16524-410	4/0	10.0	3
16524-415	4/0	15.0	3
16524-420	4/0	20.0	2
16524-430	4/0	30.0	2

DAIWA představuje D-Jigheads, řadu různých jigových hlav prvotřídní kvality, které pokrývají téměř všechny oblasti použití v lovu na rybičku. Speciální držák nástrahy na dřívku háčku zajišťuje optimální montáž umělé nástrahy a redukuje škody, které jsou obvykle způsobené konvenčními jigovými hlavami s olověným upevněním hrotu. Vybaveny ultra ostrým háčkem SaqSas.

HÁČKY

HÁČKY TOURNAMENT SNELLED

S háčky Tournament vám nabízíme kompletní sérii navázaných i nenavázaných háčků z Japonska. Maximálně jsme se soustředili na dodržení našich vysokých standardů - každý navázaný háček je jednotlivě zkontrolován na pevnost uzlu v tahu. Použili jsme pouze špičkové japonské materiály. Skutečně luxusní háčky od firmy DAIWA!



HÁČKY TOURNAMENT EEL

BRONZOVÁ BARVA HÁČKU | DÉLKA 60CM

Prod. č.	Barva	Velikost háčku	Délka návazce cm	Ø vlasce mm	Obsah ks
14452-001	bronzed	1	60	0.35	10
14452-002	bronzed	2	60	0.35	10
14452-004	bronzed	4	60	0.33	10
14452-006	bronzed	6	60	0.30	10
14452-008	bronzed	8	60	0.25	10



HÁČKY TOURNAMENT FEEDER

STŘÍBRNÁ BARVA HÁČKU | DÉLKA 70CM

Prod. č.	Barva	Velikost háčku	Délka návazce cm	Ø vlasce mm	Obsah ks
14464-004	silver	4	70	0.23	10
14464-006	silver	6	70	0.23	10
14464-008	silver	8	70	0.20	10
14464-010	silver	10	70	0.20	10
14464-012	silver	12	70	0.18	10



HÁČKY TOURNAMENT BREEM

ČERVENÁ BARVA HÁČKU | DÉLKA 70CM

Prod. č.	Barva	Velikost háčku	Délka návazce cm	Ø vlasce mm	Obsah ks
14456-004	red	4	70	0.23	10
14456-006	red	6	70	0.20	10
14456-008	red	8	70	0.20	10
14456-010	red	10	70	0.18	10
14456-012	red	12	70	0.16	10



HÁČKY TOURNAMENT FEEDER

ČERNÁ BARVA HÁČKU | DÉLKA 80CM

Prod. č.	Barva	Velikost háčku	Délka návazce cm	Ø vlasce mm	Obsah ks
14455-004	black	4	80	0.23	10
14455-006	black	6	80	0.23	10
14455-008	black	8	80	0.20	10
14455-010	black	10	80	0.18	10
14455-012	black	12	80	0.18	10



HÁČKY TOURNAMENT TROUT

STŘÍBRNÁ BARVA HÁČKU | DÉLKA 60CM

Prod. č.	Barva	Velikost háčku	Délka návazce cm	Ø vlasce mm	Obsah ks
14459-002	silver	2	60	0.25	10
14459-004	silver	4	60	0.25	10
14459-006	silver	6	60	0.23	10
14459-008	silver	8	60	0.20	10
14459-010	silver	10	60	0.18	10



HÁČKY TOURNAMENT TROUT

STŘÍBRNÁ BARVA HÁČKU | DÉLKA 120CM

Prod. č.	Barva	Velikost háčku	Délka návazce cm	Ø vlasce mm	Obsah ks
14460-002	silver	2	120	0.25	10
14460-004	silver	4	120	0.25	10
14460-006	silver	6	120	0.23	10
14460-008	silver	8	120	0.20	10
14460-010	silver	10	120	0.18	10



HÁČKY TOURNAMENT CARP

ČERNÁ BARVA HÁČKU | DÉLKA 60CM

Prod. č.	Barva	Velikost háčku	Délka návazce cm	Ø vlasce mm	Obsah ks
14450-001	black	1	60	0.33	10
14450-002	black	2	60	0.30	10
14450-004	black	4	60	0.25	10
14450-006	black	6	60	0.25	10
14450-008	black	8	60	0.23	10



HÁČKY TOURNAMENT MAGGOT

ČERVENÁ BARVA HÁČKU | DÉLKA 50CM

Prod. č.	Barva	Velikost háčku	Délka návazce cm	Ø vlasce mm	Obsah ks
14463-010	red	10	50	0.16	10
14463-012	red	12	50	0.14	10
14463-014	red	14	50	0.12	10
14463-016	red	16	50	0.10	10



HÁČKY TOURNAMENT CORN

ZLATÁ BARVA HÁČKU | DÉLKA 60CM

Prod. č.	Barva	Velikost háčku	Délka návazce cm	Ø vlasce mm	Obsah ks
14454-001	gold	1	60	0.33	10
14454-002	gold	2	60	0.30	10
14454-004	gold	4	60	0.25	10
14454-006	gold	6	60	0.25	10
14454-008	gold	8	60	0.23	10



HÁČKY TOURNAMENT COMPETITION

STŘÍBRNÁ BARVA HÁČKU | DÉLKA 40CM

Prod. č.	Barva	Velikost háčku	Délka návazce cm	Ø vlasce mm	Obsah ks
14457-010	silver	10	40	0.14	10
14457-012	silver	12	40	0.14	10
14457-014	silver	14	40	0.12	10
14457-016	silver	16	40	0.10	10
14457-018	silver	18	40	0.10	10



HÁČKY TOURNAMENT SBIROLINO

ČERVENÁ BARVA HÁČKU | DÉLKA 250CM

Prod. č.	Barva	Velikost háčku	Délka návazce cm	Ø vlasce mm	Obsah ks
14461-002	red	2	250	0.25	10
14461-004	red	4	250	0.23	10
14461-006	red	6	250	0.20	10
14461-008	red	8	250	0.20	10
14461-010	red	10	250	0.18	10



HÁČKY TOURNAMENT ROACH

STŘÍBRNÁ BARVA HÁČKU | DÉLKA 60CM

Prod. č.	Barva	Velikost háčku	Délka návazce cm	Ø vlasce mm	Obsah ks
14458-010	silver	10	60	0.16	10
14458-012	silver	12	60	0.14	10
14458-014	silver	14	60	0.12	10
14458-016	silver	16	60	0.10	10



HÁČKY TOURNAMENT WORM

BRONZOVÁ BARVA HÁČKU | DÉLKA 60CM

Prod. č.	Barva	Velikost háčku	Délka návazce cm	Ø vlasce mm	Obsah ks
14453-001	bronzed	1	60	0.35	10
14453-002	bronzed	2	60	0.35	10
14453-004	bronzed	4	60	0.33	10
14453-006	bronzed	6	60	0.30	10
14453-008	bronzed	8	60	0.25	10
14453-010	bronzed	10	60	0.25	10



HÁČKY TOURNAMENT ZANDER

STŘÍBRNÁ BARVA HÁČKU | DÉLKA 70CM

Prod. č.	Barva	Velikost háčku	Délka návazce cm	Ø vlasce mm	Obsah ks
14462-200	silver	2/0	70	0.33	10
14462-100	silver	1/0	70	0.30	10
14462-001	silver	1	70	0.30	10
14462-002	silver	2	70	0.25	10
14462-004	silver	4	70	0.23	10


NÁSTROJE & VYBAVENÍ

DAIWA D-VEC QUICK-SNAP CARBON LANDING NET HEAD NEW

PODBĚRÁKOVÁ HLAVA

Extrémně lehká hlava podběráku s karbonovým rámem a rychloupínacím rozevřacím mechanismem! Tuto lehkou, ale pevnou hlavu lze pomocí tlačítka rychle a snadno složit i rozložit. Pogumovaná síťka neabsorbuje pachy a snadno se čistí. K dispozici ve dvou velikostech.

Materiál: Síť nylon, PVC potah



Prod. č.	Barva Síť	Transportní délka cm	Velikost cm	Hloubka sítě cm	Síťovina mm	Díly	Hmotnost g	Obsah ks
15810-400	black	66	60x50	45	12	1	370	1
15810-401	black	76	70x60	50	20	1	520	1

DAIWA D-VEC SEATROUT WADING NET NEW

BRODICÍ PODBĚRÁK

Velmi lehký plovoucí podběrák na brodění ve velikosti XL. Ideální pro lov mořských pstruhů a dokonce i větších štik. Pstruh o délce 80cm se do něj vejde bez jakýchkoli potíží! Pogumovaná síť neabsorbuje pachy a snadno se čistí. Podběrák lze jednoduše připevnit pomocí karabiny a očka v horní části. EVA rukojeť je opatřena elastickým páskem.

Materiál: Síť polyester, PVC potah



Prod. č.	Barva Rukojeť	Barva Síť	Délka rukojeti cm	Transportní délka cm	Velikost cm	Hloubka sítě cm	Síťovina mm	Díly	Hmotnost g	Obsah ks
15810-510	black	black	18	83	60x50	50	12	1	325	1

DAIWA D-VEC FAST-FOLD CARBON HANDLE NET

NEW

PODBĚRÁK

Super lehký podběrák s teleskopickou rukojetí z uhlíkových vláken. Díky rozměrům 55x50cm je tento podběrák skutečným univerzálním pomocníkem pro různé rybolovné techniky. Hlavice podběráku se snadno otevírá jednoduchým stisknutím a lze jej pohodlně přenášet pomocí spony na rukojeti, která se dá připevnit na opasek. Dno podběráku je opatřeno oky o velikosti 8mm pro optimální ochranu ryb. Boky mají velikost ok přibližně 15mm, což umožňuje snadné použití i v silném proudu. Pogumovaná síťovina neabsorbuje pachy a snadno se čistí. Disponuje EVA rukojetí a bezpečnostní smyčkou.

Materiál: Síť polyester, PVC potah

FAST FOLD CARBON PRO



Prod. č.	Barva Rukojet	Barva Síť	Délka rukojeti cm	Transportní délka cm	Velikost cm	Hloubka sítě cm	Síťovina mm	Hmotnost g	Obsah ks
15810-300	black	black	54-125	57	55x50	55	20	490	1

DAIWA D-VEC FLOATING WADING NET

BRODICÍ PODBĚRÁK

Tento plovoucí brodicí podběrák byl speciálně navržen pro lov mořských okounů ze břehu, ale je vhodný i pro všechny brodicí styly v potocích a řekách. Pogumovaná síť díky své speciální konstrukci minimalizuje riziko zamotání háčku. Díky poutku v přední části lze podběrák připevnit na jakoukoli karabinu a bezpečně umístit na záda. Elastický popruh u EVA rukojeti poskytuje dodatečnou bezpečnost při podebírání a manipulaci s podběrákem.

Materiál: Síť polyester, PVC potah



Prod. č.	Barva Rukojet	Barva Síť	Délka cm	Délka rukojeti cm	Transportní délka cm	Velikost cm	Hloubka sítě cm	Síťovina mm	Hmotnost g
15810-520	black	black	73	18	73	55x45	40	10x10	280



DAIWA D-VEC SWIFT CATCH CARBON NET

PODBĚRÁKOVÁ HLAVA

Tuto skládací podběrákovou hlavu s anglickým závitem lze připevnit téměř ke všem typům podběrákových tyčí a lze ji snadno zajistit na místě pouze jednou rukou. Ideální pro městský rybolov nebo delší procházky při lovu ryb. Karbonový rám zajišťuje mimořádně lehkou a odolnou konstrukci. Disponuje pogumovanou sítí. K dispozici ve dvou velikostech.

Materiál: Síť polyester, PVC potah

Prod. č.	Barva Síť	Transportní délka cm	Velikost cm	Hloubka sítě cm	Sítovina mm
15810-005	black	53	50x40	55	10
15810-006	black	63	60x50	60	15



DAIWA LANYARD

ŠŤŮRKA | S MĚŘICÍM PÁSMEM



DAIWA D-VEC MULTI ADJUST CARBON TELE HANDLE

PODBĚRÁKOVÁ RUKOJEŤ

Tato extra dlouhá a pevná podběráková tyč s tkaným karbonovým povrchem 3k v délce 4.2m se díky krátkým sekcím snadno transportuje a skladuje. Jediněná šroubovací matice je vybavena více závity, což umožňuje přizpůsobení se podle individuálních rybářských podmínek a potřeb. S anglickým závitem.

Díky této klíčenke máte metr na měření úlovku vždy s sebou.

Materiál: polyester

Prod. č.	Délka měřidla cm	Obsah ks
15803-001	100	1



Prod. č.	Barva Rukojeť	Délka cm	Délka rukojeti cm	Transportní délka cm	Díly	Hmotnost g
15810-420	carbon	420	85-420	85	6	290

DAIWA D'BRAID SCISSORS

NŮŽKY | NA MONOFILNÍ VLASCE A PLETENÉ ŠŇŮRY



Prémiové nůžky, které perfektně odstříhnou monofil, stejně tak i pletenou šňůru. Skvělý poměr cena/výkon.

Prod. č.	Délka cm	Obsah ks
15803-070	11.0	1

DAIWA DIGITAL T-BAR SCALE

DIGITÁLNÍ VÁHA | ROZSAH VÁŽENÍ DO 50KG

Prémiová velmi přesná váha s rozsahem do 50kg – jednotky hmotnosti lze změnit z liber na kilogramy. Držák ve tvaru T je velmi praktický a nabízí snadnou manipulaci i při velkém zatížení. Horní očko lze zaháknout do stojanu/tripodu. S integrovaným teploměrem a paměťovou funkcí.



Prod. č.	Oblast vážení (max.) kg	Obsah ks
18860-251	50	1



DAIWA SOKKOU KNOT TOOL

KONEKTOR NA VLASEC

Snadno - rychle - lehce - Sökkou!

Sökkou - japonský výraz pro snadno a rychle - toto označení pro našeho nového pomocníka je přesné. Sökkou knot-tool (navazovací pomůcka) - sváže monofilní návazec a pletenou hlavní šňůru během vteřin. S trochou cviku lze tento navazovač používat i se zavřenými očima nebo za tmy. Za větrného počasí nebo v zimě je téměř nemožné monofilní návazec a šňůru svázat dohromady, s nástrojem Sökkou to není problém. Je použitelný na monofilní návazce až do průměru 0.40mm a pletenky do průměru 0.25mm. Nepostradatelný nástroj, který nechybí v žádném rybářském boxu našeho týmového rybáře.

Detailní návod je nakreslen na krabici nebo doporučujeme instruktážní video na internetu.

Prod. č.	Barva	Obsah ks
15800-205	yellow	1



DAIWA MINI SPLITRING PLIERS G130HB

NEW

Extra kvalitní a velmi precizní kleště na kroužky určené pro malé kroužky o průměru přibližně 3–5mm. Ideální pro mikro nástrahy, jako jsou třpytky na pstruhy, woblery atd. Zakřivené čelisti usnadňují otevírání malých kroužků. Vysoce kvalitní řezací hrana je vhodná i pro velmi tenké pletené šňůry. Disponují zajišťovacím mechanismem a ergonomicky tvarovanou protiskluznou rukojetí. Tyto kleště byly vyvinuty ve spolupráci s naší centrálou v Japonsku a podle našeho názoru se jedná o jednu z nejlepších a nejkvalitnějších kleští na mikro kroužky, jaké jsme kdy viděli!



Prod. č.	Délka cm	Obsah ks
16570-003	13.0	1



DAIWA ALUMINUM PLIERS G190H

NEW

MULTIFUNKČNÍ KLEŠTĚ

Velmi kvalitní a lehké univerzální kleště na kroužky a stříhání, vyrobené z hliníku. Ideální pro kroužky o průměru přibližně 5mm až 10mm. Vysoce kvalitní řezací hrana je vhodná také ke stříhání tenkých pletených šňůr a monofilů. Jsou vybaveny zajišťovacím mechanismem. K rukojeti lze připevnit karabinu, aby bylo možné kleště připevnit k rybářské tašce. Tyto kleště byly vyvinuty ve spolupráci s naší centrálou v Japonsku. Vynikající poměr ceny a kvality!



Prod. č.	Délka cm	Obsah ks
16570-001	19.0	1



DAIWA STAINLESS SLIM PLIERS G160H

NEW

MULTIFUNKČNÍ KLEŠTĚ

Kompaktní a vysocí kvalitní kleště na kroužky s funkcí stříhání monofilního vlasce. Vyrobeny z nerezové oceli. Jsou vybaveny aretačním mechanismem a ergonomicky tvarovanou protiskluzovou rukojetí. Díky kompaktnímu provedení je lze snadno přenášet v jakékoli tašce nebo pouzdře. Jsou určeny pro kroužky o průměru přibližně 5–8mm. K rukojeti lze připevnit karabinu pro upevnění kleští k rybářské tašce. Tyto kleště byly vyvinuty ve spolupráci s naší centrálou v Japonsku a vyznačují se velmi vysokým standardem kvality.



Prod. č.	Délka cm	Obsah ks
16570-002	16.0	1



DAIWA D-VEC „LONGNOSE“ PLIERS

NEW

ODSTRAŇOVAČ HÁČKŮ | ZAHNUTÝ DESIGN

Mimořádně dlouhé a robustní kleště z nerezové oceli se zakřivenými čelistmi. Ideální pro vytahování hluboko zaseknutých háčků a nástrah. Speciální povrchová úprava snižuje riziko koroze. Kleště jsou vybaveny ergonomicky tvarovanou protiskluzovou rukojetí.



Prod. č.	Délka cm	Obsah ks
15409-016	30.0	1

DAIWA D-VEC „PISTOL“ „LONGNOSE“ PLIERS

NEW

Mimořádně robustní a pevné kleště z nerezové oceli se zakřivenou rukojetí. Ideální pro vytahování nástrah, které ryba spolkla hluboko. Zakřivená konstrukce usnadňuje manipulaci a zlepšuje dosah. Pružina v rukojeti kleští zajišťuje jejich automatické otevření. Jsou vybaveny funkcí stříhání ocelových lanek a fluorocarbonových návazců. Povrchová úprava snižuje riziko koroze. Součástí je ergonomicky tvarovaná protiskluzová rukojeť.



Prod. č.	Délka cm	Obsah ks
15409-050	25.0	1

DAIWA D-VEC CRIMPING PLIERS

NEW

Vysoce kvalitní krimpovací kleště se dvěma otvory pro krimpování různých velikostí krimpů. Pět tlakových bodů na čelistech zajišťuje snadné krimpování a zabráňuje poškození ocelového lanka v místech krimpování. Povrchová úprava snižuje riziko koroze. Jsou vybaveny ergonomicky tvarovanou protiskluzovou rukojetí pro optimální přitlačení.



Prod. č.	Délka cm	Obsah ks
15409-006	17.0	1

DAIWA D-VEC MULTIFUNCTION PLIERS

NEW

Tyto kleště jsou ideální k otevírání kroužků o průměru od 5mm do 12mm a k odstraňování háčků. Řezací čepel lze také použít ke stříhání ocelového drátu a monofilu při výrobě návazců. Zářezky na vnější straně jsou ideální pro utahování uzlů na délku háčku. Povrchová úprava snižuje riziko koroze. Kleště mají ergonomicky tvarovanou protiskluzovou rukojeť pro pevný úchop.



Prod. č.	Délka cm	Obsah ks
15409-031	24.0	1

DAIWA D-VEC „PISTOL“ DISGORGER

NEW

Tyto lehké a velmi praktické kleště jsou ideální pro vytahování hluboko zaseknutých nástrah a háčků. Díky zahnutému provedení lze háčky rychle a bezpečně vyndat. Čelisti bezpečně uchopí i ty nejtenčí háčky, takže je lze snadno uchopit a vyndat.



Prod. č.	Délka cm	Obsah ks
15409-001	30.0	1

DAIWA D-VEC UNHOOKING PLIERS

NEW

ODSTRAŇOVAČ HÁČKŮ | ROVNÝ DESIGN

Klasické univerzální kleště pro různé druhy ryb a rybolovné techniky.



Prod. č.	Délka cm	Obsah ks
15409-036	23.0	1

DAIWA D-VEC MINI SPLITRING PLIERS

NEW

Super precizní a kvalitní kleště z nerezové oceli určené pro velmi malé a jemné kroužky o průměru od 3mm do 6mm. Ideální pro výměnu kroužků na malých wobblerech, pstruhových třípytkách a rotačkách. Vysoce kvalitní čepel je vhodná také k stříhání velmi tenkých pletených šňůr. K dispozici s aretačním mechanismem a ergonomicky tvarovanou protiskluzovou rukojetí.



Prod. č.	Délka cm	Obsah ks
16510-150	13.0	1

DAIWA D-VEC SPLITRING PLIERS

NEW

Malé, vysoce kvalitní univerzální kleště na kroužky s funkcí stříhání pletených šňůr. Ideální pro kroužky o průměru přibližně 5mm až 9mm. Vysoce kvalitní řezací hrana je vhodná i ke stříhání velmi tenkých pletených šňůr. Kleště jsou vybaveny aretačním mechanismem a ergonomicky tvarovanou protiskluzovou rukojetí.



Prod. č.	Délka cm	Obsah ks
16510-200	15.0	1



BAGS & BOXES

2027





TAŠKY & PŘÍSLUŠENSTVÍ

DAIWA RIG POUCH

POUZDRO NA MONTÁŽE

S oddělitelnými kapsami na surfové rybaření - mořské a kovové návazce apod. Vybaveno 10 odnímatelnými samostatnými kapsami.

Materiál: PVC



Prod. č.	Velikost cm
15800-001	17x16x5



DAIWA FIGHTING BELT

POSTROJ

Bojový pás DAIWA je vhodný především na mořské rybaření a lov sumců. Díky své konstrukci lze použít všechny pruty - není ani nutné mít na prutu gimbal. Lehký, s minimálními nároky na skladovací a přepravní prostor - perfektní pro cestování letadlem.

Materiál: Postroj PVC; Transportní taška nylon

Prod. č.	Velikost cm
15800-005	17x21x7

DAIWA OFFSHORE GIMBAL

NEW

POSTROJ

Lehký a velmi odolný hliníkový držák se silným polstrováním. Ideální na popping, jigging a další techniky lehkého rybolovu ve stoje. Pás o šířce 50mm zajišťuje optimální oporu v oblasti boků a výrazně pomáhá při zdolávání těžkých ryb. Široké zádomé polstrování poskytuje dodatečnou úlevu během dlouhých soubojů. Extra velký a dlouhý držák pojme rukojeti o průměru až 45mm. Dvě boční křídélka umožňují snadné zasunutí rukojeti do držáku i v hektických situacích. Součástí je odnímatelný čep pro použití s pruty pro rybolov ve stoje. Ideální pro silně bojující ryby, jako jsou tuňáci, velcí kranasi a podobné druhy.

Materiál: Postroj hliník



Prod. č.	Velikost cm
16570-100	27x16x9

DAIWA LANDING NET HANDLE

PODBĚRÁKOVÁ RUKOJET | TELESKOPICKÝ | KRÁTCE-DĚLENÉ

Kvalitní podběráková tyč vyrobená z karbonového vlákna, dělená na extrémně krátké sekce. Díky své krátké transportní délce může být tato rukojeť přepravována snadno v rybářské tašce. Vynikající pomocník do přístavů, nebo na vodní úseky, kde místo odkud rybaříte je vzdálené od vody.

Materiál: uhlíkové vlákno

Prod. č.	Délka rukojeti cm	Transportní délka cm	Díly	Hmotnost g
11920-360	360	46	10	510
11920-420	420	72	7	530
11920-535	535	72	9	590



DAIWA ROD BELT

TRANSPORTNÍ POPRUH | NA 1 SESTAVENÝ PRUT

Užitečný a cenově dostupný pomocník - transportní pás s ramenním popruhem na 2 dílné pruty. Prut lze jednoduše a rychle zabalit do neoprenového pásu tak, aby se jednotlivé díly nepoškodily - perfektní na přepravu luxusních a drahých prutů. Pokud ho nepotřebujete, lze transportní pás složit do malého balíčku.

Materiál: Taška 90% neopren, 10% nylon



Prod. č.	Délka cm
15809-010	78.0

DAIWA D-VEC WAVELOCK UMBRELLA

RYBÁŘSKÝ DEŠTNÍK | KULATÉ | OBLOUK MĚŘÍ 250CM

DAIWA D-VEC Wavelock deštník, s rozpětím střechy 2.5m, je extrémně robustní a poskytuje rybářovi skvělou ochranu před deštěm díky silnému „wavelock“ materiálu. Všechny švy byly dvakrát prošity a zalepeny, takže nehrozí proniknutí vody přes švy a to ani v silných bouřkách. Pokud hledáte velmi odolný a bezpečný deštník, tak nový DAIWA Wavelock deštník je pro vás tou správnou volbou.

Materiál: Deštník polyester



Prod. č.	Velikost cm
18801-250	250

ROD STRAP SET

SADA PÁSKŮ NA PRUT

Klasické robustní pásky na pruty se zapínáním na suchý zip – snadné upevnění. Hodí se pro všechny druhy prutů a mohou zůstat na rukojeti během rybolovu.

Prod. č.	Velikost cm	Obsah setu ks
15803-200	23x2	2





DAIWA 1 ROD BAG

PEVNÝ OBAL NA PRUT | NA 1 SESTAVENÝ PRUT

Tento obal na prut je vyrobený v designu splétaného karbonového vlákna a perfektně chrání váš prut před poškozením. Díky polopevné vnější schránce jsou jak prut, tak i naviják perfektně chráněny před možným poškozením při přepravě. Malá boční kapsa na suchý zip poskytuje dostatek místa pro podběrák a jiné příslušenství. Díky speciálnímu dnu můžete tento obal na prut bezpečně postavit.

Silně vypolstrovaný ramenní popruh je velice pohodlný i na delší nošení. V závislosti na délce je toto pouzdro vhodné pro pruty v délce 2.40m a 3.00m.

Materiál: Taška polypropylen

Prod. č.	Délka cm	Verze
15809-325	145	Na jeden prut do 2.70m
15809-345	157	Na jeden prut do 3.00m



DAIWA EXTENSION 1 ROD BAG

PEVNÝ OBAL NA PRUT | NA 1 SESTAVENÝ PRUT

Lehké polotvrdé pouzdro s pevným dnem. Díky speciální konstrukci lze obal použít pro navázané pruty o délce 2.10m až 3.10m. Horní část lze upravit na délku pomocí suchého zipu.

Materiál: Taška PVC; Vnitřní podšívka polyester

Prod. č.	Velikost cm	Verze
15808-310	130x19x10	Na jeden 7-10ft prut

DAIWA D-VEC GLOBAL TRAVEL WHEEL BAG

TRANSPORTNÍ TAŠKA

Velmi kvalitní, velká a robustní cestovní taška se dvěma velkými přihrádkami. Do spodní přihrádky můžete snadno uložit cestovní pruty, navijáky, nástrahy atd. Díky bočnímu vyztužení a silnému polstrování v horní části je vaše náčiní dokonale chráněno. Horní přihrádka nabízí prostor pro oblečení, boty atd.

Extra velká kolečka a robustní výsuvná rukojeť se starají o snadnou přepravu tašky i po nerovném terénu. K tašce lze připevnit dva boční popruhy, které zajišťují bezpečné uložení a ochranu zipu i při velkém zatížení. Extra velké zipy jsou vyrobeny z ABS materiálu a nepodléhají korozi – navíc lze oba hlavní oddíly uzamknout.

Díky délce 98cm lze v této tašce přepravovat i cestovní pruty (např. 3-dílné 8,6' pruty Popper), které jsou obvykle pro většinu ostatních tašek příliš velké – ideální pro rybářské výpravy do Norska i do teplých oblastí.

Materiál: polyester



Prod. č.	Velikost cm
15808-000	98x40x46

DAIWA EVA BUCKET

RYBÁŘSKÉ VĚDRO | SLOŽITELNÉ | VEL. L

Tento skládací, voděodolný kyblík od DAIWA můžete použít na mnoho různých způsobů. Hodí se na míchání krmení, uskladnění vody, umístění suchých věcí, nebo třeba i muškařských šňůr, když lovíte štiky na streamery.

Materiál: Kyblík EVA

Prod. č.	Velikost	Velikost cm
15809-115	L	36x22




DAIWA EVA BUCKET

NÁDOBA NA VODU | SLOŽITELNÉ

Tento malý, skládací, praktický, rybářský kyblík umožní rychlý přístup k vodě. Dlouhá šňůra má speciální protiskluzové zářezky, které zabraňují proklouzávání mezi prsty. Jeden konec šňůry je vybavený malým olůvkem, které garantuje ponoření celého kyblíku do vody.

Materiál: Kyblík EVA

Prod. č.	Velikost	Velikost cm
15809-120	M	23x20





D-BOX

DAIWA TACKLE SYSTEM

D-BOX TACKLE SYSTEM

S plastovými krabičkami D-Box Tackle System nabízí DAIWA širokou škálu prvotřídních robustních krabiček na bižuterii v různých velikostech, které se ideálně hodí pro nástrahy a další příslušenství. Díky zcela utěsněnému víku a zavíracím přezkám na všech čtyřech stranách je obsah dokonale chráněn před vodou.



D-BOX SS TACKLE SYSTEM

KRABÍČKA NA NÁSTRAHY / PŘÍSLUŠENSTVÍ | SMALL SHALLOW | SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM



Prod. č.	Model	Rozměry vnějšek cm	Hmotnost g
14310-000	SS	21.7x16.4x3.3	240

D-BOX SR TACKLE SYSTEM

KRABÍČKA NA NÁSTRAHY / PŘÍSLUŠENSTVÍ | SMALL REGULAR | SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM



Prod. č.	Model	Rozměry vnějšek cm	Hmotnost g
14310-005	SR	21.7x16.4x4.8	225

D-BOX SD TACKLE SYSTEM

KRABÍČKA NA NÁSTRAHY / PŘÍSLUŠENSTVÍ | SMALL DEEP | SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM



Prod. č.	Model	Rozměry vnějších cm	Hmotnost g
14310-010	SD	21.7x16.4x9.0	375

D-BOX MR TACKLE SYSTEM

KRABÍČKA NA NÁSTRAHY / PŘÍSLUŠENSTVÍ | MEDIUM REGULAR | SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM



Prod. č.	Model	Rozměry vnějších cm	Hmotnost g
14311-005	MR	26.7x16.7x4.8	260

D-BOX MS TACKLE SYSTEM

KRABÍČKA NA NÁSTRAHY / PŘÍSLUŠENSTVÍ | MEDIUM SHALLOW | SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM



Prod. č.	Model	Rozměry vnějších cm	Hmotnost g
14311-000	MS	26.7x16.7x3.3	275

D-BOX MD TACKLE SYSTEM

KRABÍČKA NA NÁSTRAHY / PŘÍSLUŠENSTVÍ | MEDIUM DEEP | SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM



Prod. č.	Model	Rozměry vnějších cm	Hmotnost g
14311-010	MD	26.7x16.7x9.0	510



D-BOX LS TACKLE SYSTEM

KRABÍČKA NA NÁSTRAHY / PŘÍSLUŠENSTVÍ | LARGE SHALLOW | SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM



Prod. č.	Model	Rozměry vnějších cm	Hmotnost g
14312-000	LS	34.4x21.5x3.3	465

D-BOX LR TACKLE SYSTEM

KRABÍČKA NA NÁSTRAHY / PŘÍSLUŠENSTVÍ | LARGE REGULAR | SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM



Prod. č.	Model	Rozměry vnějších cm	Hmotnost g
14312-005	LR	34.4x21.5x4.8	416

D-BOX LSU TACKLE SYSTEM

KRABÍČKA NA NÁSTRAHY / PŘÍSLUŠENSTVÍ | LARGE SHALLOW UNIVERSAL | SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM



Prod. č.	Model	Rozměry vnějších cm	Hmotnost g
14313-000	LSU	34.4x21.5x3.3	741

D-BOX LD TACKLE SYSTEM

KRABÍČKA NA NÁSTRAHY / PŘÍSLUŠENSTVÍ | LARGE DEEP | SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM



Prod. č.	Model	Rozměry vnějších cm	Hmotnost g
14312-010	LD	34.4x21.5x9.0	608

D-BOX SSU TACKLE SYSTEM

KRABÍČKA NA NÁSTRAHY / PŘÍSLUŠENSTVÍ | SMALL SHALLOW UNIVERSAL | SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM



Prod. č.	Model	Rozměry vnějších cm	Hmotnost g
14313-005	SSU	21.7x16.4x3.3	365



14313-005
14313-000

WATERPROOF SEALED UNIT CASE

Tyto velmi kvalitní krabičky na bižuterii jsou vyrobeny z nárazuvzdorného materiálu ABS a jsou extrémně odolné. Díky těsnění na víku do nich nemůže vniknout voda a všechny části uvnitř jsou dokonale chráněny před vlhkostí a vodou. Krabičky jsou dodávány s pasujícími magnetickými podložkami, které lze snadno použít pro další ochranu obsahu – ideální pro háčky, obratlíky, krimpky atd. Základny boxů jsou konstruovány tak, aby bylo možné dvě krabičky vzájemně spojit. K dispozici v plochém (zeleném) a vysokém (červeném) provedení. Vyrobeno v Japonsku.




WATERPROOF SEALED UNIT CASE

3 PŘIHRÁDKY | S MAGNETICKOU FÓLIÍ



Prod. č.	Barva	Velikost cm
14413-300	green smoke	11x6.5x1.3
14413-305	red smoke	11x6.5x1.8



WATERPROOF SEALED UNIT CASE

6 PŘIHRÁDEK | S MAGNETICKOU FÓLIÍ



Prod. č.	Barva	Velikost cm
14413-600	green smoke	11x6.5x1.3
14413-605	red smoke	11x6.5x1.8

WATERPROOF SEALED UNIT CASE

9 PŘIHRÁDEK | S MAGNETICKOU FÓLIÍ



Prod. č.	Barva	Velikost cm
14413-900	green smoke	11x6.5x1.3
14413-905	red smoke	11x6.5x1.8

DAIWA D-VEC CATFISH BAG XL

SUMCOVÁ TAŠKA

Návrat legendy!

Tato kvalitní taška DAIWA byla speciálně navržena pro potřeby rybářů lovících sumce a oproti předchozí verzi byla vylepšena v mnoha detailech. Robustní šedý polyesterový materiál je vybaven vodoodpudivou funkcí, která zabraňuje okamžitému promočení při krátkých deštích a ve vlhkém prostředí.

Dvě velké přední kapsy (26x25cm, 20x25cm) pojmu krabičky na bižuterii, indikátory záběru atd. Horní hlavní přihrádka je vybavena odnímatelnou deskou EVA Rig board na sumcové návazce a vnitřní pevnou horní částí, která zabraňuje proniknutí hrotů háčků do víka.

Spodní hlavní přihrádka nabízí obrovský prostor pro různé vybavení, jako jsou navijáky, cívky atd., a lze ji přizpůsobit přesně podle vašich potřeb pomocí vnitřních přepážek. Kromě toho jsou součástí balení tři samostatné malé vnitřní kapsy (30x16x10cm, 18x15x10cm, 15x10x10cm), které poslouží k uložení různých předmětů, jako jsou těžká olova, obratlíky apod. Tím je zajištěn snadný přehled a dobrá organizace všech potřebných sumcových věcí. Vnitřní strana víka je vybavena elastickými popruhy pro uložení a skladování vábníček, dlouhých kleští atd.

Pogumované protiskluzové dno je voděodolné a eliminuje nasáknutí vlhkosti z mokré země.

Robustní ABS zipy nepodléhají korozi a nabízí vysokou odolnost. Obsahuje polstrovaný nastavitelný ramenní popruh a poutko pro přenášení.

Materiál: Taška polyester; Dno PVC

Prod. č.	Velikost cm
15840-000	53x32x19



DAIWA D-VEC SHOULDER BAG

TAŠKA NA NÁSTRAHY

Vysoká kvalita zpracování a ekonomicky příznivá cena!

Klasická rybářská taška přes rameno pro krabičky na bižuterii, nástrahy a různé další vybavení. Hlavní přihrádka (30x15cm) nabízí prostor až pro 3 krabičky. Tři malé přední kapsy (12x8cm) snadno pojmu příslušenství, jako jsou nože, kleště atd. Dvě boční kapsy (17x13cm) snadno pojmu různé drobnosti, jako je mobilní telefon, rybářské dokumenty apod. Specifický šedý polyesterový materiál se snadno čistí a je vybaven vodoodpudivou funkcí, která brání rychlému promočení při krátkých deštích. Pogumované voděodolné dno eliminuje promočení od mokré země. Součástí je nastavitelný ramenní popruh. Vnitřní prostor je vystlán PVC a lze jej snadno čistit.

Materiál: Potah PVC; Dno PVC; Materiál polyester

Prod. č.	Velikost cm
15840-001	39x23x18

DAIWA D-VEC 1 ROD PROTECTION STIFF BAG

POUZDRO NA PRUTY | NA 1 SESTAVENÝ PRUT

Polopevné pouzdro na jeden kompletně sestavený prut. Ideální na ochranu křehkých prutů na přívlač a feeder. Vyrobeno z vodoodpudivého materiálu s pogumovaným dnem, které zabraňuje namočení od mokré země. Je vybaveno silnými robustními dvojitými ABS zipy, které nepodléhají korozi a umožňují rychlý a snadný přístup. Obsahuje poutko pro přenášení a polstrovaný nastavitelný ramenní popruh. Přídavné horní poutko umožňuje pouzdro zavěsit pro skladování.

Materiál: polyester

Prod. č.	Délka cm
15843-130	130
15843-145	145
15843-155	155

DAIWA D-VEC 3 ROD BAG

POUZDRO NA PRUTY | NA 3 SESTAVENÝ PRUT

Špičková cena, kvalitní provedení!

Klasické silně polstrované pouzdro na tři kompletně sestavené pruty. Dlouhá přední kapsa s robustním zipem pro snadný přístup pojme deštník nebo vidličky. Má polstrované ramenní popruhy ve stylu batohu a poutko pro přenášení. Dvě očka na horní a dolní straně umožňují zavěšení. Vyrobeno z vodoodpudivého materiálu s pogumovaným dnem, které zabraňuje vstupu vlhkosti od země. Pouzdro je vybaveno robustními silnými ABS zipy, které nepodléhají korozi.

Materiál: polyester

Prod. č.	Délka cm
15841-110	110
15841-130	130
15841-155	155
15841-175	175



DAIWA D-VEC HIP BAG

TAŠKA NA PÁSEK

Klasická lehká taška s velkým prostorem na všechny vaše věci. Polyesterový materiál je vybaven vodoodpudivou funkcí, která zabraňuje okamžitému promočení při krátkých deštích a ve vlhkém prostředí. Velká hlavní přihrádka (23x12x8cm) a zadní přihrádka (23x13x5cm) pojmu malou krabičku na nástrahy a příslušenství. Silně polstrovaná samostatná boční kapsa byla speciálně navržena pro uložení a ochranu mobilního telefonu. Další samostatná boční kapsa (18x18cm) a další přední kapsa na zip poskytují ještě více prostoru pro vaše věci. Dodává se s nastavitelným popruhem.

Materiál: polyester

Prod. č.	Velikost cm
15840-004	23x13x17



DAIWA D-VEC RUCKSACK

RYBÁŘSKÝ BATOH

Extra velký batoh s objem 30l a chladicí přihrádkou na dně. Obě boční kapsy bezpečně pojmu sestavené pruty. Sítovina na zadní straně zajišťuje dobrou cirkulaci vzduchu a polstrované ramenní popruhy nabízejí vynikající komfort při nošení. Samostatná malá přední kapsa snadno pojme drobné příslušenství. Vnitřní prostor lze snadno otřít. Překrývající se víko poskytuje dobrou ochranu před deštěm a stříkající vodou. Pogumované dno je voděodolné a eliminuje nasáknutí vlhkosti z mokré země.

Materiál: Dno PVC;
Vnější materiál polyester

Prod. č.	Velikost cm	Objem l
15840-002	35x55x20	30



GRANDWAVE EXPEDITION SW SYSTEM-RUCKSACK XL

NEW

GRANDWAVE
EXPEDITION

RYBÁŘSKÝ BATOH

Odolný cestovní batoh pro náročnější použití.

Tento vysoce kvalitní robustní batoh byl speciálně navržen pro specifické požadavky mořského rybolovu. Je ideální pro náročné exotické rybolovné techniky s poppery, stickbaity a dalšími nástrahami, stejně jako pro rybářské výpravy do Norska nebo na podobná místa. Rozměry tohoto batohu byly přesně zvoleny tak, aby vyhovovaly aktuálním pravidlům pro rozměry příručních zavazadel většiny leteckých společností, a proto jej lze u většiny z nich vzít na palubu. Odolný vnější materiál je vodoodpudivý a spolehlivě chrání před mírnými dešťovými přeháňkami. Díky speciálnímu povrchu lze tento materiál snadno očistit od solných usazenin a nečistot a nabízí funkci rychlého schnutí. Batoh Grand Wave Expedition je vybaven prostornou dvoupodlažní hlavní přihrádkou (36x25x42cm) a odnímatelnou spodní přihrádkou s pevným dnem (37x25x13cm). Spodní oddíl s pevnou skořepinou obsahuje dvě velké vodotěsné kapsy z EVA materiálu (33x10x8.5cm), které jsou ideální pro přepravu a ochranu vysoce kvalitních nástrah, jako jsou poppery, stickbaity nebo jigy. Volitelně lze do něj bezpečně uložit i drahé rybářské navijáky, protože robustní rám s pevnou skořepinou nabízí dokonalou ochranu před vnějšími nárazy. Kromě toho je tato přihrádka navržena tak, aby se do ní přesně vešly dvě krabičky DAIWA LR D-Box, což nabízí další možnosti pro bezpečnou přepravu dalšího příslušenství. Hlavní přihrádka nabízí obrovský úložný prostor pro veškeré potřebné vybavení na dlouhý rybářský den na palubě. Spodní kapsa hlavního oddílu je vybavena dvěma dalšími voděodolnými EVA pouzdry (21x14x8cm a 24x16x9cm) pro bezpečnou a přehlednou přepravu návazců, obratlíků, háčků, vazačů háčků a dalšího drobného příslušenství. Tato přihrádka je také vybavena samostatným síťovaným vakem na jigy – ideálním pro přepravu vybraných nástrah pro daný den a následně omytí jigů, popperů, gumových nástrah a dalších umělých nástrah. Horní část hlavní přihrádky nabízí dostatek prostoru pro vše, co byste mohli během rybaření potřebovat, jako je nepromokavé oblečení, krabičky na náčiní, opalovací krém a další větší příslušenství. Víko hlavní přihrádky je vybaveno další voděodolnou průhlednou plochou kapsou a klopou odolnou proti stříkající vodě. Často používané předměty, jako jsou kleště, rukavice, vylovovací kleště, cívký s návazci nebo další příslušenství, lze zde uložit tak, aby byly rychle přístupné a přehledně uspořádané. Další kapsy na zip na obou stranách poskytují bezpečné úložiště pro telefony, doklady a další příslušenství. Integrovaný držák na kleště a čtyři boční smyčky umožňují připevnění dalších karabin nebo jiného vybavení. Pogumované dno a vodoodpudivé zipy zabráňují vniknutí vody a vlhkosti. Samozřejmostí jsou extra široké nenásákové ramenní popruhy, které zajišťují vysoký komfort při nošení a maximální odolnost i při plném naložení.

Materiál: Taška polyester; Dno PVC; Pouzdra na příslušenství EVA



Prod. č.	Velikost cm
15808-500	60x26x39

DAIWA D-VEC JIG BAG

NEW

TAŠKA NA NÁSTRAHY

Materiál: Taška EVA



Prod. č.	Velikost cm
15815-100	25x12

GRAND WAVE

EXPEDITION

DAIWA D-VEC EVA SET L

NEW

TAŠKA NA NÁSTRAHY

Materiál: Taška EVA



Prod. č.	Velikost cm	Obsah setu ks
15815-101	33x10x8.5	2

DAIWA D-VEC EVA POUCH

NEW

TAŠKA NA NÁSTRAHY

Materiál: Taška EVA



Prod. č.	Velikost	Velikost cm
15815-102	S	21x14x8
15815-103	M	24x16x9

15815-103

15815-102

DAIWA D-VEC WP-100 SHOULDER BAG

TAŠKA NA NÁSTRAHY

Univerzální taška – vrchní přístup – velikost M

Lehká a velmi odolná taška přes rameno na krabičky na bižuterii a příslušenství. Vnější materiál z PVC a překrývající se konstrukce víka zabraňují vniknutí vody do vnitřního prostoru.

Dvě hluboké boční kapsy o rozměrech 16 x 10 x 5 cm a malá přídavná přední kapsa o rozměrech 12 x 10 x 3 cm nabízejí další úložný prostor pro různé příslušenství. Dvě boční kapsy jsou navíc vybaveny vnější kapsou na kleště se suchým zipem a voděodolnými zipy. Brašna je dodávána s jedním originálním boxem LR D-VEC a nabízí v hlavním prostoru místo na další box LR nebo dva boxy LS.

S polstrovaným ramenním popruhem a pogumovaným dnem.



Materiál: 90% PVC, 10% polyester

Prod. č.	Velikost cm
15845-003	35x35x15



DAIWA D-VEC WP-200 TACKLE BOX BAG

TAŠKA NA NÁSTRAHY

Přívlačová taška – vrchní přístup – velikost L

Lehká a extrémně odolná taška s krabičkami na bižuterii. Vnější materiál z PVC a voděodolné zipy zabraňují vniknutí vody do vnitřního prostoru. Pogumované dno rovněž zabraňuje pronikání vody zespodu.

Protiskluzné podložky na dně zabraňují snadnému sklouznutí tašky v lodi.

Dvě malé přední kapsy o rozměrech 20 x 13 x 6 cm nabízejí další úložný prostor pro různé příslušenství.

Další velká prostřední přihrádka nabízí prostor pro jeden box LR D-VEC nebo pro dva boxy LS.

Taška se dodává se dvěma krabičkami LR D-VEC v hlavní přihrádce.

S polstrovaným ramenním popruhem.



Materiál: 90% PVC, 10% polyester

Prod. č.	Velikost cm
15845-002	36x25x26



DAIWA D-VEC WP-300 TACKLE BOX BAG

TAŠKA NA NÁSTRAHY | TOPLOADER

Přívlačová taška – vrchní přístup – velikost XL

Lehká a extrémně odolná taška na krabičky na bižuterii a další příslušenství. Vnější materiál z PVC a voděodolné zipy zabraňují vniknutí vody do vnitřního prostoru.

Pogumované dno eliminuje nasáknutí vody z mokré země. Protiskluzné podložky na dně zabraňují sklouznutí tašky.

Velká horní přihrádka nabízí dostatek prostoru pro různé příslušenství a lze ji libovolně rozdělit pomocí dvou přepážek na suchý zip – ideální na náhradní navijáky, menší krabičky na bižuterii a příslušenství.

Víko horní přihrádky je vybaveno další síťovanou kapsou na doklady, klíče apod. a také další integrovanou kapsou na zip v horní části na drobné předměty.

Velká přední kapsa je navržena tak, aby do ní přesně pasovaly krabičky D-VEC ve velikostech MS a MR.

Dvě boční kapsy o rozměrech 20 x 14 x 4 cm nabízejí další úložný prostor pro různé příslušenství.

S polstrovaným ramenním popruhem a poutky pro přenášení.

Taška se dodává se třemi originálními krabičkami LR D-VEC.



Materiál: 90% PVC, 10% polyester

Prod. č.	Velikost cm
15845-001	44x25x37

DAIWA D-VEC WP-500 TACKLE BOX RUCKSACK XL

RYBÁŘSKÝ BATOH

Přívlačový batoh – přední přístup – velikost XL

Lehký a extrémně odolný batoh s boxy na bižuterii a spoustou místa. Vnější materiál z PVC a voděodolné zipy zabraňují vniknutí vody do vnitřního prostoru i během silných deštových přeháněk. Pogumované dno také zabraňuje nasáknutí vody z mokré země. Speciální konstrukce hlavní komory s nastavitelnými vnitřními přepážkami umožňuje vytahovat jednotlivé krabičky, aniž by zbylé krabičky sklouzly dolů.

Silně polstrovaná záďová část a nastavitelné polstrované transportní popruhy nabízejí vysoký komfort při přenášení na delší vzdálenosti.

Mimořádně velké zuby zipů z ABS materiálu nekorodují a odolávají vysokému zatížení.

Velká horní přihrádka nabízí dostatek úložného prostoru pro různé velké příslušenství nebo až pro 4 další velké krabičky na bižuterii D-VEC LR.

Velká přední kapsa je navržena tak, aby přesně odpovídala krabičkám na bižuterii D-VEC ve velikosti M.

Dvě velké boční kapsy o rozměrech 25 x 16 cm nabízejí úložný prostor pro kleště, nože, doklady atd.

Polstrovaný ramenní popruh nabízí optimální pohodlí. Je vybaven protiskluznými podložkami na spodní straně, které zabraňují jeho snadnému sklouznutí po lodí.

Batoh se dodává se 3 velkými krabičkami LR D-VEC a jednou velkou krabičkou LD D-VEC.



Materiál: 90% PVC, 10% polyester

Prod. č.	Velikost cm
15845-006	52x30x42

DAIWA D-VEC DOCUMENT POUCH

POUZDRO

Toto kvalitní pouzdro značky DAIWA snadno pojme a ochrání vaše rybářské dokumenty. Je vybaveno vodoodpudivým zipem a vnitřním držákem na tužku. Vyrobeno z vodoodpudivého materiálu.

Špičkový poměr ceny a kvality!

Materiál: polyester

Prod. č.	Velikost cm
15840-003	15x20



DAIWA D-VEC PADDED 1 ROD SLEEVE

POUZDRO NA PRUTY | NA 1 SESTAVENÝ PRUT

Kvalitní silně polstrované pouzdro na jeden kompletně sestavený prut. Ideální na ochranu přívlačových a feederových prutů. Vyrobeno z vodoodpudivého materiálu s pogumovaným dnem, které zabraňuje namočení od mokré země. Je vybaveno silnými robustními ABS zipy, které nepodléhají korozi. Obsahuje poutko pro přenášení a polstrovaný nastavitelný ramenní popruh.

Materiál: polyester

Prod. č.	Délka cm
15842-130	130
15842-145	145
15842-155	155

DAIWA D-VEC REEL PROTECTION CASE

POUZDRO CHRÁNÍCÍ NAVIJÁK

Toto kvalitní pevné pouzdro na navijáky poskytuje ideální ochranu vašich cenných navijáků při transportu a skladování. Ideální pro cestování letadlem na dlouhé vzdálenosti. Vnitřní segmenty lze individuálně nastavit podle velikosti vašich navijáků. Extra velký a odolný ABS zip je odolný proti korozi. Vyrobeno z vodoodpudivého materiálu.

K dispozici ve dvou velikostech:

L: pro 2-3 kaprové navijáky nebo 4-6 přívlačových navijáků.

M: pro 4 přívlačové navijáky nebo až 6 baitcastových navijáků.

Materiál: polyester

Prod. č.	Velikost	Velikost cm
15844-002	M	26x23x9
15844-001	L	36x26x14





DAIWA NEOPRENE ROD STRAP SET

SADA PÁSKŮ NA PRUT | S OTVOREM NA OČKO

Prémiový popruh na prut, který je vyrobený z extrémně flexibilního neoprénu. Pásek můžete díky jeho designu umístit přes očka prutu, a tak ho pořádně upevnit, aby neklouzal. Hodí se pro přívlačkové, matchové a feederové pruty.

Materiál: 90% neopren, 10% nylon



DAIWA D-VEC RIG POUCH

POUZDRO NA MONTÁŽE

Kvalitní vyztužené pouzdro na návazce DAIWA s 10 samostatnými vnitřními sáčky. Má nekoroďující ABS zip. Vyrobeno z vodoodpudivého materiálu.

Materiál: polyester

Prod. č.	Velikost cm
15840-005	15x16x4

Prod. č.	Velikost	Obsah setu ks
15803-050	M	2



DAIWA D-VEC UNHOOKING MAT

ODHÁČKOVACÍ MATRACE

Tato univerzální podložka se hodí pro všechny rybářské styly a metody lovu. V dnešní době jsou podložky na mnoha revírech povinnou výbavou a to jak při lovu na feeder, tak při lovu na umělé nástrahy. Kluzký a rychle schnoucí povrch této odháčkovací matrace DAIWA lze snadno čistit a poskytuje dobrou ochranu ryb. Pomocí dvou bočních přezek lze podložku upevnit na nerovném či kluzkém terénu. Dva elastické popruhy usnadňují složení podložky a její přepravu.

Materiál: polyester, vodoodpudivý potah

Prod. č.	Velikost cm
15840-008	75x48



DAIWA D-VEC ROD TRANSPORT BELT

TRANSPORTNÍ POPRUH

Tento neoprenový pásek na pruty je ideální pro přepravu dvoudílných nebo třídílných prutů. Dva neoprenové kryty poskytují dobrou ochranu špičky prutu a rukojeti. Elastický popruh lze nastavit podle transportní délky prutu.

Materiál: neopren



Prod. č.	Velikost cm
15846-001	115-175x7x4

DAIWA D-VEC EVA HARD TACKLE CONTAINER

TAŠKA NA NÁSTRAHY / PŘÍSLUŠENSTVÍ | VEL. L/M

Vysoce kvalitní, voděodolná, velmi lehká a odolná EVA taška. Překrývající se víko zabraňuje vniknutí deště a stříkající vody.

Velký úložný prostor se dokonale hodí pro krabičky na bižuterii, velké příslušenství, boty, oblečení atd.

Taška je vhodná i pro přepravu živých nástražných rybek! S popruhem přes rameno a poutky pro přenášení.



Materiál: EVA

Prod. č.	Velikost cm
15845-004	47x31x32
15845-005	37x28x28

DAIWA D-VEC ROD SOCK

OCHRANNÝ KRYT PRUTU | PRO 2-DÍLNÉ PRUTY

Tento speciální obal na pruty s dvojitou síťovinou byl navržen speciálně pro dvoudílné pruty. Je ideální pro přepravu a skladování sestavených nebo samostatných prutů. Neoprenový vrchní kryt poskytuje dodatečnou ochranu proti nárazům pro špičku prutu. Je také vybaven neoprenovým páskem pro pevné zajištění obou dílů prutu. Obal má také malou smyčku v horní části pro zavěšení během skladování.

Vhodné pro dvoudílné pruty od 2.10 do 3.0m s naváděcím očkem do 30mm.



Materiál: polyester

Prod. č.	Délka cm	Velikost cm
15845-000	115	115x8x5

DAIWA D-VEC NEOPRENE REEL POUCHES

Vysoce kvalitní neoprenová pouzdra na navijáky na klasické i baitcastové navijáky, která jsou vhodná pro různé velikosti navijáků. Díky speciálnímu střihu lze toto ochranné pouzdro připevnit i k sestavenému prutu s navijákem. Ideální pro ochranu kvalitních navijáků v autě a při cestování.

DAIWA D-VEC NEOPRENE REEL POUCH SP

POUZDRO CHRÁNICÍ NAVIJÁK | NA PŘÍVLAČOVÉ NAVIJÁKY



Materiál: 90% neopren, 10% nylon

Prod. č.	Velikost cm
15802-100	14x13
15802-400	14x17
15802-800	16x17

DAIWA D-VEC NEOPRENE REEL POUCH BC

POUZDRO CHRÁNICÍ NAVIJÁK | NA BAITCASTOVÉ NAVIJÁKY



Materiál: 90% neopren, 10% nylon

Prod. č.	Velikost
15804-070	S
15804-200	M / L



CARP PROGRAM 2027



DAIWA CARP



TAŠKY A VYBAVENÍ INFINITY SYSTEM

INFINITY[®]

S Y S T E M

Tato vysoce funkční řada batohů, tašek a pouzder byla vyvinuta tak, aby vyhovovala potřebám moderních lovců kaprů, ať už pro krátké vycházky nebo dlouhé týdenní výpravy. S pomocí konzultantů napříč EU jsme pečlivě zkoumali, co nosíte, jak s tím rybaříte a dokonce jak to ukládáte do bivaku.

Při navrhování tašek jsme pečlivě zvažovali velikost a hloubku kapes a to, jaké boxy na bižuterii kapraři používají, aby vše do sebe pasovalo.

Každá taška nebo pouzdro má vnitřní PVC nebo termo podšívku a všechny jsou snadno čistitelné.

Tašky disponují také dvěma transportními poutky a odnímatelným ramenním popruhem. Všechny tři nové tašky ze systému Infinity mají stejnou výšku a dají se umístit pod lehátko. Také mají pevné víko, které může být použito jako stoleček nebo pracovní plocha pro umístění předmětů, které je potřeba mít během rybaření po ruce. Každá taška má také PVC dno pro ochranu před vlhkem od země.

Nová pouzdra na pruty byla navržena tak, aby měla dostatek místa pro snadné ukládání a vyndávání sestavených prutů. Poskytují dostatek prostoru a ochrany i pro ty největší kaprové navijáky.

ZAVAZADLA INFINITY SYSTEM



Dodáváno bez obsahu



Dodáváno bez obsahu

INFINITY® SYSTEM LOW LEVEL RUCKSACK

KAPROVÁ TAŠKA | S BATOHOVÝM TRANSPORTNÍM SYSTÉMEM

Pro ty, kteří chtějí jít na více odlehlá rybářská místa, nabízí prostorný IS Low Level Rucksack perfektní komfort – i při transportu na velké vzdálenosti. Tento batoh je navržen tak, aby pasoval k většině oblíbených plastových boxů na trhu stejně tak jako k pouzdrům z řady Infinite System. To umožňuje přizpůsobit vaše vybavení tak, aby vyhovovalo vašim individuálním potřebám při rybolovu. Batoh byl navržen tak, aby se vešel pod většinu lehátek.

Disponuje zapuštěným vrškem, který lze použít jako stoleček a pracovní plochu. Zvýšený okraj přitom zajišťuje bezpečné uložení věcí a zabraňuje jejich sklouznutí a spadnutí. Vnitřní PVC materiál se snadno čistí a PVC základna napomáhá ochraně před mokrem a vlhkou půdou. Tento batoh obsahuje 3 vnější kapsy – 2 dlouhé postranní kapsy a 1 menší samostatnou kapsu nahoře. Jsou vyrobeny tak, aby pojmuly plastové boxy a menší EVA pouzdra na příslušenství, hrazdy atd.

Hlavní prostor je navržen tak, aby pojmul 4 střední pouzdra IS medium accessory pouches nebo 2 velká pouzdra, což ve výsledku poskytuje kompletní a flexibilní úložný systém.

S polstrovaným ramenním popruhem a polstrovanými transportními poutky.

Materiál: Vnější materiál polyester (600D); Vnitřní podšívka PVC; Dno PVC

INFINITY® SYSTEM LOW LEVEL CARRYALL

KAPROVÁ TAŠKA

Taška IS Low Level Carryall je navržena, aby byla hlavní jednotkou pro úschovu rybářského vybavení pro všechny lovce kaprů. Většina oblíbených plastových boxů na bižuterii perfektně pasuje do této tašky, stejně jako všechna pouzdra Modular z řady IS najdou v této tašce vhodné místo. Taška disponuje tvrdým víkem s okraji pro přípravu montáží a bezpečné udržení malých součástí bižuterie při ruce. Vnitřní povrch z PVC se snadno čistí a PVC základna chrání před vlhkostí ze země.

Taška má tři vnější kapsy na plastové boxy, menší EVA pouzdra na bižuterii, vidličky, signalizátory atd. Vnitřní prostor je navržen tak, aby pojmul čtyři střední nebo dvě velká pouzdra z řady IS. Ideální flexibilita na krátké i delší rybářské výpravy.

S odnímatelným ramenním popruhem a dvěma polstrovanými transportními poutky.

Materiál: Vnější materiál polyester (600D); Vnitřní podšívka PVC; Dno PVC

- Vyroben tak, aby pojmul nejoblíbenější plastové boxy na bižuterii a pouzdra IS
- Tvrdý vršek, který může být použit jako pracovní plocha
- Pasuje pod většinu lehátek
- Extra velké vnější kapsy na plastové boxy, hrazdy apod.
- Snadné čištění

- Vyroben tak, aby pojmul nejoblíbenější plastové boxy na bižuterii a pouzdra IS
- Tvrdý vršek, který může být použit jako stoleček a pracovní plocha
- Pasuje pod většinu lehátek • Extra velká vnější kapsa na plastový box na bižuterii, hrazdy atd.
- Snadné čištění

Prod. č.	Velikost cm
18850-200	64x39x27

Prod. č.	Velikost cm
18850-300	53x50x27

INFINITY®

S Y S T E M



Dodáváno bez obsahu



INFINITY® SYSTEM BREW & OVERNIGHT COOK BAG

SKLADOVACÍ TAŠKA | PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ K VAŘENÍ & KEMPOVÁNÍ

Perfektní taška na bezpečné nošení základních věcí na vaření na krátké vycházky. Polo-pevné víko je vynikající jako stoleček nebo pracovní plocha a PVC základna napomáhá ochraně před mokrem, vlhkou půdou a špínou. Hlavní prostor je rozdělen na 3 části pro nošení různých předmětů: vařiče, konvičky a plynové bomby. 2 vnitřní přihrádky jsou ze snadno čistitelného termo materiálu, který udržuje jídlo v chladu a čistotě. Síťovina pod víkem může pojmout v případě potřeby talíř.

Dodává se s vnitřní PVC taškou na všechny základní věci na vaření – a může být také skladována odděleně od hlavní tašky pro zajištění hygieny.

Materiál: Taška polyester (600D); Dno PVC

- S přídatnou PVC taškou
- Tvrdé víko, které může být použito jako stoleček a pracovní plocha
- Pasuje pod většinu lehátek
- Snadné čištění

Prod. č.	Velikost cm
18850-400	28x26x27

INFINITY® SYSTEM EVA ACCESSORY POUCH SET

SADA TAŠEK ACCESSORY BAG SET | VEL. S

Sada skládající se z 1 malého EVA pouzdra a 2 mini EVA pouzder, které jsou ideální na úschovu příslušenství jako jsou otlůvka atd. a perfektně pasují do středního pouzdra na příslušenství. Všechny pouzdra disponují čirým víkem pro rychlou identifikaci jejich obsahu.

Obě EVA pouzdra jsou navrženy tak, aby pasovaly do kapes tašky IS Low Level Carryall nebo batohu IS Rucksack.

Materiál: Taška EVA

- 3 oddělená EVA pouzdra
- Ideální na menší předměty
- Voděodolný EVA materiál
- Vyrobeny tak, aby pasovaly do tašek IS

Prod. č.	Velikost cm	Obsah setu ks
18850-010	15x10x8	3



INFINITY® SYSTEM ACCESSORY POUCH

TAŠKA NA PŘÍSLUŠENSTVÍ | VEL. M

Střední verze je perfektní na úschovu většiny příslušenství jako jsou indikátory, markery atd.

Všechny pouzdra jsou navrženy tak, aby pasovaly do batohu IS Rucksack a tašky IS Low Level carryall. 4 pouzdra se vejdou do hlavního prostoru tašky Low Level carryall. Jejich velikost je stejná jako velikost nejprodávanejších boxů na příslušenství a mohou být použity dohromady s těmito boxy jako součást celého systému.

Jsou také zevnitř potaženy PVC, takže se snadno čistí.

Materiál: Taška polyester (600D); Vnitřní podšívka PVC

- Vyrobeny pro použití s ostatními IS pouzdry
- 4 pouzdra se vejdou do IS Carryall nebo IS Rucksack
- Perfektní ve spojení s IS EVA pouzdry
- PVC vnitřní potah

Prod. č.	Velikost	Velikost cm
18850-050	M	25x20x10



INFINITY® EVA COOL BAG

TAŠKA ACCESSORY & BAIT BAG

Chladicí taška má podobnou velikost jako EVA Tackle Container, ale obsahuje speciální izolační vrstvu po stranách, která udržuje nástrahy, potraviny atd. v chladu. Vnitřní stěny lze snadno čistit. Tuhé víko lze použít jako malý stoleček nebo například podložku pod návazce.

Materiál: Taška EVA

Prod. č.	Velikost cm
18885-005	42x32x26



Dodáváno bez obsahu

INFINITY® SYSTEM ACCESSORY & COOL POUCH

TAŠKA ACCESSORY & BAIT BAG | S TEPELNOU IZOLACÍ | VEL. L

Velká taška IS Large Accessory má stejný profil jako střední model, akorát má dvojnásobnou výšku (ostatní rozměry jsou stejné) a je potažena termo fólií, díky které je tato taška perfektní na transport jídla a návnad (pojme až 5kg boilies). Do hlavního prostoru batohu IS Rucksack a tašky IS Low Level carryall se vejdou maximálně dvě tyto tašky. Tak se můžete dokonale připravit na plánovanou vycházku k vodě a využít úschovný prostor na maximum.

Materiál: Taška polyester (600D)

- Vyrobeno pro použití s ostatními IS pouzdry
- Termo potah
- Snadné čištění

Prod. č.	Velikost	Velikost cm
18850-100	L	25x20x21



INFINITY® EVA TACKLE MANAGER

KAPROVÁ TAŠKA

Velká voděodolná taška vyrobená z 2mm silného EVA materiálu. Robustní tuhé víko lze použít jako stoleček nebo například podložku pod návazce. Obě vnitřní kapsy, které jsou vyrobeny z tuhého EVA materiálu, jsou připevněny pomocí klipu k hlavní tašce a díky svému oddělení nabízejí prostor pro bižuterii, návazce, zátěže atd. Ve spodní části zůstává dostatek prostoru pro bezpečné uložení hlásičů apod.

Materiál: Taška EVA

Prod. č.	Velikost cm
18885-010	42x32x26



INFINITY® SYSTEM ROD BAG

Pouzdra na pruty řady Infinite System byly navrženy s dostatečným prostorem pro snadné ukládání a vyndávání navázaných prutů. Poskytli jsme dostatek prostoru a ochrany pro snadné a bezpečné uložení i těch největších kaprových navijáků.

INFINITY® SYSTEM 3 ROD BAG

KAPROVÉ POUZDRO NA PRUTY | NA 3 SESTAVENÉ PRUTY



Toto pouzdro na pruty bylo navrženo na bezpečnou úschovu a transport 3 sestavených prutů. K dispozici jsou modely na 10ft, 12ft a 13ft pruty. Pouzdro má dvě vnitřní přepážky a nabízí dostatek místa na ochranu prutů při přepravě. Na jednom konci má dvě otevřené kapsy a na druhém konci dvě poutka pro transport dalších dvou prutů v samostatných obalech. Disponuje také kapsou na vidličky, podběrák atd. S odnímatelným ramenním popruhem a transportními poutky.

Materiál: Taška polyester (600D)

- Pro 3 sestavené pruty
- Překrývaná kapsa
- Odnímatelný ramenní popruh

Prod. č.	Velikost cm	Verze
18851-010	170x25x12	Na tři 10ft pruty
18851-012	200x25x12	Na tři 12ft pruty
18851-013	215x25x12	Na tři 13ft pruty



INFINITY® SYSTEM MULTI LENGTH 1 ROD BAG

KAPROVÉ POUZDRO NA PRUTY | NA 1 SESTAVENÝ PRUT

Toto chytré pouzdro pojme jeden prut o délce 10', 12' nebo 13' s 50mm naváděcím očkem. Horní část pouzdra může být nastavena tak, aby odpovídala délce prutu. Dá se použít jako přídatné pouzdro na prut k pouzdru IS holdalls na 3 pruty, čímž můžete zvětšit množství transportovaných prutů v případě potřeby.

Materiál: Taška polyester (600D)

- Pojme 10', 12' a 13ft pruty s 50mm naváděcím očkem
- Plně polstrované pro optimální ochranu
- Konstrukce ze dvou částí

Prod. č.	Velikost cm	Verze
18851-050	200x22x12	Na 10-13ft pruty

KONCEPT EXTENSION

S rostoucí popularitou prodloužitelných 9' a 10' kaprových prutů DAIWA klade důraz na sortiment prutů a pouzder na pruty s označením 'EXTENSION'. Jejich hlavní výhodou je mnohem kratší transportní délka.



INFINITY® SYSTEM EXTENSION 3 ROD BAG

KAPROVÉ POUZDRO NA PRUTY | NA 3 SESTAVENÉ PRUTY

Toto nové pouzdro na pruty s nastavitelnou délkou bylo navrženo na bezpečný transport 3 sestavených kaprových prutů. Pouzdro má dvě vnitřní přepážky a nabízí dostatek místa na ochranu prutů při přepravě. Na jednom konci má dvě otevřené kapsy a na druhém konci dvě poutka pro transport dalších dvou prutů v samostatných obalech. Disponuje také kapsou na vidličky, podběrák atd. S odnímatelným ramenním popruhem a transportními poutky.

Materiál: Taška polyester (600D)

- Pro 3 sestavené 9ft nebo 10ft kaprové pruty
- Překrývaná kapsa
- Odnímatelný ramenní popruh

Prod. č.	Velikost cm	Verze
18851-003	130x25x12	Na tři 9-10ft pruty



BLACK WIDOW CARP CRADDLE


ODHÁČKOVACÍ MATRACE

Tato rozměrná kaprová podložka o rozměrech 100x50cm je všestranně použitelná a poskytuje optimální ochranu vašeho úlovku. 20cm vysoké boky lze vztýčit a zabránit tak sklouznutí a poškození ryby. Víko je možné pevně připevnit pomocí suchého zipu. Tuto podložku lze používat buď zcela rozloženou, čímž se zvětší její velikost, nebo s 20cm vysokým rámem. Dodává se s držadly pro snadné přenášení. Kluzký povrchový materiál podporuje ochranu ryb, rychle schne a lze jej snadno čistit.

Materiál: polyester (420D), vodoodpudivý potah



Prod. č.	Velikost cm
15840-007	100x50x20



EMBLEM CARP NET RUBBER COATED

KAPROVÝ PODBĚRÁK | S 2-DÍLNOU RUKOJETÍ


Kaprový podběrák s pogumovanou síťovinou a s vynikajícím poměrem cena/výkon. Vysoce kvalitní podběrák na kapry s rukojetí z 3K uhlíku a pogumovanou síťovinou, která chrání ryby. Rukojeť podběráku lze uprostřed rozpojit pro snadnou manipulaci na člunu, kde by dlouhá rukojeť mohla překážet. Síť je navržena s konstrukcí beze švů ve spodní části – ideální pro ochranu velkých ryb.

Materiál: Síť polyester

Prod. č.	Délka cm	Transportní délka cm	Velikost cm	Hloubka sítě cm	Síťovina mm	Díly
11991-280	280	102	100x100	110	10x10	3

INFINITY®

S Y S T E M



KAPROVÝ PODBĚRÁK INFINITY

Kaprové podběráky Infinity disponují velice lehkou a tenkou rukojetí z uhlíkových vláken o délce 1.80m. Úchyty ze smršťovačky zajišťují perfektní úchop. Délka ramen je 105cm a hloubka sítě 85cm, takže podběrák nabízí dostatek prostoru i na opravdu velké ryby.

Vybaven CNC obráběným hliníkovým středovým křížem.

INFINITY® CARP LANDING NET

KAPROVÝ PODBĚRÁK | S 1-DÍLNOU RUKOJETÍ

Prod. č.	Délka cm	Transportní délka cm	Velikost cm	Hloubka sítě cm	Sítovina mm	Díly
11990-180	180	177	105x105	85	8	1

INFINITY® CARP LANDING NET

KAPROVÝ PODBĚRÁK | S 2-DÍLNOU RUKOJETÍ

Dvoudílný model je ideální na lov z lodě.

Prod. č.	Délka cm	Transportní délka cm	Velikost cm	Hloubka sítě cm	Sítovina mm	Díly
11990-185	180	88	105x105	85	8	2

BLACK WIDOW



11579-180

11579-185

BLACK WIDOW CARP LANDING NET

Kaprový podběrák Black Widow přichází ve dvou dostupných verzích – s 1-dílnou rukojetí z uhlíkových vláken o délce 1,8m, která je perfektně vhodná na použití ze břehu, a s teleskopickou rukojetí o délce 180cm, která usnadňuje transport a zajišťuje bezpečné podebrání ryby jak ze břehu, tak z lodi. Jemná síťovina s oky o velikosti 8mm a s hloubkou 105cm nabízí dostatek místa i pro ty největší ryby.

Vybaven ABS středovým křížem.

BLACK WIDOW CARP LANDING NET

KAPROVÝ PODBĚRÁK | S 1-DÍLNOU RUKOJETÍ

Prod. č.	Délka cm	Transportní délka cm	Velikost cm	Hloubka sítě cm	Síťovina mm	Díly
11579-180	182	182	100x100	105	8	1

BLACK WIDOW CARP LANDING NET

KAPROVÝ PODBĚRÁK | S TELESKOPICKOU RUKOJETÍ

Prod. č.	Délka cm	Transportní délka cm	Velikost cm	Hloubka sítě cm	Síťovina mm	Díly
11579-185	181	105	100x100	105	8	2

BLACK WIDOW 3 ROD BAG

KAPROVÉ POUZDRO NA PRUTY | NA 3 PRUTY

Tato prémiová, polstrovaná a velmi robustní pouzdra pojmu až tři sestavené pruty. Vhodné i pro naváděcí očka velikosti 50mm. S polstrovanými přepážkami a suchým zipem pro optimální ochranu prutů. S kapsou na další vybavení, jako jsou vidličky, vážicí taška atd. Dno z PVC zabraňuje pronikání vlhkosti. Polstrovaný ramenní popruh pro pohodlné přenášení.

Materiál: Taška polyester

Prod. č.	Velikost cm	Verze
18705-310	170x35x15	Na tři 10ft pruty
18705-312	202x35x15	Na tři 12ft pruty
18705-313	215x35x15	Na tři 13ft pruty



BLACK WIDOW ROD SLEEVE

POUZDRO NA PRUTY | NA 1 PRUT

Kvalitní polstrovaný obal na jeden prut. Pojme i pruty s naváděcími očky velikosti 50mm.

Materiál: Taška polyester



Prod. č.	Velikost cm	Verze
18705-110	173x28x1	Na jeden 10ft prut
18705-112	202x28x1	Na jeden 12ft prut
18705-113	215x28x1	Na jeden 13ft prut



BLACK WIDOW COOL BAIT BAG

TAŠKA NA NÁVNADY | S TEPELNOU IZOLACÍ | VEL. L

Tato lehká chladicí taška se ideálně hodí na krátké cesty. Hlavní oddíl je zcela izolovaný a udržuje návnadu a krmivo ve správné teplotě. Velká přední kapsa nabízí prostor na doklady atd.

Vybavena ramenním popruhem a transportním poutkem.

Materiál: Taška polyester

Prod. č.	Velikost	Velikost cm
18705-300	L	36x29x24

BLACK WIDOW

BLACK WIDOW LOW LEVEL CARRYALL

KAPROVÁ TAŠKA

Tato velká víceúčelová taška nabízí spoustu úložného prostoru pro příslušenství, oblečení atd. Se dvěma velkými kapsami na obou stranách a extra velkou přední kapsou na vidličky, indikátory záběru atd. Dno z PVC zabraňuje pronikání vlhkosti od země. Taška je navržena tak, aby se dala snadno uložit pod kaprové lehátko. Polstrovaný ramenní popruh pro pohodlné přenášení.

Materiál: Taška polyester

Prod. č.	Velikost cm
18705-045	62x40x24




BLACK WIDOW COMPACT TACKLE BAG

KAPROVÁ TAŠKA | KOMPAKTNÍ

Tato kompaktní taška na náčiní je ideální na krátké rybářské výpravy, kdy není potřeba tolik vybavení. Velká přední kapsa nabízí prostor pro velký box na bižuterii. PVC dno zabraňuje pronikání vlhkosti od země. Obě boční kapsy jsou ideální na indikátory záběru a další příslušenství.

Materiál: Taška polyester

Prod. č.	Velikost cm
18705-055	52x30x24



BLACK WIDOW COMPACT RUCKSACK

KAPROVÁ TAŠKA | KOMPAKTNÍ | S BATOHOVÝM TRANSPORTNÍM SYSTÉMEM

Lehký, robustní a prostorný batoh. Se dvěma velkými kapsami na obou stranách a dvěma velkými předními kapsami na boxy s bižuterií, vidličky atd. Vnitřní prostor lze v případě potřeby snadno vyčistit. Polstrovaný ramenní popruh pro pohodlné přenášení.

Materiál: Taška polyester

Prod. č.	Velikost cm
18705-015	52x32x35





DAIWA SLEEP SYSTEM

LEHÁTKO | S INTEGROVANÝM SPACÁKEM

Nový spací systém DAIWA poskytuje skvělý komfort na spací! Pevná matrace z high-tech pěny může být udržována ve vodorovné poloze (Lay Flat System), čímž nabízí vysoký komfort i při dlouhých rybářských výpravách. Na lehátku je umístěn plně zajištěný dvouvrstvý spacák, který může být použit během skoro celé rybářské sezony.

Materiál: Lehátko polyester; Spací pytel polyester

- Lehký ocelový rám se 6 nohama a patkami proti zaboření
- Lay flat systém (matrace ve vodorovné poloze)
- Spacák je připevněn k matraci zipem

Prod. č.	Velikost cm
18860-100	212x88x39

DAIWA BOAT POD 3 POD

STOJAN NA LOŽ | NA 3 PRUTY

Prémiový přenosný ložní stojan na pruty vyrobený z hliníku a oceli. Pojme až tři pruty. Úhel postavení prutů lze snadno nastavit. Stojan lze snadno připevnit k příčce lodi nebo k molu.

Šroubová svorka pasuje do průměru 50mm.

Materiál: Stojan hliník; Transportní taška polyester

Prod. č.	Velikost cm	Hmotnost kg	Kapacita
18800-901	80x20x10	2.88	Až na tři pruty



BLACK WIDOW LOW LEVEL 3 ROD POD

STOJAN NA PRUTY | 4-NOHÝ | NA 3 PRUTY

Lehký klasický stojan Black Widow s nízkou konstrukcí se pohodlně rozkládá a zůstává velice stabilní na zemi.

Má 4 nastavitelné vidličky a hrazdy s mosaznými závity na 3 hlásiče.

Dodává se v transportní tašce.

Materiál: Stojan hliník; Transportní taška polyester

Prod. č.	Velikost cm	Verze
18705-200	88x31x27	Až na tři pruty





DAIWA CLOTHING

2027

DAIWA D-VEC BREATHABLE WADERS

BRODÁKY

Velmi lehké, vysoce kvalitní, prodyšné brodáky ze čtyřvrstvé konstrukce. Elastické ramenní popruhy zajišťují maximální pohodlí a dokonalý pohyb. Jsou vybaveny velkou přední kapsou s voděodolným zipem a bederním páskem. Namáhané oblasti na kolenou a zadní straně byly speciálně zesíleny pro vyšší odolnost.

Neoprenové ponožky vyrobené z elastického neoprenového CR materiálu se dokonale přizpůsobí tvaru chodidla a díky absenci švů na chodidle poskytují vysokou úroveň pohodlí. Hlavní namáhaná zóna v oblasti paty ponožky byla speciálně zesílena pro delší životnost.

Pokyny k údržbě:

Brodáky se musí vždy sušit a skladovat rovně zavěšené – jinak mohou mít švy a těsnicí pásy tendenci protékat!

Materiál: Brodáky polyester; Punčochové nohy neopren

Prod. č.	Velikost
18523-042	M
18523-044	L
18523-045	XL
18523-046	2XL



DAIWA D-VEC BREATHABLE ZIPPED WADERS

BRODÁKY

Velmi lehké a kvalitní, prodyšné brodáky s extra vysokým stříhem ze čtyřvrstvého materiálu s velkým předním zipem. Originální vodotěsný zip YKK s extra velkými zuby na přední straně zajišťuje snadnější přístup a nabízí větší pohodlí, když potřebujete uvolnit zachycené teplo během dlouhých cest na místo rybolovu nebo při vysokých venkovních teplotách.

Elastické ramenní popruhy poskytují maximální pohodlí a optimální volnost pohybu. Brodáky jsou vybaveny dvěma velkými předními kapsami s voděodolnými zipy a malou vnitřní kapsou na zip. Bederní pásek zabraňuje rychlému vniknutí vody dovnitř v případě sklouznutí do vody.

Namáhané oblasti na kolenou a hýždích byly speciálně zesíleny pro delší životnost. Neoprenové ponožky vyrobené z elastického neoprenového CR materiálu se dokonale přizpůsobí tvaru nohy a díky absenci švů na chodidle nabízejí vysokou úroveň pohodlí. Hlavní namáhaná zóna v oblasti paty byla speciálně zesílena pro delší životnost.

Pokyny k údržbě:

Brodáky se musí vždy sušit a skladovat rovně zavěšené – jinak mohou mít švy a těsnicí pásy tendenci protékat!

Materiál: Brodáky polyester; Punčochové nohy neopren

Prod. č.	Velikost
18524-042	M
18524-044	L
18524-045	XL
18524-046	2XL



DAIWA D-VEC HD WADING JACKET

NEW

BRODICÍ BUNDA

Tato lehká, ale zároveň velmi odolná brodicí bunda, vyrobená z třívrstvého prodyšného materiálu, nabízí vynikající pohodlí při nošení a funkčnost. Oblasti loktů jsou speciálně navrženy tak, aby vyhovovaly pohybům potřebným při nahazování, a zajišťují tak vynikající volnost pohybu. Nastavitelné neoprenové manžety zabraňují vnikání vody a deště do rukávů. Velká pevná kapuce nabízí vynikající ochranu před deštěm a větrem, a to i v chladném počasí. Dvě velké přední kapsy poskytují prostor pro příslušenství a jsou snadno přístupné. Vysoce kvalitní originální zipy YKK odolné vůči korozi spolehlivě zabraňují vnikání deště a stříkající vody.



- **Voděodolnost: 30.000mm**
- **Prodyšnost: 3.000**

Materiál: Vnější materiál nylon; Potah polyuretan; Vnitřní podšívka polyester

Prod. č.	Velikost
18880-010	M
18880-020	L
18880-030	XL
18880-040	2XL

DAIWA D-VEC WINTER SUIT

ZIMNÍ OBLEK

Silný dvoudílný oblek, který je vhodný zejména v chladných podmínkách na jaře, na podzim a v zimě. Speciální střih na pažích a loktech zajišťuje pohodlné používání a pohyblivost při nahazování a zdolávání. Dlouhý střih na zadní straně udržuje vhodnou teplotu v oblasti ledvin a zabraňuje vnikání studeného vzduchu nebo větru.

Materiál se vyznačuje voděodolností 6.000mm a snadno čistitelným povrchem. Hlavní zip bundy má voděodolnou konstrukci – stejně jako obě prostorné postranní kapsy a malá náprsní kapsa. Velká polstrovaná kapuce chrání před deštěm a větrem a nabízí dobrý výhled a pohyblivost při rybaření. Pletené manžety zabraňují vniknutí vody a chladu přes paže.

Extra vysoké kalhoty Bib'n Brace s velkými bočními kapsami udržují tělesné teplo a mají snadno nastavitelné ramenní popruhy.

- **Výplň: polyester 200g/m²**
- **Prodyšnost: 5.000**
- **Voděodolnost: 6.000mm**

Materiál: Vnější materiál nylon; Vnitřní podšívka polyester

Prod. č.	Velikost
18868-010	M
18868-020	L
18868-030	XL
18868-040	2XL





DAIWA D-VEC WADERS

BRODÁKY | GREY

Tyto neoprenové brodáky DAIWA D-VEC jsou vyrobeny ze 4mm neoprenu a mají kvalitní gumáky s protiskluznou podrážkou. Pro optimální komfort jsou boty plně podšity neoprenovou podšívkou. Neoprenový materiál se vyznačuje vysokou pružností a pohodlím při nošení. Všechny švy jsou podlepeny, aby byla zaručena nejvyšší vodotěsnost.

Oblast kolen byla zesílena neoprenovými kolenními chrániči, které těmto oblastem poskytují větší oporu. Náprsní kapsa nabízí snadný přístup z obou stran. Velikosti označené XL jsou speciální „břichaté“ velikosti.

Materiál: 90% neopren, 10% nylon

Prod. č.	Barva	Velikost
18520-839	grey	38/39
18520-041	grey	40/41
18520-243	grey	42/43
18520-243XL	grey	42/43
18520-445	grey	44/45
18520-445XL	grey	44/45
18520-647	grey	46/47
18520-647XL	grey	46/47



DAIWA D-VEC WADERS FLEX

BRODÁKY | BLACK

Vysoce kvalitní lehké brodáky vyrobené ze 4mm CR neoprenu ve skvělém designu. Jedinečné vlastnosti CR neoprenu přinášejí ve srovnání s běžným neoprenovým materiálem větší flexibilitu a měkkost. Zlepšuje se komfort nošení a je dosaženo větší lehkosti.

Velká náprsní kapsa je vybavena vodoodpudivými zipy a poskytuje suchý úložný prostor pro drobné příslušenství.

Zadní strana s vysokým loftem zvyšuje komfort a umožňuje bezproblémový dlouhotrvající rybolov. Oblast kolen byla zesílena speciálními kolenními chrániči, které tyto oblasti dělají ještě odolnější.

Nastavitelný pásek zlepšuje pasování a snižuje riziko nečekaného vniknutí vody.

Všechny vnitřní švy jsou podlepené pro maximální bezpečnost.

S vysoce kvalitními gumáky s protiskluznou podrážkou.

Materiál: 90% neopren, 10% nylon

Prod. č.	Barva	Velikost
18521-839	black	38/39
18521-041	black	40/41
18521-243	black	42/43
18521-243XL	black	42/43
18521-445	black	44/45
18521-445XL	black	44/45
18521-647	black	46/47



DAIWA D-VEC WADERS FLEX WITH SOCKS

BRODÁKY | BLACK

Vysoce kvalitní lehké broďáky vyrobené ze 4mm CR neoprenu ve skvělém designu. Jedinečné vlastnosti CR neoprenu přinášejí ve srovnání s běžným neoprenovým materiálem větší flexibilitu a měkkost. Zlepšuje se komfort nošení a je dosaženo vynikající lehkosti.

Střihová konstrukce neoprenové ponožky zajišťuje dlouhotrvající pohodlí i při dlouhých vzdálenostech chůze v nerovném terénu.

Velká náprsní kapsa je vybavena vodoodpudivými zipy a poskytuje suchý úložný prostor pro drobné příslušenství.

Zadní strana s vysokým loftem zvyšuje komfort a umožňuje bezproblémový dlouhotrvající rybolov.

Oblast kolen byla zesílena speciálními kolenními chrániči, které tyto oblasti dělají ještě odolnější.

Nastavitelný pásek zlepšuje pasování a snižuje riziko nečekaného vniknutí vody.

Všechny vnitřní švy jsou podlepené pro maximální bezpečnost.

Materiál: 90% neopren, 10% nylon

Prod. č.	Barva	Velikost
18522-839	black	38/39
18522-041	black	40/41
18522-243	black	42/43
18522-243XL	black	42/43
18522-445	black	44/45
18522-445XL	black	44/45
18522-647	black	46/47

DAIWA D-VEC WADING JACKET

BRODICÍ BUNDA | GREY CAMO

Vysoce kvalitní prodyšná brodicí bunda v exkluzivní šedé kamufláži pro baltský lov mořských okounů a pro sladkovodní lov přívlači.

Moderní materiál zajišťuje lehkost a vynikající pohodlí při nošení.

Tato brodicí bunda DAIWA se vyznačuje vynikajícím poměrem ceny a kvality a vysokou ochranou před vniknutím vody a studeného větru díky nepromokavosti 10.000mm.

Oblast ramen a loktů byla speciálně navržena tak, aby umožňovala maximální pohyblivost při rybolovu a nabízela dokonalé pohodlí při používání. Těsné neoprenové manžety zabráňují vniknutí vody a větru přes paže. Všechny zipy jsou vodoodpudivé a zabráňují vypadnutí drobných předmětů z kapes.

Tabulka velikostí:

M: hrudník 118cm, délka 66cm
L: hrudník 124cm, délka 68cm
XL: Hrudník 130cm, délka 70cm
XXL: Hrudník 136cm, délka 72cm

- **Voděodolnost: 10.000mm**
- **Prodyšnost: 10.000**

Materiál: polyester



Prod. č.	Barva	Velikost
18869-010	grey camo	M
18869-020	grey camo	L
18869-030	grey camo	XL
18869-040	grey camo	2XL

DAIWA D-VEC BOOTS

OUTDOOROVÉ BOTY

Velmi lehké a pevné boty s protiskluznou podrážkou. Pata a špička jsou vyztužené, aby se zlepšila opora a pohodlí při nošení. Díky vnitřní konstrukci a doplnění vnitřní membrány jako plně podšívky jsou tyto boty plně nepromokavé a prodyšné až po horní očka. Perfektně se hodí do situací, kdy potřebujete během rybaření čas od času vstoupit do vody. Vysoký střih boty poskytuje dobrou oporu kotníku při chůzi v nerovném terénu. Podrážka s vysokou přilnavostí podporuje stabilitu na blátivém nebo kluzkém povrchu. Svrchní materiál je rychleschnoucí.

Materiál: syntetika



Prod. č.	Barva	Velikost
18518-040	grey/black	40
18518-041	grey/black	41
18518-042	grey/black	42
18518-043	grey/black	43
18518-044	grey/black	44
18518-045	grey/black	45
18518-046	grey/black	46

DAIWA D-VEC BOOTS WATERPROOF

NEW

OUTDOOROVÉ BOTY

Lehké a velmi stabilní nízké boty s gumovou protiskluznou podrážkou a vysokou přilnavostí. Oblast přední části chodidla byla speciálně navržena tak, aby v prudkém terénu zabránila nadměrnému tlaku na prsty, čímž zajišťuje vynikající pohodlí při nošení. Oblasti špičky a paty jsou vyztuženy pro větší odolnost. Díky speciální vnitřní konstrukci jsou boty voděodolné až po šněrování a jsou navrženy tak, aby odolaly krátkému vstupu do mělké vody i chůzi po mokré trávě a vlhkém terénu. Speciálně profilovaná podrážka nabízí malou plochu pro ulpívání bláta a nečistot a zajišťuje optimální přilnavost.

Materiál: syntetika



Prod. č.	Barva	Velikost
18518-140	olive	40
18518-141	olive	41
18518-142	olive	42
18518-143	olive	43
18518-144	olive	44
18518-145	olive	45
18518-146	olive	46



DAIWA D-VEC WADING PRO BOOTS

BRODICÍ BOTY | S TVAROVANOU PODRÁŽKOU

Velmi lehké a kvalitní brodicí boty pro prodyšné nebo neoprenové brodáky s neoprenovými ponožkami. Polstrovaná opora kotníku s vysokým stříhem zajišťuje bezpečnou chůzi a maximální pohodlí v náročném terénu. Pata a špička jsou zesíleny pro optimální pohodlí při chůzi a lepší odolnost.

Svrchní materiál je velmi odolný a rychle schne. Speciální gumová podrážka nabízí optimální stabilitu i na mokřem a kluzkém povrchu. Mezipodešev ze speciálního EVA materiálu poskytuje optimální odpružení a trvalé pohodlí. ABS poutka nekorodují ani při lovu mořských pstruhů a jiných dravců ve slané vodě. Tyto boty jsou také vybaveny vnitřními očky pro rychlý odvod vody.

V případě potřeby lze do podrážky přišroubovat krátké hroty (kolíky) pro zvýšení stability na kluzkých kamenech a řasách (nejsou součástí balení).

Materiál: polyester

— **WADINGPRO** ➔



Prod. č.	Barva	Velikost
18518-340	black orange	40
18518-341	black orange	41
18518-342	black orange	42
18518-343	black orange	43
18518-344	black orange	44
18518-345	black orange	45
18518-346	black orange	46



DAIWA D-VEC CAP

ČEPICE | LAZER BLACK

Materiál: polyester

Prod. č.	Barva	Velikost
18206-400	lazer black	unysize



DAIWA D-VEC CAP

ČEPICE | NAVY

Materiál: 70% polyester, 30% bavlna

Prod. č.	Barva	Velikost
18206-401	navy	unysize



DAIWA D-VEC CAP

ČEPICE | WHITE/BLACK

Materiál: polyester, recyklovaný

Prod. č.	Barva	Velikost
18206-403	white/black	unysize



DAIWA D-VEC CAP

ČEPICE | SPORT GREY / SUEDE

Materiál: 50% bavlna, 50% polyakryl

Prod. č.	Barva	Velikost
18205-100	sport grey/suede	unysize



DAIWA D-VEC CAP

ČEPICE | WILD-CAMO / GREY

Materiál: 50% bavlna, 50% polyakryl

Prod. č.	Barva	Velikost
18205-101	wild-camo/grey	unysize



DAIWA D-VEC CAP

ČEPICE | ANTRACIT

Materiál: 80% polyakryl, 20% bavlna

Prod. č.	Barva	Velikost
18205-501	anthracite	unysize



DAIWA D-VEC CAP

ČEPICE | SVĚTLE HNĚDÁ / ČERNÁ

Materiál: bavlna

Prod. č.	Barva	Velikost
18205-001	light grey/black	unysize

DAIWA CARP CAMO T-SHIRT

TRIČKO | GREEN CAMO



Klasická mikina s exkluzivním camo designem.

Materiál: 80% bavlna, 20% polyester

- Hmotnost 280g/m²
- Kvalitní materiál



Prod. č.	Barva	Velikost
18865-120	green camo	M
18865-130	green camo	L
18865-140	green camo	XL
18865-150	green camo	2XL
18865-160	green camo	3XL

DAIWA CARP CAMO HOODIE

MIKINA | GREEN CAMO



Trička exkluzivně navržená pro naši kaprovou řadu.

Materiál: bavlna

- Hmotnost 180g/m²
- S funkcí proti žmolkování



Prod. č.	Barva	Velikost
18865-020	green camo	M
18865-030	green camo	L
18865-040	green camo	XL
18865-050	green camo	2XL
18865-060	green camo	3XL

DAIWA D-VEC HD OFFSHORE GLOVES

NEW

RUKAVICE

Odolné a lehké rukavice pro mořský rybolov v tropech i v Norsku, stejně jako pro lov sumců. Protiskluzové výztuhy na vnitřní straně zajišťují dokonalou přilnavost i v extrémních situacích. Lehký materiál nabízí vynikající citlivost při rybaření a rychle schne.

Oblasti kolem palce a ukazováčku jsou vyztužené, aby rukavice vydržely i při náročném používání. Model ve velikosti XXL-W (wide) byl navržen speciálně pro silné ruce a prsty a má mírně širší střih. Obecně doporučujeme zvolit o jednu velikost větší, protože rukavice mají tendenci se časem, při častém používání a sušení, mírně srazit.

Materiál: 90% polyester, 10% elastan

Prod. č.	Velikost
18881-020	L
18881-030	XL
18881-040	2XL
18881-041	2XL-W



DAIWA D-VEC LONGSLEEVE SHIRTS SUNPROTECTION NEW

Lehká trika s dlouhým rukávem a UV filtrem 50+. Ideální pro ochranu před silným slunečním zářením a jeho odrazy při rybaření. K dispozici ve 2 různých provedeních.



DAIWA D-VEC LONGSLEEVE SHIRT SUNPROTECTION NEW

TRIČKO S DLOUHÝM RUKÁVEM | CURACAO

Toto triko s UV ochranou poskytuje optimální ochranu před extrémním slunečním zářením, například v tropických oblastech. Ergonomicky tvarovaná kapuce je speciálně navržena tak, aby zajišťovala dobrý výhled do stran a aby se pod ni snadno vešla kšiltovka. Pružný materiál nabízí výjimečný komfort při nošení na těle v horkých a vlhkých podmínkách a velmi rychle schne. Manžety jsou opatřeny otvory pro palce, které v případě potřeby zakryjí a ochrání hřbety rukou.

Materiál: 85% polyester, 15% elastan

Prod. č.	Barva	Velikost
18225-010	curacao	M
18225-020	curacao	L
18225-030	curacao	XL
18225-040	curacao	2XL



DAIWA D-VEC LONGSLEEVE SHIRT SUNPROTECTION NEW

TRIČKO S DLOUHÝM RUKÁVEM | WHITE CAMO

Triko s UV ochranou a vysokým límcem pro lepší ochranu krku při kombinaci s šátkem. I v horkém a vlhkém počasí je materiál příjemný na kůži a velmi rychle schne. Manžety rukávů jsou opatřeny otvory pro palce, které v případě potřeby zakryjí a ochrání hřbety rukou. Ideální pro letní měsíce s intenzivním slunečním zářením.

Materiál: 85% polyester, 15% elastan

Prod. č.	Barva	Velikost
18226-010	white camo	M
18226-020	white camo	L
18226-030	white camo	XL
18226-040	white camo	2XL




DAIWA D-VEC HOODIE ZANDER

MIKINA | DARK OLIVE

Materiál: 51% bavlna, 49% polyester



Prod. č.	Barva	Velikost
18210-010	dark olive	M
18210-020	dark olive	L
18210-030	dark olive	XL
18210-040	dark olive	2XL



DAIWA D-VEC CREW NECK ZANDER

MIKINA | DARK OLIVE

Materiál: 51% bavlna, 49% polyester



Prod. č.	Barva	Velikost
18211-010	dark olive	M
18211-020	dark olive	L
18211-030	dark olive	XL
18211-040	dark olive	2XL




DAIWA D-VEC T-SHIRT ZANDER

TRIČKO | OLIVE

Materiál: bavlna



Prod. č.	Barva	Velikost
18212-010	olive	M
18212-020	olive	L
18212-030	olive	XL
18212-040	olive	2XL




DAIWA D-VEC HOODIE TROUT

MIKINA | LIGHT BLUE

Materiál: 51% bavlna, 49% polyester



Prod. č.	Barva	Velikost
18213-010	light blue	M
18213-020	light blue	L
18213-030	light blue	XL
18213-040	light blue	2XL




DAIWA D-VEC CREW NECK TROUT

MIKINA | LIGHT BLUE

Materiál: 51% bavlna, 49% polyester



Prod. č.	Barva	Velikost
18214-010	light blue	M
18214-020	light blue	L
18214-030	light blue	XL
18214-040	light blue	2XL




DAIWA D-VEC T-SHIRT TROUT

TRIČKO | LIGHT BLUE

Materiál: bavlna



Prod. č.	Barva	Velikost
18215-010	light blue	M
18215-020	light blue	L
18215-030	light blue	XL
18215-040	light blue	2XL




DAIWA D-VEC CREW NECK CAMO

MIKINA | CHARCOAL

Materiál: 51% bavlna, 49% polyester



Prod. č.	Barva	Velikost
18216-010	charcoal	M
18216-020	charcoal	L
18216-030	charcoal	XL
18216-040	charcoal	2XL




DAIWA HOODIE TROUT

MIKINA | PISTACCIO

Materiál: 51% bavlna, 49% polyester



Prod. č.	Barva	Velikost
18217-010	pistaccio	M
18217-020	pistaccio	L
18217-030	pistaccio	XL
18217-040	pistaccio	2XL




DAIWA T-SHIRT TROUT

TRIČKO | PISTACCIO

Materiál: bavlna



Prod. č.	Barva	Velikost
18218-010	pistaccio	M
18218-020	pistaccio	L
18218-030	pistaccio	XL
18218-040	pistaccio	2XL




DAIWA HOODIE ZANDER

MIKINA | DARK OLIVE

Materiál: 51% bavlna, 49% polyester



Prod. č.	Barva	Velikost
18219-010	dark olive	M
18219-020	dark olive	L
18219-030	dark olive	XL
18219-040	dark olive	2XL




DAIWA T-SHIRT ZANDER

TRIČKO | OLIVE

Materiál: bavlna



Prod. č.	Barva	Velikost
18220-010	olive	M
18220-020	olive	L
18220-030	olive	XL
18220-040	olive	2XL




DAIWA HOODIE PIKE

MIKINA | SAND

Materiál: 51% bavlna, 49% polyester




Prod. č.	Barva	Velikost
18221-010	sand	M
18221-020	sand	L
18221-030	sand	XL
18221-040	sand	2XL



DAIWA T-SHIRT PIKE

TRIČKO | SAND

Materiál: bavlna




Prod. č.	Barva	Velikost
18222-010	sand	M
18222-020	sand	L
18222-030	sand	XL
18222-040	sand	2XL

DAIWA HOODIE JAPAN PIKE

MIKINA | CHARCOAL

Materiál: 51% bavlna, 49% polyester




Prod. č.	Barva	Velikost
18223-010	charcoal	M
18223-020	charcoal	L
18223-030	charcoal	XL
18223-040	charcoal	2XL

DAIWA T-SHIRT JAPAN PIKE

TRIČKO | CHARCOAL

Materiál: bavlna



Prod. č.	Barva	Velikost
18224-010	charcoal	M
18224-020	charcoal	L
18224-030	charcoal	XL
18224-040	charcoal	2XL





Ultimate Bass Fishing Gears

STEEZ BASS FISHING PROGRAM 2027



STEEZ BASS FISHING GEAR

Pruty a navijáky Steez byly vyvinuty již v roce 2009 jako prémiová podznačka na okouny a jemný rybolov a patří ke špičkovým produktům sportovního rybolovu komerčně dostupným na celém světě. Tyto produkty se nejen dokonale hodí pro cílený lov black bassů, ale jsou také skvělou volbou pro naše domácí cílové ryby, jako jsou candát a okoun.

Náš sortiment je nyní rozšířen o pečlivě vybranou řadu nástrah Steez a o prémiové jednoháčky Steez pro použití s různými bassovými návazci.

Každá jednotlivá originální nástraha Steez je vyrobena z nejlepších dostupných komponentů a je navržena pro velmi konkrétní oblast použití.

Steez – Style with ease (Styl s lehkostí).






Ultimate Bass Fishing Gears



STEEZ SHAD


Klasický malý vznášivý wobler ve stylu shadu. Ideální pro cílený lov okounů, candátů a dokonce i pstruhů! Rychlá kývavá akce – vhodná pro velmi pomalou a rychlou prezentaci nástrahy – ideální pro twitching a jerkbaiting. Systém Front-Weight-Oscillation spolu s aerodynamickým tvarem umožňuje enormní nahazovací vzdálenosti.



STEEZ SHAD



LEAD FREE



STEEZ SHAD | 60SP-SR

NÁSTRAHA MINNOW | VZNÁŠIVÝ | MĚLCE POTÁPIVÝ

- Kategorie: minnowbait
- Tělo nástrahy: jednoduché
- Typ: oscilační systém Front Weight
- Háčky: 2 SaqSas trojháčky
- Potápivost: vznášivá
- Hloubka ponoru: až cca 1.0m
- Technika prezentace: steady retrieve, twitching, stop & go
- Cílová ryba: okoun, pstruh, candát



Vybavení:

- Bezolovnatý design



Prod. č.	Barva	Délka cm	Velikost trojháčku	Hmotnost g	Obsah ks
17520-000	ghost wakasagi	6.0	7	6.3	1
17520-001	natural pearl ayu	6.0	7	6.3	1
17520-002	wakasagi	6.0	7	6.3	1
17520-003	special shiner	6.0	7	6.3	1
17520-004	matt pink purple	6.0	7	6.3	1
17520-005	akabane lime	6.0	7	6.3	1
17520-006	shirauo	6.0	7	6.3	1
17520-007	SG weed shad	6.0	7	6.3	1

STEEZ SHAD | 60SP-MR

NÁSTRAHA MINNOW | VZNÁŠIVÝ | STŘEDNĚ POTÁPIVÝ

- Kategorie: minnowbait
- Tělo nástrahy: jednoduché
- Typ: oscilační systém Front Weight
- Háčky: 2 SaqSas trojháčky
- Potápivost: vznášivá
- Hloubka ponoru: až cca 2.0m
- Technika prezentace: steady retrieve, twitching, stop & go
- Cílová ryba: okoun, pstruh, candát

Vybavení:

- Bezolovnatý design



STEEZ SHAD | 60SP-DR

NÁSTRAHA MINNOW | VZNÁŠIVÝ | HLUBOKO POTÁPIVÝ

- Kategorie: minnowbait
- Tělo nástrahy: jednoduché
- Typ: oscilační systém Front Weight
- Háčky: 2 SaqSas trojháčky
- Potápivost: vznášivá
- Hloubka ponoru: až cca 2.5m
- Technika prezentace: steady retrieve, twitching, stop & go
- Cílová ryba: okoun, pstruh, candát

Vybavení:

- Bezolovnatý design



Prod. č.	Barva	Délka cm	Velikost trojháčku	Hmotnost g	Obsah ks
17520-100	ghost wakasagi	6.0	7	6.7	1
17520-101	natural pearl ayu	6.0	7	6.7	1
17520-102	wakasagi	6.0	7	6.7	1
17520-103	special shiner	6.0	7	6.7	1
17520-104	matt pink purple	6.0	7	6.7	1
17520-105	akabane lime	6.0	7	6.7	1
17520-106	shirauo	6.0	7	6.7	1
17520-107	SG weed shad	6.0	7	6.7	1

Prod. č.	Barva	Délka cm	Velikost trojháčku	Hmotnost g	Obsah ks
17520-200	ghost wakasagi	6.0	7	7.0	1
17520-201	natural pearl ayu	6.0	7	7.0	1
17520-202	wakasagi	6.0	7	7.0	1
17520-203	special shiner	6.0	7	7.0	1
17520-204	matt pink purple	6.0	7	7.0	1
17520-206	shirauo	6.0	7	7.0	1
17520-207	SG weed shad	6.0	7	7.0	1

STEEZ MINNOW

Tato vznášivá nástraha vyniká extrémní náhozovou vzdáleností – speciální balanční systém na daleké hody se třemi wolframovými kuličkami uvnitř se táhne téměř celým tělem a optimalizuje náhozové vzdálenosti. Atraktivní kolébavá akce vede k intenzivním vibracím pod vodou.

STEEZ MINNOW




STEEZ MINNOW | 110SP-SR

NÁSTRAHA MINNOW | VZNÁŠIVÝ | MĚLCE POTÁPIVÝ

Model SR se potápí přibližně 1.0-1.3m, a proto ho lze snadno prezentovat blízko povrchu. Ideální na twitching.

- **Kategorie:** minnowbait
- **Tělo nástrahy:** jednodílné
- **Háčky:** 3 SaqSas trojháčky
- **Potápivost:** vznášivá
- **Typ ponoru:** mělce potápivý
- **Hloubka ponoru:** až cca 1.3m
- **Technika prezentace:** steady retrieve, twitching, stop & go




STEEZ MINNOW | 110SP-MR

NÁSTRAHA MINNOW | VZNÁŠIVÝ | STŘEDNĚ POTÁPIVÝ

Model MR se potápí přibližně 1.5-1.7m a je ideální pro pomalý noční lov candátů a okounů.

- **Kategorie:** minnowbait
- **Tělo nástrahy:** jednodílné
- **Háčky:** 3 SaqSas trojháčky
- **Potápivost:** vznášivá
- **Typ ponoru:** středně potápivý
- **Hloubka ponoru:** až cca 1.7m
- **Technika prezentace:** steady retrieve, twitching, stop & go



Prod. č.	Barva	Délka cm	Velikost trojháčku	Hmotnost g	Obsah ks
17521-000	champagne black gold	11.0	6	14.4	1
17521-001	ghost herring	11.0	6	14.4	1
17521-002	matt pink purple	11.0	6	14.4	1
17521-004	ghost ayu	11.0	6	14.4	1
17521-005	natural ghost shad	11.0	6	14.4	1

Prod. č.	Barva	Délka cm	Velikost trojháčku	Hmotnost g	Obsah ks
17521-100	champagne black gold	11.0	6	15.0	1
17521-101	ghost herring	11.0	6	15.0	1
17521-102	matt pink purple	11.0	6	15.0	1
17521-103	special shiner	11.0	6	15.0	1
17521-104	ghost ayu	11.0	6	15.0	1
17521-105	natural ghost shad	11.0	6	15.0	1

STEEZ POPPER | 60F

POPPER | PLOVOUCÍ | POVRCHOVÝ

Steez Popper lze snadno uvést do akce a prezentovat pomocí stylu walk-the-dog. Díky speciálnímu tvaru vstupuje tato nástraha do vody po náhozech s nízkou hlučností, a proto nevyplaší číhající plaché ryby v horních vrstvách vody. Speciální zvuk přitahuje dravce i z velké vzdálenosti.

Díky svým obrovským úspěchům je Steez Popper v Japonsku již legendou.

- **Kategorie:** popper
- **Tělo nástrahy:** jednoduché
- **Háčky:** 2 SaqSas trojháčky
- **Potápivost:** plovoucí
- **Typ ponoru:** povrchový
- **Technika prezentace:** jerkbaiting

Vybavení:

- Bezolovnatý design

STEEZ POPPER



matt gill



blue back chart



bone



SG black gold



STEEZ CHIQUITA FROG | 38MM

GUMOVÁ NÁSTRAHA | PŘIPRAVENO K RYBAŘENÍ

Konečně – malá žába, která je určena pro okouny. S délkou těla pouhých 38mm tato nástraha také napodobuje větší hmyz a může být uvedena do akce a přitom zůstat téměř na místě díky hluboké přední lopatce a dlouhým třásním na konci. Ideální pro velmi pomalou akci walk-the-dog. Snížený vztlak se stará o větší atraktivitu.

Chiquita Frog v barvě „Spring Wakasagi“ má pozlátkové sukně – všechny ostatní modely mají silikonové sukně.

- **Háček:** SaqSas dvojháček
- **Typ ponoru:** povrchový
- **Technika prezentace:** jerkbaiting
- **Cílová ryba:** okoun, bolen

Vybavení:

- Bezolovnatý design

STEEZ CHIQUITA FROG



green toad



splatter chart



spring wakasagi



50' mercury



Prod. č.	Barva	Délka cm	Velikost trojháčku	Hmotnost g	Obsah ks
17522-000	matt gill	6.0	6	7.6	1
17522-001	blue back chart	6.0	6	7.6	1
17522-002	bone	6.0	6	7.6	1
17522-003	SG black gold	6.0	6	7.6	1

Prod. č.	Barva	Délka cm	Hmotnost g	Obsah ks
17512-500	green toad	3.8	6.2	1
17512-501	splatter chart	3.8	6.2	1
17512-502	spring wakasagi	3.8	5.3	1
17512-503	50' mercury	3.8	6.2	1

STEEZ DOUBLE CLUTCH | 50SP

NÁSTRAHA MINNOW | VZNÁŠIVÝ

V rámci programu Japan Steez je nyní nejúspěšnější Double Clutch Wobbler k dispozici také v menší, 48mm verzi, která je dokonale uzpůsobena pro lov okounů. Díky speciálnímu systému Silent G.O.S. uvnitř lze i přes nízkou hmotnost dosáhnout velkých nahazovacích vzdáleností. Wolframová vyvažovací zátěž probíhá přes osu s povrchovou úpravou SaqSas. Skutečná záruka úlovků, který rychle nabírá hloubku (cca 1.3m) a lze s ním prochyťat lovné místo. Nástraha je vybavena extrémně ostrými trojháčky SaqSas.

- **Kategorie:** minnowbait
- **Tělo nástrahy:** jednoduché
- **Typ:** oscilační systém Silent Wired (mosazný)
- **Háčky:** 2 SaqSas trojháčky
- **Potápivost:** vznášivá
- **Hloubka ponoru:** až cca 1.3m
- **Technika prezentace:** steady retrieve, twitching, stop & go
- **Cílová ryba:** okoun, pstruh, candát



IP wakasagi



IP ayu



natural ghost shad





black gold



special shiner



shirauo



Prod. č.	Barva	Délka mm	Velikost trojháčku	Hmotnost g
17523-000	IP wakasagi	48	12	2.7
17523-001	IP ayu	48	12	2.7
17523-002	natural ghost shad	48	12	2.7
17523-003	black gold	48	12	2.7
17523-004	special shiner	48	12	2.7
17523-005	shirauo	48	12	2.7

STEEZ HOG

Malá imitace kraba na dropshot, Carolina a Texas Rig, stejně jako další jemné techniky. Žebrované ploché tělo usnadňuje klouzáni pod vodou, antény se pohybují i při pomalém navijení a optimalizují frekvenci záběrů.

5.6cm model má vyšší obsah soli než 7.6cm verze, což umožňuje větší vzdálenosti nahazování s touto malou nástrahou při použití lehkých offsetových háčků.



STEEZ HOG | 56MM

GUMOVÁ NÁSTRAHA

- **Potápivost:** pomalu potápivá
- **Cílová ryba:** okoun, pstruh, tloušť, candát

Prod. č.	Barva	Délka cm	Obsah ks
17512-000	shrimp	5.6	10
17512-001	lake shrimp	5.6	10
17512-002	red crawfish	5.6	10
17512-003	blue crawfish	5.6	10
17512-004	black shrimp head	5.6	10
17512-005	molted shrimp	5.6	10



STEEZ HOG | 76MM

GUMOVÁ NÁSTRAHA


- **Potápivost:** pomalu potápivá
- **Cílová ryba:** okoun, pstruh, bolen, candát, štika

Prod. č.	Barva	Délka cm	Obsah ks
17512-100	shrimp	7.6	8
17512-101	lake shrimp	7.6	8
17512-102	red crawfish	7.6	8
17512-103	blue crawfish	7.6	8
17512-104	black shrimp head	7.6	8
17512-105	molted shrimp	7.6	8



STEEZ WORM HOOK

Pro háčky Steez Worm Hooks je použita špičková technologie ostření SaqSas. Obvyklé hrubosti na povrchu háčku jsou téměř zcela odstraněny speciálním fluoridovým povlakem – hrot háčku je ostřejší. To vede k výrazně zlepšenému pronikání háčku a výsledkem je lepší míra chytlavosti. Tyto háčky jsou vyrobeny 100% v Japonsku.



STEEZ WORM HOOK

JEDNOHÁČEK FINESSE

Vyvinuto společně s pracovním týmem DAIWA. Extrémně ostré a zároveň lehké – s povrchovou úpravou SaqSas. Úhel oka háčku byl optimalizován v mnoha testovacích scénářích, aby byla zajištěna maximální míra chytlavosti.

STEEZ WORM HOOK

JEDNOHÁČEK WACKY

Tento háček byl vyvinut speciálně pro montáže Wacky a Neko. Speciální zakřivení na raménku háčku se stará o bezpečné držení nástrahy. Lze použít s úhlem 90° nebo 180° u nástrahy.




Prod. č.	Velikost háčku	Obsah ks
17702-001	1	10
17702-002	2	12

Prod. č.	Velikost háčku	Obsah ks
17700-001	1	8
17700-100	1/0	7
17700-200	2/0	6

STEEZ WORM HOOK

JEMNÝ JEDNOHÁČEK

Prod. č.	Velikost háčku	Obsah ks
17706-002	2	9
17706-003	3	9



STEEZ WORM HOOK


ŠIROKÝ OFFSETOVÝ JEDNOHÁČEK

Extrémně ostrý SaqSas offsetový háček s navařeným kroužkem. Perfektní pro Dropshot montáže nebo Jika montáže – díky kroužku špička háčku vždy perfektně směřuje nahoru. Při použití kroužku je vlasec navíc ušetřen, protože žádné okraje nevyčnívají. Kroužek umožňuje přesně přizpůsobit vzdálenost od háčku k zemi a umožňuje vždy zaměřit správnou výšku.



Prod. č.	Velikost háčku	Obsah ks
17701-001	1	3
17701-100	1/0	3
17701-200	2/0	3
17701-300	3/0	3

Extrémně ostrý SaqSas offsetový háček – vyrobený v Japonsku. Umístění špičky háčku bylo posunuto nahoru, aby byla zajištěna lepší míra chytavosti.



Prod. č.	Velikost háčku	Obsah ks
17703-100	1/0	9
17703-200	2/0	8
17703-300	3/0	7
17703-400	4/0	6
17703-500	5/0	5



PRESSO TROUT AREA PROGRAM 2027






PRESSO

Řada **DAIWA Presso** byla vyvinuta v Japonsku speciálně pro účely pstruhových soutěží (Trout Area) a v posledních letech byla úspěšně zavedena do několika evropských zemí, jako je např. Itálie. Tato řada zahrnuje nástrahy se širokou barevnou škálou a hmotností od 1.2 do 7 gramů.

Každý model se vyznačuje svou vlastní jedinečnou akcí.





PRESSO

Vzhledem k vysoké poptávce jsou nyní originální třpytky Presso dostupné také v evropském programu.

Tato řada nabízí vhodný model pro téměř všechny hloubky a rychlosti navíjení. Třpytky Presso vás zaujmou prémiovým povrchem, který se neodlupuje ani při častém používání.

Všechny háčky jsou vybaveny polo-protihrotem.

PRESSO LMN

TŘPYTKA

Silně lemuující „High Pitch“ akce ve vodě. Ideální pro téměř všechny vodní vrstvy a na pomalé stahování.

- Vody: klidné & proudící
- Cílová ryba: pstruh



Prod. č.	Barva	Délka cm	Hmotnost g	Obsah ks
15443-111	dark forest	2.4	1.9	1
15443-113	flashing green	2.4	1.9	1
15443-115	green gold yamame	2.4	1.9	1
15443-119	grotta azzurra	2.4	1.9	1
15443-124	light pink	2.4	1.9	1
15443-125	lightning green	2.4	1.9	1
15443-128	mocha magma	2.4	1.9	1
15443-129	neon glow	2.4	1.9	1
15443-132	orange mango	2.4	1.9	1
15443-136	salmon basil	2.4	1.9	1
15443-140	snow peas	2.4	1.9	1
15443-147	yellow dagger	2.4	1.9	1

PRESSO CNK

TŘPYTKA

CNK nabízí silně lemuující akci. Ideální pro hlubší vrstvy vody nebo tam, kde jsou nutné velké vrhací vzdálenosti.

- Háček: jednoháček, semi-protihrot
- Vody: klidné & proudící
- Cílová ryba: pstruh




Prod. č.	Barva	Délka cm	Hmotnost g	Obsah ks
15441-100	abalone chart yamame OB	3.2	4.0	1
15441-200	abalone chart yamame OB	3.6	7.0	1
15441-101	abalone pink gold	3.2	4.0	1
15441-201	abalone pink gold	3.6	7.0	1
15441-102	abalone pink yamame	3.2	4.0	1
15441-202	abalone pink yamame	3.6	7.0	1
15441-103	akakin yamame	3.2	4.0	1
15441-203	akakin yamame	3.6	7.0	1
15441-107	BP tail	3.2	4.0	1
15441-207	BP tail	3.6	7.0	1
15441-114	gold	3.2	4.0	1
15441-214	gold	3.6	7.0	1
15441-120	holo GP	3.2	4.0	1
15441-220	holo GP	3.6	7.0	1
15441-134	rainbow BK	3.2	4.0	1
15441-234	rainbow BK	3.6	7.0	1
15441-135	red belly	3.2	4.0	1
15441-235	red belly	3.6	7.0	1
15441-137	salmon egg	3.2	4.0	1
15441-237	salmon egg	3.6	7.0	1
15441-139	silver	3.2	4.0	1
15441-239	silver	3.6	7.0	1
15441-146	yamame OB	3.2	4.0	1
15441-246	yamame OB	3.6	7.0	1

PRESSO ADM

TŘPYTKA

K dispozici ve 2 hmotnostech. Všestranný pomocník v rámci programu Presso. Pro všechny rychlosti prezentace.
3.8g model je ideální pro hlubší oblasti.

- **Háček: jednoháček, semi-protihrot**
- **Vody: klidné & proudící**
- **Cílová ryba: pstruh**



Prod. č.	Barva	Délka cm	Hmotnost g	Obsah ks
15440-111	dark forest	2.6	2.2	1
15440-211	dark forest	2.6	3.8	1
15440-113	flashing green	2.6	2.2	1
15440-213	flashing green	2.6	3.8	1
15440-116	green pellet	2.6	2.2	1
15440-216	green pellet	2.6	3.8	1
15440-124	manhattan	2.6	2.2	1
15440-224	manhattan	2.6	3.8	1
15440-122	lemonade	2.6	2.2	1
15440-222	lemonade	2.6	3.8	1
15440-125	lightning green	2.6	2.2	1
15440-225	lightning green	2.6	3.8	1
15440-126	lightning orange	2.6	2.2	1
15440-226	lightning orange	2.6	3.8	1
15440-132	orange mango	2.6	2.2	1
15440-232	orange mango	2.6	3.8	1
15440-136	salmon basil	2.6	2.2	1
15440-236	salmon basil	2.6	3.8	1
15440-138	shibugaki	2.6	2.2	1
15440-238	shibugaki	2.6	3.8	1
15440-141	snow white	2.6	2.2	1
15440-241	snow white	2.6	3.8	1
15440-144	triple green	2.6	2.2	1
15440-244	triple green	2.6	3.8	1

PRESSO MVR

TŘPYTKA

Model MVR má velkou siluetu a ukazuje úplně jiné pohyby v závislosti na rychlosti navijení. Pomalé stahování způsobuje silné boční lemování MVR, zatímco rychlé stahování způsobuje chvění.

- **Háček: jednoháček, semi-protihrot**
- **Vody: klidné & proudící**
- **Cílová ryba: pstruh**



Prod. č.	Barva	Délka cm	Hmotnost g	Obsah ks
15442-104	area brown	2.8	2.4	1
15442-105	bloody	2.8	2.4	1
15442-109	cream glow	2.8	2.4	1
15442-110	darjeeling	2.8	2.4	1
15442-123	UV fluo-lemonade	2.8	2.4	1
15442-129	neon glow	2.8	2.4	1
15442-130	night&day	2.8	2.4	1
15442-131	orange gold W	2.8	2.4	1
15442-132	orange mango	2.8	2.4	1
15442-142	strawberry	2.8	2.4	1
15442-143	summer beach	2.8	2.4	1
15442-145	tropical mango	2.8	2.4	1

PRESSO EV

TŘPYTKA

Nejmenší a nelehčí mikro třpytky v řadě Presso. Perfektní pro mělké oblasti nebo prezentaci blízko povrchu. Vhodné pro velmi pomalé stahování. Lze kombinovat i se sbírolinem.

- Vody: klidné & proudící
- Cílová ryba: pstruh



Prod. č.	Barva	Délka cm	Hmotnost g	Obsah ks
15444-104	area brown	2.3	1.2	1
15444-106	blue/silver	2.3	1.2	1
15444-110	darjeeling	2.3	1.2	1
15444-116	green pellet	2.3	1.2	1
15444-117	green/pink	2.3	1.2	1
15444-118	green tea	2.3	1.2	1
15444-119	grotta azzurra	2.3	1.2	1
15444-125	lightning green	2.3	1.2	1
15444-126	lightning orange	2.3	1.2	1
15444-136	salmon basil	2.3	1.2	1
15444-141	snow white	2.3	1.2	1
15444-147	yellow dagger	2.3	1.2	1

PRESSO DEAZA

SPECIÁLNÍ TŘPYTKA

Extrémně chytlavá a velmi aktivní nástraha. Díky 3 různým očkům můžete snadno změnit akci. Nástraha je navržena asymetricky a nabízí tak rozmanitou kolébavou akci i při stabilním navijení. Ideální pro lov v hlubších vodách. Nechte ji odskočit na dně a znovu ji přitáhněte – takto nástraha svede především větší exempláře.

- Háčky: 2 jednoháčky, semi-protihrut
- Vody: klidné & proudící
- Cílová ryba: pstruh



Prod. č.	Barva	Délka cm	Hmotnost g	Obsah ks
15445-108	silver	3.1	2.5	1
15445-112	dark green	3.1	2.5	1
15445-114	gold	3.1	2.5	1
15445-121	latte green glow	3.1	2.5	1
15445-133	pearl olive/pearl ivory	3.1	2.5	1



PRESSO WALLET

TAŠKA NA NÁSTRAHY / PŘÍSLUŠENSTVÍ

Velmi kvalitní pouzdra pro uložení malých třpytek na lov pstruhů. Třpytky lze upevnit vodorovně nebo svisle. Vnitřní dělicí vrstva zabraňuje kontaktu háčků a tím poškození povrchu nástrah. Vnitřní část zipu je speciálně potažena, aby se zabránilo zachytávání háčků. K dispozici ve dvou velikostech.

- Voděodolné
- Dvoucestný vodoodpudivý zip
- Oddělovač na ochranu nástrah a háčků



Prod. č.	Barva	Velikost	Velikost cm	Hmotnost g
15900-001	black	M	14x20x4	55
15900-002	black	L	17x23x4	63

PRESSO IPRIMI TROUT NET

PSTRUHOVÝ PODBĚRÁK

Plovoucí podběrák s krátkou korkovou rukojetí a hliníkovým rámem. Je vybaven rychleschnoucí 6mm gumovou síťovinou, která chrání ryby a zabraňuje absorpci nepříjemných pachů. Perfektně se hodí pro lov na pstruhových revírech, když je třeba překonávat dlouhé vzdálenosti, nebo na brodění v potocích a řekách. Elastický pásek na rukojeti lze snadno připevnit k opasku nebo tašce.



15810-480



15810-480



15810-490



15810-490

Prod. č.	Barva Síť	Délka cm	Délka rukojeti cm	Transportní délka cm	Velikost cm	Hloubka sítě cm	Síťovina mm	Dílů	Hmotnost g
15810-480	black orange	59	18	59	40x30	25	6x6	1	250
15810-490	black orange	77	21	77	55x45	35	6x6	1	400

PRESSO IPRIMI ROD STAND

STOJAN NA PRUTY

Lehký, kvalitní hliníkový stojan na tři pstruhové pruty. Perfektně se hodí, když je potřeba mít po ruce různé sestavy a chránit tyto rybářské pruty před poškozením při skladování na břehu. Teleskopické nohy jsou nastavitelné v rozmezí délky 39-62cm a lze je individuálně přizpůsobit nerovnému terénu.



Součástí je skládací rukojeť pro snadnou přepravu a volitelný přídatný držák na +2 pruty jako samostatná součást, do kterého lze uložit celkem až pět prutů.

Prod. č.	Barva	Velikost cm
15905-000	orange	40x12x11
15905-001	šedá	25x15x10



PROREX PREDATOR FISHING PROGRAM 2027





10 YEARS
PROREX

10  **YEARS**
PROREX



REELS





25 PROREX MQ LT

PŘÍVLAČOVÝ NAVIJÁK

LT LIGHT
TOUGH

AIRDRIVE
DESIGN

TOUGH
DIGIGEAR

MQ

Airdrive design s výkonnými převody.

Kombinace technologie DAIWA Airdrive a MQ konstrukce těla zajišťuje nebývalou lehkost a citlivost při používání. Lehký rotor Airdrive vyrobený z materiálu Zaion V přesouvá těžiště více dozadu, což vám umožní lovit déle bez únavy a dosáhnout vyšší citlivosti. Kombinace rotoru Airdrive a dutého překlápěče Airdrive s optimalizovaným ramenem znatelně zlepšuje vedení vlasce a snižuje riziko zamotání vlasce v oblasti překlápěče. Optimalizovaný úhel vstupu vlasce k rolničce Twist Buster také vytváří menší kroucení a tření při navijení, což výrazně snižuje riziko zamotání, zejména u tenkých vlasců a za větrného počasí.

Robustní převody Tough Digigear MQ s naddimenzovanými zuby zajišťují přímý přenos síly při zatížení, jsou extrémně odolné, pevně zabudované v těle navijáku MQ z materiálu Zaion V. Lehká cívka Airdrive byla na okraji cívky vylepšena, aby se snížilo tření při nahazování a zlepšila se odhozová vzdálenost.

Brzda ATD Type-L se plynule rozbíhá bez obvyklé vyšší setrvačnosti na začátku a okamžitě uvolňuje vlasec s nastavenou silou. Optimální a velmi odolný naviják pro lov okounů, candátů, štik a pstruhů na umělé nástrahy.



- LT (Light & Tough)
- AIRDRIVE design
- Tělo navijáku ZAION V® MQ® Monocoque
- 6 kuličkových ložisek (vč. 1 CRBB®)
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- AIRDRIVE hřídel
- Brzdny systém ATD™ Type-L
- AIRDRIVE ABS® cívka na daleké hody
- Klip na vlasec Perfect LS
- AIRDRIVE BAIL (Hollow)
- Rolnička Twist Buster® III
- Hliníková klička

Vybavení:

Velikost 2000 se dodává s koncovkou kličky ve tvaru I, velikosti 2500 až 4000 s koncovkou kličky ve tvaru T.

Prod. č.	Velikost	BB CRBB	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10618-200	2000	1	6	150/0.16	5.1:1	67	5.0	170
10618-250	2500-XH	1	6	150/0.20	6.2:1	87	10.0	185
10618-300	3000-CXH	1	6	150/0.23	6.2:1	93	10.0	195
10618-301	3000D-C	1	6	150/0.33	5.2:1	77	10.0	195
10618-302	3000	1	6	150/0.23	5.2:1	77	10.0	210
10618-400	4000D-C	1	6	150/0.37	5.2:1	82	12.0	220



25 PROREX V LT

PŘÍVLAČOVÝ NAVIJÁK

LT LIGHT TOUGH **AIRDRIVE** DESIGN **TOUGH** DIGIGEAR **ZAION V**

Extrémně lehký a odolný.

Prorex V nyní nabízí také komponenty inovativní konstrukce Airdrive a vyniká mimořádnou citlivostí a velkým výkonem. Rotor Airdrive s přepracovaným překlápěčem snižuje riziko zamotání vlasce v oblasti překlápěče a zajišťuje méně motanic a pohodovější lov, zejména ve větrném počasí nebo při použití tenkých pletených šňůr.

Lehký a odolný rotor Airdrive z materiálu Zaion V přesouvá těžiště navijáku více dozadu, což vede k větší citlivosti při lovu.

Převody Tough Digigear jsou namontovány v těle navijáku z materiálu Zaion V a nabízejí velmi hladkou rotaci s dokonalým přenosem síly. Brzda ATD Type-L se rozbíhá hladce bez velkého počátečního odporu a okamžitě uvolňuje vlasce s nastavenou silou. Speciální cívka ABS LC na daleké hody s optimalizovaným okrajem cívky zajišťuje lepší odhozové vzdálenosti.

- LT (Light & Tough)
- AIRDRIE design
- Tělo navijáku ZAION V®
- 6 kuličkových ložisek
- ZAION V® ROTOR
- TOUGH DIGIGEAR®
- Brzdý systém ATD™ Type-L
- ABS® hliníková cívka na dlouhé hody
- Klip na vlasce Perfect LS
- AIRDRIE BAIL (Solid)
- Rolnička Twist Buster® III



Vybavení:

Velikosti až 2000 jsou dodávány s koncovkou klíčky ve tvaru I, velikosti 2500 až 4000 s koncovkou ve tvaru T.

Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10615-200	2000	6	150/0.16	5.2:1	68	5.0	180
10615-201	2000S-XH	6	150/0.14	6.2:1	81	5.0	180
10615-250	2500	6	150/0.20	5.3:1	75	10.0	195
10615-251	2500-XH	6	150/0.20	6.2:1	87	10.0	195
10615-300	3000-C	6	150/0.23	5.3:1	80	10.0	205
10615-301	3000-CXH	6	150/0.23	6.2:1	93	10.0	205
10615-400	4000-C	6	150/0.28	5.2:1	82	12.0	230



24 PROREX X LT

PŘÍVLAČOVÝ NAVIJÁK

LT LIGHT TOUGH **AIRDRIVE** DESIGN **TOUGH DIGIGEAR** **ATD** | TYPE-L

Prorex X LT – Airdrive Design za špičkovou cenu!

Díky exkluzivnímu designu Airdrive od společnosti DAIWA je nyní řada Prorex X ještě lehčí a pevnější než předchozí série. Nově vyvinutý rotor Airdrive pomáhá snížit celkovou hmotnost a přesouvá těžiště více dozadu - rotor se snadněji otáčí a zlepšuje citlivost a kontakt s nástrahou. Překlapěč Airdrive byl kompletně přepracován tak, že snižuje riziko zamotání vlasce při nahazování. Díky použití středně hlubokých cívek je 24 Prorex X LT speciálně navržen pro použití s tenkými vlasci a šňůrami.

- LT (Light & Tough)
- AIRDRIVE design
- 5 kuličkových ložisek
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Brzdový systém ATD™ Type-L
- AIRDRIVE ABS® cívka na daleké hody
- AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Rolnička Twist Buster® III
- Hliníková klička

Vybavení:

Velikost 2000 se dodává s koncovkou kličky ve tvaru I, velikosti 2500 až 4000 s koncovkou kličky ve tvaru T.



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10611-200	2000	5	150/0.16	5.2:1	68	5.0	195
10611-250	2500	5	150/0.20	5.3:1	75	10.0	215
10611-300	3000-C	5	150/0.23	5.3:1	80	10.0	220
10611-301	3000-CXH	5	150/0.23	6.2:1	93	10.0	220
10611-400	4000-C	5	150/0.28	5.2:1	82	12.0	250





26 PROREX TW HD 200

BAITCASTOVÝ NAVIJÁK

TWS
T-Wing System

UTD Drag
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

MagForce

Odolný baitcastový naviják s dvojitým stopperem!

Tento výkonný baitcastový naviják na velké nástrahy nabízí různé nové funkce, zejména pro lov těžších štik. Integrovaná konstrukční koncepce Hyper Drive výrazně zvyšuje odolnost, točivý moment a životnost ve srovnání s předchozími konstrukcemi. Hliníkové tělo Hyper Armed zajišťuje optimální a odolné uložení vnitřních převodů. Převody Hyper Drive jsou vybaveny mimořádně velkými zuby, která zajišťují enormní výkon při zatížení, vynikající odolnost a navíc velmi plynulou a tichou rotaci. Konstrukce Hyper Tough Clutch vylepšuje mechanismus tak, že páčka nemůže odskočit ani při rychlých a prudkých náhozech.

Díky konstrukci s dvojitou zarážkou, která využívá antireverzní nekonečné kuličkové ložisko a další mechanickou zarážku, funguje antireverzní systém velmi spolehlivě i za chladných podmínek.

Systém TWS pro ochranu vlasce u navijáku Prorex TW HD 200 byl speciálně vyladěn pro použití s pletenými šňůrami a pohybuje se rychleji než jiné systémy TWS – to zabráňuje zasekávání pletené šňůry na cívce při velkém zatížení a zajišťuje výrazně lepší a bezproblémové nahazování bez zamotávání vlasce. Použití karbonové podložky podporuje hladké uvolňování vlasce i při maximálním nastavení brzdy.

26 Prorex TW HD 200 je ideální pro nástrahy s hmotností od cca 40g do 130g a nabízí obrovské silové rezervy pro náročné a těžké mise.

- LC (Long Cast)
- Horčíkové tělo Hyper Armed Housing® Aluminium
- 7 kuličkových ložisek (vč. 2 CRBB®)
- Brzdový systém Magforce
- Brzdový systém UTD®
- Systém T-Wing (TWS™)
- Hliníková cívka
- Koncovka klíčky I-Shape
- Verze na levou ruku



Verze pro levou ruku

Prod. č.	Velikost	BB CRBB	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10809-201	200L	2	7	170/0.33	6.3:1	74	6.0	230
10809-202	200HL	2	7	170/0.33	7.3:1	84	6.0	230



21 PROREX XR TWS PL

BAITCASTOVÝ NAVIJÁK

**HYPERDRIVE
DESIGN**

TWS
T-Wing System

UTD
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

MagForce

Velké – větší – největší nástrahy!

Naviják Prorex XR TWS 300PL byl speciálně vyvinut pro těžký lov těch největších štik s velkými nástrahami. Nabízí ideální kapacitu cívky pro silné pletené šňůry a – díky tělu velikosti 300 – také optimální vyvážení pro těžké baitcastové pruty.

Koncept Hyper Drive Design obsahuje kombinaci mnoha technických detailů, které z tohoto navijáku dělají opravdového siláka s dlouhou životností. Hyper Drive Digigear nabízí nejnovější technologie týkající se konstrukce převodů a odolnosti. Větší zuby na hnacím kole se starají o vynikající přenos síly a hladký chod. Díky Hyper Double Support je pastorek oboustranně uložen v kuličkovém ložisku, což umožňuje lepší přenos síly při navijení pod velkým zatížením a delší životnost.

Překlapěč Hyper Tough Clutch zabraňuje nechtěnému překlapanutí během náhozu a nabízí dokonalou jistotu při silových hodech. Hliníkový rám Hyper Armed zajišťuje trvalé a odolné uložení převodů v těle navijáku.



- **HYPER DRIVE Design**
- **Konstrukce odolná vůči slané vodě**
- **8 kuličkových ložisek CRBB®**
- **HYPER DRIVE DIGIGEAR®**
- **Brzdový systém UTD®**
- **Magnetický brzdový systém Magforce®**
- **Systém T-Wing (TWS™)**
- **Hliníková klička**
- **EVA koncovka kličky**
- **Verze na levou ruku**



Prod. č.	Velikost	BB CRBB	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10606-300	300PL	8	8	230/0.33	5.3:1	71	12.0	320




Verze pro levou ruku



PROREX





RODS

AGS
AIR GUIDE SYSTEM



PROREX AGS SPIN

Série přívlačových a baitcastových prutů z dravcové řady Prorex pro nejvyšší nároky na kvalitu.

SVF **AGS**
nanoplus AIR GUIDE SYSTEM

X45 **V-JOINT**

AIRSENSOR

- Uhlíkový blank SVF® Nanoplus
- Konstrukce uhlíkových vláken X45®
- Spoj V-Joint® Spigot
- Sedlo navijáku DAIWA® Air Sensor
- AGS® uhlíková očka
- Špičkové očko Fuji® SiC

Pruty Prorex AGS jsou vybaveny téměř všemi špičkovými prvky moderních exkluzivních technologií stavby prutů DAIWA z Japonska. Tyto pruty zaujmou zejména velmi nízkou hmotností, perfektním vyvážením a velmi rychlou a citlivou akcí.

Řada nabízí různé specializované modely, které splňují nejnovější technické požadavky moderního lovu na umělé nástrahy a poskytují dokonalé vybavení pro téměř každý styl lovu přívlači. Materiál SVF Nanoplus vytváří optimální odolnost blanku – použitím technologie Nanoplus se podařilo snížit obsah pryskyřice v blanku, a tím i celkovou hmotnost na minimum, a zároveň se zvýšila pevnost a rychlost blanku.

Blank okamžitě přenáší každý pohyb nástrahy do dlaně a vy budete moci proměnit i velmi krátké a jemné záběry. Konstrukce blanku X45 snižuje točivý moment na minimum a zlepšuje vzdálenost a přesnost nahazování.

Spojka V-joint Spigot zlepšuje křivku ohybu a zajišťuje tak velmi rovnoměrný ohyb při zatížení. Dalším vynikajícím prvkem této řady prutů jsou exkluzivní očka DAIWA AGS vyrobená z karbonu. Tato očka jsou výrazně lehčí než běžná očka a výrazně zlepšují akci a citlivost prutů – lze snadno rozpoznat akci nástrahy a rychlé záběry. Pruty AGS se vyznačují extrémně rychlou akcí s vynikající citlivostí.

Sedlo navijáku Air Sensor se díky ergonomickému tvaru velmi pohodlně drží a umožňuje dlouhodobý rybolov bez únavy.

Modely Finesse, Chebujig, Jigspin, Sensor Jig a pruty s vrhací zátěží do 42g jsou vybaveny karbonovou spodní rukojetí pro lepší citlivost.

PROREX AGS SPIN

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | M | MH | H

Navržen pro speciální požadavky moderního lovu na gumové nástrahy a woblery. Lehčí modely AGS s vrhací zátěží do 42g (včetně) jsou vybaveny exkluzivní karbonovou rukojetí, která výrazně zlepšuje citlivost!

Pruty s vrhací zátěží nad 42g jsou vybaveny EVA rukojetí.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11213-240	2.40	7-32	extra fast	126	2	9	115
11213-270	2.70	7-32	extra fast	141	2	9	140
11213-241	2.40	14-42	extra fast	126	2	9	125
11213-271	2.70	14-42	extra fast	141	2	9	140
11213-250	2.50	28-70	extra fast / fast	134	2	9	145



11213-250



11213-240

PROREX AGS FINESSE SPIN

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | UL

Prut Finesse Spin s vrhací zátěží do 10g je ideální pro velmi malé a lehké nástrahy a zejména pro jemný lov okounů, tloušťů a pstruhů. Nabízí mírně progresivnější akci.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11213-205	2.05	2-10	extra fast	103	2	8	85

PROREX AGS CHEBUJIG SPIN

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | L

Prut Chebujig s vrhací zátěží 4-15g je vybaven barevnou pevnou uhlíkovou špičkou pro dokonalou indikaci záběru. Tato špička podporuje dlouhé nahazovací vzdálenosti s lehčími zátěžemi a pomáhá reagovat na velmi lehké a rychlé záběry. Speciální progresivní špička napomáhá snadnému pozření nástrahy.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11213-225	2.05	4-15	extra fast	116	2	10	105

AGS
AIR GUIDE SYSTEM



PROREX AGS JIGSPIN

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | ML

Model Jigspin s extra rychlou špičkou byl vyvinut pro menší gumové a kovové nástrahy, jako jsou jigy, mikro rotačky apod., ale je vhodný i pro lov s menšími woblery.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11213-226	2,25	7-21	extra fast	116	2	8	100

PROREX AGS SENSORJIG SPIN

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | ML

Jigový prut Sensor z řady Prorex AGS byl navržen s výkonnou, pevnou špičkou a silnou páteří. Tato akce je ideální pro jigování všech typů gumových nástrah v rozmezí od 5g do 25g a dokonale indikuje strukturu dna a kontakt s rybou.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11213-220	2,25	5-25	extra fast	115	2	9	110



PROREX AGS BAITCAST

BAITCASTOVÝ PRUT | L | MH | H | XH

Čtyřmi modely baitcastových prutů řady Prorex AGS pokrývá DAIWA nejdůležitější oblasti moderního BC rybolovu.

Finesse Baitcast s vrhací zátěží do 14g snadno nahazuje všechny běžné menší montáže a jemné nástrahy, ale je výborný také na twitching s malými woblery.

Modely do 80g a 120g jsou speciálně navrženy pro lov štik s velkými XL gumovými nástrahami na mělkých návazcích a jigových hlavičkách a nabízejí o něco delší spodní rukojeť pro snadné ovládání. Špička se při nahazování příjemně ohýbá a silná páteř podporuje dobré zaseknutí háčku. Model s vrhací zátěží do 32g se ideálně hodí pro lov candátů a pelagický lov při rybolovu na mělčině s menšími a lehčími nástrahami. Tento model nabízí karbonovou spodní rukojeť, která bez zpoždění přenáší vibrace do ruky.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11214-205	2.05	3-14	extra fast	103	2	9	100
11214-215	2.15	9-32	extra fast	116	2	9	115
11214-230	2.30	40-80	extra fast	119	2	10	160
11214-240	2.40	120	extra fast / fast	127	2	10	175



PROREX ANNIVERSARY LTD SPIN NEW

- Uhlíkový blank HVF® Nanoplus
- Konstrukce uhlíkových vláken X45®
- Spoj V-Joint® Alpha spigot
- Korková / uhlíková rukojeť
- Sedlo navijáku DAIWA® Air Sensor
- Očka Fuji® SiC K
- Vinutá očka

HVF
nanoplus

V-JOINT® α

X45
AIRSENSOR



Na oslavu 10. výročí úspěšné řady prutů Prorex pro lov dravců vyvinula společnost DAIWA limitovanou edici prutů, která v sobě spojuje prakticky všechny špičkové technologie, jaké jsou v současnosti v továrnách DAIWA k dispozici. Řada Prorex Anniversary LTD představuje nejvyšší úroveň technologie blanků, kvality komponentů a výkonu pro moderní lov dravců. Uhlíkové blanky HVF Nanoplus jsou mimořádně štíhlé, lehké a rychlé a vyznačují se výraznou akcí špičky, vynikající citlivostí a precizním ovládáním nástrahy. Karbonová konstrukce X45 minimalizuje kroucení blanku při zatížení a zajišťuje optimální přenos síly. Štíhlý spoj V-Joint Alpha zajišťuje plynulou křivku ohybu a vynikající pevnost při velkém zatížení. Inovativní design rukojeti z korku a karbonu dále zlepšuje vyváženost a snižuje únavu při dlouhých vycházkách. Exkluzivní sedlo navijáku Air Sensor, vyrobené z karbonového kompozitního materiálu, nabízí vynikající ergonomii a zároveň snižuje celkovou hmotnost. Premiová očka Fuji SiC K snižují hmotnost v špičkové části a podporují rychlý návrat blanku do původní polohy a jeho citlivou akci.

Řada Prorex Anniversary LTD byla navržena pro specializované techniky lovu dravců a pokrývá prakticky celou škálu použití, od jemného lovu až po techniky s velkými těžkými nástrahami (Big Bait). Každý prut je opatřen sériovým číslem.

PROREX ANNIVERSARY LTD FINESSE NEW

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | L

Prut Prorex LTD Finesse Spin je vybaven exkluzivní uhlíkovou špičkou Megatop od společnosti DAIWA a byl speciálně vyvinut pro moderní UL a finesse techniky. Ať už lovíte s Carolina rigy, Free rigy nebo s lehkými dropshotovými montážemi, nabízí precizní ovládání nástrahy a zároveň jasné signalizuje i ty nejjemnější záběry. Měkká a vysoce citlivá špička klade minimální odpor, když dravec útočí na nástrahu, což vede k realistické prezentaci a lepší detekci záběru. Mimořádně štíhlý blank poskytuje vynikající citlivost a přenáší každý pohyb nástrahy, kontakt s dnem i sebemenší záběr přímo do rukojeti. Výsledkem je dokonalá kontrola nad nástrahou, vynikající detekce záběru a výrazně lepší úspěšnost zaseknutí – ideální pro náročné finesse techniky.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11215-225	2.25	3-12	extra fast / fast	119	2	9	130

PROREX ANNIVERSARY LTD TWITCHBAIT NEW

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | ML

Přívlačový prut Twitchbait Spin byl speciálně vyvinut pro moderní lov s woblerly na candáty, okouny a štiky. Je určen pro malé až středně velké woblerly ve velikosti 7–10cm a vyniká při aktivním lovu dravců. Extra rychlý a pružný blank umožňuje precizní vedení nástrahy a atraktivní škvabovou akci, zatímco jeho štíhlá a lehká konstrukce poskytuje vynikající vyváženost a citlivost pro rybaření bez únavy po celý den. Prut Twitchbait Spin je také ideální pro lov s malými poppery a stickbaity v rozmezí 4–7cm.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11215-215	2.15	5-21	extra fast	111	2	9	130



PROREX ANNIVERSARY LTD JIGGER

NEW

JIGOVÝ PŘÍVLAČOVÝ PRUT | MH | H

Pruty Power Jigger a Distance Jigger byly speciálně vyvinuty pro lov s těžšími gumovými nástrahami a pro dosažení maximálních vzdáleností při nahazování. Jejich extra rychlá a silná akce zajišťuje okamžité zaseknutí háčku a umožňuje lov v silnějších proudech nebo v hlubokých vodách. Silné blanky přenášejí strukturu dna, akci nástrahy a dokonce i jemné záběry přímo do ruky, čímž poskytují vynikající citlivost a kontrolu nad nástrahou i při lovu ve vzdálenosti 60 metrů a více. Delší spodní rukojeť u modelu 2.70m poskytuje větší páku při nahazování a lepší ovladatelnost, díky čemuž je tento model obzvláště vhodný pro lov ze břehu.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11215-245	2.40	14-56	extra fast	126	2	9	155
11215-275	2.70	18-64	extra fast	142	2	9	185

PROREX ANNIVERSARY LTD SOFTBAIT

NEW

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | ML | M

Pruty Softbait s vrhací zátěží 7–28g a 8–35g byly speciálně vyvinuty pro moderní lov okounů a candátů na gumové nástrahy. Jejich extra rychlá akce špičky zajišťuje gumovým nástrahám maximální pohyb a akci, ať už při agresivním jigování, nebo při lovu s pomalým zvedáním a klesáním. Výkonné a citlivé blanky přenášejí každý pohyb nástrahy i sebemenší záběr přímo do rukojeti, čímž zajišťují maximální citlivost a spolehlivé zaseknutí háčku. Delší spodní rukojeť u modelu o délce 2.70m poskytuje větší vzdálenost nahazování a větší páku, díky čemuž je tento model obzvláště vhodný pro rybolov ze břehu.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11215-240	2.40	7-28	extra fast	126	2	9	155
11215-270	2.70	8-35	extra fast	142	2	9	170



- Uhlíkový blank HVF® Nanoplus
- Konstrukce uhlíkových vláken X45®
- Spoj V-Joint® Alpha spigot
- Korková / uhlíková rukojeť
- Sedlo navijáku DAIWA® Air Sensor
- Očka Fuji® SiC K
- Vinutá očka

PROREX ANNIVERSARY LTD BAITCAST NEW

Baitcastové pruty Prorex Anniversary LTD se vyznačují nejnovějšími technologiemi blanků DAIWA v kombinaci s prémiovými komponenty v celém provedení. Uhlíkový blank HVF Nanoplus nabízí extra rychlou akci s vynikajícím výkonem při nahazování, maximální citlivostí a precizní kontrolou nástrahy. Uhlíková konstrukce X45 minimalizuje kroucení blanku při zatížení a zajišťuje optimální přenos síly pro přesné a kontrolované nahazování. Spoj V-Joint Alpha zajišťuje plynulou křivku ohybu a zároveň výrazně zvyšuje pevnost při velkém zatížení.

Inovativní uhlíková spodní rukojeť v kombinaci s prémiovou korkovou rukojetí zajišťuje vynikající vyváženost a zlepšuje celkovou kontrolu nad prutem. Exkluzivní sedlo navijáku Air Sensor, vyrobené z uhlíkového kompozitu, nabízí vynikající ergonomii a zajišťuje dlouhodobě neunavující rybolov. Série je vybavena prémiovými očky Fuji SiC K.

Každý prut má své vlastní sériové číslo.

Řada baitcastových prutů pokrývá prakticky všechny aspekty moderního lovu dravců – od ultra lehkých finesse technik až po těžší lov s velkými nástrahami (Big Bait).

PROREX ANNIVERSARY LTD FINESSE BC

NEW

BAITCASTOVÝ PRUT | L

Prut Prorex LTD Finesse Baitcast je vybaven exkluzivní uhlíkovou špičkou Megatop od společnosti DAIWA a byl speciálně vyvinut pro moderní UL a finesse techniky. Ať už lovíte s Carolina rigy, Free rigy nebo s lehkými dropshotovými montážemi, nabízí precizní ovládání nástrahy a zároveň jasně signalizuje i ty nejjemnější záběry. Měkká a vysoce citlivá špička klade minimální odpor, když dravec útočí na nástrahu, což vede k lepší detekci záběru a vyšší úspěšnosti zaseknutí. Mimořádně štíhlý blank HVF Nanoplus omezuje kroucení při nahazování a zajišťuje vynikající citlivost – každý pohyb nástrahy, kontakt s dnem i nejjemnější záběr přenáší přímo do ruky.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11216-225	2.25	3-12	extra fast / fast	119	2	10	135



PROREX ANNIVERSARY LTD TWITCHBAIT BC

NEW

BAITCASTOVÝ PRUT | ML

Prut Prorex LTD Twitchbait Baitcast je vybaven exkluzivním sedlem navijáku Air Sensor od společnosti DAIWA a byl speciálně vyvinut pro moderní lov s woblerem na candáty, okouny a štiky. Je určen pro malé až středně velké wobler velikosti 7–10cm a vyniká při lovu aktivně lovcích dravců. Extra rychlý a pružný blank zajišťuje precizní ovládání nástrahy a vynikající twitchingovou akci, zatímco štíhlá a lehká konstrukce poskytuje vynikající vyváženost a citlivost. Tento prut umožňuje rybaření bez únavy po celý den. Prorex LTD Twitchbait Baitcast je také ideální pro lov s malými poppery a stickbaity v rozmezí 4–7cm.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11216-215	2.15	5-21	extra fast	111	2	10	140

PROREX ANNIVERSARY LTD JIG & SWIMBAIT BC

NEW

BAITCASTOVÝ PRUT | MH

Pruty Prorex LTD Jig & Swim bait Baitcast byly vyvinuty pro širokou škálu moderních technik lovu na umělé nástrahy. Jeho mimořádně lehký, extra rychlý a dokonale vyvážený blank kombinuje vynikající citlivost s dostatečnou silou pro nahazování gumových nástrah a swimbaity na velké vzdálenosti. Tento blank usnadňuje precizní ovládání nástrahy a umožňuje snadné okamžité zaseknutí háčku. Díky své akci umožňuje také lov s woblerem velikosti 10–14cm, kterým dokáže udělit agresivní šubavý pohyb. Dobře vyvážený blank zajišťuje vynikající prezentaci nástrahy, maximální zpětnou vazbu a spolehlivou kontrolu v každé situaci.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11216-220	2.20	14-42	extra fast	113	2	10	160

PROREX ANNIVERSARY LTD GIANT SWIMBAIT BC

NEW

BAITCASTOVÝ PRUT | XH

Prut Prorex LTD Giant Swim bait s vrhací zátěží až 120g byl vyvinut pro lov dravců pomocí velkých nástrah. Ať už používáte těžké swimbaity, jerkbaity nebo velké gumové nástrahy, silný blank s rychlou akcí zajišťuje snadné nahazování a poskytuje rychlý návrat do původní polohy pro větší přesnost. Kombinace citlivé špičky a silné páteře byla precizně vyladěna tak, aby umožňovala snadné nahazování na dlouhé vzdálenosti a zároveň snadno tlumila prudké výpady zdolávané ryby a její nebezpečné škubance hlavou. Mírně delší spodní rukojeť poskytuje větší páku na nahazování a větší pohodlí při nahazování a práci s těžkými nástrahami. Díky maximální síle, kontrole a spolehlivosti je prut Giant Swim bait ideální volbou pro náročný lov s velkými nástrahami.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11216-240	2.40	40-120	extra fast / fast	126	2	10	180



PROREX XR SPINNING

HVF
nanoplus

X45



AIRSENSOR

- Uhlíkový blank HVF® Nanoplus
- Konstrukce uhlíkových vláken X45®
- Spoj V-Joint® Put-over
- Sedlo navijáku DAIWA® Air Sensor
- Alkonitová Fuji® K-očka

Nejnovější technologie výroby prémiových prutů. Inovativní a spolehlivé komponenty. Vyladěné blanky a akce – vyvinuté specialisty.

Řada Prorex XR nabízí úžasné pruty pro všechny oblasti použití moderní přívlače!

Extrémně tenké a lehké blanky HVF Nanoplus se vyznačují skvělou ovladatelností a umožňují pohodlný lov i při dlouhých vycházkách. Technologie HVF Nanoplus se stará o lehký a dokonale vyvážený prut a vede k velmi rychlé akci. Blank okamžitě přenáší každý kontakt se dnem a i ty nejmenší záběry přímo do ruky a umožňuje dokonalý kontakt s nástrahou. Aplikace nanočástic v pryskyřici zvyšuje obsah uhlíku na maximum, což umožňuje vyvinout rychlé a lehké pruty s vysokou odolností.

Exkluzivní konstrukce blanku X45 vede k tomu, že blanky jsou dokonale odolné proti kroucení. Po nahození se pruty okamžitě vrací do původní polohy, což umožňuje dlouhé a přesné náhozy. Spoj V-Joint se stará o harmonickou křivku ohybu při zatížení.

Exkluzivní karbonové sedlo navijáku DAIWA Air Sensor je ergonomicky tvarované a výrazně přispívá k příjemné manipulaci s těmito pruty.



PROREX XR SPIN

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | ML | M | MH

Modely s vrhacími zátěžemi od 10-30g do 18-84g se perfektně hodí při použití gumových nástrah na jigové hlavičky nebo twitchbaitů, woblerů či rotaček. V závislosti na vrhací zátěži najdete v této řadě prutů modely pro širokou škálu použití: V tomto případě se jedná o pruty pro lov okounů, tloušťů a pstruhů s malými gumovými nástrahami nebo woblerů pro lov štik a candátů různými technikami.

Pruty s vrhací zátěží do 30g a délce do 2.65m jsou vybaveny exkluzivními rukojetmi z EVA uhlíkových vláken, což poskytuje pohodlnou manipulaci a skvělý kontakt s nástrahou. Pruty s vyšší vrhací zátěží jsou vybaveny EVA rukojetí, která podporuje vyvážení prutu.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11332-225	2.25	10-30	extra fast	119	2	8	120
11332-240	2.40	10-30	extra fast	127	2	8	115
11332-241	2.40	15-50	extra fast	127	2	8	125
11332-242	2.40	18-84	extra fast	142	2	8	145
11332-270	2.70	5-30	extra fast	142	2	8	130
11332-271	2.70	15-50	extra fast	142	2	8	145



XR



PROREX XR CHEBUJIG

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | L | PEVNÁ ŠPIČKA

Pruty Chebujig přinášejí neuvěřitelný požitek z lovu okounů a candátů. Tyto pruty jsou určeny pro použití malých a lehkých gumových nástrah na jigové hlavičce nebo pro systém Cheburaska. Pevná špička z uhlíkových vláken se stará o optimální detekci záběru na dlouhé vzdálenosti. Štíhlá, ale přesto robustní špička perfektně pracuje i s velmi lehkými nástrahami a přenáší rychlé záběry až k rukojeti. Díky silné páteři lze háček dobře zaseknout i na velké vzdálenosti.

Pruty jsou osazeny exkluzivní rukojetí z EVA uhlíkových vláken.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11335-235	2.35	3.5-12	extra fast	122	2	9	115
11335-265	2.65	3.5-12	extra fast	137	2	10	130

PROREX XR FINESSE

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | LML | TUBULÁRNÍ ŠPIČKA

Prut Prorex XR Finesse se perfektně hodí k lovu s montážemi Drop Shot, Free, Texas nebo Carolina. Rychlý blank s tubulární špičkou a špičkovou akcí spolehlivě přenáší i velmi jemné útoky opatrných dravců. Tato vlastnost je obzvláště důležitá při použití nástrah jako jsou imitace raků a dalších živočichů.

Prut je osazen exkluzivní rukojetí z EVA uhlíkových vláken.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11335-224	2.25	5-21	extra fast	119	2	9	110



PROREX XR ULTRA FAST

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | M | MH

Pruty Ultra Fast jsou určeny pro použití s nástrahami, které vytvářejí vysoký tlak, jako jsou chatterbaity, hluboko potápivé anebo velké woblerly a těžké gumové nástrahy. Tyto pruty jsou také správnou volbou pro boj se silnými dravci i v obtížných vodách s drsnými podmínkami, jako jsou potopené stromy, větve nebo rozsáhlé travnaté oblasti. Perfektně se s ním manipuluje také při lovu z lodě.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11332-226	2.25	15-50	ultra fast	119	2	8	130
11332-227	2.25	30-70	ultra fast	119	2	8	135

PROREX XR FINESSE CASTER

BAITCASTOVÝ PRUT | L | TUBULÁRNÍ ŠPIČKA

Prut Prorex XR Finesse Caster je dokonalým doplňkem k našim ultra moderním lehkým baitcastovým navijákům s SV cívkou. Použití správné kombinace navijáku, prutu a vlasce umožňuje úžasné odhozové vzdálenosti s nástrahami od 5g – ideální pro použití malých shadů a woblerů na candáty a okouny!

Prut je vybaven exkluzivní rukojetí z EVA uhlíkových vláken.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11336-220	2.20	5-14	extra fast	114	2	10	120

PROREX XR BAITCAST

BAITCASTOVÝ PRUT | XH | XXH

Model s vrhací zátěží 14-42g představuje perfektní univerzální baitcastový prut – s tímto prutem lze skvěle prezentovat woblerly a téměř všechny druhy gumových nástrah. Ideální volba pro lov candátů, štik a velkých okounů.

Prut o délce 2.40m s vrhací zátěží 40-120g je vhodným společníkem při lovu s velkými nástrahami na velké štiky a candáty. Harmonická akce blanku umožňuje permanentní lov bez únavy a spolehlivě zabraňuje ztrátě ryby během souboje.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11336-210	2.10	14-42	extra fast	111	2	9	145
11336-245	2.40	40-120	extra fast / fast	127	2	10	165



PROREX XR VERTICAL BAITCAST

BAITCASTOVÝ PRUT | M

Model Vertical byl optimalizován pro požadavky tohoto konkrétního stylu rybolovu. Silná páteř umožňuje efektivně zaseknout háček i ve velkých hloubkách.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11336-190	1.90	14-35	extra fast	101	2	9	135

PROREX XR JERK BAITCAST

BAITCASTOVÝ PRUT | XH | XXH

Jerkbaitové pruty řady Prorex XR nabízejí základní vlastnosti, které jsou potřebné k agresivní prezentaci velkých a těžkých jerků a k úspěšnému zaseknutí háčku. Tuhý blank okamžitě přenáší pohyby prutu k nástraze a špička se skvěle ohýbá při nahazování, aby bylo dosaženo vynikajících nahazovacích vzdáleností. Díky délkám 1.85m a 1.95m jsou tyto pruty vhodné jak pro lov ze břehu, tak pro lov z lodě.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11336-185	1.85	30-80	rychlý	96	2	9	135
11336-195	1.95	40-120	extra fast	104	2	9	150



PROREX X NEW

Série prutů DAIWA Prorex X byla navržena tak, aby splňovala požadavky moderního lovu na umělé nástrahy technikami spinningu a baitcastingu. Tato série nabízí vhodný model prakticky pro každou techniku lovu sladkovodních dravců. Ultra-tenké blanky z HMC+ uhlíku jsou mimořádně dobře vyvážené a vyznačují se rychlou akcí s působivě silnou páteří, která zajišťuje přesné nahazování, citlivost a vynikající kontrolu nad nástrahou. Vysoce kvalitní spojky umožňují štíhlejší konstrukci blanku a přispívají k lepší vyváženosti a celkové ovladatelnosti. Lehká prémiová očka Seaguide pomáhají minimalizovat zamotávání vlasce a zároveň podporují rychlý návrat blanku do původní pozice. Ergonomicky tvarované sedlo navijáku z uhlíkového kompozitu dodává prutu moderní vzhled a poskytuje vynikající pohodlí při dlouhých výpravách na vodě. Díky široké škále modelů je série Prorex X ideální volbou pro moderní rybáře lovící dravce, kteří hledají nejnovější technologie, spolehlivý výkon a maximální všestrannost – to vše za výjimečný poměr ceny a výkonu.

- Uhlíkový blank HMC+®
- Spolehlivý spoj Spigot Put-over
- Rukojeť EVA / korek
- Sedlo navijáku z uhlíkového kompozitu
- Očka Seaguide® Zirconia



PROREX X FINESSE & RIG

NEW

PŘÍVLAČOVÝ PRUT FINESSE | L | ML

Pruty Finesse & Rig ze série Prorex X Spin byly speciálně vyvinuty pro moderní finesse techniky, jako jsou dropshot, Carolina rig, Texas rig a Free rig. Blank nabízí maximální preciznost a vynikající kontrolu nad nástrahou. Jemně vyladěná akce špičky spolehlivě přenáší i ty nejmenší záběry a zároveň podporuje úspěšnost zaseknutí. Citlivá špička v kombinaci se silnou páteří poskytuje vynikající zpětnou vazbu pro precizní prezentaci nástrahy, snadné zaseknutí a přímou kontrolu během celého zdolávání. Dostatečné silové rezervy zajišťují plnou kontrolu nad tvrdě bojujícími dravci. Perfektní volba pro náročné finesse rybáře, kteří hledají ideální rovnováhu mezi vynikající citlivostí a silným výkonem.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11380-220	2.20	4-12	extra fast / fast	113	2	8	115
11380-240	2.40	5-21	extra fast / fast	123	2	9	135



PROREX X HEAVY COVER

NEW

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | MH | H

Pruty Prorex X Heavy Cover byly vyvinuty pro rybolov bez kompromisů v náročném terénu a v porostech vodních rostlin s použitím klasických přívlačových navijáků. Ať už používáte chatterbaity, velké třpytky, hluboko potápivé crankbaity nebo velké gumové shady, silný blank vám zajistí dokonalou kontrolu. Tyto štíhlé pruty disponují velkými silovými rezervami, díky kterým můžete rybu usměrňovat v hustých porostech vodních rostlin, mezi lekníny i mezi potopenými větvemi nebo kmeny. S jistotou si poradíte i s dravci trofejních rozměrů.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11380-205	2.05	30-90	extra fast	105	2	8	145
11380-225	2.25	20-60	extra fast	115	2	8	145

PROREX X TROLL & BOARD

NEW

TROLLINGOVÝ PRUT | H

Prut Prorex X Troll & Board byl speciálně vyvinut pro trolling s planer boardy (boční / trollingové plováky) i bez nich. Citlivá akce špičky účinně snižuje riziko nechtěného uvolnění planer boardů a silná páteř snadno zvládá velké trollingové nástrahy v rozmezí 25–30cm. Mírně poddajná špička spolehlivě indikuje akci nástrahy. Díky délce 2.70m poskytuje ideální délku pro lov z lodi a zároveň zajišťuje vynikající ovladatelnost a kontrolu.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11380-270	2.70	135	medium fast	138	2	9	215



PROREX X CLASSIC SPIN

NEW

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | LM-H

Pruty Prorex X Classic jsou koncipovány jako univerzální modely určené k lovu s gumovými nástrahami, crankbaity, třpytkami apod. Štíhlý, dokonale vyvážený blank z HMC+ uhlíku poskytuje vynikající ovladatelnost a zaručuje rybaření bez únavy i během dlouhých výprav. Díky rychlé akci a působivým silovým rezervám poskytují tyto pruty vynikající kontrolu nad nástrahou, přesné nahazování a sílu potřebnou pro dobré zaseknutí háčku a zdolávání ryb. Lehká očka Seaguide podporují citlivost blanku, zatímco rukojeť z prvotřídního EVA/korku nabízí jistý a pohodlný úchop. Dokonale vyvážená série prutů nabízející výjimečnou univerzálnost a vynikající poměr ceny a výkonu.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11381-240	2.40	7-21	extra fast / fast	123	2	8	135
11381-241	2.40	10-30	extra fast / fast	123	2	8	135
11381-242	2.40	15-50	extra fast / fast	123	2	7	140
11381-243	2.40	30-70	extra fast / fast	123	2	7	150
11381-270	2.70	10-30	extra fast / fast	138	2	8	145
11381-271	2.70	15-50	extra fast / fast	138	2	8	160
11381-272	2.70	30-70	extra fast / fast	138	2	8	165
11381-273	2.70	40-100	extra fast / fast	138	2	8	175

PROREX X SENSOR SPIN

NEW

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | UL | L | ML

Pruty Prorex X Sensor Spin byly speciálně vyvinuty pro lehké a ultralehké techniky a vyznačují se vynikající citlivostí a precizností. Ať už lovíte s malými gumovými nástrahami nebo drobnými woblery – rychlé a citlivé blanky umožňují dlouhé a přesné nahazování, precizní ovládání nástrahy a skvělou detekci záběrů. I ty nejjemnější záběry se přímo přenášejí do rukojeti, což umožňuje okamžitou reakci. Při zatížení funguje citlivá poloparabolická akce jako účinný tlumič prudkých výpadů, což výrazně snižuje riziko uvolnění háčku. Ideální volba pro rybáře, kteří při jemném lovu okounů, candátů, pstruhů a bolenů vyžadují maximální kontrolu a výkon.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11382-210	2.10	1-7	rychlý	108	2	9	110
11382-211	2.10	2-10	rychlý	108	2	9	110
11382-212	2.10	3-15	rychlý	108	2	9	115
11382-230	2.30	1-7	rychlý	117	2	9	120
11382-231	2.30	2-10	rychlý	117	2	9	125
11382-232	2.30	3-15	rychlý	117	2	9	130
11382-270	2.70	1-7	rychlý	139	2	10	135
11382-271	2.70	2-10	rychlý	139	2	10	145
11382-272	2.70	3-15	rychlý	139	2	10	145



PROREX X SOFTBAIT

NEW

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | ML

Pruty Prorex X Softbait byly speciálně navrženy pro lov okounů, candátů a štik na gumové nástrahy (jigging). Extrémně rychlá akce špičky tohoto silného a výkonného blanku zajišťuje precizní ovládání nástrahy a vynikající citlivost, což umožňuje rybáři detekovat i ty nejmenší záběry. Rychlá akce zajišťuje okamžité zaseknutí háčku a výrazně snižuje počet zmeškaných záběrů. Ideální volba pro rybáře, kteří při lovu na gumové nástrahy vyžadují maximální kontrolu a citlivost.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11384-240	2.40	7-28	extra fast	123	2	8	140
11384-270	2.70	7-28	extra fast	138	2	9	150

PROREX X VERTICAL

NEW

BAITCASTOVÝ PRUT | M

Pruty Prorex X Vertical byly speciálně vyvinuty na vertikální přívlač a lov candátů, štik a okounů. Ultra lehký, pevný a dokonale vyvážený blank umožňuje rybaření bez únavy i během dlouhých výprav v chladných podmínkách. Díky silné páteři v kombinaci s mírně citlivou špičkou umožňuje tento prut precizní ovládání nástrahy a spolehlivé zaseknutí háčku. Díky délce 1.95m je také ideální pro použití na širších lodích, kde poskytuje vynikající ovladatelnost a pohodlnou manipulaci.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11383-195	1.95	8-35	rychlý	100	2	9	135

PROREX X CRANKBAIT

NEW

BAITCASTOVÝ PRUT | ML

Prut Prorex X Crankbait je poloparabolický baitcastingový prut vyvinutý pro lov s malými, hluboko potápivými crankbaity. Jeho středně rychlá akce zajišťuje plynulou a konzistentní prezentaci nástrahy a dobré vlastnosti při nahazování, a také pomáhá snížit riziko ztráty ryby během souboje. Skvělá volba pro lov okounů, candátů a štik na crankbaity.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11383-205	2.05	3.5-14	regular	105	2	10	130



PROREX X TWITCH`N STICK

NEW

BAITCASTOVÝ PRUT | M

Prut Prorex X Twitch`n Stick byl speciálně vyvinut pro agresivní práci s twitchbaity a stickbaity v rozmezí 10–15cm. Jeho rychlá a silná akce zajišťuje atraktivní akci nástrahy. Štíhlý, dobře vyvážený blank nabízí vynikající citlivost a precizní ovládání nástrahy, což rybářům umožňuje efektivně oživovat tyto nástrahy a zároveň si udržet plnou kontrolu nad tvrdě bojujícími candáty, okouny a štikami. Ideální volba pro lov v oblastech, kde je nezbytná precizní prezentace nástrahy a maximální kontrola.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11383-206	2.05	10-35	medium fast	105	2	9	130

PROREX X FINESSE & RIG

NEW

BAITCASTOVÝ PRUT | L

Pruty Prorex X Finesse & Rig ze série Prorex X Baitcast byly speciálně vyvinuty pro moderní finesse techniky, jako jsou lehký dropshot, Carolina Rig, Texas Rig a Free Rig, přičemž poskytují výjimečnou preciznost a kontrolu nad nástrahou. Jemně vyladěná akce špičky spolehlivě signalizuje i ty nejmenší záběry a zároveň podporuje úspěšnost záseků. Kombinace citlivé špičky a silné páteře zaručuje vynikající vlastnosti při nahazování s lehkými montážemi a poskytuje výjimečnou zpětnou vazbu. Silové rezervy blanku umožňují rybářům udržet tvrdě bojující ryby mimo překážky a vázky.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11383-210	2.10	4-12	extra fast / fast	108	2	10	115



PROREX X SWIMMBAIT

NEW

BAITCASTOVÝ PRUT | H

Prut Prorex X Swimbait byl speciálně vyvinut pro lov štik a candátů na střední až velké swimbaitové nástrahy. S délkou 2.30m a vrhací zátěží až 100g nabízí ideální kombinaci nahazovacích vlastností, kontroly nad nástrahou a silné páteře. Dobře vyvážený blank se při nahazování snadno ohýbá, čímž umožňuje dosáhnout vynikající vzdálenosti nahazování a zároveň zachovává precizní prezentaci nástrahy. Je ideální pro velké nástrahy v rozmezí 20–25cm. Skvělá volba pro rybáře lovcí dravce, kteří spoléhají na prezentaci větších nástrah a nekompromisní výkon.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11383-235	2.30	100	medium fast	120	2	10	155

PROREX X DISTANCE BC

NEW

BAITCASTOVÝ PRUT | M | H

Pruty Long Distance Baitcast ze série Prorex X s rychlou akcí spojují výhody delších prutů s precizností moderní baitcastové technologie. Díky délce 2.65m poskytují vynikající ovladatelnost při lovu z břehu a zároveň snadno dosahují mimořádných vzdáleností při nahazování. Progressivní špička se při nahazování efektivně ohýbá, což zajišťuje maximální výkon při nahazování, a nabízí rychlý návrat do původní polohy pro precizní a spolehlivou detekci záběru. Silná spodní část prutu zajišťuje okamžité zaseknutí háčku na velkou vzdálenost a nabízí dostatečné silové rezervy při souboji s tvrdě bojujícími dravci. Díky dvěma modelům s různými vrhacími zátěžemi pokrývají tyto pruty širokou škálu použití při lovu okounů, candátů, štik a bolenů.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11383-265	2.65	7-35	extra fast / fast	136	2	11	120
11383-266	2.65	28-84	extra fast / fast	136	2	11	135

PROREX X JERKBAIT

NEW

BAITCASTOVÝ PRUT | XH

Prut Prorex X Jerk byl speciálně vyvinut pro lov se středně velkými jerkbaity. Jeho silný a pevný blank se při nahazování snadno ohýbá, což umožňuje dosahovat vynikajících vzdáleností i s většími nástrahami. Kompaktní délka 1.85m umožňuje agresivní a mimořádně precizní práci s jerkbaity jak ze břehu, tak z lodi.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11383-185	1.85	30-80	rychlý	96	2	9	120



PROREX S SPINNING

- Uhlíkový blank HMC+®
- Špičková EVA rukojeť
- Ergonomické šroubovací sedlo navijáku
- Očka Seaguide®

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

Seaguide
PRECISION ROD COMPONENTS



PROREX S SPIN

PŘÍVLAČOVÝ PRUT | L-XH

Řada Prorex S Spin & Baitcast nabízí širokou škálu specializovaných prutů na dravce. Najdete v ní vhodný prut pro téměř každý způsob lovu na umělé nástrahy. Velmi dobře vyvážené a štíhlé blanky vyrobené z HMC+ uhlíku poskytují rychlou akci a přímo přenášejí kontakt se dnem, nástrahou a rybou přímo k rukojeti. Ergonomicky tvarované sedlo navijáku s bočními šterbinami umožňuje přímý kontakt s blankem a pohodlně se drží i při dlouhém rybolovu.

Model Solid Spin s vrhací zátěží 4-18g je vybaven citlivou uhlíkovou špičkou a dokonale indikuje i opatrné záběry okounů, candátů apod. – ideální při lovu na lehké montáže nebo velmi malé gumové nástrahy.

Model Finesse s vrhací zátěží do 14g je určen pro malé a lehké nástrahy pro lov okounů, pstruhů a tloušťů. Tento prut si poradí i s malými twitchbaity a zaručuje spoustu zábavy!

Pruty řady Prorex S jsou osazeny vysoce kvalitními očky Seaguide LS a nabízejí vynikající poměr ceny a kvality!

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11282-215	2.15	3-14	extra fast / fast	111	2	9	110
11282-220	2.20	5-18	extra fast / fast	113	2	9	115
11282-210	2.10	5-21	extra fast / fast	108	2	8	115
11282-240	2.40	5-21	extra fast / fast	123	2	8	120
11282-241	2.40	10-30	extra fast / fast	123	2	8	125
11282-242	2.40	15-50	extra fast / fast	123	2	7	145
11282-243	2.40	30-70	extra fast / fast	123	2	7	150
11282-244	2.40	40-90	extra fast / fast	123	2	7	160
11282-245	2.40	50-110	extra fast / fast	123	2	7	170
11282-270	2.70	5-30	extra fast / fast	139	2	8	150
11282-271	2.70	15-50	extra fast / fast	139	2	8	165
11282-272	2.70	30-70	extra fast / fast	139	2	8	170
11282-273	2.70	50-110	extra fast / fast	139	2	8	185
11282-290	2.90	20-60	extra fast / fast	149	2	9	180



PROREX S BAITCAST

BAITCASTOVÝ PRUT | L | ML | M | MH

Řada baitcastových prutů Prorex S neopouští nic náhodě a nabízí ten správný model pro téměř všechny běžné dravce a styly rybolovu. Dva parabolické modely Crank s vrhací zátěží 4-18g a 7-28g jsou vhodné zejména pro nástrahy vytvářející silný odpor ve vodě, jako jsou hlubinné woblery a chatterbaity.

Řada Prorex S je vybavena vysoce kvalitními očky Seaguide LS a nabízí vynikající poměr ceny a kvality!

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11283-205	2.05	5-14	extra fast / fast	106	2	9	120
11283-210	2.10	14-42	extra fast / fast	108	2	9	135
11283-225	2.25	30-70	extra fast / fast	116	2	10	145
11283-211	2.10	4-18	progressive	110	2	9	150
11283-212	2.10	7-28	progressive	110	2	9	175

PROREX UL FINESSE BRAID

PLETENÁ ŠŇŮRA | CHARTREUSE

S pletenou šňůrou Prorex UL Finesse Braid nabízí DAIWA velmi tenkou šňůru, vyrobenou v Japonsku, která vykazuje skvělé vlastnosti v ultra lehké a jemné přívlači. Tato excelentní šňůra se dobře hodí na lov, s extrémně malými nástrahami, na okouny, tlouště a pstruhy.

Průměr, uvedený na cívce o návinu 135m, je deklarovaný dle japonských specifikací (mm se neuvádějí!). Japonská PE specifikace.

- Vysoká nosnost v uzlu
- Vysoká odolnost proti oděru
- Vyrobeno v Japonsku



Prod. č.	Barva	Kapacita m	PE PE č.	Nosnost kg	Nosnost lb
12996-002	chartreuse	135	0.25	1.80	3.9
12996-003	chartreuse	135	0.3	2.10	4.7
12996-004	chartreuse	135	0.4	2.80	6.0
12996-006	chartreuse	135	0.6	4.30	9.4



- Potápivý
- Vysoká odolnost proti oděru
- Nízká průtažnost
- Pod vodou téměř neviditelný
- Velmi vysoká poddajnost
- Vyrobeno v Japonsku



PROREX FLUOROCARBON SUPER SOFT

NÁVAZCOVÝ VLASEC | ČIRÁ

Tento nový návazcový materiál Prorex je vyroben v Japonsku a má vysokou odolnost proti oděru, zároveň ale zůstává velmi flexibilní. Skvělý návazcový materiál pro lov ve sladké i slané vodě. Tento návazcový materiál z řady Prorex vyniká svým skvělým poměrem cena/výkon.

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12995-014	clear	50	0.14	1.70	3.7
12995-016	clear	50	0.16	2.00	4.4
12995-018	clear	50	0.18	2.50	5.5
12995-020	clear	50	0.20	2.90	6.4
12995-023	clear	50	0.23	4.00	8.8
12995-026	clear	50	0.26	4.80	10.6
12995-030	clear	50	0.30	6.80	15.0
12995-033	clear	50	0.33	7.40	16.3
12995-036	clear	50	0.36	9.30	20.5
12995-040	clear	40	0.40	10.40	22.9
12995-045	clear	28	0.45	12.80	28.2
12995-050	clear	21	0.50	14.60	32.2
12995-055	clear	17	0.55	16.40	36.2
12995-060	clear	15	0.60	20.40	45.0
12995-070	clear	15	0.70	24.60	54.2
12995-080	clear	15	0.80	29.20	64.4
12995-090	clear	15	0.90	36.00	79.4
12995-100	clear	15	1.00	45.00	99.2



PROREX CHIBI FUKU FUKU CRANK

CRANKBAIT

Malý a drobný bratříček nástrahy Fuku 1 z řady Prorex. Tato nástraha se dokonale hodí k lovu okounů a candátů a rychle se potápí do hloubky až 1 m. Díky dlouhé potápivé lopatce se tato nástraha aktivně vyhýbá zachycení o překážky. V kombinaci s vysokým vztlakem lze tuto nástrahu snadno použít k lovu kolem podvodních skal a útesů – nástraha rychle stoupá k hladině při volném vzlaci a neváže. Unikátní konstrukce těla zabraňuje zamotání háček.

Prod. č.	Barva	Délka mm	Hmotnost g	Obsah ks
15263-401	ghost yellow ayu	41	6.5	1
15263-402	chrome wakasagi	41	6.5	1
15263-403	firetiger	41	6.5	1
15263-404	special chartreuse	41	6.5	1
15263-405	gizzard shad	41	6.5	1
15263-406	yummi	41	6.5	1
15263-407	black gold	41	6.5	1
15263-408	spawn ayu	41	6.5	1
15263-409	blue tiger	41	6.5	1
15263-410	ghost purple wakasagi	41	6.5	1
15263-411	special shiner	41	6.5	1
15263-412	blue perch	41	6.5	1



- Kategorie: mini crankbait
- Háčky: 2 SaqSas trojháčky
- Potápivost: plovoucí
- Typ ponoru: mělce potápivý
- Hloubka ponoru: cca 1.0-1.5m



PROREX CHINING BUG 55F

POPPER | PLOVOUCÍ | POVRCHOVÝ

Extra malý plovoucí popper na okouny a boleny s jedinečnou možností přizpůsobení. Díky svému kompaktnímu tvaru a konstrukci dosahuje Prorex Chining Bug dlouhých nahazovacích vzdáleností a vyvolává vynikající frekvenci záběru zejména technikou „walk-the-dog“. Malé tělo v kombinaci se silikonovými nožkami v zadní části vytváří siluetu brouka, která provokuje dravce k záběru. Integrovaný systém „3-Eye“ v zadní části umožňuje dodatečné použití silikonových sukní a přizpůsobení těžiště změnou umístění zadního trojháčku do 3 různých poloh. Perfektně se tak přizpůsobí jak na klidné, tak na proudné vodě.

Prod. č.	Barva	Délka mm	Hmotnost g	Obsah ks
15265-701	eagle red berry	55	6.0	1
15265-702	green gold red tail	55	6.0	1



- Kategorie: popper
- Háčky: 2 SaqSas trojháčky
- Potápivost: plovoucí
- Typ ponoru: povrchový



PROREX FUKU 1 CRANK

CRANKBAIT

Tato klasická a kompaktně navržená woblerová nástraha z rodiny Prorex se okamžitě potápí do hloubky (až 1m) a poskytuje silnou kmitavou a valivou akci - dokonale se hodí pro pomalé navíjení! Díky vztlaku a speciálnímu designu, který minimalizuje riziko uváznutí, je tato nástraha vhodná také pro lov těsně kolem podvodních překážek - po dotyku nástraha okamžitě vyskočí při volném vlasci a nevázne. Díky speciální konstrukci těla se háčky nezamotávají, přestože jsou umístěny blízko sebe. Skutečně výkonný nástroj pro lov okounů, candátů a štik. Tichá konstrukce.

Prod. č.	Barva	Délka mm	Hmotnost g	Obsah ks
15262-501	ghost yellow ayu	55	14.5	1
15262-502	chrome wakasagi	55	14.5	1
15262-503	firetiger	55	14.5	1
15262-504	special chartreuse	55	14.5	1
15262-505	gizzard shad	55	14.5	1
15262-506	yummi	55	14.5	1
15262-507	black gold	55	14.5	1
15262-508	spawn ayu	55	14.5	1
15262-509	blue tiger	55	14.5	1
15262-510	ghost purple wakasagi	55	14.5	1
15262-511	special shiner	55	14.5	1
15262-512	blue perch	55	14.5	1

LEAD FREE



- Kategorie: crankbait
- Háčky: 2 SaqSas trojháčky
- Potápivost: plovoucí
- Typ ponoru: středně potápivý
- Hloubka ponoru: cca 1.0-1.5m





PROREX FUKU ZERO CRANK

CRANKBAIT

Tento plovoucí, kompaktně navržený wobler řady Prorex byl speciálně navržen pro lov nad travinami nebo ve velmi mělkých vodách. Zero (0) Crank se pohybuje po povrchové vrstvě vody a poskytuje ohromující záběry na hladině. Perfektně se hodí pro situace, když se traviny zvedají blízko k hladině a nelze použít standardní nástrahy, a pro lov mezi lekninovými poli. Lehké zvukové chrastítko umístěné v horní části těla vytváří dodatečnou atraktivitu a upoutává pozornost. Díky kompaktnímu tvaru těla lze s touto nástrahou přesně nahazovat i na velké vzdálenosti a poskytuje vynikající valivou akci připomínající pohyb hada.

- **Kategorie:** crankbait
- **Háčky:** 2 SaqSas trojháčky
- **Potápivost:** plovoucí
- **Typ ponoru:** povrchový



Prod. č.	Barva	Délka mm	Hmotnost g	Obsah ks
15261-501	ghost yellow ayu	54	14,0	1
15261-502	chrome wakasagi	54	14,0	1
15261-503	firetiger	54	14,0	1
15261-504	special chartreuse	54	14,0	1
15261-505	gizzard shad	54	14,0	1
15261-506	yummi	54	14,0	1
15261-507	black gold	54	14,0	1
15261-508	spawn ayu	54	14,0	1
15261-509	blue tiger	54	14,0	1
15261-510	ghost purple wakasagi	54	14,0	1
15261-511	special shiner	54	14,0	1
15261-512	blue perch	54	14,0	1





ghost yellow ayu



firetiger



gizzard shad



black gold



blue tiger



special shiner



chrome wakasagi



special chartreuse



yummi



spawn ayu



ghost purple wakasagi



blue perch

PROREX FUKU HAYATE CRANK

CRANKBAIT

Plovoucí hluboko potápivá nástraha Prorex z retro řady Fuku z Japonska se potápí až do hloubky 2m. Fuku Hayate je speciálně navržen k lovu velkých okounů a candátů a vyniká silnou valivou akcí. Nástraha se okamžitě potápí do požadované hloubky a ve vodě má malý odpor – ideální pro použití lehkého náčiní. Polotichá konstrukce poskytuje díky vnitřnímu vyvažovacímu závaží jen velmi lehký a nepatrný chrastivý zvuk, který zvyšuje počet záběrů v silně prochytávaných vodách.

Prod. č.	Barva	Délka mm	Hmotnost g	Obsah ks
15260-501	ghost yellow ayu	55	7.0	1
15260-502	chrome wakasagi	55	7.0	1
15260-503	firetiger	55	7.0	1
15260-504	special chartreuse	55	7.0	1
15260-505	gizzard shad	55	7.0	1
15260-506	yummi	55	7.0	1
15260-507	black gold	55	7.0	1
15260-508	spawn ayu	55	7.0	1
15260-509	blue tiger	55	7.0	1
15260-510	ghost purple wakasagi	55	7.0	1
15260-511	special shiner	55	7.0	1
15260-512	blue perch	55	7.0	1



- Kategorie: crankbait
- Háčky: 2 SaqSas trojháčky
- Potápivost: plovoucí
- Typ ponoru: středně potápivý
- Hloubka ponoru: cca 1.5-2.0m



10 YEARS
PROREX





PROREX MULTI SPINNERBAIT

TŘPYTKA

Bezolovnaté – se zinkovou hlavou

Tato všestranná kovová nástraha pro lov štik, candátů a velkých okounů nabízí řadu funkcí, které zlepšují její použití a chytlavost ve srovnání s běžnými třpytkami.

Konstrukce s krátkým raménkem snižuje riziko promeškání záběru, protože lopatka nepřesahuje nad hrot háčku, což zabraňuje přitlačení lopatky rotačky na háček během záběru. Tím se snižuje riziko promeškání záběrů, které se jinak u běžných rotačních nástrah vyskytují častěji.

Očka pro uchycení návazce jsou vhodná i pro velké karabinky a obratlíky. Silné ocelové lanko vydrží i velkou zátěž velkých ryb.

Velká lopatka vydává silné vibrace a láká ryby na velkou vzdálenost.

Na ramínku háčku 3/0 je držák nástrahy pro připevnění dalších přívěsů. Doporučená velikost přívěsu: 10–12,5 cm.

Tato nástraha z řady Prorex je skutečně univerzální a je vhodná pro rychlý i pomalý styl vedení.



- **Háček: jednoháček**
- **Potápivost: rychle potápivá**

Prod. č.	Barva	Barva (Lopatka)	Velikost háčku	Hmotnost hlava g	Hmotnost celkem g
15456-014	pearl ayu	gold	3/0	14,0	24,0
15456-114	yellow pearl	silver	3/0	14,0	24,0
15456-214	gold perch	gold	3/0	14,0	24,0
15456-314	orange devil	orange	3/0	14,0	24,0
15456-414	dirty roach	gold	3/0	14,0	24,0
15456-514	pearl	silver	3/0	14,0	24,0
15456-614	black devil	black-nickel	3/0	14,0	24,0
15456-714	green chartreuse	silver	3/0	14,0	24,0



PROREX HYBRID SWIMBAIT | 250

HYBRIDNÍ NÁSTRAHA | PLOVOUCÍ | STŘEDNĚ POTÁPIVÝ



- Typ: tichý (bez chrástítek)
- Háčky: 2 trojháčky
- Potápivost: plovoucí
- Typ ponoru: středně potápivý
- Hloubka ponoru: cca 2.0m, při trollingu až 5.0m
- Vody: klidné & proudící
- Technika prezentace: spinning, trolling
- Rychlost: pomalá a rychlá
- Cílová ryba: candát, štika, sumec



Pro velký zájem opět v nabídce – Hybrid 2.0

Prorex Hybrid Swimbait znyčky DAIWA kombinuje vysoce kvalitní komponenty a zpracování se skvělou chytlavostí a velmi dobrým poměrem ceny a výkonu. Znovuvedený model je vyroben z o něco měkčí gumy, a proto lze tuto nástrahu v porovnání s předchozí verzí vést o něco pomaleji. Měkká gumová těla staré a nové verze 2.0 jsou zaměnitelná. Tato nástraha má vynikající realistickou akci jako skutečná ryba – při neustálém tahu se nástraha občas mírně zlomí do strany, kolébá se a napodobuje zraněnou rybu jako kořist. Nástraha Prorex Hybrid Swimbait se dodává kompletně nastražená včetně zadního pomocného trojháčku, což umožňuje její okamžité použití. Zadní trojháček je připevněn přímo k silnému 60lb ocelovému lanku, které je krimpováno a chráněno smršťovačkou, protože zejména u velkých a silných ryb jinak hrozí, že se lanko při velkém zatížení provlékne kroužkem a dojde ke ztrátě ryby.

Hlava byla speciálně navržena tak, aby odolala extrémně silným záběrům při lovu velkých dravců (štika, sumec, candát) – ani po mnoha záběrech dovnitř neproniká voda a konstrukce hlavy se jen tak nerozpadne! Prorex Hybrid Swimbait zvládá jak pomalou, tak rychlou prezentaci (2.3km/h – 5km/h) a udržuje si stabilitu i při vysokých rychlostech.

Tip: Pokud se nástraha pohybuje mírně do strany, ohněte přední očko velmi mírně na druhou stranu – tím se nástraha obvykle opět narovná.

Tichá konstrukce (bez chrástění) je výhodou pro lov ryb zejména v silně prolovených vodách. Pokud je třeba měkké tělíčko vyměnit kvůli četným záběrům štik, jsou k dispozici vhodné náhradní ocásky za přijatelnou cenu. Díky speciálnímu tvaru a vnitřní konstrukci lze náhradní tělíčko snadno přilepit na hlavičku s přesným lícováním a bez sklouzávání (doporučujeme: lepidlo Loctite 406).

Prod. č.	Barva	Délka cm	Velikost trojháčku	Hmotnost g	Obsah ks
15425-025	swedish blue	25.0	2/0	115.0	1
15425-026	ayu	25.0	2/0	115.0	1
15425-027	ghost purple ayu	25.0	2/0	115.0	1
15425-028	ghost ayu	25.0	2/0	115.0	1
15425-029	firetiger	25.0	2/0	115.0	1
15425-030	urume	25.0	2/0	115.0	1
15425-031	UV perch	25.0	2/0	115.0	1
15425-032	lime pearl	25.0	2/0	115.0	1
15425-033	sexy shad	25.0	2/0	115.0	1
15425-034	wakasagi	25.0	2/0	115.0	1
15425-035	3D glitter perch	25.0	2/0	115.0	1
15425-036	3D baby zander	25.0	2/0	115.0	1
15425-040	purple ice ghost	25.0	2/0	115.0	1
15425-041	green ghost	25.0	2/0	115.0	1
15425-042	firetiger type 2	25.0	2/0	115.0	1





PROREX HYBRID SWIMBAIT | 250SF | NÁHRADNÍ OCASY

Prod. č.	Barva	Délka cm	Obsah ks
15425-125	swedish blue	25.0	1
15425-126	ayu	25.0	1
15425-127	ghost purple ayu	25.0	1
15425-128	ghost ayu	25.0	1
15425-129	firetiger	25.0	1
15425-130	urume	25.0	1
15425-131	UV perch	25.0	1
15425-132	lime pearl	25.0	1
15425-133	sexy shad	25.0	1
15425-134	wakasagi	25.0	1
15425-135	3D glitter perch	25.0	1
15425-136	3D baby zander	25.0	1
15425-140	purple ice ghost	25.0	1
15425-141	green ghost	25.0	1
15425-142	firetiger type 2	25.0	1

NEW

NEW

NEW



swedish blue



ghost purple ayu



firetiger



UV perch



sexy shad



3D glitter perch



purple ice ghost



firetiger type 2



ayu



ghost ayu



urume



lime pearl



wakasagi



3D baby zander



green ghost




PROREX TANDEM DB SPINNERBAIT

TŘPYTKA




Bezolovnaté – se zinkovou hlavou

Klasická tandemová kovová nástraha pro lov štik a okounů. Extra tenká, menší lopatka umožňuje nástraze vytvářet akci i při nízkých rychlostech, takže je ideální pro pomalé prezentace. S držákem nástrahy na ramínku háčku 3/0 pro připevnění přívěsů. Ideální velikost přívěsu: 8cm–12.5cm.

- Háček: jednoháček
- Potápivost: rychle potápivá



Prod. č.	Barva	Barva (Lopatka)	Velikost háčku	Hmotnost hlava g	Hmotnost celkem g
15454-014	pearl ayu	gold	3/0	14.0	23.0
15454-114	yellow pearl	silver	3/0	14.0	23.0
15454-214	gold perch	gold	3/0	14.0	23.0
15454-314	orange devil	orange	3/0	14.0	23.0
15454-414	dirty roach	gold	3/0	14.0	23.0
15454-514	pearl	silver	3/0	14.0	23.0
15454-614	black devil	black-nickel	3/0	14.0	23.0
15454-714	green chartreuse	silver	3/0	14.0	23.0



PROREX BEAMER SPINNERBAIT XL

TŘPYTKA

Bezolovnaté – se zinkovou hlavou

Tato velká kovová nástraha pro lov štik nabííz řadu funkcí, které zlepšují její použití a chytlavost ve srovnání s běžnými rotačními nástrahami na štiky.

Konstrukce s krátkým raménkem snižuje riziko neproměněného záběru, protože lopatka nepřesahuje nad hrot háčku, což zabraňuje tomu, aby se lopatka při záběru přitlačila na háček. Tím se snižuje riziko proměškaných záběrů, které se jinak u běžných rotačních nástrah vyskytují častěji.

Očka pro uchycení návazce jsou vhodná i pro velké karabinky a obratlíky. Silné 1.4mm ocelové lanko vydrží i velkou zátěž velkých ryb a jen tak se neohne. Beamer Spinnerbait se dodává s namontovanou velkou lopatkou Colorado a balení obsahuje další velkou lopatku Willow s obratlíkem s kuličkovým ložiskem – typ lopatky tak můžete měnit podle svých osobních preferencí.


Lopatka Colorado je navržena speciálně pro pomalé vedení v jarních a studených vodách. Lopatka Willow je určena pro o něco rychlejší vedení.

Ideální pro hloubku vody cca 80cm–2.5m.

Silný, posuvný přívěsný háček 5/0 je ideální pro použití s přívěsy od 12 do 15cm.

- **Háček: jednoháček**
- **Potápivost: rychle potápívá**


Prod. č.	Barva	Barva (Lopatka)	Hmotnost hlava g	Hmotnost celkem g
15452-021	firetiger	firetiger	21.0	55.0
15452-121	gold perch	gold	21.0	55.0
15452-221	pearl ayu	silver	21.0	55.0
15452-321	motor oil	gold	21.0	55.0
15452-421	orange tiger	orange	21.0	55.0
15452-521	green chartreuse	silver	21.0	55.0
15452-621	ghost shad	silver	21.0	55.0
15452-821	black devil	black-nickel	21.0	55.0



LEAD FREE

ZC
ZINC

Hmotnost hlavy: 21g – Celková hmotnost: cca 55g.



PROREX LAZY ROACH RD

Tyto malé, k lovu připravené nástrahy reagují i na pomalé vedení a nabízejí nepravidelnou atraktivní akci, která rychle přiláká dravce a vyprovokuje je k záběru.

Díky relativně lehké vnitřní zátěži je tato nástraha ideální pro pomalý styl vedení a lov v mělkých travnatých oblastech. Nástrahu lze pomalu konstantně navíjet jako běžné umělé nástrahy, ale také použít pro vertikální jigging. Během propadu se tato nástraha pomalu pohybuje ke dnu se silným pohybem ocasu a nepravidelnou lákavou akcí. Špičková nástraha na candáty a štiky!

Verze 16cm se dodává s trojháčkem připevněným na břicho. Verze 12cm se dodává s jednoháčkem a má přidavné očko na břicho pro případné připevnění trojháčku.



PROREX LAZY ROACH RD | 120MM

SHAD

- Háček: jednoháček
- Potápivost: rychle potápivá

Prod. č.	Barva	Délka mm	Hmotnost g	Obsah ks
15530-001	wakasagi	120	29.0	1
15530-002	ghost firetiger	120	29.0	1
15530-003	gold fish	120	29.0	1
15530-005	baby zander	120	29.0	1
15530-007	ayu	120	29.0	1
15530-009	natural perch	120	29.0	1
15530-010	green bleak	120	29.0	1
15530-012	ghost lime chart	120	29.0	1

PROREX LAZY ROACH RD | 160MM

SHAD

- Háčky: jednoduchý háček a trojháček
- Potápivost: rychle potápivá

Prod. č.	Barva	Délka mm	Hmotnost g	Obsah ks
15530-101	wakasagi	160	56.0	1
15530-102	ghost firetiger	160	56.0	1
15530-103	gold fish	160	56.0	1
15530-105	baby zander	160	56.0	1
15530-107	ayu	160	56.0	1
15530-109	natural perch	160	56.0	1
15530-110	green bleak	160	56.0	1
15530-112	ghost lime chart	160	56.0	1



wakasagi



ghost firetiger



gold fish



baby zander



ayu



natural perch




green bleak



ghost lime chart

PROREX LIVE ROACH



Super realistická a super efektivní nástraha na lov okounů, candátů a dokonce i pstruhů!

Tato mimořádně realistická imitace malé plotice je ideální pro lov na jaře a začátkem léta, kdy je ve vodě dostatek malých rybek jako kořisti. I při pomalém vedení se nástraha pohybuje s výraznou akcí a poskytuje vysokofrekvenční pohyb ocasu. Ideální pro ultralehké styly rybolovu s mikro jigovými hlavičkami a montážemi Kickback, Dropshot a Carolina.



PROREX LIVE ROACH | 65MM

SHAD

Prod. č.	Barva	Délka mm	Hmotnost g	Obsah ks
15540-001	UV gold fish	65	2.0	6
15540-002	brown roach	65	2.0	6
15540-003	green roach	65	2.0	6
15540-004	UV lime roach	65	2.0	6
15540-005	black roach	65	2.0	6
15540-006	white ghost roach	65	2.0	6



UV gold fish



brown roach



green roach



UV lime roach



black roach



white ghost roach

PROREX LIVE ROACH | 85MM

SHAD

Prod. č.	Barva	Délka mm	Hmotnost g	Obsah ks
15540-101	UV gold fish	85	4.0	5
15540-102	brown roach	85	4.0	5
15540-103	green roach	85	4.0	5
15540-104	UV lime roach	85	4.0	5
15540-105	black roach	85	4.0	5
15540-106	white ghost roach	85	4.0	5



COLOR MIX SET 1 / 65mm



COLOR MIX SET 2 / 85mm

PROREX LIVE ROACH | MIX SET

SORTIMENT GUMOVÝCH NÁSTRAH

Sada Prorex Live Roach Mix je k dispozici v následujících barvách:

6.5cm (1x UV gold fish, 1x brown roach, 1x green roach, 1x UV lime roach, 1x black roach, 1x white ghost roach)

8.5cm (1x UV gold fish, 1x brown roach, 1x green roach, 1x UV lime roach, 1x black roach)

Prod. č.	Barva	Délka mm	Hmotnost g	Obsah ks
15540-501	color mix 1	65	2.0	6
15540-502	color mix 2	85	4.0	5

PROREX LIVE PERCH

Tak realistické, jak jen to jde!

Prorex Live Perch nabízí superrealistickou imitaci okouna a díky dostupným živým potiskům vypadá téměř identicky jako skutečný okoun. Nástraha se pohybuje ve vodě s atraktivní akcí a častým klepáním lopatkovitěho ocasu. Hřbetní ploutev byla rozdělena tak, aby bylo možné jigové háčky přesně umístit do prostoru podél hřbetu.



baby zander



live perch



blue perch




green perch



ghost firetiger




firetiger



motor oil tiger



natural UV perch



wakasagi

PROREX LIVE PERCH | 75MM

SHAD

Prod. č.	Barva	Délka mm	Hmotnost g	Obsah ks
15510-001	baby zander	75	4.0	5
15510-002	live perch	75	4.0	5
15510-003	blue perch	75	4.0	5
15510-004	green perch	75	4.0	5
15510-005	ghost firetiger	75	4.0	5
15510-006	firetiger	75	4.0	5
15510-007	motor oil tiger	75	4.0	5
15510-008	natural UV perch	75	4.0	5
15510-009	wakasagi	75	4.0	5

PROREX LIVE PERCH | 95MM

SHAD

Prod. č.	Barva	Délka mm	Hmotnost g	Obsah ks
15510-101	baby zander	95	8.0	4
15510-102	live perch	95	8.0	4
15510-103	blue perch	95	8.0	4
15510-104	green perch	95	8.0	4
15510-105	ghost firetiger	95	8.0	4
15510-106	firetiger	95	8.0	4
15510-107	motor oil tiger	95	8.0	4
15510-108	natural UV perch	95	8.0	4
15510-109	wakasagi	95	8.0	4

PROREX LIVE PERCH | 115MM

SHAD

Prod. č.	Barva	Délka mm	Hmotnost g	Obsah ks
15510-201	baby zander	115	16.0	4
15510-202	live perch	115	16.0	4
15510-203	blue perch	115	16.0	4
15510-204	green perch	115	16.0	4
15510-205	ghost firetiger	115	16.0	4
15510-206	firetiger	115	16.0	4
15510-207	motor oil tiger	115	16.0	4
15510-208	natural UV perch	115	16.0	4
15510-209	wakasagi	115	16.0	4

PROREX LIVE PERCH | 150MM

SHAD

Prod. č.	Barva	Délka mm	Hmotnost g	Obsah ks
15510-301	baby zander	150	40.0	2
15510-302	live perch	150	40.0	2
15510-303	blue perch	150	40.0	2
15510-304	green perch	150	40.0	2
15510-305	ghost firetiger	150	40.0	2
15510-306	firetiger	150	40.0	2
15510-307	motor oil tiger	150	40.0	2
15510-308	natural UV perch	150	40.0	2
15510-309	wakasagi	150	40.0	2

PROREX LIVE PERCH | 75MM

SHAD | DISPLAY-BOX

Prod. č.	Barva	Délka mm	Hmotnost g	Obsah ks
15511-001	baby zander	75	4.0	45
15511-002	live perch	75	4.0	45
15511-003	blue perch	75	4.0	45
15511-004	green perch	75	4.0	45
15511-005	ghost firetiger	75	4.0	45
15511-006	firetiger	75	4.0	45
15511-007	motor oil tiger	75	4.0	45
15511-008	natural UV perch	75	4.0	45
15511-009	wakasagi	75	4.0	45

PROREX LIVE PERCH | 95MM

SHAD | DISPLAY-BOX

Prod. č.	Barva	Délka mm	Hmotnost g	Obsah ks
15511-101	baby zander	95	8.0	36
15511-102	live perch	95	8.0	36
15511-103	blue perch	95	8.0	36
15511-104	green perch	95	8.0	36
15511-105	ghost firetiger	95	8.0	36
15511-106	firetiger	95	8.0	36
15511-107	motor oil tiger	95	8.0	36
15511-108	natural UV perch	95	8.0	36
15511-109	wakasagi	95	8.0	36

PROREX LIVE PERCH | 115MM

SHAD | DISPLAY-BOX


Prod. č.	Barva	Délka mm	Hmotnost g	Obsah ks
15511-201	baby zander	115	16.0	36
15511-202	live perch	115	16.0	36
15511-203	blue perch	115	16.0	36
15511-204	green perch	115	16.0	36
15511-205	ghost firetiger	115	16.0	36
15511-206	firetiger	115	16.0	36
15511-207	motor oil tiger	115	16.0	36
15511-208	natural UV perch	115	16.0	36
15511-209	wakasagi	115	16.0	36

PROREX LIVE PERCH | 150MM

SHAD | DISPLAY-BOX

Prod. č.	Barva	Délka mm	Hmotnost g	Obsah ks
15511-301	baby zander	150	40.0	24
15511-302	live perch	150	40.0	24
15511-303	blue perch	150	40.0	24
15511-304	green perch	150	40.0	24
15511-305	ghost firetiger	150	40.0	24
15511-306	firetiger	150	40.0	24
15511-307	motor oil tiger	150	40.0	24
15511-308	natural UV perch	150	40.0	24
15511-309	wakasagi	150	40.0	24

PROREX LAZY TWIN



PROREX LAZY TWIN

NEW

SHAD

Klasická nástraha s ocasem ve tvaru V určená pro klasickou i vertikální přívlač a jigování. Díky svému speciálně navrženému tvaru nástraha obvykle stojí ve svislé poloze i po dopadu na dno, čímž vyvolává záběry i v obdobích, kdy ryby nejsou aktivní.

Tvar nástrahy v podobě písmena V je obzvláště účinný v chladnějším počasí, kdy ryby lépe reagují na nástrahy s minimální akcí. Funguje velmi dobře na vodách s velkým rybářským tlakem, kde standardní nástrahy s lopatkovitými ocasy ztrácejí na účinnosti.



Prod. č.	Barva	Délka cm	Hmotnost g
15326-104	gold flake	16.0	19.0
15326-105	headlight flake	16.0	19.0
15326-106	green bleak	16.0	19.0
15326-107	firetiger	16.0	19.0
15326-108	lime pearl	16.0	19.0
15326-109	motor oil tiger	16.0	19.0
15326-110	purple ice ghost	16.0	19.0
15326-111	wakasagi	16.0	19.0
15326-112	white ghost	16.0	19.0



gold flake



headlight flake



green bleak



firetiger



lime pearl



motoroil tiger



purple ice ghost



wakasagi



white ghost

PROREX LAZY TWIN | MIX SET

NEW

SORTIMENT GUMOVÝCH NÁSTRAH

Sada nástrah v různých barvách pro klasickou i vertikální přívlač a jigování. Ideální volba, pokud chcete zjistit, která barva dnes funguje nejlépe. Díky svému speciálnímu tvaru nástraha obvykle zůstává ve svislé poloze na dně, což vyvolává záběry i v případě, že ji necháte klesnout až na dno.

Color Mix 1: 1x gold flake, 1x white ghost, 1x firetiger

Color Mix 2: 1x green bleak, 1x purple ice ghost, 1x wakasagi

Prod. č.	Barva	Délka cm	Hmotnost g	Obsah setu ks
15326-131	color mix 1	16.0	19.0	3
15326-132	color mix 2	16.0	19.0	3




color mix 1



color mix 2


PROREX

LAZY PIN



PROREX LAZY PIN



Vysoce účinná mini gumová nástraha typu „pintail“, která je ideální na okouny, candáty a tlouště. Obzvláště je účinná na vodách s velkým rybářským tlakem, kde standardní nástrahy typu „paddle tail“ nejsou tak účinné. Ideální pro středně rychlé vedení a na drop shot. K dispozici ve dvou velikostech: 70mm a 90mm.



PROREX LAZY PIN | 70MM

NEW

SHAD

Prod. č.	Barva	Délka mm	Hmotnost g	Obsah ks
15325-701	chartreuse shocker	70	1.0	7
15325-702	firetiger type 2	70	1.0	7
15325-704	gold flake	70	1.0	7
15325-705	green bleak	70	1.0	7
15325-707	lime pearl	70	1.0	7
15325-709	purple ice ghost	70	1.0	7
15325-710	wakasagi	70	1.0	7
15325-711	white ghost	70	1.0	7

PROREX LAZY PIN | 90MM

NEW

SHAD

Prod. č.	Barva	Délka mm	Hmotnost g	Obsah ks
15325-901	chartreuse shocker	90	3.0	7
15325-902	firetiger type 2	90	3.0	7
15325-904	gold flake	90	3.0	7
15325-905	green bleak	90	3.0	7
15325-907	lime pearl	90	3.0	7
15325-909	purple ice ghost	90	3.0	7
15325-910	wakasagi	90	3.0	7
15325-911	white ghost	90	3.0	7

PROREX LAZY SHAD

Lazy Shad z řady Prorex byl vyvinut společně se skandinávským týmem DAIWA Scandinavia. Tato nástraha funguje i při nízké rychlosti, a proto se dokonale hodí pro použití s mělkými návazci. Vysoký profil spolu s velkým pádlovitým ocasem vyvolává silné lemování. Tato návnada již byla špičkou na některých štikových soutěžích ve Skandinávii! 16cm verze je také perfektně vhodná pro cílený lov velkých candátů!



LAZY SHAD

PROREX LAZY SHAD | 160MM

SHAD

Prod. č.	Barva	Délka cm	Hmotnost g	Obsah ks
15225-102	olive roach UV	16.0	54.0	1
15225-104	motor oil burbot UV	16.0	54.0	1
15225-105	magic green	16.0	54.0	1
15225-107	ghost golden perch	16.0	54.0	1
15225-109	ayu	16.0	54.0	1
15225-110	natural perch	16.0	54.0	1
15225-112	headlight	16.0	54.0	1
15225-113	UV pink belly	16.0	54.0	1
15225-119	pearl yellow	16.0	54.0	1

PROREX LAZY SHAD | 200MM

SHAD

Prod. č.	Barva	Délka cm	Hmotnost g	Obsah ks
15225-002	olive roach UV	20.0	85.0	1
15225-004	motor oil burbot UV	20.0	85.0	1
15225-005	magic green	20.0	85.0	1
15225-007	ghost golden perch	20.0	85.0	1
15225-009	ayu	20.0	85.0	1
15225-010	natural perch	20.0	85.0	1
15225-012	headlight	20.0	85.0	1
15225-013	UV pink belly	20.0	85.0	1
15225-019	pearl yellow	20.0	85.0	1



olive roach UV



motor oil burbot UV



magic green



ghost golden perch



ayu



natural perch



headlight



UV pink belly



pearl yellow

10 YEARS
PROREX



#SEEK**YOUR**MONSTER



PROREX LAZY PROP

NEW

HYBRIDNÍ NÁSTRAHA



LAZY PROP 240

SLOW SINKING



Lazy Prop 240 SS je výjimečná, pomalu potápivá hybridní nástraha vyvinutá v úzké spolupráci s našimi skandinávskými týmy DAIWA. Je speciálně navržena pro jarní rybolov a mělké, trávami porostlé vody a zaujme svou jedinečnou akcí a silnou atraktivitou.

S délkou 24cm a hmotností 120g je Lazy Prop nástrahou na opravdu velké ryby, kterou lze snadno nahazovat na velkou vzdálenost pomocí odpovídajícího prutu.

Účinnost této nástrahy je dána kombinací přední vrtulky a vlnící se ocasu. Vrtulka se otáčí i při nejpomalejším navijení a vytváří intenzivní silné vibrace. Zároveň se vlnící ocas projevuje svou živou akcí i při nejnižších rychlostech navijení. Tato kombinace zajišťuje maximální pozornost a láká i zkušené dravce k rozhodným záběrům.

Pro ještě větší flexibilitu je nástraha vybavena dodatečným spodním očkem na hlavě, ke kterému lze v případě potřeby připevnit přídatné závaží. Díky tomu lze Lazy Prop použít v hlubších vodách a přizpůsobit ji různým podmínkám.

Měkký ocas je pevně spojen s tvrdým tělem pomocí snadno použitelného šroubovacího systému a lze jej vyměnit během několika sekund. Součástí balení je také další, dvojitý kudrnatý ocas, který nástrahu v případě potřeby dodá odlišnou akci.

Nástraha Lazy Prop 240 SS je vhodná pro hloubky přibližně 0.6m–1.7m a lze ji vést extrémně pomalu nad porosty vodních rostlin nebo v mělkých oblastech – přesně tam, kde velké štiky často číhají na kořist.



90 gr.



30 gr.



30 gr.



50 gr.

TWIN TAIL CURLY TAIL IN BOX!



240mm





red tiger



keskitalo sunshine



flash parrot



firetiger



ghost gold perch



herring



motor oil burbot UV



light perch



ghost dark shad



psycho herring

10 YEARS
PROREX



#SEEKYOURMONSTER

Prod. č.	Barva	Délka cm	Velikost trojháčku	Závaží g	Obsah ks
15327-201	red tiger	24.0	2/0	120/140	1
15327-202	flash parrot	24.0	2/0	120/140	1
15327-203	ghost gold perch	24.0	2/0	120/140	1
15327-204	motor oil burbot UV	24.0	2/0	120/140	1
15327-205	ghost dark shad	24.0	2/0	120/140	1
15327-206	keskitalo sunshine	24.0	2/0	120/140	1
15327-207	firetiger	24.0	2/0	120/140	1
15327-208	herring	24.0	2/0	120/140	1
15327-209	light perch	24.0	2/0	120/140	1
15327-211	psycho herring	24.0	2/0	120/140	1



PROREX JIG SPINNER

Tento drobný Prorex Jig Spinner vyrobený společností DAIWA byl speciálně navržen pro lov okounů. Díky kompaktnímu tělu dosahuje tato nástraha obrovských nahazovacích vzdáleností a okamžitě klesá do požadované hloubky. Během navíjení můžete cítit vibrace až v rukojeti prutu. Má silně vibrující lopatku Colorado na zadním konci a akci ze strany na stranu. Speciální konstrukce a umístění háčku téměř zcela eliminuje zamotání nástrahy během nahazování a klesání.

Prorex Jig Spinner je nyní k dispozici v menší verzi o hmotnosti pouhých 7 gramů. Díky bezolovnaté zinkové konstrukci je tělo, vážící pouze 7 gramů, téměř stejně velké jako 14gramová wolframová verze, což z této nástrahy činí ideální volbu pro rybolov v mělčích vodách. Při navíjení se celé tělo kýve a vydává silné vibrace. Tvar těla v kombinaci s převlekem na lopatce zabraňuje zamotání volného vlasce během klesání.

14g verze je vyrobena z wolframu, 7g a 21g verze jsou vyrobeny ze zinku. Vynikající nástraha při lovu štik a bolenů.

- Category: Jig-Spinnerbait
- Hook: Treble hook
- Type: fast sinking



PROREX ZN JIG SPINNER

NEW

JIG SPINNERBAIT

Prod. č.	Barva	Barva (Lopatka)	Velikost trojháčku	Hmotnost g
15448-007	ayu	silver	10	7.0
15448-107	golden shiner	matt orange	10	7.0
15448-207	rusty shad	silver	10	7.0
15448-307	gold nugget	gold	10	7.0
15448-407	green golden roach	gold	10	7.0
15448-507	matt firetiger/black stripes	silver	10	7.0
15448-607	pink iwashi	silver	10	7.0
15448-707	chartreuse sniper	silver	10	7.0
15448-807	3D blue smelt	silver	10	7.0
15448-907	silver fish	silver	10	7.0
15449-007	MO burbot UV	gold	10	7.0

PROREX TG JIG SPINNER

TG
TUNGSTEN

JIG SPINNERBAIT

Prod. č.	Barva	Barva (Lopatka)	Velikost trojháčku	Hmotnost g
15448-014	ayu	silver	8	14.0
15448-114	golden shiner	matt orange	8	14.0
15448-214	rusty shad	silver	8	14.0
15448-314	gold nugget	gold	8	14.0
15448-414	green golden roach	gold	8	14.0
15448-514	matt firetiger/black stripes	silver	8	14.0
15448-614	pink iwashi	silver	8	14.0
15448-714	chartreuse sniper	silver	8	14.0
15448-814	3D blue smelt	silver	8	14.0
15448-914	silver fish	silver	8	14.0
15449-014	MO burbot UV	gold	8	14.0

PROREX ZN JIG SPINNER

ZC
ZINC

JIG SPINNERBAIT

Prod. č.	Barva	Barva (Lopatka)	Velikost trojháčku	Hmotnost g
15448-021	ayu	silver	4	21.0
15448-121	golden shiner	matt orange	4	21.0
15448-221	rusty shad	silver	4	21.0
15448-321	gold nugget	gold	4	21.0
15448-421	green golden roach	gold	4	21.0
15448-521	matt firetiger/black stripes	silver	4	21.0
15448-621	pink iwashi	silver	4	21.0
15448-721	chartreuse sniper	silver	4	21.0
15448-821	3D blue smelt	silver	4	21.0
15448-921	silver fish	silver	4	21.0
15449-021	MO burbot UV	gold	4	21.0



PROREX PELA PIN

NEW

SHAD

Tato výjimečná XL nástraha se speciálním ocasem nás již během testovací fáze několikrát plně přesvědčila – vytrvale vyvolávala záběry i v situacích, kdy běžné gumové nástrahy s ocasem ve tvaru V nebo pádlovitým ocasem zůstávaly zcela bez povšimnutí. Díky svému dlouhému ocasu stačí i ty nejjemnější pohyby prutu k tomu, aby nástraha předvedla působivou akci – méně je často více! I v kombinaci s lehkými jigovými hlavičkami tato nástraha velmi rychle klesá do požadované hloubky a lze ji velmi efektivně udržet na místě. Zejména při pelagickém lovu zajišťuje její výjimečná akce vynikající úspěšnost záběrů a umožňuje extrémně pomalé vedení. Nástraha je vhodná i pro běžnou přívlač s jigovou hlavičkou – ideální pro vody s velkým rybářským tlakem!



firetiger




gold flake



green bleak



lime pearl



motor oil tiger



purple ice ghost



wakasagi



white ghost



Prod. č.	Barva	Délka mm	Hmotnost g	Obsah ks
15326-205	firetiger	210	23.0	1
15326-206	gold flake	210	23.0	1
15326-207	green bleak	210	23.0	1
15326-208	lime pearl	210	23.0	1
15326-209	motor oil tiger	210	23.0	1
15326-210	purple ice ghost	210	23.0	1
15326-211	wakasagi	210	23.0	1
15326-212	white ghost	210	23.0	1

PROREX REAL SLIM SHADY LIVE

Osvědčený Prorex Slim Shady od společnosti DAIWA je nyní k dispozici v realistickém 3D designu Live Print. Extrémně se podobá skutečné rybě. Díky speciální povrchové a materiálové úpravě jsou tyto barvy na povrchu třpytivě nazelenalé, zlatavé nebo namodralé. Tento speciální výběr barev nyní prokázal svou účinnost v různých terénních testech po celé Evropě.

PROREX REAL SLIM SHADY LIVE | 75MM

SHAD | DISPLAY-BOX

Prod. č.	Barva	Délka cm	Hmotnost g
15100-120	baby zander	7.5	3.3
15100-121	gold perch	7.5	3.3
15100-122	real perch	7.5	3.3

PROREX REAL SLIM SHADY LIVE | 105MM

SHAD | DISPLAY-BOX

Prod. č.	Barva	Délka cm	Hmotnost g
15100-220	baby zander	10.5	8.0
15100-221	gold perch	10.5	8.0
15100-222	real perch	10.5	8.0

PROREX REAL SLIM SHADY LIVE | 135MM

SHAD | DISPLAY-BOX

Prod. č.	Barva	Délka cm	Hmotnost g
15100-320	baby zander	13.5	13.5
15100-321	gold perch	13.5	13.5
15100-322	real perch	13.5	13.5

PROREX REAL SLIM SHADY LIVE | 160MM

SHAD | DISPLAY-BOX

Prod. č.	Barva	Délka cm	Hmotnost g
15100-420	baby zander	16.0	25.5
15100-421	gold perch	16.0	25.5
15100-422	real perch	16.0	25.5

PROREX REAL SLIM SHADY | LIVE SET

SORTIMENT GUMOVÝCH NÁSTRAH

Osvědčený Prorex Slim Shady od společnosti DAIWA je nyní k dispozici také v realistickém provedení 3D Live Print. Velmi efektivní a chytlavé! Design Baby Zander, Gold Perch a Real Perch.

Prod. č.	Barva	Délka cm	Obsah ks
15100-615	live set	7.5	5
15100-715	live set	10.5	4
15100-815	live set	13.5	4
15100-915	live set	16.0	3

The Real SLIM SHADY

3D REAL PATTERN SOFTBAITS





PROREX SLIM SHADY

Slim Shady z řady DAIWA Prorex vyniká svou chytlavostí. Štíhlý tvar těla napodobuje hlavní kořist většiny dravců – oukleje. Díky 45-stupňovému ocasu není Slim Shady v tekoucích vodách příliš nápadný a má atraktivní akci, díky které se ideálně hodí pro lov v potocích nebo řekách – stejně jako v tichých vodách. Nástraha imituje zraněnou kořist. Díky štíhlému tvaru těla lze s touto nástrahou lovit s minimální námahou, protože odpor v proudu je minimální. S malovanými očima s dlouhou životností. Slim Shady prokázal během testovací fáze svou úspěšnost a oklamal mnoho candátů, štik a okounů!



- K dispozici jsou 4 velikosti – 7,5, 10,5, 13,5 a 16cm – a 10 různých barev. Neobsahuje ftaláty.



golden shiner



chart. shocker



flash minnow



ghost fire tiger



white ghost



motor oil tiger



wakasagi



natural uv perch



ayu



natural green roach

PROREX SLIM SHADY | 55MM

NEW

BLISTR

Mimořádně účinná nástraha Slim Shady je nyní k dispozici také v mikro verzi. Ideální pro ultralehký lov s využitím jemných technik při lovu okounů a pstruhů. S odolnými malovanými očima.

Prod. č.	Barva	Délka cm	Hmotnost g	Obsah ks
15100-001	golden shiner	5.5	1.0	7
15100-002	orange shiner	5.5	1.0	7
15100-007	white ghost	5.5	1.0	7
15100-008	wakasagi	5.5	1.0	7
15100-009	ayu	5.5	1.0	7
15100-010	chartreuse shocker	5.5	1.0	7
15100-023	green bleak	5.5	1.0	7
15100-024	ghost lime chart	5.5	1.0	7



PROREX SLIM SHADY | 75MM

SHAD | DISPLAY-BOX

Prod. č.	Barva	Délka cm	Hmotnost g
15100-101	golden shiner	7.5	3.3
15100-103	flash minnow	7.5	3.3
15100-107	white ghost	7.5	3.3
15100-108	wakasagi	7.5	3.3
15100-109	ayu	7.5	3.3
15100-110	chartreuse shocker	7.5	3.3
15100-114	ghost firetiger	7.5	3.3
15100-117	motor oil tiger	7.5	3.3
15100-118	natural UV perch	7.5	3.3
15100-119	natural green roach	7.5	3.3

PROREX SLIM SHADY | 105MM

SHAD | DISPLAY-BOX

Prod. č.	Barva	Délka cm	Hmotnost g
15100-201	golden shiner	10.5	8.0
15100-203	flash minnow	10.5	8.0
15100-207	white ghost	10.5	8.0
15100-208	wakasagi	10.5	8.0
15100-209	ayu	10.5	8.0
15100-210	chartreuse shocker	10.5	8.0
15100-214	ghost firetiger	10.5	8.0
15100-217	motor oil tiger	10.5	8.0
15100-218	natural UV perch	10.5	8.0
15100-219	natural green roach	10.5	8.0

PROREX SLIM SHADY | 135MM

SHAD | DISPLAY-BOX

Prod. č.	Barva	Délka cm	Hmotnost g
15100-301	golden shiner	13.5	13.5
15100-303	flash minnow	13.5	13.5
15100-307	white ghost	13.5	13.5
15100-308	wakasagi	13.5	13.5
15100-309	ayu	13.5	13.5
15100-310	chartreuse shocker	13.5	13.5
15100-314	ghost firetiger	13.5	13.5
15100-317	motor oil tiger	13.5	13.5
15100-318	natural UV perch	13.5	13.5
15100-319	natural green roach	13.5	13.5

PROREX SLIM SHADY | 160MM

SHAD | DISPLAY-BOX

Prod. č.	Barva	Délka cm	Hmotnost g
15100-401	golden shiner	16.0	25.5
15100-403	flash minnow	16.0	25.5
15100-407	white ghost	16.0	25.5
15100-408	wakasagi	16.0	25.5
15100-409	ayu	16.0	25.5
15100-410	chartreuse shocker	16.0	25.5
15100-414	ghost firetiger	16.0	25.5
15100-417	motor oil tiger	16.0	25.5
15100-418	natural UV perch	16.0	25.5
15100-419	natural green roach	16.0	25.5



Slim Shady - AYU - 160mm



Slim Shady - AYU - 135mm



Slim Shady - AYU - 105mm



Slim Shady - AYU - 75mm

Úspěšné Slim Shady jsou k dispozici také jako barevná sada. S těmito sadami pokryjete téměř všechny druhy vod od velmi čistých až po velmi kalné a snadno zjistíte aktuální barevné preference.



Slim Shady - 55mm / color mix

PROREX SLIM SHADY | SET

NEW

SORTIMENT GUMOVÝCH NÁSTRAH

Sada různých barevných variant nástrahy Slim Shady Micro 55mm. Ideální pro ultralehký lov s využitím jemných technik při lovu okounů a pstruhů. S odolnými malovanými očima. Ideální pro zkoušení různých barev a nalezení „barvy dne“.

Sada Prorex Slim Shady 5.5cm nabízí různé barvy.

1x golden shiner, 1x orange shiner, 1x white ghost, 1x wakasagi, 1x chartreuse shocker, 1x green bleek, 1x ghost lime chart

Prod. č.	Barva	Délka cm	Hmotnost g	Obsah setu ks
15100-500	color mix	5.5	1.0	7

PROREX SLIM SHADY | NATURE SET

SORTIMENT GUMOVÝCH NÁSTRAH



Sada Prorex Slim Shady Nature je k dispozici v následujících barvách:

- 7.5cm (2x ayu, 1x wakasagi, 1x flash minnow, 1x golden shiner)
- 10.5cm (1x ayu, 1x wakasagi, 1x flash minnow, 1x golden shiner)
- 13.5cm (1x ayu, 1x wakasagi, 1x flash minnow, 1x golden shiner)
- 16.0cm (1x ayu, 1x golden shiner, 1x wakasagi)

Prod. č.	Barva	Délka cm	Obsah setu ks
15100-600	color mix 1	7.5	5
15100-700	color mix 1	10.5	4
15100-800	color mix 1	13.5	4
15100-900	color mix 1	16.0	3

PROREX SLIM SHADY | FLASH SET

SORTIMENT GUMOVÝCH NÁSTRAH



Sada Prorex Slim Shady Flash je k dispozici v následujících barvách:

- 7.5cm (1x ghost firetiger, 2x real firetiger, 1x chartreuse shocker, 1x natural UV perch)
- 10.5cm (1x ghost firetiger, 1x real firetiger, 1x chartreuse shocker, 1x natural UV perch)
- 13.5cm (1x ghost firetiger, 1x real firetiger, 1x chartreuse shocker, 1x natural UV perch)
- 16.0cm (1x ghost firetiger, 1x real firetiger, 1x chartreuse shocker)

Prod. č.	Barva	Délka cm	Obsah ks
15100-601	color mix 2	7.5	5
15100-701	color mix 2	10.5	4
15100-801	color mix 2	13.5	4
15100-901	color mix 2	16.0	3




PROREX URBAN SHRIMP

GUMOVÁ NÁSTRAHA

Realistická imitace raka, resp. krevety – zejména na okouny a candáty. Extrémně měkká guma je opatřena příchutí krevety, a tak vyvolává agresivní záběry i během zastávek. Klepeta i nohy vibrují při pomalé rychlosti vedení. Se štěrbínou pro offsetový háček na zadní straně. Ideálně se hodí pro lov na drop-shot a také na montáže Cheburaska-rig, Free-rig a Carolina-rig. Neobsahuje ftaláty.

K dispozici jsou 2 velikosti a 4 barvy.

- Cílová ryba: okoun, candát



6cm / 2.4" inch
7,2cm / 2.8" inch

Prod. č.	Barva	Délka cm	Hmotnost g	Obsah ks
15152-006	pinky perch	6.0	2.0	8
15152-007	pinky perch	7.2	2.8	8
15152-106	summer craw	6.0	2.0	8
15152-107	summer craw	7.2	2.8	8
15152-206	sundown brown	6.0	2.0	8
15152-207	sundown brown	7.2	2.8	8
15152-306	orange peeler	6.0	2.0	8
15152-307	orange peeler	7.2	2.8	8



pinky perch



summer craw



sundown brown



orange peeler

PROREX BELLY SHAD

PX Belly Shad byl primárně navržen pro lov okounů a candátů. Pádlovitý ocas pod úhlem 90 stupňů podporuje mírné třepetání a kmitání i při pomalém navijení. Perfektně se hodí k lovu na stojatých vodách, řekách a kanálech. Kompaktní konstrukce s vysokým hřbetem zajišťuje dlouhé hody a imituje tvar běžných kořistí dravých ryb, jako jsou malí okouni nebo plotice. Dostupný mix 10 různých přírodních a trpytíových barev se hodí do všech podmínek a typů vod. S malovanými očima.

K dispozici ve 3 velikostech: 6cm, 8,5cm a 11cm.

PROREX BELLY SHAD | 60MM

SHAD | DISPLAY-BOX

Prod. č.	Barva	Délka cm	Hmotnost g
15320-101	golden shiner	6.0	2.0
15320-103	flash minnow	6.0	2.0
15320-107	white ghost	6.0	2.0
15320-108	wakasagi	6.0	2.0
15320-109	ayu	6.0	2.0
15320-110	chartreuse shocker	6.0	2.0
15320-114	ghost firetiger	6.0	2.0
15320-117	motor oil tiger	6.0	2.0
15320-118	natural UV perch	6.0	2.0
15320-119	natural green roach	6.0	2.0



golden shiner



flash minnow



white ghost



wakasagi



ayu



chartreuse shocker



ghost firetiger



motor oil tiger



natural UV perch



natural green roach

PROREX BELLY SHAD | 85MM

SHAD | DISPLAY-BOX

Prod. č.	Barva	Délka cm	Hmotnost g
15320-201	golden shiner	8.5	4.0
15320-203	flash minnow	8.5	4.0
15320-207	white ghost	8.5	4.0
15320-208	wakasagi	8.5	4.0
15320-209	ayu	8.5	4.0
15320-210	chartreuse shocker	8.5	4.0
15320-214	ghost firetiger	8.5	4.0
15320-217	motor oil tiger	8.5	4.0
15320-218	natural UV perch	8.5	4.0
15320-219	natural green roach	8.5	4.0



PROREX BELLY SHAD | 110MM

SHAD | DISPLAY-BOX

Prod. č.	Barva	Délka cm	Hmotnost g
15320-301	golden shiner	11.0	12.0
15320-303	flash minnow	11.0	12.0
15320-307	white ghost	11.0	12.0
15320-308	wakasagi	11.0	12.0
15320-309	ayu	11.0	12.0
15320-310	chartreuse shocker	11.0	12.0
15320-314	ghost firetiger	11.0	12.0
15320-317	motor oil tiger	11.0	12.0
15320-318	natural UV perch	11.0	12.0
15320-319	natural green roach	11.0	12.0



V-MARLEY

PROREX PELAGIC HEAD

JIGOVÁ HLAVIČKA

Realistická šroubovací hlavička ve tvaru ryby. Lze ji snadno našroubovat na jakoukoli gumovou nástrahu. Díky 6 různým barvám lze hlavičku snadno přizpůsobit téměř všem druhům nástrah. Horní strana má široký profil, který se stará o dodatečnou mírnou akci nástrahy při navíjení. Velké oko na hlavičce se hodí k připevnění kroužků. S extra silným lakem. Neobsahuje olovo.


K dispozici 30g, 40g a 50g.

Vybavení:

- Bezolovnatý design



Prod. č.	Barva	Hmotnost g	Obsah ks
15330-030	ayu	30.0	1
15330-040	ayu	40.0	1
15330-050	ayu	50.0	1
15330-130	chartreuse	30.0	1
15330-140	chartreuse	40.0	1
15330-150	chartreuse	50.0	1
15330-230	golden shiner	30.0	1
15330-240	golden shiner	40.0	1
15330-250	golden shiner	50.0	1
15330-330	game changer pearl	30.0	1
15330-340	game changer pearl	40.0	1
15330-350	game changer pearl	50.0	1
15330-430	muddy green	30.0	1
15330-440	muddy green	40.0	1
15330-450	muddy green	50.0	1
15330-530	roach	30.0	1
15330-540	roach	40.0	1
15330-550	roach	50.0	1



PROREX V-MARLEY PELAGIC SHAD

SHAD

Tato nová a velmi úspěšná pelagická a vertikální nástraha kombinuje výhody V-ocasu s trásněmi, které se pohybují i v pomalých proudech. Speciální ultra tenká břišní ploutev dokonce jemně pulzuje při zastavení a provokuje k útokům.

Tenký profil poskytuje malý odpor při záběru, a tak nástrahu snadno vdechně i candát. Realistická bezolovnatá hlavička o hmotnosti 40g podporuje atraktivní akci, při navijení vytváří mírné vlnovité pohyby a lze ji přišroubovat k nástraze. S extra silným a ostrým háčkem SaqSas Assist v zadní části.

Nástraha je dodávána připravená k lovu a lze ji ihned použít. Neobsahuje ftaláty.
K dispozici v 8 barvách. Délka: 21cm.



firetiger



ayu



wakasagi



golden shiner



red mud roach



natural UV perch



game changer



white ghost



- Háček: SaqSas trojháček

Vybavení:

- Bezolovnatý design



Prod. č.	Barva	Délka cm	Velikost trojháčku	Hmotnost g	Obsah ks
15227-001	firetiger	21.0	1/0	80.0	1
15227-002	ayu	21.0	1/0	80.0	1
15227-003	wakasagi	21.0	1/0	80.0	1
15227-004	golden shiner	21.0	1/0	80.0	1
15227-005	real mud roach	21.0	1/0	80.0	1
15227-006	natural UV perch	21.0	1/0	80.0	1
15227-007	game changer	21.0	1/0	80.0	1
15227-008	white ghost	21.0	1/0	80.0	1

PROREX V-MARLEY PELAGIC SHAD LIVE

SHAD

Pelagické nástrahy DAIWA Prorex – nyní k dispozici v super realistickém 3D živém potisku. Osvědčené a účinné nástrahy na štiky a candáty.



baby zander



perch

Prod. č.	Barva	Délka cm	Velikost trojháčku	Hmotnost g	Obsah ks
15227-009	baby zander	21.0	1/0	80.0	1
15227-010	perch	21.0	1/0	80.0	1



- Háček: SaqSas trojháček

- Potápivost: rychle potápivá

- Technika prezentace: pelagic, vertical

Vybavení:

- Bezolovnatý design

PROREX SCREW-IN SHALLOW RIG


STINGER SYSTÉM

Šroubovací systém z 70lbs ocelového lanka s extra silnými trojháčky. Připraven rovnou k rybolovu.

K dispozici ve 2 velikostech:

M – pro nástrahy cca 18–25cm

L – pro nástrahy cca 20–30cm



Prod. č.	Velikost trojháčku	Nosnost lb	Hmotnost g	Doporučená délka nástrahy cm	Obsah ks
15419-720	2/0+1/0	70	10.0	18-25	1
15419-730	3/0+2/0	70	8.0	20-30	1



PROREX SCREW-IN SWIVEL ASSIST STINGER

STINGER SYSTÉM

Šroubovací systém s obratlíky a kroužky. Připraven k rybolovu a okamžitě použitelný. Trik systému spočívá v tom, že díky obratlíkům je pro rybu obtížnější zbavit se háčku během zdolávání. Navíc lze tento systém přesně přizpůsobit velikosti nástrahy přidáním nebo odebráním obratlíků, resp. dělicích kroužků. Hmotnost obratlíku navíc stabilizuje akci nástrahy. S extra silnými trojháčky.

K dispozici ve 2 velikostech:

M – pro nástrahy cca 18–25cm

L – pro nástrahy cca 20–30cm



Prod. č.	Velikost trojháčku	Nosnost lb	Hmotnost g	Doporučená délka nástrahy cm	Obsah ks
15419-620	2/0+1/0	70	12.0	18-25	1
15419-630	3/0+2/0	70	15.0	20-30	1



PROREX STINGER PINS

JEHLA


Ideální pro výrobu ocelových lanek a pomocných systémů. Stinger Pins s extra malým okem zajišťují těsný kontakt mezi lankem a umělou nástrahou.



Prod. č.	Délka mm	Obsah ks
15415-025	25	10

PROREX ASSIST STINGER

Systém Premium Assist z kvalitního ocelového lanka. Díky pevnému lanku lze tyto návazce používat opakovaně, aniž by se poškodily - není třeba je vyměňovat po několika záběrech. V závislosti na velikosti háčku, délce lanka a profilu nástrahy je systém vhodný pro nástrahy o délce cca 13cm – 30cm. Speciální objímka na očku lanka umožňuje jeho pevné nasazení na očko jigového háčku bez sklouznutí.



PROREX DOUBLE STINGER

STINGER SYSTÉM



Prod. č.	Délka cm	Velikost	Velikost trojháčku	Nosnost kg	Obsah ks
15419-402	5.0	M	2+2	20.0	1
15419-401	7.5	L	1+2	20.0	1



PROREX TAIL STINGER

STINGER SYSTÉM



Prod. č.	Délka cm	Velikost	Velikost trojháčku	Nosnost kg	Obsah ks
15419-201	7.0	M	1	20.0	2
15419-202	7.0	M	2	20.0	2
15419-101	10.0	L	1	20.0	2
15419-102	10.0	L	2	20.0	2

PROREX HEAD & TAIL STINGER

STINGER SYSTÉM



Prod. č.	Délka cm	Velikost	Velikost trojháčku	Nosnost kg	Obsah ks
15419-310	3.5	S	1/0	20.0	2
15419-301	3.5	S	1	20.0	2
15419-302	3.5	S	2	20.0	2

PROREX ASSIST TREBLE HOOK SAQSAS

TROJHÁČEK



Speciální pomocný háček s hroty. Trn na nožičce se jednoduše zapíchne do gumové nástrahy bez poškození. Extra ostrý a s povrchovou úpravou SaqSas.




Prod. č.	Velikost háčku	Obsah ks
15415-006	6	7
15415-004	4	7
15415-002	2	6
15415-001	1	6
15415-010	1/0	5
15415-020	2/0	5
15415-030	3/0	5

PROREX SWIVELED HEAD ASSIST

STINGER SYSTÉM

Krátký pomocný háček Swivel Assist s dělicím kroužkem byl zkonstruován jako trojháček a lze jej snadno přidat do oka jigové hlavičky – ideálně se hodí pro všechny šroubovací hlavičky, pro pelagické nástrahy apod. S extra ostrými háčky SaqSas. Obě lankové nožičky lze zapíchnout do nástrahy a všechny 3 hroty háčků jsou vždy plně přístupné.



PROREX SCREW-IN SYSTEM

S tímto šroubovacím systémem upravíte svou gumovou nástrahu přesně tak, jak se to zrovna nejlépe hodí při lovu v mělkých vodách. Nejdříve upevníte šroubek do hlavičky nástrahy a potom připojíte dvojitý systém trojháčků za použití kroužku. Háčky mohou být upevněny do břicha nástrahy. Díky tomu dostanete nástrahový systém, který můžete pomalu prezentovat hned pod hladinou vody. Abyste jednoduše změnili potápivost nástrahy, stačí použít jiný Prorex Screw-In Weight Balancer. Snadno ho našroubujete do břicha nástrahy. Ideální způsob lovu po třetí sezóně, kdy štiky zůstávají převážně v mělkých vodách!



PROREX SCREW-IN WEIGHT BALANCER

ŠROUBOVICE | NA GUMOVÉ NÁSTRAHY

Zátěž, kterou lze jednoduše našroubovat do hlavy / břicha nástrahy. V závislosti na umístění a váze zátěže se mění jak vyvážení nástrahy tak její potápivá hloubka. Ideální v kombinaci se systémem Prorex Screw-In.



Prod. č.	Hmotnost g	Obsah ks
15411-104	4.0	4
15411-106	6.0	4
15411-108	8.0	3
15411-110	10.0	3
15411-112	12.0	3



Prod. č.	Velikost trojháčku	Doporučená délka nástrahy cm	Obsah ks
15419-010	1/0	20-30	2
15419-001	1	20-25	2
15419-002	2	18-25	2

PROREX SCREW-IN SCREW

ŠROUBOVICE

Šroubovací spirála, která je základem pro Screw-In systém (4 velikosti). Spirála XS / 1cm: vhodná pro umělé nástrahy 7.5–12cm
Spirála S / 2cm: vhodná pro umělé nástrahy 12–16cm
Spirála M / 3cm: vhodná pro umělé nástrahy 15–22cm
Spirála L / 5cm: vhodná pro umělé nástrahy 23–30cm



Prod. č.	Velikost	Velikost cm	Doporučená délka nástrahy cm	Obsah ks
15411-002	XS	1.0	7.5-12	12
15411-001	S	2.0	12-16	12
15411-000	M	3.0	15-22	8
15411-005	L	5.0	23-30	8

NEW

NEW

PROREX SCREW-IN INSERT GLASS RATTLE

ZÁSUVNÉ CHRASTÍTKO

Tyto rolňičky lze připevnit kamkoliv na tělo měkké gumové nástrahy. Malé ocelové kuličky ve skleněném obalu produkují lehké rachotivé zvuky a tím v určitých situacích provokují reflexní výpad ryby.



Prod. č.	Velikost	Velikost mm	Obsah ks
15411-203	S	3	6
15411-205	M	5	6

PROREX STALKER CARBON TELE HANDLE MULTI ADJUST

PODBĚRÁKOVÁ RUKOJEŤ

Tato lehká, ale pevná rukojeť z kvalitního uhlíku má 3k tkaný povrch a je to skutečný „multitalent“, který lze upevnit na každý jednotlivý segment. Šroubovací matice poskytuje individuální závit pro každý segment. Díky krátké délce se tato uhlíková rukojeť Prorex snadno transportuje a skladuje. S anglickým závitem.



Prod. č.	Barva Rukojeť	Délka cm	Délka rukojeti cm	Transportní délka cm	Dily	Hmotnost g
15810-250	carbon	250	61-250	61	5	200

PROREX TREBLE HOOK T30

PROREX TREBLE HOOK T30 BN

TROJHÁČEK



Extrémně ostré trojháčky s povrchovou úpravou z černého niklu. Špičková kvalita s vynikajícím poměrem cena/výkon.

Prod. č.	Velikost trojháčku	Obsah ks
15460-001	1	8
15460-002	2	8
15460-004	4	10
15460-006	6	10
15460-008	8	10
15460-010	1/0	6
15460-020	2/0	6

PROREX TREBLE HOOK T30 SQS

TROJHÁČEK



Extrémně ostré a kvalitní trojháčky s povrchem SaqSas. Tento speciální povrch umožňuje háčku snadno proniknout do rybí tlmy. Vynikající ostrost a kvalita při skvělém poměru ceny a výkonu.

Prod. č.	Velikost trojháčku	Obsah ks
15462-001	1	8
15462-002	2	8
15462-004	4	10
15462-006	6	10
15462-008	8	10
15462-010	1/0	6
15462-020	2/0	6

PROREX CARBON FOLDING NET

PODBĚRÁK



Extrémně lehký, velký a silný!

Tyto skládací podběráky Prorex pro lov z lodě od společnosti DAIWA okamžitě upoutají pozornost pozoruhodně nízkou hmotností a silnou, přitom velmi lehkou rukojetí z 3k uhlíku. Rám sítě je extrémně lehký a pevný a snižuje hmotnost při současném zvýšení pevnosti díky karbonovému 3K ovinu.

Skládací mechanismus výrazně snižuje transportní a úložné rozměry a usnadňuje přepravu v autě nebo na lodi.

Pogumovaná síťovina má po stranách 12mm oka pro snadné podebírání během driftování a 8mm oka na dně pro zvýšenou ochranu ryb.

Pásek podběráku zajišťuje jeho ještě lepší funkčnost.

Velikost L (75x65cm) má rukojeť z 3k uhlíku v délce 120cm a gravírovaný 80cm metrem.

Velikost XL pro opravdu trofejní ryby s rozměry 85x75cm je vybavena extra masivním hliníkovým rozpěrným křížem a prodloužitelnou rukojetí z 3k uhlíku v délce od 120cm do 145cm s gravírovaným 80cm metrem.

Poutko na spodní EVA rukojeti zabraňuje ztrátě při akci.


Díky své nízké hmotnosti a pevné konstrukci řeší tento karbonový skládací podběrák Prorex problémy s manipulací s mnoha velkými podběráky na trhu, které způsobují nepohodlné používání, když jste na vodě sami.

Materiál: Síť polyester

Prod. č.	Barva Rukojeť	Barva Síť	Délka cm	Délka rukojeti cm	Transportní délka cm	Velikost cm	Hloubka sítě cm	Síťovina mm	Díly	Hmotnost g
15810-425	carbon	black	195	120	121	75x65	65	20x20	1	900
15810-430	carbon	black	230	121-145	121	85x75	65	20x20	1	1070

PROREX TOUGH JUNGLE NET XL

PODBĚRÁK



Název mluví za vše – dokonale se hodí k podebírání ryb v travnatých oblastech!

Tento mimořádně pevný skládací podběrák na čtverc s hliníkovým rámem byl speciálně navržen pro náročné úkoly při lovu z lodí a v travnatých oblastech. Mimořádně pevný hliníkový rám je pevně přišroubován k teleskopické rukojeti (85-150cm) pomocí silného šroubu 11,8x2,2mm a poskytuje maximální sílu a spolehlivost, aby si poradil i s těmi největšími rybami, které se v zarostlých vodách skrývají.

Gumová 20mm síťovina usnadňuje manipulaci s podběrákem během driftování nebo při lovu v proudu a také minimalizuje zápach, protože neabsorbuje žádnou vodu a pachy.

Skládací mechanismus výrazně snižuje transportní a úložné rozměry a usnadňuje přepravu v autě nebo na lodi.

Poutko u zadní EVA rukojeti zabraňuje ztrátě podběráku během akce.

Materiál: Síť polyester


Prod. č.	Barva Rukojeť	Barva Síť	Délka cm	Délka rukojeti cm	Transportní délka cm	Velikost cm	Hloubka sítě cm	Síťovina mm	Díly	Hmotnost g
15810-440	šedá	black	220	85-150	85	80x70	65	20x20	2	1070

PROREX SHORT TRACK BOAT NET

PODBĚRÁK DO LODĚ

Tento kompaktní silný podběrák DAIWA je ideální volbou pro lov z menších lodí s omezeným prostorem a pro lov ze břehu. Silná podběráková hlava o rozměrech 70x60cm je vybavena 60cm extra hlubokou sítí a poskytuje prostor i pro velké ryby. Silná hliníková rukojeť o délce 80cm může být plně prostrčena rozpěrným mechanismem pro snadnou přepravu a lze ji snadno fixovat jednoduchým otočením rukojeti. Gumová síť má 10mm oka pro maximální péči o ryby a neabsorbuje pachy a vodu.

Materiál: Síť polyester



Prod. č.	Barva Rukojeť	Barva Síť	Délka cm	Délka rukojeti cm	Transportní délka cm	Velikost cm	Hloubka sítě cm	Síťovina mm	Hmotnost g
15810-470	black	black	150	80	82	70x60	60	10x10	840

PROREX FAST FOLD STALKER NET

PODBĚRÁK

Tato rychle skládací podběráková síť s pevným rámem a hliníkovým rozpěrným blokem je ideální volbou pro mobilní rybáře. Hlavu podběráku lze snadno a okamžitě složit pouhým krátkým pohybem ruky. Teleskopickou hliníkovou rukojeť lze nastavit v rozmezí délky 80-140cm. Pogumovaná 12mm síťovina je ošetřena proti zápachu a neabsorbuje vodu. K dispozici ve dvou velikostech: 60x50cm a 70x60cm.

Materiál: Síť polyester



Prod. č.	Barva Rukojeť	Barva Síť	Délka cm	Délka rukojeti cm	Transportní délka cm	Velikost	Velikost cm	Hloubka sítě cm	Síťovina mm	Díly	Hmotnost g
15810-450	black	black	205	80-140	82	M	60x50	40	12x12	1	570
15810-460	black	black	215	80-140	82	L	70x60	50	12x12	1	670

PROREX FAST FLOW ECO BOAT NET

PODBĚRÁK DO LODĚ



Ekonomický XL podběrák pro lov z lodě s gumovou síťovinou!

Silný a pevný podběrák Prorex od společnosti DAIWA pro lov z lodě se silnou hliníkovou rukojetí a gumovou sítí. Díky rozměrům 75x65cm si tento podběrák snadno poradí i s velkými rybami o velikosti přes 1m. Velká gumová oka snižují odpor ve vodě a usnadňují podebrání ryby, zejména v proudu nebo při driftování. Nepohlcuje pachy a vodu.

Materiál: Síť polyester

Prod. č.	Barva Rukojetí	Barva Síť	Délka cm	Délka rukojeti cm	Transportní délka cm	Velikost cm	Hloubka sítě cm	Síťovina mm	Díly	Hmotnost g
15810-410	black	black	185	110	110	75x65	65	12x12	1	850

PROREX WADING NET

BRODICÍ PODBĚRÁK | S TELESKOPICKOU RUKOJETÍ

Praktický podběrák se skvěle hodí při brodění. Má lehkou a jemnou síťku potaženou silikonem. Velikost sítě je 55x45x40cm což je víc než dostatečné i pro větší ryby. Extrémně jemný silikonový povrch chrání rybí tělo před poškozením, neabsorbuje žádné pachy a materiál je velice snadný na údržbu. Podběrák se silikonovou sítí je mnohem lehčí, než běžné podběráky s pogumovaným povrchem.

Podběrák Prorex vás přesvědčí mnoha důmyslnými detaily. Například díky speciálnímu úchytu na rukojeti podběráku ho snadno připevníte k pásku u brodáků, nebo třeba na záda vaší vesty. Podběrák vás tak neobtěžuje při nahazování, nebo při pohybu ve vodě. Díky elastickému fixačnímu pásku a karabince jednoduše zabrání ztrátě podběráku při brodění.

Rukojet podběráku je teleskopická a dá se prodloužit - ideální pokud chytáte s o něco delším prutem na mořské pstruhy.

Materiál: Síť polyester



Prod. č.	Délka cm	Délka rukojeti cm	Transportní délka cm	Velikost cm	Hloubka sítě cm
15809-745	98	Tele 25-43	82	55x45	40



PROREX TITANIUM OCELOVÉ LANKO

Titanový návazcový materiál odolává lámání, což je skvělá výhoda. Je také mnohem odolnější než běžné 1x7 nebo 7x7 ocelová lanka. Titanová lanka jsou navíc méně náchylná k zamotání během náhozů a při aktivním navijení! Ideální na twitching a jerkbaiting s woblery!

- Velmi flexibilní
- Pro aktivní prezentaci nástrahy

PROREX TITANIUM LANKO

S OBRATLÍKEM A KARABINKOU

Prod. č.	Délka návazce cm	Nosnost kg	Obsah ks
17925-712	20.0	12.0	2
17925-718	20.0	18.0	2
17925-725	20.0	25.0	2
17925-812	30.0	12.0	2
17925-818	30.0	18.0	2
17925-825	30.0	25.0	2

PROREX FLUOROCARBON LEADER

S OBRATLÍKEM A KARABINKOU

Silný fluorocarbonový návazec odolný proti oděni. Vybavený extra silnými Prorex karabinkami a obratlíky, tento návazec je vhodný zejména pro použití v čistých vodách při použití větších nástrah. Vysoká lineární síla jednoduše odolá kousancům štiky.

Prod. č.	Délka návazce cm	Nosnost kg	Obsah ks
17925-622	30.0	22.0	1
17925-631	30.0	31.0	1
17925-636	30.0	36.0	1


PROREX SNAP

KARABINKA NA NÁSTRAHY

Prorex karabinky jsou vyrobené z extra tlusté a silné nerezavějící oceli a nabízí úžasnou lineární sílu. Tyto karabinky se neohnou ani pod velkou zátěží a nabízí optimální upevnění pro vaši nástrahu. Díky svému matnému černému povrchu jsou odlesky eliminovány a nehrozí tak vyplašení ryb.



Prod. č.	Barva	Velikost obratlíku	Nosnost kg	Obsah ks
15408-000	matt black	16	9.0	10
15408-001	matt black	12	18.0	10
15408-002	matt black	6	24.0	10
15408-004	matt black	4	32.0	10



PROREX TITANIUM LANKO

3M CÍVKA


Prod. č.	Délka m	Nosnost kg	Obsah ks
17925-912	3.0	12.0	1
17925-918	3.0	18.0	1
17925-925	3.0	25.0	1



PROREX SWIVEL

OBRATLÍK

Prorex obratlíky s karabinkou jsou vyrobeny z extra tlusté a silné nerezavějící oceli a nabízí úžasnou lineární sílu. Tyto karabinky se neohnou ani pod velkou zátěží a nabízí optimální upevnění pro vaši nástrahu. Díky svému matnému černému povrchu jsou odlesky eliminovány a nehrozí tak vyplašení ryb.



Prod. č.	Barva	Velikost obratlíku	Nosnost kg	Obsah ks
15408-100	matt black	16/8	9.0	10
15408-101	matt black	12/6	18.0	10
15408-102	matt black	6/2	24.0	10
15408-104	matt black	4/2	32.0	10

PROREX HYBRID KNOTABLE WIRE

KOŽENÝ MATERIÁL | UZLOVATELNÝ



Senzační lanko z Japonska! Díky tenkému průměru a vlastnostem potahu se lanko Prorex Hybrid Wire podle hmatu podobá monofilu a lze jej snadno vázat stejně jako nylonové vlasce. Nejlepší pevnosti je dosaženo použitím jednoduchého uzlu Palomar! Velmi tenké, hladké a poddajné lanko je vhodné zejména pro malé nástrahy, protože akce nástrahy není tímto lankem nijak ovlivněna. Perfektně se hodí pro UL lov okounů s malými nástrahami, ale také pro situace, kdy očekáváte i štiky. Hnědý kamuflážový povrch snižuje odlesky a kontrast pod vodou. Vyrobeno v Japonsku.

Prod. č.	Barva	Délka návazce m	Ø mm	Nosnost kg
17930-029	brown	6.0	0.226	2.9
17930-037	brown	6.0	0.248	3.7
17930-044	brown	6.0	0.275	4.4
17930-054	brown	6.0	0.300	5.4



PROREX SCREW-IN HEADS LEAD FREE

Klasická šroubovací jigová hlavička. Přídavné oko lze použít k připevnění dalšího háčku. K dispozici ve dvou tvarech – klasický kulatý a fotbalový. Tvar fotbalového míče poskytuje o něco silnější akci ze strany na stranu. Neobsahuje olovo.



PROREX ROUND SCREW-IN HEADS LEAD FREE

JIGOVÁ HLAVIČKA | KULATÉ

Prod. č.	Hmotnost g	Obsah ks
15417-107	7.0	3
15417-110	10.0	3
15417-114	14.0	2
15417-121	21.0	2
15417-128	28.0	2

PROREX FOOTBALL SCREW-IN HEADS LEAD FREE

JIGOVÁ HLAVIČKA

Prod. č.	Hmotnost g	Obsah ks
15417-007	7.0	3
15417-010	10.0	3
15417-014	14.0	2
15417-021	21.0	2

PROREX SINGLE CRIMPS

KRIMPOVACÍ PŘEVLEKY | JEDNODUCHÉ

Spíčkové, silné a přitom jemné trubičky pro navazování ocelových návazců, hard-mono návazců atd. Díky použití měkkého měděného materiálu se návazec při krimpování nepoškodí.




Prod. č.	Ø mm	Obsah ks
15408-200	0.84	50
15408-201	1.04	50
15408-202	1.40	50
15408-204	1.80	50

PROREX DOUBLE CRIMPS

KRIMPOVACÍ PŘEVLEKY | DVOJITÉ

Dvojité krimpování je speciálně vhodné pro navazování tlustých ocelových drátů a hard-mono nebo fluorocarbonových návazců.



Prod. č.	Ø mm	Obsah ks
15408-300	1.00	30
15408-301	1.30	30
15408-302	1.90	30

PROREX SOFT TAIL CONNECTOR

KONEKTOR NA NÁSTRAHY

Perfektní pro připojení přívěsů k zadnímu očku jerků, woblerů atd.



Příklad montáže / wobler & kudrlinkový ocas



Prod. č.	Barva	Délka cm	Ø mm	Hmotnost g	Obsah ks
15219-000	steel grey	4.0	5.0	25.0	10



PROREX 1 ROD BAG

NEOPRENOVÝ OBAL NA PRUTY | NA 1 SESTAVENÝ PRUT

Tento cenově dostupný neoprenový obal zajišťuje optimální ochranu při transportu. Prut můžete přepravovat i s připevněným navijákem. Oblast pro cívkou navijáku je vyrobená ze síťoviny, aby mohl naviják dobře oschnout a nerezivět, pokud chcete prut v obalu déle skladovat.

Materiál: Taška 90% neopren, 10% nylon; Síťovina polyester

Prod. č.	Velikost cm	Verze
15810-210	115x8	Na jeden prut do 2.10m
15810-240	127x8	Na jeden prut do 2.40m
15810-270	154x8	Na jeden prut do 2.70m

PROREX ROD BAG NEW



PROREX 1 ROD BAG

NEW

POUZDRO NA PRUTY | NA 1 SESTAVENÝ PRUT

Silně polstrované transportní pouzdro na jeden kompletně sestavený rybářský prut. Velmi odolný materiál je vodoodpudivý, zvládne krátkou dešťovou přeháňku a lze jej snadno otřít dočista. Spodní část je opatřena gumovým dnem, které zabraňuje vniknutí vody a vlhkosti. S polstrovaným ramenním popruhem a transportními poutky.

Materiál: Taška polyester

Prod. č.	Barva	Délka cm	Verze
15812-241	grey camo	128	Na jeden prut do 2.40m
15812-271	grey camo	145	Na jeden prut do 2.70m
15812-301	grey camo	157	Na jeden prut do 3.00m

PROREX 2 ROD BAG

NEW

POUZDRO NA PRUTY | NA 2 SESTAVENÉ PRUTY

Silně polstrované transportní pouzdro na dva kompletně sestavené rybářské pruty. Velmi odolný materiál je vodoodpudivý, zvládne krátkou dešťovou přeháňku a lze jej snadno otřít dočista. Spodní část je opatřena gumovým dnem, které zabraňuje vniknutí vody a vlhkosti. S polstrovaným ramenním popruhem a transportními poutky.

Materiál: Taška polyester

Prod. č.	Barva	Délka cm	Verze
15813-241	grey camo	128	Na dva pruty do 2.40m
15813-271	grey camo	145	Na dva pruty do 2.70m
15813-301	grey camo	157	Na dva pruty do 3.00m

PROREX CONVERTER STALKER ROD & HIP BAG NEW

SPECIÁLNÍ POUZDRO NA PRUTY | NA 1 SESTAVENÝ PRUT

Díky tomuto praktickému řešení můžete svoje pouzdro na pruty během několika vteřin proměnit v ledvinku. Ideální řešení, pokud občas potřebujete ujit delší vzdálenosti pěšky a s sebou si vzít jen omezené množství rybářského vybavení. Do přední kapsy o rozměrech 21x16cm se vejde krabička na náčiní o rozměrech až přibližně 19.5 x15.5cm. Další přední kapsa o rozměrech 12x16cm pojme drobnou bižuterii, telefon a dokumenty. Na boku jsou 2 velké karabiny pro připevnění kleští a podobných předmětů. Deset ABS D-kroužků navíc umožňuje připevnit k tašce další příslušenství pomocí dodatečných karabin. Držák na láhev ve spodní části umožňuje snadnou přepravu nápojů. Tuto ledvinku lze pomocí suchých zipů rychle a snadno přizpůsobit velikosti těla, což zajišťuje vynikající pohodlí při používání. Odolný materiál je vodoodpudivý a vydrží krátkou dešťovou přeháňku. Snadno se otírá a čistí.

Materiál: Taška polyester



Prod. č.	Barva	Délka cm	Velikost cm	Verze
15814-241	grey camo	128	20x16/12x16	Na jeden prut do 2.40m
15814-271	grey camo	145	20x16/12x16	Na jeden prut do 2.70m
15814-301	grey camo	157	20x16/12x16	Na jeden prut do 3.00m



PROREX D-BOX TACKLE BAG

TAŠKA NA NÁSTRAHY / PŘÍSLUŠENSTVÍ | VEL. L

Do této moderní tašky můžete uložit téměř všechny své nástrahy a další náčiní, které potřebujete k rybaření. Vodoodpudivý materiál je velmi odolný a lze jej snadno čistit. Pogumované dno zabraňuje vniknutí vody.

Spodní přihrádka je vybavena 4 velkými D-boxy DAIWA a nabízí dostatek prostoru pro velké krabičky nebo navijáky, cívky, potraviny, nápoje, oblečení do deště atd. Do přední kapsy můžete uložit dlouhé kleště, dokumenty a další příslušenství. Další 4 boční kapsy nabízejí prostor pro malé krabičky, pouzdra apod. Zip je vyroben z ABS materiálu a je mimořádně odolný a nekoroduje.

Vybavení:

- 2x D-Box LR #18312-005
- 1x D-Box LD #18312-010
- 1x D-Box LS #18312-000

Materiál: Taška polyester; Dno PVC



Prod. č.	Velikost	Velikost cm
15808-050	L	45x42x25

PROREX D-BOX TACKLE BAG

TAŠKA NA NÁSTRAHY / PŘÍSLUŠENSTVÍ | VEL. M

Malá kompaktní taška včetně 3 krabiček DAIWA D-boxes střední velikosti. Ideální pro krátké rybářské výpravy, kdy není potřeba tolik náčiní, nebo pro více drobného vybavení a nástrah. D-boxy lze v tašce uložit horizontálně nebo vertikálně. V případě potřeby lze do hlavní přihrádky uložit další 2-3 krabičky.

Ve vnitřní části víka najdete velkou kapsu na doklady, klíče apod. Velká přední kapsa se dokonale hodí pro menší krabičky DAIWA D-boxes. Dvě extra velké boční kapsy nabízejí prostor pro mnoho drobného příslušenství apod.

Vodoodpudivý materiál je velmi odolný a lze jej snadno vyčistit. Pogumované dno zabraňuje vniknutí vody. Zipy jsou vyrobeny z ABS materiálu a jsou mimořádně odolné a nekorodují.

Vybavení:

- 1x D-Box MS #18311-000
- 1x D-Box MD #18311-010
- 1x D-Box MR #18311-005

Materiál: Taška polyester; Dno PVC



Prod. č.	Velikost	Velikost cm
15808-020	M	40x25x22



PROREX SOFTBAIT BINDER

TAŠKA NA NÁSTRAHY / PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tento malý „prostorový zázrak“ pojme až 12 různých zipových sáčků na umělé nástrahy. Ideálně se hodí, když mají aromatizované nástrahy zůstat uvnitř sáčku. Tento organizér řeší problém běžných zipových sáčků, které se nevejdou do platových krabiček, a ukládá je tak, aby byly připraveny na jakoukoli cílovou rybu nebo rybolovnou techniku.

Organizér lze připevnit k jiným taškám na nástrahy pomocí karabinky a poutka a přesně pasuje do přední kapsy tašek Prorex Tackle Bags velikosti M.

Vodoodpudivý materiál je extrémně odolný a nekoroduje.

Materiál: polyester



Prod. č.	Velikost cm
15809-520	25x17





PROREX TACKLE CONTAINER

TAŠKA NA NÁSTRAHY / PŘÍSLUŠENSTVÍ | VEL. XL

Tento velmi robustní, ale lehký obal na příslušenství, je vyrobený z tvrdého materiálu EVA a nabízí dostatek místa pro velké krabičky na nástrahy, příslušenství, oblečení, boty atd. Navíc má tento obal na příslušenství očka u horního okraje, kde můžete zavěsit až 16 nástrah. A tak už se nestane, že byste měli nástrahy poházené všude možně, když je potřebujete rychle vyměnit, nebo se chcete přesunout na jiné místo. Extra silný zip s XL zuby má velmi dlouhou životnost. Díky pevnému obalu je taška perfektně chráněna proti poškození zvenčí. Navíc je taška absolutně voděodolná – vaše vybavení je dokonale chráněno proti dešti i sprškám vody.

Široký ramenní popruh poskytuje dostatek pohodlí pro přenášení a je nastavitelný.

Materiál: Taška EVA

Dodáváno bez obsahu



Prod. č.	Velikost	Velikost cm
15809-500	XL	46x35x30



PROREX EVA WP TACKLE CONTAINER

MULTI LOADER

Tyto plně voděodolné a vysoce odolné EVA tašky s tkanou 3K strukturou poskytují dokonalou ochranu proti vodě a lze je snadno čistit. Vodoodpudivé zipy na hlavních oddílech zabraňují pronikání dešťové vody dovnitř. Horní, menší přihrádka (34 x 20 x 7.5cm nebo 25.5 x 16.5 x 7.5cm) je připevněna suchým zipem a v případě potřeby ji lze snadno vyjmout. Horní přihrádka nabízí prostor pro nástrahy, velké příslušenství apod. Kromě toho lze horní přihrádku připevnit přímo k opasku a používat ji jako samostatnou brašnu u pasu.

Velká verze se dodává se 4 krabičkami na bižuterii o rozměrech 36 x 21.5 x 4.5cm. Malá verze se dodává se 3 krabičkami na bižuterii o rozměrech 27 x 18 x 4cm. S ramenním popruhem a poutky pro přenášení.

Materiál: Taška EVA; Transportní poutko polyester

Prod. č.	Velikost cm
15815-001	50x26x32
15815-002	31x21x24



PROREX MONSTER BAG XXL

NEW

TAŠKA NA NÁSTRAHY | VEL. XXL

Velká taška na nástrahy z řady DAIWA!

Taška Monster Bag XXL nabízí obrovský objem a poskytuje místo pro téměř veškeré příslušenství, které potřebujete na dlouhou rybářskou výpravu! Dvě velké a hluboké krabičky DAIWA LD ve spodní přihrádce mají obrovský objem pro velké nástrahy a poskytují prostor i pro ty největší nástrahy. Další krabička na nástrahy LR v horní přihrádce je vhodná pro přepravu velkého množství dalších nástrah. Horní přihrádka nabízí dostatek místa pro uložení jedné nebo dvou dalších krabiček LR nebo pro další, větší příslušenství. Velká přední kapsa o rozměrech 28x17x5cm je navržena tak, aby přesně pasovala na krabičky DAIWA MR, a poskytuje další úložný prostor. Dvě boční kapsy o rozměrech 24.5x18x5.5cm jsou vhodné pro krabičky DAIWA SR nebo další drobné předměty. Tato vysoce kvalitní taška je navíc vybavena ochranným pouzdrem pro polarizační brýle s rychlým přístupem na přední straně a držákem na kleště. Odolný materiál je vodoodpudivý, snese lehký déšť a snadno se čistí. Dno je pogumované, aby zabránilo pronikání vody a vlhkosti zespodu. Všechny zipy jsou vyrobeny ve vodoodpudivém provedení, které zajišťuje maximální ochranu vnitřního prostoru. Taška je vybavena polstrovaným ramenním popruhem a poutky pro pohodlné nošení.



Materiál: Taška polyester; Dno PVC

Prod. č.	Barva	Velikost	Velikost cm
15808-100	grey camo	XXL	50x35x40

PROREX TACKLE BAG NEW

Tyto vysoce kvalitní tašky z řady DAIWA Prorex nabízejí dostatek úložného prostoru na nástrahy a různé drobné příslušenství s vynikajícím poměrem ceny a výkonu. Odolný materiál je vodoodpudivý, vydrží i krátkou dešťovou přeháňku a lze jej snadno otřít dočista. Dno je pogumované, což zabraňuje vniknutí vody a vlhkosti. S polstrovaným ramenním popruhem pro optimální pohodlí při nošení.

PROREX TACKLE BAG NEW

TAŠKA NA NÁSTRAHY | VEL. L

Hlavní přihrádka tašky Prorex Tackle Bag L je vybavena 3 velkými krabičkami na příslušenství DAIWA LR. Tato taška nabízí dostatek prostoru pro nástrahy, jigové hlavičky a další drobné příslušenství. Dvě přední kapsy o rozměrech 21.5x15.5x5cm poskytují prostor pro další menší krabičky na příslušenství. Dvě boční kapsy mají rozměry 21x13cm. Poskytují prostor pro mobilní telefon, doklady nebo jiné drobnosti. Víko je na vnitřní straně vybaveno malou kapsou na zip, která poskytuje další úložný prostor pro doklady apod. Obě boční kapsy i hlavní přihrádka jsou opatřeny vodoodpudivými zipy, které chrání obsah tašky i během krátkých dešťových přeháněk. Taška disponuje ramenním popruhem a pogumovaným dnem.

Materiál: Taška polyester; Dno PVC



Prod. č.	Barva	Velikost	Velikost cm
15810-501	grey camo	L	38x18x24



PROREX TACKLE BAG NEW

TAŠKA NA NÁSTRAHY | VEL. M

Hlavní přihrádka tašky Prorex Tackle Bag M pojme dvě velké krabičky na příslušenství DAIWA (velikost LR) a nabízí tak dostatek úložného prostoru pro nástrahy, jigové hlavičky a další příslušenství. Přední kapsa (28x16.5x5cm) poskytuje prostor pro další krabičku na bižuterii nebo jiné příslušenství. Dvě boční kapsy (17x10.5x5cm) nabízejí prostor pro mobilní telefon, doklady a další drobnosti. Obě boční kapsy i hlavní přihrádka jsou vybaveny vodoodpudivými zipy, které udrží vnitřek v suchu i během krátkých dešťových přeháněk. Taška disponuje ramenním popruhem a poutky na přenášení. Taška má pogumované dno, které zabraňuje nasáknutí vlhkostí od mokré země.

Materiál: Taška polyester; Dno PVC



Prod. č.	Barva	Velikost	Velikost cm
15810-601	grey camo	M	38x14x24





PROREX SF HIP BAG DE LUXE

NEW

TAŠKA NA PÁSEK

Tato extra velká ledvinka Prorex nabízí obrovský úložný prostor a řadu technických detailů, které ocení každý aktivní rybář na cestách. Hlavní přihrádka o rozměrech 30×20×11cm pojme dvě středně velké krabičky DAIWA MR nebo jiné, větší příslušenství. Plochá přední kapsa je vybavena několika vnitřními přihrádkami na gumové nástrahy v sáčcích na zip. Víko přední přihrádky je vybaveno vnitřní EVA deskou pro rychlý přístup, na kterou lze připevnit malé gumové nástrahy s jigovými hlavičkami, crankbaity a třpytky pro rychlou a snadnou výměnu. Dodatečná a odnímatelná malá boční kapsa na bederním pásu poskytuje úložný prostor pro mobilní telefon a další příslušenství, jako jsou háčky, návazce, kleště atd. Elastický pásek s karabinou umožňuje připevnit a zajistit kleště do jedné z předních nebo bočních smyček. Dva další D-kroužky v horní části poskytují další možnosti pro připevnění dalších karabin atd. Taška je vybavena polstrovaným ramenním popruhem a silně polstrovaným zadním panelem pro větší pohodlí při nošení.

Materiál: Taška polyester

Prod. č.	Barva	Velikost cm
15808-150	grey camo	32x15x21



PROREX ROVING RUCKSACK SF

NEW

RYBÁŘSKÝ BATOH

Tento malý batoh je ideální pro krátké rybářské vycházky a nabízí mobilním rybářům dostatek úložného prostoru pro různé příslušenství. Malá horní přihrádka poskytuje prostor pro mobilní telefon, doklady a další předměty. Hlavní přihrádka o rozměrech 30x26x11cm nabízí místo pro krabičky na bižuterii, lehkou bundu do deště atd. Přední kapsa o rozměrech 20x16x3.8cm poskytuje prostor pro zipové sáčky, háčky atd. Velmi odolný materiál i všechny zipy jsou vodoodpudivé a odolají mírnému dešti. Ve spodní části je síťovaný držák na láhev a držák na kleště. Batoh disponuje polstrovaným ramenním popruhem a polstrovanými zády pro pohodlné nošení.

Materiál: Taška polyester

Prod. č.	Barva	Velikost cm
15808-200	grey camo	25x15x40



10 YEARS PROREX



N'ZON PROGRAM 2027

Lov na feeder se stává stále více oblíbenou metodou. Čím dál víc rybářů objevuje krásu této techniky a jejích variabilních stylů.

DAIWA je po mnoho let známá jako významný inovátor na poli přelomových technologií a prémiového rybářského vybavení. Nová řada N'Zon spojuje to nejlepší ze světa technologií, jako je například LT konstrukce navijáků, klip vlasce pro kontrolu vzdálenosti, HVF Nanoplus karbon, a k tomu i vědomosti a znalosti našich zkušených produktových designérů z Evropy. Naším cílem je vytvořit produkty pro úspěšný lov, který vás bude bavit, a také si chceme být jistí, že naplníte svá rybářská přání – **N'Zon – trefte svůj cíl.**

The N'ZON logo is displayed in white text on a dark blue rectangular background. The letter 'O' is replaced by a red square with a white dot in the center, resembling a Japanese flag. The background of the entire page is a photograph of a fishing net in water with green foliage in the background.

n'zon

HIT YOUR TARGET



24 N'ZON PLUS LT

FEEDEROVÝ NAVIJÁK

**AIRDRIVE
DESIGN**

ZAION V

QD
Quick Drag

Velmi precizní a odolný naviják pro lov na feeder!

Navijáky 24 N'Zon Plus jsou vybaveny nejnovější technologií Airdrive. Kombinací rotoru Airdrive vyrobeného z materiálu Zaion V a ultralehké cívky LC ABS Airdrive Spool se snížila celková hmotnost a těžiště se posunulo do zadní části navijáku, což vedlo k lepšímu vyvážení a citlivosti. Kromě toho se zlepšuje přesnost nahazování a vzdálenost hodů. Překlapěč Airdrive byl zcela přepracován, aby se eliminovalo riziko zamotání vlasce na rameni překlapěče. Hliníkové tělo pevně drží odolné převody Digigear II uvnitř těla a podporuje dokonalý přenos síly – ideální pro navijení těžkých krmítek z velkých vzdáleností. QD brdu lze snadno a rychle nastavit pro jakoukoliv situaci. Vynikající naviják na feeder nebo method feeder!

- AIRDRIVE design
- Hliníkové tělo navijáku
- 5 kuličkových ložisek (vč. 1 CRBB®)
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- DIGIGEAR® II
- Systém rychlobrzdy QD®
- AIRDRIVE ABS® cívka na daleké hody
- Klip na vlasce HIP®
- AIRDRIVE BAIL (Hollow)
- Rolnička Twist Buster® III
- Hliníková rychlosklpná klička



Prod. č.	Velikost	BB CRBB	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10317-500	5000S-CP	1	5	150/0.28	4.7:1	79	12.0	290
10317-600	6000SS-CP	1	5	150/0.28	4.9:1	86	12.0	385



25 N'ZON LT

PLAČKOVÝ & FEEDEROVÝ NAVIJÁK

**AIRDRIVE
DESIGN**

ATD | TYPE-L

Naviják N'Zon v novém designu Airdrive!

Tento naviják N'Zon byl speciálně vyvinut pro náročné použití při lovu na feeder a plavanou a nabízí vysoký navijecí výkon a velmi hladkou rotaci.

Rotor Airdrive s přepracovaným překlapěčem snižuje riziko zamotání vlasce v oblasti překlapěče, což zajišťuje méně motanic, zejména ve větrných podmínkách nebo při použití tenkých vlasců. Výkonné převody Tough Digigear s mimořádně velkými zuby mají velmi hladký chod a zajišťují optimální přenos síly při zatížení. Široký průměr cívky podporuje poměrně vysoký návin vlasce i přes nízký převodový poměr – to napomáhá delší životnosti převodů a je ideální, když je třeba rychle vytáhnout těžké montáže.

Brzdový systém ATD Type-L je vylepšením oproti brzdě ATD, nabízí ještě plynulejší chod bez nadměrné setrvačnosti a okamžité uvolňování vlasce s nastavenou silou. Speciální cívka ABS LC na daleké hody s optimalizovaným okrajem cívky zajišťuje dlouhé odhozové vzdálenosti.

- AIRDRIVE design
- 4 kuličková ložiska
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Brzdový systém ATD™ Type-L
- ABS® hliníková cívka na dlouhé hody
- Klip na vlasec HIP®
- AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Rolnička Twist Buster® III
- Koncovka kličky T-Shape



Prod. č.	Velikost	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10322-400	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	12.0	290
10322-500	5000S-CP	4	150/0.28	4.7:1	79	12.0	295
10322-600	6000SS-P	4	150/0.28	4.9:1	86	12.0	390



24 N'ZON PLUS DISTANCE 25 QD

FEEDEROVÝ NAVIJÁK | S 25MM ZDVIHEM CÍVKY

QD

ZAION
AIR ROTOR

DIGIGEAR

Model na daleké hody v řadě N'Zon se zdvihem cívký 25mm!

24 N'Zon Plus Distance s 25mm zdvihem nabízí extrémní nahazovací vzdálenosti a neuvěřitelný výkon při navijení. Díky nízkému převodovému poměru 4.7:1 lze snadno stahovat těžké zátěže z velkých vzdáleností. Tělo navijáku z materiálu Zaion zajišťuje trvale odolné umístění vnitřních převodů. Dlouhý zdvih 25mm v kombinaci s kónickou hliníkovou cívkou na daleké hody zajišťuje extrémní odhozové vzdálenosti. Speciální okraj cívký navíc snižuje tření při nahazování. Klip na vlasce HIP dobře chrání vlasce. Disponuje hliníkovou sklopnou kličkou One-Touch a QD brzdou s karbonovými podložkami.

- Tělo navijáku ZAION®
- Hliníkový kryt těla
- 4 kuličková ložiska (vč. 1 CRBB®)
- ZAION V® ROTOR
- DIGIGEAR® II
- Systém rychlobrzdy QD®
- Karbonové brzdové disky
- Křížové navijení vlasce Cross Wrap®
- ABS® hliníková cívký na dlouhé hody
- Klip na vlasce HIP®
- AIR BAIL®
- Strojově obráběná hliníková klička



25mm
Stroke



Prod. č.	Velikost	BB CRBB	BB celkem	Kapacita m/mm	Poměr	Návin cm	Brzda kg	Hmotnost g
10133-425	25QD	1	4	150/0.28	4.7:1	96	12.0	450





N'ZON PRO STAFF

N'Zon Pro Staff Feeder – vynikající výkon a kvalita!

Řada N'Zon Pro Staff Feeder je třída sama o sobě – je určena pro rybáře, kteří nechtějí dělat kompromisy. Tyto pruty zaujmou ultra rychlou akcí, štíhlými blanky a dokonale vyváženou konstrukcí.

Díky použití exkluzivního uhlíkového materiálu HVF Nanoplus značky DAIWA byly vyvinuty extrémně lehké a zároveň výjimečně odolné blanky, které se po nahazení okamžitě vrací do původní polohy a poskytují precizní přesnost

Použití technologie X45X výrazně snižuje krouticí a točivý moment a podporuje přesné nahazování na velkou vzdálenost. Ergonomicky tvarované sedlo navijáku Air Sensor z uhlíkového kompozitu zajišťuje dokonale a pevné spojení s navijákem.

EVA rukojeť s exkluzivním designem Armlock zaručuje maximální pohodlí při zdolávání a manipulaci.

Tato řada nabízí ten pravý model pro každou výzvu při lovu na feeder – od method feederu na kratší vzdálenosti až po extra silné verze na těžká krmítka a silné proudy.

Modely Method Feeder se vyznačují parabolickou akcí s decentní páteří, která je ideální pro lov kaprů na krátkou vzdálenost. Měkká akce dokonale tlumí všechny výpady a snižuje riziko ztráty ryby. Ideální pro lov kaprů, cejnů a línů.

Modely Power Feeder jsou vyvinuty pro lov ve větších vzdálenostech. Díky své poloparabolické akci a rychlé konstrukci blanku se tyto pruty dokonale ohýbají při nahazování a poskytují působivě dlouhé a přesné náhozy. Nabízejí vynikající kontrolu a preciznost i při souboji s velkými rybami na velkou vzdálenost.

Pruty Medium Feeder nabízejí velmi štíhlou konstrukci blanku a jsou univerzálními pruty pro lov v lehčích proudech nebo na stojatých vodách. Jsou rychlé, lehké a vyvážené, přesně nahodí vaši sestavu na velké vzdálenosti a nabízejí velké silové rezervy pro souboj s velkými rybami.

Modely Distance a Power Distance Feeder jsou navrženy pro maximální výkon a kontrolu. Vyznačují se silnou páteří, rychlou akcí a obrovskou silovou rezervou – ideální pro silné proudy, velká krmítka a lov ve velké vzdálenosti. Špičky jsou vybaveny většími očky, aby si poradily s šokovými návozci.

Řada N'Zon Pro Staff Feeder je navržena tak, aby splňovala nejvyšší standardy.

- Uhlíkový blank HVF® Nanoplus
- Konstrukce uhlíkových vláken X45X®
- Systém Micro-Pitch
- Spojka V-Joint® Alpha
- Špičková EVA rukojeť
- Sedlo navijáku DAIWA® Air Sensor
- Alkonitová Fuji® K-očka

HVF
NANOPLUS

X45


V-JOINT



N'ZON PRO STAFF FEEDER

FEEDEROVÝ PRUT | VZ -30G | -40G | -60G

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g	QT oz
11174-270	2.74	-30	medium fast	142	2+3	13	115	1/1.5/2
11174-300	3.05	-40	medium fast	157	2+3	14	145	1/1.5/2
11174-330	3.35	-60	medium fast	172	2+3	14	155	1/1.5/2



11176-360

N'ZON PRO STAFF POWER FEEDER

FEEDEROVÝ PRUT | VZ -60G | -80G | -90G

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g	QT oz
11174-305	3.05	-60	medium fast	157	2+3	13	150	1/1.5/2
11174-335	3.35	-80	medium fast	172	2+3	14	175	1.5/2/3
11174-360	3.66	-90	medium fast	128	3+3	15	190	1/1.5/2

N'ZON PRO STAFF DISTANCE FEEDER

FEEDEROVÝ PRUT | VZ -120G | -150G

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g	QT oz
11175-360	3.66	-120	medium fast	128	3+3	15	200	1.5/2/3
11175-390	3.96	-120	medium fast	138	3+3	14	225	1.5/2/3
11176-360	3.66	-150	medium fast	128	3+3	14	210	2/3/4
11176-390	3.96	-150	medium fast	138	3+3	14	240	2/3/4



N'ZON DISTANCE SPECIAL FEEDER

FEEDEROVÝ PRUT | VZ -90G | -120G | -150G | -180G

Feederové pruty N'Zon Distance Special Feeder vynikají rychlou akcí, prvotřídním zpracováním, tenkými blanky a optimálním vyvážením. Díky použití exkluzivních technologií DAIWA, jako je HVF nanoplus materiál blanku, konstrukce blanku X45 a V-Joint, je možné navrhnout mimořádně hodnotné feederové pruty, které se vyznačují extrémní vrhací silou.

Konstrukce X45 se stará o odolnost blanku proti kroucení a přesné náhozy i na velké vzdálenosti.

Feederové pruty N'Zon Distance Special vynikají také výrazně nízkou hmotností a vysokou odolností – jsou ideální pro spolehlivé nahazování těžkých krmítek na velké vzdálenosti bez námahy. Obsáhlá řada této série pokrývá téměř všechny oblasti feederového rybolovu. Pruty s vrhací zátěží 90g a 120g jsou ideální pro lov na velkých klidných vodách a v slabém proudu. Modely s vrhací zátěží 150g a 180g byly navrženy pro lov v silném proudu a s těžkými krmítky. Ideální také pro lov velkých kaprů.

Pro usnadnění použití šokových návazců jsou pruty s vrhací zátěží 150g a 180g vybaveny poněkud většími očky na špičkách.

Tyto pruty vybavené originálním sedlem navijáku Fuji DPS Down-Lock, lehkými očky Seaguide a exkluzivní rukojetí DAIWA Armlock s korkem a EVA materiálem splňují očekávání i těch nejvyšších standardů kvality.

Prod. č.	Délka m	Délka ft	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g	QT oz
11171-360	3.66	12.0	90	rychlý	187	2+3	15	225	1.5/2/3
11172-360	3.66	12.0	120	rychlý	129	3+3	15	230	2/3/4
11173-360	3.66	12.0	150	rychlý	129	3+3	15	235	2/3/4
11171-390	3.96	13.0	120	rychlý	138	3+3	15	255	2/3/4
11172-390	3.96	13.0	150	rychlý	138	3+3	15	265	2/3/4
11173-390	3.96	13.0	180	rychlý	138	3+3	15	270	3/4/5
11172-420	4.27	14.0	150	rychlý	149	3+3	14	270	2/3/5
11173-420	4.27	14.0	180	rychlý	149	3+3	14	280	3/4/5



- Uhlíkový blank HVF® Nanoplus
- Konstrukce uhlíkových vláken X45®
- Spoj V-Joint® Put-over
- Dělená rukojeť EVA / korek
- Sedlo navijáku Fuji® DPS
- Očka Seaguide® Zirconia
- Držák háčku

HVF
nanoplus

X45

V-JOINT



N'ZON DISTANCE SPECIAL METHOD FEEDER

PRUT NA METHOD FEEDER | VZ -80G

Method feederové pruty z feederové série N'Zon Distance Special jsou díky své poloparabolické akci použitelné jak pro lov na method feeder v blízkosti břehu, tak i na velké vzdálenosti. Model o délce 3.35m s vrhací zátěží 80g i přes svou parabolickou akci nabízí dostatečné silové rezervy pro snadné zdolání i velkých ryb.

Konstrukce blanku X45 v kombinaci s exkluzivními technologiemi výroby prutů DAIWA, jako jsou HVF a nanoplus, vedou k prutu odolnému proti kroucení s rychlou akcí – ideální pro dlouhé a přesné náhozy. Během souboje jsou všechny výpady ryb dobře tlumeny a riziko ztráty zdolávané ryby i při použití tenkých vlasců se výrazně snižuje.

Prod. č.	Délka m	Délka ft	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g	QT oz
11170-330	3.35	11.0	80	rychlý	172	2+3	15	200	1.5/2/3

N'ZON SUPER SLIM FEEDER

Pruty N'Zon Super Slim Feeder nabízejí optimální nahazovací vlastnosti a nejvyšší odolnost s velmi tenkým průměrem blanku. Pruty této široké řady jsou mimořádně dobře vyvážené! Blank HMC+ z uhlíkových vláken se okamžitě po náhozu vrací do původní pozice a umožňuje tak obzvláště přesné nahazování. Rukojeť Armlock výrazně zvyšuje komfort při zdolávání silných ryb.

Série N'Zon Super Slim pokrývá všechny druhy moderního feederového rybolovu. Najdete zde pruty pro lehký method feeder a lov na malé i velké vzdálenosti. Také pro lov v silných proudech i pro lov velkých kaprů obsahuje tato řada vhodný model.



- Uhlíkový blank HMC+®
- ArmLock® rukojeť
- Korková / EVA rukojeť
- Šroubovací sedlo navijáku
- Očka Seaguide®



N'ZON SUPER SLIM METHOD FEEDER

PRUT NA METHOD FEEDER | VZ -30G | -40G | -60G

Semi-parabolický method feederový prut pro lov kaprů, cejnů a línů.

Blank prutů Super Slim Method Feeder umožňuje citlivé náhozy bez ztráty krmení. Měkká akce snižuje ztráty během zdolávání, ale je také dostatečně silná pro přesné nahazování.

Prod. č.	Délka m	Délka ft	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g	QT oz
11160-270	2.74	9.0	-30	medium fast	142	2+2	14	140	1/1.5
11160-300	3.05	10.0	-40	medium fast	157	2+2	15	155	1/1.5
11160-330	3.35	11.0	-60	medium fast	173	2+2	15	175	1.5/2

N'ZON SUPER SLIM FEEDER

FEEDEROVÝ PRUT | VZ -90G | -120G

Pruty Super Slim Feeder s vrhací zátěží 90g nebo 120g jsou určeny pro lov na velké vzdálenosti. Rychlý tuhý blank se při náhozu plně zatíží a odhazuje krmítka do velkých vzdáleností s velkou přesností.

Ideálně se hodí na velká jezera, lomy a přírodní rybníky, stejně jako na řeky a kanály. Jedná se o skutečně univerzální pruty!

Prod. č.	Délka m	Délka ft	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g	QT oz
11162-360	3.66	12.0	-90	medium fast	188	2+2	15	215	2/3
11163-360	3.66	12.0	-120	medium fast	128	3+2	15	260	2/3
11162-390	3.96	13.0	-120	medium fast	138	3+2	15	265	2/4



N'ZON SUPER SLIM POWER FEEDER

FEEDEROVÝ PRUT | VZ -50G | -100G | -150G

Modely Power Feeder jsou velmi silné feederové pruty s velkými silovými rezervami. Ideální pro lov na velké vzdálenosti nebo v silných proudech. Rychlá akce blanku umožňuje dlouhé a přesné náhozy. Očka byla vybrána tak, aby umožňovala použití i silnějších šokových vlasců.


Prod. č.	Délka m	Délka ft	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g	QT oz
11161-300	3.05	10.0	-50	medium fast	157	2+2	15	165	1.5/2
11161-330	3.35	11.0	-100	medium fast	118	3+2	14	210	2/3
11163-300	3.00	10.0	-150	medium fast	157	2+2	14	205	2/4
11163-330	3.30	11.0	-150	medium fast	117	3+2	14	220	2/4
11161-360	3.66	12.0	-150	medium fast	128	3+2	15	260	2/4
11161-390	3.96	13.0	-150	medium fast	138	3+2	15	300	3/5

N'ZON SUPER SLIM CARP FEEDER

FEEDEROVÝ PRUT | VZ -180G | -240G

Modely Carp Feeder řady N'Zon Super Slim jsou určeny pro nekompromisní použití při lovu velkých kaprů. S tímto výkonným prutem lze snadno zdolávat ryby do 15kg. N'Zon Super Slim Carp je samozřejmě vhodný i pro použití na velkých řekách. Vrhací zátěže do 240g nabízejí možnost nahazovat velká těžká krmítka na velké vzdálenosti.

Prod. č.	Délka m	Délka ft	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g	QT oz
11164-360	3.66	12.0	-180	medium fast	128	3+2	15	255	3/5
11164-390	3.96	13.0	-180	medium fast	138	3+2	15	290	3/5
11165-360	3.66	12.0	-240	medium fast	128	3+2	15	265	3/5
11165-390	3.96	13.0	-240	medium fast	138	3+2	15	305	3/5



N'ZON 2.0

Feederové pruty N'Zon 2.0 – síla, přesnost a výkon!

Vyzkoušejte novou generaci feederových prutů N'Zon – řadu N'Zon 2.0. Tyto pruty vyrobené z vysoce kvalitního HMC+ uhlíku zaujmou nízkou hmotností, rychlou akcí špičky a působivými nahazovacími vlastnostmi. Tenké a dobře vyvážené blanky byly navrženy tak, aby se po nahození rychle vrátily do původní polohy a podpořily tak maximální přesnost a snadnou manipulaci. Ergonomicky navržená rukojeť Armlock pohodlně sedí na předloktí a zajišťuje perfektní kontrolu a manipulaci.

S celkem 16 modely pokrývá řada N'Zon 2.0 v podstatě všechny oblasti moderního lovu na feeder – od lehkého method feederu na krátkou vzdálenost, přes střední vzdálenosti až po výkonné modely XH pro silné proudy, těžká krmítka a velké vzdálenosti.

Pro method feeder nabízejí poloparabolické pruty vyváženou akci, která umožňuje citlivé náhozy bez ztráty nástrahy. Akce s měkkou špičkou zajišťuje snadné zasekávání při metod feederu a tlumí i rychlé a prudké výpady těžkých ryb.

Modely Medium Feeder zaujmou klasickou, rychlou akci špičky a silnou páteří – ideální pro mírnější proudy a stojaté vody. Poloparabolická akce zajišťuje optimální kontrolu a přesnost.

Modely Distance & Power Feeder byly navrženy pro maximální nahazovací vzdálenosti, silné proudy a velké ryby. S výkonnou páteří a extra velkými očky pro použití šokových návazců a silných vlasů. S vrhacími zátěžemi až 180g si tyto pruty snadno poradí s velkými krmítky – a to i v těch nejnáročnějších podmínkách. Ať už na obrovských jezerech, velkých řekách nebo kanálech – modely N'Zon 2.0 Distance dostanou vaši sestavu na požadované místo s naprostou přesností.

N'ZON 2.0 MINI METHOD FEEDER

PRUT NA METHOD FEEDER | VZ -30G | -40G

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g	QT oz
11139-275	2.70	-30	medium fast	142	2+3	14	159	1/1.5/2
11139-300	3.05	-40	medium fast	157	2+3	15	163	1/1.5/2

N'ZON 2.0 METHOD FEEDER

PRUT NA METHOD FEEDER | VZ -50G | -60G | -70G | -80G

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g	QT oz
11139-305	3.05	-60	medium fast	157	2+3	15	184	1.5/2/3
11139-330	3.35	-50	medium fast	172	2+3	16	191	1/1.5/2
11139-335	3.35	-70	medium fast	172	2+3	16	215	1.5/2/3
11139-336	3.35	-80	medium fast	118	3+3	15	231	1.5/2/3
11139-360	3.66	-60	medium fast	188	2+3	16	225	1.5/2/3
11139-365	3.66	-80	medium fast	128	3+3	15	255	1.5/2/3



11139-300



11139-360



HIGH MODULUS CARBON PLUS

- Uhlíkový blank HMC+®
- ArmLock® rukojeť
- Vysoce kvalitní korková / EVA rukojeť
- Sedlo navijáku DPS
- Očka z oxidu titanu



N'ZON 2.0 POWER FEEDER

FEEDEROVÝ PRUT | VZ -100G | -150G | -180G

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g	QT oz
11140-360	3.66	-100	medium fast	128	3+3	15	256	2/3/4
11141-361	3.66	-150	medium fast	128	3+3	15	296	3/4/5
11141-362	3.66	-180	medium fast	128	3+3	15	316	3/4/5
11140-390	3.96	-100	medium fast	138	3+3	15	284	2/3/4
11141-391	3.96	-150	medium fast	138	3+3	15	324	3/4/5
11141-392	3.96	-180	medium fast	138	3+3	15	351	3/4/5

N'ZON 2.0 DISTANCE FEEDER

FEEDEROVÝ PRUT | VZ -120G

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g	QT oz
11141-360	3.66	-120	medium fast	128	3+3	15	282	2/3/4
11141-390	3.96	-120	medium fast	138	3+3	15	295	2/3/4



11166-360



- Uhlíkový blank HMC+®
- ArmLock® rukojeť
- Špičková EVA rukojeť
- Šroubovací sedlo navijáku
- Očka z oxidu titanu



HIGH MODULUS CARBON PLUS

N'ZON PBR FEEDING

FEEDEROVÝ PRUT | 60M | 90M

S pruty N'Zon Prebait-Feeding nabízí DAIWA speciální modely pro rychlou přípravu krmeného místa.

Pro dosažení úspěšného krmeného místa s vysokou hustotou ryb je často důležité rychle dostat na místo velké množství návnady hned na začátku. Pruty N'Zon Feeding s robustními blanky z uhlíkových vláken HMC+ umožňují použití velmi velkých krmítek nebo krmných raket pro přesné umístění návnady. Použití krmných raket umožňuje použití velkého množství partiklu, například kukuřice, která v běžných krmítkách obvykle příliš nedrží.

Konstrukce blanku a použité komponenty byly vybrány tak, aby odolaly maximálnímu zatížení. Oba modely lze použít se všemi běžnými velikostmi krmných raket. K dispozici jsou tyto pruty ve dvou verzích – délka 3.66m pro vzdálenosti do 60m a délka 3.96m pro vzdálenosti do 90m.

Prod. č.	Délka m	Délka ft	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g
11166-360	3.66	12.0	rychlý	127	3	9	241
11166-390	3.96	13.0	rychlý	138	3	9	342



11334-300



11334-390

- Uhlíkový blank HMC+®
- ArmLock® rukojeť
- Sedlo navijáku DPS
- Očka z oxidu hlinitého


HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

N'ZON TELE FEEDER

TELESKOPICKÝ FEEDEROVÝ PRUT | VZ -60G | -90G | -120G | -150G

S pruty N'Zon Tele Feeder nabízí nyní společnost DAIWA v oblíbeném sortimentu N'Zon navíc teleskopické feederové pruty, které lze velmi pohodlně přepravovat. Tenké vysoce kvalitní blanky z uhlíkových vláken HMC+ zaujmou svou velmi nízkou hmotností, vynikajícím vyvážením a mimořádně dobrou akcí. Navzdory více dílům pruty reagují mimořádně rychle a nabízejí dostatečně silnou páteř, aby si poradily i s těmi největšími cílovými rybami. Vázaná očka, šroubovací sedlo navijáku DPS a ergonomicky tvarovaná rukojeť z korku a EVA dotváří kvalitní design těchto prutů. Řada prutů N'Zon Tele Feeder nabízí modely pro téměř všechny běžné styly lovu na feeder. Progresivní model s vrhací zátěží do 60g je speciálně navržen pro lov na method feeder. Model s vrhací zátěží do 90g je určen pro lehký až střední feederový lov na kratší vzdálenost, model do 120g je navržen na daleké hody a lov na rybnících, jezerech a kanálech. Pro těžší lov v silných proudech nebo s velkými těžkými krmítky je tou správnou volbou model s vrhací zátěží do 150g a nadstandardně velkými očky na špičkách. Pruty N'Zon Tele Feeder jsou dodávány se dvěma špičkami.

Prod. č.	Délka m	CW g	Akce	Transportní délka cm	Díly	Očka	Hmotnost g	QT oz
11334-300	3.00	-60	medium fast	73	6+2	12	160	1.5/2
11334-330	3.30	-90	medium fast	73	6+2	12	205	3/4
11334-360	3.60	-120	medium fast	84	6+2	12	240	3/4
11334-390	3.90	-150	medium fast	86	7+2	13	300	4/5



CQ NÁHRADNÍ ŠPIČKY N'ZON FEEDER

Prod. č.	Pasuje k prutům Prod. č.	Pasuje k prutům CW g	Materiál	Barva	Typ	TC oz
11333-030	11160-270, 11160-300, 11160-330, 11161-300, 11334-300, 11174-270, 11174-305, 11174-300, 11174-330, 11174-360, 11139-275, 11139-305, 11139-300, 11139-330, 11139-335, 11139-336, 11139-360	-40/-50/-60/-70/-80	plné uhlíkové vlákno	green	MHQ	3.00
11135-020	11160-270, 11160-300, 11160-330, 11161-300, 11334-300, 11174-270, 11174-305, 11174-300, 11174-330, 11174-360, 11139-275, 11139-305, 11139-300, 11139-330, 11139-335, 11139-336, 11139-360	-40/-50/-60/-70/-80	plné uhlíkové vlákno	red	MQ	2.00
11135-015	11160-270, 11160-300, 11160-330, 11161-300, 11334-300, 11174-270, 11174-305, 11174-300, 11174-330, 11174-360, 11139-275, 11139-305, 11139-300, 11139-330, 11139-335, 11139-336, 11139-360	-40/-50/-60/-70/-80	plné uhlíkové vlákno	fluo yellow	MLQ	1.50
11135-010	11160-270, 11160-300, 11160-330, 11161-300, 11334-300, 11174-270, 11174-305, 11174-300, 11174-330, 11174-360, 11139-275, 11139-305, 11139-300, 11139-330, 11139-335, 11139-336, 11139-360	-40/-50/-60/-70/-80	plné uhlíkové vlákno	fluo orange	LQ	1.00
11135-075	11160-270, 11160-300, 11160-330, 11161-300, 11334-300, 11174-270, 11174-305, 11174-300, 11174-330, 11174-360, 11139-275, 11139-305, 11139-300, 11139-330, 11139-335, 11139-336, 11139-360	-40/-50/-60/-70/-80	plné uhlíkové vlákno	white	ULQ	0.75

CT NÁHRADNÍ ŠPIČKY N'ZON FEEDER

Prod. č.	Pasuje k prutům Prod. č.	Pasuje k prutům CW g	Materiál	Barva	Typ	TC oz
11138-050	11161-330, 11161-360, 11161-390, 11162-360, 11162-390, 11163-360, 11164-360, 11164-390, 11165-360, 11165-390, 11333-360, 11333-390, 11170-330, 11171-360, 11172-360, 11173-360, 11171-390, 11172-390, 11173-390, 11172-420, 11173-420, 11334-330, 11334-360, 11334-390, 11163-300, 11163-330, 11185-390, 11139-365, 11140-360, 11140-390, 11141-360, 11141-361, 11141-390, 11141-362, 11141-391, 11141-392, 11175-360, 11174-335, 11175-390, 11176-360, 11176-390	-80/-90/-100/-120/-150/-180	plné uhlíkové vlákno	fluo orange	XHQ	5.00
11138-040	11161-330, 11161-360, 11161-390, 11162-360, 11162-390, 11163-360, 11164-360, 11164-390, 11165-360, 11165-390, 11333-360, 11333-390, 11170-330, 11171-360, 11172-360, 11173-360, 11171-390, 11172-390, 11173-390, 11172-420, 11173-420, 11334-330, 11334-360, 11334-390, 11163-300, 11163-330, 11185-390, 11139-365, 11140-360, 11140-390, 11141-360, 11141-361, 11141-390, 11141-362, 11141-391, 11141-392, 11175-360, 11174-335, 11175-390, 11176-360, 11176-390	-80/-90/-100/-120/-150/-180	plné uhlíkové vlákno	green	HQ	4.00
11138-030	11161-330, 11161-360, 11161-390, 11162-360, 11162-390, 11163-360, 11164-360, 11164-390, 11165-360, 11165-390, 11333-360, 11333-390, 11170-330, 11171-360, 11172-360, 11173-360, 11171-390, 11172-390, 11173-390, 11172-420, 11173-420, 11334-330, 11334-360, 11334-390, 11163-300, 11163-330, 11185-390, 11139-365, 11140-360, 11140-390, 11141-360, 11141-361, 11141-390, 11141-362, 11141-391, 11141-392, 11175-360, 11174-335, 11175-390, 11176-360, 11176-390	-80/-90/-100/-120/-150/-180	plné uhlíkové vlákno	ve tmě svítící	MHQ	3.00
11138-020	11161-330, 11161-360, 11161-390, 11162-360, 11162-390, 11163-360, 11164-360, 11164-390, 11165-360, 11165-390, 11333-360, 11333-390, 11170-330, 11171-360, 11172-360, 11173-360, 11171-390, 11172-390, 11173-390, 11172-420, 11173-420, 11334-330, 11334-360, 11334-390, 11163-300, 11163-330, 11185-390, 11139-365, 11140-360, 11140-390, 11141-360, 11141-361, 11141-390, 11141-362, 11141-391, 11141-392, 11175-360, 11174-335, 11175-390, 11176-360, 11176-390	-80/-90/-100/-120/-150/-180	plné uhlíkové vlákno	red	MQ	2.00
11138-015	11161-330, 11161-360, 11161-390, 11162-360, 11162-390, 11163-360, 11164-360, 11164-390, 11165-360, 11165-390, 11333-360, 11333-390, 11170-330, 11171-360, 11172-360, 11173-360, 11171-390, 11172-390, 11173-390, 11172-420, 11173-420, 11334-330, 11334-360, 11334-390, 11163-300, 11163-330, 11185-390, 11139-365, 11140-360, 11140-390, 11141-360, 11141-361, 11141-390, 11141-362, 11141-391, 11141-392, 11175-360, 11174-335, 11175-390, 11176-360, 11176-390	-80/-90/-100/-120/-150/-180	plné uhlíkové vlákno	fluo yellow	MLQ	1.50
11138-010	11161-330, 11161-360, 11161-390, 11162-360, 11162-390, 11163-360, 11164-360, 11164-390, 11165-360, 11165-390, 11333-360, 11333-390, 11170-330, 11171-360, 11172-360, 11173-360, 11171-390, 11172-390, 11173-390, 11172-420, 11173-420, 11334-330, 11334-360, 11334-390, 11163-300, 11163-330, 11185-390, 11139-365, 11140-360, 11140-390, 11141-360, 11141-361, 11141-390, 11141-362, 11141-391, 11141-392, 11175-360, 11174-335, 11175-390, 11176-360, 11176-390	-80/-90/-100/-120/-150/-180	plné uhlíkové vlákno	white	LQ	1.00

N'ZON X8 BRAID

PLETENÁ ŠŤŮRA | STEEL GREY

Prémiová pletená šňůra pro lov na feeder spletená z 8 vláken. Díky hladkému povrchu prochází tato pletená šňůra očky téměř bezhlučně a poskytuje optimální nahazovací vzdálenosti. Japonská vlákna IZANAS® PE zajišťují vysokou odolnost proti oděru a vysokou lineární pevnost. Ideální pro lov na velké vzdálenosti.

- Vlákno IZANAS® PE
- 8 vláken, kulatý tvar
- Velmi vysoká nosnost v uzlu
- Vysoká odolnost proti oděru
- Nulová průtažnost
- Vyrobeno v Japonsku



Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12410-108	steel grey	150	0.08	5.00	11.0
12410-110	steel grey	150	0.10	7.00	15.0
12410-112	steel grey	150	0.12	8.50	19.0

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12410-308	steel grey	300	0.08	5.00	11.0
12410-310	steel grey	300	0.10	7.00	15.0
12410-312	steel grey	300	0.12	8.50	19.0

N'ZON SINKING FEEDER MONO

FEEDEROVÝ VLASEC | POTÁPIVÝ | MATNĚ HNĚDÁ



- 150m barevná značka
- Potápivý
- Nízký odraz pod vodou
- Vysoká poddajnost

Prémiový potápivý a velmi poddajný monofilní vlasce pro feederové rybaření. Matný povrch vlasce N'Zon Feeder Mono zabraňuje podvodním odleskům.

Cívky s návinem 300m mají značku na 150m délky – ideální na navinutí dvou navijáků vždy přesně 150m vlasce.

Prod. č.	Barva	Kapacita m	Ø mm	Nosnost kg	Nosnost lb
12405-016	matt brown	300	0.16	1.69	4.0
12405-018	matt brown	300	0.18	2.35	5.0
12405-020	matt brown	300	0.20	3.08	6.0
12405-023	matt brown	300	0.23	3.92	8.0
12405-026	matt brown	300	0.26	4.99	10.0
12405-028	matt brown	300	0.28	5.72	12.0
12405-030	matt brown	300	0.30	6.39	14.0

N'ZON TAPERED SHOCK LEADER

ŠOKOVÝ VLASEC | UJÍMANÝ | TRANSPARENTNÍ ŠEDÁ



- Ujímaná konstrukce vlasce
- Vyrobeno v Japonsku

Tento šokový ujímaný návazec pro feederové rybaření nabízí skvělé výhody zejména při lovu ve velkých vzdálenostech – perfektní do mušlových polí a na dno s mnoha překážkami.

Délka: 10m – 7m stálý průměr a 3m se zúžením.
Obsah: 5 šokových návazců

Prod. č.	Barva	Verze
12405-125	grey transparent	0.18-0.25mm 5x10m
12405-130	grey transparent	0.22-0.30mm 5x10m
12405-135	grey transparent	0.26-0.35mm 5x10m

N'ZON OBRATLÍKY & ZARÁŽKY



N'ZON FEEDER BEAD / SAFETY SNAP

FEEDEROVÝ OBRATLÍK S KARABINKOU A KORÁLKEM

Můžete ho připojit přímo ke kmenovému vlasci nebo do oka. Díky karabince vyměníte toto krmítko velmi rychle a pohodlně.

Prod. č.	Velikost obratlíku	Obsah ks
13310-010	10	6



N'ZON DOUBLE SWIVEL

FEEDEROVÝ DVOJITÝ OBRATLÍK

Tento dvojitý obratlík spolehlivě eliminuje zamotání při navijení návazce. Matný povrch redukuje pod vodou nežádoucí odlesky.

Prod. č.	Velikost obratlíku	Obsah ks
13313-008	8	6
13313-010	10	6
13313-012	12	6



N'ZON QUICK-CHANGE SWIVEL

RYCHLOVÝMĚNNÝ OBRATLÍK

S tímto rychle uzavíratelným obratlíkem vyměníte váš návazec během vteřiny. Navíc nejsou potřeba žádné uzly. Ideální volba, když potřebujete svůj návazec rychle adaptovat na různé rybolovné podmínky.

Prod. č.	Velikost obratlíku	Obsah ks
13316-010	10	10
13316-012	12	10
13316-014	14	10



N'ZON SWIVEL

FEEDEROVÝ OBRATLÍK

Klasické feederové obratlíky. Matný povrch snižuje pod vodou nežádoucí odlesky.

Prod. č.	Velikost obratlíku	Obsah ks
13312-008	8	10
13312-010	10	10
13312-012	12	10



N'ZON SWIVEL / SNAP

FEEDEROVÝ OBRATLÍK S KARABINKOU

Prémiový obratlík s karabinkou.

Prod. č.	Velikost obratlíku	Obsah ks
13314-008	8	10
13314-010	10	10
13314-012	12	10




N'ZON SWIVEL & STOP BEAD

METHOD ZARÁŽKOVÝ KORÁLEK | S OBRATLÍKEM

Stoperové zářezky s integrovaným obratlíkem pro moderní feederový rybolov.

Prod. č.	Velikost	Obsah ks
13317-010	M	10
13317-008	L	10



N'ZON FEEDER STOPS

GUMOVÝ STOPPER

Prémiové feederové zářezky ve třech různých velikostech.

Prod. č.	Velikost	Obsah ks
13310-114	S	15
13310-110	M	15
13310-108	L	15



N'ZON DOUBLE SWIVEL / SNAP

FEEDEROVÝ DVOJITÝ OBRATLÍK S KARABINKOU

Speciální dvojitý obratlík s karabinkou. Dvojitý obratlík spolehlivě zabrání zamotání návazce.

Prod. č.	Velikost obratlíku	Obsah ks
13315-008	8	8
13315-010	10	8
13315-012	12	8



N'ZON QUICK-CHANGE BEAD

KORÁLEK NA METHOD FEEDER

Sofistikované rychlovýměnné korálky pro feederový rybolov.

Prod. č.	Obsah ks
13318-001	8


N'ZON DUAL FEEDER ROD REST

PODPĚRA NA FEEDEROVÝ PRUT

Speciální podpěra prutu na method feeder. Opěrka prutu má dvě oblasti – v horní části lze prut snadno umístit a uchopit – ve spodní části je rukojeť zajištěna na podpěře a nelze ji náhodně vytáhnout. Perfektní na method feederový a feederový lov kaprů, kdy je třeba počítat s rychlými záběry a překvapivými výpady. S anglickým mosazným závitem.



Prod. č.	Barva	Velikost cm	Výška cm	Hmotnost g	Obsah ks
13406-000	black/red	78x56	1,00	29	1



N'ZON EVA FEEDER REST

PODPĚRA NA FEEDEROVÝ PRUT | ROVNÉ

Prod. č.	Délka cm	Obsah ks
13309-300	30	1
13309-305	50	1

N'ZON EVA FEEDER REST

PODPĚRA NA FEEDEROVÝ PRUT | ZAHNUTÉ

Prod. č.	Délka cm	Obsah ks
13309-310	50	1

N'ZON WEIGHT CHANGE FEEDERS

Hybridní krmítka, která jsou k dispozici ve 3 velikostech a mnoha různých hmotnostech. Díky speciální, dodatečně dostupné sadě závaží lze hmotnost zvýšit bez nutnosti vážení nové sestavy. Speciální konstrukce a tvar zajišťují optimální udržení krmení během nahazování a při klesání ke dnu. Díky inline konstrukci ECS (Easy Change System) lze tato krmítka rychle vyměnit bez nutnosti nové montáže. S kamuflážovým povrchem. Bez obsahu olova.

N'ZON WEIGHT CHANGE FEEDER

OTEVŘENÉ KRMÍTKO



Prod. č.	Velikost olova	Hmotnost g	Obsah ks
13345-720	S	20,0	1
13345-730	S	30,0	1
13345-825	M	25,0	1
13345-835	M	35,0	1
13345-845	M	45,0	1
13345-935	L	35,0	1
13345-950	L	50,0	1
13345-965	L	65,0	1

N'ZON WEIGHT CHANGE

Prod. č.	Velikost olova	Závaží g	Obsah setu ks
13345-995	S	5,0+10,0	1+1



N'ZON PELLET BAND EXTENDER

BAIT BAND EXTENDER

Pro snadné otevření gumičky na malé pelety.

Prod. č.
13319-004



N'ZON BAIT DRILL

VRTÁČEK

Vrtáček na pelety a mini boilies. Je plovoucí a proto se jen tak neztratí.

Prod. č.
13319-001



N'ZON BAIT NEEDLE

JEHLA

Jehla na pelety a mini boilies. Je plovoucí a proto se jen tak neztratí.

Prod. č.
13319-002



N'ZON QUICK STOP NEEDLE

JEHLA

Je plovoucí a proto se jen tak neztratí.

Prod. č.
13319-003



N'ZON LOOP TYER

VÁZACÍ POMŮCKA PRO SMYČKOVÉ UZLY

S touto pomůckou na vázání malých smyček budou všechny uzly úspěšné. Je plovoucí, tudíž se jen tak neztratí.

Prod. č.
13319-005



N'ZON DISGORGER

ODSTRAŇOVAČ HÁČKŮ | OBOUSTRANNÝ

Základní nástroj pro bezpečné a rychlé odháčkování.

Prod. č.
13319-000




N'ZON POWER GUM

TLUMIČ NÁRAZŮ | 10M CÍVKA

Přemiová elastická guma (10m na cívce). Ideální pro feederové montáže.

Prod. č.	Délka m	Ø mm	Nosnost kg	Obsah ks
13306-006	10.0	0.60	4.0	1
13306-008	10.0	0.80	6.0	1
13306-001	10.0	1.00	8.0	1



N'ZON HELI FEEDER RIG

HELIKOPTÉROVÉ GUMOVÉ STOPERY

Pro feederové heli-návazce. Mohou být snadno navlečeny na kmenový vlasce jako obvyklé gumové stopery.

Prod. č.	Velikost	Obsah ks
13308-000	S	5
13308-001	M	5
13308-002	L	5



N'ZON NEOPRENE ROD BAND SET

SADA PÁSKŮ NA PRUT

Neoprenové pásky na pruty – ideální na feederové pruty.

Materiál: 90% neopren, 10% nylon

Prod. č.	Obsah setu ks
13432-000	2

DAIWA HYDROLASTIC F1

PLAČKOVÁ GUMA

Originál vyrobený ve Velké Británii. Na rozdíl od jiných typů má Hydrolastic dutou konstrukci, která je naplněna tajnou vysoce výkonnou tekutinou.



Prod. č.	Barva
12420-010	orange



N'ZON BAYONET PIN

KOVOVÉ KOLÍČKY NA BOILIE

Na nastražování malých boilie, pop-up a měkkých pelet.

Prod. č.	Délka mm	Obsah ks
13308-307	7	20
13308-311	11	20




N'ZON SILICONE PELLET BAND

FIXAČNÍ KROUŽKY NA PELETY

Špičkové pružné kroužky na pelety vyrobené z latexu.

Prod. č.	Velikost	Ø mm	Obsah ks
13308-202	S	2	100
13308-203	M	3	100



N'ZON SPEED STOPS

ZARÁŽKY

Prod. č.	Obsah ks
13308-100	40



N'ZON EVA RIG FOAM SPOOLS

RIG SPOOL SET

6 cívek na skladování hotových návazců. Cívky se dají snadno označit.

Prod. č.	Obsah ks
13309-001	6



DAIWA HYDROLASTIC

PLAČKOVÁ GUMA

Originál vyrobený ve Velké Británii. Na rozdíl od jiných typů má Hydrolastic dutou konstrukci, která je naplněna tajnou vysoce výkonnou tekutinou.

Prod. č.	Barva
12420-001	black
12420-002	white
12420-003	blue
12420-004	red
12420-005	gray
12420-006	purple
12420-008	pink
12420-009	yellow

N'ZON CAGE FEEDERS

Velmi kvalitní krmítka se silným drátěným košíkem a antireflexní vrstvou. Netoxická – neobsahují olovo!

N'ZON NON-TOXIC DISTANCE CAGE FEEDER

KRMÍTKO NA DALEKÉ HODY

Krmítko pro lovce, kteří upřednostňují vzdálená lovná místa a potřebují tam spolehlivě nahodit. Matný povrch zabraňuje pod vodou nežádoucím odleskům. Skvělá volba do klidných vod.

Prod. č.	Ø mm	Délka mm	Hmotnost g
13371-020	26	60	20.0
13371-030	26	62	30.0
13371-045	26	64	45.0
13371-130	30	67	30.0
13371-145	30	70	45.0
13371-160	30	72	60.0
13371-230	33	73	30.0
13371-245	33	76	45.0
13371-260	33	78	60.0



N'ZON NON-TOXIC CAGE FEEDER

OTEVŘENÉ KRMÍTKO

Klasické oblé krmítko – dostupné ve třech velikostech. Díky speciální pozici olůvka s tímto krmítkem nahodíte velmi precizně a bez zamotání se. Matný povrch pod vodou snižuje nežádoucí odlesky.

Prod. č.	Ø mm	Délka mm	Hmotnost g
13370-015	27	25	15.0
13370-020	27	25	20.0
13370-030	27	25	30.0
13370-120	27	32	20.0
13370-130	27	32	30.0
13370-145	27	32	45.0
13370-230	33	38	30.0
13370-245	33	38	45.0
13370-260	33	38	60.0
13370-280	33	38	80.0
13370-330	35	44	30.0
13370-345	35	44	45.0
13370-360	35	44	60.0
13370-380	35	44	80.0

N'ZON NON-TOXIC OPEN END FEEDER

OTEVŘENÉ KRMÍTKO | NA STOJATÉ VODY

N'ZON NON-TOXIC TUNNEL CAGE FEEDER

OTEVŘENÉ KRMÍTKO | NA STOJATÉ A PROUDÍCÍ VODY



Velmi efektivní krmítko, které můžete používat v proudech, ale i v klidných vodách. Je prostorné, s velkou kapacitou. Díky svému tvaru může krmivo postupně pracovat a krmítko není tak snadno unášeno proudem pryč z lovného místa. Matný povrch pod vodou snižuje nežádoucí odlesky.

Prod. č.	Velikost mm	Délka mm	Hmotnost g
13372-230	33x31	32	30.0
13372-245	33x33	32	45.0
13372-030	33x30	50	30.0
13372-045	33x31	50	45.0
13372-060	33x32	50	60.0
13372-080	33x33	62	80.0
13372-100	33x34	62	100.00
13372-120	33x35	62	120.00

N'ZON NON-TOXIC SQUARE CAGE FEEDER

OTEVŘENÉ KRMÍTKO | NA PROUDÍCÍ VODY



Klasické hranaté krmítko pro lov v proudech. Krmítko klesá dolů ke dnu i ve vodách se silným proudem, a tak není tak snadno odnášeno z lovného místa. Matný povrch pod vodou snižuje nežádoucí odlesky.

Prod. č.	Velikost mm	Délka mm	Hmotnost g
13373-230	33x31	32	30.0
13373-245	33x33	32	45.0
13373-030	33x30	50	30.0
13373-045	33x31	50	45.0
13373-060	33x32	50	60.0
13373-080	33x33	62	80.0
13373-100	33x34	62	100.00
13373-120	33x35	62	120.00



Klasické zaoblené plastové krmítko. Toto krmítko stoupá při navijení velice rychle k hladině. Ideální volba do klidných vod, kde se nachází hodně podvodní vegetace a vázek. Navíc díky speciálnímu tvaru vypadá krmivo ven velmi pomalu v porovnání s kovovými krmítky.

Prod. č.	Ø mm	Délka mm	Hmotnost g
13376-015	22	30	15.0
13376-020	22	30	20.0
13376-030	22	30	30.0
13376-120	28	35	20.0
13376-130	28	35	30.0
13376-145	28	35	45.0
13376-230	28	40	30.0
13376-245	28	40	45.0
13376-260	28	40	60.0
13376-275	28	40	75.0

N'ZON METHOD FEEDER

SPECIÁLNÍ KRMÍTKO

Prémiová method krmítka dostupná ve třech velikostech s camo povrchem Easy-Grip. Tato běžná a snadno plnitelná method krmítka byla vyvinuta společně s našimi konzultanty z Velké Británie. S aerodynamickým designem Weight-Forward pro optimální a přesné hody. Středovou linku lze pohodlně vyměnit prostřednictvím výměnného systému, což eliminuje potřebu obnovy celé montáže.

Tato krmítka jsou vyrobena z bezolovnatého materiálu.

Prod. č.	Feederová velikost	Hmotnost g	Obsah ks
13345-020	S	20.0	1
13345-030	S	30.0	1
13345-125	M	25.0	1
13345-135	M	35.0	1
13345-145	M	45.0	1
13345-235	L	35.0	1
13345-250	L	50.0	1
13345-265	L	65.0	1



S



M



L

N'ZON METHOD MOULD

SILIKONOVÁ FORMIČKA PRO N'ZON METHOD FEEDER

Odpovídající silikonové formičky pro method krmítka DAIWA. S extra měkkým zadním dílem pro snadné vyjmutí naplněného method krmítka. K dispozici ve 3 velikostech: S, M, L

Prod. č.	Feederová velikost	Velikost	Obsah ks
13345-000	S	Na method krmítka vel. S	1
13345-100	M	Na method krmítka vel. M	1
13345-200	L	Na method krmítka vel. L	1

10x



S



M



L

N'ZON SYSTEM 36 FEEDER CHAIR

FEEDEROVÉ KŘESLO | S VYSOKÝM OPĚRADLEM

S tímto exkluzivním feederovým křesílkem N'Zon, které bylo speciálně navrženo na základě specifických požadavků moderních feederových rybářů, jste perfektně vybaveni na dlouhé vycházky u vody. Všechny čtyři nohy jsou vybaveny patkami proti zaboření a jejich délka se dá individuálně nastavit pro zajištění stability i na nerovném povrchu. Extra dlouhé opěradlo může být nastaveno přesně na vaši postavu. Vepředu se nachází dva kulaté adaptéry, které pasují na všechny běžné feederové hrazdy a doplňky s průměrem 36mm. Obě přední části lze výškově nastavit podle vašich individuálních potřeb.

Materiál: Přehoz polyester



Prod. č.	Velikost cm	Hmotnost kg
13432-500	55x55x70	6.4



N'ZON UMBRELLA

RYBÁŘSKÝ DEŠTNÍK | KULATÉ | OBOUK MĚŘÍ 250CM

Prémiový deštník s dvojitě šitými švy a těsnicí páskou.
Rozměr přes oblouk: 250cm

Materiál: Deštník polyester

Prod. č.	Model	Velikost cm	Hmotnost kg
13432-250	NZB125	250	2.5


N'ZON UMBRELLA

RYBÁŘSKÝ DEŠTNÍK | HRANATÝ | OBOUK MĚŘÍ 250CM

Prémiový deštník s dvojitě šitými švy a těsnicí páskou.
Rozměr přes oblouk: 250cm

Materiál: Deštník polyester

Prod. č.	Model	Velikost cm	Hmotnost kg
13432-260	NZSB125	250	2.3



N'ZON POWER GUM FEEDER LINK

FEEDEROVÁ MONTÁŽ TLUMÍCÍ NÁRAZY

Hotové feederové montáže.

Prod. č.	Délka cm	Ø mm	Nosnost kg	Obsah ks
13306-110	10.0	0.8	6.0	3
13306-115	15.0	0.8	6.0	3

N'ZON SLIDING FEEDER LINK

MONOFILNÍ FEEDEROVÁ MONTÁŽ | S POSUVNÝM KORÁLKEM

Feederové montáže složené z 0.60mm monofilního vlasce a originálních posuvných korálků N'Zon sliding bead.

Prod. č.	Délka cm	Obsah ks
13307-004	4.0	3
13307-006	6.0	3
13307-008	8.0	3

N'ZON KEEP NET

Vezírek Power Mesh 350 je navržen s vysoce odolnou síťovinou a zesílenou ochranou kolem každého žebra. Je určen zejména pro řeky, velké kanály a divoké vody, kde je pravděpodobný kontakt s nerovným povrchem a svislými plochami. Disponuje bezpečným úhlovým zámkem, rukojetí pro vytahování a kroužky na základně.

Materiál: Síť polyester



N'ZON KEEP NET

VEZÍR

Vezírek N'Zon Soft Mesh Net je vhodný například pro komerční rybolov nebo na závody. Disponuje bezpečným úhlovým zámkem, rukojetí pro vytahování a kroužky na základně.

Materiál: Síť polyester



Prod. č.	Délka cm	Velikost cm	Hloubka sítě cm
13440-350	350	58x48	350

Prod. č.	Délka cm	Velikost cm	Hloubka sítě cm
13441-300	300	53x43	300



N'ZON SQUARE MESH LANDING NET

PODBĚRÁKOVÁ HLAVA

V případě, že je potřeba rychle podebrat rybu a tedy pohybovat podběrákem ve vodě větší rychlostí, je výhodou síťovina se 6mm čtvercovými oky, která snižuje odpor. Tato je vyrobena z měkkého a k rybám šetrného materiálu, který také rychle schne.

Materiál: Síť polyester

Prod. č.	Velikost cm
13460-045	45x35
13460-055	55x45

N'ZON RUBBER MESH LANDING NET

PODBĚRÁKOVÁ HLAVA

Podběrák s pogumovanou síťovinou, která je velmi šetrná k rybám, rychle schne a zároveň je odolná proti zachycení háčků. Ideální pro lov větších ryb, jako jsou kapři a cejní. Disponuje pevným, ale lehkým hliníkovým rámem.

Materiál: Síť polyester

Prod. č.	Velikost cm
13470-045	45x35
13470-050	50x40
13470-060	60x50



N'ZON SOFT & FINE MESH LANDING NET

PODBĚRÁKOVÁ HLAVA

Měkká a jemná síť je navržena tak, aby vyhovovala zejména pro lov s nástrahami umístěnými na vlasovém přívěsu pod háčkem. Je šetrná k jemným háčkům a návazcům, velmi malá oka zabraňují zachycení a zamotání vlasových nástrah a zarážek. Disponuje pevným, ale lehkým hliníkovým rámem.

Materiál: Síť polyester

Prod. č.	Velikost cm
13450-040	40x30
13450-050	50x40

N'ZON LANDING NET HANDLE

Velmi kvalitní lehká a tuhá podběráková rukojeť vyrobená z uhlíkových vláken HMC+, která je dokonale vyvážená. Prodloužení o 1 m pasuje k oběma verzím, abyste mohli rukojeť podběráku používat až do délky 5 m. Oba modely mají v sekcích 2 závit, aby bylo možné podběrákovou rukojeť použít jak ve verzi 4.0 m, tak ve verzi 2.8 m.

N'ZON LANDING NET HANDLE FEEDER PRO



Prod. č.	Délka rukojeti cm	Transportní délka cm	Díly	Hmotnost g
13421-400	400	152	3	315

N'ZON LANDING NET HANDLE FEEDER



Prod. č.	Délka rukojeti cm	Transportní délka cm	Díly	Hmotnost g
13421-405	400	152	3	390

N'ZON LANDING NET HANDLE EXTENSION



Prod. č.	Délka rukojeti cm	Transportní délka cm	Díly	Hmotnost g
13421-001	100	100	1	100

N'ZON WINDOW FEEDER

KRMÍTKO

Toto krmítko bylo vyrobeno speciálně pro lov a krmení partiklem a vnačícími směsami a díky zátěži na konci těla zajišťuje velmi dlouhé a přesné náhozy. Speciální tvar umožňuje rychlé plnění a optimální rozptýlení krmení, jakmile krmítko dosáhne dna. Velké modely PB (Pre-Baiting) byly vyrobeny speciálně pro dopravení velkého množství krmení na lovné místo před začátkem samotného lovu.



PB L M S



N'ZON TRIPLE BLADE WORM SCISSORS

RYBÁŘSKÉ NŮŽKY

Mimořádně kvalitní, extra velké nůžky na žížaly s čepelemi z nerezové oceli. Vyznačují se silnou a kvalitní rukojetí, která se snadno drží. Ideální pro zpracování velkého množství žízal.

Prod. č.
13326-000

Prod. č.	Velikost	Hmotnost g	Obsah ks
13355-020	S	20.0	20
13355-030	S	30.0	20
13355-040	S	40.0	20
13355-050	S	50.0	20
13356-030	M	30.0	20
13356-045	M	45.0	20
13356-060	M	60.0	20
13356-075	M	75.0	20
13357-030	L	30.0	20
13357-045	L	45.0	20
13357-060	L	60.0	20
13357-075	L	75.0	20
13358-030	PB	30.0	20
13358-045	PB	45.0	20
13358-060	PB	60.0	20

N'ZON TAŠKOVINA

N'ZON



N'ZON ACCESSORY BAG

TAŠKA ACCESSORY & BAIT BAG | VEL. L

Tato velká taška o objemu 85l je polstrovaná a určena pro přepravu veškerého vybavení a příslušenství. Délka 860mm je vhodná na feederové hrazdy, rohatinky a mnoho dalšího vybavení. Přehledné kapsy na zip na spodní straně víka navíc umožňují snadný přístup k menším kouskům výbavy. Zvenčí jsou dvě velké kapsy například na plastové boxy (40 x 30 x 10cm) ideální pro uložení krabiček s bižuterií nebo dalšími drobnostmi, ke kterým se budete chtít rychle dostat. Pro snadnou manipulaci je taška na obou koncích vybavena popruhy s poutky. Odnímatelný polstrovaný ramenní popruh je nastavitelný a poutka pro přenášení jsou opatřena úchytem na suchý zip. Pro zvýšení celkové odolnosti a také odolnosti proti nasáknutí vodou od mokré země je základna z plně voděodolného pogumovaného materiálu vysoké gramáže.

Materiál: polyester

Prod. č.	Velikost	Velikost cm
13304-001	L	86x36x29

N'ZON ACCESSORY BAG

TAŠKA ACCESSORY & BAIT BAG | VEL. M

Tato střední taška o objemu 50l je polstrovaná a hodí se pro přepravu veškerého vybavení a příslušenství. Délka 680mm je vhodná na feederové hrazdy, rohatinky a mnoho dalšího vybavení. Na spodní straně víka jsou dvě průhledné kapsy na zip pro snadný přístup k drobnějším částem výbavy. Na obou koncích jsou dvě kapsy na plastové boxy (25 x 20 x 5cm) ideální pro uložení krabiček s bižuterií nebo dalšími drobnostmi, ke kterým chcete mít rychlý přístup. Pro snadnou manipulaci je taška na obou koncích vybavena popruhy s poutky. Odnímatelný polstrovaný ramenní popruh je nastavitelný a poutka pro přenášení jsou opatřena úchytem na suchý zip. Pro zvýšení celkové odolnosti a také odolnosti proti nasáknutí vodou od mokré země je základna z plně voděodolného pogumovaného materiálu vysoké gramáže.

Materiál: polyester

N'ZON COOL BAG

CHLADICÍ TAŠKA

Tato chladicí taška o objemu 40l je po celé ploše vystlaná fólií. Je ideální pro velkorysou kombinaci krabiček nebo sáčků s návnadami a s dostatečnou rezervou pojme i systém na ochranu návnad. Vnější kapsa (350 x 250 x 50mm) nabízí další úložný prostor na prázdné sáčky, víčka a předměty, jako jsou nůžky na červy, a je vybavena přístupem na zip a vnitřní průhlednou kapsou na zip. Její odnímatelný polstrovaný ramenní popruh je nastavitelný a poutka pro přenášení jsou opatřena úchytem na suchý zip. Základna je opatřena plně voděodolným pogumovaným materiálem vysoké gramáže, který zvyšuje odolnost a zabraňuje nasáknutí vodou na mokré zemi.

Materiál: polyester



Prod. č.	Velikost	Velikost cm
13304-002	M	68x30x26

Prod. č.	Velikost cm
13304-301	38x30x45

N'ZON ACCESSORY CASE 2L

TAŠKA ACCESSORY & BAIT BAG

Ideální pro malé předměty, jako jsou krmítka, cívky nebo krabičky s nástrahami. Snadno do této tašky uložíte i tři 6" pouzdra na návazce N'Zon. Objem 2L. Taška je plně polstrována, má kulaté víko na zip a robustní zipy.

Materiál: polyester



Prod. č.	Velikost cm
13304-101	21x12x10

N'ZON ACCESSORY CASE 3L

TAŠKA ACCESSORY & BAIT BAG

Tato 3L taška nabízí trochu více prostoru pro vyšší doplňky a větší kapacitu. Je plně polstrována, má kulaté víko na zip a robustní zipy.

Materiál: polyester



Prod. č.	Velikost cm
13304-103	20x11x15

N'ZON ACCESSORY CASE 4L

TAŠKA ACCESSORY & BAIT BAG

Pokud máte dlouhé příslušenství, do této 4L tašky uložíte jakékoli až 35cm dlouhé příslušenství. Taška je vhodná pro malé krabičky nebo cívky a pojme také tři 12" pouzdra na návazce N'Zon. Je plně polstrována, má kulaté víko na zip a robustní zipy.

Materiál: polyester



Prod. č.	Velikost cm
13304-102	36x11x15

N'ZON HOOKBAIT BAG

POUZDRO NA MONTÁŽE

Toto pouzdro je navrženo tak, aby umožňovalo snadný přístup k nástrahám, boosterům, dipům apod. Malá přepážka je zajištěna suchým zipem a lze ji snadno přemístit a změnit tak tvar prostoru podle obsahu. Vnitřní kapsa ze síťoviny na zip je ideální také k tomu, abyste měli po ruce nástroje potřebné k vlasovým montážím. Polstrovaná konstrukce s kulatým přístupem na zip.

Materiál: polyester



Prod. č.	Velikost cm
13304-501	21x16x8

N'ZON TIP CARRIER

FEEDEROVÝ OBAL NA PRUTY

Toto polotuhé pouzdro je vhodné i pro dlouhé špičky, které snadno ochrání. Díky podšívce se zipem, která vytváří dvě přihrádky, lze různé druhy špiček uchovávat odděleně. Pouzdro má zip s velkými táhly po celé délce a praktické poutko pro přenášení.

Materiál: polyester



Prod. č.	Velikost cm
13304-801	78x11x9

N'ZON ROD HOLDALL 180CM

FEEDEROVÝ OBAL NA PRUTY

Pokud máte pruty s transportní délkou 175cm, je toto pouzdro ideální pro uložení několika sestavených prutů. Dvě polstrované přihrádky jsou vybaveny oboustranným zipem a uvnitř jsou odděleny polstrovanou přepážkou. Pruty lze snadno zajistit třemi pásky na suchý zip. Ačkoli je k dispozici dostatek místa pro čtyři pruty, kapacitu lze snadno rozšířit otočením prutů do opačné polohy. Vnější kapsa je určena k přenášení pouzdra na feederové špičky nebo pojme i deštník v případě potřeby. Polstrovaný ramenní popruh a poutka usnadňují manipulaci a transport.

Materiál: polyester



Prod. č.	Velikost cm
13304-702	180x28x23

N'ZON ROD HOLDALL 145CM

FEEDEROVÝ OBAL NA PRUTY

Pokud máte třídlé pruty s transportní délkou 140cm, je toto pouzdro ideální pro uložení několika sestavených prutů. Dvě polstrované přihrádky jsou vybaveny oboustranným zipem a uvnitř jsou odděleny polstrovanou přepážkou. Pruty lze snadno zajistit třemi pásky na suchý zip. Ačkoli je k dispozici dostatek místa pro čtyři pruty, kapacitu lze snadno rozšířit otočením prutů do opačné polohy. Vnější kapsa je určena k přenášení pouzdra na feederové špičky nebo pojme i deštník v případě potřeby. Polstrovaný ramenní popruh a poutka usnadňují manipulaci a transport.

Materiál: polyester



Prod. č.	Velikost cm
13304-701	145x28x23

N'ZON ROD HOLDALL 196CM

FEEDEROVÝ OBAL NA PRUTY

Pokud máte pruty s transportní délkou 188cm, je toto pouzdro ideální pro uložení několika sestavených prutů. Dvě polstrované přihrádky jsou vybaveny oboustranným zipem a uvnitř jsou odděleny polstrovanou přepážkou. Pruty lze snadno zajistit třemi pásky na suchý zip. Ačkoli je k dispozici dostatek místa pro čtyři pruty, kapacitu lze snadno rozšířit otočením prutů do opačné polohy. Vnější kapsa je určena k přenášení pouzdra na feederové špičky nebo pojme i deštník v případě potřeby. Polstrovaný ramenní popruh a poutka usnadňují manipulaci a transport.

Materiál: polyester



Prod. č.	Velikost cm
13304-703	196x28x23

N'ZON BAIT PROTECT SYSTEM

TAŠKA NA NÁVNADY

Tento EVA systém je ideální pro všechny styly lovu na feeder, zejména tam, kde je zapotřebí použití více druhů partiklů nebo obecně návnad, včetně mokrých. Čtyři vodotěsné 1.5l nádoby a jedna 3l nádoba nabízí celkový objem 9l. Hlavní 9l tašku lze díky průhlednému víku použít na krmítkové směsi nebo jako ochranu před nepříznivými vlivy. Super pevná konstrukce a centrální poutko pro přenášení zajišťují stabilní přepravu. Kulaté víko na zip a robustní zipová táhla.

Materiál: EVA



Prod. č.	Velikost cm
13304-201	42x12x25

N'ZON KEEPNET BAG

TAŠKA NA VEZÍR

Tepelně zatavený EVA obal zadržuje vodu a zápach z podběráků a vezírků. Je navržen tak, aby se do něj vešly tři vezírky a dvě podběrákové hlavy, a je ideální pro lov na vysoce zarybněných revírech. Do vnější kapsy ze síťoviny se vejde odháčkovácí podložka nebo síto a příslušenství v případě potřeby.

Materiál: EVA



Prod. č.	Velikost cm
13304-601	60x54x30

N'ZON GROUNDBAIT BOWL 5L

BAIT BOX

Velmi pevná EVA konstrukce s kapacitou 5l návnady. Díky dlouhému tvaru je ideální pro nabírání návnady do krmítků.

Materiál: EVA



Prod. č.	Velikost cm
13304-401	14x12x25

N'ZON GROUNDBAIT BOWL 10L

BAIT BOX

Velmi pevná EVA konstrukce s objemem 10l. Pojme dvě 5l mísy a disponuje dvěma držadly pro snadné přenášení.

Materiál: EVA



Prod. č.	Velikost cm
13304-402	29x13x26



N'ZON FOLDABLE EVA BUCKET

RYBÁŘSKÉ VĚDRO | SLOŽITELNÉ | S POUTKEM A ŠŤŮROU

Tento skládací kyblík má kapacitu 5 l a zjednodušuje dostupnost vody. Má extra dlouhé, 10m lano a pevné rukojeti pro pohodlnou manipulaci.

Velikost: 16x16x20cm

Materiál: Kyblík EVA

Prod. č.	Velikost cm	Objem l
13305-105	16x16x20	5

N'ZON SLIDETRAY FEEDER CHAIR

FEEDEROVÉ KŘESLO

Toto vysoce kvalitní křeslo bylo speciálně navrženo pro lov na feeder. Všechny nohy jsou nastavitelné a jsou vybaveny patkami proti zaboření, které zajišťují bezpečnou stabilitu i na mokřem a nerovném terénu. Dvě 30mm přední tyče jsou vhodné pro připevnění různého příslušenství pomocí 30mm adaptérů. Opěradlo je také nastavitelné. Pod sedadlem je umístěn posuvný stolek, který umožňuje rychlý přístup k návnadám. Má smíšenou konstrukci rámu z hliníku a oceli, která poskytuje pevnost a lehkost.

Prod. č.	Výška sedátka cm
13432-600	102x72x78





13401-005

13401-010



N'ZON 2 ROD BAG

FEEDEROVÝ OBAL NA PRUTY | NA 2 SESTAVENÉ PRUTY

Taška na pruty má zpevněné bočnice a silné dno. Pohodlně do ní umístíte 2 navázané pruty. Pruty mohou být v obalu umístěny tak, abyste oddělili oba navijáky od sebe – předejdete poškození při transportu. Uvnitř obalu je praktický rozdělovač, takže se pruty navzájem nepoškrábou. Vnější kapsy pojmu deštník, stejně tak i náhradní špičky nebo vidličky.

S polstrovaným ramenním popruhem a neoprénovou rukojetí.

Velikost vnějších kapes:

- 155x5x12cm
- 58x10x4cm
- 82x7.5cm

Materiál: Taška nylon

Prod. č.	Velikost cm	Verze
13401-005	180x19x17	Na dva pruty

N'ZON 4 ROD BAG

FEEDEROVÝ OBAL NA PRUTY | NA 4 SESTAVENÉ PRUTY

Taška na pruty má zpevněné bočnice a silné dno. Pohodlně do ní umístíte 4 navázané pruty. Pruty mohou být v obalu umístěny tak, abyste oddělili navijáky od sebe – předejdete poškození při transportu. Uvnitř obalu je praktický rozdělovač, takže se pruty navzájem nepoškrábou. Tři vnější kapsy pojmu deštník, stejně tak i náhradní špičky nebo vidličky.

S polstrovaným ramenním popruhem a neoprénovou rukojetí.

Velikost vnějších kapes:

- 155x5x12cm
- 58x10x4cm
- 82x7.5cm

Materiál: Taška nylon

Prod. č.	Velikost cm	Verze
13401-010	180x26x26	Na čtyři pruty






h winner

GROUND BAIT



MATCH WINNER GROUNDBAIT

Match GROUNDBAIT **Winner**



MATCH WINNER WAFTERS



MATCH WINNER WAFTERS

NEW

SEMI-BUOYANT | STRAWBERRY SQUID

Prod. č.	Příchut'	Velikost	Obsah g
13381-124	jahoda oliheň	8x6mm	25
13381-125	jahoda oliheň	10x8mm	25

MATCH WINNER WAFTERS

NEW

SEMI-BUOYANT | GREEN BETAINE MUSSEL

Prod. č.	Příchut'	Velikost	Obsah g
13381-224	zelená betainová mušle	8x6mm	25
13381-225	zelená betainová mušle	10x8mm	25



MATCH WINNER WAFTERS

NEW

SEMI-BUOYANT | HONEY VANILLA SWEETCORN

Prod. č.	Příchut'	Velikost	Obsah g
13381-324	medová vanilková kukuřice	8x6mm	25
13381-325	medová vanilková kukuřice	10x8mm	25

MATCH WINNER WAFTERS

NEW

SEMI-BUOYANT | SPICY HALIBUT

Prod. č.	Příchut'	Velikost	Obsah g
13381-424	kořeněný halibut	8x6mm	25
13381-425	kořeněný halibut	10x8mm	25

MATCH WINNER GROUNDBAIT

NEW

Klasická vysoce kvalitní vnaďící směs pro různé způsoby použití. Jednotlivé druhy byly speciálně přizpůsobeny pro konkrétní druhy ryb nebo oblasti použití a nabízejí vynikající poměr ceny a kvality.




Prod. č.	Popis	Obsah kg
13380-101	Carp	1
13380-301	Carp	3
13380-102	Feeder	1
13380-302	Feeder	3
13380-100	Roach	1
13380-103	Bream	1

MATCH WINNER READY-2-FISH METHOD MIX

NEW

Tato vysoce kvalitní vnačící směs je dodávána v předem namíchané podobě a lze ji použít přímo ze sáčku. Směs byla speciálně vyvinuta na method feeder, lze ji ale použít i pro běžná klecová krmítka nebo dokonce jako klasickou vnačící směs. Její konzistence je navržena tak, aby snadno držela na method feederových krmítkách a na dně se rychle rozpadala. Čtyři příchutě pokrývají všechny preference cílových ryb v průběhu celého roku – od sladkých až po slané/rybí. Pokud konzistence časem mírně vyschne, stačí ji znovu navlhčit trochou vody. Ideální na kapry, cejny, líný a plotice.

Prod. č.	Příchut'	Obsah kg
13382-100	jahoda/oliheň	1
13382-101	zelená betainová mušle	1
13382-102	medová vanilková kukuřice	1
13382-103	kořeněný halibut	1



Match Winner



GREEN BETAINÉ
MUSSEL



STRAWBERRY/
SQUID



SPICY
HALIBUT



HONEY VANILLA
SWEETCORN





BASIA

A close-up, high-contrast photograph of a fishing reel. The reel is primarily black with a prominent red stripe. The text 'BASIA 45 SCW 5000C QD' is printed on the side, with smaller text below it: 'lb. (DIA. mm)-m(yds.) 14 (0.35)-300 (330)'. Another part of the reel features the text 'SLOW CROSS WRAP'.

26TOURNAMENT BASIA 45 SCW QD





DAIWA Germany GmbH

Georg-Brauchle-Ring 23-25
80992 München
Tel. +49 (0)89 / 309 065-0

info@daiwa.de
<https://www.daiwa.de>



GLOBERIDE

A Lifetime Sports Company

THE GLOBERIDE Inc. Int. Group
Globberide Inc., Tokyo, Japan.

DAIWA Corporation, California, USA.
DAIWA (Australia) Pty. Ltd., Sydney, Australia.
DAIWA Enterprise Ltd., Taichung, Taiwan.
DAIWA France S.A.S., Rouen, France.
DAIWA Sports Ltd., Wishaw, Scotland, UK.
DAIWA Italy S.R.L., Milano, Italy.
DAIWA Asia (HK) Ltd., Hong Kong, China.
DAIWA Sports (Guangzhou) Co. Ltd.
DAIWA Korea Co. Ltd., Seoul, South Korea.
DAIWA Singapore Pte. Ltd., Singapore.



PEFC™

