



CATALOGUE GRAND PUBLIC
2027

TOURNAMENT





SOMMAIRE

MOULINETS	4-129
Technologie des Moulinets ...	6-19, 100-101
Moulinets Spinning	20-61
Moulinets Débrayables	62-67
Moulinets Big Pit	68-89
Moulinets Mer	90-99
Moulinet Casting	102-121
Moulinets Tambour Tournant	122-129
Bobines Supplémentaires	130-135

CANNES	136-293
Technologie des Cannes	140-141
Canne Leurre	142-211
Canne Polyvalentes	212-215
Canne Truite	221
Canne Truite de Mer	144, 163, 177, 183, 193, 195, 289, 293
Canne Silure	164-165, 216-218
Canne au Coup & Bolo	220-225
Canne Carpe	226-244
Canne Feeder	219, 246-261
Canne au Coup	213, 246-264
Canne Télescopiques ...	220-225, 242-244
.....	257, 265-271, 293
Canne Mer	273-293

ACCESSOIRES	294-375
Tresses	296-308
Monofilaments	309-315
Leurres Durs	318-329
Leurres Souples	330-331
Gamme Mer	332-337
Accessoires/ Émerillons	340-343

Hameçons	334, 343-347
Épuisettes et Manches	348-350
Outils	350-355
Parapluies	359
Boîtes	362-365
Bagagerie	358-361, 366-375

CARP RANGE	376-391
Bagagerie / Chaises /	
Bedchairs	379-384, 388-390
Épuisettes	385-387
Rod Pods	391

VÊTEMENTS	392-407
------------------------	----------------



STEEZ	408-416
--------------------	----------------



PRESSO	420-429
---------------------	----------------



PROREX	430-513
Moulinets Spinning	434-436
Moulinets Casting	438-439

Canne	442-461
Fil	462
Leurres Durs	463-466
Swimbait Hybrides	470-471, 482-483
Spinnerbaits etc.	469, 472-473, 485
Leurres Souples	474-480
.....	486-493, 495
Accessoires	494, 496-499, 503-505
Épuisettes et Manches	499-502
Bagagerie / Boîtes	505-512



N'ZON	514-547
Moulinets	516-518
Canne	520-530
Accessoires	531-538, 541
Bourriches,	
Épuisettes et Manches	539-540
Bagagerie, fourreaux	542-547

AMORCES MATCH WINNER	548-553
-----------------------------------	----------------

INDEX

A	
Affûteur d'Hameçons	563
Agrafes	340-343, 503
B	
Bagagerie	358-361, 366, 369-375, 379-383
Balances	351
Bas de ligne en acier	503-504
Bas de ligne	313-315, 462, 531
Bedchairs	390
Bobines Supplémentaires	130-135
Boîtes	362-365
Bourriches	539
C	
Cages Feeder	533, 536-537, 541
Canne Carpe	226-244
Canne Corégone	178
Canne Feeder	219, 246-261, 520-530
Canne Leurre	142-211, 442-461
Canne Mer	273-293
Canne Silure	164-165, 216-218
Canne spéciales truite	176, 196
Canne Surfcasting	291, 293
Canne Télescopiques	220-225, 242-244
Canne	136-293, 442-461, 520-530
Casquettes	401
Chaises	537, 546
Chaussures de wading	400
Chaussures	398-400
Ciseaux	351, 541
Combinaisons d'hiver	395
Cordon de Lunettes	563
Cuillères Ondulantes	424-426
E	
Émerillons	340-343, 503, 532
Épuisettes	348-350, 385-387

F	
Fils	296-315, 462, 531
Fluorocarbène	313-314, 462
Fourreaux	360, 366-367, 372, 374-375
G	
Gamme Carpe	378-391
H	
Hameçons Montés	344-347
Hameçons Triples	334, 499
Hameçons	344-347, 418-419
Hydroelastic / Powergum	534-535
L	
Lampes	563
Leurre Durs Hybrides	470-471, 483
Leurres durs	318-329, 412-416, 463-466
Leurres souples	330-331, 336-337, 415, 417
M	
Manches d'Épuisettes	350, 358, 499, 541
Monofilaments	309-315, 531
Montages Assist Hook	496-498
Montages Mer	332-335
Moulinets à Tambour Tournant	122-129
Moulinets Big Pit	69-89
Moulinets Carpe	69-89
Moulinets Casting	102-121, 438-439
Moulinets Débrayables	63-67
Moulinets Électriques	122-128
Moulinets Spinning	20-61, 434-436, 516-518
Moulinets	20-129, 434-439, 516-518
O	
Outil à Nœud Sokkou	351
Outils	350-355, 534

P	
Parapluies	359, 538
Pincés à anneaux brisés	353, 355
Pincés	353-355
Porte-clés	563
R	
Repose Canne	429
Rod Pods	391
Rubans à Mesurer	350, 563-564
S	
Sacs à dos	367-368, 389, 512
Sacs Carpe	379-384
Sacs EVA	369, 380, 545-546
Sacs/Étuis pour moulinets	375
Seaux	361, 546
Spinnerbaits	469, 472-473
Split Rings	343
Sweat à Capuche	402-407
Sweat-Shirts	403-405
T	
Tapis de Réception	373, 384
Têtes Plombées	343, 494, 504
Tresses	296-308, 462, 531
T-Shirts	402, 404-407
V	
Vestes de Wading	395, 397
Vêtements Thermiques	395
Vêtements	393-407
Vestes	395, 397
W	
Waders	394, 396-397





REEL PROGRAM 2027





26**CERTATE** HD LT

**AIRDRIVE
DESIGN**



[DAIWA TECHNOLOGY]



La conception MONOCOQUE BODY

Léger et résistant comme une voiture de Formule 1. Plus léger et résistant grâce à la technologie MONOCOQUE BODY.

Depuis les premiers moulinets spinning il allait de soi que le corps soit fait en deux parties: le bâti et le flasque. Avec l'introduction en 2016 du concept MONOCOQUE, ce paradigme fut tout simplement balayé. Grâce au design MONOCOQUE, le corps du moulinet fait office d'une armature raide et indéformable, pratique et compact à la fois. Il n'y a plus besoin de fixer le flasque sur le bâti par des vis ce qui permet un gain de place et une roue de commande plus grande. Ce design permet donc d'y incorporer une roue de commande dont le diamètre représente 85% de la taille du bâti. Pour faire simple: pour une même taille de corps de moulinet, nous pouvons utiliser une mécanique plus puissante.

ZAION

Zaion est le nom du matériel conçu par DAIWA qui permet de fabriquer des bâtis de moulinets et des rotors. L'atout principal de ce matériel est qu'il permet d'obtenir des pièces toutes aussi légères que robustes.


Le Zaion est une sorte de carbone „High Density” très solide qui a été conçu pour obtenir les meilleures performances et pour résister à tous les impacts. Grâce au Zaion, il est possible d'obtenir des bâtis de moulinets très légers et qui sont équipés d'engrenages de qualité conçus pour durer dans le temps. La résistance du Zaion correspond à celle du magnésium et il est 20 % plus robuste que d'autres matières généralement utilisées pour réaliser des bâtis de moulinets. Le Zaion est aussi environ 50 % plus léger que l'aluminium.

ZAION V

Avec le nouveau Zaion V, les ingénieurs japonais de DAIWA ont réussi à développer une combinaison de matériaux plus simple à utiliser pour la conception et la production que le Zaion déjà utilisé. Ainsi, il est désormais possible de l'utiliser pour des séries de moulinets dotés d'un rapport qualité-prix avantageux.

Du fait de sa forte teneur en fibre de carbone et un nouveau matériau composite, le Zaion V est significativement plus léger et résistant à la déformation que le DS5.

STIFFNESS COMPARISON



MQ



ZAION


ZAION V

AIRDRIVE DESIGN



UNE FLUIDITÉ DE ROTATION TOTALEMENT INÉDITE.

Design AIRDRIVE, le futur des moulinets DAIWA.
Une rotation plus fluide grâce à la réduction de poids
du rotor, de la bobine et de l'anse.
Une rotation si parfaite que votre moulinet n'en fera
plus qu'un avec votre main.
Ce nouveau chapitre a commencé avec le 22' Exist.



AVANTAGES DU CONCEPT AIRDRIVE

Amélioration de l'équilibre du moulinet

Version 16% plus légère que le 18' Exist (taille 2500)
L'ajustement du poids et l'amélioration de l'équilibre
du moulinet permettent un meilleur contrôle et plus
de précision.

Amélioration de la rotation

La sensibilité et la réactivité du moulinet ont été
considérablement améliorées. La faible inertie
permet aux pêcheurs de bénéficier d'une grande
réactivité et d'un fonctionnement fluide. Le nouveau
rotor AIRDRIVE tourne instantanément et améliore
le contrôle.

Moins de problèmes de ligne

En combinant les avantages du rotor AIRDRIVE et de
l'anse de panier AIRDRIVE, ainsi que la technologie
Twistbuster III, le 22' Exist est le moulinet DAIWA le
plus facile à utiliser!


ATD | TYPE - L




ATD TYPE-L

La deuxième génération du frein ATD. Il fonctionne de manière plus fluide et délivre toute la puissance de freinage instantanément. Le son du cliquet de frein a également été amélioré.

[DRAG CONSISTENCY]



[START UP DRAG RESISTANCE]



TWISTBUSTER III



TWISTBUSTER III

Avec le 22' Exist, DAIWA a réussi à améliorer le Twistbuster II et à proposer la nouvelle technologie Twistbuster III. En ajoutant une autre rainure sur le galet, l'écrasement de la ligne lors de la récupération est réduit, ce qui diminue le vrillage. DAIWA a également installé le Magsealed Line Roller pour contrer les effets néfastes de l'eau de mer et maintenir les performances à long terme.

AIRDRIVE SPOOL

Powered by EXIST



LE DESIGN, REFLET DE L'AVENIR.

Les caractéristiques les plus marquantes de la bobine AIRDRIVE sont la nouvelle forme de la jupe de la bobine et l'esthétique épurée argent monochrome. Les modifications structurelles sont visibles et réduisent le poids et maximisent la sensation de n'en faire qu'un avec le moulinet. La réduction du poids de la bobine présente de nombreux avantages pour un moulinet: le poids total est réduit, l'oscillation est améliorée, il y a moins de résistance en récupération, un meilleur équilibre avec la canne et, bien sûr, une amélioration des sensations.

De plus, DAIWA a ajouté une jupe sur bord inférieur de la bobine pour éviter que le fil y passe et s'enroule autour de l'axe principal. Le bruit du frein et le cliquet ont également été retravaillés pour créer un son de frein plus aigu.

AIRDRIVE SHAFT

Powered by EXIST



ROTATION SANS FROTTEMENT.

La rotation verticale de la poignée est convertie par le pignon en rotation horizontale. L'axe principal passe par le pignon entraînant l'oscillation de la bobine. Pour créer une oscillation et une rotation plus fluides, il a fallu améliorer l'axe principal et le pignon.

La plupart des moulinets DAIWA utilisent un axe linéaire n'ayant pas de contact avec le pignon. Cet axe linéaire crée moins de frottements, et donc une rotation plus fluide avec une perte de puissance minimale. Le nouvel axe AIRDRIVE est basé sur ces mêmes avantages tout en les améliorant. L'axe AIRDRIVE n'a pas de contact avec le pignon. De plus, les deux extrémités du pignon sont maintenant soutenues par des roulements pour relayer la transmission de la puissance de la manivelle au rotor avec un niveau d'efficacité plus élevé.

L'axe AIRDRIVE génère une rotation fluide et silencieuse et délivre plus de couple et de puissance.

AIRDRIVE ROTOR

Powered by EXIST



UNE FAIBLE INERTIE: LA CLÉ.

Un rotor plus léger augmente la fonctionnalité des petits moulinets spinning. Un rotor plus léger et compact nécessitera moins de force initiale pour tourner, créant ainsi une sensation d'inertie réduite et de réactivité.

Le nouveau rotor AIRDRIVE est en Zaiion. Aussi robuste que le 18' Exist, DAIWA a néanmoins pu réduire significativement le poids du 22' Exist. Les objectifs lors du développement étaient un fonctionnement extrêmement léger et fluide.

Le poids du rotor a été réduit de 16% par rapport à l'édition précédente (#2500) et établit une nouvelle référence en matière de conception de rotor.

AIRDRIVE BAIL

Powered by EXIST



UN AVENIR SEREIN.

La technologie AIR BAIL par DAIWA a été encore améliorée avec le nouveau concept AIRDRIVE.

L'anse de panier AIRDRIVE est la prochaine évolution dans la conception des anses et s'associe parfaitement au nouveau concept AIRDRIVE. DAIWA a pu concevoir une anse un peu plus fine qui offre néanmoins la résistance requise et réduit encore le poids du moulinet. Par rapport au 18' Exist, la nouvelle anse AIRDRIVE réduit le poids de 33% (taille 2500).

Le diamètre réduit de l'anse permet de réduire le poids et de créer une expérience de pêche incomparable. DAIWA a ajusté l'angle de l'anse pour améliorer le passage de la ligne dans le galet.

Une attention particulière a été portée au galet et des modifications de conception individuelles ont été effectuées pour chaque taille du 22' Exist, ajustant parfaitement la gestion de la ligne pour chaque taille de moulinet.



MAGSEALED

Pour éviter que l'eau, les poussières et les cristaux de sel ne se logent entre le rotor et le bâti, nous avons conçu une sorte de barrière obtenue grâce à l'usage d'huile magnétique. Le résultat permet de bénéficier d'un moulinet très fluide avec une grande douceur de fonctionnement.

MAGSEALED CONCEPTION DU BÂTI

Dans la plupart des cas, les cristaux de sel et autres particules sont la cause de bruits et le moulinet devient beaucoup moins fluide. Bien entendu, certaines "petites mésaventures" peuvent vous permettre d'arriver à un résultat similaire. En tout cas, les moulinets qui bénéficient du MagSealed sont beaucoup moins soumis à ce type de mésaventures comme le montre cette illustration à droite.

MAGSEALED GALET

Plus le galet bénéficie d'une douceur de fonctionnement, moins il y aura de frictions entre le galet et le fil. Si de fines particules ou des cristaux de sel s'infiltrèrent à l'intérieur du rotor, la friction ne fera qu'empirer. L'huile magnétique Mag Seal forme une barrière qui limite l'intrusion de l'eau et autres particules à l'intérieur du galet. De ce fait, le moulinet conserve ainsi toujours sa liberté de rotation.

MAGSEALED ROULEMENT À BILLES

Notre technologie DAIWA est en progression constante. Nos ingénieurs ont effectivement repoussé encore une fois les limites en élevant l'invention MagSealed à un niveau supérieur. Nous avons tout d'abord rendu l'axe étanche, le galet et puis le roulement à billes! La technologie Magsealed réinvente le monde des moulinets. Grâce à nos recherches et aux développements, nous avons réussi à intégrer le liquide isolant MagSealed à l'intérieur du roulement à billes. Cela permet ainsi d'augmenter la durée de vie du moulinet et de bénéficier d'une plus grande douceur de fonctionnement. Une révolution!

TOUGH DIGIGEAR

En conservant les avantages de la roue de commande dentée Digigear, nous avons travaillé sur la façon dont nous pouvions avoir un engrenage encore plus robuste. Nous avons alors étudié tous les aspects: diamètre, épaisseur, forme de la roue de commande dentée ainsi que sa taille. Nous avons expérimenté et testé tous ces points un par un de manière à chercher comment nous pouvions tous les améliorer.

Le résultat permet de faire un vrai bond en avant en obtenant une roue de commande dentée Digigear encore plus robuste.



Le système de frein ATD de DAIWA est conçu pour des performances fluides et constantes, des premiers rushs jusqu'à la fin du combat. Il réduit l'inertie initiale de la libération de la ligne, puis devient plus dur sous la pression tout en conservant un freinage fluide et puissant.



L'Ultimate Tournament Drag assure une parfaite interaction entre le réglage du frein, la puissance du frein et la sortie du fil.



Il s'agit d'une amélioration par rapport aux précédents systèmes Twist Buster, avec un galet redessiné et une rainure supplémentaire. Cette modification minimise l'aplatissement du fil lors de la récupération, ce qui réduit le vrillage du fil et améliore la distance de lancer et les performances globales, notamment avec de la tresse.



Le bâti du moulinet et les parties latérales sont réalisés en magnésium Air Métal. Il permet de bénéficier d'une stabilité parfaite et d'une grande résistance à la torsion tout en étant très léger.



Soumis à la même tension, un rotor classique se déforme plus facilement qu'un Air Rotor, car la tension est ici répartie sur le rotor entier et non sur un seul point.



CRBB est l'abréviation pour "Corrosion Resistant Ball Bearing". Cela signifie que les roulements à billes bénéficient d'un traitement contre la corrosion. Les roulements à billes CRBB sont 12 fois plus résistants à la corrosion par rapport aux roulements à billes traditionnels.



L'Air Bail est un système de pick-up innovant pour moulinets spinning. Il est doté d'une anse tubulaire creuse en acier inoxydable, à la fois légère et exceptionnellement robuste. Ce système assure une gestion fluide et efficace du fil lors des lancers et de la récupération, en permettant au fil de glisser sans effort vers le galet du pick-up sans s'emmêler.



Le Slow Cross Wrap (SCW) est une technologie d'enroulement de la ligne conçue pour améliorer les distances de lancers et la gestion du fil sur les moulinets. Elle ralentit l'oscillation de la bobine, ce qui permet un enroulement légèrement incliné du fil sur la bobine, créant ainsi un effet croisé. Ce croisement réduit les frottements lors du lancer, permettant ainsi de gagner en distance.



Il s'agit d'une technologie propre à la marque DAIWA qui permet de réduire le vrillage du fil. La principale raison qui explique pourquoi le fil vrille a été résolue grâce à cette idée ingénieuse. Le galet Twist Buster II n'évite pas seulement que le fil ne vrille, mais il réduit aussi la friction entre le fil et le galet.



Bobine à conicité inversée qui résout le problème des spires de fil qui déroulent toutes seules, provoquant des perruques, casse de la ligne, voire de la canne dans certaines situations.



Cette technologie combine les caractéristiques des bobines ABS avec la technologie Long Cast. La lèvres est composée de deux bords progressivement orientés vers l'extérieur pour réduire davantage les frottements du fil.




Ce super système permet de réaliser facilement des longs lancers et évite que le fil ne vrille. Les moulinets DAIWA qui possèdent une bobine ABS sont équipés de bobines de large diamètre. Le fil s'enroule très régulièrement autour de la bobine ce qui lui évite de vriller ou de s'emmêler. Grâce à ce système qui assure un enroulement parfait du fil, vous pourrez réaliser facilement de longs lancers.



Le point faible de beaucoup de moulinets - L'un des points forts des moulinets DAIWA. Ces moulinets sont équipés de pièces en acier de grande qualité.



Solution innovante dédiée aux pêcheurs de carpe et en surfcasting. En une fraction de seconde, passez de "débrayé" au réglage de frein idéal pour stopper les rushs des poissons.



BAITCASTING TECHNOLOGY

SV BOOST

Le SV Boost de DAIWA est un système de freinage conçu pour améliorer la distance de lancer et gérer les "perruques" des moulinets baitcasting. Il y parvient en ajustant dynamiquement la force de freinage tout au long du lancer, en appliquant une force plus importante au démarrage et en la réduisant progressivement à mesure que la bobine ralentit. Cela permet des lancers plus longs avec moins de risques d'emmêlements. Il combine les avantages d'une bobine ultra-légère en Duralumin G1, de la technologie Zero Adjuster et Zero Shaft.



HYPERDRIVE DESIGN

- Le concept HYPER DRIVE DESIGN associe différentes techniques de fabrication, qui améliorent considérablement le fonctionnement et la durée de vie d'un moulinet casting.
- HYPER ARMED HOUSING** - un cadre métallique résistant à la déformation (magnésium, aluminium) qui loge le système d'engrenages de façon sûre dans le corps du moulinet.
- HYPER DOUBLE SUPPORT** - le pignon est monté sur des roulements à billes des deux côtés, ce qui permet une transmission plus régulière et efficace de la puissance depuis la manivelle. La surface du pignon est spécialement traitée pour éviter la corrosion électrostatique.
- HYPER TOUGH CLUTCH** - la mécanique de l'embrayage a été optimisée pour rester ouverte en toute sécurité même lors des lancers la plus appuyés.
- HYPER DRIVE DIGIGEAR** - l'engrenage est renforcé par des dents plus grandes de la roue de commande tout en procurant un fonctionnement très doux et fluide grâce à un procédé de fabrication spécial.

HYPERDRIVE DESIGN




TWS - T-Wing System

Le système T-Wing propre à DAIWA apporte enfin une solution au problème généralement rencontré par les moulinets baitcasting levelwind. L'ouverture en forme de "T" permet à la ligne de passer facilement ce qui permet de réduire les angles et la friction avec la ligne lorsqu'elle sort du moulinet. Lors de la récupération, la ligne se trouve plus à l'étroit ce qui assure une récupération parfaite du fil à l'intérieur de la bobine.



Line Position


during outcast




during retrieve

Avec les moulinets levelwind ordinaires, le fil arrive dans la bobine avec un angle assez prononcé. Cela crée ensuite des frictions lors des lancers, surtout si le fil se trouve sur l'un des côtés de la bobine. La large ouverture en forme de T (T-WING) permet de réduire les angles et limite les frictions.

Friction during casting



Launch performance of a T-Wing



SV CONCEPT

Le concept DAIWA SV (Stress-free Versatile) est un système de bobine et de freinage conçu pour améliorer le contrôle et la distance des lancers, notamment avec une large gamme de poids de leurres et dans des conditions difficiles. Il associe une bobine ultra-légère à un système de freinage magnétique. Ce système minimise les "perruques" et permet des lancers plus faciles et plus précis.



MagForce

Le Magforce 3D vous offre le choix d'ajuster la puissance de votre frein suivant la manière dont les aimants sont placés par rapport à la bobine. Possibilité d'ajuster le frein de 3 façons.

- MAX BRAKE
- ALL-ROUND
- LONG CAST

POWERDRIVE DESIGN

SALTIGA
BREAK YOUR RECORD



POWERDRIVE DESIGN

Une philosophie de conception qui privilégie avant tout la résistance et la puissance afin d'offrir aux pêcheurs une robustesse optimale.

La nouvelle génération de moulinets spinning de grande taille a été conçue dans un souci de fiabilité et de puissance, permettant aux pêcheurs de traquer les plus gros poissons à travers le monde.

La conception **POWERDRIVE DESIGN** comprend deux unités technologiques:
POWERDRIVE ENGIN (Unité Bâti)

POWERDRIVE ROTOR (Unité Rotor)

POWERDRIVE ENGINE

OVERSIZED POWER DIGIGEAR

by POWERDRIVE DESIGN

OVERSIZED POWER DIGIGEAR – Une taille qui garantit la performance

Le design MONOCOQUE BODY permet d'accueillir une roue de commande en G1 Duralumin 10% plus grande et 6% plus épaisse que le modèle précédent permettant une longévité exceptionnelle. Les dents de l'engrenage, usinées avec précision, améliorent l'efficacité de transmission, tandis que l'absence totale de jeu garantit un engrènement stable et constant. Cela réduit les pertes de puissance et offre une performance fluide et sans effort..



ROLLER POWER OSCILLATION

by POWERDRIVE DESIGN

OSCILLATION ROLLER POWER – Fluide même sous pression

Le système de support de l'arbre à deux roulements à billes redessiné améliore l'efficacité de l'oscillation de 20%, garantissant une rotation souple, réactive et puissante, même soumis aux contraintes les plus importantes. Les points de friction sont considérablement réduits, offrant des performances fiables et un contrôle ultime pour contrer la tension produite lors des combats les plus épiques.



POWERDRIVE ROTOR

CRANK POWER BAIL

by POWERDRIVE DESIGN

POWERDRIVE ROTOR – La puissance au service de la précision

Le nouveau POWERDRIVE ROTOR est conçu pour offrir puissance et efficacité. Conçu pour supporter les charges les plus impressionnantes, ce rotor offre une stabilité supérieure, permettant aux pêcheurs de remonter facilement les plus gros poissons. Sa forme unique, qui semble avoir été découpée dans une sphère, possède une faible inertie et offre une rigidité accrue de 7%. Le POWERDRIVE ROTOR garantit que chaque tour de manivelle se traduit par une récupération plus fluide et plus puissante, même sous une pression extrême.

CRANK POWER BAIL – Toujours sous contrôle

La nouvelle forme de l'anse de panier dirige systématiquement la ligne en douceur vers le galet. La forme redessinée et le mécanisme à ressort améliorent les angles d'ouverture et de fermeture. Fini les mouvements involontaires de l'anse. Cette amélioration optimise considérablement la transmission de la ligne vers le galet, en particulier lors des animations avec ligne tendue.



TOUGH LINE ROLLER SYSTEM

by POWERDRIVE DESIGN

TOUGH LINE ROLLER SYSTEM – Gestion de la ligne améliorée

Le galet du pick-up TOUGH LINE a été redessiné et agrandi pour supporter des charges lourdes répétées, il s'intègre également plus harmonieusement au bras du pick-up. La suppression des joints aux points soumis aux contraintes les plus fortes améliore la rigidité et la durabilité de l'ensemble. Le nouveau galet du pick-up, optimisé pour les tresses PE, améliore la glisse d'environ 3%.



DRD DRAG SYSTEM

ATD TOUGH

SYSTÈME DE FREIN DRD DRAG SYSTEM

Les freins qui utilisent des rondelles en carbone sont très résistants, mais le DRD va encore plus loin avec un nouveau mécanisme de freinage conçu pour traquer les gros poissons. Équipé de huit cylindres en métal sur une plaque métallique, le système DRD réduit la perte de puissance générée par la chaleur des frottements. Il est parfaitement fluide sous pression et 5 fois plus résistant. Le système de freinage DRD à la résistance exceptionnelle équipe les tailles 18000 et supérieures.



SYSTÈME DE FREIN ATD TOUGH DRAG

Le système ATD TOUGH DRAG offre une puissance et une fluidité exceptionnelles. Le grand empilement de rondelles en carbone garantit aux pêcheurs performances et fiabilité optimales.

Le système fluide et fiable ATD TOUGH DRAG à rondelles en carbone de DAIWA est utilisé jusqu'à la taille 14000.



NOM DE SÉRIE

Quelques exemples

LT 3000 D - C XH

Taille 3000 avec bobine profonde, corps compact et ratio super élevé de 6.0:1

LT 1000

Taille 1000 avec bobine semi-shallow et ratio normal de 5.4:1

LT 2000 H

Taille 2000 avec bobine semi-shallow et ratio élevé de 5.5:1 à 5.9:1

LT 2500 **D** - **C** **XH**

Indication sur la bobine

Type de bobine

2500D	Bobine profonde (indication D = deep)
2500	Bobine semi-shallow (sans indication)
2500S	Bobine shallow (indication = shallow)

Modèle au corps compact

2500C	Corps compact (petit corps - grande bobine) Indiqué par „C”
--------------	---

Ratio

2500P	Ratio Puissance 4.9:1
2500	Ratio Standard 5.0:1 à 5.4:1
2500H	Ratio Élevé 5.5:1 à 5.9:1
2500XH	Ratio Super Élevé 6.0:1 et plus

27BG SW & 27BG LT



CONTENANCE MOULINETS LT

Taille	Bobine	m/mm monofilament	m/mm Tresse	PE	Taille	Bobine	m/mm monofilament	m/mm Tresse	PE
LT1000	LT1000D	150m / 0.20mm	~300m / ~0.06mm	PE 0.6	LT4000	LT4000D	150m / 0.37mm	~300m / ~0.20mm	PE 2.0
	LT1000	150m / 0.14mm	~200m / ~0.05mm	PE 0.4		LT4000	150m / 0.28mm	~200m / ~0.16mm	PE 1.5
	LT1000S	100m / 0.12mm	~200m / ~0.04mm	PE 0.3		LT4000S	150m / 0.23mm	~200m / ~0.13mm	PE 1.0
LT2000	LT2000D	150m / 0.23mm	~300m / ~0.08mm	PE 0.8	LT5000	LT5000D	150m / 0.40mm	~300m / ~0.22mm	PE 2.5
	LT2000	150m / 0.16mm	~200m / ~0.06mm	PE 0.6		LT5000	150m / 0.37mm	~300m / ~0.20mm	PE 2.0
	LT2000S	150m / 0.14mm	~200m / ~0.04mm	PE 0.3		LT5000S	150m / 0.28mm	~200m / ~0.16mm	PE 1.5
LT2500	LT2500D	150m / 0.28mm	~300m / ~0.14mm	PE 1.2	LT6000	LT6000D	150m / 0.43mm	~300m / ~0.26mm	PE 3.0
	LT2500	150m / 0.20mm	~200m / ~0.08mm	PE 0.8		LT6000	150m / 0.40mm	~300m / ~0.22mm	PE 2.5
	LT2500S	150m / 0.16mm	~200m / ~0.06mm	PE 0.6		LT6000S	150m / 0.37mm	~300m / ~0.20mm	PE 2.0
LT3000	LT3000D	150m / 0.33mm	~300m / ~0.16mm	PE 1.5					
	LT3000	150m / 0.23mm	~200m / ~0.13mm	PE 1.0					
	LT3000S	150m / 0.20mm	~200m / ~0.08mm	PE 0.8					

LT LIGHT TOUGH



DAIWA continue de vivre son rêve de développement de nouveaux moulinets révolutionnaires: des moulinets légers, faciles à manipuler et qui deviennent une extension du corps en action de pêche. Mais aussi la conception de moulinets assez résistants pour affronter les conditions les plus rudes. La combinaison de ces deux prérequis a donné naissance au „Light & Tough“. Enfin, après de nouveaux challenges, notre rêve s’est réalisé.

Nous sommes fières de vous présenter le concept „Light & Tough“.

Voici l’arrivée de “l’ingénierie minimaliste” en ce qui concerne les moulinets spinning de chez DAIWA. La toute nouvelle technologie LT (Light Tough) permet d’obtenir des moulinets dotés d’un bâti à la fois plus compact mais aussi plus résistant. Leurs engrenages encore plus résistants, leur légèreté et robustesse sont très appréciables en cours de pêche. Prenez un moulinet en main et jugez-en par vous même.


6 tâches ont dû être accomplies afin de rendre nos moulinets plus légers, plus compacts et plus puissants. C’est le fondement de notre nouvelle technologie LT (Light & Tough)

TÂCHE N°1: RÉDUCTION DES DIMENSIONS

CONSTRUCTION COMPACTE

Les ingénieurs de chez DAIWA ont décidé d’éliminer tout le poids du moulinet qui n’était pas nécessaire tout en veillant à conserver la robustesse de l’ensemble ainsi que ses performances en cours d’utilisation.

Un nouveau concept redessiné avec une roue de commande (Digigear LT) qui permet d’obtenir des moulinets encore plus légers et plus robustes.



**COMPACT
RÉSISTANT
LEGER
ROBUSTE**

TÂCHE N°2: UN BÂTI DE MOULINET PLUS LÉGER ET PLUS RÉSISTANT



ZAION & DS5

Le bâtis en Zaion et en DS5 sont en carbone, mais ont l'avantage d'être extrêmement résistants. Ils sont issus de la technologie DAIWA. Le composite de carbone peut rendre le moulinet encore plus robuste et léger que le graphite classique. De plus, étant donné qu'ils ne comportent pas de métal, il n'y a pas de risque de corrosion, même lors d'une utilisation en mer.

Légers, plus robustes et conçus pour durer, ces moulinets sont réalisés à partir de composants parfaits pour leur utilisation.



Specific Gravity



TÂCHE N°4: UN FREIN PLUS PUISSANT

Le FREIN ATD

ATD




Nous avons réalisé plusieurs améliorations qui se trouvent au niveau du support interne de la bobine, du mécanisme de transmission mais aussi au niveau de la surface de frein pour rendre l'ensemble encore plus robuste et améliorer encore les capacités du frein ATD. Les moulinets LT possèdent une très large plage de frein et une robustesse accrue tout en étant plus petits et plus légers.

TÂCHE N°3: DES ENGRENAGES PLUS RÉSISTANTS

Le TOUGH DIGIGEAR

En conservant les avantages de la roue de commande dentée Digigear, nous avons travaillé sur la façon dont nous pouvions avoir un engrenage encore plus robuste. Nous avons alors étudié tous les aspects: diamètre, épaisseur, forme de la roue de commande dentée ainsi que sa taille. Nous avons expérimenté et testé tous ces points un par un de manière à chercher comment nous pouvions tous les améliorer. Le résultat permet de faire un vrai bond en avant en obtenant une roue de commande dentée Digigear encore plus robuste.



TÂCHE N°5: DES BOBINES PLUS LÉGÈRES EN ALUMINIUM

BOBINES ALUMINIUM AIR

En reconsidérant la forme de la bobine, sa taille ainsi que son épaisseur, nous avons réussi à alléger de manière significative la bobine en aluminium. Elle est plus légère que notre bobine Air Spool réalisée en ABS mais elle a aussi l'avantage d'améliorer sensiblement l'équilibre du moulinet.



TÂCHE N°6: DES MAINVELLES PLUS LÉGÈRES

Les MANIVELLES LT

En gardant le niveau requis en matière de robustesse pour la pratique de la pêche, nous avons aussi travaillé sur la manivelle. Son nouveau design contribue aussi à la légèreté du moulinet.



Caractéristiques des moulinets LT



	23 AIRITY LT	26 CERTATE HD LT	24 CERTATE LT	24 LUVIAS LT	25 BALLISTIC AIR LT	25 BALLISTIC HD LT	25 CALDIA LT	26 FREAMS LT	23 FUEGO LT	23 EXCELER LT
LT (Light & Tough)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AIR METAL reel body	●									
ZAION V® reel body							●	●	●	●
ZAION® reel body				●	●					
Aluminum reel body		●	●			●				
MONOCOQUE® body	●	●	●	●	●	●	●			
MAGSEALED® body	●	●	●	●	●	●	●		●	
MAGSEALED® ball bearing										
MAGSEALED® line roller	●	●	●							
CRBB® ball bearing	●	●	●	●	●		●			
AIR ROTOR®										
AIRDRIVE® ROTOR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AIRDRIVE® SPOOL	●	●	●	●	●	●	●	●		
AIRDRIVE® SHAFT	●	●	●	●	●					
AIRDRIVE® BAIL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZAION V® AIR Rotor®										
ZAION® AIR Rotor®										
One-piece AIRBAIL®	●	●	●	●			●	●		
AIRBAIL®										
ATD™ Drag		●								
ATD™ Type-L Drag	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Infinite Anti-Reverse®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Machined TOUGH DIGIGEAR®	●	●	●	●	●					
TOUGH DIGIGEAR®						●	●	●	●	●
Machined Aluminium handle	●	●	●	●					●	●
Cold forged Aluminium spool	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Twist Buster® II line roller										
Twist Buster® III line roller	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Made in Japan	●		●							

Caractéristiques des moulinets LT spéciaux



	24 N'ZON PLUS LT	25 N'ZON LT	25 PROREX MQ LT	25 PROREX V LT	24 PROREX-X LT	23 NINJA MATCH & FEEDER LT
LT (Light & Tough)	●	●	●	●	●	●
ZAION® reel body						
Aluminum reel body	●					
CRBB® ball bearings	●					
MONOCOQUE® Body			●			
ZAION V® reel body			●	●		
AIR Rotor®						
AIR BAIL®						
QD® drag system	●					
ATD™ drag system						
Infinite Anti-Reverse®	●	●	●	●	●	●
CNC-cut TOUGH DIGIGEAR®						
TOUGH DIGIGEAR®	●	●	●	●	●	●
One-Touch handle	●		●	●	●	●
Cross Wrap® system	●	●				●
Aluminum Air spool						●
Silent Oscillation® system					●	●
Twist Buster® II line roller						
Twist Buster® III line roller	●	●	●	●	●	●

26 SILVER CREEK X LT



AIRITY



LIGHTEST
REEL
IN DAIWA HISTORY

AIRDRIVE
DESIGN

23 AIRITY LT

MOULINET SPINNING

AIRDRIVE
DESIGN

MQ

MAGSEALED

ATD | TYPE-L

Le plus léger des moulinets DAIWA – avec Airdrive Design!

Le 23' Airity est équipé de tous les composants issus du nouveau Airdrive Design et offre une réactivité maximale et un fonctionnement fluide. La roue de commande, usinée par CNC, est dotée d'un revêtement spécial permettant un fonctionnement encore plus souple et fluide. La réduction de points de contact entre l'axe Airdrive Shaft et le pignon réduit encore plus les frottements et permet un fonctionnement durable d'une douceur incroyable et presque totalement silencieux. Le bâti Monocoque en magnésium du moulinet permet l'utilisation d'engrenages plus grands, une transmission de puissance améliorée et une meilleure durée de vie même sous des contraintes importantes. Le bâti, résistant aux déformations, assure un logement optimal de la mécanique interne et une fluidité permanente.

Le rotor Airdrive novateur contribue à réduire le poids de la partie avant du moulinet et à améliorer l'équilibre en action de pêche. Il en résulte de meilleures performances de lancer et un contrôle optimisé du leurre avec une réactivité incroyable. La réduction du poids du rotor réduit la résistance à la mise en rotation permettant un démarrage quasi instantané. La nouvelle anse de panier creuse Airdrive représente une véritable évolution. Plus légère que les précédentes anses DAIWA, elle est néanmoins suffisamment résistante pour assurer des années de loyaux services.

La réduction de l'épaisseur des parois des bobines extra-légères Airdrive permet de ne garder que l'essentiel et contribue également à réduire le poids de la partie avant du moulinet. Le Twistbuster III Design du guide-fil est parfait pour l'utilisation de tresses grâce à la réduction de compression à la récupération, ce qui réduit le vrillage. Le Magsealed Design de l'axe et du guide-fil permet de réduire la corrosion et l'encrassement, en particulier lors d'utilisations en mer.

- Design AIRDRIVE
- Bâti magnésium Monocoque MQ®
- ZAION® AIRDRIVE ROTOR
- DIGIGEAR® usiné par CNC
- Axe AIRDRIVE
- Frein ATD™ Type-L
- AIRDRIVE ABS® bobine Long Cast
- Anse AIRDRIVE BAIL (Hollow)
- Système de galet Twist Buster® III
- Fabriqué au Japon



Équipement:

Roulements à billes

Les moulinets Airity LT de taille 2000 à 2500S sont équipés de 11 roulements à billes, dont 9 roulements à billes CRBB. Les moulinets de taille PC2500 à 5000 sont équipés de 11 roulements à billes.

Poignée

Les tailles 2000 à 2500 sont équipées d'une poignée I-Shape, les tailles 3000 à 4000 d'une poignée T-Shape. La taille 5000 est équipée d'une poignée ronde en aluminium.



N° d'art.	Taille	BB CRBB	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10001-201	2000S-H	9	11	150/0.14	5.8:1	76	5.0	145
10001-203	2000S-P	9	11	150/0.14	4.9:1	64	5.0	145
10001-250	2500S	9	11	150/0.16	5.1:1	72	5.0	150
10001-251	PC 2500	11	11	150/0.20	5.2:1	73	10.0	165
10001-252	PC 2500-H	11	11	150/0.20	5.7:1	80	10.0	165
10001-300	3000-H	11	11	150/0.23	5.7:1	85	10.0	175
10001-351	PC 3000	11	11	150/0.23	5.2:1	77	10.0	185
10001-400	4000-XH	11	11	150/0.28	6.2:1	99	10.0	200
10001-500	5000D-CXH	11	11	150/0.40	6.2:1	105	10.0	205



**AIRDRIVE
DESIGN**



26 CERTATE HD LT

NEW

MOULINET SPINNING

AIRDRIVE
DESIGN

MQ

MAGSEALED

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

Le Certate HD 26 est conçu pour les pêcheurs exigeants en quête de durabilité et de performances sans compromis. Reposant sur le concept Airdrive, ce modèle HD est taillé pour affronter les gros prédateurs en toute confiance lors des techniques de pêche éprouvantes où il faut exercer une pression soutenue et serrer le frein au maximum. Doté du nouveau rotor Airdrive en aluminium de DAIWA et du bâti Monocoque rigide en aluminium, ce moulinet intègre une roue de commande usinée de plus grande taille pour un couple accru et une grande longévité. La technologie Magsealed protège les composants internes critiques contre les infiltrations d'eau et d'impuretés, garantissant des performances constantes aussi bien en eau douce qu'en milieu marin.

Doté de la technologie Airdrive Design, le 26 Certate HD offre une inertie de rotation réduite et un équilibre optimisé pour une sensation de récupération plus fluide et réactive, sans impacter la puissance. Associé à la mécanique Tough Digigear, il assure une transmission de puissance fluide et maîtrisée lors de la traque des prédateurs puissants. Conçu sans compromis, le 26 Certate HD est taillé pour repousser les limites de la performance.

- Design AIRDRIVE
- Bâti aluminium Monocoque MQ®
- 12 roulements à billes CRBB®
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Frein ATD™ Tough
- Bobine en aluminium ABS® Long Cast
- Bobine AIRDRIVE
- Clip-fil Perfect LS
- Anse AIRDRIVE BAIL (Hollow)
- Galet Twist Buster® III MagSealed®
- Manivelle en aluminium



Équipement:


Les tailles 3000, 4000-CXH et 4000-C sont dotées d'une poignée T-Shape de taille L. Le modèle 3000-CH est livré avec une poignée T-Shape, tandis que les modèles 5000D-CXH et 5000D sont équipés d'une poignée ronde en EVA.

N° d'art.	Taille	BB CRBB	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10429-300	3000	12	12	150/0.23	5.2:1	77	10.0	245
10429-301	3000-CH	12	12	150/0.23	5.7:1	85	10.0	225
10429-400	4000-CXH	12	12	150/0.28	6.2:1	99	12.0	255
10429-401	4000-C	12	12	150/0.28	5.2:1	82	12.0	255
10429-500	5000D-CXH	12	12	150/0.40	6.2:1	105	12.0	260
10429-501	5000D	11	12	150/0.40	5.2:1	87	12.0	305



Be strong, no limit.

CERTATE



**AIRDRIVE
DESIGN**

24 CERTATE LT

MOULINET SPINNING

**AIRDRIVE
DESIGN** **MQ** **MAGSEALED** **ATD** | TYPE-L

24 Certate – Être fort, sans limite.

Doté de la dernière technologie DAIWA – Airdrive Design. Évolution du LT et du Real Four, offrant un contrôle ultime.

L'Airdrive Design est la nouvelle génération de concept de moulinet spinning. Le 24 Certate utilise cette technologie de pointe dans l'unité avant, offrant aux pêcheurs une maniabilité supérieure couplée avec une puissance et une rigidité maximales. Le bâti monocoque en aluminium symbolise la solidité qu'aucun autre moulinet ne peut

offrir. Une identité qui a valu au Certate la confiance d'un grand nombre de pêcheurs au fil des ans.

Le désir d'être toujours plus résistant a rendu le 24 Certate encore plus performant. Un traitement de revêtement spécial a été ajouté pour augmenter la dureté de l'engrenage et la résistance à l'eau a été améliorée du côté de la manivelle.

De plus, le frein et les pignons de certains des plus grands modèles sont renforcés pour atteindre des caractéristiques équivalentes à celles du Saltiga.

La combinaison de la bobine légère Airdrive Spool avec le nouveau Airdrive Rotor et l'anse Airdrive Bail anti-emmêlement et l'arbre Airdrive Shaft à frottements réduits vous offre un produit exceptionnel et innovant que vous pouvez utiliser avec une confiance absolue.



- Design AIRDRIVE
- Bâti aluminium Monocoque MQ®
- Bâti MagSealed®
- 10 roulements à billes CRBB®
- ZAION® AIRDRIVE ROTOR
- Engrenage TOUGH DIGIGEAR® usiné par CNC
- Axe AIRDRIVE
- Infinite Anti-Reverse® instantané
- Frein ATD™ Type-L
- Système d'enroulement du fil Cross Wrap®
- AIRDRIVE ABS® bobine Long Cast
- Anse AIRDRIVE BAIL (Hollow)
- Système de galet Twist Buster® III
- Manivelle en aluminium usinée par CNC
- Fabriqué au Japon



Caractéristiques:

Les tailles FC 2000-P et FC 2500 sont dotées d'une poignée I-Shape, les tailles 2500D à 4000D-CXH sont dotées d'une poignée T-Shape. La taille 5000D est dotée d'une poignée ronde en EVA.

Les deux plus petits modèles FC 2000-P et 2500 ne sont pas équipés d'un galet de pick-up MagSealed.

Les modèles FC (Finesse Custom) sont plus légers grâce à l'utilisation de bâtis plus petits et de composants légers telles la poignée I-Shape et la manivelle en aluminium ultra-légère. Ils créent l'équilibre parfait avec des cannes légères et des lignes fines.



N° d'art.	Taille	BB CRBB	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10424-200	FC 2000-P	10	10	150/0.16	4.9:1	64	5.0	170
10424-250	FC 2500	10	10	150/0.20	5.1:1	72	5.0	175
10424-251	2500D	10	10	150/0.28	5.2:1	73	10.0	205
10424-252	2500D-H	10	10	150/0.28	5.7:1	80	10.0	205
10424-300	3000D-C	10	10	150/0.33	5.2:1	77	10.0	205
10424-301	3000D	10	10	150/0.33	5.2:1	77	10.0	225
10424-400	4000D-C	10	10	150/0.37	5.2:1	82	12.0	235
10424-401	4000D-CXH	10	10	150/0.37	6.2:1	99	12.0	235
10424-500	5000D	10	10	150/0.40	5.2:1	87	12.0	290



LUVIAS

24 LUVIAS LT

MOULINET SPINNING

**AIRDRIVE
DESIGN**



MAGSEALED

ATD | TYPE-L

Plus léger, plus réactif et plus puissant!

Le 24 Luvias LT impressionne par son faible poids et sa douceur de rotation. La combinaison de l'innovant Airdrive Design et du traitement de surface spécial Tough Digigear permet au 24 Luvias d'atteindre un niveau de qualité supérieur.

Le rotor léger Airdrive déplace le centre de gravité vers l'arrière du moulinet et offre un équilibre et une réactivité considérablement améliorés – parfait pour la pêche avec un matériel léger! L'anse creuse, l'Airdrive Bail, réduit le risque d'emmêlement de la ligne sur le bras du pick-up, qui a été entièrement redessiné. L'Airdrive Shaft, est maintenu sur le pignon par deux roulements à billes réduisant ainsi les frottements et assurant une incroyable sensibilité à la récupération. La roue de commande MQ extra-large a reçu un traitement de surface spécial qui lui confère une plus grande durabilité et une rotation plus fluide. Le bâti monocoque en Zaion est extrêmement léger et résistant à la déformation, ce qui permet un logement parfait de la mécanique intérieure. L'axe de la manivelle est doté d'un nouveau joint en caoutchouc, ce qui réduit considérablement les risques d'infiltrations d'eau.

- Design AIRDRIVE
- Flasques en aluminium
- Bâti MagSealed®
- 9 roulements à billes
- ZAION® AIRDRIVE ROTOR
- Engrenage TOUGH DIGIGEAR® usiné par CNC

- Axe AIRDRIVE
- Frein ATD™ Type-L
- AIRDRIVE ABS® bobine Long Cast
- Anse AIRDRIVE BAIL (Hollow)
- Système de galet Twist Buster® III



Les modèles Power Custom (PC) ont un bâti plus large que les moulinets LT normaux.

N° d'art.	Taille	BB CRBB	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10214-100	1000D	4	9	150/0.20	5.1:1	64	5.0	145
10214-200	2000D	4	9	150/0.23	5.1:1	67	5.0	145
10214-250	2500S	4	9	150/0.16	5.1:1	72	5.0	150
10214-251	PC 2500	5	9	150/0.20	5.2:1	73	10.0	170
10214-252	PC 2500D	5	9	150/0.28	5.2:1	73	10.0	170
10214-301	3000D	5	9	150/0.33	5.2:1	77	10.0	175
10214-302	PC 3000	6	9	150/0.23	5.2:1	77	10.0	205
10214-401	4000D	6	9	150/0.37	5.2:1	82	12.0	220
10214-500	5000D-C	6	9	150/0.40	5.2:1	87	12.0	225





**AIRDRIVE
DESIGN**

25 BALLISTIC AIR LT

MOULINET SPINNING

**AIRDRIVE
DESIGN**



MAGSEALED

ATD | TYPE-L

Ultra-léger, puissant et très réactif.

Le Ballistic Air se distingue par son poids ultra-léger et son fonctionnement extrêmement fluide et réactif. La construction MQ avec une roue de commande surdimensionnée assure une transmission de puissance optimale et une grande durabilité, ce qui est idéal pour pêcher avec un matériel plus léger, mais qui nécessite une puissance supplémentaire. Le corps du moulinet en Zaion offre une construction entièrement résistante à la déformation, garantissant des performances durables et fluides. L'engrenage en aluminium usiné par CNC est très résistant et offre une longévité exceptionnelle, même en cas d'utilisation intensive. Le concept Airdrive intègre la toute dernière technologie DAIWA en matière de moulinets spinning. Le rotor Airdrive léger et résistant à la torsion, en Zaion V, déplace le centre de gravité du moulinet vers la partie inférieure du corps, offrant ainsi un meilleur équilibre et une meilleure réactivité.

La bobine Airdrive extrêmement légère réduit encore davantage le poids à l'avant. Sa nouvelle conception minimise les frottements et permet d'atteindre des distances de lancer plus longues. L'arbre Airdrive est pratiquement sans contact, guidé par des roulements à billes au niveau du pignon, ce qui garantit une réactivité exceptionnelle et une rotation fluide durant la pêche. L'anse de panier Airdrive minimise le risque d'emmêlement de la ligne autour du bras du pick-up et du galet, ce qui est particulièrement utile en cas de vent latéral ou lors de l'utilisation de lignes fines. Le frein ATD Type-L garantit une libération instantanée et fluide de la ligne.

La construction MagSealed empêche de manière fiable l'intrusion d'eau et de particules de poussière à travers l'arbre principal, garantissant un fonctionnement fluide et une réactivité durables.

- Design AIRDRIVE
- Bâti ZAION® MQ® Monocoque
- Bâti MagSealed®
- 7 roulements à billes (incl. 2 CRBB®)
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- Engrenage TOUGH DIGIGEAR® usiné par CNC
- Frein ATD™ Type-L
- AIRDRIVE ABS® bobine Long Cast
- Clip-fil Perfect LS
- Anse AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Système de galet Twist Buster® III
- Manivelle usinée en aluminium à visser

Les modèles PC (Power Custom) ont un bâti plus large que les modèles LT normaux et sont particulièrement adaptés aux leurres plus volumineux et aux charges plus élevées.



Caractéristiques:

Les tailles 2000S-P à 2500 ont une poignée I-Shape, les tailles PC 2500 à PC 3000 une poignée T-Shape. Les tailles 4000 à 5000D-C sont dotées d'une poignée T-Shape de taille L.

BALLISTIC

AIR



N° d'art.	Taille	BB CRBB	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10481-200	2000S-P	2	7	150/0.14	4.9:1	64	5.0	150
10481-250	2500	2	7	150/0.20	5.1:1	72	5.0	160
10481-251	PC 2500	2	7	150/0.20	5.2:1	73	10.0	180
10481-300	3000	2	7	150/0.23	5.2:1	77	10.0	185
10481-301	PC 3000	2	7	150/0.23	5.2:1	77	10.0	215
10481-400	4000	2	7	150/0.28	5.2:1	82	12.0	230
10481-401	4000-XH	2	7	150/0.28	6.2:1	99	12.0	230
10481-500	5000D-C	2	7	150/0.40	5.2:1	87	12.0	230

NEW



25 BALLISTIC HD LT

MOULINET SPINNING

AIRDRIVE
DESIGN

MQ

MAG SEALED

ATD | TYPE-L

Moulinet Spinning Puissant avec Bâti Aluminium et Construction Monocoque

La combinaison d'un bâti en aluminium résistant à la déformation et d'une mécanique interne innovante surdimensionnée Monocoque (MQ) offre une puissance de récupération énorme et une transmission parfaite de la puissance à l'ensemble de mécanique. Idéal pour les pêcheurs qui ciblent des poissons puissants avec un matériel relativement léger ou qui pêchent avec des têtes plombées lourdes en eaux profondes ou dans des courants forts. Grâce au ratio légèrement plus élevé sur les différents modèles, ces moulinets sont parfaits pour la pêche en rivière ou la pêche en mer pour le bar ou le lieu avec un équipement léger. Le rotor Airdrive léger, en Zaion V, une exclusivité DAIWA, déplace le centre de gravité du moulinet vers la partie inférieure du corps, améliorant considérablement l'équilibre et la réactivité durant la pêche. La nouvelle anse Airdrive réduit considérablement le risque d'emmêlement de la ligne autour du pick-up, ce qui est particulièrement utile en cas de vent latéral ou lors de l'utilisation de lignes fines. Le système de frein ATD Type-L assure une libération instantanée, fluide et régulière de la ligne sous tension. La technologie MagSealed sur l'arbre de transmission empêche efficacement l'intrusion d'eau et de particules de poussière, garantissant un fonctionnement fluide et durable ainsi qu'une réactivité maximale.

- Design AIRDRIVE
- Bâti aluminium Monocoque MQ®
- Bâti MagSealed®
- 6 roulements à billes
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Frein ATD™ Type-L
- AIRDRIVE ABS® bobine Long Cast
- Clip-fil Perfect LS
- Anse AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Système de galet Twist Buster® III
- Manivelle usinée en aluminium à visser
- Poignée T-Shape



N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10482-250	2500-H	6	150/0.20	5.7:1	80	10.0	235
10482-300	3000-CH	6	150/0.23	5.7:1	85	10.0	245
10482-301	3000-XH	6	150/0.23	6.2:1	93	10.0	260
10482-400	4000-CXH	6	150/0.28	6.2:1	99	12.0	275
10482-500	5000D-CXH	6	150/0.40	6.2:1	105	12.0	275



26 FREAMS LT

NEW

MOULINET SPINNING

AIRDRIVE
DESIGN

ZAION V

MAGSEALED

TOUGH
DIGIGEAR

DAIWA présente le 26 Freams LT, un moulinet spinning conçu aussi bien pour la pêche en eau douce qu'en mer.

Le 26 Freams LT allie légèreté, performance et résistance à la corrosion, le tout à un prix ajusté. Grâce à la technologie Magsealed de DAIWA, le 26 Freams LT conserve sa fluidité plus longtemps que les autres moulinets de sa catégorie. L'axe principal du 26 Freams LT est protégé contre l'oxydation et les infiltrations d'eau ou d'impuretés. Pour renforcer encore davantage la sensation de qualité du 26 Freams LT, des composants issus du concept Airdrive Design ont été intégrés.

La bobine Airdrive Spool réduit le poids total tout en préservant la robustesse; elle permet un freinage plus précis et présente un bord surélevé à sa base pour empêcher le fil de passer en dessous. L'Airdrive Rotor en Zaion V est plus léger et parfaitement équilibré, tandis que l'anse de panier tubulaire Airdrive Bail légère et renforcée, assure une gestion du fil sans effort ainsi qu'un équilibre de rotation optimal. Ces deux éléments allègent le moulinet et maximisent la réactivité en éliminant les vibrations, sans pour autant compromettre la solidité. L'ensemble de ces composants est intégré dans un bâti en Zaion V, à la fois léger et rigide.

- LT (Light & Tough)
- Design AIRDRIVE
- Bâti ZAION V®
- Bâti MagSealed®
- 5 roulements à billes
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Frein ATD™ Type-L
- Bobine en aluminium ABS® Long Cast
- Clip-fil Perfect LS
- Anse AIRDRIVE BAIL (Hollow)
- Système de galet Twist Buster® III
- Manivelle en aluminium



Équipement:

Les modèles de taille 1000S-P à 2500S-XH sont livrés avec une poignée I-Shape. Les modèles de taille 3000-C à 3000-CXH sont équipés d'une poignée T-Shape. Les modèles de taille 4000-CP à 5000-C sont dotés d'une poignée T-Shape de taille L.

N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10230-100	1000S-P	5	100/0.12	4.8:1	60	5.0	175
10230-200	2000S-P	5	150/0.14	4.8:1	63	5.0	175
10230-201	2000S-XH	5	150/0.14	6.2:1	81	5.0	175
10230-250	2500	5	150/0.20	5.3:1	75	10.0	195
10230-251	2500S-XH	5	150/0.16	6.2:1	87	5.0	190
10230-300	3000-C	5	150/0.23	5.3:1	80	10.0	200
10230-301	3000-CXH	5	150/0.23	6.2:1	93	10.0	200
10230-400	4000-CP	5	150/0.28	4.7:1	75	12.0	230
10230-401	4000-C	5	150/0.28	5.2:1	82	12.0	230
10230-402	4000-CXH	5	150/0.28	6.2:1	99	12.0	230
10230-500	5000-C	5	150/0.37	5.2:1	87	12.0	240



25 CALDIA LT

MOULINET SPINNING

AIRDRIVE
DESIGN

ZAION V

MAGSEALED

TOUGH
DIGIGEAR

La révolution Airdrive équipe désormais l'un des moulinets les plus appréciés de DAIWA. Plus moderne, plus efficace, plus esthétique.

Le Caldia conserve les qualités qui ont fait sa renommée au fil des ans et les porte à un niveau supérieur: une légèreté exceptionnelle, une qualité de fabrication remarquable et un design élégant et raffiné.

Le bâti monocoque Zaion V reste inchangé, mais le moulinet intègre désormais toutes les innovations technologiques du Airdrive Design. Introduites sur le modèle haut de gamme 22 Exist et progressivement adoptées sur les autres séries, le Caldia bénéficie désormais d'améliorations au niveau du rotor, de la bobine, de l'anse de panier et du galet du pick-up. Le frein a également été modifié: l'ATD-L est ultra-fluide lorsqu'il s'agit de contrer la première phase du rush d'un poisson, puis il exerce progressivement plus de pression. Les modèles 5000, nouvelles tailles introduites pour cette série, sont dotées d'un frein plus puissant: un ATD Tough avec des disques en carbone, conçu pour mieux gérer les gros poissons surpuissants.

- Design AIRDRIVE
- Bâti ZAION V® MQ® Monocoque
- Bâti MagSealed®
- 6 roulements à billes (incl. 1 CRBB®)
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®

- AIRDRIVE ABS® bobine Long Cast
- Clip-fil Perfect LS
- Anse AIRDRIVE BAIL (Hollow)
- Système de galet Twist Buster® III
- Manivelle usinée en aluminium à visser



Caractéristiques:

Poignée

Les tailles FC 1000S, FC 2000S, 2500S-XH ont une poignée I-Shape, les tailles 2500, 3000, 3000-XH, 4000-C, 5000-C une poignée T-Shape.

Système de freinage

Les modèles jusqu'au 4000 sont équipés d'un système de freinage ATD Type-L, tandis que le modèle 5000 est équipé d'un système de freinage ATD Tough

N° d'art.	Taille	BB CRBB	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10427-100	FC 1000S	1	6	100/0.12	5.1:1	67	5.0	165
10427-200	FC 2000S	1	6	150/0.14	5.1:1	67	5.0	170
10427-250	2500	1	6	150/0.20	5.2:1	73	10.0	185
10427-251	2500S-XH	1	6	150/0.16	6.2:1	87	5.0	180
10427-300	3000	1	6	150/0.23	5.2:1	77	10.0	210
10427-301	3000-XH	1	6	150/0.23	6.2:1	93	10.0	210
10427-400	4000-C	1	6	150/0.28	5.2:1	82	12.0	220
10427-500	5000-C	1	6	150/0.37	5.2:1	87	12.0	240



23 FUEGO LT

MOULINET SPINNING

AIRDRIVE
DESIGN

ZAION V

MAGSEALED

ATD | TYPE-L

Design Airdrive – résistance et réactivité accrues!

Le 23' Fuego combine des composants du nouveau Airdrive Design avec des éléments LT et la structure Magsealed.

Le nouveau rotor Airdrive permet de réduire le poids de l'unité avant du moulinet et d'optimiser l'équilibre tout en réduisant la résistance à la rotation. La faible résistance au démarrage permet une meilleure gestion de la récupération, une plus grande réactivité et un meilleur contrôle du leurre.

La nouvelle anse Airdrive est plus légère qu'auparavant, elle est également plus résistante et, combinée avec le guide-fil, réduit considérablement les risques d'emmêlement. Le puissant Tough Digigear tourne avec fluidité, logé à l'abri des déformations dans le bâti en Zaion V du moulinet. Le Magsealed Design empêche de manière fiable l'infiltration d'eau de mer et de saletés au niveau de l'axe, ce qui lui confère une longue durée de vie. Le Twistbuster III Design du guide-fil est parfait pour l'utilisation de la tresse. Tresse qui n'est pas comprimée durant la récupération, ce qui réduit le vrillage. Le nouveau frein ATD Type-L assure une libération instantanée, régulière et optimisée de la ligne.

- Design AIRDRIVE
- Bâti ZAION V®
- Bâti MagSealed®
- 6 roulements à billes
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Système d'enroulement du fil Cross Wrap®
- Bobine ABS® en aluminium forgé à froid Long Cast
- Anse AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Système de galet Twist Buster® III



Équipement:

Les tailles 1000D à 2500 sont équipées d'une poignée I-Shape. Les tailles 3000-C, 3000-CXH, 3000D-C et 4000-CP sont équipées d'une poignée T-Shape. Les tailles 4000D-CX, 5000-C et 6000D sont équipées d'une poignée T-Shape taille L.

N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10333-100	1000D	6	150/0.20	5.2:1	64	5.0	175
10333-201	2000S-XH	6	150/0.14	6.2:1	81	5.0	180
10333-250	2500	6	150/0.20	5.3:1	75	10.0	195
10333-251	2500-XH	6	150/0.20	6.2:1	87	10.0	195
10333-300	3000-C	6	150/0.23	5.3:1	80	10.0	205
10333-301	3000-CXH	6	150/0.23	6.2:1	93	10.0	205
10333-305	3000D-C	6	150/0.33	5.3:1	80	10.0	205
10333-401	4000D-CXH	6	150/0.37	6.2:1	99	12.0	230
10333-404	4000-CP	6	150/0.28	4.7:1	75	12.0	230
10333-500	5000-C	6	150/0.37	5.2:1	87	12.0	240
10333-605	6000D	6	150/0.43	5.1:1	92	12.0	315



23 EXCELER LT

MOULINET SPINNING

AIRDRIVE
DESIGN

ZAION V

CROSS WRAP

ATD | TYPE-L

23' Exceler LT – La nouvelle génération – avec Airdrive Design!

Grâce au nouveau rotor léger Airdrive, le moulinet tourne instantanément. Le poids total du moulinet est réduit, notamment au niveau de l'unité avant ce qui déplace l'équilibre vers la partie arrière du moulinet. Il en résulte un meilleur équilibre en main, une réactivité accrue et de meilleures performances de lancer. Le corps du moulinet en Zaion V assure un logement résistant à la déformation du Tough Digigear et un fonctionnement fluide permanent. La nouvelle anse Airdrive est plus légère qu'auparavant, plus résistante et réduit, en combinaison avec le guide-fil, considérablement le risque d'emmêlement.

Le frein ATD Type-L assure une libération instantanée, régulière et optimisée de la ligne, offrant ainsi la sécurité nécessaire lors du combat avec de gros spécimens. La bobine Longcast ABS en aluminium est dotée d'une lèvres spéciale qui permet d'augmenter les distances de lancer. La conception Twistbuster III du guide-fil est parfaite pour l'utilisation de la tresse. Tresse qui n'est pas comprimée durant la récupération, ce qui réduit le vrillage. La manivelle en aluminium usinée par CNC est fermement vissée dans le bâti pour une mise en rotation instantanée.

- Design AIRDRIVE
- Bâti ZAION V®
- 5 roulements à billes
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Frein ATD™ Type-L

- Système d'enroulement du fil Cross Wrap®
- Bobine ABS® forgée en aluminium Long Cast
- Anse AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Système de galet Twist Buster® III

Caractéristiques:

Les tailles 1000 à 2000 ont une poignée I-Shape, les tailles 2500 à 5000 une poignée T-Shape.



N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10336-100	1000D	5	150/0.20	5.2:1	64	5.0	175
10336-200	2000D	5	150/0.23	5.2:1	68	5.0	180
10336-250	2500	5	150/0.20	5.3:1	75	10.0	195
10336-251	2500-XH	5	150/0.20	6.2:1	87	10.0	195
10336-300	3000-C	5	150/0.23	5.3:1	80	10.0	200
10336-301	3000-CXH	5	150/0.23	6.2:1	93	10.0	200
10336-400	4000-C	5	150/0.28	5.2:1	82	12.0	225
10336-401	4000D-C	5	150/0.37	5.2:1	82	12.0	225
10336-500	5000-C	5	150/0.37	5.2:1	87	12.0	235



23 LEGALIS LT

MOULINET SPINNING

AIRDRIVE
DESIGN

ZAION V

CROSS WRAP

ATD | TYPE-L

Airdrive Design japonais – un rapport qualité-prix imbattable.

Le 23' Legalis, doté du nouveau concept Airdrive Design, est plus léger et plus résistant que le modèle précédent. La taille 2500 ne pèse que 195 grammes! Le rotor Airdrive en Zaion V offre une faible résistance au démarrage de la rotation, ce qui permet un meilleur contrôle du leurre et une plus grande réactivité. En déplaçant le centre de gravité vers l'arrière du moulinet, on obtient un meilleur équilibre lors du lancer. Le Tough Digigear offre une grande puissance de récupération et est solidement logé dans le corps du moulinet en Zaion V, ce qui se traduit par une grande durabilité et un fonctionnement fluide – parfait pour la pêche aux leurres du sandre, de la perche, du brochet et de la truite.

La nouvelle anse Airdrive est plus légère qu'auparavant, elle est très résistante et, en combinaison avec le guide-fil, réduit considérablement les risques d'emmêlement. Le frein ATD Type-L assure une libération instantanée, régulière et optimisée de la ligne, offrant ainsi la sécurité nécessaire lors du combat avec de gros spécimens. La bobine Longcast ABS en aluminium est dotée d'une lèvres spéciale qui permet d'augmenter les distances de lancer. La conception Twistbuster III du guide-fil est parfaite pour l'utilisation de la tresse. Tresse qui n'est pas comprimée durant la récupération, ce qui réduit le vrillage.

- Design AIRDRIVE
- Bâti ZAION V®
- 5 roulements à billes
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Frein ATD™ Type-L
- Système d'enroulement du fil Cross Wrap®
- Bobine ABS® forgée en aluminium Long Cast
- Anse AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Système de galet Twist Buster® III
- Manivelle usinée en aluminium à visser



Caractéristiques:

Les tailles 1000 à 2000 ont une poignée I-Shape, les tailles 2500 à 5000 une poignée T-Shape.

N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10435-100	1000D	5	150/0.20	5.2:1	64	5.0	175
10435-200	2000D	5	150/0.23	5.2:1	68	5.0	180
10435-205	2000S-XH	5	150/0.14	6.2:1	81	5.0	180
10435-250	2500D	5	150/0.28	5.3:1	75	10.0	200
10435-251	2500	5	150/0.20	5.3:1	75	10.0	200
10435-300	3000-C	5	150/0.23	5.3:1	80	10.0	205
10435-305	3000-CXH	5	150/0.23	6.2:1	93	10.0	205
10435-400	4000-C	5	150/0.28	5.2:1	82	12.0	230
10435-500	5000-C	5	150/0.37	5.2:1	87	12.0	240



24 REGAL LT

MOULINET SPINNING

AIRDRIVE
DESIGN

ZAION V

CROSS WRAP

ATD | TYPE-L

La technologie Airdrive de DAIWA à un prix ultra compétitif.

Les moulinets 24 Regal LT sont encore plus légers que ceux de la série précédente et offrent une réactivité impressionnante et un contact avec le leurre exceptionnel. Le système Airdrive Bail élimine le risque d'emmêlement de la ligne sur le bras du pick-up lors du lancer. Le Tough Digigear assure une transmission parfaite de la puissance et offre une rotation exceptionnelle. Le frein ATD Type-L libère la ligne instantanément et est parfaitement adapté aux monofilaments fins et aux tresses. La peinture de haute qualité change légèrement de couleur en fonction de l'angle d'éclairage et crée un look exceptionnel.

- Design AIRDRIVE
- Bâti ZAION V®
- Flasque ZAION V®
- 6 roulements à billes
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Infinite Anti-Reverse®
- Frein ATD™ Type-L
- Système d'enroulement du fil Cross Wrap®
- Bobine en aluminium ABS® Long Cast
- Anse AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Système de galet Twist Buster® III
- Manivelle en aluminium
- Poignée T-Shape



N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10116-107	1000D-XH	6	150/0.20	6.2:1	77	5.0	180
10116-207	2000D-XH	6	150/0.23	6.2:1	81	5.0	185
10116-257	2500D-XH	6	150/0.28	6.2:1	87	10.0	200
10116-307	3000D-CXH	6	150/0.33	6.2:1	93	10.0	205
10116-407	4000D-CXH	6	150/0.37	6.2:1	99	12.0	240
10116-507	5000D-C	6	150/0.40	5.2:1	87	12.0	240



24 REGAL LT

NEW

MOULINET SPINNING | PRÉ-SPOOLÉ

AIRDRIVE
DESIGN

TOUGH
DIGIGEAR

ATD | TYPE-L

ZAION V

La série 24 Regal LT est disponible en édition spéciale pré-bobinée avec une tresse J-Braid X8 et dotée d'un ratio standard.

L'Airdrive Rotor, fabriqué en Zaion V, offre une sensibilité exceptionnelle et un équilibre parfait. L'anse Airdrive Bail prévient efficacement les emmêlements du fil autour du bras de pick-up lors du lancer. Le bâti en Zaion V assure une structure rigide pour la mécanique interne, garantissant un fonctionnement fluide et durable, même sous forte contrainte. La puissante roue de commande Tough Digigear assure une récupération d'une fluidité exceptionnelle et une transmission de puissance remarquable. Le frein ATD Type-L libère le fil instantanément, sans inertie au démarrage. Idéal pour une utilisation avec des tresses fines.

- Design AIRDRIVE
- Bâti ZAION V®
- 6 roulements à billes
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Frein ATD™ Type-L
- Bobine en aluminium ABS® Long Cast
- Clip-fil Perfect LS
- Anse AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Système de galet Twist Buster® III
- Manivelle en aluminium

Caractéristiques:

Les tailles 1000D à 2500 sont pré-remplies de 130m de tresse J-Braid X8 (diamètre 0.13mm, couleur chartreuse).

Les tailles 3000-C et 4000-C sont pré-remplies de 130m de tresse J-Braid X8 (diamètre 0.18mm, couleur chartreuse).



N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10114-100	1000	6	150/0.16	5.2:1	64	5.0	180
10114-200	2000	6	150/0.16	5.2:1	68	5.0	185
10114-250	2500	6	150/0.20	5.3:1	75	10.0	200
10114-300	3000-C	6	150/0.23	5.3:1	80	10.0	205
10114-400	4000-C	6	150/0.28	5.2:1	82	12.0	240



27 GS LTD LT

NEW

MOULINET SPINNING

AIRDRIVE
DESIGN

ATD | TYPE-L

TOUGH
DIGIGEAR

Quand le design rétro rencontre la toute dernière technologie DAIWA.

La série 27 GS LTD LT associe l'esthétique intemporelle de l'un des moulinets les plus emblématiques de DAIWA aux technologies d'ingénierie de dernière génération de la marque. L'AirDrive Rotor, léger, offre un équilibre exceptionnel et une sensibilité accrue, créant une connexion plus directe entre le pêcheur et le leurre. L'anse de panier AirDrive Bail assure une gestion du fil irréprochable en empêchant les emmêlements autour du bras du pick-up, aussi bien au lancer qu'à la récupération, notamment par vent latéral ou lorsque le fil est détendu. Un clip-fil métallique rond préserve le fil tout en permettant des lancers précis vers le poste visé. La manivelle repliable One-Touch rend le transport rapide et pratique sans compromettre la stabilité. Le frein ATD Type-L garantit une libération du fil fluide et immédiate, sans inertie au démarrage, ce qui le rend parfaitement adapté aux fils fins. Que ce soit pour le leurre, le feeder ou la pêche à rôder (stalking), le 27 GS LTD LT est un moulinet polyvalent par excellence, alliant look classique et performances modernes.

- Design AIRDRIVE
- 4 roulements à billes
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Frein ATD™ Type-L
- Bobine en aluminium ABS® Long Cast
- Anse AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Manivelle en aluminium
- Poignée en bois



N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10503-300	3000-C	4	150/0.23	5.3:1	80	10.0	260
10503-400	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	12.0	285
10503-600	6000S	4	150/0.37	5.1:1	92	12.0	380



23 NINJA LT

MOULINET SPINNING

**AIRDRIVE
DESIGN**

ATD | TYPE-L

Avec le 23' Ninja, DAIWA vous offre le dernier concept japonais et des techniques inspirantes – le tout à un rapport qualité-prix exceptionnel!

Par rapport au modèle précédent, des caractéristiques essentielles du 23' Ninja ont été améliorées, il est désormais plus réactif et plus robuste.

Grâce au nouveau rotor léger Airdrive, l'équilibre du moulinet est déplacé de l'unité avant vers la partie arrière du moulinet, ce qui améliore l'équilibre général et augmente la réactivité en pêche. L'animation du leurre est plus précise et la réactivité décuplée.

Le Digigear, précis et robuste, assure une grande puissance de récupération et un fonctionnement fluide et silencieux.

La nouvelle anse Airdrive est plus légère qu'auparavant, elle est très résistante et réduit considérablement les risques d'emmêlement lors des lancers en combinaison avec le guide-fil. Si la ligne s'emmêle au niveau l'anse, elle glisse simplement vers le guide-fil lorsque l'on tourne la manivelle - aucune intervention n'est nécessaire.

Le frein ATD Type-L assure une libération instantanée, régulière et optimisée de la ligne, offrant ainsi la sécurité nécessaire lors du combat avec de gros spécimens. La bobine Longcast ABS en aluminium est dotée d'une lèvre spéciale qui permet d'augmenter les distances de lancer. La conception Twistbuster III du guide-fil est parfaite pour l'utilisation de la tresse. Tresse qui n'est pas comprimée durant la récupération, ce qui réduit le vrillage.

- **Design AIRDRIVE**
- **4 roulements à billes**
- **AIRDRIVE ROTOR®**
- **TOUGH DIGIGEAR®**
- **Frein ATD™ Type-L**
- **Bobine forgée ABS® Long Cast**
- **Anse AIRDRIVE BAIL (Solid)**
- **Système de galet Twist Buster® III**
- **Manivelle usinée en aluminium**



Caractéristiques:

Les tailles 1000 à 2000 ont une poignée I-Shape, les tailles 2500 à 6000 une poignée T-Shape.

N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10005-100	1000	4	150/0.14	5.2:1	64	5.0	205
10005-200	2000	4	150/0.16	5.2:1	68	5.0	210
10005-250	2500	4	150/0.20	5.3:1	75	10.0	230
10005-251	2500-XH	4	150/0.20	6.2:1	87	10.0	230
10005-300	3000-C	4	150/0.23	5.3:1	80	10.0	240
10005-351	3000-CXH	4	150/0.23	6.2:1	93	10.0	240
10005-400	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	12.0	270
10005-401	4000-CP	4	150/0.28	4.7:1	75	12.0	270
10005-500	5000-C	4	150/0.37	5.2:1	87	12.0	270
10005-600	6000	4	150/0.40	5.1:1	92	12.0	365



23 NINJA LT

MOULINET SPINNING | PRÉ-SPOOLÉ

AIRDRIVE
DESIGN

ATD | TYPE-L

Les moulinets 23 Ninja, dotés du nouveau Airdrive Design, sont maintenant garnis avec la tresse originale DAIWA J-Braid X4 en jaune.

- Design AIRDRIVE
- 4 roulements à billes
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Infinite Anti-Reverse®
- Frein ATD™ Type-L
- Bobine forgée ABS® Long Cast
- Anse AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Système de galet Twist Buster® III
- Manivelle usinée en aluminium

Poignée

La taille 2000 a une poignée I-Shape, les tailles 2500 à 4000 une poignée T-Shape.

Caractéristiques:

La taille 2000 est spoolée avec une tresse J-Braid X4, modèle 0.13mm/130m.
La taille 2500 est spoolée avec une tresse J-Braid X4, modèle 0.17mm/120m.
La taille 3000-C est spoolée avec une tresse J-Braid X4, modèle 0.19mm/130m.
La taille 4000-C est spoolée avec une tresse J-Braid X4, modèle 0.25mm/120m.
Toutes les tailles sont dotées de tresse jaune.



N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10006-200	2000	4	150/0.16	5.2:1	68	5.0	210
10006-250	2500	4	150/0.20	5.3:1	75	10.0	230
10006-300	3000-C	4	150/0.23	5.3:1	80	10.0	240
10006-400	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	12.0	270



23 REVROS LT

MOULINET SPINNING

**AIRDRIVE
DESIGN**

ATD | TYPE-L

Avec Airdrive Rotor et Airdrive Bail!

Grâce au nouveau rotor léger Airdrive, l'équilibre du moulinet est déplacé de l'unité avant vers la partie arrière du moulinet, ce qui améliore l'équilibre général et augmente la réactivité en pêche. L'animation du leurre est plus précise et la réactivité décuplée. Le Digigear, précis et robuste, assure une grande puissance de récupération et un fonctionnement fluide et silencieux.

La nouvelle anse Airdrive est plus légère qu'auparavant, elle est très résistante et, en combinaison avec le guide-fil, réduit considérablement les risques d'emmêlement lors des lancers. Si la ligne s'emmêle au niveau l'anse, elle glisse simplement vers le guide-fil lorsque l'on tourne la manivelle – aucune intervention n'est nécessaire.

Le frein ATD Type-L assure une libération instantanée, régulière et optimisée de la ligne, offrant ainsi la sécurité nécessaire lors du combat avec de gros spécimens. La bobine Longcast ABS en aluminium est dotée d'une lèvre spéciale qui permet d'augmenter les distances de lancer. La conception Twistbuster III du guide-fil est parfaite pour l'utilisation de la tresse. Tresse qui n'est pas comprimée durant la récupération, ce qui réduit le vrillage.

- Design AIRDRIVE
- 4 roulements à billes
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Frein ATD™ Type-L
- Système d'enroulement du fil Cross Wrap®
- Bobine ABS® en aluminium forgé à froid Long Cast
- Anse AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Système de galet Twist Buster® III
- Manivelle usinée en aluminium à visser



Caractéristiques:

Les tailles 1000 à 2500 ont une poignée I-Shape, les tailles 3000 à 5000 une poignée T-Shape.

N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10221-102	1000	4	150/0.14	5.2:1	64	5.0	205
10221-202	2000	4	150/0.16	5.2:1	68	5.0	210
10221-252	2500	4	150/0.20	5.3:1	75	10.0	230
10221-302	3000-C	4	150/0.23	5.3:1	80	10.0	240
10221-303	3000-CXH	4	150/0.23	6.2:1	93	10.0	240
10221-402	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	12.0	270
10221-403	4000-CXH	4	150/0.28	6.2:1	99	12.0	270
10221-502	5000-C	4	150/0.37	5.2:1	87	12.0	270



27 LAGUNA LT

NEW

MOULINET SPINNING

AIRDRIVE
DESIGN

TOUGH
DIGIGEAR

ATD | TYPE-L

Entièrement repensé par rapport à son prédécesseur, le 27 Laguna LT intègre désormais le concept exclusif Airdrive Design de DAIWA. En réduisant le poids du rotor et en déplaçant l'équilibre du moulinet vers l'arrière, l'Airdrive améliore considérablement la réactivité et offre une connexion plus directe et plus précise entre le pêcheur et le leurre. Il en résulte un meilleur équilibre, une fatigue réduite et un contrôle accru du leurre. La puissante mécanique Tough Digigear garantit une fluidité exceptionnelle et une grande durabilité, tout en offrant une puissance de récupération remarquable sous tension. Le frein ATD Type-L libère le fil instantanément avec une inertie minimale, ce qui le rend parfaitement adapté à la pêche avec des fils de faible diamètre.

- Design AIRDRIVE
- 4 roulements à billes
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Frein ATD™ Type-L

- Bobine en aluminium ABS® Long Cast
- Clip-fil Perfect LS
- Anse AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Système de galet Twist Buster® III
- Manivelle en aluminium



N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10505-100	1000	4	150/0.14	5.2:1	64	5.0	220
10505-200	2000	4	150/0.16	5.2:1	68	5.0	225
10505-201	2000S	4	150/0.14	5.2:1	68	5.0	225
10505-202	2000-XH	4	150/0.16	6.2:1	81	5.0	225
10505-250	2500	4	150/0.20	5.3:1	75	5.0	250
10505-251	2500S	4	150/0.16	5.3:1	75	5.0	250
10505-252	2500-XH	4	150/0.20	6.2:1	87	5.0	250
10505-300	3000-C	4	150/0.23	5.3:1	80	10.0	260
10505-301	3000-CXH	4	150/0.23	6.2:1	93	10.0	260
10505-400	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	12.0	290
10505-401	4000-CXH	4	150/0.28	6.2:1	99	12.0	290
10505-500	5000-C	4	150/0.37	5.2:1	87	12.0	290
10505-501	5000-CXH	4	150/0.37	6.2:1	105	12.0	290



27 LAGUNA LT

NEW

MOULINET SPINNING | PRÉ-SPOOLÉ

AIRDRIVE
DESIGN

TOUGH
DIGIGEAR

ATD | TYPE-L

Entièrement repensé par rapport à son prédécesseur, le 27 Laguna LT intègre désormais le concept exclusif Airdrive Design de DAIWA. En réduisant le poids du rotor et en déplaçant le centre de gravité du moulinet vers l'arrière, l'Airdrive améliore considérablement la réactivité, l'équilibre et les sensations globales. Cela permet un contrôle plus précis du leurre tout en réduisant la fatigue lors des longues sessions de pêche. La puissante mécanique Tough Digigear garantit une durabilité exceptionnelle, une fluidité de fonctionnement remarquable et une grande puissance de récupération. Le frein ATD Type-L libère le fil en douceur et avec une faible inertie, ce qui le rend parfaitement adapté à l'utilisation de tresses fines ou de monofilaments.

- Design AIRDRIVE
- 4 roulements à billes
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Frein ATD™ Type-L
- Bobine en aluminium ABS® Long Cast
- Clip-fil Perfect LS
- Anse AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Système de galet Twist Buster® III
- Manivelle en aluminium

Caractéristiques:

Le modèle taille 2000 est pré-rempli de tresse J-Braid X4 (diamètre 0.13mm).
Le modèle taille 2500 est pré-rempli de tresse J-Braid X4 (diamètre 0.17mm).
Les modèles tailles 3000 à 5000 sont pré-remplis de tresse J-Braid X4 (diamètre 0.19mm).



N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10504-200	2000	4	150/0.16	5.2:1	68	5.0	225
10504-250	2500	4	150/0.20	5.3:1	75	5.0	250
10504-300	3000-C	4	150/0.23	5.3:1	80	10.0	260
10504-400	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	12.0	290
10504-500	5000-C	4	150/0.37	5.2:1	87	12.0	290



**AIRDRIVE
DESIGN**

26 CROSSFIRE LT

MOULINET SPINNING

**AIRDRIVE
DESIGN**

ATD | TYPE-L

Le 26 Crossfire LT intègre désormais la technologie Airdrive, une technologie unique de DAIWA. Le rotor Airdrive super léger démarre avec moins d'inertie, améliorant sensiblement la réactivité et les performances. Le Tough Digigear assure une rotation interne fluide et une transmission de puissance parfaite lors de la récupération. Le nouveau frein ATD Type-L assure une libération instantanée du fil, sans résistance initiale excessive.

Caractéristiques:

Les tailles 1000 à 2000 ont une poignée I-Shape, les tailles 2500 à 5000 une poignée T-Shape.

- Design AIRDRIVE
- 3 roulements à billes
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Frein ATD™ Type-L
- Bobine en aluminium ABS® Long Cast
- Clip-fil Perfect LS
- Anse AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Système de galet Twist Buster® III



N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10187-100	1000	3	150/0.14	5.2:1	64	5.0	220
10187-200	2000	3	150/0.16	5.2:1	68	5.0	225
10187-201	2000S	3	150/0.14	5.2:1	68	5.0	225
10187-202	2000-XH	3	150/0.16	6.2:1	81	5.0	225
10187-250	2500	3	150/0.20	5.2:1	75	5.0	250
10187-251	2500S	3	150/0.16	5.2:1	75	5.0	250
10187-252	2500-XH	3	150/0.20	6.2:1	87	5.0	250
10187-300	3000-C	3	150/0.23	5.2:1	80	10.0	260
10187-400	4000-C	3	150/0.28	5.2:1	82	12.0	290
10187-500	5000-C	3	150/0.37	5.2:1	87	12.0	290



26 CROSSFIRE LT

NEW

MOULINET SPINNING | PRÉ-SPOOLÉ

AIRDRIVE
DESIGN

TOUGH
DIGIGEAR

ATD | TYPE-L

Des performances exceptionnelles à un prix exceptionnel!

Le Crossfire LT 26 bénéficie désormais de la technologie de pointe Airdrive Design de DAIWA et est également disponible pré-rempli avec la tresse J-Braid X4 de DAIWA, fabriqué au Japon. L'Airdrive Rotor, léger, assure une rotation d'une fluidité remarquable et une réactivité accrue, offrant ainsi des performances exceptionnelles et un excellent rapport qualité-prix.

- Design AIRDRIVE
- 3 roulements à billes
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Frein ATD™ Type-L
- Bobine en aluminium ABS® Long Cast
- Clip-fil Perfect LS
- Anse AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Système de galet Twist Buster® III

Caractéristiques:

Le modèle taille 2000 est pré-rempli de tresse J-Braid X4 (diamètre 0.13mm).

Le modèle taille 2500 est pré-rempli de tresse J-Braid X4 (diamètre 0.17mm).

Les modèles de tailles 3000 à 5000 sont pré-remplis de tresse J-Braid X4 (diamètre 0.19mm).

La taille 2000 est livrée avec une poignée I-Shape, tandis que les tailles 2500 à 5000 sont équipées d'une poignée T-Shape.



N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10188-200	2000	3	150/0.16	5.2:1	68	5.0	225
10188-250	2500	3	150/0.20	5.2:1	75	5.0	250
10188-300	3000-C	3	150/0.23	5.2:1	80	10.0	260
10188-400	4000-C	3	150/0.28	5.2:1	82	12.0	290
10188-500	5000-C	3	150/0.37	5.2:1	87	12.0	290



SWEEPFIRE EC

MOULINET SPINNING

DIGIGEAR

ABS II
ANTI-BACKLASH SYSTEM

TB2
TWISTBUSTER

Polyvalent et idéal pour les pêcheurs occasionnels

Le Sweepfire EC associe le savoir-faire japonais tout en bénéficiant d'un prix de vente très intéressant. Pour ce qui concerne le Sweepfire, les ingénieurs de chez DAIWA se sont concentrés sur la fluidité de rotation et la douceur de fonctionnement du moulinet que l'on retrouve sur des modèles vendus plus chers. L'enroulement parfait permet d'utiliser des tresses fines et des nylons de faibles diamètres. Suivant la taille, il vous permettra de pêcher les sandres, les brochets, les carpes, les truites. Parmi les plus grosses tailles, celui-ci convient aussi pour traquer les cabillauds et les lieux noirs.

- DIGIGEAR® II
- Anti-retour Multi-Stop
- Bobine en aluminium ABS® II
- Galet Twist Buster® II
- Ressort d'anse durable



N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10118-150	1500	1	140/0.20	5.3:1	68	2.0	230
10118-200	2000	1	125/0.25	5.3:1	74	2.0	230
10118-250	2500	1	190/0.25	5.3:1	80	4.0	260
10118-300	3000	1	220/0.28	5.3:1	82	4.0	260
10118-350	3500	1	220/0.30	5.3:1	92	4.0	370
10118-400	4000	1	270/0.30	5.3:1	95	6.0	380
10118-500	5000	1	370/0.35	4.6:1	99	6.0	630

PRESSO


21 PRESSO LT

MOULINET SPINNING

LT LIGHT
TOUGH

ZAION

MQ

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

Le moulinet Presso le plus léger jamais fabriqué – le rêve de tout pêcheur de truites!

Parfait pour la truite dans les pêcheries, les ruisseaux et les rivières.

Le raffinement ultime est le maître mot tout comme l'utilisation de roulements à billes à bain d'huile sur l'engrenage principal, ce qui décuple la réactivité. Son ratio bas et puissant et une fluidité exceptionnelle de fonctionnement permettent de détecter les touches les plus infimes. La bobine très peu profonde est conçue pour être garnie avec des lignes très fines et est parfaitement adaptée aux pêches ultras légères. Le frein ATD avec sa graisse spéciale libère la ligne en douceur et réduit le risque de casse et de perdre un poisson. Le bâti en MQ Zaion, résistant à la déformation, est extrêmement léger et maintient fermement la mécanique interne permettant une rotation parfaite.

- **LT (Light & Tough)**
- **12 roulements à billes (incl. 5 CRBB®)**
- **ZAION® ROTOR**
- **Engrenage TOUGH DIGIGEAR® usiné par CNC**
- **Frein ATD™**
- **Système d'enroulement du fil Cross Wrap®**
- **Bobine en aluminium Long Cast**
- **AIR BAIL®**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelle en aluminium**



N° d'art.	Taille	BB CRBB	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
00060380	1000 S-P	5	12	100/0.12	4.9:1	61	5.0	145
00060381	2000 SS-P	5	12	100/0.12	4.9:1	64	5.0	150



27 SILVER CREEK MQ LT

NEW

MOULINET SPINNING

AIRDRIVE
DESIGN

MQ

ZAION V

ATD | TYPE-L

Le 27 Silver Creek MQ LT allie une puissance de récupération exceptionnelle à une sensibilité remarquable, ce qui en fait le choix idéal pour les pêches fines et la truite en Area.


Le concept Airdrive Design offre un équilibre remarquable et un contrôle précis du leurre, particulièrement lors de l'utilisation de modèles légers. L'Airdrive Rotor, d'une grande rigidité, se met en rotation avec une faible inertie, procurant une sensibilité exceptionnelle et une perception accrue du comportement du leurre. Le bâti en Zaion V maintient le mécanisme interne avec une stabilité parfaite, sans déformation, garantissant un fonctionnement fluide et constant dans la durée. La conception du bâti MQ intègre une roue de commande surdimensionnée, offrant une puissance de récupération exceptionnelle et une longévité accrue, même sous forte charge. La manivelle vissée directement dans la roue de commande assure une liaison sans jeu, optimisant ainsi la transmission de la puissance et la réactivité. L'anse de panier Airdrive Bail prévient efficacement les emmêlements du fil autour du bras de pick-up lors des lancers et de la récupération, assurant une gestion optimale de la ligne, notamment par vent latéral ou lorsque la ligne est détendue.

La bobine Airdrive, ultra-légère et peu profonde, est dotée d'une lèvres spécialement conçue pour réduire les frottements et améliorer les distances de lancer. De plus, le centre de gravité du moulinet est décalé vers la partie inférieure arrière, ce qui améliore sensiblement l'équilibre et la sensibilité lors de l'utilisation de cannes légères. Le frein ATD Type-L assure une libération immédiate et fluide du fil avec une inertie réduite, ce qui le rend idéal pour l'utilisation de fils de faible diamètre.

- Design AIRDRIVE
- Bâti ZAION V® MQ® Monocoque
- 6 roulements à billes (incl. 1 CRBB®)
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Frein ATD™ Type-L
- Bobine en aluminium
- AIRDRIVE ABS® bobine Long Cast
- Clip-fil Perfect LS
- Anse AIRDRIVE BAIL (Hollow)
- Système de galet Twist Buster® III
- Manivelle en aluminium
- Poignée liège I-Shape



N° d'art.	Taille	BB CRBB	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10308-205	2000S-H	1	6	150/0.14	5.8:1	76	5.0	170
10308-255	2500S-XH	1	6	150/0.16	6.2:1	87	5.0	185



Silver Creek

26 SILVER CREEK X LT

NEW

MOULINET SPINNING

AIRDRIVE
DESIGN

ZAION V

ATD | TYPE-L

La 26 Silver Creek X LT offre une sensibilité exceptionnelle pour les techniques finesse et la pêche de la truite en réservoir (Area).

Le concept Airdrive Design offre un équilibre exceptionnel ainsi qu'un contrôle précis du leurre. Léger et d'une grande rigidité, l'Airdrive Rotor se met en mouvement avec une inertie minimale ; il procure une excellente sensibilité, ce qui en fait le choix idéal pour les leurres de petite taille et de faible poids. Le bâti en Zaion V assure un maintien optimal de la mécanique interne et garantit une fluidité de fonctionnement durable. L'anse de panier Airdrive Bail prévient efficacement les emmêlements du fil autour du bras de pick-up lors du lancer et de la récupération, améliorant ainsi considérablement la gestion de la ligne, notamment lors de l'utilisation de leurres légers par vent latéral ou lorsque la ligne est détendue. Le frein ATD Type-L libère le fil avec fluidité et une faible inertie, ce qui en fait l'option idéale pour les fils de faible diamètre.

- Design AIRDRIVE
- Bâti ZAION V®
- 5 roulements à billes
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Frein ATD™ Type-L
- Bobine en aluminium ABS® Long Cast
- Clip-fil Perfect LS
- Anse AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Système de galet Twist Buster® III
- Manivelle en aluminium
- Poignée liège I-Shape



N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10309-200	2000S-XH	5	150/0.14	6.2:1	81	5.0	175
10309-250	2500S-XH	5	150/0.16	6.2:1	87	5.0	185



24 IPRIMI LT

MOULINET SPINNING

AIRDRIVE
DESIGN

ATD | TYPE-L

Le moulinet UL a la mécanique puissante pour la truite.

L'iprimi LT a été spécialement conçu pour les techniques Finesse sur les étangs à truites avec les plus petits leurres. Grâce au faible ratio, la réactivité et la sensibilité sont améliorées et chaque petite touche peut être décelée. La conception Airdrive Design élimine pratiquement tout risque d'emmêlement de la ligne autour du bras du pick-up lors du lancer et améliore la réactivité en déplaçant le centre de gravité vers l'arrière du moulinet. Le rotor léger Airdrive, fabriqué en Zaion V, tourne avec une inertie réduite et améliore encore plus la réactivité. La poignée I-Shape en Zaion transfère instantanément les informations du leurre à vos doigts. Le frein ATD Type-L se déclenche instantanément et convient parfaitement à l'utilisation de lignes fines.

- Design AIRDRIVE
- Bâti ZAION V®
- Flasque ZAION V®
- 6 roulements à billes (incl. 1 CRBB®)
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Frein ATD™ Type-L
- Système d'enroulement du fil Cross Wrap®
- Bobine en aluminium ABS® Long Cast
- Anse AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Système de galet Twist Buster® III
- Manivelle en aluminium
- Poignée ZAION V®



N° d'art.	Taille	BB CRBB	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10180-100	1000 S-P	1	6	100/0.12	4.8:1	60	5.0	170
10180-200	2000 S-P	1	6	150/0.14	4.8:1	63	5.0	175



Silver Creek



MATCH- & FEEDER REELS



TOURNAMENT



26 TOURNAMENT QD

NEW

MOULINET MATCH & FEEDER

AIRDRIVE
DESIGN

ZAION V

MAGSEALED

TOUGH
DIGIGEAR

Conception Airdrive Design ultra-robuste pour la pêche de compétition.

Le 26 Tournament QD est conçu pour offrir des performances optimales dans les conditions exigeantes de la pêche de compétition au coup (feeder, anglaise, etc.). Son bâti rigide en aluminium maintient fermement la mécanique Tough Digigear, garantissant une rigidité maximale sous forte charge tout en assurant une fluidité de fonctionnement exceptionnelle sur la durée. La manivelle vissée directement dans la roue de commande assure une transmission directe de la puissance et une force de récupération impressionnante. Le concept Airdrive Design déplace le centre de gravité du moulinet vers l'arrière, améliorant ainsi l'équilibre général, la sensibilité et la maniabilité, en particulier lors de l'utilisation de cannes légères pour la pêche au coup ou au feeder. L'anse de panier creux Airdrive Bail assure une gestion optimale du fil tout en prévenant efficacement les emmêlements lors du lancer et de la récupération, même par vent latéral ou avec des corps de ligne fins. Deux clips-fil HIP montés sur ressort permettent de marquer précisément la distance de pêche sur deux postes différents sans endommager le fil. La technologie Magsealed de DAIWA empêche l'eau et les impuretés de pénétrer dans le bâti via l'axe principal, prolongeant ainsi considérablement la durée de vie du moulinet et préservant sa fluidité de fonctionnement à long terme. Le système Quick Drag (QD) permet un réglage instantané du frein, offrant la possibilité de réagir immédiatement en action de pêche.

- Design AIRDRIVE
- Bâti du moulinet en aluminium
- Bâti MagSealed®
- 11 roulements à billes (incl. 7 CRBB®)
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Système Quick Drag QD®
- Bobine en aluminium ABS® Long Cast
- Clip-fil HIP® (double)
- Anse AIRDRIVE BAIL (Hollow)
- Système de galet Twist Buster® III
- Manivelle en aluminium



Caractéristiques:

La taille 3010 est dotée d'une poignée I-Shape High-Grip. La taille 4010 est dotée d'une poignée T-Shape High-Grip.

Les deux modèles sont fournis avec deux bobines supplémentaires. La capacité de ligne diffère selon le modèle.

N° d'art.	Taille	BB CRBB	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10405-310	3010	7	11	150/0.26	4.7:1	79	12.0	285
10405-410	4010	7	11	150/0.26	4.9:1	86	12.0	385



24 TDR MATCH & FEEDER QD

MOULINET MATCH & FEEDER

AIRDRIVE
DESIGN

TOUGH
DIGIGEAR

QD

Le dernier moulinet TDR Match & Feeder avec Airdrive Design!

Grâce au Airdrive Design, le nouveau TDR est plus léger et plus réactif que la version précédente. Le rotor Airdrive assure une réactivité accrue durant le combat et réduit le risque de décrochés. L'anse creuse monobloc Airdrive, la bobine Airdrive extra-légère et le nouveau rotor permettent de réduire le poids à l'avant du moulinet et d'améliorer l'équilibre, ce qui se traduit par de meilleures performances au lancer.

Le bâti HardbodyZ en aluminium du moulinet assure un logement résistant aux déformations du Tough Digigear et une grande puissance de récupération. Les grands engrenages de la roue de commande assurent un fonctionnement fluide et une transmission optimale de la puissance, idéal pour récupérer de lourds montages à grande distance. La bobine Longcast ABS en aluminium est dotée d'une lèvre spéciale qui réduit les frottements et contribue à allonger les distances de lancer. La conception Twistbuster III du guide-fil est parfaite pour l'utilisation de la tresse. Tresse qui n'est pas comprimée durant la récupération, ce qui réduit le vrillage. Avec une nouvelle manivelle en aluminium vissée et à pliage rapide!

Le 24' TDR taille 3012 est également disponible avec manivelle double One-Touch. (art.-nr. 10516-313)

- Design AIRDRIVE
- Bâti du moulinet en aluminium
- 8 roulements à billes (incl. 1 CRBB®)
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Système Quick Drag QD®
- Bobine en aluminium ABS® Long Cast
- Clip-fil HIP®
- Anse AIRDRIVE BAIL (Hollow)
- Système de galet Twist Buster® III
- Manivelle rapide repliable one-touch
- Poignée rond en EVA



10516-313

N° d'art.	Taille	BB CRBB	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10516-258	2508QD	1	8	150/0.23	4.8:1	72	10.0	250
10516-312	3012QD	1	8	150/0.28	4.7:1	79	12.0	285
10516-313	3012QD-DH	1	9	150/0.28	4.7:1	79	12.0	300
10516-412	4012QD	1	8	150/0.28	4.9:1	86	12.0	380



24 TDR QD AB

MOULINET MATCH & FEEDER

AIRDRIVE
DESIGN

TOUGH
DIGIGEAR

QD

Le noir c'est magnifique! Le moulinet feeder 24 TDR AB.

Le modèle AB présente les mêmes caractéristiques que le 24 TDR Match & Feeder, seule sa couleur le distingue, idéale pour créer un combo esthétiquement parfait.

Le rotor Airdrive super léger et résistant à la déformation, associé au pick-up Airdrive entièrement repensé, assure une meilleure gestion de la ligne et réduit le risque d'emmêlement sur l'anse, notamment par vent fort et avec des lignes fines.

Le puissant engrenage Tough Digigear est installé dans le bâti indéformable en aluminium pour des performances durables et une transmission de puissance optimale sous charge, idéale pour remonter rapidement les feeders à la surface ou maîtriser les gros poissons.

Doté d'un clip-fil HIP à ressort, il est aussi doté d'une poignée en aluminium à pliage rapide vissée et d'une poignée en EVA!

- Design AIRDRIVE
- Bâti du moulinet en aluminium
- 8 roulements à billes (incl. 1 CRBB®)
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Système Quick Drag QD®
- Bobine en aluminium ABS® Long Cast
- Clip-fil HIP®
- Anse AIRDRIVE BAIL (Hollow)
- Système de galet Twist Buster® III
- Manivelle rapide repliable one-touch
- Poignée rond en EVA



N° d'art.	Taille	BB CRBB	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10518-312	3012	1	8	150/0.28	4.7:1	79	12.0	285
10518-412	4012	1	8	150/0.28	4.9:1	86	12.0	380



25 TDM QD

MOULINET MATCH & FEEDER

AIRDRIVE
DESIGN

TOUGH
DIGIGEAR

QD

ZAION V

Team DAIWA Match avec Airdrive Design – plus léger, plus robuste et plus réactif.

L'intégration de la technologie Airdrive de DAIWA confère aux moulinets TDM Match & Feeder des avantages significatifs par rapport aux modèles précédents. Ce concept allège et déplace l'équilibre de l'avant vers la partie inférieure, améliorant ainsi l'équilibre général et la réactivité en action de pêche.

Le rotor Airdrive, doté d'un pick-up redessiné, réduit également le risque d'emmêlement du fil autour de l'anse et garantit une pêche sereine, notamment par vent fort ou avec des tresses fines.

Le robuste engrenage Tough Digigear, doté de dents extra-larges, tourne en douceur et assure une transmission de puissance parfaite, même sous charge. Idéal pour ramener rapidement un feeder à la surface ou pour faire passer les poissons par-dessus un herbier en bordure. La mécanique interne est parfaitement logée à l'intérieur du bâti en aluminium.

La poignée en EVA de la poignée à pliage rapide assure une prise en main parfaite et une manipulation aisée, même avec les mains et les doigts mouillés. Il est équipé du frein QD.

- Design AIRDRIVE
- Bâti du moulinet en aluminium
- 5 roulements à billes
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Système Quick Drag QD®
- Bobine en aluminium ABS® Long Cast
- Clip-fil HIP®
- Anse AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Système de galet Twist Buster® III
- Manivelle en aluminium
- Poignée rond en EVA



N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10428-250	2508	5	150/0.23	4.8:1	72	10.0	255
10428-300	3010	5	150/0.26	4.7:1	79	12.0	290
10428-301	3010-DH	5	150/0.26	4.7:1	79	12.0	300
10428-400	4012	5	150/0.28	4.9:1	86	12.0	390



27 TD FEEDER QD

NEW

MOULINET MATCH & FEEDER

AIRDRIVE
DESIGN

TOUGH
DIGIGEAR

QD

Moulinet feeder à bâti métallique, doté d'un frein rapide Quick Drag et d'un clip-fil HIP.

Le 27 TD Feeder QD intègre le concept Airdrive Design de DAIWA, améliorant considérablement la réactivité et les sensations globales grâce au déplacement du centre de gravité du moulinet vers l'arrière. La réduction du poids du rotor assure un meilleur équilibre et un contrôle plus direct du poisson lors de la récupération. Le bâti rigide en aluminium Hardbody Z maintient fermement la mécanique Tough Digigear, garantissant une rigidité maximale sous forte charge tout en assurant une rotation d'une fluidité exceptionnelle. L'anse de panier Airdrive Bail offre une gestion du fil remarquable et prévient efficacement les emmêlements autour du bras du pick-up lors du lancer et de la récupération, notamment avec des fils fins ou par vent latéral. Le clip-fil HIP permet des lancers précis tout en préservant le fil de tout dommage. Grâce au système Quick Drag (QD), la puissance du frein peut être ajustée instantanément, vous permettant de réagir immédiatement aux changements rapides.

- Design AIRDRIVE
- Bâti du moulinet en aluminium
- 5 roulements à billes
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Système Quick Drag QD®
- Bobine en aluminium Long Cast
- Clip-fil HIP®
- Anse AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Système de galet Twist Buster® III
- Manivelle en aluminium
- Poignée Hi-Grip T-Shape, taille L



N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10519-312	3012	5	150/0.28	4.7:1	79	12.0	290
10519-412	4012	5	150/0.28	4.9:1	86	12.0	395



23 NINJA MATCH & FEEDER LT

MOULINET MATCH & FEEDER

AIRDRIVE
DESIGN

TOUGH
DIGIGEAR

CROSS WRAP

ATD | TYPE-L

Les modèles 23' Ninja Match & Feeder sont dotés du Airdrive Design, qui assure un fonctionnement silencieux et une transmission parfaite de la puissance.

Le rotor Airdrive réduit le poids à l'avant du moulinet, ce qui améliore l'équilibre et la réactivité. Le robuste Digigear offre une grande puissance de récupération et assure un fonctionnement constant et fluide.

La nouvelle anse Airdrive est plus légère qu'auparavant, elle est très résistante et réduit considérablement, en combinaison avec le guide-fil, les risques d'emmêlement lors des lancers. Si la ligne s'emmêle au niveau l'anse, elle glisse simplement vers le guide-fil lorsque l'on tourne la manivelle – aucune intervention n'est nécessaire. Le frein ATD Type-L assure une libération instantanée, régulière et optimisée de la ligne, offrant ainsi la sécurité nécessaire lors du combat avec de gros spécimens. La bobine Longcast ABS en aluminium est dotée d'une lèvres spéciale qui permet d'augmenter les distances de lancer. La conception Twistbuster III du guide-fil est parfaite pour l'utilisation de la tresse. Tresse qui n'est pas comprimée durant la récupération, ce qui réduit le vrillage.

- Design AIRDRIVE
- 4 roulements à billes
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Frein ATD™ Type-L
- Système d'enroulement du fil Cross Wrap®
- Bobine ABS® forgée en aluminium Long Cast
- Anse AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Système de galet Twist Buster® III
- Manivelle usinée en aluminium
- Poignée T-Shape



Équipement:

La taille 6000 est équipée d'une poignée T-Shape de taille L.

N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10217-305	3000-C	4	150/0.23	5.3:1	80	10.0	260
10217-405	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	12.0	285
10217-605	6000SS	4	150/0.28	5.1:1	92	12.0	390



21 TOURNAMENT FEEDER 25 QD

MOULINET FEEDER LONG CAST | COURSE DE BOBINE DE 25MM

QD

**TOUGH
DIGIGEAR**

MAG SEALED

ZAION


La puissance de l'arme Longcast.

Les moulinets DAIWA Big Pit avec un débattement de bobine de 25mm sont parfaits pour la pêche au feeder. Le Tournament Feeder est basé sur la même structure que le TDR Distance Feeder 25 QD, mais mis à jour selon les spécifications de la pêche moderne.

Le corps en Zaion, résistant à la déformation, combiné à un flasque en aluminium, assure un logement optimal des engrenages et un fonctionnement fluide et durable. Le Tough Digigear II offre une énorme puissance de récupération et assure un fonctionnement optimal même avec de gros feeders. La manivelle One-Touch à pliage rapide permet un transport en fourreau aisé de la canne montée. Deux clips-fil HIP sur la bobine permettent de cibler avec précision deux distances de pêche différentes.

La bobine en aluminium ABS Long Cast réduit la résistance aux frottements pendant le lancer et garantit de meilleures distances.

- Bâti ZAION®
- Flasques en aluminium
- Bâti MagSealed®
- 7 roulements à billes
- AIR ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® II
- Infinite Anti-Reverse®
- Système Quick Drag QD®
- Bobine avec course de 25mm
- Bobine en aluminium Long Cast
- Bobine supplémentaire en aluminium
- Clip-fil HIP® (double)
- AIR BAIL®
- Galet Twist Buster® II
- Manivelle repliable one-touch
- Anse à fermeture manuelle



N° d'art.	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10924-025	7	150/0.28	4,7:1	96	12.0	455





23 TDR DISTANCE 25 QD

MOULINET FEEDER LONG CAST | COURSE DE BOBINE DE 25MM


QD DIGIGEAR

Le moulinet le plus puissant pour la pêche au feeder – avec une course de bobine de 25mm et un frein QD.

Le moulinet le plus puissant pour la pêche au feeder – avec une course de bobine de 25mm et un frein QD.

Le moulinet le plus puissant pour la pêche au feeder – avec une course de bobine de 25mm et un frein QD.

- Bâti ZAION®
- 6 roulements à billes
- ZAION V® ROTOR
- DIGIGEAR® II
- Système Quick Drag QD®
- Bobine avec course de 25mm
- Bobine longue distance
- Clip-fil HIP®
- AIR BAIL®
- Manivelle repliable one-touch
- Poignée T-Shape, taille L
- Anse à fermeture manuelle



N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10922-026	25	6	150/0.28	4.7:1	96	12.0	450



FREE SPOOL REELS



EMBLEM BR

MOULINET DÉBRAYABLE

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

AIR ROTOR

**TOUGH
DIGIGEAR**

**CROSS
WRAP**

Débrayable et puissance par DAIWA.

L'Emblem BR 10000 offre une réserve de puissance énorme et une maniabilité optimale.

Le positionnement de la grande roue de commande Tough Digigear empêche tout risque de déformation et suffisamment de puissance pendant les combats pour contrôler sans effort les plus gros poissons. Le système de frein ATD avec ses disques en fibre de carbone assure un démarrage immédiat du frein et réduit ainsi le risque de casse durant le combat. La bobine ABS Long Cast réduit la résistance aux frottements durant le lancer et permet d'atteindre des distances optimales. L'enroulement Cross Wrap de la ligne garantit des lancers plus longs même avec de la tresse.

Avec la taille 10000 et une contenance de 330m/Ø0.35mm, le 22' Emblem BR est parfaitement adaptée aux distances moyennes.

Le clip-fil HIP protège la ligne lorsque l'on vise à répétition le même poste. Ce moulinet débrayable finement réglable s'adapte facilement et rapidement à presque toutes les situations en lac et en rivière..

Le moulinet Emblem BR est maintenant disponible dans une taille supplémentaire de 14000 doté d'une très grande contenance. Parfait pour la pêche à grande distance.



- 5 roulements à billes
- AIR ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Infinite Anti-Reverse®
- Frein ATD™
- Mécanisme débrayable Bite'N'Run®
- Système d'enroulement du fil Cross Wrap®
- Bobine Long Cast en aluminium usinée par CNC
- Clip-fil HIP®
- Galet Twist Buster® II
- Manivelle usinée en aluminium
- Poignée T-Shape
- Anse à fermeture manuelle



N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10158-100	10000	5	300/0.37	4.7:1	100	10.0	640
10158-140	14000	5	400/0.37	4.7:1	102	10.0	615



24 EMCAST BR LT

MOULINET COMPACT BITE'N RUN

AIRDRIVE **TOUGH**
DESIGN **DIGIGEAR**

Petits et compacts, les moulinets débrayables LT sont dotés de l'Airdrive Design, une exclusivité DAIWA.

Cette série polyvalente convient à presque toutes les espèces d'eau douce européennes. L'Airdrive Design améliore l'équilibre en déplaçant le centre de gravité vers l'arrière, la réactivité est améliorée et cela se traduit aussi par des lancers plus longs et plus précis. L'anse Airdrive a été entièrement redessinée et élimine presque totalement les emmêlements de ligne autour du pick-up. Le frein ATD Type-L réagit immédiatement et progressivement ce qui réduit les risques de casse – parfait pour l'utilisation de lignes fines ou pour les départs puissants. Le Tough Digigear assure une rotation en douceur et une transmission parfaite de la puissance – idéal pour combattre les gros poissons. Le mécanisme BR (débrayable) peut être ajusté très finement et permet de déjouer la méfiance des truites, sandres et anguilles.

- Design AIRDRIVE
- 3 roulements à billes
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Infinite Anti-Reverse®
- Frein ATD™ Type-L
- Système d'enroulement du fil Cross Wrap®
- Bobine en aluminium ABS® Long Cast
- Anse AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Système de galet Twist Buster® III
- Manivelle en aluminium
- Poignée T-Shape



N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10162-250	2500	3	150/0.20	5.2:1	73	10.0	260
10162-300	3000	3	150/0.23	5.2:1	77	10.0	265
10162-400	4000-C	3	150/0.28	5.2:1	82	12.0	280
10162-500	5000-C	3	150/0.37	5.2:1	87	12.0	290



20 GS BR LT

MOULINET COMPACT BITE'N RUN

LT LIGHT
TOUGH

AIR ROTOR

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

L'immense succès des moulinets DAIWA LT BR, DAIWA a lancé avec le GS BR LT un autre moulinet BR compact au design rétro, aux nombreuses caractéristiques optimisées.

La bobine forgée en ABS Long Cast très résistante offre des propriétés de lancer optimales grâce à la lèvres spéciale LC.

Le système de frein ATD fonctionne sans résistance au démarrage et offre la sensibilité nécessaire pour assurer les gros poissons dans les conditions les plus compliquées.

La manivelle pliable One-Touch en aluminium se replie facilement et permet ainsi de transporter la canne montée dans un fourreau.

- LT (Light & Tough)
- 4 roulements à billes
- AIR ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Infinite Anti-Reverse®
- Frein ATD™
- Moulinet débrayable réglable précis
- Système d'enroulement du fil Cross Wrap®
- Système Silent Oscillation®
- Bobine en aluminium ABS® Long Cast
- Galet Twist Buster® II
- Manivelle rapide repliable one-touch
- Poignée en bois



N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10144-300	3000	4	150/0.23	5.2:1	77	12.0	310
10144-400	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	12.0	320
10144-500	5000-C	4	150/0.37	5.2:1	87	12.0	330



19 BLACK WIDOW BR LT

MOULINET COMPACT BITE'N RUN

LT LIGHT TOUGH

SILENT OSCILLATION

TOUGH DIGIGEAR

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

Le succès par le design

Série de moulinets haut de gamme débrayables polyvalents, petits et compacts! Conçus pour la traque des sandres, carpes, anguilles et tanches au feeder médium à lourd - la polyvalence de la nouvelle série Black Widow BR LT couvre la plupart des techniques grâce à ses qualités.

Le design Tough Digigear novateur offre une meilleure transmission de la puissance ainsi qu'un frein plus puissant, le tout avec une fluidité incroyable. Le frein ATD fonctionne sans temps de latence et possède une puissance impressionnante.

La bobine Long Cast ABS réduit les frottements et augmente les distances de lancer.

Le système débrayable peut être ajusté avec précision - parfait quand les poissons sont méfiants comme les truites, anguilles ou sandres qui ne doivent pas sentir la moindre résistance quand ils prennent l'appât. Nous sommes convaincus chez DAIWA que ces nouveaux moulinets BR seront indispensables pour la saison à venir! Ces moulinets Black Widow BR LT, de très belle facture, offrent un rapport qualité-prix imbattable!

- LT (Light & Tough)
- TOUGH DIGIGEAR®
- Infinite Anti-Reverse®
- Frein ATD™
- Moulinet débrayable réglable précis
- Système d'enroulement du fil Cross Wrap®
- Système Silent Oscillation®
- Bobine en aluminium ABS® Long Cast
- Galet Twist Buster® II
- Manivelle en aluminium usinée par CNC
- Poignée soft-touch



N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10149-250	2500	1	150/0.20	5.2:1	73	10.0	295
10149-300	3000	1	150/0.23	5.2:1	77	12.0	300
10149-400	4000-C	1	150/0.28	5.2:1	82	12.0	320
10149-500	5000-C	1	150/0.37	5.2:1	87	12.0	315



EMBLEM BR 25 A

MOULINET DÉBRAYABLE | COURSE DE BOBINE DE 25MM

UTD²⁰
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

DIGIGEAR

AIRBAIL

AIR ROTOR


Les Emblem BR 25A sont les versions les plus abouties au sein de la famille des moulinets débrayables.

Leur bobine de 25 mm permet d'obtenir un moulinet plus compact tout en conservant toutes les qualités et caractéristiques que l'on retrouve sur une large bobine. Grâce à son poids plus léger, sa prise en main est nettement plus agréable et il sera plus facile de contrôler la ligne qu'avec des moulinets classiques à large bobine plus lourds. Le large diamètre de la bobine a été conçu pour faciliter les lancers à grande distance. Son ratio de 5.3:1 est excellent car il signifie que ce moulinet est capable de récupérer plus d'un mètre par tour de manivelle.

Ce moulinet est aussi muni d'un pick-up manuel ce qui est toujours un point sécurisant lors des lancers très appuyés car si elle se referme accidentellement, on a vite fait de perdre le montage.

Le mécanisme débrayable est très fiable et vous permettra de le régler au plus juste suivant les conditions rencontrées (courant, vent, etc.)

- 6 roulements à billes
- AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II
- Infinite Anti-Reverse®
- Frein UTD®
- Moulinet débrayable réglable précis
- Bobine avec course de 25mm
- Clip-fil HIP®
- AIR BAIL®
- Galet Twist Buster® II
- Ressort d'anse durable
- Manivelle en aluminium usinée par CNC
- Poignée soft-touch
- Anse à fermeture manuelle



25mm
Stroke

N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10928-025	25	6	320/0.32	5.3:1	106	12.0	510



TOURNAMENT

BASIA

AIRDRIVE
DESIGN



BIG PIT REELS



26 TOURNAMENT BASIA 45 SCW QD

NEW

MOULINET BIG PIT | COURSE DE BOBINE DE 45MM

QD

TOUGH
DIGIGEAR

MAGSEALED

ZAION

En 2005, le modèle original Basia QDA a révolutionné le monde de la pêche à la carpe. Sa conception ultralégère, sa finition entièrement argentée et sa bobine shallow avec un débattement de 45mm ont créé une esthétique emblématique, tout en établissant une nouvelle référence pour les moulinets Big Pit haute performance. Toutefois, en 2020, la version améliorée SCW du Tournement Basia a non seulement modernisé son style, mais a également intégré des avancées technologiques et des fonctionnalités telles que le Slow Cross Wrap, le LC Long Cast et la technologie Magsealed. L'ensemble de ces éléments a véritablement propulsé les performances du Basia à un niveau supérieur. Pour 2026, la conception des moulinets Big Pit prend une nouvelle direction grâce à l'exceptionnel 26 Tournement Basia. Ce modèle présente une refonte de la bobine de 45mm: l'augmentation de 10% de son diamètre, associée à une conicité très légère de 2°, permet d'accroître la capacité de ligne tout en offrant une récupération ultra-rapide de 115cm par tour de manivelle.

Cette évolution de la bobine a conduit au développement du plus grand rotor jamais conçu pour un moulinet Big Pit. La robustesse, l'équilibre et la fluidité sont garantis par le rotor innovant Zaion Airdrive.

Une bobine et un rotor plus grands nécessitent une anse de panier plus grande. L'Airdrive Bail utilise un tube creux de diamètre réduit, ce qui diminue le poids tout en préservant la rigidité et la robustesse.

Le système Slow Cross Wrap optimise l'angle d'enroulement du fil sur la bobine pour améliorer le remplissage et la libération du fil. La réduction de friction au lancer permet de gagner en distance.

La pêche à longue distance, qu'il s'agisse de lancer ou de déposer les montages en bateau encore plus loin, est au cœur des techniques modernes de la carpe.

Ce modèle Basia est livré avec deux bobines pour répondre à tous les besoins:

Bobine «C» – 300m en 0.35mm

Bobine «LD» – 530m en 0.35mm.

Conçu pour affronter toutes les conditions et prêt à rester en attente des heures – voire des jours – sur le rod pod, ce moulinet Big Pit est taillé pour l'épreuve. La technologie Magsealed renforce encore la protection en empêchant l'intrusion d'eau et d'impuretés dans la mécanique.

Malgré ses dimensions accrues et ses améliorations, le 26 Tournement Basia demeure remarquablement léger (535g) grâce à son bâti et son rotor en Zaion, un matériau à la fois robuste et léger.

Les équipements de série, tels que le frein QD Quick Drag (désormais de 15kg), le clip-fil HIP et le galet Twistbuster III sont également présents, tout comme l'emblématique

AIRDRIVE
DESIGN



- Design AIRDRIVE
- Bâti ZAION®
- Bâti MagSealed®
- 11 roulements à billes
- AIRDRIVE ROTOR®
- Engrenage TOUGH DIGIGEAR® usiné par CNC
- Système Quick Drag QD®
- Système SCW (Slow Cross Wrap®)
- Bobine avec course de 45mm

- Bobine en aluminium
- Clip-fil HIP®
- Anse AIRDRIVE BAIL (Hollow)
- Système de galet Twist Buster® III
- Manivelle en aluminium
- Poignée en bois
- Anse à fermeture manuelle
- Fabriqué au Japon

poignée en bois – un clin d'œil évident aux origines mêmes de la conception des moulinets Big Pit chez DAIWA.

Une attention particulière a même été portée à la taille du levier d'anti-retour, agrandi pour permettre une libération rapide et aisée du fil.

Bobines supplémentaires:

19125-050 – bobine standard

19125-050D – bobine profonde

N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10125-050	45-5000	11	300/0.35	4.9:1	115	15.0	535



17 BASIA 45 SLD QD

MOULINET BIG PIT | COURSE DE BOBINE DE 45MM

QD

ZAION
AIR ROTOR

DIGIGEAR


BLACK c'est beau

Le design noir et la poignée bois font de ce moulinet Big Pit un véritable chef-d'œuvre. De plus le Basia 45 SLD QD a été totalement revu et adapté pour le marché européen.

La bobine est plus profonde ce qui lui permet de bénéficier d'une plus grande contenance - La contenance de cette nouvelle bobine est de 300m de 0.35mm. L'axe principal et en acier inoxydable et il est bien plus robuste que son prédécesseur. Le modèle Basia 45 SLD QD est livré avec une bobine supplémentaire.

Le Basia 45SLD QD est fabriqué au Japon suivant les normes les plus élevées en matière de qualité.

- Bâti en magnésium AIR METAL®
- 8 roulements à billes
- ZAION® AIR ROTOR®
- Engrenage DIGIGEAR® II usiné par CNC
- Axe en acier inoxydable
- Infinite Anti-Reverse®
- Système Quick Drag QD®
- Système d'oscillation WormShaft
- Bobine avec course de 45mm
- Bobine en aluminium Long Cast
- Bobine supplémentaire en aluminium
- Clip-fil HIP®
- AIR BAIL®
- Galet Twist Buster® II
- Ressort d'anse durable
- Manivelle en aluminium usinée par CNC
- Poignée en bois
- Anse à fermeture manuelle
- Fabriqué au Japon



45mm
Stroke

N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10121-045	45-5000C	8	300/0.35	4.1:1	87	10.0	485



19 BASIA 45 SCW QD

MOULINET BIG PIT | COURSE DE BOBINE DE 45MM

QD

ZAION

AIR BAIL

TOUGH DIGIGEAR

Un moulinet carpe avec du répondant! Le Basia 45 SCW QD réunit quasiment toutes les qualités techniques requises pour un moulinet à carpe premium et robuste.

Le bâti léger en Zaion permet de loger en toute sécurité les engrenages et assure un fonctionnement fluide. Il maintient parfaitement l'épais axe principal usiné en inox spécial qui résiste à toutes les contraintes liées à la pêche de la carpe à grande distance. L'enroulement de la ligne par Slow Cross Wrap combiné à la lèvre de la bobine Long Cast permet d'atteindre un niveau supérieur en matière de distance de lancer.

Le Tough Digigear CNC est la base nécessaire à la transmission de la puissance énorme développée durant le combat et permet une récupération aisée des montages les plus lourds.

La bobine supplémentaire a une capacité de fil de 530m/0.35mm - de ce fait, le Basia 45 SCW QD est parfait pour les pêches à grande distance sur les grands plans d'eau!



- Bâti ZAION®
- 7 roulements à billes
- Engrenage TOUGH DIGIGEAR® usiné par CNC
- Infinite Anti-Reverse®
- Système Quick Drag QD®
- Système SCW (Slow Cross Wrap®)
- Bobine avec course de 45mm
- Bobine en aluminium super Long Cast
- Bobine supplémentaire en aluminium
- Clip-fil HIP®
- AIR BAIL®
- Galet Twist Buster® II
- Manivelle en aluminium usinée par CNC
- Poignée soft-touch
- Anse à fermeture manuelle
- Fabriqué au Japon

Pour le Basia 45 SCW QD 2 types de bobines différentes sont disponibles.

Spool Art.-Nr. 19121-048 (300m/ø0.35mm)

Spool Art.-Nr. 19121-049 (530m/ø0.35mm)

N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10121-048	45-5000C/LD	7	300/0.35	4.9:1	104	15.0	515



TOURNAMENT

AIRDRIVE DESIGN



26 TOURNAMENT BASIA SURF 45 SCW QD

NEW

MOULINET BIG PIT | COURSE DE BOBINE DE 45MM

QD

TOUGH
DIGIGEAR

MAGSEALED

ZAION

Le Tournament Basia Surf 45 SCW QD propose diverses caractéristiques inédites offrant de multiples avantages, notamment pour le surfcasting à longue distance.

Le nouveau Airdrive Rotor, en Zaion (un matériau léger et résistant à la déformation), a été entièrement repensé ; associé à une bobine plus large, il offre une sensibilité et une maniabilité optimales. Grâce à cette bobine environ 10% plus large que celle du modèle précédent, il est possible d'obtenir une récupération de 98cm par tour de manivelle avec un ratio relativement faible de 4,1:1, réduisant ainsi le risque de décrocher un poisson, notamment avec de petits hameçons et de montages fins ramenés à longue distance.

La grande roue de commande Tough Digigear, usinée par CNC, assure une transmission de puissance parfaite et soutient le mécanisme interne au sein d'un bâti en Zaion léger et résistant à la déformation.

Le système d'enroulement spécifique Slow Cross Wrap assure une disposition optimale du fil sur la bobine, réduisant ainsi les frottements lors du lancer et améliorant les distances.

Le 26 Tournament Basia Surf 45 QD est équipé d'une bobine peu profonde d'une capacité de 300m en 0.18mm, idéale pour l'utilisation de tresses fines. La bobine supplémentaire fournie offre une capacité de 300m de monofilament en 0.35mm.

La technologie Magsealed empêche efficacement l'intrusion d'eau et de poussières au niveau de l'axe principal, offrant ainsi une protection optimale contre la corrosion. L'anse de panier creuse Airdrive Bail assure un équilibre optimal et, associé au galet Twistbuster III, garantit un enroulement parfait du fil sur la bobine LC (Long Cast).

La lèvres de la bobine a également été repensée pour réduire encore davantage les frottements.

Le 26 Tournament Basia Surf 45 SCW QD bénéficie des dernières technologies DAIWA et offre une fiabilité absolue en milieu marin.

- Design AIRDRIVE
- Bâti ZAION®
- Bâti MagSealed®
- 11 roulements à billes
- ZAION® AIRDRIVE ROTOR
- Engrenage TOUGH DIGIGEAR® usiné par CNC
- Axe en Aluminium
- Infinite Anti-Reverse®
- Système Quick Drag QD®
- Bobine avec course de 45mm
- Bobine en aluminium ABS® Long Cast
- Clip-fil HIP®
- Anse AIRDRIVE BAIL (Hollow)
- Système de galet Twist Buster® III
- Manivelle en aluminium usinée par CNC
- Poignée Hi-Grip T-Shape, taille L
- Anse à fermeture manuelle
- Fabriqué au Japon

AIRDRIVE
DESIGN



N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10125-051	45 SCW QD	11	300/0.18	98	15.0	515





22 WHISKER 45 SCW QD OT

MOULINET BIG PIT | COURSE DE BOBINE DE 45MM

QD DIGIGEAR CROSS WRAP

Moulinet Big Pit Power avec débattement de bobine de 45mm et 2 bobines supplémentaires.

Le Whisker 45 SCW QD OT permet d'atteindre des distances énormes et combine presque toutes les exigences de la pêche moderne de la carpe. La roue de commande Digigear II extralarge assure une transmission optimale de la puissance et un fonctionnement fluide. L'axe en aluminium extra robuste offre une résistance extrême et une énorme réserve de puissance, même à grande distance: la maîtrise totale des combats. Grâce aux 2 bobines supplémentaires incluses (530m/Ø0.35mm et 700m/Ø0.35mm), faites face aux différentes conditions avec un seul moulinet. Le système de frein QDM permet des réglages fins pour un meilleur contrôle du poisson durant le combat. La manivelle repliable en aluminium permet un transport aisé de la canne montée en fourreau.

- 7 roulements à billes
- ZAION V® AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II
- Infinite Anti-Reverse®
- Frein QDM
- Système SCW (Slow Cross Wrap®)
- Bobine avec course de 45mm
- Bobine forgée en aluminium Long Cast
- 2 bobines aluminium supplémentaires
- Clip-fil HIP®
- Galet Twist Buster® II
- Manivelle rapide repliable one-touch
- Poignée soft-touch
- Anse à fermeture manuelle



N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10930-500	45	7	300/0.35	4.9:1	104	15.0	645



21 EMBLEM 45 SCW QD SD

MOULINET BIG PIT | COURSE DE BOBINE DE 45MM

QD DIGIGEAR

Modèle longue distance pour les grands plans d'eau.

Avec le nouveau moulinet Emblem 45 SCW QD Big Pit à bobine Super Deep vous êtes parfaitement équipé pour cibler les postes éloignés. La capacité de la bobine de 700m de monofilament en 0.35mm offre des conditions optimales pour atteindre les bons spots même sur les grands lacs et les fleuves!

En utilisant le nouveau système de frein QDM, vous pouvez ajuster la résistance plus précisément, parfait pour les combats avec les poissons à grande distance. L'axe en acier inoxydable extra-robuste est extrêmement résistant et transfère suffisamment de puissance pour maîtriser les combats avec les plus grands spécimens même à longue distance.

Le moulinet idéal pour les grands plans d'eau en France, Allemagne, Autriche et Italie!

Bobine supplémentaire de l'Emblem 45 SCW QD, contenance 530m/Ø0.35mm. Disponible sous bobines supplémentaires Art. no. 19158-700SD.

- 4 roulements à billes
- AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II
- Infinite Anti-Reverse®
- Frein QDM
- Système SCW (Slow Cross Wrap®)
- Bobine avec course de 45mm
- Bobine en aluminium super Long Cast
- Bobine supplémentaire en aluminium
- Clip-fil HIP®
- Galet Twist Buster® II
- Manivelle repliable one-touch
- Poignée en bois
- Anse à fermeture manuelle



N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10158-700	45-5000SD	4	700/0.35	4.9:1	104	15.0	645



23 EMBLEM 45 SCW QD

MOULINET BIG PIT | COURSE DE BOBINE DE 45MM

QD

ZAION
AIR ROTOR

DIGIGEAR

SLOW
CROSS WRAP

Le moulinet longcast avec une course de bobine de 45mm.

Le 23' Emblem propose la technologie exclusive DAIWA à un rapport qualité-prix extraordinaire. La course de sa bobine de 45mm associée à l'enroulement de la ligne Slow Cross Wrap (SCW) permet d'obtenir des distances de lancer extrêmes et une gestion optimale de la ligne. Grâce au Slow Cross Wrap et à la bobine spéciale Longcast avec une lèvre optimisée, les frottements lors du lancer sont minimisés, ce qui permet des lancers plus longs. L'engrenage robuste Digigear II et le rotor en Zaion V, résistant aux déformations, assurent une transmission optimale de la puissance et permettent de récupérer des montages lourds à grande distance. L'axe extra-robuste en acier inoxydable garantit une grande fiabilité durant le combat et offre une énorme réserve de puissance.

Le nouveau frein QDM dispose d'une plage de réglages un peu plus importante que la version précédente et peut être réglé très précisément – parfait pour s'adapter en quelques secondes aux imprévus en pêche comme en combat.

Le moulinet est livré avec une bobine de supplémenteaire profonde d'une contenance de 530m/0.35mm et convient donc parfaitement à la pêche à longue distance sur les grands plans d'eau.



- 6 roulements à billes
- ZAION V® AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II
- Frein QDM
- Système SCW (Slow Cross Wrap®)
- Bobine avec course de 45mm
- Bobine en aluminium ABS® Long Cast
- Clip-fil HIP®
- Galet Twist Buster® II
- Manivelle usinée en aluminium
- Poignée T-Shape
- Anse à fermeture manuelle



N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10158-800	45 SCW QD	6	300/0.35	4,9:1	104	15.0	620



23 EMBLEM 45 SCW QD-OT

MOULINET BIG PIT | COURSE DE BOBINE DE 45MM

ZAION V
AIR ROTOR

SLOW
CROSS WRAP

Le classique avec une course de bobine de 45mm et une nouvelle manivelle pliante.

Le 23' Emblem 45 SCW QD OT bénéficie d'un nouvel équipement semblable à l'Emblem 45 SCW QD, mais dispose en plus d'une manivelle inédite à pliage rapide qui possède encore moins de jeu l'édition précédente.

Le nouveau frein QDM dispose d'une plage de réglages un peu plus importante que la version précédente et peut être réglé très précisément – parfait pour s'adapter en quelques secondes aux imprévus en pêche comme en combat.

La course de sa bobine de 45mm associée à l'enroulement de la ligne Slow Cross Wrap (SCW) permet d'obtenir des distances de lancer extrêmes et une gestion optimale de la ligne. Grâce au Slow Cross Wrap et à la bobine spéciale Longcast avec une lèvres optimisée, les frottements lors du lancer sont minimisés, ce qui permet des lancers plus longs. L'engrenage robuste Digigear II et le rotor en Zaion V, résistant aux déformations, assurent une transmission optimale de la puissance et permettent de récupérer des montages lourds à grande distance. L'axe extra-robuste en acier inoxydable garantit une grande fiabilité durant le combat et offre une énorme réserve de puissance.

Le moulinet est livré avec une bobine de supplémenteaire profonde d'une contenance de 530m/0.35mm et convient donc parfaitement à la pêche à longue distance sur les grands plans d'eau.

- Bâti ZAION V®
- Flasque ZAION V®
- 4 roulements à billes
- ZAION V® AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II
- Frein QDM
- Système SCW (Slow Cross Wrap®)
- Bobine avec course de 45mm
- Bobine en aluminium ABS® Long Cast
- Clip-fil HIP®
- Galet Twist Buster® II
- Manivelle usinée en aluminium
- Poignée en bois
- Anse à fermeture manuelle



45mm
Stroke

N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10158-649	45SCW QD-OT	4	350/0.35	4.9:1	104	15.0	635



23 SUPERSPOD 45 SCW QD-OT

MOULINET BIG PIT | COURSE DE BOBINE DE 45MM

ZAION V
AIR ROTOR

SLOW
CROSS WRAP

Moulinet Spod ultra robuste avec une bobine Longcast avec une course de 45mm.

En raison du règlement de certains plans d'eau, le spodding devient de plus en plus populaire. Avec le bon combo, il est possible d'établir avec précision votre coup à 100m. Grâce à sa course de bobine de 45mm et à sa lèvre spéciale, le nouveau 23' Superspods répond parfaitement aux exigences des distances de lancer extrêmes.

Les deux clips-fil en métal HIP permettent une manipulation aisée pour des lancers précis et protègent votre ligne en permanence. Le Digigear II est très résistant et avec le rotor en Zaion V, résistant aux déformations, permet une transmission de puissance impressionnante, facteur indispensable à la récupération de gros spods.

- 6 roulements à billes
- ZAION V® AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II
- Frein QDM
- Système SCW (Slow Cross Wrap®)
- Bobine avec course de 45mm
- Bobine en aluminium Long Cast
- Clip-fil HIP® (double)
- Galet Twist Buster® II
- Manivelle usinée en aluminium
- Poignée T-Shape
- Anse à fermeture manuelle



N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10158-505	45 SCW QD-OT	6	300/0.35	5.5:1	118	15.0	620



23 EMBLEM SURF 45 SCW QD

MOULINET BIG PIT | COURSE DE BOBINE DE 45MM

ZAION V
AIR ROTOR

SLOW
CROSS WRAP

MAGSEALED

Le moulinet surfcasting à la conception Magsealed et une course de bobine de 45mm.

La course de sa bobine de 45mm associée à l'enroulement de la ligne Slow Cross Wrap (SCW) permet d'obtenir des distances de lancer extrêmes et une gestion optimale de la ligne. Grâce au Slow Cross Wrap et à la bobine spéciale Longcast avec une lèvres optimisée, les frottements lors du lancer sont minimisés, ce qui permet des lancers plus longs. L'engrenage robuste Digigear II et le rotor en Zaion V, résistant aux déformations, assurent une transmission optimale de la puissance et permettent de récupérer des montages lourds à grande distance.

La conception Magsealed de l'axe offre une protection contre les infiltrations d'eau et les particules de saleté et permet une durée de vie plus longue.

Le nouveau frein QDM dispose d'une plage de réglages un peu plus importante que la version précédente et peut être réglé très précisément – parfait pour s'adapter en quelques secondes aux imprévus en pêche comme en combat.



- Bâti ZAION V®
- Bâti MagSealed®
- 6 roulements à billes
- ZAION V® AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II
- Infinite Anti-Reverse®
- Frein QDM
- Système SCW (Slow Cross Wrap®)
- Bobine avec course de 45mm
- Bobine en aluminium ABS® Long Cast
- Bobine supplémentaire
- Clip-fil HIP®
- AIR BAIL®
- Galet Twist Buster® II
- Manivelle usinée en aluminium
- Poignée T-Shape
- Anse à fermeture manuelle



45mm
Stroke

N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10711-450	Surf 45 SCW QD	6	300/0.30	4.9:1	104	15.0	605



23 EMBLEM 35 SCW QD

MOULINET BIG PIT | COURSE DE BOBINE DE 35MM

QD

ZAION
AIR ROTOR

DIGIGEAR

SLOW
CROSS WRAP

La légende – avec rotor en Zaion V et bouton de frein QDM.

Ce moulinet Big Pit compact destiné à la pêche de la carpe possède une grande puissance de récupération grâce au Digigear II. Le système d'enroulement Slow Cross Wrap permet des lancers sans frottements, ce qui permet d'atteindre de grandes distances. Le rotor en Zaion V est résistant aux déformations et, associé à la grande roue de commande dotée de dents extra-larges et une transmission optimale de la puissance, permet de récupérer avec aisance des montages lourds à grande distance.

Le nouveau frein QDM dispose d'une plage de réglages un peu plus importante que la version précédente et peut être réglé très précisément – parfait pour s'adapter en quelques secondes aux imprévus en pêche comme en combat.

Le moulinet est livré avec une bobine de supplémenteaire profonde d'une contenance de 530m/0.35mm et convient donc parfaitement à la pêche à longue distance sur les grands plans d'eau.

- 6 roulements à billes
- ZAION V® AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II
- Frein QDM
- Système SCW (Slow Cross Wrap®)
- Bobine avec course de 35mm
- Bobine en aluminium ABS® Long Cast
- Clip-fil HIP®
- Galet Twist Buster® II
- Manivelle usinée en aluminium
- Poignée T-Shape



N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10158-635	35 SCW QD	6	300/0.35	4.9:1	103	15.0	570



18 EMBLEM SPOD 35 SCW QD

MOULINET BIG PIT | COURSE DE BOBINE DE 35MM

QD DIGIGEAR AIR ROTOR SILENT OSCILLATION

Conçu spécifiquement pour le spodding avec le Slow Cross Wrap

L'Emblem Spod est depuis des années synonyme de la plus haute longévité et robustesse dans le monde du spodding.

L'Emblem Spod 35 SCW QD a été remis au goût du jour avec les toutes dernières innovations et est désormais doté de l'enroulement de la ligne par SCW.

Grâce à la bobine dotée d'une lèvre Long Cast vous pouvez lancer encore plus loin. La manivelle de force de 90mm en aluminium optimise la transmission de la puissance durant la récupération et offre les réserves de puissance énormes nécessaires à la récupération rapide et aisée des spods à grande distance. L'anse de panier se referme à la main pour éviter toute fermeture intempestive durant les lancers.

Les deux clips-fil HIP à ressort permettent des lancers précis et protègent votre ligne. Nous en sommes certains - avec le nouveau Emblem Spod 35 SCW QD, DAIWA a développé le digne successeur qui résistera aux contraintes extrêmes du spodding.

- 6 roulements à billes
- AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II
- Infinite Anti-Reverse®
- Système Quick Drag QD®
- Système SCW (Slow Cross Wrap®)
- Système Silent Oscillation®
- Bobine avec course de 35mm
- Clip-fil HIP® (double)
- Galet Twist Buster® II
- Manivelle en aluminium usinée par CNC
- Poignée soft-touch
- Anse à fermeture manuelle



N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10158-606	35-5000C	6	300/0.35	5.5:1	124	15.0	640



24 CROSSCAST 45 SCW QD

MOULINET BIG PIT | COURSE DE BOBINE DE 45MM

QD

ZAION
AIR ROTOR


DIGIGEAR

SLOW
CROSS WRAP

La technologie Big Pit de DAIWA à un prix exceptionnel!

Le 24 Crosscast impressionne par sa légèreté et sa douceur de rotation, ainsi que par sa grande puissance de récupération. La course de 45mm combinée à la lèvres spéciale de la bobine assure d'énormes distances de lancer et une grande facilité d'utilisation. L'Air Rotor en Zaion V est léger, ultra résistant à la déformation et démarre avec une très faible inertie. L'arbre en acier inoxydable très robuste résiste même aux charges les plus lourdes et offre toujours la fiabilité nécessaire pour sortir vainqueur des combats les plus acharnés, notamment avec les silures. Le clip-fil HIP protège la ligne et est idéal pour des lancers de précision.

- 4 roulements à billes
- ZAION V® AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II
- Infinite Anti-Reverse®
- Frein QDM
- Système SCW (Slow Cross Wrap®)
- Bobine avec course de 45mm
- Bobine en aluminium Long Cast
- Clip-fil HIP®
- Galet Twist Buster® II
- Manivelle usinée en aluminium
- Poignée T-Shape
- Anse à fermeture manuelle



Le frein QD permet un ajustement rapide en action de pêche et de répondre aux préférences de chacun.

Le moulinet est doté d'une surface „No Paint“ (non peinte), ce qui élimine le risque de fissuration et d'écaillage du revêtement, même après des années d'utilisation.

N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10252-500	5000C	4	300/0.35	4,9:1	104	15.0	600
10252-501	5000LD	4	530/0.35	4,9:1	104	15.0	600



21 CROSSCAST 45 SCW QD OT

MOULINET BIG PIT | COURSE DE BOBINE DE 45MM

QD DIGIGEAR AIR ROTOR SLOW CROSS WRAP

Moulinet carpe Big Pit au design retro.

Le Crosscast 45 SCW QD OT convainc par sa technologie de pointe et ses distances de lancer maximisées. Le Tough Digigear offre une fluidité ultime et une grande puissance de récupération. L'axe extra-robuste offre une réserve de puissance suffisante pour maîtriser les grosses carpes et les silures. Grâce au système de frein QD, vous pouvez vous adapter rapidement à toutes les situations. La lèvre de la bobine Long Cast combinée au Cross Wrap SCW réduit la friction pendant le lancer et permet d'augmenter les distances. La manivelle pliable One-Touch s'actionne rapidement et facilement, pour transporter la canne montée en fourreau.

- 3 roulements à billes
- AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II
- Frein QDM
- Système SCW (Slow Cross Wrap®)
- Bobine avec course de 45mm
- Bobine en aluminium Long Cast
- Clip-fil HIP®
- Galet Twist Buster® II
- Manivelle repliable one-touch
- Poignée en bois
- Anse à fermeture manuelle



N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10250-505	5000C	3	300/0.35	4.9:1	104	15.0	640
10250-605	5000LD	3	530/0.35	4.9:1	104	15.0	640



26 CROSSCAST SURF 35 SCW QD

NEW


MOULINET BIG PIT | COURSE DE BOBINE DE 35MM

QD **ZAION V** **DIGIGEAR** **SLOW CROSS WRAP**

Moulinet Big Pit avec Air Rotor en Zaion V.

Le Crosscast Surf 35 SCW QD est doté d'un bâti léger et très rigide en composite DS4, spécialement conçu pour le surfcasting longue distance. La mécanique Digigear II assure un fonctionnement puissant et fluide, tandis que la bobine en aluminium Long Cast de 35mm, associée à l'enroulement Slow Cross Wrap (SCW), garantit des distances de lancer exceptionnelles et une gestion parfaite du fil. Le Zaion V Air Rotor réduit l'inertie et améliore la sensibilité.

- 3 roulements à billes
- ZAION V® AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II
- Système Quick Drag QD®
- Système SCW (Slow Cross Wrap®)
- Bobine avec course de 35mm
- Bobine en aluminium Long Cast
- Clip-fil HIP®
- Galet Twist Buster® II
- Manivelle en aluminium
- Poignée Hi-Grip T-Shape, taille L



N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10235-500	5000 C	3	300/0.35	4.9:1	103	15.0	565





20 CROSSCAST SPOD 45 SCW QD

MOULINET BIG PIT | COURSE DE BOBINE DE 45MM

QD DIGIGEAR

Avec le Crosscast Spod et sa bobine de 45mm d'oscillation, DAIWA propose le moulinet Big Pit ultime pour l'utilisation des spods lourds, spombs, gros sacs PVA, etc.

En combinant une bobine Long Cast avec une oscillation de bobine de 45mm, les charges lourdes peuvent être expédiées à très grande distance. Le clip-fil métal HIP protège la ligne et permet des lancers précis et répétés avec des spods lourds.

- 3 roulements à billes
- DIGIGEAR® II
- Infinite Anti-Reverse®
- Système Quick Drag QD®
- Système SCW (Slow Cross Wrap®)
- Bobine avec course de 45mm
- Bobine en aluminium Long Cast
- Clip-fil HIP®
- Galet Twist Buster® II
- Ressort d'anse durable
- Manivelle en aluminium
- Anse à fermeture manuelle



Compatible avec le frein QDM (Art.-Nr. 10158-000).
Le bouton du QDM est disponible séparément.

N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10128-610	45-5000C	3	300/0.35	5.5:1	118	15.0	610



24 CROSSCAST SURF 45 SCW QD

MOULINET BIG PIT | COURSE DE BOBINE DE 45MM

QD

ZAION
AIR ROTOR

DIGIGEAR

SLOW
CROSS WRAP

Le moulinet surfcasting pour lancer à grande distance!

La 24 Crosscast Surf 45 SCW QD offre les mêmes caractéristiques que la version carpe de la série Crosscast 45 SCW QD. La course de 45mm permet d'obtenir des distances de lancer exceptionnelles et l'enroulement Slow Cross Wrap (SCW) améliore les distances et est particulièrement adapté aux tresses fines et aux monofilaments. Grâce à l'Air Rotor en Zaion V, l'inertie est réduite et la réactivité améliorée. Le puissant Digigear II fournit une puissance de récupération parfaite et même les montages lourds de plus de 200g peuvent être récupérés avec facilité.

- 3 roulements à billes
- ZAION V® AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II
- Infinite Anti-Reverse®
- Frein QDM
- Système SCW (Slow Cross Wrap®)
- Bobine avec course de 45mm
- Bobine en aluminium Long Cast
- Clip-fil HIP®
- Galet Twist Buster® II
- Manivelle en aluminium usinée par CNC
- Poignée T-Shape



N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10255-500	5000C	3	300/0.35	4.9:1	104	15.0	600



20 CROSSCAST 35 SCW LD QD

MOULINET BIG PIT | COURSE DE BOBINE DE 35MM

QD DIGIGEAR

Moulinet puissant à un excellent prix pour le spoddling à longue distance.

Le nouveau Crosscast SCW LD QD avec oscillation de bobine de 35mm est désormais équipé de l'enroulement de ligne Slow Cross Wrap. Grâce à son ratio de 4.9:1 vous bénéficiez de toute la puissance des engrenages et donc d'une puissance de récupération énorme. L'axe en inox est à toute épreuve. Le Digigear II procure un fonctionnement fluide et une transmission optimale de la puissance. Le clip-fil HIP protège la ligne et permet des lancers précis et répétés sur votre spot de pêche. Le Crosscast 35 SCW 5000 LD QD est disponible à un excellent rapport qualité-prix!

- 3 roulements à billes
- AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II
- Infinite Anti-Reverse®
- Système Quick Drag QD®
- Système SCW (Slow Cross Wrap®)
- Bobine avec course de 35mm
- Bobine en aluminium Long Cast
- Clip-fil HIP®
- Galet Twist Buster® II
- Ressort d'anse durable
- Manivelle en aluminium
- Poignée soft-touch
- Anse à fermeture manuelle



N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10128-609	35-5000LD	3	530/0.35	4.9:1	103	15.0	625



BOUTON DE FREIN QDM

Le nouveau bouton de frein QDM permet de disposer d'une plage de réglages encore plus importante pour vos moulinets QD Big Pit. Vous pouvez l'ajuster de libre à enclenché en 3/4 de tour alors que la version habituelle nécessite que 1/4 de tour. Convient pour tous les moulinets Emblem 35 et 45, Crosscast 35 et 45 et Whisker 45 SCW QD.

N° d'art.
10158-000



20 WHISKER 25 QD



MOULINET BIG PIT | COURSE DE BOBINE DE 25MM

QD **ZAION** **AIR ROTOR** **MAG SEALED**

Avec le Wisker 25 QD vous avez un moulinet puissant, léger, compact tout en étant doté de toutes les caractéristiques essentielles d'un moulinet Big Pit.

Ces dernières années, les moulinets avec une oscillation de bobine de 25mm sont le choix le plus courant des carpestes pêchant à courte et moyenne distance. La combinaison d'une grande bobine extra-large avec un corps compact permet de concevoir des moulinets légers, ultras robustes et qui lancent à très grande distance. Le design spécial de la levre a été ajusté à la conicité de la bobine ce qui a pour effet de réduire au minimum les frictions lors du lancer et d'atténuer significativement le risque d'emmêlement.

- Bâti ZAION®
- Bâti MagSealed®
- 7 roulements à billes
- AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II
- Infinite Anti-Reverse®
- Système Quick Drag QD®
- Système Silent Oscillation®
- Bobine avec course de 25mm
- Bobine supplémentaire en aluminium
- Clip-fil HIP®
- AIR BAIL®
- Galet Twist Buster® II
- Manivelle rapide repliable one-touch
- Poignée soft-touch
- Anse à fermeture manuelle



N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10930-025	25	7	300/0.35	4.7:1	96	12	450



SALTIGA
BREAK YOUR RECORD

**POWERDRIVE
DESIGN**



SEA FISHING REELS

25 SALTIGA

MOULINET MER

**POWERDRIVE
DESIGN**



MAGSEALED

Le moulinet le plus puissant jamais conçu.

Après plus de deux décennies d'améliorations constantes, le moulinet 25 Saltiga est aujourd'hui le summum de la puissance et de la fiabilité. Grâce à sa conception révolutionnaire Powerdrive Design, il est conçu sans compromis pour offrir une puissance et une robustesse maximales dans les moments critiques.

La nouvelle génération de moulinets spinning: puissance et performances optimisées.

Le 25 Saltiga est un concentré de puissance, conçu pour vous aider à „Battre Votre Record” et à attraper des poissons-trophées, lancer après lancer. Avec une roue de commande 10% plus grande que celle de son prédécesseur, le 25 Saltiga offre une robustesse et une précision inégalées que vous pouvez ressentir à chaque tour de manivelle.

Fiabilité. Performances.

Lorsque la pression monte, le 25 Saltiga répond présent. Son bâti Monocoque Body et sa technologie Magsealed garantissent une résistance supérieure aux infiltrations d'eau, empêchant le sel et les impuretés de pénétrer, garantissant des performances constantes et fiables dans les conditions les plus extrêmes.

Contrôle à Chaque Tour de Manivelle.

Fluidité et contrôle, même dans les conditions les plus difficiles. Le Powerdrive Design et le Powerdrive Rotor du 25 Saltiga minimisent l'inertie au démarrage, tandis que le nouveau système de frein DRD/ATD Tough Drag offre une pression constante pour un contrôle inégalé durant le combat.

Pêchez Plus Fort, Pêchez Plus Longtemps.

Conçu pour offrir équilibre et confort, le Powerdrive Design vous permet de pêcher plus intensément, plus longtemps et plus efficacement. Meticuleusement équilibré pour une meilleure prise en main et conçu pour l'endurance, il vous permet de rester sur l'eau de l'aube au crépuscule à la poursuite des géants.

- **POWERDRIVE Design**
- **Bâti aluminium Monocoque MQ®**
- **Bâti MagSealed®**
- **14 roulements à billes (incl. 4 CRBB® et 2 roulements à billes MagSealed®)**
- **POWERDRIVE ROTOR**
- **OVERSIZED POWER DIGIGEAR®**
- **Bobine en aluminium ABS® Long Cast SW**
- **Anse Crank Power Bail**
- **Galet MagSealed® Tough**
- **Manivelle en aluminium usinée par CNC**
- **Anse à fermeture manuelle**
- **Fabriqué au Japon**



Équipement: Poignée

Les modèles 8000-P et 10000-P sont livrés avec une poignée ARK-Shape, le modèle 8000-H et les modèles à partir du 10000-H avec une poignée Egg-Shape.

Système de frein

Les modèles de taille 8000-P à 14000-XH sont équipés du système de frein ATD Tough Drag System, tandis que les modèles à partir de la taille 18000-H sont équipés du système de frein DRD Tough Drag System.

N° d'art.	Taille	BB MSBB	BB CRBB	BB totale	Capacité tressé m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10313-080	8000-P	2	4	14	300/0.28	4.8:1	94	25.0	670
10313-081	8000-H	2	4	14	300/0.28	5.6:1	110	25.0	680
10313-100	10000-P	2	4	14	300/0.33	4.8:1	99	25.0	675
10313-101	10000-H	2	4	14	300/0.33	5.6:1	117	25.0	685
10313-140	14000-P	2	4	14	300/0.35	4.8:1	102	25.0	690
10313-141	14000-XH	2	4	14	300/0.35	6.2:1	133	25.0	690
10313-180	18000-H	2	4	14	300/0.42	5.5:1	129	30.0	930
10313-200	20000-P	2	4	14	300/0.51	4.4:1	111	30.0	940
10313-201	20000-H	2	4	14	300/0.51	5.5:1	138	30.0	940
10313-250	25000-P	2	4	14	300/0.56	4.4:1	121	30.0	950
10313-300	30000-H	2	4	14	400/0.56	5.5:1	155	30.0	1060
10313-301	30000-P	2	4	14	400/0.56	4.4:1	125	30.0	1060

NEW

NEW



SALTIGA

MADE IN FIELD



23 SALTIGA

MOULINET MER

AIRDRIVE
DESIGN

MQ

MAGSEALED

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM



Les moulinets Saltiga de petite taille offrent une grande puissance et une technologie japonaise haut de gamme.

Associé au bâti MQ en aluminium, le nouveau Airdrive Design assure une durabilité et une réactivité maximales – parfait, lorsque des poissons puissants, comme le flétan, le thon, la sériole ou la GT sont ciblés avec un matériel plutôt léger.

Le rotor Airdrive permet de réduire le poids de l'unité avant du moulinet, optimisant ainsi l'équilibre de la canne. Il en résulte une amélioration des performances de lancer et une réactivité optimisée de l'animation du leurre. La réduction du poids du rotor améliore le temps de mise en rotation, permettant encore plus de réactivité et de précision.

L'anse Airdrive creuse et monobloc assure une gestion optimale de la ligne et réduit les risques d'emmêlement lors des lancers.

La roue de commande en aluminium G1 et usinée par CNC est dotée d'un revêtement spécial pour un fonctionnement encore plus fluide et plus précis qu'avant. L'axe Airdrive crée une structure à faible contact avec le pignon, minimisant les frottements et permettant un fonctionnement fluide et presque totalement silencieux du moulinet. Le bâti Monocoque permet l'utilisation d'une roue de commande plus grande, avec une meilleure transmission de la puissance et une durée de vie plus longue en conditions extrêmes. Le bâti du moulinet, résistant aux déformations, assure un logement optimal de la mécanique interne et un fonctionnement parfait.

Des deux côtés de l'axe de la manivelle, des roulements à billes Magsealed empêchent l'infiltration d'eau de mer et de particules de poussière, ce qui, avec l'axe Magsealed, assure un niveau de protection exceptionnel.



- Design AIRDRIVE
- Bâti aluminium Monocoque MQ®
- Bâti MagSealed®
- 12 roulements à billes (incl. 7 CRBB® et 2 roulements à billes MagSealed®)
- AIRDRIVE ROTOR®
- Engrenage G1 Dralumin TOUGH DIGIGEAR® usiné par CNC
- Infinite Anti-Reverse®
- Frein ATD™
- 10 disques de frein (5 en carbone)
- Système d'enroulement du fil Cross Wrap®
- Bobine en aluminium ABS® Long Cast
- Anse AIRDRIVE BAIL (Hollow)
- Galet MagSealed®
- Manivelle en aluminium usinée par CNC
- Poignée ronde en aluminium
- Anse à fermeture manuelle
- Fabriqué au Japon



N° d'art.	Taille	BB MSBB	BB CRBB	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10310-040	4000-H	2	7	12	150/0.37	5.7:1	90	12.0	345
10310-050	5000-H	2	7	12	150/0.40	5.7:1	96	15.0	365
10310-060	6000-H	2	7	12	150/0.43	5.7:1	101	15.0	400
10310-061	6000-XH	2	7	12	150/0.43	6.2:1	110	15.0	400



**POWERDRIVE
DESIGN**

CERTATE
S A L T W A T E R

26 CERTATE SW

NEW

MOULINET MER

**POWERDRIVE
DESIGN**

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

MAG SEALED

Conçu pour exceller dans les environnements marins les plus exigeants, le 26 Certate SW incarne la philosophie «Be Strong. No Limit», offrant une rigidité, une puissance et un contrôle accrus aux pêcheurs qui poussent leur matériel dans ses derniers retranchements.

Cette dernière évolution intègre un rotor Powerdrive Zaion Rotor, conçu pour accroître la rigidité structurelle tout en préservant un équilibre axé sur la légèreté.

Ce rotor de pointe limite la déformation sous forte charge, améliorant ainsi l'efficacité de la récupération et la maîtrise lors du combat avec les adversaires les plus puissants. Associé au bâti rigide Monocoque Body de DAIWA, le Certate SW optimise la taille des engrenages Powerdrive Tough Digigear et la transmission de puissance au sein d'un bâti en aluminium compact et extrêmement robuste.

Pour garantir des performances durables dans les conditions difficiles du milieu marin, la technologie Magsealed protège les composants internes contre les infiltrations d'eau et d'impuretés, tandis que le système de frein ATD de DAIWA assure une puissance de freinage fluide et constante pour mieux maîtriser les poissons puissants et combatifs.



- **POWERDRIVE Design**
- **Bâti du moulinet en aluminium**
- **Bâti MagSealed®**
- **9 roulements à billes (dont 3 CRBB®)**
- **ZAION® POWERDRIVE ROTOR**
- **OVERSIZED POWER DIGIGEAR®**

- **Frein ATD™ Tough**
- **Bobine ABS® en aluminium forgé à froid Long Cast**
- **Anse Crank Power Bail**
- **Galet MagSealed®**
- **Manivelle usinée en aluminium à visser**
- **Fabriquée au Japon**

Équipement:

Les tailles 8000-H, 10000-H, 14000-P, 14000-XH, 18000-H, 20000-H et 20000-P sont livrées avec une poignée Egg-Shape (ovale), tandis que les tailles 8000-P et 10000-P sont équipées d'une poignée ronde en EVA.

N° d'art.	Taille	BB CRBB	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10314-080	8000-H	3	9	280/0.28	5.6:1	110	25.0	665
10314-081	8000-P	3	9	280/0.28	4.8:1	94	25.0	655
10314-100	10000-H	3	9	300/0.33	5.6:1	117	25.0	670
10314-101	10000-P	3	9	300/0.33	4.8:1	99	25.0	660
10314-140	14000-P	3	9	300/0.35	4.8:1	102	25.0	675
10314-141	14000-XH	3	9	300/0.35	6.2:1	133	25.0	675
10314-180	18000-H	3	9	300/0.42	5.5:1	129	30.0	885
10314-200	20000-H	3	9	300/0.51	5.5:1	138	30.0	895
10314-201	20000-P	3	9	300/0.51	4.4:1	111	30.0	895

AIRDRIVE
DESIGN

CERTATE

S A L T W A T E R



24 CERTATE SW

MOULINET MER

AIRDRIVE
DESIGN

ATD

MQ

Les plus petites tailles du Certate SW sont désormais disponibles avec l'Airdrive Design!

Les moulinets mer 24 Certate SW allient une robustesse ultime à une grande facilité d'utilisation. Le rotor Airdrive en Zaion est plus léger, ce qui réduit l'inertie et augmente la réactivité. L'anse creuse de l'Airdrive permet de réduire l'emmêlement des lignes grâce à la nouvelle conception du bras du pick-up et facilite l'utilisation, en particulier dans des conditions venteuses. L'arbre Airdrive Shaft réduit la surface de contact de l'arbre avec le pignon et assure une rotation très douce. L'engrenage Tough Digigear, très large et usiné, possède des dents surdimensionnées et résiste facilement aux fortes contraintes de la pêche en mer. La construction MQ du bâti en aluminium assure une transmission parfaite de la puissance et une résistance à la déformation. La construction Magsealed du galet du pick-up et de l'arbre principal empêche l'intrusion d'eau de mer et de particules de poussière réduisant considérablement les risques de corrosion. Le frein ATD et ses rondelles en carbone résistent aux sollicitations les plus intenses. Avec poignée ronde en EVA.

- Design AIRDRIVE
- Bâti aluminium Monocoque MQ®
- 10 roulements à billes (incl. 5 CRBB®)
- ZAION® AIRDRIVE ROTOR
- Engrenage en Duralumin usiné par CNC
- Frein ATD™
- AIRDRIVE ABS® bobine Long Cast
- Anse AIRDRIVE BAIL (Hollow)
- Système de galet Twist Buster® III
- Poignée ronde en EVA durci
- Fabriqué au Japon

Frein:

La taille 4000 est équipée de 3 rondelles en carbone. Les tailles 5000/6000 sont équipées de 5 rondelles en carbone.



N° d'art.	Taille	BB CRBB	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10316-400	4000-H	5	10	150/0.37	5.7:1	90	12.0	335
10316-401	4000-XH	5	10	150/0.37	6.2:1	98	12.0	335
10316-500	5000-H	5	10	150/0.40	5.7:1	96	15.0	345
10316-501	5000-XH	5	10	150/0.40	6.2:1	104	15.0	345
10316-600	6000-H	5	10	150/0.43	5.7:1	101	15.0	375
10316-601	6000-XH	5	10	150/0.43	6.2:1	110	15.0	375



**AIRDRIVE
DESIGN**

27 BG LT

NEW

MOULINET MER

**AIRDRIVE
DESIGN**

**TOUGH
DIGIGEAR**

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

Le 27 BG LT allie une robustesse et une puissance de récupération exceptionnelle à un fonctionnement d'une remarquable fluidité.

Le concept Airdrive Design réduit le poids au niveau du rotor, améliorant ainsi considérablement l'équilibre général et la maniabilité. L'Airdrive Rotor, léger, offre une réactivité exceptionnelle ainsi qu'une inertie très faible et une rotation fluide. La manivelle se visse directement à la roue de commande, éliminant tout jeu et assurant une transmission de puissance maximale lors de la récupération. Le bâti bénéficie du traitement de surface spécial sans peinture de DAIWA, garantissant une excellente résistance aux rayures et empêchant tout écaillage, même après des années d'utilisation intensive. L'anse de panier Airdrive Bail assure une gestion optimale du fil et prévient efficacement les emmêlements autour du bras de pick-up lors des lancers et des récupérations, notamment par vent latéral ou lors de pêches bannière détendue. La bobine en aluminium ABS Long Cast intègre une bande en caoutchouc pour empêcher la tresse de glisser. Le frein ATD Tough Drag, équipé de disques en carbone, offre une durabilité exceptionnelle, une réactivité immédiate et une puissance de freinage nettement accrue par rapport à la génération précédente.

- Design AIRDRIVE
- 5 roulements à billes
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Frein ATD™ Tough
- Bobine en aluminium ABS® Long Cast
- Clip-fil Perfect LS

- Anse AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Système de galet Twist Buster® III
- Manivelle en aluminium
- Poignée T-Shape



Équipement:

Le modèle 2500D-XH est doté de 5 roulements à billes, dont 1 CRBB.

N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10463-250	2500D-XH	5	150/0.28	6.2:1	87	10.0	240
10463-300	3000D	5	150/0.33	5.2:1	77	10.0	265
10463-301	3000D-XH	5	150/0.33	6.2:1	93	10.0	265
10463-400	4000D-C	5	150/0.37	5.2:1	82	12.0	280
10463-401	4000D-CXH	5	150/0.37	6.2:1	99	12.0	280
10463-500	5000D-C	5	150/0.40	5.2:1	87	12.0	285
10463-501	5000D-CXH	5	150/0.40	6.2:1	105	12.0	285

POWERDRIVE DESIGN



27 BG SW

NEW

MOULINET MER

**POWERDRIVE
DESIGN**

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

Né pour le «Big Game»

La série 27 BG SW a été conçue pour affronter le milieu marin, là où une puissance de récupération maximale, une grande durabilité et des performances de freinage optimales sont essentielles. Au cœur du moulinet se trouve la toute dernière technologie Powerdrive Design de DAIWA, jusqu'alors réservée aux séries phares Saltiga et Certate SW. Le Powerdrive Rotor offre une rigidité exceptionnelle tout en améliorant le démarrage de la rotation, l'équilibrage du moulinet et la sensibilité globale, permettant ainsi de pêcher confortablement et sans fatigue. La roue de commande surdimensionnée Power Digigear – dont la taille rivalise avec celle des modèles MQ de DAIWA – assure une transmission de puissance remarquable, une durabilité supérieure et une force de récupération impressionnante, même sous des charges extrêmes. Facile à entretenir, ce mécanisme garantit une fiabilité à long terme. Un joint d'étanchéité supplémentaire au niveau du bâti limite les infiltrations d'eau et d'impuretés, assurant ainsi une plus grande fiabilité et une durée de vie accrue dans les environnements marins exigeants. Le pick-up Crank Power Bail guide le fil de manière fluide et efficace vers le galet. Sa géométrie optimisée et ses mécanismes améliorés préviennent toute fermeture accidentelle tout en optimisant la gestion du fil, notamment lors de la pratique du jigging ou en combat. La bobine en aluminium ABS Long Cast intègre un anneau en caoutchouc qui empêche la tresse de glisser. Enfin, le frein ATD Tough Drag à disques carbone offre des performances constantes et élevées, une libération immédiate du fil ainsi qu'une puissance de freinage maximale nettement supérieure à celle du modèle précédent.

- **POWERDRIVE Design**
- **Bâti du moulinet en aluminium**
- **5 roulements à billes**
- **POWERDRIVE ROTOR**
- **OVERSIZED POWER DIGIGEAR®**
- **Frein ATD™ Tough**
- **Bobine en aluminium ABS® Long Cast SW**
- **Manivelle en aluminium**

Équipement:

Le modèle 6000-PH est livré avec une poignée ronde de taille S. Le modèle 6000-H est doté d'une poignée ovale Egg-Shape de taille S. Les modèles allant de la taille 8000-P à la taille 20000 sont équipés d'une poignée ovale Egg-Shape de taille L.



N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10464-600	6000-P	5	300/0.24	4.9:1	86	12.0	455
10464-601	6000-H	5	300/0.24	5.7:1	101	12.0	455
10464-800	8000-P	5	300/0.28	4.9:1	97	15.0	680
10464-801	8000-H	5	300/0.28	5.7:1	113	15.0	680
10464-100	10000-P	5	300/0.33	4.9:1	103	15.0	690
10464-101	10000-H	5	300/0.33	5.7:1	121	15.0	690
10464-140	14000-P	5	300/0.35	4.9:1	105	15.0	700
10464-141	14000-H	5	300/0.35	5.7:1	122	15.0	700
10464-200	20000	5	300/0.51	5.3:1	137	20.0	965



20 BG MQ

MOULINET MER

MQ

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

**TOUGH
DIGIGEAR**

HardBodyz™
Light & Rigid Metal
Construction

Moulinet mer spinning ultra robuste avec bâti Monocoque

Avec le moulinet BG Monocoque, DAIWA présente la nouvelle génération de moulinets BG incroyablement robustes et puissants. Grâce au design MQ, la taille de la roue de commande augmente de 20% à 40% (selon le modèle) comparé à un moulinet spinning conventionnel. Ceci induit une augmentation significative de la puissance transmise et de la longévité. De plus, la taille supérieure des dents permet une plus grande durée de vie et une meilleure résistance à l'usure des engrenages.

Le bâti indéformable en aluminium accueille de manière optimisée la mécanique interne et assure une fluidité de fonctionnement incomparable. En fonction de la taille des moulinets BG MQ, ils sont parfaitement adaptés à une multitude de techniques avec des leurres lourds et une utilisation intensive en eau douce mais, aussi en mer pour les thons et les GTs. Les tailles 6000 et 20000 sont la référence pour les pêches surpuissantes des lieus et flétans en Norvège.

- Bâti aluminium Monocoque MQ®
- 6 roulements à billes
- TOUGH DIGIGEAR®
- Infinite Anti-Reverse®
- Frein ATD™
- Disques de frein en carbone
- Système d'enroulement du fil Cross Wrap®
- Bobine en aluminium ABS® Long Cast
- Galet Twist Buster® II
- Manivelle en aluminium usinée par CNC
- Poignée Hi-Grip
- De la taille 6000 - fermeture d'anse manuelle



N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10465-250	2500D-H	6	150/0.28	5.7:1	80	10.0	235
10465-300	3000D-XH	6	150/0.33	6.2:1	83	10.0	265
10465-400	4000D-XH	6	150/0.37	6.2:1	99	12.0	285
10465-600	6000D-H	6	150/0.43	5.7:1	101	12.0	430
10465-080	8000-H	6	300/0.33	5.7:1	110	15.0	635
10465-100	10000-H	6	300/0.37	5.7:1	117	15.0	640
10465-020	20000	6	300/0.52	5.3:1	134	20.0	860



BG

MOULINET MER

AIR ROTOR

HardBodyz™
Light & Rigid Metal Construction

DIGIGEAR

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

Les moulinets DAIWA BG sont à la fois très robustes et ils possèdent aussi une grande puissance de récupération tout en restant vraiment très agréables à utiliser.

Leur bâti HardBodyz, réalisé en aluminium, est très résistant à la torsion notamment grâce aux engrenages DigigearII qui leur confèrent un grand pouvoir de transmission lors des combats. Conçu spécifiquement pour être utilisé avec de la tresse, la bobine en aluminium ABS a été équipée d'un anneau central en caoutchouc qui évite à la tresse de glisser lorsqu'elle est soumise à une forte tension.

Les moulinets BG sont aussi recouverts d'un traitement de surface „non peint” ce qui élimine complètement le risque que la peinture s'écaille, même lors d'une utilisation intensive en mer.

La manivelle est fermement vissée dans la roue de commande du moulinet pour une plus grande robustesse - et pour mieux résister aux fortes tensions en cours de pêche. Ces moulinets démarrent à la taille 4500 et sont parfaits pour pratiquer la pêche en jigging ou encore pour traquer les gros silures.

- Bâti **HARDBODYZ™**
- **6** roulements à billes
- **AIR ROTOR™**
- **DIGIGEAR™ II**
- Infinite Anti-Reverse™
- Frein **ATD™**
- Bobine en aluminium **ABS® II**
- Galet **Twist Buster™ II**
- Manivelle en aluminium
- De la taille 4500 - fermeture d'anse manuelle



N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10460-250	2500	6	190/0.25	5.6:1	84	6.0	265
10460-300	3000	6	220/0.28	5.6:1	95	7.0	305
10460-350	3500	6	220/0.30	5.7:1	97	8.0	400
10460-400	4000	6	270/0.30	5.7:1	101	8.0	405
10460-450	4500	6	320/0.35	5.7:1	109	10.0	625
10460-500	5000	6	430/0.35	5.7:1	120	10.0	640
10460-650	6500	6	340/0.45	5.3:1	123	15.0	835
10460-800	8000	6	500/0.45	5.3:1	135	15.0	850





BAITCASTING REELS

TWS
T-Wing System



Le système T-Wing propre à DAIWA apporte enfin une solution au problème généralement rencontré par les moulinets baitcasting levelwind. L'ouverture en forme de „T” permet à la ligne de passer facilement ce qui permet de réduire les angles et la friction avec la ligne lorsqu'elle sort du moulinet. Lors de la récupération, la ligne se trouve plus à l'étroit ce qui assure une récupération parfaite du fil à l'intérieur de la bobine.

Avec les moulinets levelwind ordinaires, le fil arrive dans la bobine avec un angle assez prononcé. Cela crée ensuite des frictions lors des lancers, surtout si le fil se trouve sur l'un des côtés de la bobine. La large ouverture en forme de T (T-WING) permet de réduire les angles et limite les frictions.





SV BOOST

Le concept de frein SV BOOST optimise les distances de lancer tout en réduisant le risque de « perruques ». Le réglage du moulinet est préconfiguré, ce qui élimine la nécessité de régler le frein mécanique. Il comprend les caractéristiques techniques suivantes:


La **bobine en Duralumin G1**, extrêmement légère, démarre instantanément sans temps de latence. Les petits leurres peuvent être lancés avec aisance.

Le **ZERO ADJUSTER** du frein mécanique est pré-réglé de manière à obtenir des distances de lancer optimales. (Il est recommandé de ne pas modifier ce réglage).

Le **ZERO SHAFT** est constitué d'un axe de bobine extrêmement court qui entraîne une faible friction et un démarrage instantané de la bobine lors du lancer. Parfait pour les leurres de petite taille.

Le système TWS™ réduit la friction de la ligne pendant le lancer.

Pour un réglage fin, le frein magnétique est ajusté en fonction du poids du leurre utilisé. Cela permet de réduire les emmêlements et d'optimiser les performances de lancer. Par rapport au concept SV, le frein magnétique entre en jeu lors de la phase finale du lancer.



HYPERDRIVE DESIGN

HYPER DRIVE DESIGN

Le concept HYPER DRIVE DESIGN associe différentes techniques de fabrication, qui améliorent considérablement le fonctionnement et la durée de vie d'un moulinet casting.

HYPER ARMED HOUSING - un cadre métallique résistant à la déformation (magnésium, aluminium) qui loge le système d'engrenages de façon sûre dans le corps du moulinet.

HYPER DOUBLE SUPPORT - le pignon est monté sur des roulements à billes des deux côtés, ce qui permet une transmission plus régulière et efficace de la puissance depuis la manivelle. La surface du pignon est spécialement traitée pour éviter la corrosion électrostatique.

HYPER TOUGH CLUTCH - la mécanique de l'embrayage a été optimisée pour rester ouverte en toute sécurité même lors des lancers la plus appuyés.

HYPER DRIVE DIGIGEAR - l'engrenage est renforcé par des dents plus grandes de la roue de commande tout en procurant un fonctionnement très doux et fluide grâce à un procédé de fabrication spécial.

U.T. Drag



L'Ultimate Tournament Drag assure une parfaite interaction entre le réglage du frein, la puissance du frein et la sortie du fil.

DIGIGEAR®



Engrenages usinés CNC qui ont été développés pour résister aux plus fortes tensions. La précision des engrenages est dix fois plus importante que sur un moulinet classique.

MAGFORCE® V/Z



Un système très précis qui évite les emmêlements lors du lancer. Il permet de contrôler la force centrifuge de la bobine surtout sur la première moitié du lancer lorsque les risques d'emmêlement sont élevés. Cela permet d'avoir moins de résistance et de faciliter les lancers à grande distance car la bobine est soumise à moins de pression.

AIRMETAL




Le bâti du moulinet et les parties latérales sont réalisés en magnésium Air Métal. Il permet de bénéficier d'une stabilité parfaite et d'une grande résistance à la torsion tout en étant très léger.

MAGFORCE 3D®


LE Magforce 3D vous offre le choix d'ajuster la puissance de votre frein suivant la manière dont les aimants sont placés par rapport à la bobine. Possibilité d'ajuster le frein de 3 façons.

- MAX BRAKE
- ALL-ROUND
- LONG CAST

→ MAX BRAKE
→ ALL ROUND
→ LONG CAST




MAX BRAKE



MAX BRAKE - Permet de disposer pleinement du frein magnétique - Très pratique lorsqu'il s'agit de lancer contre le vent ou avec des leurres qui ont une bonne prise au vent.




ALL ROUND



ALL ROUND - Permet de réduire le mouvement de l'inducteur et réduit l'action du frein à vitesse maximale. Un réglage parfait pour la majorité des conditions rencontrées.



LONG CAST



LONG CAST - Les aimants se tiennent très éloignés de l'inducteur, le frein magnétique est réduit à son minimum lorsque la bobine atteint sa vitesse maximale - Parfait pour la grande distance.

morethan





26 MORETHAN TW XHL PE SPECIAL

NEW

MOULINET CASTING

**HYPERDRIVE
DESIGN**

TWS
T-Wing System

MAGSEALED

Hyper Drive Design – conçue pour les tresses.

L'optimisation du T-Wing System permet une récupération plus rapide que les modèles T-Wing classiques, évitant ainsi que les tresses fines ne s'emmêlent sur la bobine. La bobine de 36mm, légère et profilée, tourne plus rapidement, offrant des distances de lancer accrues avec des tresses légères. Le modèle 26 Morethan TW PE Special associe la technologie Hyper Drive Design de DAIWA au système de frein magnétique Mag-Z Boost. Le système Mag-Z Boost maximise la distance de lancer en déployant totalement le système lors de la première phase du lancer – moment où la vitesse de la bobine est maximale – afin d'offrir une force de freinage magnétique optimale et de prévenir efficacement les perruques. En cours de lancer, la force de freinage diminue pour assurer une trajectoire stable. Juste avant l'impact avec l'eau, il se rétracte presque entièrement, permettant à la bobine de tourner avec un minimum de friction durant la phase finale et offrant un gain notable en distance et en qualité de trajectoire. Le bâti en aluminium Hyper Armed maintient fermement la roue de commande usinée par CNC, garantissant une transmission de puissance parfaite. La technologie Hyper Drive Digigear, dotée de dents surdimensionnées, assure une puissance de récupération exceptionnelle et une rotation d'une grande fluidité. L'embrayage Hyper Tough Clutch est spécialement conçu pour éviter tout enclenchement intempestif, même lors de lancers très appuyés. La technologie Magsealed, combinée aux roulements CRBB, permet une utilisation en eau saumâtre comme en mer. Ce modèle est équipé d'un signal sonore de frein (cliquet) et d'une manivelle de 110mm. Idéal pour des leurres pesant 14 à 100g.

- Design HYPER DRIVE
- LC (Long Cast)
- 10 roulements à billes (incl. 9 CRBB® et 1 roulements à billes MagSealed®)
- Concept de frein Mag-Z Boost
- T-Wing System (TWS™)
- Manivelle en aluminium
- Poignée EVA
- Manivelle à gauche



Remarque:

Ce moulinet ne convient pas à du monofilament, cela pourrait endommager la bobine.

N° d'art.	Taille	BB MSBB	BB CRBB	BB totale	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10018-150	150XHL	1	9	10	8.5:1	96	5.0	200



Manivelle à gauche



Ultimate Bass Fishing Gears



**HYPERDRIVE
DESIGN**



STEEZ
Ultimate Bass Fishing Gears

25 STEEZ LIMITED CT SV TW 70

MOULINET CASTING

**HYPERDRIVE
DESIGN**

**HYPER
DIGIGEAR**

Hyper Drive Design, fabriqué au Japon pour la pêche en finesse avec de petits leurres.

Ce nouveau moulinet Steez LTD CT intègre toutes les dernières innovations DAIWA et, grâce à sa bobine ultra-légère en Duralumin G1 de 30mm, est particulièrement adapté à la pêche avec de petits leurres de 5 à 30g. Son corps en magnésium le rend extrêmement léger, permettant de pêcher durant des heures sans fatigue.

Avec un ratio de 8.5:1 et une récupération de 80cm, c'est le moulinet le plus rapide de la gamme CT.

Le concept Hyper Drive assure un alignement parfait de tous les composants internes. Grâce à l'Hyper Double Support, l'arbre est soutenu par deux roulements à billes, assurant une connexion parfaite avec le pignon, pour une rotation extrêmement silencieuse et fluide. La transmission de puissance et la réactivité sont considérablement améliorées. La roue de commande Hyper Digigear usinée par CNC est extrêmement résistante et offre une durée de vie exceptionnelle.

Pour l'Ultimate Casting Line Guard, nous avons apporté quelques modifications au système TWS. En modifiant la taille et l'angle du TWS, nous avons réduit les frottements et augmenté la distance de lancer. Cela permet également l'utilisation de tresses fines en PE.

Pour la bobine ultra-légère Ultimate Casting, le poids total et donc l'inertie au démarrage ont été considérablement réduits grâce à l'utilisation du Duralumin G1, ce qui améliore considérablement les performances de lancer.

Le frein magnétique Ultimate Casting avec système SV Boost garantit des distances de lancer plus longues et moins d'emmêlements grâce à l'engagement en deux étapes du frein magnétique. Le système Ultimate Casting Zero Adjuster a été repensé pour ne plus être facilement réglable. Grâce aux avancées de la technologie du frein magnétique SV Boost, il n'est plus nécessaire de régler le frein mécanique de ces moulinets DAIWA. Tous les réglages nécessaires au lancer s'effectuent simplement grâce au frein magnétique. Le frein de combat émet également des clics lorsqu'il est sollicité par un poisson.

STEEZ LIMITED CT SV TW



- Design HYPER DRIVE
- Bâti magnésium Hyper Armed Housing®
- Revêtement de bâti en magnésium
- 12 roulements à billes CRBB®
- HYPER DRIVE DIGIGEAR®
- Air Break System
- Système de frein UTD® Air Brake
- Frein à étoile réglable précis avec cliquet
- T-Wing System (TWS™)
- Bobine G1 Duralumin
- Manivelle en aluminium
- Manivelle à gauche
- Fabriqué au Japon



N° d'art.	Taille	BB CRBB	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10718-070	70XHL	12	12	80/0.26	8.5:1	80	4,5	160



Manivelle à gauche



24 STEEZ SV TW 100

MOULINET CASTING

**HYPERDRIVE
DESIGN**

**HYPER
DIGIGEAR**

24 Steez SV TW – la nouvelle génération – avec Ultimate Casting Design!

Le 24 Steez SV TW a été amélioré en de nombreux points pour faciliter son utilisation, en particulier lors des lancers. Le nouveau design Ultimate Casting est entièrement axé sur le confort et les performances au lancer. Le frein magnétique Ultimate Casting avec le SV Boost System permet d'améliorer les distances de lancer et de réduire les emmêlements grâce à une mise en action en deux temps du frein magnétique. L'Ultimate Casting Zero Adjuster a été repensé de façon qu'aucune modification ne soit possible. Les progrès de la technologie du frein magnétique et du frein SV Boost, font qu'il n'est plus nécessaire de régler le frein mécanique sur les moulinets DAIWA. Tous les ajustements nécessaires peuvent être entièrement effectués via le cadran du frein magnétique. Le guide-fil Ultimate Casting Line Guide, améliore le système TWS en modifiant légèrement sa taille et son angle réduisant les frottements et augmentant les distances de lancer. La bobine Ultimate Casting, extra-légère, en Duralumin G1, réduit le poids et l'inertie et améliore les performances de lancer. Le bâti léger du moulinet, entièrement en magnésium, assure un support interne, résistant à la déformation, de l'Hyper Drive Digigear. Grâce à l'Hyper Double Support, l'axe et l'engrenage du pignon fonctionnent presque sans friction, grâce à deux roulements à billes qui assurent une rotation fluide et une transmission de la puissance de récupération améliorée. Avec ce moulinet, lancez et ne vous occupez de rien d'autre! Parfaitement adapté aux leurres de 5g à 40g.

- Design HYPER DRIVE
- Conception anticorrosion
- 12 roulements à billes CRBB®
- HYPER DIGIGEAR®
- Frein UTD®
- Frein étoile avec cliquet
- T-Wing System (TWS™)
- Bobine SV boost
- Poignée I-Shape
- Manivelle à gauche
- Fabriqué au Japon



Manivelle à gauche

N° d'art.	Taille	BB CRBB	BB totale	Capacité m/mm	Capacité (2) Nylon m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10723-100	100L	12	12	80/0.28	70/0.31	6.7:1	67	6.0	160
10723-101	100HL	12	12	80/0.28	70/0.31	7.8:1	78	6.0	160
10723-102	100XHL	12	12	80/0.28	70/0.31	8.5:1	85	6.0	160



26 ZILLION TW

NEW

MOULINET CASTING

**HYPERDRIVE
DESIGN**

TWS
T-Wing System

ATD

Le Zillion est désormais disponible dans une version de taille 150, plus grande, adaptée aux leurres plus lourds. Le système Mag-Z Boost maximise la distance de lancer en déployant totalement le système lors de la première phase du lancer – moment où la vitesse de la bobine est maximale – afin d'offrir une force de freinage magnétique optimale et de prévenir efficacement les perruques. En cours de lancer, la force de freinage diminue pour assurer une trajectoire stable. Juste avant l'impact avec l'eau, il se rétracte presque entièrement, permettant à la bobine de tourner avec un minimum de friction durant la phase finale et offrant un gain notable en distance et en qualité de trajectoire. Idéal pour les lancers puissants par-dessus la tête avec des leurres lourds. La bobine de 36mm convient aux fils de plus gros diamètre et peut contenir 125m de 0.33mm. La conception Double Stopper, combinant un antiretour infini et un système mécanique, garantit une fiabilité optimale, même par temps froid ou sous forte charge. La structure Hyper Drive Design soutient solidement l'engrenage usiné Hyper Drive Digigear pour une transmission de puissance parfaite. Le système Hyper Double Support assure un engagement du pignon quasi sans friction, garantissant une rotation d'une fluidité exceptionnelle et une transmission directe de la puissance lors de la récupération. L'embrayage Hyper Tough Clutch est conçu pour éviter tout enclenchement intempestif, même lors de lancers très appuyés. Équipé d'un signal sonore de frein (cliquet). Un moulinet casting idéal pour des leurres de 14 à 100g.



- Design HYPER DRIVE
- LC (Long Cast)
- 8 roulements à billes (incl. 4 CRBB®)
- Concept de frein Mag-Z Boost
- Frein ATD™
- T-Wing System (TWS™)
- Bobine G1 Duralumin
- Poignée I-Shape
- Manivelle à gauche



N° d'art.	Taille	BB CRBB	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10017-150	150XHL	4	8	100/0.37	8.4:1	94	6.0	215
10017-151	150HL	4	8	100/0.37	7.3:1	82	6.0	215
10017-152	150L	4	8	100/0.37	6.3:1	70	6.0	215



Manivelle à gauche



23 SS AIR 8.5 L

MOULINET CASTING

HYPERDRIVE
DESIGN

UT Drag
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

TWS
T-Wing System

Le 23' SS Air – avec Hyperdrive Design.

Le SS est particulièrement adapté aux pêches fines et aux leurres légers et ultra-légers de 3,5 à 12g. Le Hyperdrive Design rassemble plusieurs éléments de conception qui améliorent considérablement le fonctionnement et la durée de vie.

Le bâti Hyper Armed en magnésium assure une protection contre les déformations. Le Digigear Hyperdrive est renforcé par les dents plus grandes de la roue de commande et assure un fonctionnement silencieux.

Le Hyper Tough Clutch est conçu pour assurer la fiabilité des lancers – le blocage de la bobine, même lors de lancers appuyés, est ainsi évité. L'Hyper Double Support au niveau du pignon possède des roulements à billes des deux côtés de la bobine, ce qui améliore le logement et la transmission de la puissance de la manivelle à la roue de commande. La rotation de la bobine Air Spool en G1 Duralumin est instantanée et sans résistance. Les petits leurres peuvent également être lancés avec aisance.

Le Zero Adjuster du frein mécanique est préréglé de manière à optimiser les distances de lancer (il est recommandé DE NE PAS modifier ce réglage).

L'ensemble du moulinet est étanche et peut être nettoyé à l'eau tiède sans problème, idéal pour la mer.

- Design HYPER DRIVE
- Conception anticorrosion
- 8 roulements à billes (incl. 4 CRBB®)
- HYPER DRIVE DIGIGEAR®
- Frein UTD®
- Frein à étoile réglable précis avec cliquet
- T-Wing System (TWS™)
- Bobine G1 Duralumin
- Poignée I-Shape
- Manivelle à gauche
- Fabriqué au Japon



Manivelle à gauche

N° d'art.	Taille	BB CRBB	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10027-085	8.5L	4	8	45/0.235	8.5:1	74	3.5	145



26 RYOGA

NEW

MOULINET CASTING ROBUSTE

**HYPERDRIVE
DESIGN**

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

**HYPER
DIGIGEAR**

Outre son esthétique remarquable grâce à sa finition élégante en aluminium brossé, le moulinet 26 Ryoga intègre la technologie de bâti Hyper Armed Housing de DAIWA, qui renforce la durabilité tout en assurant une stabilité absolue des composants internes. À l'intérieur, le 26 Ryoga SV100 bénéficie de l'intégralité du concept Hyperdrive Design de DAIWA. Les engrenages Hyperdrive Digigear adoptent une conception à trois points de contact, offrant une fluidité exceptionnelle tout en prolongeant la durée de vie de la mécanique. Le système Hyper Double Support assure un maintien et un soutien optimaux du pignon grâce à des roulements placés à chaque extrémité, améliorant ainsi encore davantage la fluidité de rotation et les performances globales. Enfin, l'Hypertough Clutch garantit un engagement et un désengagement fluides et fiables de la bobine, lancer après lancer.

Alliant harmonieusement une robustesse éprouvée, un style époustouflant et des performances de lancer irréprochable, le tout nouveau Ryoga 150 reprend les technologies de pointe de la série 100 – à l'exception du système de frein magnétique – tout en rendant hommage à l'esthétique et à la prise en main traditionnelles des moulinets ronds classiques. Le système de frein Magforce-Z est spécialement conçu pour les charges plus lourdes et les lancers à longue distance, tandis que la série 100 utilise le système SV Boost pour mieux gérer les poids de lancer plus légers et faciliter la gestion du fil.

Les modèles de taille 100 conviennent à des leurres d'environ 10 à 80g.

Les modèles de taille 150 sont parfaitement adaptés à des leurres d'environ 20 à 150g.

Équipement:

Poignée

Les modèles jusqu'à 150PL sont livrés avec une poignée I-Shape, le modèle 150HL avec une poignée en EVA.

Concept

Modèle taille 100: SV Concept; Modèle taille 150: LC (Long Cast)



- Design HYPER DRIVE
- Bâti monobloc en aluminium usiné par CNC
- Flasques en aluminium
- Conception anticorrosion
- 8 roulements à billes (dont 6 CRBB®)
- HYPER DRIVE DIGIGEAR®
- Anti-retour Double Stopper
- Concept de frein Mag-Z Boost
- Frein à étoile réglable précis avec cliquet
- Galet avec insert SiC
- Bobine en aluminium
- Manivelle en aluminium usinée par CNC
- Manivelle à gauche
- Fabriqué au Japon



N° d'art.	Taille	BB CRBB	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10730-100	100PL	6	8	80/0.33	5.3:1	56	6.0	265
10730-101	100L	6	8	80/0.33	6.3:1	67	6.0	265
10730-150	150PL	6	8	100/0.37	5.3:1	59	6.0	285
10730-151	150HL	6	8	100/0.37	7.3:1	82	6.0	290



Manivelle à gauche



26 TATULA ELITE PITCHIN'FLIPPIN' HL / XHL

NEW

MOULINET CASTING

**HYPERDRIVE
DESIGN**

TWS
T-Wing System

**MAGFORCE
Z**

Le moulinet Tatula P/F combine diverses technologies exclusives DAIWA. Il est donc sans doute l'un des meilleurs moulinets pour le pitching et le flipping sur le marché actuel. Par rapport aux modèles Tatula classiques, la série P/F intègre des caractéristiques techniques spécialement conçues pour répondre aux exigences de lancers précis, rapides et fréquents.

La manivelle de 100mm offre un levier idéal pour éloigner le poisson des obstacles et l'y maintenir. Associée à une large poignée en EVA procurant une excellente prise en main, elle permet d'animer aisément les leurres lourds et d'exercer une forte pression lors du combat. Le système de frein Magforce-Z offre un meilleur contrôle du lancer et est plus précis à plus grande distance, grâce à une réduction de l'interférence du frein magnétique par rapport au système SV-Boost de DAIWA. La trajectoire tendue résultante génère également moins de bruit lors de l'impact du leurre, un atout essentiel, en particulier pour la pêche en eau peu profonde à proximité d'obstacles. Par ailleurs, la bobine en aluminium de 34mm favorise les lancers puissants et longue distance, tout en réduisant les risques de foisonnement des bobines de plus petit diamètre.

Poids de leurre recommandé: 7-40g

- Design HYPER DRIVE
- LC (Long Cast)
- Bâti aluminium Hyper Armed Housing®
- Flasques en aluminium
- 7 roulements à billes
- HYPER DRIVE DIGIGEAR®
- Concept de frein Mag-Z
- Frein UTD®
- Frein à étoile réglable précis
- T-Wing System (TWS™)
- Bobine en aluminium
- Manivelle usinée en aluminium
- Poignée EVA
- Manivelle à gauche



Manivelle à gauche

N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10727-100	100HL	7	80/0.33	7.1:1	75	6.0	205
10727-101	100XHL	7	80/0.33	8.5:1	90	6.0	205



26 TATULA BF TW 8.1L

NEW

MOULINET CASTING

**HYPERDRIVE
DESIGN**

UTD_{drag}
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

TWS
T-Wing System

26 Tatula BF TW – Un Contrôle Maximal pour le Bait Finesse

Le 26 Tatula BF TW a été spécialement conçu pour le Bait Finesse (pêche avec des leurres ultra-légers). Chaque détail de ce moulinet vise à lancer les plus petits leurres avec précision, contrôle et efficacité, sans pour autant sacrifier la robustesse, la durabilité ou la facilité d'utilisation.

Au cœur du moulinet se trouve une bobine BF ultra-légère de 30mm, fabriquée en Super Duralumin. Lors de l'utilisation de leurres légers, le poids de la bobine est un facteur déterminant: une bobine plus lourde nécessite davantage de force au démarrage et au freinage, ce qui entrave sa rotation et nuit à la distance de lancer ainsi qu'au contrôle.

Zero Adjuster – Réglage Simple, Performances Constantes

Le système Zero Adjuster (molette mécanique de frein de bobine située près de la manivelle) est préréglé pour offrir des performances optimales avec des leurres légers. Avant de commencer à pêcher, il suffit d'ajuster le frein magnétique en fonction du poids réel du leurre. Dans des conditions normales, aucun autre réglage n'est nécessaire en cours de pêche, garantissant ainsi une facilité d'utilisation maximale et des performances constantes.

Signal sonore du frein – un meilleur contrôle avec des fils fins

L'une des caractéristiques marquantes est le signal sonore intégré qui se déclenche lorsque le poisson prend du fil. Cette fonction, absente du modèle précédent, est un atout précieux avec des fils fins.

Manivelle de 80mm – idéale pour les techniques finesse

La manivelle plus courte de 80mm offre une sensibilité accrue, un contrôle plus précis et un ressenti plus direct du leurre par rapport aux modèles plus longs. Elle est parfaitement adaptée aux pêches de précision et aux présentations finesse.

Bâti en aluminium – léger et rigide

Le bâti rigide en aluminium allie légèreté et grande résistance à la déformation. Cela garantit un alignement parfait de la mécanique, même sous forte charge, tout en assurant un excellent équilibre et une prise en main confortable.

Le 26 Tatula BF TW est le choix idéal pour les pêcheurs en quête de précision, de contrôle et de confort lors des pêches bait finesse. Sa bobine BF ultra-légère, son système de frein finement réglé, son frein à cliquet et son bâti rigide en aluminium en font un moulinet spécifiquement conçu pour la pêche aux leurres légers: un modèle sans compromis, élaboré selon les normes les plus exigeantes.



- Design HYPER DRIVE
- BF (Bait Finesse)
- Bâti aluminium Hyper Armed Housing®
- Flasques en aluminium
- 5 roulements à billes (incl. 2 CRBB®)
- HYPER DRIVE DIGIGEAR®
- Air Break System
- Frein UTD®
- Frein à étoile réglable précis avec cliquet
- T-Wing System (TWS™)
- Bobine Super Super Duralumin
- Manivelle usinée en aluminium
- Poignée I-Shape
- Manivelle à gauche

Bien qu'il soit possible d'en spooler davantage, le moulinet est prévu pour une utilisation optimale avec la capacité de ligne indiquée. Afin d'éviter tout problème lié à un sur-remplissage et de garantir une utilisation fluide et sans incident, nous recommandons de respecter la longueur de fil préconisé.

Poids de leurre recommandé: 5–30g

N° d'art.	Taille	BB CRBB	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10728-081	8.1L	2	5	45/0.235	8.1:1	76	3.5	185



Manivelle à gauche



TATULA

10 YEARS



TATULA BAITCAST

Avec le moulinet baitcast Tatula, DAIWA pousse encore plus loin le développement du T-Wing System (TWS). En effet, le TWS permet d'augmenter les performances de lancer de 10%.

Cela s'explique par la réduction de friction de la ligne lors du lancer. Lorsque le fil sort du moulinet, celui-ci possède un angle plus important et, de ce fait, il exerce une friction moins importante. Lors de la récupération, le guide-fil en forme de T se trouve à l'intérieur et le fil est guidé par le guide-fil. La nouvelle génération du T-Wing System a vraiment fait forte impression lorsqu'elle est apparue pour la première fois sur la scène internationale aux Etats-Unis. De plus, la bobine du moulinet Tatula bénéficie d'une grande douceur de fonctionnement et facilite les lancers à grande distance. Ce moulinet baitcasting est vraiment extraordinaire par rapport à son prix. Il possède le dernier système de rotation (Air Rotation System) où l'on entend à peine le mécanisme du moulinet lors de la récupération.



TATULA



24 TATULA SV TW 100

MOULINET CASTING

**HYPERDRIVE
DESIGN**

UTD[®] Drag
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

TWS
T-Wing System

**SV
BOOST**

24 Tatula SV TW 100 – le dernier modèle du Tatula, maintenant avec le SV Boost System!

Le 24 Tatula SV TW 100 est désormais doté du SV Boost System, un système de frein SV à deux temps qui réduit automatiquement la pression du frein en deuxième phase de lancer. Cela permet d'augmenter les distances tout en éliminant les risques d'emmêlement. Le bâti a été légèrement réduit par rapport au modèle précédent pour faciliter la prise en main. L'Hyper Drive, associé au puissant Hyper Drive Digigear et à l'Hyper Double Support, assure une transmission parfaite de la puissance mécanique et améliore la fluidité. Le bâti aluminium Hyper Armed permet un logement résistant à la déformation de la mécanique interne. L'Hyper Tough Clutch ne s'enclenche jamais, même lors des lancers les plus appuyés. Le moulinet polyvalent par excellence – convient aux leurres de 7 à 56g environ. Livré avec une manivelle de 90mm.

- Design HYPER DRIVE
- Conception anticorrosion
- 7 roulements à billes
- HYPER DIGIGEAR[®] II
- Concept de frein SV Boost
- Frein UTD[®]
- T-Wing System (TWS[™])
- Bobine SV en Super Duralumin
- Poignée I-Shape
- Manivelle à gauche



10 YEARS

N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10717-100	100L	7	80/0.33	6.3:1	63	5.0	195
10717-101	100HL	7	80/0.33	7.1:1	71	5.0	195
10717-102	100XHL	7	80/0.33	8.1:1	81	5.0	195



Manivelle à gauche



24 TATULA SV TW 150

MOULINET CASTING

HYPERDRIVE
DESIGN

UTD[®]
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

TWS
T-Wing System

SV
BOOST

24 Tatula SV TW 150 – le modèle puissant pour les gros leurres doté du frein SV Boost System!

Le 24 Tatula SV TW 150 est parfaitement adapté aux gros leurres de 14 à 100g environ et constitue donc le choix idéal pour la pêche „légère” du brochet au Big Bait. Le moulinet est équipé de l'innovant SV Boost System, un système de frein SV à deux temps qui réduit automatiquement la pression du frein en deuxième phase de lancer. Cela permet d'augmenter les distances tout en éliminant les risques d'emmêlement. L'Hyper Drive, associé au puissant Hyper Drive Digigear et à l'Hyper Double Support, assure une transmission parfaite de la puissance mécanique et améliore la fluidité. Le bâti aluminium Hyper Armed permet un logement résistant à la déformation de la mécanique interne. L'Hyper Tough Clutch ne s'enclenche jamais, même lors des lancers les plus appuyés. Livré avec une manivelle de 100mm.

- Design HYPER DRIVE
- Bâti du moulinet en aluminium
- Conception anticorrosion
- 7 roulements à billes (incl. 2 CRBB[®])
- HYPER DIGIGEAR[®]
- Frein UTD[®]
- T-Wing System (TWS[™])
- Bobine Ultra Super Duralumin SV
- Poignée I-Shape
- Manivelle à gauche



10^{YEARS}



Manivelle à gauche

N° d'art.	Taille	BB CRBB	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10717-150	150L	2	7	105/0.33	6.3:1	66	5.0	205
10717-151	150HL	2	7	105/0.33	7.3:1	78	5.0	205
10717-152	150XHL	2	7	105/0.33	8.4:1	89	5.0	205



23 TATULA TW 100

MOULINET CASTING

**HYPERDRIVE
DESIGN**

UTD[®]
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

TWS
T-Wing System

SV CONCEPT

Le champion de la polyvalence avec l'Hyperdrive Design!

Le nouveau concept Hyperdrive Design est basé sur trois piliers principaux – le bâti Hyper Armed qui permet un logement de la mécanique interne résistant à la déformation, le Hyperdrive Digigear qui, grâce aux grandes dents de la roue de commande, assure une durée de vie accrue et une transmission de puissance élevée et l'Hyper Tough Clutch qui empêche le blocage de la bobine durant le lancer.

Le Zero Adjuster du frein mécanique est préréglé de manière à optimiser les distances de lancer (il est recommandé DE NE PAS modifier ce réglage).

L'ensemble du moulinet peut être nettoyé à l'eau tiède sans problème, idéal pour la mer. Le nouveau Tatula TW 100 est un moulinet polyvalent qui convient parfaitement aux leurres de 7 à 35 grammes.

- Design HYPER DRIVE
- Bâti du moulinet en aluminium
- Conception anticorrosion
- 7 roulements à billes
- HYPER DIGIGEAR[®]
- Frein UTD[®]
- Frein magnétique Magforce[®]-Z
- T-Wing System (TWS[™])
- Bobine SV en Super Duralumin
- Manivelle en aluminium
- Poignée I-Shape
- Manivelle à gauche



10 YEARS

N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10714-110	100L	7	100/0.33	6.3:1	67	5.0	195
10714-111	100HL	7	100/0.33	7.1:1	75	5.0	195
10714-112	100XHL	7	100/0.33	8.1:1	86	5.0	195



Manivelle à gauche



25 TATULA TW 150

MOULINET CASTING

**HYPERDRIVE
DESIGN**

**HYPER
DIGIGEAR**

Le moulinet polyvalent avec Hyperdrive Design!

Le 25 Tatula TW 150, avec un bâti de la même taille que les modèles 200, est équipé d'une bobine de 36mm, le top pour lancers loin avec aise. La bobine de 36mm tourne plus vite que les bobines de plus grand diamètre et permet l'utilisation de leurres de 18g à 100g. Le système de frein Magforce Z permet également d'atteindre de longues distances de lancer avec des leurres plus légers.

Le concept innovant Hyperdrive repose sur trois piliers principaux: le bâti en aluminium Hyper Armed, qui assure un positionnement résistant à la déformation de la mécanique interne. L'Hyperdrive Digigear, grâce aux larges dents de l'engrenage en laiton, assure une transmission parfaite de la puissance et une longue durée de vie, même sous forte charge. Enfin, l'Hyper Tough Clutch qui empêche la pédale de débrayage de se réenclencher lors des lancers appuyés.

Le frein de bobine mécanique Zero Adjuster est pré-réglé pour des performances de lancer optimal (il est recommandé de NE PAS modifier ce réglage).

- Design HYPER DRIVE
- Bâti aluminium Hyper Armed Housing®
- Flasques en aluminium
- 7 roulements à billes
- HYPER DRIVE DIGIGEAR®
- Concept de frein Mag-Z Boost
- Frein UTD®
- Frein à étoile réglable précis avec cliquet
- T-Wing System (TWS™)
- Bobine en aluminium
- Manivelle en aluminium
- Manivelle à gauche



TATULA



Manivelle à gauche

N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10725-150	150L	7	120/0.33	6.3:1	70	6.0	225
10725-151	150HL	7	120/0.33	7.3:1	82	6.0	225



25 TATULA TW 200

MOULINET CASTING

HYPERDRIVE
DESIGN

HYPER
DIGIGEAR

Le moulinet casting big bait avec Hyperdrive Design!

Le 25 Tatula TW 200 est équipé d'une bobine de 38mm, idéale pour les leurres lourds et les lancers à longue distance.

Le concept innovant Hyperdrive repose sur trois piliers principaux: le bâti en aluminium Hyper Armed, qui assure un positionnement résistant à la déformation de la mécanique interne. L'Hyperdrive Digigear, grâce aux larges dents de l'engrenage en laiton, assure une transmission parfaite de la puissance et une longue durée de vie, même sous forte charge. Enfin, l'Hyper Tough Clutch qui empêche la pédale de débrayage de se réenclencher lors des lancers appuyés.

Le frein de bobine mécanique, Zero Adjuster, est pré réglé pour des performances de lancer optimal (il est recommandé de NE PAS modifier ce réglage). Le Tatula TW 200 25 est une véritable machine de pêche, le moulinet idéal pour les leurres de 30g à 120g.

- Design HYPER DRIVE
- Bâti aluminium Hyper Armed Housing®
- Flasques en aluminium
- 7 roulements à billes
- HYPER DRIVE DIGIGEAR®
- Concept de frein Magforce
- Frein UTD®
- Frein à étoile réglable précis avec cliquet
- T-Wing System (TWS™)
- Bobine en aluminium Long Cast
- Manivelle en aluminium
- Poignée I-Shape
- Manivelle à gauche



N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10725-200	200L	7	170/0.33	6.3:1	74	6.0	225
10725-201	200HL	7	170/0.33	7.3:1	87	6.0	225
10725-202	200XHL	7	170/0.33	8.4:1	100	5.5	225



Manivelle à gauche



TATULA

23 TATULA SV TW 70

MOULINET CASTING

**HYPERDRIVE
DESIGN**

UTD[®] Drag
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

TWS
T-Wing System

SV CONCEPT

Le top pour les leurres légers!

Vous voulez un moulinet compact et léger, adapté aux lignes fines et les leurres légers? Le Tatula SV TW 70 est pour vous. Grâce au concept SV en combinaison avec une bobine peu profonde, la bobine tourne quasi instantanément, rendant ce moulinet idéal pour lancer de petits cranks, des Texas Rigs et des stickbaits sur de longues distances. Le nouveau concept Hyper Drive Design est composé de 4 éléments de base: Le bâti résistant aux déformations, pour un positionnement sûr de la mécanique; le Digigear Hyper Drive avec des engrenages extra-larges pour une transmission de puissance optimale et un fonctionnement fluide; le système d'embrayage Hyper Drive assurant un temps de mise en rotation réduit ainsi que le double montage spécial des pignons pour une transmission de puissance améliorée.

- Design HYPER DRIVE
- Bâti du moulinet en aluminium
- Conception anticorrosion
- 7 roulements à billes
- HYPER DIGIGEAR[®]
- Frein UTD[®]
- T-Wing System (TWS[™])
- Bobine SV
- Manivelle en aluminium
- Poignée I-Shape
- Manivelle à gauche



TATULA 10 YEARS



Manivelle à gauche

N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10714-070	70HL	7	80/0.26	7.1:1	66	4,5	185
10714-071	70XHL	7	80/0.26	8.1:1	76	4,5	185



TATULA

20 TATULA TWS 300

MOULINET CASTING ROBUSTE

TWS
T-Wing System

UTD
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

Hardbodyz
Light & Rigid Metal Construction

MAGFORCE
Z

Avec le Tatula TWS 300, DAIWA propose pour la première fois un moulinet casting taille 300, manivelle à gauche, spécialement développé pour l'utilisation de gros leurres et des tresses puissantes.

Le système Double Stopper permet d'éliminer toute libération intempestive du système anti-retour par très basse température ou lors de contraintes extrêmes. C'est le moulinet parfait pour cibler les brochets au printemps dans peu d'eau avec des shads XXL équipés du système Shallow-Screw. Adapté aux leurres jusqu'à environ 140g.

Le Tatula TWS 300 dispose d'un frein remarquable d'une puissance de 13kg! Le XSL possède un frein de 11kg.

- Bâti **HARDBODYZ**®
- 7 roulements à billes (incl. 2 CRBB®)
- **DIGIGEAR**® II
- Anti-retour Double Stopper
- Frein UTD®
- Frein étoile avec cliquet
- Frein magnétique **Magforce**®-Z
- T-Wing System (TWS™)
- Manivelle en aluminium
- Poignée soft-touch
- Manivelle à gauche



TATULA **10 YEARS**

N° d'art.	Taille	BB CRBB	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10711-304	300XSL	2	7	200/0.34	8.1:1	109	13.0	325
10711-305	300HL	2	7	200/0.34	6.3:1	85	13.0	325



Manivelle à gauche



25 AIRD 80 HL

NEW

MOULINET CASTING

MAGFORCE®

Le DAIWA 25 AIRD 80 HL est un moulinet casting polyvalent alliant fiabilité, durabilité et un excellent rapport qualité-prix. Conçu pour la pêche moderne des carnassiers, il convient aussi bien aux débutants qu'aux pêcheurs expérimentés à la recherche d'un modèle robuste et précis pour une grande variété d'usages. Doté du système de frein Magforce de DAIWA, qui a fait ses preuves, l'AIRD 80 HL permet des lancers précis et maîtrisés avec une large gamme de leurres. Sa bobine en aluminium de 32mm, à la fois légère et résistante, assure une excellente gestion du fil et favorise une fluidité et une régularité optimales lors du lancer.

Quatre roulements à billes garantissent un fonctionnement fluide et fiable, tant au lancer qu'à la récupération. La manivelle incurvée de 90mm optimise la récupération, tandis que les poignées ergonomiques en caoutchouc offrent une prise en main sûre, même par temps humide ou sous forte tension, assurant ainsi un grand confort lors des longues sessions de pêche. Adapté aux leurres d'un poids compris entre 10 et 56g environ.

- 4 roulements à billes
- Concept de frein Magforce
- Manivelle en aluminium
- Poignée I-Shape
- Manivelle à gauche



Manivelle à gauche

N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10851-050	80HL	4	100/0.28	7.5:1	75	5.0	195



26 PR II HL

NEW

MOULINET CASTING

Le PR II 100 HL incarne la nouvelle génération des moulinets casting d'entrée de gamme de DAIWA, dont la fiabilité n'est plus à démontrer. Son bâti compact et ergonomique offre une excellente prise en main, garantissant un confort optimal et réduisant la fatigue lors des sessions de pêche prolongées. Au cœur du moulinet se trouve une bobine de 33mm en Extra Super Duralumin (alliage d'aluminium haute résistance) de conception nouvelle, associée à la technologie Super Free Quick Spool de DAIWA. Cette combinaison de pointe réduit l'inertie de la bobine, assurant une rotation plus fluide et des performances de lancer nettement améliorées.

Le système de frein magnétique Magforce, éprouvé, offre un contrôle constant et fiable de la bobine, permettant un réglage précis adapté à une large gamme de poids de leurres et de techniques de pêche en eau douce. La manivelle en aluminium de 90mm est dotée de poignées Soft-Touch confortables et assure une excellente maîtrise lors de la récupération. Des cliquets intégrés aux 3 freins (Star Drag Click, Drag Click et Spool Dial Click) permettent des ajustements précis et audibles, offrant un niveau de raffinement généralement réservé aux moulinets beaucoup plus onéreux. Convient pour des leurres pesant de 12 à 56g.

- 3 roulements à billes
- Bobine Super Super Duralumin
- Manivelle à gauche



N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10850-100	100HL	3	100/0.31	7.3:1	73	6.0	180



Manivelle à gauche



24 SEABORG G 400 JL

MOULINET À TAMBOUR TOURNANT ÉLECTRIQUE

JOG
POWER LEVER

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

MAGSEALED

Le moulinet électrique le plus puissant de la gamme DAIWA.

Le Seaborg G 400JL a été spécialement développé pour les conditions extrêmes et est équipé du nouveau moteur Magmax-G offrant une longévité jusqu'à quatre fois supérieure à celle de son prédécesseur. Avec un frein de 16kg, ce moulinet est parfait pour la pêche en jigging de la sérieole et du thon! Il possède trois modes de jigging pré réglés et peut également être configuré individuellement selon vos préférences.

Le grand guide-fil convient aux bas de ligne jusqu'à 1.2mm.

Le frein de bobine s'ajuste facilement au poids du montage grâce à la molette de frein facile d'accès, évitant ainsi les emmêlements et permettant d'atteindre rapidement la profondeur désirée.

Son bâti compact en aluminium ne pèse que 600g et offre une maniabilité optimale. Il est équipé d'un levier Jog Power Lever et d'une manivelle à gauche.

Avec affichage en anglais.

- Affichage digital (en mètres)
- 18 roulements à billes (incl. 1 roulement à billes MagSealed®)
- Ratio „High speed“
- Frein ATD™
- Frein à étoile réglable précis
- Bobine en aluminium
- Manivelle en aluminium
- Poignée ARK-Shape
- Manivelle à gauche
- Fabriqué au Japon

Caractéristiques supplémentaires:

- Doté d'un Jog Power Lever

Inclus:

- Câble d'alimentation



Manivelle à gauche

N° d'art.	Taille	BB MSBB	BB totale	Capacité tressé m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10807-400	400	1	18	500/0.24	6.0:1	83	16.0	600



26 SEABORG 300 JL

NEW

MOULINET À TAMBOUR TOURNANT ÉLECTRIQUE

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

JOG
POWER LEVER



Ce moulinet électrique compact est conçu pour les charges lourdes et intègre le tout dernier moteur Magmax-G, le plus puissant de la gamme DAIWA. Malgré sa taille compacte (format 300), il gère aisément des lests allant jusqu'à 1000g tout en offrant une puissance de récupération exceptionnelle. Comparé aux moteurs conventionnels, le Magmax-G offre une durabilité jusqu'à quatre fois supérieure et convient parfaitement aux espèces puissantes, telles que les petits thons et les sérioles. Le levier Jog Power Lever en aluminium est conçu pour une utilisation rapide et aisée d'un seul doigt. Sa capacité d'environ 400m de tresse en 0.24mm couvre la quasi-totalité des techniques de pêche en grande profondeur pratiquées en Norvège pour la lingue et le sébaste.

Le menu utilisateur complet peut être affiché en allemand ou en anglais. Manivelle à gauche.

- Bâti du moulinet en aluminium
- 18 roulements à billes (incl. 2 CRBB®)
- Système de frein étanche ATD™
- Poignée ARK-Shape
- Manivelle à gauche
- Fabriqué au Japon

Caractéristiques supplémentaires:

- Doté d'un Jog Power Lever

Inclus:

- Câble d'alimentation



N° d'art.	Taille	BB CRBB	BB totale	Capacité tressé m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10807-300	300	2	18	700/0.20	6.3:1	87	16.0	570



Manivelle à gauche



23 LEOBRITZ 300 JL

MOULINET À TAMBOUR TOURNANT ÉLECTRIQUE

JOG
POWER LEVER



Le moulinet électrique avec manivelle à gauche par DAIWA!

Ce moulinet est parfaitement adapté à la pêche au sébaste, au cabillaud et à la lingue en Norvège. Malgré sa petite taille, le moteur Britz extra-puissant assure une capacité de récupération supérieure à celle des modèles Tanacom 500. Un petit corps et un poids mini de 540g permettent une manipulation aisée. Le levier de récupération JOG permet de récupérer la ligne sans avoir à retirer sa main du moulinet.

Le frein ATD avec des disques en fibre de carbone libère la ligne sans temps de latence à la mise en rotation et, grâce à un frein de 13kg, offre de grandes réserves de puissance – parfaite lorsque des tresses fines sont utilisées pour atteindre rapidement des profondeurs supérieures à 200 mètres. La vitesse de récupération est d'environ 190m/min.

L'écran anti-reflet a été spécialement conçu pour permettre une utilisation aisée même avec des lunettes polarisantes. Avec un menu de navigation en anglais.

- Compteur de fil numérique
- Construction résistante à l'eau de mer
- 12 roulement à billes
- Frein étoile
- Poignée rond en EVA
- Manivelle à gauche
- Fabriqué au Japon

Inclus:

- Câble d'alimentation



Contenance en tresse: 0.20mm-700m, 0.24mm-400m, 0.28mm-300m

Contenance en nylon: 0.37mm-280m, 0.40mm-200m



Manivelle à gauche

N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité tressé m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10806-300	300	12	700/0.20	5.1:1	70	13.0	540



Tanacom

TANACOM S 500 J

MOULINET À TAMBOUR TOURNANT ÉLECTRIQUE

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

JOG
POWER LEVER

La puissance sans limites!

Ce moulinet Tanacom S 500 J est spécialement conçu pour la pêche en haute mer en Norvège. Le nouvel affichage LCD offre une vision parfaite même avec des lunettes polarisées et sous n'importe quelle luminosité. Le nouveau et puissant moteur Magmight offre une puissance d'enroulement considérablement accrue par rapport aux constructions précédentes. Grâce au levier de commande Jog, ce moulinet peut être utilisé d'une seule main. Le système d'enroulement synchronisé permet d'obtenir un angle d'enroulement parfait de la ligne sur la bobine. Vitesse de récupération: environ 135m/min. Le moulinet peut être utilisé manuellement ou électroniquement.



- Affichage digital (en mètres)
- Facile à laver
- 8 roulements à billes (incl. 1 CRBB®)
- Frein ATD™
- Frein à étoile réglable précis
- Bobine en aluminium
- Poignée Hi-Grip
- Manivelle à droite
- Fabriqué au Japon

Caractéristiques supplémentaires:

- Jog Power Lever

Inclus:

- Câble d'alimentation



Menu disponible en: anglais, japonais, coréen, chinois.

Contenance tresse: 0.28mm – env. 500m

N° d'art.	Taille	BB CRBB	BB totale	Capacité tressé m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10807-500	500	1	8	500/0.28	3.58:1	55	15.0	800



Manivelle à droite

Tanacom



26 TANACOM S 300 J

NEW

MOULINET À TAMBOUR TOURNANT ÉLECTRIQUE

UTD Drag
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

JOG
POWER LEVER

Moulinet électrique compact doté d'un levier de commande Jog Power Lever, conçu pour la pêche en grande profondeur en Norvège. Idéal pour des montages pesant jusqu'à environ 700g. Grâce à son bâti compact en aluminium et à sa légèreté (seulement 540g), il permet de pêcher confortablement en le tenant en main pendant de longues périodes. Sa capacité d'environ 400m de tresse (0.24mm) couvre la quasi-totalité des techniques de pêche en profondeur pratiquées en Norvège pour la lingue et le sébaste.

Le menu utilisateur complet peut être affiché en allemand ou en anglais.

- Bâti du moulinet en aluminium
- 12 roulement à billes
- Frein UTD®
- Frein à étoile réglable précis
- Bobine en aluminium
- Manivelle en aluminium
- Poignée T-Shape
- Manivelle à droite

Caractéristiques supplémentaires:

- Doté d'un Jog Power Lever

Inclus:

- Câble d'alimentation



Manivelle à droite

N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité tressé m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10807-301	300	12	700/0.20	5.1:1	70	13.0	540



TANASENSOR 500

MOULINET À TAMBOUR TOURNANT
AVEC COMPTEUR DE PROFONDEUR


ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

La puissance légendaire pour les monstres des profondeurs !

Depuis des années le Tanasensor a été la référence en matière de fiabilité et de puissance parmi les pêcheurs norvégiens. La puissance de sa mécanique est légendaire et est venue à bout des plus gros spécimens qui hantent les abysses des Fiords.

L'affichage électronique de la profondeur vous apporte un avantage indéniable lors des pêches profondes ou sur fond accidenté, vous savez en permanence à quelle profondeur se trouve votre leurre. Ses engrenages ultras résistants vous procurent une puissance phénoménale - véritablement indestructible dans les conditions d'utilisation classiques. Le Tanasensor est LE choix quand la puissance et la fiabilité sont de mise!

- Affichage digital (en mètres)
- Facile à laver
- Frein ATD™
- Levelwind automatique
- Poignée ronde en EVA durci
- Manivelle à droite



N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10815-501	500	1	380/0.41	4.3:1	74	9.0	520



Manivelle à droite



SEALINE ISHIDAI H

MOULINET À TAMBOUR TOURNANT AVEC COMPTEUR DE PROFONDEUR

Moulinet tambour tournant puissant avec compteur de profondeur numérique.

Ce moulinet montre toute sa puissance lors des combats musclés avec les flétans et lieux noirs de Norvège – grâce à son compteur de profondeur numérique, présentez le leurre à la hauteur idéale – un avantage inestimable lorsque les lieux noirs chassent entre deux eaux et que votre leurre doit toujours se trouver à la bonne profondeur! Grâce à son ratio élevé, vous pourrez remonter rapidement votre leurre sans exercer le moindre effort. Doté d'une récupération de 120cm par tour de manivelle! Sa construction spéciale fait qu'il est très léger et permet de pêcher sans effort. La puissance de frein maximale de 13kg offre plus qu'assez de muscles pour combattre même les poissons les plus féroces.

- Compteur de fil numérique
- 7 roulements à billes CRBB®
- Ratio 6.4:1
- Infinite Anti-Reverse®
- Système de frein étanche
- Frein étoile avec cliquet
- Bobine en aluminium usinée par CNC
- Manivelle en aluminium
- Manivelle à droite

Caractéristiques supplémentaires:

- Doté d'un frein à cliquet



Manivelle à droite

N° d'art.	Taille	BB CRBB	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10804-640	40H	7	360/0.30	6.4:1	120	13.0	585



SALTIGA
MADE IN FIELD

24 SALTIGA L

MOULINET À TAMBOUR TOURNANT

**HYPERDRIVE
DESIGN**

U.T.D. Drag
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

MAGSEALED

Le moulinet DAIWA pour la Norvège et les zones tropicales avec manivelle à gauche!

Le moulinet Saltiga 15L est doté des toutes dernières technologies DAIWA. Le fil rouge du développement: faciliter l'utilisation en améliorant l'équilibre, la légèreté et la durabilité. Le bâti présente un design spécial „thumb holding frame“ qui maintient le moulinet en parfait équilibre. Le concept Hyper Driver Design garantit une puissance d'enroulement et une durabilité incroyables. Le Digigear Hyper Drive améliore la transmission de la puissance grâce à des dents d'engrenage plus grandes. L'Hyper Armed en aluminium loge la mécanique interne à l'abri des déformations au cœur du bâti et l'embrayage Hyper Tough Clutch reste toujours en position même lors de lancers puissants.

L'Hyper Double Support positionne deux roulements à billes de chaque côté du pignon afin d'obtenir une transmission parfaite de la puissance générée par la manivelle. Pour éviter la corrosion, une anode sacrificielle se trouve à l'intérieur du bâti. Le frein étanche ATD permet une libération en douceur et facilite la pêche avec des lignes fines. Molette de frein étoile avec clic sonore. Pour l'utilisation de lourdes charges, la longueur de la poignée peut être réduite de 85mm à 75mm. C'est le moulinet idéal pour le jigging léger et pour la pêche du lieu noir, cabillaud et flétan en Norvège.

Ce moulinet est doté d'un bouton de blocage de bobine sur le flasque latérale du corps.

- Design HYPER DRIVE
- Conception anticorrosion
- 8 roulements à billes (incl. 7 CRBB® et 1 roulement à billes MagSealed®)
- HYPER DRIVE DIGIGEAR®
- Frein UTD®
- Manivelle à gauche
- Fabriqué au Japon



N° d'art.	Taille	BB MSBB	BB CRBB	BB totale	Capacité tressé m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10808-015	15	1	7	8	400/0.24	6.3:1	103	10.0	485
10808-035	35	1	7	8	600/0.24	5.1:1	104	13.0	705



Manivelle à gauche



BOBINES DE RECHANGE DAIWA

MOULINETS FREIN AVANT

Bobine supplémentaire Airtity LT

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19001-203	23 Airtity LT	10001-203	2000S-P	aluminium
19001-201	23 Airtity LT	10001-201	2000S-H	aluminium
19001-250	23 Airtity LT	10001-250	2500S	aluminium
19001-251	23 Airtity LT	10001-251	PC 2500	aluminium
19001-252	23 Airtity LT	10001-252	PC 2500-H	aluminium
19001-300	23 Airtity LT	10001-300	3000-H	aluminium
19001-351	23 Airtity LT	10001-351	PC 3000	aluminium
19001-400	23 Airtity LT	10001-400	4000-XH	aluminium
19001-500	23 Airtity LT	10001-500	5000D-CXH	aluminium

Bobine supplémentaire Ballistic Air LT

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19481-200	25 Ballistic Air LT	10481-200	2000S-P	aluminium
19481-250	25 Ballistic Air LT	10481-250	2500	aluminium
19481-251	25 Ballistic Air LT	10481-251	PC 2500	aluminium
19481-300	25 Ballistic Air LT	10481-300	3000	aluminium
19481-301	25 Ballistic Air LT	10481-301	PC 3000	aluminium
19481-400	25 Ballistic Air LT	10481-400	4000	aluminium
19481-401	25 Ballistic Air LT	10481-401	4000-XH	aluminium
19481-500	25 Ballistic Air LT NEW	10481-500	5000D-C	aluminium

Bobine supplémentaire Ballistic HD LT

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19482-250	25 Ballistic HD LT	10482-250	2500-H	aluminium
19482-300	25 Ballistic HD LT	10482-300	3000-CH	aluminium
19482-301	25 Ballistic HD LT	10482-301	3000-XH	aluminium
19482-400	25 Ballistic HD LT	10482-400	4000-CXH	aluminium
19482-500	25 Ballistic HD LT	10482-500	5000-CXH	aluminium

Bobine supplémentaire Caldia LT

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19427-100	25 Caldia LT	10427-100	FC 1000S	aluminium
19427-200	25 Caldia LT	10427-200	FC 2000S	aluminium
19427-250	25 Caldia LT	10427-250	2500	aluminium
19427-251	25 Caldia LT	10427-251	2500S-XH	aluminium
19427-300	25 Caldia LT	19427-300	3000	aluminium
19427-301	25 Caldia LT	10427-301	3000-XH	aluminium
19427-400	25 Caldia LT	10427-400	4000-C	aluminium
19427-500	25 Caldia LT	10427-500	5000-C	aluminium

Bobine supplémentaire Certate HD LT

NEW

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19429-300	26 Certate HD LT	10429-300	3000	aluminium
19429-301	26 Certate HD LT	10429-301	3000-CH	aluminium
19429-400	26 Certate HD LT	10429-400	4000-CXH	aluminium
19429-401	26 Certate HD LT	10429-401	4000-C	aluminium
19429-500	26 Certate HD LT	10429-500	5000D-CXH	aluminium
19429-501	26 Certate HD LT	10429-501	5000D	aluminium

Bobine supplémentaire Certate LT

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19424-200	24 Certate LT	10424-200	FC 2000-P	aluminium
19424-250	24 Certate LT	10424-250	FC 2500	aluminium
19424-251	24 Certate LT	10424-251	2500D	aluminium
19424-252	24 Certate LT	10424-252	2500D-H	aluminium
19424-300	24 Certate LT	10424-300	3000D-C	aluminium
19424-301	24 Certate LT	10424-301	3000D	aluminium
19424-400	24 Certate LT	10424-400	4000D-C	aluminium
19424-401	24 Certate LT	10424-401	4000D-CXH	aluminium
19424-500	24 Certate LT	10424-500	5000D	aluminium

Bobine supplémentaire Crossfire LT

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19187-190	26 Crossfire LT	10187-100	1000	aluminium
19187-200	26 Crossfire LT	10187-200	2000	aluminium
19187-201	26 Crossfire LT	10187-201	2000S	aluminium
19187-202	26 Crossfire LT	10187-202	2000-XH	aluminium
19187-250	26 Crossfire LT	10187-250	2500	aluminium
19187-251	26 Crossfire LT	10187-251	2500S	aluminium
19187-252	26 Crossfire LT	10187-252	2500-XH	aluminium
19187-300	26 Crossfire LT	10187-300	3000-C	aluminium
19187-400	26 Crossfire LT	10187-400	4000-C	aluminium
19187-500	26 Crossfire LT	10187-500	5000-C	aluminium

Bobine supplémentaire Exceler LT

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19336-100	23 Exceler LT	10336-100	1000D	aluminium
19336-200	23 Exceler LT	10336-200	2000D	aluminium
19336-250	23 Exceler LT	10336-250	2500	aluminium
19336-251	23 Exceler LT	10336-251	2500-XH	aluminium
19336-300	23 Exceler LT	10336-300	3000-C	aluminium
19336-301	23 Exceler LT	10336-301	3000-CXH	aluminium
19336-400	23 Exceler LT	10336-400	4000-C	aluminium
19336-401	23 Exceler LT	10336-401	4000D-C	aluminium
19336-500	23 Exceler LT	10336-500	5000-C	aluminium



MOULINETS FREIN AVANT

Bobine supplémentaire Freams LT

NEW

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19230-100	26 Freams LT	10230-100	1000S-P	aluminium
19230-200	26 Freams LT	10230-200	2000S-P	aluminium
19230-201	26 Freams LT	10230-201	2000S-XH	aluminium
19230-250	26 Freams LT	10230-250	2500	aluminium
19230-251	26 Freams LT	10230-251	2500S-XH	aluminium
19230-300	26 Freams LT	10230-300	3000-C	aluminium
19230-301	26 Freams LT	10230-301	3000-CXH	aluminium
19230-400	26 Freams LT	10230-400	4000-CP	aluminium
19230-401	26 Freams LT	10230-401	4000-C	aluminium
19230-402	26 Freams LT	10230-402	4000-CXH	aluminium
19230-500	26 Freams LT	10230-500	5000-C	aluminium

Bobine supplémentaire Fuego LT

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19333-100	23 Fuego LT	10333-100	1000D	aluminium
19333-201	23 Fuego LT	10333-201	2000S-XH	aluminium
19333-251	23 Fuego LT	10333-251	2500-XH	aluminium
19333-250	23 Fuego LT	10333-250	2500	aluminium
19333-300	23 Fuego LT	10333-300	3000-C	aluminium
19333-301	23 Fuego LT	10333-301	3000-CXH	aluminium
19333-305	23 Fuego LT	10333-305	3000D-C	aluminium
19333-404	23 Fuego LT	10333-404	4000-CP	aluminium
19333-401	23 Fuego LT	10333-401	4000D-XH	aluminium
19333-500	23 Fuego LT	10333-500	5000-C	aluminium
19333-605	23 Fuego LT	10333-605	6000D	aluminium

Bobine supplémentaire GS LTD LT

NEW

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19503-300	27 GS LTD LT	10503-300	3000-C	aluminium
19503-400	27 GS LTD LT	10503-400	4000-C	aluminium
19503-600	27 GS LTD LT	10503-600	6000S	aluminium

Bobine supplémentaire Iprimi LT

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19180-100	24 Iprimi LT	10180-100	1000S-P	aluminium
19180-200	24 Iprimi LT	10180-200	2000S-P	aluminium

Bobine supplémentaire Laguna LT

NEW

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19505-100	27 Laguna LT	10505-100	1000	aluminium
19505-200	27 Laguna LT	10505-200	2000S	aluminium
19505-201	27 Laguna LT	10505-201	2000	aluminium
19505-202	27 Laguna LT	10505-202	2000-XH	aluminium
19505-250	27 Laguna LT	10505-250	2500	aluminium
19505-251	27 Laguna LT	10505-251	2500S	aluminium
19505-252	27 Laguna LT	10505-252	2500-XH	aluminium
19505-300	27 Laguna LT	10505-300	3000-C	aluminium
19505-301	27 Laguna LT	10505-301	3000-CXH	aluminium
19505-400	27 Laguna LT	10505-400	4000-C	aluminium
19505-401	27 Laguna LT	10505-401	4000-CXH	aluminium
19505-500	27 Laguna LT	10505-500	5000-C	aluminium
19505-501	27 Laguna LT	10505-501	5000-CXH	aluminium

Bobine supplémentaire Legalis LT

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19435-100	23 Legalis LT	10435-100	1000D	aluminium
19435-200	23 Legalis LT	10435-200	2000D	aluminium
19435-205	23 Legalis LT	10435-205	2000S-XH	aluminium
19435-251	23 Legalis LT	10435-251	2500	aluminium
19435-250	23 Legalis LT	10435-250	2500D	aluminium
19435-300	23 Legalis LT	10435-300	3000-C	aluminium
19435-305	23 Legalis LT	10435-305	3000-CXH	aluminium
19435-400	23 Legalis LT	10435-400	4000-C	aluminium
19435-500	23 Legalis LT	10435-500	5000-C	aluminium

Bobine supplémentaire Luvias LT

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19214-100	24 Luvias LT	10214-100	1000D	aluminium
19214-200	24 Luvias LT	10214-200	2000D	aluminium
19214-250	24 Luvias LT	10214-250	2500S	aluminium
19214-251	24 Luvias LT	10214-251	PC 2500	aluminium
19214-252	24 Luvias LT	10214-252	PC 2500D	aluminium
19214-301	24 Luvias LT	10214-301	3000D	aluminium
19214-302	24 Luvias LT	10214-302	PC 3000	aluminium
19214-401	24 Luvias LT	10214-401	4000D	aluminium
19214-500	24 Luvias LT	10214-500	5000D-C	aluminium

Bobine supplémentaire N'Zon Distance 25

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19133-425	24 N'Zon Plus Distance 25 QD	10133-425	25	aluminium

Bobine supplémentaire N'Zon LT

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19322-400	25 N'Zon LT	10322-400	4000-C	aluminium
19322-500	25 N'Zon LT	10322-500	5000S-CP	aluminium
19322-600	25 N'Zon LT	10322-600	6000SS-P	aluminium



MOULINETS FREIN AVANT

Bobine supplémentaire N'Zon Plus LT

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19317-500	24 N'Zon Plus LT	10317-500	5000S-CP	aluminium
19317-600	24 N'Zon Plus LT	10317-600	6000SS-CP	aluminium

Bobine supplémentaire Ninja LT

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19005-100	23 Ninja LT	10005-100	1000	aluminium
19005-200	23 Ninja LT	10005-200	2000	aluminium
19005-250	23 Ninja LT	10005-250	2500	aluminium
19005-251	23 Ninja LT	10005-251	2500-XH	aluminium
19005-300	23 Ninja LT	10005-300	3000-C	aluminium
19005-351	23 Ninja LT	10005-351	3000-CXH	aluminium
19005-400	23 Ninja LT	10005-400	4000-C	aluminium
19005-401	23 Ninja LT	10005-401	4000-CP	aluminium
19005-500	23 Ninja LT	10005-500	5000-C	aluminium
19005-600	23 Ninja LT	10005-600	6000	aluminium

Bobine supplémentaire Ninja Match & Feeder LT

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19217-305	23 Ninja Match & Feeder LT	10217-305	3000-C	aluminium
19217-405	23 Ninja Match & Feeder LT	10217-405	4000-C	aluminium
19217-605	23 Ninja Match & Feeder LT	10217-605	6000SS	aluminium

Bobine supplémentaire Presso LT

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19060380	00060380	1000 S-P	aluminium
19060381	00060381	2000 SS-P	aluminium

Bobine supplémentaire Prorex MQ LT

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19618-200	25 Prorex MQ LT	10618-200	2000	aluminium
19618-250	25 Prorex MQ LT	10618-250	2500-XH	aluminium
19618-300	25 Prorex MQ LT	10618-300	3000-CXH	aluminium
19618-301	25 Prorex MQ LT	10618-301	3000D-C	aluminium
19618-302	25 Prorex MQ LT	10618-302	3000	aluminium
19618-400	25 Prorex MQ LT	10618-400	4000D-C	aluminium

Bobine supplémentaire Prorex V LT

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19615-200	25 Prorex V LT	10615-200	2000	aluminium
19615-201	25 Prorex V LT	10615-201	2000S-XH	aluminium
19615-250	25 Prorex V LT	10615-250	2500	aluminium
19615-251	25 Prorex V LT	10615-251	2500-XH	aluminium
19615-300	25 Prorex V LT	10615-300	3000-C	aluminium
19615-301	25 Prorex V LT	10615-301	3000-CXH	aluminium
19615-400	25 Prorex V LT	10615-400	4000-C	aluminium

Bobine supplémentaire Prorex X LT

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19611-200	24 Prorex X LT	10611-200	2000	aluminium
19611-250	24 Prorex X LT	10611-250	2500	aluminium
19611-300	24 Prorex X LT	10611-300	3000-C	aluminium
19611-301	24 Prorex X LT	10611-301	3000-CXH	aluminium
19611-400	24 Prorex X LT	10611-400	4000-C	aluminium

Bobine supplémentaire Regal LT

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19116-107	24 Regal LT	10116-107	1000D-XH	aluminium
19116-207	24 Regal LT	10116-207	2000D-XH	aluminium
19116-257	24 Regal LT	10116-257	2500D-XH	aluminium
19116-307	24 Regal LT	10116-307	3000D-XH	aluminium
19116-407	24 Regal LT	10116-407	4000D-CXH	aluminium
19116-507	24 Regal LT	10116-507	5000D-C	aluminium

Bobine supplémentaire Revros LT

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19221-102	23 Revros LT	10221-303	3000-CXH	aluminium
19221-202	23 Revros LT	10221-303	3000-CXH	aluminium
19221-252	23 Revros LT	10221-303	3000-CXH	aluminium
19221-302	23 Revros LT	10221-303	3000-CXH	aluminium
19221-303	23 Revros LT	10221-303	3000-CXH	aluminium
19221-402	23 Revros LT	10221-402	4000-C	aluminium
19221-403	23 Revros LT	10221-403	4000-CXH	aluminium
19221-502	23 Revros LT	10221-502	5000-C	aluminium

Bobine supplémentaire Silver Creek MQ LT

NEW

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19308-205	27 Silver Creek MQ LT	10308-205	2000S-H	aluminium
19308-255	27 Silver Creek MQ LT	10308-255	2500S-XH	aluminium

Bobine supplémentaire Silver Creek X LT

NEW

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19309-200	26 Silver Creek X LT	10309-200	2000S-XH	aluminium
19309-250	26 Silver Creek X LT	10309-250	2500S-XH	aluminium

Bobine supplémentaire Sweepfire EC

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19118-150	Sweepfire EC	10118-150	1500	nylon
19118-200	Sweepfire EC	10118-200	2000	nylon
19118-250	Sweepfire EC	10118-250	2500	nylon
19118-300	Sweepfire EC	10118-300	3000	nylon
19118-350	Sweepfire EC	10118-350	3500	nylon
19118-400	Sweepfire EC	10118-400	4000	nylon
19118-500	Sweepfire EC	10118-500	5000	nylon

MOULINETS FREIN AVANT

Bobines Universelles pour Moulinets LT

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19115-100	1000D	aluminium
19115-200	2000D	aluminium
19115-250	2500D	aluminium
19115-300	3000D	aluminium
19115-400	4000D	aluminium
19115-500	5000D	aluminium
19115-600	6000D	aluminium

Bobine supplémentaire TDR Distance 25 QD

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19922-026	23 TDR Distance 25 QD	10922-026	25 QD	aluminium

MOULINETS BITE N'RUN

Bobine supplémentaire Black Widow BR LT

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19149-250	19 Black Widow BR LT	10149-250	2500	aluminium
19149-300	19 Black Widow BR LT	10149-300	3000	aluminium
19149-400	19 Black Widow BR LT	10149-400	4000-C	aluminium
19149-500	19 Black Widow BR LT	10149-500	5000-C	aluminium

Bobine supplémentaire Emblem BR

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19158-100	Emblem BR	10158-100	10000	aluminium
19158-140	Emblem BR	10158-140	14000	aluminium

MOULINET BIG PIT

Bobine supplémentaire Basia 45 SLW QD

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19121-045	17 Basia 45 SLD QD	10121-045	45-5000C	aluminium

Bobine supplémentaire Basia 45 SCW QD

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Capacité Nylon m/mm	Matériau Bobine Supplémentaire
19121-048	19 Basia 45 SCW QD	10121-048	45-5000C	300/0.35	aluminium
19121-049	19 Basia 45 SCW QD	10121-048	45-5000LD	530/0.35	aluminium

Bobine supplémentaire TDR Match & Feeder QD

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19516-258	24 TDR Match & Feeder QD	10516-258	2508QD	aluminium
19516-312	24 TDR Match & Feeder QD	10516-312	3012QD	aluminium
19516-313	24 TDR Match & Feeder QD	10516-313	3012QD-DH	aluminium
19516-412	24 TDR Match & Feeder QD	10516-412	4012QD	aluminium

Bobine supplémentaire TDM QD

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19428-250	25 TDM QD	10428-250	2508	aluminium
19428-300	25 TDM QD	10428-300	3010	aluminium
19428-301	25 TDM QD	10428-301	3010-DH	aluminium
19428-400	25 TDM QD	10428-400	4012	aluminium

Bobine supplémentaire TDR QD AB

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19518-312	24 TDR QD AB	10518-312	QD AB 3012	aluminium
19518-412	24 TDR QD AB	10518-412	QD AB 4012	aluminium

Bobine supplémentaire Emblem BR 25 A

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19928-025	Emblem BR 25 A	10928-025	25	aluminium

Bobine supplémentaire Emcast BR LT

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19162-250	24 Emcast BR LT	10162-250	2500	aluminium
19162-300	24 Emcast BR LT	10162-300	3000	aluminium
19162-400	24 Emcast BR LT	10162-400	4000-C	aluminium
19162-500	24 Emcast BR LT	10162-500	5000-C	aluminium

Bobine supplémentaire GS BR LT

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19144-300	20 GS BR LT	10144-300	3000	aluminium
19144-400	20 GS BR LT	10144-400	4000-C	aluminium
19144-500	20 GS BR LT	10144-500	5000-C	aluminium

Bobine supplémentaire Crosscast 35 SCW LD QD

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19128-609	20 Crosscast 35 SCW LD QD	10128-609	35-5000LD	aluminium

Bobine supplémentaire Crosscast 45 SCW QD

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19252-500	24 Crosscast 45 SCW QD	10252-500	45-5000C	aluminium
19252-501	24 Crosscast 45 SCW QD	10252-501	45-5000LD	aluminium



MOULINET BIG PIT

Bobine supplémentaire Crosscast 45 SCW QD OT

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19250-505	21 Crosscast 45 SCW QD OT	10250-505	5000C	aluminium
19250-605	21 Crosscast 45 SCW QD OT	10250-605	5000LD	aluminium

Bobine supplémentaire Crosscast Spod 45 SCW QD

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19128-610	20 Crosscast Spod 45 SCW QD	10128-610	45-5000C	aluminium

Bobine supplémentaire Crosscast Surf 35 SCW QD

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille
19235-500	26 Crosscast Surf 35 SCW QD	10235-500	5000C

Bobine supplémentaire Crosscast Surf 45 SCW QD

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19255-500	24 Crosscast Surf 45 SCW QD	10255-500	45-5000C	aluminium

Bobine supplémentaire Emblem 35 SCW LD QD

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19158-635	23 Emblem 35 SCW QD	10158-635	35-5000C	aluminium
19158-635D	23 Emblem 35 SCW QD	10158-635	35-5000C	aluminium / deep

Bobine supplémentaire 45 SCW QD (OT)

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19158-649	23 Emblem 45 SCW QD-OT	10158-649	45-5000C	aluminium
19158-649D	23 Emblem 45 SCW QD-OT	10158-649	45-5000C	aluminium / deep
19158-800	23 Emblem 45 SCW QD	10158-800	45-5000C	aluminium
19158-800D	23 Emblem 45 SCW QD	10158-800	45-5000C	aluminium / deep

Bobine supplémentaire 45 SCW QD SD

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19158-700	21 Emblem 45 SCW QD SD	10158-700	45-5000SD	aluminium
19158-700SD	21 Emblem 45 SCW QD SD	10158-700	45-5000SD	aluminium / shallow

Bobine supplémentaire Emblem Spod 35 SCW QD

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19158-606	18 Emblem Spod 35 SCW QD	10158-606	35-5000C	aluminium

Bobine supplémentaire Emblem Surf 45 SCW QD

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19711-450	23 Emblem Surf 45 SCW QD	10711-450	45-5000C	aluminium
19711-450D	23 Emblem Surf 45 SCW QD	10711-450	45-5000C	aluminium / deep

Bobine supplémentaire 23 Superspod 45 SCW QD-OT

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19158-505	23 Superspod 45 SCW QD-OT	10158-505	45-5000C	aluminium

Bobine supplémentaire TD Feeder QD

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19519-312	27 TD Feeder QD	10519-312	3012	aluminium
19519-412	27 TD Feeder QD	10519-412	4012	aluminium

Bobine supplémentaire Tournament Feeder 25 QD

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Matériau Bobine Supplémentaire
19924-025	21 Tournament Feeder 25 QD	10924-025	aluminium

Bobine supplémentaire Tournament Basia 45 SCW QD

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19125-050	26 Tournament Basia 45 SCW QD	10125-050	45-5000C	aluminium
19125-050D	26 Tournament Basia 45 SCW QD	10125-050	45-5000LD	aluminium

Bobine supplémentaire Tournament Basia Surf 45 SCW QD

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Matériau Bobine Supplémentaire
19125-051	26 Tournament Basia Surf 45 SCW QD	45-300/0.18	aluminium
19125-051D	26 Tournament Basia Surf 45 SCW QD	45-300/0.35	aluminium

Bobine supplémentaire Tournament QD

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19405-310	26 Tournament QD	3010	aluminium
19405-310S	26 Tournament QD	3010	aluminium
19405-410	26 Tournament QD	4010	aluminium

Bobine supplémentaire Whisker 25 QD

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19930-025	20 Whisker 25 QD	10930-025	25	aluminium

Bobine supplémentaire Whisker 45 SCW QD OT

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19930-500	22 Whisker 45 SCW QD OT	10930-500	45-5000C	aluminium
19930-500D	22 Whisker 45 SCW QD OT	10930-500	45-5000C	aluminium / deep
19930-500SD	22 Whisker 45 SCW QD OT	10930-500	45-5000C	aluminium / shallow

MOULINETS SPINNING MER

Bobine supplémentaire BG

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19460-250	BG	10460-250	2500	aluminium
19460-300	BG	10460-300	3000	aluminium
19460-350	BG	10460-350	3500	aluminium
19460-400	BG	10460-400	4000	aluminium
19460-450	BG	10460-450	4500	aluminium
19460-500	BG	10460-500	5000	aluminium
19460-650	BG	10460-650	6500	aluminium
19460-800	BG	10460-800	8000	aluminium

Bobine supplémentaire BG LT

NEW

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19463-250	26 BG LT	10463-250	2500D-XH	aluminium
19463-300	26 BG LT	10463-300	3000D	aluminium
19463-301	26 BG LT	10463-301	3000D-XH	aluminium
19463-400	26 BG LT	10463-400	4000D-C	aluminium
19463-401	26 BG LT	10463-401	4000D-CXH	aluminium
19463-500	26 BG LT	10463-500	5000D-C	aluminium
19463-501	26 BG LT	10463-501	5000D-CXH	aluminium

Bobine supplémentaire Ballistic MQ

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19465-250	20 BG MQ	10465-250	2500D-H	aluminium
19465-300	20 BG MQ	10465-300	3000D-XH	aluminium
19465-400	20 BG MQ	10465-400	4000D-XH	aluminium
19465-600	20 BG MQ	10465-600	6000D-H	aluminium
19465-080	20 BG MQ	10465-080	8000-H	aluminium
19465-100	20 BG MQ	10465-100	10000-H	aluminium
19465-020	20 BG MQ	10465-020	20000	aluminium

Bobine supplémentaire BG SW

NEW

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19464-600	26 BG SW	10464-600	6000-P	aluminium
19464-601	26 BG SW	10464-601	6000-H	aluminium
19464-800	26 BG SW	10464-800	8000-P	aluminium
19464-801	26 BG SW	10464-801	8000-H	aluminium
19464-100	26 BG SW	10464-100	10000-P	aluminium
19464-101	26 BG SW	10464-101	10000-H	aluminium
19464-140	26 BG SW	10464-140	14000-P	aluminium
19464-141	26 BG SW	10464-141	14000-H	aluminium
19464-200	26 BG SW	10464-200	20000	aluminium

Bobine supplémentaire Certate SW

NEW

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19314-080	26 Certate SW	10314-080	8000-H	aluminium
19314-081	26 Certate SW	10314-081	8000-P	aluminium
19314-100	26 Certate SW	10314-100	10000-H	aluminium
19314-101	26 Certate SW	10314-101	10000-P	aluminium
19314-140	26 Certate SW	10314-140	14000-P	aluminium
19314-141	26 Certate SW	10314-141	14000-XH	aluminium
19314-180	26 Certate SW	10314-180	18000-H	aluminium
19314-200	26 Certate SW	10314-200	20000-H	aluminium
19314-201	26 Certate SW	10314-201	20000-P	aluminium

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19316-400	24 Certate SW	10316-400	4000-H	aluminium
19316-401	24 Certate SW	10316-401	4000-XH	aluminium
19316-500	24 Certate SW	10316-500	5000-H	aluminium
19316-501	24 Certate SW	10316-501	5000-XH	aluminium
19316-600	24 Certate SW	10316-600	6000-H	aluminium
19316-601	24 Certate SW	10316-601	6000-XH	aluminium

Bobine supplémentaire Saltiga

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19310-040	23 Saltiga	10310-040	4000-H	aluminium
19310-050	23 Saltiga	10310-050	5000-H	aluminium
19310-060	23 Saltiga	10310-060	6000-H	aluminium
19310-061	23 Saltiga	10310-061	6000-XH	aluminium

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19313-080	25 Saltiga	10313-080	8000-P	aluminium
19313-081	25 Saltiga	10313-081	8000-H	aluminium
19313-100	25 Saltiga	10313-100	10000-P	aluminium
19313-101	25 Saltiga	10313-101	10000-H	aluminium
19313-140	25 Saltiga	10313-140	14000-P	aluminium
19313-141	25 Saltiga	10313-141	14000-XH	aluminium
19313-180	25 Saltiga	10313-180	18000-H	aluminium
19313-200	25 Saltiga	10313-200	20000-P	aluminium
19313-201	25 Saltiga	10313-201	20000-H	aluminium
19313-250	25 Saltiga	10313-250	25000-P	aluminium
19313-300	25 Saltiga	10313-300	30000-H	aluminium
19313-301	25 Saltiga	10313-301	30000-P	aluminium

MOULINETS CASTING

Bobine supplémentaire Tatula TWS XSL / HL

N° d'art.	Assortie avec Moulinet(s) Modèle(s)	Assortie avec Moulinet(s) Art.-No.	Assortie avec Moulinet(s) Taille	Matériau Bobine Supplémentaire
19711-304	20 Tatula TWS 300	10711-304, 10711-305	300XSL/HL	aluminium



ROD PROGRAM 2027





ROD INDEX 2027



SPECIAL ROD INDEX

SEA TROUT SPIN

Art. No.	Series	Length	C.W.	Closed Length	Sections	Weight	No. Guides	Page
11119-280	Morethan AGS ST	2.82m	7-35g	145cm	2	145g	10	144
11119-310	Morethan AGS ST	3.05m	5-35g	157cm	2	170g	11	144
11834-275	Daiwa Pro Staff Coastal Spin	2.75m	5-21g	141cm	2	130g	10	163
11834-320	Daiwa Pro Staff Coastal Spin	3.20m	10-35g	164cm	2	170g	10	163
11834-305	Daiwa Pro Staff Coastal Spin	3.05m	14-42g	156cm	2	160g	10	163
11528-300	Ballistic Air Spin	3.05m	7-32g	156cm	2	160g	9	170
11520-310	Caldia Spin	3.10m	7-35g	159cm	2	180g	9	172
11875-	Wilderness ST				2			177
11666-310	Exceler Traditional ST	3.15m	15-40g	161cm	2	210g	8	180
11665-310	Exceler ST	3.15m	15-40g	162cm	2	185g	8	183
11771-290	Legalis Spin	2.90m	5-35g	150cm	2	175g	9	184
11771-305	Legalis Spin	3.05m	10-40g	157cm	2	185g	9	184
11442-305	Crossfire ST	3.00m	10-35g	155cm	2	210g	8	193
11446-310	Sweepfire ST	3.00m	10-30g	157cm	2	235g	9	195
11445-300	Crossfire Travel	3.00m	10-45g	65cm	5	230g	9	200
11938-305	BG Seatrout	3.05m	10-40g	156cm	2	210g	9	289
11533-312	Seahunter X ST	3.10m	10-40g	160cm	2	185g	9	293

UL/L SPIN/SPOON

Art. No.	Series	Length	C.W.	Closed Length	Sections	Weight	No. Guides	Page
11120-195	Tournament AGS Solid	1.95m	4-18g	101cm	2	100g	9	148
11119-220	Tournament AGS Jigger	2.20m	3.5-14g	116cm	2	105g	9	149
11926-195	Airity Hybrid Spin	2.15m	3-10g	111cm	2	105g	9	150
11228-198	Steez Finesse Spin	2.00m	2-8g	102cm	2	85g	9	152
11229-200	Steez Twitchin BC	2.05m	3-10g	106cm	2	100g	10	154
11832-205	Daiwa Pro Staff Finesse BC	2.05m	3-12g	106cm	2	95g	9	156
11833-195	Daiwa Pro Staff Finesse Spin	1.95m	4-18g	100cm	2	100g	10	160
11834-	Daiwa Pro Staff Spoon				2			161
11992-	Tatula UL BC				2			166
11508-	Tatula XT UL/L Spin				2			168
11507-	Tatula XT UL Baitcast				2			169
11528-230	Ballistic Air	2.30m	5-18g	117cm	2	115g	8	170
11520-195	Caldia UL Spin	1.95m	1-6g	100cm	2	105g	8	173
11520-210	Caldia L Spin	2.00m	3-12g	103cm	2	110g	8	173
11522-	Caldia Sensor Spin				2			175
11523-	Caldia Nanojig		0.2-2/0.3-3g		2			175
11875-	Wilderness Trout				2			176
11876-	Wilderness Solid Spin				2			178
11876-	Wilderness Coregone		3-12g		2+2			178
11664-	Exceler UL -S				2			183
11771-190	Legalis Spin	1.90m	2-12g	102cm	2	95g	8	184
11771-210	Legalis Spin	2.10m	3-15g	108cm	2	105g	8	184
11204-210	Ninja X UL	2.10m	3-15g	109cm	2	120g	7	186
11204-	Ninja X Solid Spin				2		8	186
11442-	Crossfire UL Spin				2			192
11445-	Sweepfire UL Spin		5-10g		2		7	195
11403-	Triforce Target Spoon				2		7	196
11449-	Crossfire Sensispin/Spoon				2			202/203
11718-	Presso Trout -S		0.5-5g		2		8	205
11718-	Presso Trout		1-6g		2		7	205
11720-	Presso Iprimi Solid Trout				1+1		7	206
11719-	Presso Iprimi -S		0.5-6g		2		8	207
11719-	Presso Iprimi		1-7g		2		7	207
11550-	Silver Creek Spoon		0.5-5/1-6g		2			208
11551-	Silver Creek UL -S		3-14g		2		9	209
11552-	Silver Creek L -S		5-21g		2		9	209
11553-	Silver Creek Nanojig				2		8	209
11202-	Ninja X Trout Spoon				2			210
11523-	Ninja Nanojig		0.2-2/0.3-3g		2		8	211
11421-190	Sweepfire Tele Spin	1.90m	3-15g	50cm	5	110g	4	270
11213-	Prorex AGS Finesse/Chebu				2			443
11214-205	Prorex AGS Finesse BC	2.05m	3-14g	103cm	2	100g	9	445
11215-225	Prorex Anniversary LTD	2.25m	3-12g	119cm	2	130g	9	446
11335-235	Prorex XR Chebujig -S	2.35m	3.5-12g	122cm	2	115g	9	451
11335-265	Prorex XR Chebujig -S	2.65m	3.5-12g	137cm	2	130g	10	451
11335-224	Prorex XR Finesse	2.25m	3.5-12g	137cm	2	130g	10	451
11380-220	Prorex X Finesse&Rig	2.20m	4-12g	113cm	2	115g	8	454
11382-	Prorex X Sensor				2			456
11282-215	Prorex S Spin	2.15m	3-14g	111cm	2	110g	9	460
11283-205	Prorex S BC	2.05m	5-14g	106cm	2	120g	9	461

BAITCAST

Art. No.	Series	Length	C.W.	Closed Length	Sections	Weight	No. Guides	Page
11119-215	Morethan Shadshaker BC	2.10m	15-56g	111cm	2	155g	10	143
11116-210	Morethan Shad Attack BC	2.10m	14-42g	110cm	2	140g	10	147
11321-	Steez Baitcast				2			154/155
11832-	Daiwa Pro Staff BC				2			156-159
11832-	Pro Staff Vertical Cat BC	1.90m	180g	134cm	1+1	140g	9	165
11992-	Tatula Baitcast							166
11507-	Tatula XT BC				2			168
11940-	Aird X Baitcast				2		9	191
11444-	Crossfire BC				2		9	193
11404-210	Triforce BC	2.10m	7-28g	109cm	2	130g	9	199
11445-216	Crossfire Travel BC	2.10m	8-35g	58cm	4	140g	9	201
11450-	Crossfire Sensicast BC				2		9	203
11846-236	Sealine XTreme Travel ITL BC	2.35m	15-30lb	65cm	4	325g	2	283
11935-215	BG Offshore BC	2.10m	40-110g	110cm	2	195g	8	286
11214-	Prorex AGS BC				2			445
11216-	Prorex Anniversary LTD BC				2			448/449
11336-220	Prorex XR Finesse BC	2.20m	5-14g	114cm	2	120g	10	452
11336-	Prorex XR BC				2			452
11336-	Prorex XR BC				2			453
11383-	Prorex X BC				2			457-459
11283-	Prorex S BC				2			461

TRAVEL/MULTIPIECE

Art. No.	Series	Length	C.W.	Closed Length	Sections	Weight	No. Guides	Page
11835-225	Pro Staff Y&B Travel	2.25m	18-76g	62cm	4	130g	8	163
11992-187	Tatula Travel BC	6.10ft	7-28g	57cm	4	120g	9	166
11874-	Wilderness Travel				4 5			179
11207-	Ninja X Mobile Spin				3		8	189
11208-	Ninja X-Compact Spin			50cm	9 10		8	189
11445-	Crossfire Travel Spin				4 5			200
11596-	Ninja X Carp 3 sect.				3		6	235
11596-366	Ninja X Carp 4 sect.	12ft	3.00lbs		4		6	235
11596-397	Ninja X Carp 4 sect.	13ft	3.50lbs		4		6	235
11584-369	Black Widow Carp	12ft	3.00lbs		3		6	239
11501-	Saltiga Air Portable				3 4			273
11882-	Grandwave Travel Plk				4		8	279
11846-	Sealine XTreme ITL				3 4		2	283
11845-226	Sealine XTreme ITL Light	2.25m	100-250g	65cm	4	330g	2	284
11353-	Sealine Travel Plk	2.40m		65cm	4		7	285
11937-	BG Offshore Travel				4		7	289
11929-	BG Big Game	1.68m		69cm	3		7	290



3DX 3DCROSS

Par rapport aux fibres de carbone classiques, fabriquées en deux dimensions, avec la 3DX 3D-Cross, DAIWA a développé une fibre de carbone en 3 dimensions. Les fibres de carbone 3XD entremêlées sont directement intégrées au blank lors de la fabrication. L'aspect "skeleton" favorise la compression, améliore la résistance à la flexion et confère au blank une action plus rapide.

Grâce à la nouvelle fibre de carbone 3XD, la compression du blank a été considérablement améliorée. La canne dispose toujours du même transfert de puissance - quelle que soit la direction du mouvement. En outre, la canne est plus résistante à la torsion, permettant ainsi de réaliser des lancers encore plus précis.

Le motif hexagonal est largement représenté dans la nature et il a même servi de base aux plus grandes innovations techniques.



3DX
3D CROSS

V-JOINT

V-joint est un emmanchement spigot spécial où le spigot et le blank autour du spigot sont réalisés à partir d'une fibre de carbone BIAS exclusive à la marque DAIWA. Les fibres de carbone suivent un angle de 45 degrés ce qui augmente la résistance aux tensions tout en conférant une meilleure flexibilité.



V-JOINT

V-JOINT ALPHA

Pour l'emmanchement V-Joint Alpha en spigot, le matériau exclusif DAIWA BIAS en fibre de carbone est combiné avec la technologie Nanoplus. Les nanoparticules de fibre de carbone contenues dans le matériau augmentent sa stabilité et réduisent son poids. Le joint spigot est ainsi encore plus fin.



V-JOINT α


X45X

Avec la technologie X45X, les ingénieurs de DAIWA ont réussi à appliquer la technologie éprouvée du carbone X45 sur toute la surface du blank. Grâce à ce revêtement spécial, la résistance à la torsion a été améliorée de 25%. Ce procédé permet de transmettre plus d'énergie lors du lancer. Cela améliore non seulement la distance, mais aussi la précision, la puissance et le contrôle durant le combat.


Le matériau X45X Full Shield est facilement reconnaissable à travers le vernis transparent des blanks, créant un motif de carbone exceptionnel et magnifique.

X45X
X45 FULL SHIELD

X45




TRANSVERSAL
FIBERS
RESISTANCE TO
OVALIZATION



LONGITUDINAL
FIBERS
RESISTANCE TO
TENSION AND
COMPRESSION



DIAGONAL FIBERS
TORSION RESISTANCE
THEIR 45° CROSS ORIENTATION
ALLOWS THE BLANK TO REACT
TO TWISTING AND IS THE REASON
THE CONCEPT IS CALLED "X45".




AGS - AIR GUIDE SYSTEM

Les anneaux AGS (AGS = Air Guide System) par DAIWA définissent une nouvelle ère dans la construction des cannes. Les anneaux AGS sont dotés d'un cercle en fibre de carbone, ce qui les rend nettement plus légers que les anneaux en titane Fuji, qui étaient jusqu'à maintenant les anneaux les plus légers au monde. Le poids réduit des anneaux optimise l'action de la canne. De plus, les anneaux, réalisés en fibre de carbone, réduisent les vibrations lors des lancers, qui sont ainsi plus précis. Celui qui testera une canne avec des anneaux AGS comprendra immédiatement la différence qu'il y a par rapport à une autre canne montée avec des anneaux classiques.

GREATER DISTANCE

Une canne montée avec des anneaux AGS revient plus rapidement à sa position initiale après un lancer qu'une canne montée avec d'autres anneaux. Il en résulte des plus grandes distances de lancers.



THE LIGHTEST IN THE WORLD

Les anneaux en carbone AGS sont les plus légers au monde: 42% plus légers que les anneaux en titane. Malgré les 9 couches de fibre de carbone, le plus petit anneau AGS pèse seulement 0.028g!




SUPER SENSITIVITY

Le cadre en carbone des anneaux AGS est 3 fois plus rigide qu'un cadre en titane: tout ce qui se passe dans l'eau est transmis instantanément le long de la ligne, puis via les anneaux et ensuite le long de la canne jusqu'à la main du pêcheur.



ANTI-TANGLE

La forme des anneaux AGS a été conçue pour minimiser les risques de vrillage du fil lors du lancer. Un atout supplémentaire pour ces anneaux exceptionnels.



AGS
AIR GUIDE SYSTEM



SVF
COMPILE-X GRAPHITE
nanoplus

Combinaison de résine Nanoplus et de fibres SVF. La technologie Nanoplus confère au matériau composite une résistance élevée et une plus grande flexibilité. Il absorbe ainsi plus efficacement les chocs les plus violents.

SVF
COMPILE-X GRAPHITE

Carbone SVF
Grâce à une teneur en résine encore plus réduite, les cannes en carbone SVF sont encore plus sensibles et légères que celles en carbone HVF. Les blanks en carbone SVF sont extrêmement rapides; ils transmettent instantanément le moindre contact avec le fond ou le poisson et restituent parfaitement l'action du leurre. La torsion du blank pendant et après le lancer est quasi éliminée, ce qui favorise une plus grande précision de lancer. Le carbone SVF est par ailleurs exclusivement travaillé dans les usines de fabrication de cannes DAIWA.

HVF

Fibre de carbone HVF
Ce carbone haut module dit "High Volume Fibre" est un matériau haut de gamme développé par DAIWA et est exclusivement utilisé dans nos usines. Les fibres de carbone très fines permettent de concevoir des blanks extra-compactes à faible teneur en résine. Les cannes qui en résultent sont extrêmement légères, ont une action rapide et sont mieux équilibrées que celles dotées de blanks en fibre de carbone conventionnels.

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

Fibre de carbone HMC+
Les blanks en "High Modulus Carbon +" sont fabriqués à partir de fibres de carbone à haut module et à densité élevée. Par conséquent, les blanks HMC+ ne contiennent qu'une quantité réduite de résine par rapport à ceux en carbone Pre Preg conventionnel. Le HMC+ est la donc la gamme de blanks au-dessus de ceux en fibre de carbone HVF. Les cannes fabriquées dans ce matériau exquis sont plus rapides, plus légères et mieux équilibrées que celles dotées de matériaux à forte teneur en résine ou de blanks en composite.

nanoplus

Pour notre technologie Nanoplus, la résine a été enrichie avec un composant en alliage nano utilisé pour relier les fibres de carbone ce qui permet d'obtenir des cannes très légères dotées d'un blank robuste.

MEGATOP

Megatop est une pointe en carbone pleine dotée d'une structure moléculaire exceptionnellement compacte, la rendant quasiment indestructible. Une innovation révolutionnaire attendue depuis un siècle, fièrement développée et distribuée par DAIWA.



MORETHAN SHADSHAKER V3 NEW

Les cannes DAIWA Morethan Shad Shaker V3 incarnent l'excellence du haut de gamme. Conçue à partir des technologies les plus pointues de DAIWA et de composants de premier choix, cette série offre des performances, une sensibilité et une précision maximales aux pêcheurs aux leurres les plus exigeants.

Le blank est fabriqué en carbone SVF Compile-X à très haut module intégrant la technologie Nanoplus, ce qui lui confère une action exceptionnellement rapide et une résonance remarquable. Les anneaux AGS en carbone, ultra-légers, optimisent le remplacement des blanks; grâce à leur rigidité extrême, ils transmettent directement dans la main du pêcheur l'information la plus infime, offrant ainsi un niveau de sensibilité inédit. La construction X45 Full Shield de DAIWA réduit considérablement la torsion du blank et améliore son remplacement après le lancer, garantissant une précision exceptionnelle et une maîtrise totale lors des combats avec de gros poissons. L'emmanchement spigot V-Joint Alpha est renforcé par du carbone Bias pour assurer une courbure parfaitement homogène et une robustesse exceptionnelle. Pour garantir un équilibre parfait avec le moulinet, le talon intègre des contrepoids amovibles pouvant aller jusqu'à 25g (2x10g + 1x5g).

Le porte-moulinet ergonomique exclusif Zero Seat, fabriqué en composite de carbone léger et résistant à la torsion, offre un confort exceptionnel, même lors de longues sessions de pêche. Disponible en versions spinning et casting avec une plage de puissance de 15 à 56g, cette série excelle aussi bien dans la pêche au leurre souple que dans l'animation de swimbaits et de poissons nageurs de taille moyenne. C'est le choix idéal pour les pêcheurs voulant cibler le sandre et le brochet avec un équipement haut de gamme.

- Blank en fibre de carbone SVF® Compile-X Nanoplus
- Construction en fibre de carbone X45X®
- Surface en fibre de carbone 3DX® 3D-Cross
- Conicité Micro-Pitch
- Emmanchement Spigot V-Joint® Alpha

- Poignée ajourée EVA / fibre de carbone
- DAIWA® Zero Seat
- Anneaux en fibre de carbone AGS®
- Anneau de tête Fuji® SiC en titane
- Pommeau en alu usiné CNC

SVF
COMPILE-X GRAPHITE

X45X
X45 FULL SHIELD

3DX
3D CROSS

Fuji

SiC
REPEL

TITANIUM
POWERS

nanoplus

V-JOINT α

ZERO SEAT

AGS
AIR GUIDE SYSTEM

SHADSHAKER V3.0

MORETHAN SHADSHAKER V3 SPIN NEW

CANNE SPINNING | MH

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11119-275	2.70	15-56	ultra fast	141	2	9	180



morethan

AGS
AIR GUIDE SYSTEM



11119-275




11119-215

MORETHAN SHADSHAKER V3 BAITCAST

NEW

CANNE CASTING | MH

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11119-215	2.10	15-56	extra fast	111	2	10	155



- Blank en fibre de carbone SVF® Nanoplus
- Construction en fibre de carbone X45X®
- Surface en fibre de carbone 3DX® 3D-Cross
- Emmanchement Spigot V-Joint® Alpha
- Poignée haut de gamme en EVA durci
- Porte-moulinet DAIWA® Air Sensor
- Scion tubulaire
- Anneaux en fibre de carbone AGS®
- Anneau de tête Fuji® SiC
- Fourreau exclusif

SVF
nanoplus

3DX
3D CROSS

V-JOINT®
AIRSENSOR

X45X
X45 FULL SHIELD



AGS
AIR GUIDE SYSTEM



MORETHAN AGS SEATROUT

CANNE TRUITE DE MER | ML | M

Avec la série de cannes Morethan AGS Sea Trout, DAIWA démontre clairement ce qu'une technologie exclusive et moderne peut accomplir!

L'utilisation du carbone SVF combiné à la technologie Nanoplus permet de créer des blanks extrêmement légers et minces qui ne vrillent pas et qui propulsent vos leurres avec précision à l'endroit visé. La technologie Nanoplus permet à nos ingénieurs de concevoir des blanks encore plus fins tout en augmentant la robustesse.

La construction en fibre de carbone X45X améliore la compression du blank tout en lui conférant une plus grande résistance, ce qui se traduit par des lancers plus longs et plus précis.

L'emmanchement spigot avec la technologie V-Joint Alpha permet de construire des cannes extrêmement fines avec une courbure nettement améliorée et une réactivité accrue.

Les cannes aux leurres Morethan offrent des sensations et des performances incroyables. Les anneaux AGS en carbone, extrêmement légers et résistants à la déformation, transmettent chaque mouvement et chaque impact sur votre leurre immédiatement dans votre main via le blank. Le porte-moulinet exclusif Air Sensor en carbone est très léger, de forme ergonomique et maintient toujours votre moulinet fermement.

Le modèle plus court "Heavy Hunter" avec une puissance de 7-35g est conçu pour des pêches un peu plus lourdes à longue distance, par vent fort et en eaux profondes, ainsi qu'en bateau ou en kayak.

Le modèle "Longbow" de 3.10m avec une puissance de 5-25g est légèrement plus parabolique et a été développé pour les zones moins profondes et les leurres plus légers – la machine à lancer par excellence!

N° d'art.	Longueur m	Longueur ft	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11119-280	2.82	9.3	7-35	extra fast / fast	145	2	10	145
11119-310	3.10	10.2	5-25	extra fast / fast	159	2	11	155



morethan





MORETHAN SHAD ATTACK

Cannes haut de gamme spécifiques pour leurres souples!

- Blank en fibre de carbone SVF® Nanoplus
- Construction en fibre de carbone X45®
- Emmanchement Spigot V-Joint® Alpha
- Poignée en liège AAA
- Porte-moulinet Fuji®
- Scion tubulaire
- Anneaux Fuji® SiC K en titane
- Accroche-leurre
- Fourreau exclusif



SVF
nanoplus

X45

V-JOINT α



MORETHAN SHAD ATTACK

CANNE SPINNING | M | MH | H

Équipées de composants haut de gamme et de blanks nanoplus SVF, leur action est parfaitement adaptée aux exigences de la pêche moderne de la perche, du sandre et du brochet. Les modèles Perch et Zander Attack d'une puissance de 7-32g (Perch) et 14-56g (Zander) sont extrêmement rapides, possèdent une pointe rigide et transmettent parfaitement la moindre information. Les leurres souples peuvent être présentés et animés avec une grande précision. Ces cannes sont également parfaitement adaptées à la pêche aux leurres durs. Les twitchbaits et les jerkbaits peuvent être lancés à grande distance et présentés de manière agressive. L'action de la canne Pike Attack, d'une puissance de 18-64g, est aussi adaptée aux leurres souples, notamment lors de pêches linéaires avec des swimbaits de taille moyenne et des poissons nageurs. En pêche, cette canne affiche une courbure douce et parabolique – parfaite lorsqu'il s'agit d'absorber les rushs puissants durant le combat avec les gros poissons. Grâce à l'utilisation de fibre de carbone BIAS améliorée, l'emmanchement spigot V-Joint Alpha est encore plus fin, se traduisant par jusqu'à 10% de stabilité supplémentaire et une courbure encore plus harmonieuse.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11116-240	2.40	7-32	ultra fast	125	2	9	145
11116-270	2.70	7-32	ultra fast	141	2	10	165
11116-241	2.40	14-56	ultra fast	125	2	9	155
11116-271	2.70	14-56	ultra fast	141	2	10	160
11116-250	2.55	18-64	extra fast	132	2	9	155



morethan



MORETHAN SHAD ATTACK BAITCAST

CANNE CASTING | MH

En plus des cannes spinning, la série Morethan Shad Attack possède une canne baitcasting, parfaitement adaptée aux leurres souples et durs. Avec sa longueur de 2.10m, cette canne peut être utilisée aussi bien en bateau que du bord. D'une puissance de 14-42g, la Cast Attack permet d'expédier leurres souples, crankbaits et twitchbaits à perche, sandre et brochet à grande distance.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11116-210	2.10	14-42	ultra fast	110	2	10	140



AGS
AIR GUIDE SYSTEM



TOURNAMENT AGS SPINNING

Tournament AGS – Cannes haut de gamme pour un contrôle et une précision exceptionnelle en action de pêche

La série de cannes Tournament AGS établit de nouvelles normes en matière de sensibilité, de légèreté et de performance. La combinaison du carbone SVF exclusif, d'une construction X45X et de la technologie innovante Nanoplus permet d'obtenir un blank incroyablement léger, puissant et extrêmement rapide. Cela permet une présentation très précise du leurre et offre un retour d'information instantané et une sensibilité optimale. Grâce à l'emmanchement spigot V-Joint Alpha, les cannes sont particulièrement fines et possèdent une grande longévité.

La construction X45X, avec sa disposition spéciale de fibre de carbone, garantit une résistance maximale à la torsion et à la déformation, réduit le risque de casse et permet des lancers ultras précis et ouvre une nouvelle dimension dans le contrôle des leurres.

Une caractéristique remarquable de la série Tournament AGS est l'utilisation d'anneaux AGS à cadre en carbone extrêmement légers. Ces anneaux permettent une sensibilité exceptionnelle, transmettant à la main la moindre vibration du leurre, la nature du fond ou les touches les plus discrètes

Tournament AGS – pour les pêcheurs qui recherchent un contrôle maximal des leurres, un retour d'information instantané et la perfection technique.

- Blank en fibre de carbone SVF® Nanoplus
- Construction en fibre de carbone X45X®
- Conicité Micro-Pitch
- Emmanchement Spigot V-Joint® Alpha
- DAIWA® Zero Seat
- Anneaux en fibre de carbone AGS®
- Anneau de tête Fuji® SiC
- Anneaux ligaturés

TOURNAMENT AGS SPIN

CANNE SPINNING | ML | MH | H | XH

Ces cannes, avec une puissance de 14 à 42g, ont été spécialement conçues pour la pêche aux leurres souples du sandre, du brochet et des grosses perches. Leurs blanks rapides et rigides permettent une animation agressive, ainsi qu'une sensibilité et un retour d'information exceptionnels. Ces modèles conviennent également pour animer des twitchbaits.

Pour les pêches plus lourdes avec de gros leurres, en eaux profondes ou dans des courants forts, les modèles avec une puissance allant jusqu'à 64g offrent la combinaison parfaite entre puissance et sensibilité. Ils permettent d'utiliser de gros leurres durs et souples pour cibler le brochet et le sandre sans compromettre la précision et les performances.

La version "forte", avec une puissance allant jusqu'à 84g, a été développée pour les gros prédateurs et les leurres de grande taille. Que vous cibliez le brochet ou le sandre, cette canne allie puissance, contrôle et sensibilité.

La canne de 2.10m avec une puissance de 5 à 21g est ultra polyvalente. Que ce soit en milieu urbain, dans les zones envahies par les herbiers ou depuis un bateau, elle s'adapte à une grande variété de leurres. Les twitchbaits, leurres souples, crankbaits et petits chatterbaits pourront être utilisés.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11120-210	2.10	5-21	extra fast	110	2	9	110
11120-215	2.10	14-42	extra fast	110	2	9	115
11120-240	2.40	14-42	extra fast	126	2	9	125
11120-270	2.70	14-42	extra fast	141	2	9	145
11120-245	2.40	18-64	extra fast	126	2	9	145
11120-275	2.70	18-64	extra fast	142	2	9	165
11120-246	2.40	-84	extra fast	126	2	9	155

TOURNAMENT AGS SOLID SPIN

CANNE SPINNING | L | SCION PLEIN

Ce modèle, avec une puissance de 4 à 18g et un scion en carbone plein, est particulièrement sensible et bien équilibré. Il est idéal pour les pêches en finesse de la perche, du sandre et de la truite. Cette canne est également excellente pour utiliser de petits cranks, cuillers et leurres souples.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11120-195	1.95	4-18	extra fast	101	2	9	100



TOURNAMENT | AGS



11120-270

11120-245

11119-210

11119-220

11120-195



X45
X45 FULL SHIELD

SVF
nanoplus

V-JOINT α

AGS
AIR GUIDE SYSTEM

TOURNAMENT AGS JIGGERSPIN

CANNE LEURRES | L | M

Les cannes Tournament AGS Jig se caractérisent par une action rapide du scion. Elles sont conçues pour pêcher le sandre, la perche, la truite et le chevesne avec des leurres légers et des têtes plombées jusqu'à 12g. Ces cannes offrent une sensibilité et une réactivité exceptionnelles.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11119-220	2.20	3.5-14	extra fast	116	2	9	105
11119-210	2.10	7-28	extra fast	110	2	9	110
11119-240	2.40	7-28	extra fast	126	2	9	120
11119-270	2.70	7-28	extra fast	141	2	9	130



AGS
AIR GUIDE SYSTEM



- Blank en fibre de carbone SVF® Nanoplus
- Construction en fibre de carbone X45X®
- Emmanchement Spigot V-Joint® Alpha
- Poignée en liège / EVA durci
- Porte-moulinet DAIWA® Air Sensor
- Anneaux AGS®/Fuji® hybride
- Anneau de tête Fuji® SiC
- Mallette de transport de moulinets haute qualité avec séparateurs

SVF
nanoplus



V-JOINT® α

AIR SENSOR

X45X
X45 FULL SHIELD



AIRITY HYBRID SPIN

CANNE SPINNING | L-H

Le concept hybride de la série Airity Hybrid offre une grande variété de caractéristiques issues de la technologie de construction de cannes exclusive de DAIWA et combine des composants uniques avec un design moderne.

Les anneaux SiC K originaux de Fuji sont utilisés pour les 3 premiers anneaux, tous les autres sont des anneaux en carbone DAIWA AGS, uniques en leur genre.

Ce concept hybride démontre clairement les avantages remarquables des anneaux AGS dans la pratique - la pointe rapide du blank SVF Nanoplus réagit extrêmement vite en raison de l'économie de poids et l'absence de mouvements parasites. Les anneaux AGS DAIWA sont environ 40% plus légers que les anneaux SiC conventionnels à monture métallique de même taille. La dureté et la résistance à la déformation exceptionnelle des anneaux en carbone transfèrent immédiatement toutes les vibrations et toutes les informations directement au blank. Il en résulte une sensibilité incroyable permettant de détecter les touches les plus délicates.

Les blanks sont également dotés de la technologie exclusive X45X. Cette disposition spéciale d'une nappe de carbone à la surface du blank améliore considérablement la résistance à la compression et crée ainsi une stabilité incomparable sous charge. Le matériau X45X donne également un aspect carbone exceptionnel au blank. Tous les modèles se caractérisent par une action de pointe extrêmement rapide et d'une grosse réserve de puissance – parfaite pour lancer à longue distance.

Le porte-moulinet exclusif DAIWA Air Sensor en carbone composite est extrêmement léger, résistant à la torsion et très confortable en main. La poignée ajourée en liège AAA de haute qualité et en EVA illustre également le concept hybride de cette série exceptionnelle. Toutes les cannes à partir d'une longueur de 2.4m sont équipées d'un lest d'équilibrage interne pour optimiser l'équilibre et les sensations en action de pêche.

La gamme Airity Hybrid couvre les techniques les plus courantes et est particulièrement adaptée à l'utilisation des leurres souples. Le modèle de 2.95m a été spécialement développé pour une utilisation en grande rivière, les canaux et les lacs et permet un lancer précis à grande distance avec des leurres pesant jusqu'à 50g.

Les cannes Airity Hybrid sont livrées dans une housse matelassée de haute qualité qui permet de transporter la canne montée.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11930-210	2.15	3-10	ultra fast	111	2	9	105
11930-225	2.25	4-18	ultra fast	116	2	9	115
11930-240	2.45	7-35	ultra fast	126	2	9	140
11930-241	2.45	14-56	ultra fast	126	2	9	145
11930-270	2.65	7-35	ultra fast	135	2	9	150
11930-271	2.65	14-56	ultra fast	135	2	9	155
11930-255	2.55	18-74	extra fast	131	2	9	165
11930-295	2.95	14-56	extra fast	151	2	10	195



AIRITY | HYBRID



AGS
AIR GUIDE SYSTEM





Ultimate Bass Fishing Gears



STEEZ SPIN NEW

La légendaire série DAIWA Steez, conçue à l'origine pour les compétitions black bass aux États-Unis, excelle également dans la traque des carnassiers indigènes, que ce soit aux leurres durs ou souples. Au cœur de ces cannes d'exception se trouvent des blanks SVF Nanoplus de haute qualité, dont les actions sont précisément adaptées aux techniques de pêche spécifiques. Qu'il s'agisse de pêche finesse, d'utilisation de leurres souples, de crankbaits, de chatterbaits ou encore d'animer avec précision des leurres durs (twitching), la série Steez offre des performances remarquables. Les actions de la gamme s'étendent de modèles à action de pointe ultra-rapide pour un contrôle parfait du leurre, jusqu'à des actions semi-paraboliques offrant une sensibilité optimale et une capacité d'absorption idéale, même avec des leurres générant de fortes vibrations. Grâce à la technologie innovante X45X, les blanks bénéficient d'une résistance à la torsion exceptionnelle et d'une grande réactivité, garantissant une précision maximale lors du lancer et du combat. Les emmanchements spigot V-Joint Alpha, robustes et fiables, assurent une courbure harmonieuse ainsi qu'une solidité accrue, tout en contribuant à un équilibre parfait grâce à leur profil affiné. Le porte-moulinet ergonomique Air Sensor transmet les moindres vibrations directement dans la main tout en optimisant l'équilibre et le poids global de la canne.

L'ensemble est complété par des anneaux Fuji SiC de haute qualité et d'une grande légèreté, qui renforcent la rapidité d'action et les performances de la série. Les cannes Steez (casting et spinning) constituent le choix privilégié des pêcheurs exigeants en quête d'une qualité sans compromis, de technologies innovantes et de performances de haut vol; elles ont été conçues pour des spécialistes qui attendent l'exceptionnel.

- Blank en fibre de carbone SVF® Nanoplus
- Construction en fibre de carbone X45X®
- Emmanchement Spigot V-Joint® Alpha

- Poignée haut de gamme en EVA durci
- Porte-moulinet DAIWA® Air Sensor
- Scion plein en carbone MegaTop
- Anneaux Fuji® SiC K
- Premium Rod Sock

SVF
nanoplus
V-JOINT α

AIRSENSOR
X45X
X45 FULL SHIELD



STEEZ SUPER FINESSE

NEW

CANNE SPINNING | UL

Le modèle Super Finesse a été spécialement conçu pour l'utilisation de petits leurres souples et de créatures avec diverses techniques UL. Le scion plein en carbone Megatop, exclusivité de la marque, offre une détection parfaite des touches et transmet le moindre mouvement directement au creux de votre main.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11228-198	2.00	2-8	extra fast	102	2	9	85



STEEZ JIGSWITCH

NEW

CANNE SPINNING | L

La Jig Switch est une canne ultra-légère et polyvalente, adaptée à de nombreuses techniques finesse. Elle permet aussi bien de pêcher aux petits leurres souples que d'animer en twitching de petits poissons nageurs ou de présenter de petits crankbaits avec précision. Elle est dotée du scion en carbone plein Megatop, une exclusivité DAIWA.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11228-205	2.10	4-12	extra fast / fast	108	2	10	100

STEEZ JIGSPIN

NEW

CANNE SPINNING | L

La Steez Jig Spin se distingue par son action rapide et son blank puissant, qui se charge parfaitement avec des leurres jusqu'à 18g. Elle est parfaitement adaptée aux leurres générant une forte résistance à l'eau. Idéale pour les spinnertails, les chatterbaits compacts et les petits spinnerbaits, elle offre un contrôle du leurre remarquable ainsi qu'une précision de lancer exceptionnelle.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11228-206	2.10	5-18	fast	108	2	9	95



STEEZ BAITCAST NEW

- Blank en fibre de carbone SVF® Nanoplus
- Construction en fibre de carbone X45X®
- Emmanchement Spigot V-Joint® Alpha
- Poignée haut de gamme en EVA durci
- Porte-moulinet DAIWA® Air Sensor
- Scion plein en carbone MegaTop
- Anneaux Fuji® SiC K
- Premium Rod Sock

SVF
nanoplus
V-JOINT®
AIRSENSOR
X45X
X45 FULL SHIELD



STEEZ TWITCHIN

NEW

CANNE CASTING | L

La Twitchin a été spécialement conçue pour une animation énergique et agressive des poissons nageurs et des twitchbaits. Son blank rapide, à la conception optimisée, accompagne parfaitement chaque mouvement du leurre et lui confère une action d'une vivacité exceptionnelle, générant ces impulsions précises auxquelles perches et sandres auront bien du mal à résister.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11229-200	2.05	3-10	extra fast / fast	106	2	10	100

STEEZ MICROSHAD

NEW

CANNE CASTING | LM

La canne par excellence pour la pêche aux petits leurres souples ciblant la perche et le sandre. Son scion plein en carbone Megatop, sensible, associé à sa réserve de puissance, garantit un contrôle précis du leurre et transmet directement dans la main du pêcheur la moindre touche ainsi que tout contact avec le fond.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11229-215	2.15	4-15	fast	110	2	10	100



STEEZ
Ultimate Bass Fishing Gears



11229-220



11229-200

STEEZ T-CRANK

NEW

CANNE CASTING | L

La T-Crank a été spécifiquement conçue pour la pêche aux crankbaits de petite et moyenne taille. Son action progressive, parfaitement étudiée, absorbe efficacement la forte résistance générée par ces leurres plongeants, garantissant ainsi une pêche sans fatigue. Lors du combat, elle amortit les rushs puissants et minimise les risques de décrocher un poisson, tout en assurant une maîtrise totale.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11229-201	2.05	5-21	progressive	105	2	10	100

STEEZ BLADED-J

NEW

CANNE CASTING | MH

Cette canne spécialisée pour les bladed jigs (chatterbaits) présente une action medium-fast parfaitement équilibrée, permettant de pêcher sans fatigue, même avec des leurres offrant une forte résistance à l'eau. Optimisée pour la perche, le brochet et le sandre, elle offre des performances de lancer exceptionnelles ainsi qu'un excellent comportement lors du combat, réduisant efficacement les risques de perdre un poisson.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11229-220	2.20	7-28	medium fast	114	2	10	125

STEEZ JERKFORCE

NEW

CANNE CASTING | MH

La Steez JerkForce a été spécialement conçue pour la pêche aux jerkbaits, minnows et petits stickbaits de taille réduite. Lorsque les carnassiers – perches, sandres et brochets – sont en phase d'activité alimentaire dans les zones peu profondes, les jerkbaits et les poissons nageurs évoluant près de la surface s'avèrent souvent être le choix le plus efficace. Le blank de la JerkForce a été spécifiquement élaboré pour ce type de pêche; il offre l'action nerveuse et la réactivité nécessaires pour animer les poissons nageurs de manière agressive tout en assurant une précision de présentation optimale.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11229-221	2.15	8-35	extra fast	114	2	10	130



PRO STAFF

PRO STAFF BAITCAST NEW

- Blank en fibre de carbone HVF® Nanoplus
- Construction en fibre de carbone X45®
- Emmanchement femelle V-Joint®
- Porte-moulinet DAIWA® Air Sensor
- Anneaux Fuji® Alconite K
- Anneaux ligaturés

HVF
nanoplus



X45
AIRSENSOR



V-JOINT



PRO STAFF FINESSE RIG NEW

CANNE CASTING | L

Avec la Pro Staff Finesse Rig Caster, DAIWA propose une canne casting hautement spécialisée, conçue pour la pêche moderne en finesse avec de petits leurres souples, des créatures et une grande variété de montages finesse. Son scion très réactif se charge efficacement, même avec les leurres les plus légers, offrant ainsi des distances de lancer et une précision remarquables. L'alliance d'un blank puissant et d'un scion sensible assure un contrôle optimal du leurre, une précision chirurgicale au lancer et une sensibilité exceptionnelle. Même les touches les plus subtiles sont transmises instantanément. Le blank, parfaitement équilibré, confère aux petits leurres une nage extrêmement attractive tout en favorisant une meilleure réussite au ferrage. La Finesse Rig Caster, dotée du carbone X45 et de la technologie éprouvée HVF Nanoplus de DAIWA, allie une sensibilité hors pair à une robustesse impressionnante et offre un excellent équilibre et un grand confort d'utilisation.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11832-205	2.05	3-12	extra fast / fast	106	2	9	95

PRO STAFF TWITCH & JIG NEW

CANNE CASTING | ML

Développée en étroite collaboration avec Gunnar Schade, consultant pour DAIWA, la Pro Staff Twitch & Jig Baitcast est une canne extrêmement polyvalente, conçue pour répondre aux exigences des pêcheurs de carnassiers modernes. Elle excelle aussi bien dans l'animation saccadée (twitching) de poissons nageurs que dans la présentation ultra-précise de petits leurres souples. Sa réactivité confère à la canne une action nerveuse et dynamique, tout en assurant un contrôle exceptionnel et une grande efficacité au ferrage. Son blank ultra-fin et ultra-sensible transmet directement la moindre information concernant le fond, le leurre ou le poisson.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11832-215	2.15	5-18	extra fast / fast	111	2	9	105



11832-205



11832-215



11832-230

PRO STAFF ALLROUND

NEW

CANNE CASTING | MH

La Pro Staff Allround Caster allie équilibre exceptionnel, précision et puissance dans une canne casting moderne conçue pour un large éventail d'applications. Avec sa longueur de 2.30m, elle offre une maniabilité remarquable et un contrôle optimal, que l'on pêche depuis la berge ou en bateau. Sa puissance de 8 à 35g et son action rapide en font le choix idéal pour une grande variété de leurres modernes. Des leurres souples aux crankbaits, en passant par les spinnerbaits, les petits swimbaits et les poissons nageurs, chaque leurre peut être lancé avec une précision chirurgicale et animé avec un contrôle parfait. L'Allround Caster dispose d'une réserve de puissance impressionnante, un must pour maîtriser les combats épiques. Son blank fin offre un équilibre exceptionnel en main, permettant d'atteindre d'excellentes distances de lancer tout en conservant une sensibilité remarquable.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11832-230	2.30	8-35	extra fast / fast	119	2	10	140

PRO STAFF HEAVY JIGGER

NEW

CANNE CASTING | HMH

La Pro Staff Heavy Jigger a été spécialement conçue pour la pêche aux swimbaits de taille moyenne, aux leurres souples de 12 à 18cm et aux poissons nageurs de grande taille. C'est également le choix idéal pour pêcher dans des zones plus profondes avec des LS lourds, lorsque la puissance est un facteur déterminant. Cette canne casting nerveuse possède une puissance de 14 à 56g, une alliance parfaite entre puissance, sensibilité et contrôle. Sa longueur de 2.50m assure une excellente maniabilité, notamment lors de la pêche depuis des berges rocheuses ou des digues. Son blank rapide et parfaitement équilibré offre une grande réactivité, permettant une animation précise et agressive des leurres. Le blank en carbone haut de gamme transmet la moindre touche directement, favorisant ainsi un ferrage efficace, même à longue distance.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11832-250	2.50	14-56	extra fast	129	2	10	150



pro S T A F F

PRO STAFF VERTICAL

NEW

CANNE CASTING | MH

La Pro Staff Vertical a été conçue pour répondre aux exigences de la pêche verticale classique du sandre, de la perche et du brochet. Même lors de l'utilisation de leurres lourds en eaux profondes, son blank fin, rigide et rapide assure un contrôle exceptionnel. L'action de pointe rapide favorise une excellente détection des touches, tandis que la grosse réserve de puissance garantit des ferrages rapides et des combats maîtrisés. Grâce à sa conception en deux brins (1+1), la canne offre une courbure harmonieuse et progressive, une puissance exceptionnelle ainsi qu'une grande sensibilité. Le porte-moulinet Air Sensor, exclusivité DAIWA, procure une ergonomie remarquable et un confort durable pour les longues sessions de pêche.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11831-210	2.10	14-35	fast	150	1+1	10	130

PRO STAFF PELAGIC SHOOTER

NEW

CANNE CASTING | MH

La DAIWA Pro Staff Pelagic Shooter a été conçue par notre équipe pour la pêche en pélagique moderne, offrant des performances de lancer remarquables ainsi qu'une sensibilité exceptionnelle. Son blank rapide et puissant présente une action de pointe légèrement plus souple, favorisant la précision des lancers avec des leurres de 15 à 20cm. La disposition innovante des anneaux en spirale minimise les risques d'emmêlement du fil autour de l'anneau de tête, un atout majeur par mauvais temps ou lors des pêches nocturnes. La réserve de puissance considérable garantit un ferrage optimal et offre la robustesse requise pour dominer des prédateurs imposants. Sa conception en deux brins (talon et scion) allie une solidité exceptionnelle à une courbure harmonieuse. La Pro Staff Pelagic Shooter excelle véritablement dans les pêches en pélagique, où la précision chirurgicale du lancer et la présentation du leurre font toute la différence.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11831-220	2.25	30-80	fast	163	1+1	10	145



PRO STAFF JERK & SWIM

NEW

CANNE CASTING | HMH | XH

Les cannes casting Pro Staff Jerk & Swim ont été développées en étroite collaboration avec Nils Gabsa, spécialiste DAIWA du brochet, et conçues spécifiquement pour répondre aux exigences élevées de la pêche moderne en big bait. Lors des phases de tests intensifs, ces cannes ont démontré leur efficacité grâce à des prises impressionnantes et des performances remarquables. Le modèle de 2.30m, doté d'une puissance allant jusqu'à 165g, excelle dans l'animation linéaire de swimbaits XXL tout en offrant un contrôle exceptionnel avec de grands jerkbaits et de gros leurres souples. La version plus compacte (puissance 120g) s'est déjà imposée comme une canne polyvalente hors pair pour les grands jerks et swimbaits, idéale pour la pêche du bord comme en bateau. Le blank en carbone HVF Nanoplus haut de gamme, associé à la technologie exclusive X45 de DAIWA, garantit une robustesse exceptionnelle, une transmission directe des sensations et une réserve de puissance énorme, tout en limitant la torsion du blank. La poignée en EVA de haute qualité arbore un design en spirale innovant, assurant une prise en main parfaite et un confort durable, même lors de lancers répétés de gros leurres ou par temps humide. Enfin, le portemoulinet exclusif Air Sensor offre une ergonomie remarquable tout en maintenant fermement en place les moulinets casting de grande taille.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11831-215	2.15	up to 120	fast	111	2	9	150
11831-235	2.30	up to 165	fast	119	2	10	165

PRO STAFF BIG MAMA'S CASTER

NEW

CANNE CASTING | XH | XXH

Gros Leurre – Gros Poisson! Les cannes Pro Staff Big Mama ont été spécialement conçues pour la traque sans compromis des brochets trophées aux leurres souples XL et swimbaits XXL. Lorsque l'on pêche avec des leurres lourds toute la journée, un équilibre parfait, une grande légèreté et d'excellentes performances de lancer sont essentiels pour ne pas fatiguer. Le blank en carbone HVF haut de gamme, doté de la construction X45 et de la technologie Nanoplus, allie performances de lancer exceptionnelles, énorme réserve de puissance et sensibilité remarquable. Malgré sa rapidité de remplacement, l'action de pointe réactive permet au blank de se charger parfaitement lors du lancer, facilitant ainsi l'utilisation des leurres les plus lourds avec une précision maximale et à grande distance. L'action progressive absorbe les violents coups de tête et réduit considérablement le risque de perdre votre record. La poignée premium en EVA arbore un design innovant en spirale; elle offre une prise en main confortable, même lors de lancers répétés de leurres lourds ou par temps humide.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11831-250	2.50	60-140	fast	129	2	10	185
11831-260	2.55	80-210	fast	133	2	11	220



PRO STAFF

PRO STAFF SPIN NEW

- Blank en fibre de carbone HVF® Nanoplus
- Construction en fibre de carbone X45®
- Emmanchement femelle V-Joint®
- Anneaux Fuji® Alconite K
- Anneaux ligaturés

HVF
nanoplus



X45
AIRSENSOR



V-JOINT



PRO STAFF FINESSE SPIN NEW

CANNE SPINNING | L

La Pro Staff Finesse Spin est une canne hautement spécialisée pour la pêche moderne aux leurres souples ciblant la perche et le sandre ; elle offre une sensibilité exceptionnelle ainsi que des performances de lancer remarquables. L'alliance d'un blank réactif et d'un scion rapide permet d'atteindre des distances de lancer impressionnantes avec des leurres légers, tout en assurant un contrôle parfait. La transmission instantanée des touches, même les plus subtiles, garantit un ressenti permanent. La conception et la structure du blank sont idéales pour animer de petits leurres souples et imitations de créatures. Grâce à la construction en carbone X45 de DAIWA associée à la technologie HVF Nanoplus, cette canne offre une réserve de puissance exceptionnelle, une précision de lancer remarquable et un contrôle impressionnant.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11833-195	1.95	4-18	extra fast / fast	100	2	10	100

PRO STAFF TWITCHY NEW

CANNE SPINNING | L

Développée en étroite collaboration avec Gunnar Schade, consultant DAIWA et spécialiste du twitchbait, la Pro Staff Twitchy est la canne idéale pour traquer la perche aux petits poissons nageurs. Spécifiquement conçu pour les techniques modernes de twitching, son blank parfaitement équilibré confère au leurre une nage d'un réalisme saisissant. Son scion réactif, associé à une réserve de puissance idéalement équilibrée, assure un contrôle précis du leurre à chaque animation. Parallèlement, son action progressive absorbe efficacement les rushs et les coups de tête des poissons, réduisant ainsi considérablement le risque de perdre son record. Une canne hautement spécialisée, conçue pour offrir des performances optimales lors de la pêche de la perche en twitching.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11833-200	2.00	5-12	fast	103	2	7	105



PRO STAFF SPOON

NEW

CANNE SPINNING | UL

La gamme Pro Staff Spoon a été spécialement conçue pour répondre aux exigences de la pêche moderne Area de la truite, offrant une précision et une sensibilité exceptionnelles ainsi que des performances de lancer remarquables. Le modèle parabolique de 1.90m, d'une puissance de 0.5 à 6g, associe une solide réserve de puissance à un scion en carbone plein très réactif ; c'est le choix idéal pour présenter avec précision des cuillères ultra-légères et de petits poissons nageurs. Le modèle Distance Spoon de 2.25m, d'une puissance de 3 à 10g, est conçu pour maximiser les distances de lancer avec des leurres légèrement plus lourds, tout en offrant une grande polyvalence sur les plans d'eau plus imposants. Les deux modèles sont dotés d'une poignée ajourée haut de gamme en EVA et carbone, assurant un équilibre parfait ainsi qu'un contact direct avec le blank pour une sensibilité maximale.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11834-195	1.95	0.5-6	progressive	100	2	9	100
11834-225	2.25	3-10	progressive	118	2	8	110

PRO STAFF PERCH JIGGER

NEW

CANNE SPINNING | ML

La Pro Staff Perch Jigger a été conçue pour la pêche de la perche, une espèce de plus en plus prisée, en alliant une action rapide à un contrôle exceptionnel du leurre. Dotée d'un scion tubulaire réactif et d'une puissance de 5 à 28g, elle est parfaitement adaptée aussi bien aux animations agressives avec de petits leurres souples qu'au maniement précis de stickbaits et de twitchbaits. Que ce soit en eau courante, en eaux profondes ou dans les shallows, cette canne offre l'équilibre idéal entre sensibilité, transmission d'information directe et la puissance nécessaire pour des ferrages rapides et un contrôle constant.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11833-215	2.15	5-28	extra fast	110	2	9	105



PRO STAFF ALLROUNDER SPIN

NEW

CANNE SPINNING | HMH

La Pro Staff Allrounder Spin est une véritable canne spinning polyvalente qui porte parfaitement son nom. Avec sa longueur de 2.50m, elle est tout aussi à l'aise pour la pêche du bord qu'en bateau, offrant un contrôle exceptionnel en toutes circonstances. Sa puissance de 14 à 42g, associée à une action rapide, mais tolérante, en fait le choix idéal pour une grande variété de leurres: leurres souples, cuillers, petits swimbaits, crankbaits et poissons nageurs. Chaque leurre peut être lancé avec précision et animé avec un contrôle remarquable. Lors du combat, le blank parfaitement équilibré délivre une puissance impressionnante tout en absorbant avec assurance les rushs violents des gros poissons.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11833-250	2.50	14-42	extra fast / fast	129	2	9	130

PRO STAFF JIGGER

NEW

CANNE SPINNING | HMH | H

Les cannes à action extra-fast (très rapide) sont devenues incontournables pour la pêche moderne aux leurres souples ciblant la perche, le sandre et le brochet. La gamme Pro Staff Jigger a été spécifiquement conçue pour propulser les leurres souples à très longue distance tout en garantissant une présentation précise. Qu'il s'agisse d'une animation agressive ou d'une récupération lente, les blanks en carbone HVF ultra-rapides – dotés de la technologie Nanoplus et de la construction X45 – offrent une réactivité exceptionnelle et transmettent fidèlement chaque mouvement du leurre ainsi que le moindre contact directement. Ces blanks ultra-rapides disposent également d'une réserve de puissance remarquable.

L'action extra-fast favorise des ferrages sans concession, améliorant ainsi considérablement le taux de réussite. Le modèle Distance Jigger de 2.75m, particulièrement rapide, a été conçu pour lancer loin sur les grands milieux, offrant des performances exceptionnelles à longue distance. Le puissant modèle Heavy Jigger (18-64g) est le spécialiste des leurres souples volumineux, des pêches dans le courant ou par grande profondeur, là où un ferrage autoritaire est indispensable.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11833-275	2.75	14-56	extra fast	141	2	9	160
11833-260	2.50	18-64	extra fast	129	2	9	145



PRO STAFF YAK & BELLY

NEW

CANNE SPINNING | L-H

Avec la série Pro Staff Yak & Belly, DAIWA présente une gamme de cannes spécialement conçues pour la pêche en kayak, en float-tube et en SUP, où un contrôle optimal et une grande maniabilité sont essentiels. Dotées de poignées arrière très courtes, ces cannes offrent un confort exceptionnel et une grande liberté de mouvement dans les espaces restreints.

Les blanks fins et ultra-rapides en carbone HVF Nanoplus garantissent une sensibilité exceptionnelle, une détection précise des touches et une belle réserve de puissance. Disponibles en longueurs de 2.15m et 2.25m, ces cannes sont optimisées pour la pêche à courte distance. Pour plus de sécurité, chaque modèle est équipé d'un anneau métallique rotatif exclusif avec œillet pour y fixer un cordon de sécurité (leash). La gamme polyvalente Pro Staff couvre les principales techniques de pêche, de la pêche fine de la perche à la traque du sandre et du brochet, aussi bien aux leurres durs qu'aux leurres souples. Pour les pêcheurs voyageurs, un modèle travel en quatre brins de 2.25m offre un encombrement réduit, idéal pour vos prochaines vacances.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11835-215	2.15	5-20	fast	111	2	9	100
11835-216	2.15	8-35	extra fast	111	2	9	110
11835-217	2.15	14-64	extra fast / fast	111	2	9	120
11835-225	2.25	18-76	extra fast / fast	62	4	8	130

PRO STAFF SEATROUT SPIN

NEW

CANNE SPINNING | L | ML | M

La gamme Pro Staff LD Coastal Spin a été développée en étroite collaboration avec nos consultants DAIWA, Tim Jäschke et Horst Hennings. Ces cannes ont été spécifiquement conçues pour répondre aux exigences de la pêche de la truite de mer. Les modèles de 3.05m et 3.20m offrent des performances de lancer exceptionnelles, alliant une distance de lancer remarquable à une grande sensibilité. Le modèle polyvalent de 2.75m est idéal pour la pêche côtière en eaux peu profondes avec des leurres légers, ainsi que pour la pêche en bateau.

Les blanks en carbone HVF haut de gamme et fins, dotés de la technologie Nanoplus, allient une robustesse remarquable à un équilibre exceptionnel. Une réserve de puissance importante garantit un ferrage immédiat, même à longue distance, tandis que le scion réactif amortit les rushs soudains et les coups de tête des truites de mer. La technologie exclusive X45 de DAIWA réduit considérablement la torsion du blank, améliorant ainsi la précision du lancer et la transmission de la puissance. Le modèle de 2.75m possède une action semi-parabolique fluide, ce qui le rend particulièrement adapté à l'utilisation de la tresse. Les poignées en EVA légèrement allongées offrent un excellent effet de levier, un confort supérieur et une prise en main parfaitement équilibrée.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11834-275	2.75	5-21	medium fast	141	2	10	130
11834-320	3.20	10-35	medium fast	164	2	10	170
11834-305	3.05	14-42	medium fast	156	2	10	160



PRO STAFF BIG MAMA'S SPIN

NEW

CANNE SPINNING | H | XH

Gros Leurre – Gros Poisson! Les cannes Pro Staff Big Mama ont été spécialement conçues pour la traque sans compromis des brochets trophées aux gros leurres souples et aux swimbaits. Lorsque l'on pêche avec des leurres lourds toute la journée, un équilibre parfait, une grande légèreté et d'excellentes performances de lancer sont essentiels pour ne pas fatiguer. Le blank en carbone HVF haut de gamme, doté de la construction X45 et de la technologie Nanoplus, allie performances de lancer exceptionnelles, énorme réserve de puissance et sensibilité remarquable. Malgré sa rapidité de remplacement, l'action de pointe réactive permet au blank de se charger parfaitement lors du lancer, facilitant ainsi l'utilisation des leurres les plus lourds avec une précision maximale et à grande distance. L'action progressive absorbe les violents coups de tête et réduit considérablement le risque de perdre votre record. La poignée en liège de haute qualité offre un confort exceptionnel et un levier optimal, tandis que le porte-moulinet exclusif DAIWA Air Sensor garantit un contrôle maximal et une transmission directe des sensations.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11830-251	2.50	40-100	fast	128	2	9	170
11830-250	2.50	60-140	fast	128	2	9	175

PRO STAFF MONSTER CAT SPIN

NEW

CANNE SPINNING | XXH

La Pro Staff Monster Cat Spin a été spécialement conçue pour la pêche active du silure aux leurres, que ce soit depuis le bord ou en bateau. Elle repose sur un blank extrêmement polyvalent, capable de gérer une grande variété de leurres et de techniques sur une large plage de grammages, offrant ainsi une flexibilité maximale. Son action progressive et son équilibre parfait permettent de pêcher sans effort ni fatigue, même lors de longues sessions. Grâce à son énorme réserve de puissance, cette canne offre au pêcheur une maîtrise totale sur les gros silures, y compris dans les conditions les plus exigeantes. La Monster Cat mesure 2.60m de long. Elle combine d'excellentes performances de lancer, une prise en main confortable et une puissance exceptionnelle.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11830-260	2.60	60-220	fast	134	2	9	190

| **pro** S T A F F



11830-251



11830-260



11830-190



PRO STAFF VERTICAL CAT

NEW

CANNE CASTING | XH

Développée en étroite collaboration avec Attila Arendt, consultant DAIWA et spécialiste du silure, la Vertical Catfish a été conçue pour répondre aux exigences des pêches actives du silure. Que ce soit depuis un bateau, un kayak ou un float-tube, cette canne spécifique offre un équilibre parfait entre sensibilité et puissance. Son blank haut de gamme en deux brins inégaux (1+1) possède une énorme réserve de puissance, tandis que son scion réactif assure un contrôle précis du leurre et une détection exceptionnelle des touches. Cette combinaison rend le combat avec des silures de taille moyenne très plaisant, tout en conservant une réserve de puissance suffisante pour maîtriser en toute confiance des spécimens. La longue poignée arrière en EVA procure un confort optimal et un effet de levier maximal. Ses caractéristiques haut de gamme sont complétées par le porte-moulinet exclusif DAIWA Air Sensor, conçu pour les moulinets casting.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11830-190	1.90	180	medium fast	134	1+1	9	140



- Blank en fibre de carbone SVF®
- Construction en fibre de carbone X45®
- Emmanchement mâle V-Joint®
- Poignée en liège haut de gamme
- Porte-moulinet DAIWA® Air Sensor
- Anneaux Fuji® Alconite K

SVF

X45

V-JOINT

AIRSENSOR



TATULA

10 YEARS



TATULA BAITCAST

NEW

CANNE CASTING | L-MH

La série DAIWA Tatula BC a été spécifiquement développée pour la pêche moderne en casting avec des leurres durs et souples, offrant une canne adaptée à pratiquement toutes les techniques. Selon l'action du modèle, la gamme est parfaitement conçue pour la pêche aux crankbaits, chatterbaits, leurres souples, jerkbaits et stickbaits. Le modèle finesse, léger et doté d'une plage de puissance de 1.8 à 11g, est conçu pour des présentations délicates avec des leurres légers, tandis que la version la plus puissante (jusqu'à 113g) présente une action légèrement plus progressive, ce qui la rend idéale pour les jerkbaits de taille moyenne et les swimbaits de 15 à 21cm. Le modèle de voyage en quatre brins est une canne polyvalente offrant une action medium-fast parfaitement équilibrée.

Les blanks en carbone SVF, exceptionnellement légers et rapides, associés à la technologie éprouvée X45, offrent une sensibilité remarquable, une résistance exceptionnelle à la torsion et une grande précision de lancer. Les anneaux Fuji Alconite K-Guides renforcent encore la rapidité de remplacement du blank. L'emmanchement V-Joint, combiné à une construction de type Put-In, garantit une courbure harmonieuse et progressive ainsi qu'un équilibre parfait. Toutes les cannes sont équipées du porte-moulinet ergonomique exclusif DAIWA Air Sensor en composite de carbone, réduisant le poids total tout en offrant un confort et une sensibilité exceptionnels lors des longues sessions de pêche.

N° d'art.	Longueur ft	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11992-195	6.4	1.8-11	extra fast	100	2	10	100
11992-200	6.6	3.5-14	medium fast	103	2	9	105
11992-201	6.5	5-21	extra fast	102	2	9	105
11992-185	6.10	5-21	medium fast	108	2	9	115
11992-210	6.8	7-28	medium fast	105	2	9	120
11992-186	6.11	11-113	medium fast	109	2	9	135
11992-187	6.10	7-28	medium fast	57	4	9	120



TATULA



11992-195



11992-210



11992-187





TATULA XT SPINNING

Avec les Tatula XT, DAIWA propose une série de cannes spécialisées, conçues pour les leurres souples et durs de très faible à moyen grammage. Développée et testée par nos experts de DAIWA Japon, la série Tatula XT est également disponible dans le monde entier avec des modèles spécifiques.

Dotées de composants Fuji haut de gamme et de technologies de fabrication exclusives comme la fibre de carbone HVF et le design X45, les cannes Tatula XT sont uniques question rapport qualité-prix.

- Blank en fibre de carbone HVF®
- Construction en fibre de carbone X45®
- Poignée Brading-X
- Poignée haut de gamme en EVA durci
- Anneaux Fuji® O



HVF
X45



TATULA

10
YEARS



TATULA XT SPIN

CANNE SPINNING | UL | L | ML | MH

Les modèles Spin avec porte-moulinet Fuji VSS sont parfaits pour la perche et le sandre aux micros créatures et mini-leurres durs et souples. Le blank réactif se charge parfaitement pendant le lancer et transmet instantanément au pêcheur tout ce qui se passe sous la surface. Le modèle d'une puissance jusqu'à 21g permet l'utilisation de têtes plombées plus lourdes, de petits chatterbaits ou de crankbaits. La canne réf. 11508-195 est équipée d'un scion en carbone plein épissé qui garantit des performances de lancer parfaites, même avec des faibles grammages.

N° d'art.	Longueur m	Longueur ft	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11508-190	1.88	6.2	0.45-3.5	extra fast / fast	98	2	8	90
11508-195	1.93	6.4	0.45-3.5	extra fast / fast	100	2	9	90
11508-196	1.93	6.4	0.9-7	extra fast / fast	100	2	8	95
11508-200	2.03	6.8	0.9-7	extra fast / fast	105	2	8	100
11508-201	2.03	6.8	1.8-11	extra fast / fast	105	2	8	105
11508-202	2.03	6.8	3.5-21	extra fast / fast	105	2	8	125



TATULA 10 YEARS



TATULA XT BAITCAST

CANNE CASTING | M | MH | H

Les modèles casting de puissance jusqu'à 42g sont parfaitement adaptés à la traque des sandres et brochets avec des leurres souples, des chatterbaits, des crankbaits et des stickbaits. Le blank puissant a été conçu pour être utilisé en bateau et sur des postes encombrés. La poignée courte et maniable déploie toute sa puissance au cœur des obstacles. La réactivité et la sensibilité du blank HVF sont aussi extraordinaires que ses excellentes propriétés de lancer et de combat! Dotée d'un porte-moulinet exclusif DAIWA.

N° d'art.	Longueur m	Longueur ft	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11507-205	2.08	6.1	5-21	extra fast	108	2	9	120
11507-206	2.08	6.1	7-28	extra fast	108	2	9	130
11507-207	2.08	6.1	11-42	extra fast	108	2	9	135
11507-220	2.21	7.3	7-28	extra fast	115	2	9	135

TATULA XT UL BAITCAST

CANNE CASTING | L | ML

Des cannes casting pour leurres ultra-légers et finesse dotées d'un scion tubulaire particulièrement rapide. La disposition spéciale des fibres de carbone, la technologie X45, permet de concevoir un blank indéformable et robuste – un avantage considérable en combat. Dotées d'un porte-moulinet exclusif DAIWA.

N° d'art.	Longueur m	Longueur ft	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11507-190	1.96	6.5	1.8-11	extra fast	102	2	10	105
11507-200	1.98	6.6	3.5-14	extra fast	103	2	9	110



- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Ligaturée
- Emmanchement spigot femelle fiable
- Poignée ajourée en EVA
- Porte-moulinet Fuji® Skeleton
- Anneaux Fuji® SiC K



BALLISTIC AIR

CANNE SPINNING | ML | M | MH | H

Ballistic Air – Canne Spinning de la Plus Haute Qualité

Avec la série Ballistic Air, DAIWA propose une gamme exclusive de cannes qui établit de nouvelles normes en termes de légèreté, d'équilibre et de performances. Ces cannes à lancer haut de gamme séduisent par leur design moderne, leur raffinement technique et leur polyvalence, ce qui les rend idéales pour les pêcheurs exigeants qui ne veulent faire aucun compromis.

Les blanks sont en fibre de carbone 40T de haute qualité et se caractérisent par leur poids particulièrement faible et leur remplacement extrêmement rapide. Équipées de porte-moulinets Fuji originaux, d'anneaux Fuji SiC K légers de haute qualité, et d'une construction de blank parfaitement équilibrée, ces cannes garantissent sensibilité, contrôle et précision de lancer maximal. Le revêtement spécial en carbone, les bagues de porte-moulinet usinées par CNC et la poignée en EVA ergonomique assurent un visuel exceptionnel et un grand confort d'utilisation. Le modèle en 2.30m et de puissance 5 à 18g a été spécialement conçu pour la pêche avec différents montages Carolina, Texas, dropshot ou free rigs. La pointe sensible détecte parfaitement les touches discrètes, ce qui est idéal pour la pêche de la perche et du sandre.

Pour tous les amateurs de leurres souples, des modèles de puissance 7 à 28g, 10 à 35g, 14 à 42g et même 18 à 56g sont disponibles. Les blanks fins, extrêmement rapides et sensibles, transmettent immédiatement et directement chaque mouvement du leurre, chaque contact avec le fond et chaque touche, même les plus timides.

L'un des modèles phares de la série est celui de 3.05m de long et de puissance 7 à 32g. Cette canne a été conçue pour les longs lancers et plus particulièrement pour la pêche de la truite de mer. Son action est légèrement plus parabolique que celle des autres modèles. Elle permet de lancer des cuillers et des leurres à grande distance et transmet chaque information au creux de votre main.

La série Ballistic Air est synonyme de précision absolue, de fabrication de haute qualité et de performances sans compromis, pour tous ceux qui exigent le meilleur en matière de pêche aux leurres.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11528-230	2.30	5-18	extra fast	117	2	8	115
11528-226	2.25	14-42	extra fast	116	2	8	120
11528-240	2.40	7-28	extra fast	123	2	9	120
11528-241	2.40	14-42	extra fast	123	2	9	125
11528-242	2.40	18-56	extra fast	123	2	9	135
11528-270	2.70	10-35	extra fast	138	2	9	130
11528-271	2.70	14-42	extra fast	138	2	9	140
11528-300	3.05	7-32	extra fast	156	2	9	160





CALDIA



CALDIA SPINNING

Caldia Spin – précision, performance et design en parfaite harmonie

Les blanks légers en carbone HMC+ de haute qualité sont parfaitement équilibrés et impressionnent par leur finesse et leur action rapide. Cette série de cannes convient aussi bien à la pêche aux leurres durs qu'aux leurres souples: elle garantit des lancers précis, une sensibilité parfaite et un contrôle exceptionnel en action de pêche. Parfaitement assortis au design des moulinets Caldia LT, la canne et le moulinet forment un ensemble harmonieux qui impressionne tant sur le plan technique que visuel.

Les anneaux Seaguide légers avec inserts fins en zirconium améliorent la vitesse de remplacement du blank et favorisent l'équilibre et la sensibilité.

Les modèles Caldia Sensor Jig sont équipés d'une poignée arrière en carbone qui transmet instantanément les vibrations du leurre et les touches au bras, garantissant ainsi une détection parfaite. Ces cannes, avec leur blank rigide et fin, ont été spécialement conçues pour la pêche au leurre souple avec des leurres de 10 à 16cm. Elles offrent la puissance nécessaire pour garder le contrôle en toutes circonstances, même avec de gros poissons.

Les cannes à leurres Caldia allient un design moderne à une fonctionnalité sans compromis, idéales pour le brochet, sandre, perche et truite..

- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Emmanchement spigot femelle fiable
- Porte-moulinet Fuji® VSS
- Anneaux Seaguide®

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS



seaguide®
PRECISION ROD COMPONENTS



CALDIA SPIN

CANNE SPINNING | ML | M | MH | H

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11520-211	2.10	7-21	extra fast / fast	108	2	8	125
11520-240	2.40	15-50	extra fast / fast	123	2	8	145
11520-270	2.70	15-50	extra fast / fast	139	2	8	165
11520-241	2.40	30-70	extra fast / fast	123	2	8	155
11520-271	2.70	30-70	extra fast / fast	139	2	8	170
11520-310	3.10	7-35	extra fast / fast	159	2	9	180



CALDIA EXTRA FAST SPIN

CANNE SPINNING | MH

Les modèles Caldia XF Extra Fast ont été conçus pour l'utilisation de leurres plus grands. Avec un blank rigide et un scion légèrement plus souple, ils permettent d'utiliser facilement des leurres souples lourds, des crankbaits grand plongeurs et d'autres techniques de pêche agressives. Ces cannes sont également adaptées à la traque du brochet et du sandre avec des leurres souples de grande taille (18 à 20cm).

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11520-205	2.05	20-60	extra fast	106	2	8	135
11520-225	2.25	20-60	extra fast	116	2	8	140

CALDIA LIGHT SPIN

CANNE SPINNING | UL | L

Les modèles avec une puissance de 1 à 6g et de 3 à 12g ont été spécialement développés pour les pêches légères dans les ruisseaux, les rivières et les étangs à truites. Les techniques fines pour la perche sont également parfaitement adaptées pour ces cannes. Grâce à leur scion tubulaire sensible, les cannes se chargent même avec de faibles grammages et permettent de lancer de petits leurres à bonne distance. Le blank rigide assure un bon contrôle du leurre et durant le combat.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11520-195	1.95	1-6	extra fast / fast	100	2	8	105
11520-210	2.00	3-12	extra fast / fast	103	2	8	110

CALDIA



11521-210



11523-190



CALDIA SENSOR JIG

CANNE SPINNING | M | MH

Les modèles Caldia Sensor Jig constituent une prouesse technique. Ils sont dotés d'une poignée arrière en carbone tissé 3K et offrent une action particulièrement rapide. Ce design présente un avantage considérable, lorsque l'on porte des manches longues fines, car il permet de bénéficier d'une transmission des informations incomparable..

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11521-210	2.10	8-35	extra fast	108	2	8	135
11521-245	2.40	8-35	extra fast	123	2	9	150
11521-275	2.70	8-35	extra fast	139	2	9	165
11521-246	2.40	14-42	extra fast	123	2	9	150
11521-276	2.70	14-42	extra fast	139	2	9	165

CALDIA JIGGERSPIN

CANNE LEURRES | ML

Les cannes Caldia Jigger ont été spécialement conçues pour la pêche avec des leurres souples de 8-14cm. La sensibilité du scion permet une détection parfaite des touches et de la nature du fond. La réactivité et la finesse du blank sont idéales pour les longues journées de pêche..

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11521-240	2.40	7-28	extra fast / fast	123	2	9	140
11521-270	2.70	7-28	extra fast / fast	139	2	9	155



- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Poignée talon EVA
- Porte-moulinet Fuji® VSS
- Anneaux Seaguide®



CALDIS SENSOR SPIN

CANNE SPINNING | UL | L | ML

Caldia Sensor Spin – La pêche ultralégère au plus haut niveau

Les cannes Caldia Sensor Spin ont été spécialement conçues pour les techniques de pêche légère et ultralégère avec de petits leurres souples, dont les créatures, et les poissons nageurs. Leur action modérément rapide permet des lancers précis et longs, même avec les plus petits leurres. La nage du leurre et les touches les plus infimes sont directement transmises via le blank à la poignée arrière ergonomique en carbone. Cela procure une sensibilité inédite.

Les blanks légers et sensibles offrent un contrôle maximal sur la présentation de votre leurre et garantissent un excellent retour d'information. La conception de la poignée assure une sensibilité parfaite et améliore encore l'équilibre de la canne. La gamme comprend différents modèles entre 2.10m et 2.70m avec différentes puissances, offrant ainsi un modèle adapté à chaque application UL et aux différentes conditions de pêche. La série Caldia Sensor Spin allie une sensibilité maximale à un design moderne et une fonctionnalité exceptionnelle, pour tous ceux qui recherchent des cannes vraiment spéciales pour la pêche ultralégère.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11522-210	2.10	0.5-6	fast	108	2	9	115
11522-230	2.30	0.5-6	fast	117	2	9	125
11522-270	2.70	0.5-6	medium fast	139	2	10	140
11522-211	2.10	3-10	fast	108	2	9	120
11522-231	2.30	3-10	fast	117	2	9	130
11522-271	2.70	3-10	medium fast	139	2	10	145
11522-212	2.10	4-18	fast	108	2	9	125
11522-232	2.30	4-18	fast	117	2	9	135
11522-272	2.70	4-18	medium fast	139	2	10	150

CALDIS NANOJIG

CANNE SPINNING | UL

La gamme Caldia Nanojig est une série de cannes exceptionnelles: spécialement conçues pour la pêche ultra-finesse avec des leurres extrêmement petits. Cette technique à succès connaît une popularité croissante, car elle permet de cibler une grande variété d'espèces de poissons avec des leurres minuscules. Les "nano-leurres" réalistes imitent les larves d'insectes et autres micro-organismes qui sont au menu des poissons blancs, perches et salmonidés.

Grâce à leur action extrêmement souple, leur pointe ultra-fine et leur sensibilité, les cannes Nanojig offrent une expérience de pêche exceptionnelle: même les plus petits poissons procurent un plaisir intense. Ces cannes sont également parfaites pour les étangs à truites.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11523-180	1.80	0.2-2	regular	93	2	7	70
11523-190	1.90	0.3-3	regular	98	2	8	75

WILDERNESS



WILDERNESS SPIN NEW

La gamme Wilderness a été spécialement conçue pour la pêche des salmonidés, aussi bien en eau douce qu'en zone côtière. Parfaitement adaptées à des espèces telles que la truite de mer, la truite fario, la truite arc-en-ciel, l'omble chevalier, le corégone et le huchon, ces cannes allient une polyvalence exceptionnelle à une précision remarquable. Le blank léger en carbone HMC+ offre d'excellentes performances de lancer, un contrôle optimal du leurre et une prise en main parfaitement équilibrée. Dotée de composants haut de gamme – dont un porte-moulinet Fuji Skeleton, des anneaux légers Seaguide XO et une élégante poignée mixte EVA/liège – la série Wilderness offre des performances et un rapport qualité-prix exceptionnels.

- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Emmanchement spigot femelle fiable
- Poignée Brading-X
- Grip mixte Hard EVA / liège
- Porte-moulinet Fuji® Skeleton
- Anneaux Seaguide® Zirconia



WILDERNESS SPIN TROUT NEW

CANNE LEURRES POUR LA TRUITE | UL | L | ML

Les modèles Wilderness Trout et Spoon sont des cannes polyvalentes conçues pour les petits cours d'eau, les fisheries et les lacs naturels. Leurs blanks fins et légers se chargent aisément, même avec les leurres les plus légers, permettant des lancers longs et précis ainsi qu'un contrôle exceptionnel du leurre. La réserve de puissance permet de venir à bout même de gros poissons. L'action semi-parabolique absorbe sans difficulté les violents coups de tête et les rushes.

La Solid Trout (1-6g) est dotée d'un scion en carbone plein pour une sensibilité maximale. La Spoon Trout (2-10g) est la canne polyvalente par excellence pour les cuillères tournantes et ondulantes légères, tandis que la Distance Spoon (3-12g) a été spécifiquement développée pour atteindre une distance de lancer maximale avec des leurres légèrement plus lourds. La Power Trout (5-15g) offre une plage d'utilisation étendue et une réserve de puissance accrue pour les cuillères plus lourdes ainsi que pour la pêche en courant soutenu. Tous les modèles sont équipés de porte-moulinets Fuji Skeleton haut de gamme et d'anneaux Seaguide de qualité.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11875-195	1.95	1-6	progressive	100	2	9	100
11875-200	2.00	2-10	progressive	103	2	8	95
11875-210	2.10	5-15	progressive	108	2	8	115
11875-240	2.40	3-12	progressive	123	2	9	110



HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

Fuji
REEL SEAT

sea:guide
PRECISION ROD COMPONENTS



WILDERNESS SPIN COASTCAST

NEW

CANNE MER LEURRES | ML | M | MH

La gamme Wilderness Coastcast constitue la solution idéale pour la pêche en bord de mer comme en bateau le long du littoral. Les modèles légers, dotés d'une plage de puissance de 5 à 18g, ont été spécialement conçus pour la pêche aux leurres légers dans les zones peu profondes, offrant une sensibilité et un contrôle exceptionnels. Pour les pêcheurs recherchant une distance de lancer maximale, les modèles plus longs (puissances 35 et 45g) propulsent sans effort des cuillères plus volumineuses avec une précision remarquable, même face à un vent soutenu. Leur action de pointe souple et finement ajustée s'accorde parfaitement avec leur réserve de puissance et l'utilisation de tresses, garantissant un excellent contrôle du leurre ainsi qu'une détection optimale des touches.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11875-260	2.60	5-18	progressive	135	2	9	145
11875-295	2.95	10-35	progressive	151	2	9	160
11875-305	3.05	15-45	progressive	156	2	9	165

WILDERNESS SPIN HUCHO

NEW

CANNE SPINNING | XH

La Wilderness Hucho a été spécialement conçue pour la pêche des plus grands salmonidés des eaux européennes et répond parfaitement aux exigences de cette espèce. Ses anneaux Seaguide surdimensionnés limitent la formation de glace, garantissant ainsi des lancers fiables avec des poissons nageurs, des cuillères et des leurres souples, même dans des conditions hivernales extrêmes. Le blank puissant en carbone HMC+ associe une action de pointe rapide à une sensibilité exceptionnelle et une immense réserve de puissance. Cela permet de garder une maîtrise totale, même face à des poissons trophées. Parallèlement, l'action équilibrée offre une capacité d'amorti suffisante durant le combat pour minimiser les risques de décrochage. Même les touches les plus discrètes sont transmises directement grâce à la grande sensibilité du blank. Elle est équipée d'un porte-moulinet Fuji DPS haut de gamme et livrée avec une housse en tissu de qualité.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11875-245	2.40	40-110	fast	123	2	7	205
11875-275	2.70	40-110	fast	139	2	7	225

WILDERNESS



WILDERNESS SOLID SPIN

NEW

CANNE SPINNING | UUL | UL | L

Les modèles Wilderness Solid Spin ont été spécialement conçus pour les pêches modernes ultra-légères de la truite et de la perche. Alliant des composants haut de gamme à une action d'une grande finesse, ces cannes offrent une sensibilité et des performances de lancer exceptionnelles. Dotés d'un scion plein en carbone et d'une grosse réserve de puissance, les blanks en carbone HMC+ permettent de propulser avec précision à grande distance, même les plus petits leurres. Chaque mouvement du leurre, chaque contact avec le fond et la moindre touche sont transmis directement, garantissant ainsi un contrôle total. Malgré leur grande sensibilité et leur action fine, ces cannes ont suffisamment de puissance pour maîtriser de gros poissons.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11876-200	2.00	2-10	extra fast	103	2	8	100
11876-205	2.00	5-12	extra fast	103	2	8	115
11876-210	2.10	1-5	extra fast	108	2	8	110
11876-225	2.25	2-10	extra fast	115	2	9	120

WILDERNESS SPIN COREGONE

NEW

CANNE À CORÉGONE | UL

Les cannes Wilderness Coregone ont été développées en étroite collaboration avec nos consultants expérimentés d'Allemagne et d'Autriche. Leur conception à emmanchement par spigot permet d'obtenir des blanks en carbone exceptionnellement fins, légers et parfaitement équilibrés, capables de retransmettre avec précision les touches les plus subtiles. L'action spécifiquement étudiée assure un ferrage efficace, même à grande profondeur, tandis que l'action parabolique progressive amortit les rushs et réduit considérablement le risque de perdre un poisson. Deux scions interchangeables en carbone permettent de s'adapter facilement aux conditions de pêche du jour. Grâce à leur action parabolique, elles conviennent aussi bien au nylon qu'à la tresse.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11876-215	2.10	3-12	progressive	108	2	10	105
11876-240	2.40	3-12	progressive	123	2	11	120

SCIONS QUIVER POUR WILDERNESS COREGONE

N° d'art.	Assorti avec Canne(s) Art.-No.	Assorti avec Canne(s) CW g	Coloris	Type
11874-000Y	11876-215, 11876-240	3-12	yellow	LQ
11874-000R	11876-215, 11876-240	3-12	red	MLQ

WILDERNESS

- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Blank renforcé par X-Wrapping
- Emmanchement mâle fiable
- Poignée haut de gamme EVA
- Porte-moulinet Fuji® TVS
- Anneaux Seaguide®

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

Fuji
CERTIFIED
REAL SEAT

Seaguide
PRECISION ROD COMPONENTS



11874-230

WILDERNESS TRAVEL

CANNE À LEURRES TRAVEL

Wilderness Travel – La canne parfaite pour les pêcheurs itinérants

Les cannes Wilderness Travel ont été spécialement conçues pour les pêcheurs mobiles qui souhaitent avoir leur matériel à portée de main lors de leurs voyages ou randonnées. Grâce à leur encombrement ultra compacte de 47cm à 56cm, ces cannes, en quatre ou cinq brins, se rangent facilement dans une valise ou un sac à dos, ce qui les rend parfaites pour toutes les aventures en plein air. La gamme de cette série Travel couvre pratiquement toutes les techniques de pêche aux leurres. Les modèles Solid Tip, avec une puissance de 2 à 10g et de 5 à 15g, sont le choix idéal pour les cuillers ultralégères, les petits leurres souples et durs.

Pour cibler le sandre, le brochet et les grosses perches, la série propose des modèles avec des puissances plus élevées qui offrent la réactivité et la rigidité nécessaires. Ils sont parfaits pour utiliser des leurres souples et des poisson nageurs dont les cranks.

Les cannes Wilderness Travel conviennent également aux pêches légères en mer. Elles sont dotées d'anneaux Seaguide anticorrosion, d'un porte-moulinet ergonomique Fuji TVS et de poignées en EVA.

Que ce soit pour faire de la randonnée, voyager à travers le monde ou planifier un week-end à l'étranger, les cannes Wilderness Travel offrent la flexibilité et toutes les fonctionnalités nécessaires pour une aventure réussie.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11874-205	2.05	2-10	extra fast	55	4	7	120
11874-216	2.15	5-15	extra fast	47	5	8	125
11874-230	2.30	7-32	extra fast	50	5	8	150
11874-250	2.50	10-50	extra fast	54	5	9	160
11874-260	2.60	20-70	fast	56	5	9	175




- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Emmanchement femelle fiable
- Poignée en liège AAA
- Porte-moulinet Fuji® DPS
- Anneaux Seaguide®



HIGH MODULUS CARBON PLUS



PRECISION ROD COMPONENTS



EXCELER TRADITIONAL SPIN

CANNE SPINNING | M | MH | H

Les cannes Exceler Traditional Spin complètent la série populaire et reconnue des cannes Exceler Spin avec sept cannes supplémentaires, toutes dotées d'une poignée en liège de haute qualité. Les puissances de 10-40g, 20-60g et 30-80g, disponibles en 2.40m et 2.70m, ainsi qu'une canne à truite de mer de 3.15m, couvrent les techniques majeures de la pêche des carnassiers. Avec les cannes Exceler Traditional, DAIWA propose du matériel pour la truite, le brochet, la perche et le sandre. Ce sont des cannes à lancer polyvalentes pour la pêche aux leurres, flotteurs et cuillers.

Dotées de composants Fuji et Seaguide de haute qualité, les cannes à Exceler Traditional Spin sont dotées d'un très bon rapport qualité-prix.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11666-240	2.40	10-40	extra fast / fast	123	2	8	140
11666-241	2.40	20-60	extra fast / fast	124	2	8	145
11666-242	2.40	30-80	extra fast / fast	125	2	8	160
11666-270	2.70	10-40	extra fast / fast	138	2	8	185
11666-271	2.70	20-60	extra fast / fast	138	2	8	200
11666-272	2.70	30-80	extra fast / fast	138	2	8	205
11666-310	3.15	15-40	fast	161	2	8	210



EXCELER





EXCELER SPINNING

- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Poignée haut de gamme EVA
- Porte-moulinet à vis ergonomique
- Anneaux Seaguide® en oxyde de titane
- Accroche-leurre

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

seaguide®
PRECISION ROD COMPONENTS



EXCELER SPIN


CANNE SPINNING | LM | M | MH | H

La série de cannes spinning Exceler se compose d'une gamme complète de cannes modernes destinées à la pêche active de presque toutes les espèces de prédateurs de nos eaux. Les blanks fins en fibre de carbone HMC+ offrent une action équilibrée et rapide et sont dotés d'une grosse réserve de puissance. Les composants haut de gamme tels que les anneaux légers Seaguide, le porte-moulinet ergonomique et la poignée moderne en EVA contribuent considérablement à l'équilibre et aux performances de ces cannes.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11662-226	2.25	5-20	extra fast / fast	116	2	8	120
11662-240	2.40	10-40	extra fast / fast	124	2	8	140
11662-241	2.40	20-60	extra fast / fast	124	2	8	140
11662-242	2.40	40-80	extra fast / fast	124	2	8	165
11662-270	2.70	10-40	extra fast / fast	139	2	8	165
11662-271	2.70	20-60	extra fast / fast	139	2	8	175
11662-272	2.70	40-80	extra fast / fast	139	2	8	195
11662-300	3.00	15-50	extra fast / fast	155	2	8	180



EXCELER



EXCELER SOLIDTIP SPIN

CANNE SPINNING | UL | L | SCION PLEIN

Les deux cannes Solid Tip sont dotées d'un scion plein en fibre de carbone, ce qui permet d'effectuer des lancers très longs et précis, même avec des leurres très légers comme les cuillers, les mini poissons nageurs et les leurres souples. Les touches, l'action des leurres et le contact avec le fond sont parfaitement retransmis grâce à la sensibilité de ces scions.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11664-211	2.10	2-10	extra fast	109	2	8	100
11664-225	2.25	0.5-7	extra fast	116	2	8	110

EXCELER JIGGERSPIN

CANNE LEURRES | L | ML

Les modèles Jigger et Distance Jig se caractérisent par une action de pointe rapide et une grosse réserve de puissance - des caractéristiques parfaites lorsque les leurres souples doivent être animés de manière agressive à grande distance et que les touches sont discrètes. Les modèles de 3.05m permettent d'atteindre d'énormes distances de lancer, même avec de petits leurres, un vrai plus en gravière ou en canal. Ils sont également parfaits pour pêcher depuis les berges hautes ou pour une présentation au plus proche des obstacles en bordure.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11664-245	2.40	7-28	extra fast	125	2	8	135
11664-275	2.70	7-28	extra fast	139	2	8	150
11664-305	3.05	3-18	extra fast / fast	155	2	9	165
11664-306	3.05	5-25	extra fast / fast	155	2	9	175

EXCELER SEA TROUT

CANNE TRUITE DE MER | MH

Pour les pêcheurs de truites de lac et de mer ambitieux, la série Exceler Spin offre un modèle spécifique, spécialement conçu pour la pêche à grande distance. Le blank semi-parabolique se charge idéalement pendant le lancer et catapulte les leurres de 15-40g à des distances incroyables. L'action souple de la pointe amortit parfaitement les rushes, les coups de tête et les sauts, en particulier à courte distance, et réduit ainsi le risque de décrochés. L'équilibre du blank permet de pêcher sans fatigue durant des heures.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11665-310	3.15	15-40	medium fast	162	2	8	185

LEGALIS



LEGALIS SPINNING

Legalis Spin – des blanks ultras rapides et des performances exceptionnelles à un excellent rapport qualité-prix!

Les cannes aux leurres Legalis de DAIWA allient un design moderne et intemporel à des composants de qualité et des performances exceptionnelles.

Les blanks en carbone HMC+ très fins et rapides sont parfaitement équilibrés et extrêmement légers en main. Ces blanks permettent des lancers longs et précis et offrent une excellente retranscription des informations. Ces blanks rapides démontrent leur puissance et leur robustesse lors de combats acharnés et permettent de lancer des leurres légers à grande distance. Leur grande réserve de puissance permet de rester maître du combat, même face à de gros carnassiers.

La série qualitative de cannes Legalis Spin est synonyme de fiabilité, de technologie moderne et de polyvalence.



- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Blank renforcé par X-Wrapping
- Poignée en liège en deux parties
- Porte-moulinet DPS
- Anneaux Seaguide® en oxyde de titane

LEGALIS SPIN

CANNE SPINNING | UL-H

Pour les amateurs de pêche ultra-légère, la série propose également les modèles Legalis Ultra-Light dotés d'un scion tubulaire super réactif. Ces cannes sont conçues pour pêcher avec de petits leurres souples et durs de 2 à 15g selon le modèle, le top pour la perche, le chevesne et la truite. Ces blanks UL/L ont une action semi-parabolique, ce qui garantit un plaisir maximal, même avec de petits poissons.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11771-190	1.90	2-12	extra fast	102	2	8	95
11771-210	2.10	3-15	extra fast	108	2	8	105
11771-211	2.10	5-20	extra fast	108	2	8	120
11771-212	2.10	10-30	extra fast	108	2	8	125
11771-240	2.40	5-20	extra fast	125	2	8	130
11771-241	2.40	10-30	extra fast	124	2	8	140
11771-242	2.40	15-50	extra fast	124	2	8	155
11771-243	2.40	30-70	extra fast	125	2	8	175
11771-244	2.40	50-100	extra fast	125	2	8	185
11771-270	2.70	15-50	extra fast	141	2	8	170
11771-271	2.70	30-70	extra fast	141	2	8	175
11771-272	2.70	50-100	extra fast	141	2	8	185
11771-290	2.90	5-35	fast	150	2	9	175
11771-305	3.00	10-40	fast	157	2	9	185
11771-300	3.00	30-60	extra fast	155	2	9	200



LEGALIS SOLID JIGGERSPIN

CANNE LEURRES | ML-M

Les modèles Legalis Jigger sont tout simplement remarquables. Ils sont spécialement conçus pour la pêche aux leurres souples de petite à moyenne taille du brochet, sandre et perche. La pointe sensible en carbone plein garantit une animation ultra précise du leurre, tandis que la sonorité du blank permet une transmission ultra fidèle de tout ce qui se passe sous la surface. La conception de ce blank vous assure des ferrages efficaces et une maîtrise totale tout au long du combat.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11772-245	2.40	8-35	extra fast	124	2	9	145
11772-246	2.40	7-28	extra fast	124	2	9	140

忍 NINJA 者



NINJA X SPINNING



HIGH MODULUS CARBON PLUS



PRECISION ROD COMPONENTS

- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Porte-moulinet DPS
- Anneaux Seaguide®



NINJA X SPIN

CANNE SPINNING | L-H

Cannes à lancer classiques avec action de pointe.

Les cannes à lancer Ninja X conviennent à presque tous les leurres et méthodes courantes pour la pêche des carnassiers – elles sont conçues comme de véritables cannes à lancer polyvalentes! Idéales pour la pêche aux leurres souples, aux leurres durs, aux cuillers et spinnerbaits. La section fine de la poignée offre une grande réserve de puissance et des performances exceptionnelles en matière de lancer et d'action – pour que vous puissiez toujours garder le contrôle lors des combats épiques.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11204-210	2.10	3-15	fast	109	2	7	120
11204-211	2.10	5-20	fast	109	2	7	125
11204-212	2.10	10-30	fast	109	2	7	135
11204-240	2.40	5-20	fast	124	2	8	140
11204-241	2.40	10-30	fast	124	2	8	155
11204-242	2.40	15-50	fast	124	2	8	160
11204-243	2.40	30-70	fast	124	2	8	185
11204-244	2.40	50-100	fast	124	2	8	195
11204-270	2.70	15-50	fast	139	2	8	195
11204-271	2.70	30-60	fast	139	2	8	205
11204-272	2.70	40-80	fast	139	2	8	215
11204-300	3.00	15-50	fast	154	2	8	225

NINJA X SOLID SPIN

CANNE SPINNING | UL | L

Les modèles Solid Spin de la série Ninja X sont dotés de scions en carbone plein très sensibles qui sont pratiquement incassables dans des conditions de pêche normales. Ces pointes, combinées à une grosse réserve de puissance, sont idéales pour lancer des poissons nageurs légers, des cuillers ou des spinners à grande distance, tout en gardant un contrôle total sur l'action de votre leurre. L'action et la courbure du blank ont été conçues pour garantir un maximum de plaisir et éviter de perdre des poissons pendant le combat. Le blank fin et bien équilibré de ces cannes transmet chaque mouvement du leurre, chaque contact avec le poisson et le fond directement dans votre main.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11204-190	1.90	1-9	fast	99	2	8	105
11204-213	2.10	3-12	fast	109	2	8	115



NINJA X JIGERSPIN

CANNE LEURRES | L | ML

Les blanks très légers et particulièrement rapides de ces cannes leurre classiques sont équipés d'anneaux légèrement plus petits pour une meilleure sensibilité et pour l'utilisation de tresses fines. L'action du leurre, le contact avec le fond et même les touches discrètes sont immédiatement transmises au creux de votre main.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11203-245	2.40	8-35	extra fast / fast	124	2	8	155
11203-246	2.40	7-28	extra fast / fast	124	2	8	150
11203-275	2.70	8-35	extra fast / fast	139	2	8	170
11203-276	2.70	7-28	extra fast / fast	139	2	8	160

NINJA X LIGHT SPIN

CANNE SPINNING | LM

Les deux versions Light Spin, avec action de pointe, ont été spécialement développées pour l'utilisation de petits leurres souples, de poissons nageurs et de cuillers. Parfaitement adaptées pour cibler la perche, le sandre et le chevesne.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11204-220	2.25	4-18	fast	117	2	8	125
11204-255	2.55	4-18	fast	132	2	9	150


NINJA X EXTRA FAST

CANNE SPINNING | M

Le modèle Extra Fast de cette série a été spécialement conçu pour la pêche en milieu encombré – la réserve de puissance énorme permet d'exercer une forte pression sur le poisson et de l'éloigner des obstacles. Les chatterbaits, les poissons nageurs plongeants et les gros leurres souples sont le menu préféré de la Ninja X Extra Fast!

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11204-225	2.25	15-40	extra fast	116	2	8	145

忍 NINJA 者



11208-220

- Blank en carbone composite
- Poignée haut de gamme EVA
- Porte-moulinet fonctionnel
- Anneaux Seaguide® en oxyde de titane
- Accroche-leurre



NINJA EXT SPIN

CANNE SPINNING | M | MH

La série EXT de la famille Ninja est spécialement conçue pour les pêcheurs qui recherchent un encombrement réduit, mais qui ne veulent pas faire de compromis en ce qui concerne l'action de leur canne. L'action de ces cannes télescopiques est difficile à distinguer d'une canne en deux brins. Les blanks rapides et fins sont fabriqués en fibre de carbone composite moderne et sont adaptés à la pêche aux leurres souples et durs. Grâce à leur encombrement réduit, ces cannes peuvent être facilement transportées en vélo, en voiture ou dans les transports publics.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11206-220	2.25	5-30	extra fast / fast	100	3	8	135
11206-221	2.25	15-50	extra fast / fast	100	3	8	150
11206-245	2.45	5-30	extra fast / fast	106	3	8	155
11206-246	2.45	15-50	extra fast / fast	106	3	8	170



EXT SPIN

MOBILE SPIN

X-COMPACT SPIN



NINJA X MOBILE SPIN

CANNE SPINNING | M | MH

Ces deux cannes à encombrement réduit possèdent trois brins et sont dotées d'un concept spécial d'emmanchement par spigot. Cette jonction spécifique permet de concevoir des cannes particulièrement rapides, bien équilibrées et dotées de blanks très fins. Ces cannes se caractérisent par un encombrement réduit et offrent des caractéristiques parfaites pour l'utilisation de leurres souples et durs.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11207-242	2.45	5-30	extra fast / fast	86	3	8	160
11207-243	2.45	15-50	extra fast / fast	86	3	8	170

NINJA X-COMPACT SPIN

CANNE LEURRES TÉLESCOPIQUE | M | MH

Les deux cannes X-Compact de la série Ninja X sont les cannes aux leurres les plus compactes de toute la gamme DAIWA. Dotées d'un scion télescopique et d'une poignée amovible, elles ont un encombrement de seulement 50cm – ces cannes peuvent être facilement transportées dans un sac à dos ou une valise et sont immédiatement prêtes à pêcher. Les blanks en fibre de carbone composite avec anneaux ligaturés Seaguide ne laissent rien à désirer en ce qui concerne les performances de lancer et de combat et font des cannes Ninja-X-Compacts des compagnons parfaitement adaptés à chaque voyage de pêche.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11208-220	2.25	5-30	extra fast	50	8+1	8	140
11208-240	2.45	15-50	extra fast	50	9+1	8	170

忍 NINJA 者

KIDS

- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Poignée liège / EVA
- Porte-moulinet DPS
- Anneaux double pattes en oxyde de titane

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS



NINJA X KIDS

CANNE SPINNING | ML | M

Avec les cannes Ninja X Kids, DAIWA propose des cannes courtes spécialement conçues pour être utilisées par les enfants et les adolescents. Les longueurs de 1.60m et 1.80m rendent l'utilisation de ces cannes très facile. Le modèle Power Kids de 1.80m et d'une puissance de 20 à 60g permet l'utilisation de leurres et d'appâts plus lourds pour la pêche du brochet ou de la carpe. L'action des blanks en fibre de carbone HMC+ a été conçue pour permettre de bonnes distances de lancer et une utilisation polyvalente. Les blanks dotés d'anneaux robustes à doubles pattes permettent de résister aux utilisations les plus rudes!

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g	Coloris Canne
11208-160	1.60	10-30	fast	84	2	6	110	blue
11208-161	1.60	10-30	fast	84	2	6	110	pink
11208-180	1.80	20-60	fast	94	2	6	130	green



- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Poignée Brading-X
- Poignée haut de gamme EVA
- Anneaux Seaguide® en oxyde de titane

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

sea·guide®
PRECISION ROD COMPONENTS



11940-200



11940-216



AIRD X BAITCAST

NEW

CANNE CASTING | L-H

La gamme de cannes casting DAIWA Aird X complète parfaitement les moulinets casting DAIWA Aird X et couvre la quasi-totalité des techniques modernes. Chaque modèle est spécifiquement conçu pour une plage de puissance donnée, garantissant précision exceptionnelle et contrôle optimal du leurre.

Pour la pêche finesse, la gamme propose un modèle doté d'un scion en carbone plein ultra-sensible, permettant de lancer jusqu'à 14g. Les modèles à action Fast de puissances ML et M conviennent parfaitement aux crankbaits, twitchbaits, chatterbaits et leurres souples de taille moyenne. Les pêcheurs ciblant les gros carnassiers apprécieront les blanks puissants en carbone HMC+, disponibles en puissances allant jusqu'à 50g et 80g. Ces cannes offrent la puissance nécessaire pour animer leurres souples et durs pour cibler le brochet et le sandre.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11940-195	1.95	3-14	extra fast / fast	102	2	9	115
11940-200	2.00	7-21	extra fast / fast	104	2	9	115
11940-210	2.10	8-35	extra fast / fast	110	2	9	130
11940-215	2.15	15-50	extra fast / fast	111	2	9	140
11940-216	2.15	30-80	extra fast / fast	111	2	9	150



CROSSFIRE SPINNING NEW

- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Poignée haut de gamme EVA
- Anneaux en oxyde de titane



La gamme de cannes Crossfire se distingue par un design entièrement repensé et une offre élargie, avec des modèles adaptés à pratiquement toutes les techniques de pêche moderne aux leurres. S'accordant parfaitement sur le plan esthétique avec les moulinets de la série Crossfire, ces cannes répondent aux exigences de la pêche moderne des carnassiers. Des anneaux en oxyde de titane de haute qualité, une poignée confortable en EVA et un porte-moulinet ergonomique ajouré sur les côtés complètent leur design. Les cannes Crossfire constituent un excellent choix pour les pêcheurs en quête de fonctionnalité, de polyvalence et d'un rapport qualité-prix exceptionnel.



CROSSFIRE SPIN

NEW

CANNE SPINNING | UL-H

La gamme de cannes Crossfire se distingue par un design entièrement repensé et une offre élargie, avec des modèles adaptés à pratiquement toutes les techniques de pêche moderne aux leurres. S'accordant parfaitement sur le plan esthétique avec les moulinets de la série Crossfire, ces cannes répondent aux exigences de la pêche moderne des carnassiers. Des anneaux en oxyde de titane de haute qualité, une poignée confortable en EVA et un porte-moulinet ergonomique ajouré sur les côtés complètent leur design. Les cannes Crossfire constituent un excellent choix pour les pêcheurs en quête de fonctionnalité, de polyvalence et d'un rapport qualité-prix exceptionnel.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11442-190	1.90	1-6	fast	99	2	6	95
11442-210	2.10	2-10	fast	109	2	8	110
11442-211	2.10	5-25	fast	110	2	8	120
11442-212	2.10	10-40	fast	109	2	8	130
11442-240	2.40	15-40	fast	124	2	8	175
11442-241	2.40	20-60	fast	125	2	8	185
11442-242	2.40	40-100	fast	124	2	8	200
11442-270	2.70	10-30	fast	139	2	8	180
11442-271	2.70	15-40	fast	140	2	8	200
11442-272	2.70	20-60	fast	139	2	8	215
11442-273	2.70	40-100	fast	140	2	8	240
11442-300	3.00	10-40	fast	155	2	8	215
11442-301	3.00	20-60	fast	154	2	8	240
11442-302	3.00	40-100	fast	154	2	8	255



CROSSFIRE



CROSSFIRE SEATROUT

NEW

CANNE LEURRES POUR LA TRUITE | ML

La canne pour pêcher la truite de mer de la gamme Crossfire offre des performances de lancer exceptionnelles. Son blank semi-parabolique, doté d'une courbure harmonieuse, se charge parfaitement lors du lancer, offre une prise en main confortable et amortit sans peine les rushs puissants de ces poissons combattifs. Une canne remarquable dans cette gamme de prix.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11442-305	3.00	10-35	medium fast	155	2	8	210

CROSSFIRE JIGGER

NEW

CANNE LEURRES | L | ML

Les modèles Jigger ont été conçus pour la pêche aux petits leurres souples. Une rampe d'anneaux de plus petite taille et une action de pointe rapide et marquée permettent d'atteindre de grandes distances de lancer tout en offrant une excellente sensibilité. Les touches discrètes et rapides des perches et des sandres, ainsi que les variations de la structure du fond, sont perçues avec une précision exceptionnelle.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11443-245	2.40	5-25	fast	124	2	8	155
11443-240	2.40	8-35	fast	125	2	8	160
11443-275	2.70	5-25	fast	140	2	8	185
11443-270	2.70	8-35	fast	139	2	8	180

CROSSFIRE BAITCAST

NEW

CANNE CASTING | L | ML | MH

La gamme Crossfire s'enrichit de modèles baitcasting, conçus pour une grande variété de leurres et d'applications. La version moins puissante (jusqu'à 20g) convient parfaitement à l'utilisation de petits poissons nageurs et leurres souples pour traquer la perche et le sandre. Le modèle plus puissant (35g) a été spécialement développé pour les crankbaits, les chatterbaits et les leurres souples plus lourds. Pour la pêche du brochet aux gros poissons nageurs ou aux leurres souples, le modèle le plus puissant (60g) offre la réserve de puissance nécessaire ainsi que d'excellentes qualités de lancer.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11444-200	2.00	5-20	fast	104	2	9	120
11444-210	2.10	8-35	fast	109	2	9	140
11444-220	2.20	20-60	fast	114	2	9	155



SWEEPFIRE SPINNING

La gamme de cannes Sweepfire couvre la quasi-totalité des techniques de la pêche moderne au lancer. Les blanks minces en carbone composite sont très légers et quasi identiques à celles en carbone pur.

Dotées d'anneaux en oxyde d'aluminium, d'une poignée liège agréable et d'un design frais, ces cannes Sweepfire Spinning sont disponibles à un rapport qualité-prix imbattable.

- Blank composite
- Poignée en liège
- Porte-moulinet DPS
- Anneaux en oxyde d'aluminium



11446-211



11445-150

SWEEPFIRE SPIN

CANNE SPINNING | L-XH

Parmi les modèles de 5-25g à 50-150g, vous trouverez des cannes pour les pêches légères à moyennes, ainsi que pour le brochet spécimen avec des leurres XL. Le blank est en composite, très bien équilibré et extrêmement résistant.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11446-210	2.10	5-25	medium fast	110	2	7	125
11446-211	2.10	10-40	medium fast	110	2	7	160
11446-240	2.40	10-40	medium fast	125	2	7	165
11446-270	2.70	10-40	medium fast	141	2	8	200
11446-300	3.00	10-40	medium fast	157	2	8	230
11446-241	2.40	15-50	medium fast	126	2	7	190
11446-271	2.70	15-50	medium fast	141	2	8	190
11446-301	3.00	20-60	medium fast	157	2	8	270
11446-242	2.40	30-70	medium fast	126	2	7	195
11446-272	2.70	30-70	medium fast	141	2	8	230
11446-243	2.40	40-100	medium fast	126	2	7	235
11446-273	2.70	40-100	medium fast	141	2	8	240
11446-302	3.00	40-100	medium fast	157	2	8	290
11446-244	2.40	50-150	medium fast	126	2	7	240
11446-274	2.70	50-150	medium fast	141	2	8	260



SWEEPFIRE



SWEEPFIRE UL SPIN

CANNE SPINNING | UL

Ces cannes UL sont parfaites pour les cuillers légères, les ondulantes et les leurres souples et durs à salmonidés et perches. Le blank fin se charge parfaitement même avec des grammages légers et est très précis.

Dotée d'un scion tubulaire.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11445-150	1.50	5-10	progressive	79	2	7	95
11445-180	1.80	5-10	progressive	95	2	7	110
11445-210	2.10	5-10	progressive	110	2	7	130

SWEEPFIRE JIGGERSPIN

CANNE LEURRES | L | ML

Les cannes Sweepfire Jig sont caractérisées par une action de pointe distincte et une action rigide. Les petits anneaux du scion sont conçus pour la tresse et renforcent l'action rapide du blank.

Elles sont idéales pour pêcher la perche, le sandre et le brochet avec des shads, des créatures et des worms.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11447-240	2.40	5-25	fast	125	2	7	160
11447-270	2.70	5-25	fast	141	2	8	180
11447-241	2.40	8-35	fast	125	2	7	170
11447-271	2.70	8-35	fast	141	2	8	185

SWEEPFIRE SEA TROUT

CANNE SPINNING | ML

Canne classique pour la truite de mer à action semi-parabolique. La Sweepfire Sea Trout permet d'effectuer de très longs lancers et de maîtriser les sauts et les ruschs des truites de mer et de lac.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11446-310	3.00	10-30	medium fast	157	2	9	235

TRIFORCE



TRIFORCE SPINNING

Triforce Target Spin – Cannes pour la pêche d'espèces spécifiques

Avec la série Triforce Target Spin, DAIWA propose une gamme de cannes polyvalentes spécialement conçues pour la pêche moderne des carnassiers et les styles de pêche associés. Que ce soit dans un lac à truites avec des cuillers légères ou dans des polders pour le brochet avec de gros leurres durs, la série Triforce s'adapte à presque toutes les situations en eau douce et impressionne par son design moderne et son excellent rapport qualité-prix.

La série Triforce Target Spin est synonyme de technologie moderne, d'un concept d'espèce cible et d'un design attrayant, parfait pour les pêcheurs polyvalents aux leurres.

- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Poignée ajourée en EVA
- Porte-moulinet à vis ergonomique
- Anneaux en oxyde d'aluminium




TRIFORCE SPOON

CANNE LEURRES POUR LA TRUITE | UL

Les modèles Target Spoon, avec leur action parabolique, sont idéaux pour lancer des leurres ultra-légers à distance. Ils sont spécialement conçus pour les cuillers et les leurres durs légers et ultra-légers, et leur action garantit un plaisir intense, quelle que soit la taille du poisson. Ils sont particulièrement adaptés aux lacs à truites et aux petits cours d'eau.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11403-195	1.95	1-8	fast	101	2	7	85
11403-200	2.10	2-10	fast	109	2	7	95



11403-195

11403-215

TRIFORCE TROUT

CANNE LEURRES POUR LA TRUITE | L

Pour la pêche fine de la truite en lacs ou en cours d'eau, il existe deux cannes à truite UL d'action semi-parabolique qui se caractérisent par leur sensibilité et leur courbure régulière.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11403-196	1.95	5-20	medium fast	102	2	7	100
11403-210	2.10	5-20	medium fast	109	2	7	105

TRIFORCE PERCH

CANNE À LEURRES POUR PERCHES | ML

Les modèles Triforce Perch sont parfaits pour cibler la perche avec de petits leurres souples, des cuillers tournantes ou des poissons nageurs jusqu'à 8cm.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11403-215	2.10	10-30	fast	109	2	7	105
11403-245	2.40	10-30	fast	125	2	7	120

TRIFORCEE



TRIFORCE ZANDER

CANNE À LEURRES POUR SANDRES | MH

Les modèles Triforce Zander permettent d'utiliser des leurres souples et durs jusqu'à 14cm et pesant jusqu'à 50g. Ces cannes offrent la sensibilité nécessaire pour ressentir instantanément chaque touche.


N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11403-240	2.40	15-50	fast	124	2	7	145
11403-270	2.70	15-50	fast	139	2	8	175

TRIFORCE PIKE

CANNES À LEURRES POUR BROCHETS | H

La série Triforce Pike est la solution idéale pour pêcher le brochet avec des leurres volumineux jusqu'à 70g. Puissants et fiables, ces modèles vous permettent de lancer et de présenter parfaitement de gros leurres et de venir à bout des brochets les plus imposants.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11403-241	2.40	30-70	fast	124	2	7	180
11403-271	2.70	30-70	fast	139	2	8	210



11403-270



11403-210



11403-240

TRIFORCE CASTER

CANNE CASTING | M

Si vous souhaitez utiliser des leurres durs et souples de petite à moyenne taille avec un moulinet baitcasting, optez pour la Triforce Caster. Cette canne dotée d'une poignée ergonomique et d'une puissance de 7 à 28g est top pour des lancers précis et une présentation active des leurres.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11404-210	2.10	7-28	fast	109	2	9	130

TRIFORCE JIGGERSPIN

CANNE LEURRES | M

Pour la pêche avec de petits leurres souples, des larves ou des créatures, les cannes Triforce Jig, avec leur action rapide, sont le choix idéal. Elles transmettent immédiatement l'action du leurre, la nature du fond et les touches.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11404-240	2.40	8-35	fast	124	2	7	140
11404-270	2.70	8-35	fast	139	2	8	155

CROSSFIRE

CROSSFIRE TRAVEL SPIN NEW

Les cannes Crossfire Travel constituent le choix idéal pour les pêcheurs qui ne souhaitent pas faire de compromis sur la qualité et la fiabilité des performances lors de leurs déplacements.

- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Poignée haut de gamme EVA
- Anneaux en oxyde de titane



11445-215

CROSSFIRE

CROSSFIRE TRAVEL SPIN

NEW

CANNE À LEURRES TRAVEL | UL-MH

Grâce à des emmanchements spigot de haute qualité, les cannes de voyage DAIWA Crossfire Travel se distinguent par des blanks fins offrant une courbure harmonieuse, comparable à celle d'une canne classique en deux brins. Leurs blanks en carbone légers et fins, associés à une poignée en EVA, assurent un excellent équilibre et une prise en main confortable, l'idéal pour de longues journées de pêche. La gamme couvre un large éventail d'utilisations: de la pêche légère aux leurres pour la perche et la truite jusqu'à la pêche puissante du brochet et du sandre, cette série propose une canne adaptée à chaque situation. Un modèle spécifique de 3.00m en cinq brins est également disponible pour lancer à longue distance à la recherche de la truite de mer ou du bar. Ces cannes offrent des performances remarquables pour cette gamme de prix.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11445-195	1.95	3-12	fast	55	4	7	120
11445-215	2.10	5-21	fast	58	4	7	130
11445-225	2.25	7-25	fast	61	4	7	135
11445-240	2.40	10-40	fast	66	4	8	170
11445-241	2.40	30-70	fast	66	4	8	180
11445-270	2.70	15-50	fast	73	4	8	200
11445-271	2.70	30-70	fast	73	4	8	205
11445-300	3.00	10-45	medium fast	65	5	9	230



11445-271



11445-216

CROSSFIRE TRAVEL CAST

NEW

CANNE À LEURRES TRAVEL | ML

Cette canne casting de voyage polyvalente couvre un large éventail d'usages et convient à une grande variété de leurres. Elle est idéale pour la pêche de la perche, du sandre et du brochet. Elle offre d'excellentes performances au lancer ainsi qu'une très bonne sensibilité: un blank exceptionnel pour cette gamme de prix.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11445-216	2.10	8-35	fast	58	4	9	140



CROSSFIRE SENSISPIN NEW



- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Poignée haut de gamme EVA
- Anneaux en oxyde de titane



CROSSFIRE



CROSSFIRE SENSISPIN

NEW

CANNE SPINNING | UL | L | LM

Spécialement conçues pour la pêche ultra-légère en ruisseaux, rivières et eaux calmes, les cannes Crossfire Sensispin allient une sensibilité exceptionnelle à des qualités de maîtrise impressionnantes. Les scions en carbone plein garantissent une détection des touches hors pair. Ils transmettent directement l'action du leurre ainsi que le contact avec le fond. Associés à une réserve de puissance solide, ils offrent un équilibre parfait entre sensibilité et stabilité, permettant de maîtriser en toute confiance même les gros poissons avec un équipement léger. Les modèles Sensispin constituent le choix idéal pour cibler la truite, la perche et le chevesne à l'aide de petits poissons nageurs et de leurres souples.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11449-200	2.00	0.5-6	extra fast / fast	103	2	8	105
11449-210	2.10	1-9	extra fast / fast	110	2	8	115
11449-230	2.30	2-12	extra fast / fast	120	2	8	125
11449-240	2.40	4-18	extra fast / fast	125	2	9	135



CROSSFIRE SENSICAST

NEW

CANNE CASTING | L | LM

Les cannes casting Sensicast sont dotées d'un porte-moulinet ergonomique permettant une prise en main confortable. Elles excellent dans l'utilisation précise de leurres légers. Les blanks précis, disponibles en puissance 3-10g et 4-18g, offrent un contrôle optimal pour les petits twitchbaits, les spintails et les leurres souples légers. Même avec de petits leurres, le blank se charge efficacement lors du lancer, permettant d'atteindre de bonnes distances.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11450-200	2.00	3-10	fast	103	2	9	110
11450-210	2.10	4-18	fast	110	2	9	125

CROSSFIRE SENSISPOON

NEW

CANNE SPINNING | UL

Spécialement conçues pour la pêche à l'ondulante en ultra-léger (UL), les cannes Sensispoon offrent une action très douce et progressive pour un plaisir de pêche maximal. Leurs blanks en carbone HMC+ de haute qualité se chargent efficacement, même avec les leurres les plus légers, permettant ainsi des lancers précis à longue distance avec des ondulantes et des cuillers tournantes légères.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11450-195	1.95	1-6	progressive	101	2	8	105
11450-215	2.10	2-10	progressive	111	2	8	110



PRESSO





- Blank en fibre de carbone HVF®
- Emmanchement femelle V-Joint®
- Poignée haut de gamme EVA
- Porte-moulinet Fuji® Skeleton
- Anneaux Fuji® Alconite K
- Accroche-leurre

HVF



V-JOINT



PRESSO TROUT SPIN

CANNE LEURRES POUR LA TRUITE | UL | L

Des cannes premiums, spécialisées pour les étangs et les cours d'eau à truites!

La série Presso Trout Spin se compose de quatre cannes spécialisées, indispensables pour la pêche de la truite et particulièrement adaptées à l'utilisation de tous les leurres UL courants utilisés dans les plans d'eau à truites. En pêche, les blanks en fibre de carbone HVF, légers et rapides, présentent une action semi-parabolique harmonieuse. Grâce à la technologie V-Joint, la courbure est particulièrement homogène. Les anneaux légers Fuji Alconite-K complètent la réactivité des cannes – permettant des lancers extrêmement précis.

Les deux modèles à scion plein en fibre de carbone et d'une puissance de 0.5-5g sont particulièrement adaptés à l'utilisation d'ondulantes extrêmement légères – les scions sensibles se chargent parfaitement et permettent de lancer à grande distance.

Les deux modèles à scion tubulaire ont été développés pour l'utilisation de leurres un peu plus lourds, jusqu'à 6g, qui produisent plus de résistance dans l'eau. Avec ces cannes, vous pouvez parfaitement utiliser des ondulantes plus grosses, des mini poissons nageurs et des cuillers, mais aussi des leurres souples.

Équipées d'un porte-moulinet Fuji Skeleton pour un contact direct avec le blank et d'une poignée premium en EVA!

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11718-190	1.95	0.5-5	UL-parabolic	102	2	8	85
11718-210	2.10	0.5-5	UL-parabolic	111	2	8	90
11718-191	1.95	1-6	UL-parabolic	102	2	7	85
11718-211	2.10	1-6	UL-parabolic	111	2	7	90



- Blank entièrement en fibre de carbone
- Poignée haut de gamme EVA
- Porte-moulinet à vis ergonomique
- Anneaux Seaguide®



11720-185

PRESSO IPRIMI SOLID TROUT

NEW

CANNE LEURRES POUR LA TRUITE | UL | L

Avec les cannes Presso Iprimi Solid Trout, DAIWA présente une gamme innovante spécialement conçue pour les pêches Area de la truite. Le blank monobrin, entièrement en carbone plein, s'insère directement dans la poignée. Pesant moins de 100g, cette canne allie une sensibilité exceptionnelle à une robustesse remarquable. Chaque mouvement du leurre est transmis directement à la main du pêcheur, offrant ainsi un ressenti et une sensibilité hors pair. Cette conception unique garantit une durabilité impressionnante ; la canne s'est révélée pratiquement indestructible, même en tension maximale lors du combat avec de gros poissons.

Les actions raffinées sont parfaitement adaptées à la présentation précise de petites cuillères ondulantes, de cuillères tournantes légères et de minuscules poissons nageurs. Des anneaux Seaguide haut de gamme et un porte-moulinet ergonomique complètent les caractéristiques qualitatives de cette série.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11720-185	1.85	1-6	progressive	155	1+1	7	95
11720-190	1.90	3-12	progressive	160	1+1	7	100



PRESSO IPRIMI

- Blank en fibre de carbone HVF®
- Poignée en liège haut de gamme
- Porte-moulinet à vis ergonomique
- Anneaux Seaguide® Zirconia
- Accroche-leurre

HVF

seaguide
PRECISION ROD COMPONENTS



PRESSO IPRIMI

CANNE LEURRES POUR LA TRUITE | UL | L

Les cannes Presso Iprimi sont conçues pour nos petites ondulantes Presso Spoons, mais peuvent bien sûr être utilisées avec de nombreux autres leurres UL comme les mini poissons nageurs ou leurres souples. Grâce à leurs scions pleins spéciaux, les deux cannes Solid-Tip, d'une puissance de 0.5-6g, sont particulièrement adaptées aux leurres légers. Leurs scions se chargent parfaitement, même avec des leurres extrêmement légers et permettent de lancer très loin.

Les deux cannes à scions tubulaires dévoilent leurs qualités avec des leurres un peu plus lourds, jusqu'à 7g, qui produisent plus de résistance dans l'eau – les grosses ondulantes, les mini poissons nageurs et les cuillers tournantes peuvent être présentés de façon optimale avec ces cannes. Durant le combat, les blanks en fibre de carbone HVF des cannes Presso Iprimi possèdent une action semi-parabolique permettant d'éviter les décrochés – plaisir de combat maximal garanti!

Équipées d'anneaux premium Seaguide Zirconia, d'un porte-moulinet ergonomique et d'une poignée en liège.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11719-195	1.95	0.5-6	medium fast	103	2	8	85
11719-215	2.15	0.5-6	medium fast	112	2	8	95
11719-196	1.95	1-7	medium fast	103	2	7	85
11719-216	2.15	1-7	medium fast	112	2	7	90



SILVER CREEK NEW

Les cannes spinning Silver Creek se distinguent par leur design moderne, leurs composants innovants de haute qualité et leur excellent rapport qualité-prix. Le porte-moulinet ergonomique offre une prise en main confortable et permet un contact direct avec le blank, assurant ainsi un meilleur contrôle du leurre et une détection précise des touches. Les blanks légers en carbone HMC offrent un équilibre parfait et s'harmonisent idéalement avec les moulinets spinning de tailles 1000 à 2000.

- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Porte-moulinet à vis ergonomique
- Anneaux en oxyde de titane



SILVER CREEK SPOON NEW

CANNE LEURRES POUR LA TRUITE | UL

La Silver Creek UL Spoon a été spécialement conçue pour la pêche de la truite en ultra-léger et établit de nouvelles références en matière de performances et de rapport qualité-prix. Son blank à action parabolique se charge parfaitement, même avec les leurres les plus légers (à partir de 1g), permettant ainsi d'atteindre de bonnes distances de lancer. Parallèlement, sa souplesse garantit des combats spectaculaires tout en réduisant le risque de décrocher un poisson.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11550-170	1.70	0.5-5	progressive	86	2	7	90
11550-190	1.90	0.5-5	progressive	97	2	8	95
11550-230	2.30	0.5-5	progressive	116	2	8	110

SILVER CREEK FAST SPOON NEW

CANNE LEURRES POUR LA TRUITE | UL

Les modèles Silver Creek UL Fast Spoon offrent désormais une action plus rapide pour une maîtrise et une précision accrues. Ils sont parfaits pour l'utilisation d'ondulantes ultra-légères, de petites cuillers tournantes et de minuscules poissons nageurs. Ces cannes séduisent par leur grande précision au lancer et leur sensibilité. Grâce à leur blank plus rigide, elles permettent une excellente détection des touches et un contrôle précis du leurre, même dans des conditions difficiles. Le choix idéal pour les pêcheurs en quête d'un contrôle optimal et d'un ressenti direct.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11550-180	1.80	1-6	fast	93	2	9	95
11550-210	2.10	1-6	fast	108	2	9	100



Silver Creek



11553-170

SILVER CREEK UL SPIN

NEW

CANNE SPINNING | UL

Les cannes Silver Creek UL Spin allient une sensibilité maximale à une maniabilité ultra-réactive. Dotées d'un scion plein en carbone robuste, elles offrent un contrôle parfait du leurre et permettent de détecter les touches les plus subtiles. Le blank en carbone HMC+ de haute qualité, d'une grande finesse, dispose d'une solide réserve de puissance et garantit d'excellentes performances. Cela permet un contrôle précis et une présentation parfaite, même avec des leurres légers dans des courants soutenus.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11551-180	1.80	3-14	extra fast	94	2	9	105
11551-205	2.10	3-14	extra fast	106	2	9	110
11551-220	2.20	3-14	extra fast	115	2	9	115
11551-235	2.35	3-14	extra fast	121	2	9	120

SILVER CREEK LIGHT SPIN

NEW

CANNE SPINNING | L

La Silver Creek Light Spin, avec sa plage de puissance de 5 à 21g, vient enrichir cette gamme populaire en proposant des modèles légèrement plus puissants, adaptés à des techniques de pêche variées. Son scion en carbone plein est extrêmement robuste tout en offrant une excellente sensibilité. Associé à la réserve de puissance du blank en carbone HMC+, il permet d'atteindre des distances de lancer impressionnantes et garantit fiabilité et maîtrise lors du combat avec le poisson. Idéale pour l'utilisation de petits leurres souples et de crankbaits de 5 à 8cm, cette canne séduit par son équilibre parfait entre sensibilité et puissance.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11552-180	1.80	5-21	extra fast	93	2	9	110
11552-205	2.10	5-21	extra fast	106	2	9	115
11552-220	2.20	5-21	extra fast	115	2	9	120
11552-235	2.35	5-21	extra fast	121	2	9	125

SILVER CREEK NANOJIG

NEW

CANNE SPINNING | XUL

Les cannes ultralégères Nano Jig de la gamme Silver Creek sont idéales pour pêcher aux micro-leurres et aux imitations d'insectes. Leur scion extrêmement sensible permet de détecter la moindre touche. Grâce à leur blank à action parabolique intégrale, le combat avec de petites perches, des chevesnes ou même des poissons blancs devient un véritable plaisir. Elles sont parfaites pour s'amuser dans les petits milieux!

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11553-170	1.70	0.2-3	parabolic	88	2	8	70
11553-185	1.80	0.3-4	parabolic	95	2	8	75



忍 NINJA 者

- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Poignée ergonomique
- Porte-moulinet Skeleton
- Anneaux Seaguide®



11202-196

11202-215

NINJA X SPOON TROUT

CANNE LEURRES POUR LA TRUITE | UUL | UL


Les modèles Trout Spoon de la célèbre série Ninja ont été conçus pour répondre aux exigences de la pêche moderne de la truite en Area. Les blanks en carbone HMC+, très fins et rapides, offrent des caractéristiques parfaites pour l'utilisation d'une variété de types de leurres spécialisés pour l'Area.

Les deux modèles avec le scion en carbone plein ultra-sensible ont été développés pour des leurres souples très légers de 1.5 à 5g et peuvent également être utilisés pour les cuillers et les poissons nageurs à grande distance. Les deux cannes d'une puissance de 2 à 6g sont dotées d'un scion tubulaire et sont conçues pour les cuillers un peu plus lourdes, les petits leurres souples et les petits poissons nageurs.

Les cannes Ninja Spoon offrent un excellent rapport qualité-prix !

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11202-195	1.95	1.5-5	fast	105	2	8	95
11202-215	2.15	1.5-5	fast	115	2	9	105
11202-196	1.95	2-6	medium fast	105	2	8	95
11202-216	2.15	2-6	medium fast	115	2	9	100

忍 NINJA 者



- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Poignée ergonomique
- Porte-moulinet Skeleton
- Anneaux Seaguide®



11202-180



NINJA NANOJIG

CANNE SPINNING | UL

Ninja Nanojig – Cannes ultra-fines pour un plaisir de pêche maximal

Les cannes Ninja Nanojig de la célèbre série DAIWA Ninja ont été spécialement conçues pour les pêches ultra-légères avec des micro-leurres. Elles s'adressent aux pêcheurs à la recherche d'un fleuret doté d'un contrôle optimal, d'une réactivité maximale et d'une expérience de pêche intense. Elles sont parfaites pour les techniques utilisant des leurres extrêmement légers et petits. Grâce à leur pointe ultra-fine et à leur blank souple, les cannes Ninja Nanojig offrent des sensations exceptionnelles durant le combat. Même les petits poissons procurent un plaisir immense.

Doté d'un blank en carbone HMC+ et d'anneaux de qualité Seaguide.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11202-180	1.80	0.2-2	UL-parabolic	93	2	8	70
11202-190	1.90	0.3-3	UL-parabolic	98	2	8	75



LEGALIS



LEGALIS ALLROUND & FLOAT

Legalis Allround – polyvalence et précision

Les cannes polyvalentes Legalis ont été développées pour une large gamme d'applications et sont particulièrement conçues pour la pêche au flotteur et au posé avec des appâts. Les blanks semi-paraboliques offrent une action sensible qui permet des lancers contrôlés et à longue distance sans endommager l'appât.

Les blanks fins en carbone HMC+ sont dotés d'un scion souple qui se charge parfaitement lors du lancer et offrent une réserve de puissance largement suffisante pour maîtriser les gros poissons.

Les trois cannes d'une puissance de 10 à 50g et sont conçues pour la pêche légère au posé ou au flotteur. Pour les poissons plus puissants, tels que le brochet, l'anguille ou la carpe, différents modèles de 3.0m et 3.6m sont disponibles avec des puissances de 30 à 90g ou de 40 à 120g. Ces versions offrent suffisamment de puissance pour les montages lourds et les combats épiques.

Les deux modèles Legalis Float, d'une puissance de 5 à 35g, sont conçus pour la pêche plus fine de la tanche, de la brème et des poissons blancs. Grâce à leur action distinctive, ils permettent de lancer avec précision les montages au flotteur et conviennent également à l'utilisation d'un montage Sbirolino sur les lacs à truites. Les séries Legalis Allround et Float sont dotées d'une poignée en liège de haute qualité, d'un porte-moulinet DPS et d'anneaux légers en oxyde de titane. La série Legalis Allround allie les méthodes de pêche classiques à un design moderne à la polyvalence.

- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Blank renforcé par X-Wrapping
- Poignée en liège en deux parties
- Porte-moulinet DPS
- Anneaux Seaguide® en oxyde de titane



LEGALIS ALLROUND

CANNE POLYVALENTE | PUIS. 10-50G | 30-90G | 40-120G

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11767-305	3.00	10-50	medium fast	155	2	6	165
11767-335	3.30	10-50	medium fast	170	2	7	175
11767-360	3.60	10-50	medium fast	124	3	7	205
11767-306	3.00	30-90	medium fast	154	2	6	180
11767-365	3.60	30-90	medium fast	126	3	7	220
11767-307	3.00	40-120	medium fast	155	2	6	190
11767-366	3.60	40-120	medium fast	125	3	7	245



LEGALIS FLOAT

CANNE FLOTTEUR | PUIS. -35G

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11768-330	3.30	5-35	medium fast	170	2	8	220
11768-360	3.60	5-35	medium fast	124	3	8	230



PROCASTER



- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Poignée en liège / EVA de grande qualité
- Porte-moulinet DPS
- Anneaux en oxyde d'aluminium



11642-330

PROCASTER ALLROUND

CANNE POLYVALENTE | PUIS. 10-40G | 20-70G | 40-110G

Cannes modernes polyvalentes pour experts

La large série de cannes Procaster Allround par DAIWA est composée de cannes couvrant la quasi-totalité des techniques de pêche aux appâts naturels.

Les composants premium des cannes Procaster et un design sobre et élégant se combinent en un magnifique ensemble avec un rapport qualité-prix très attractif.

Les modèles dotés d'une puissance de 10-40g sont parfaits pour les pêches légères au flotteur de la tanche et la truite.

Quand les gros flotteurs ou les plombées lourdes sont de mise, comme pour la carpe ou les carnassiers, les cannes d'une puissance de 20-70g ou 40-110g seront parfaites. L'action parabolique plus douce des ces modèles permet de lancer avec douceur les appâts les plus délicats comme les pâtes ou les vifs à grande distance, un vrai plus dans la traque des truites, sandres, anguilles ou brochets.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11641-300	3.00	10-40	semi-parabolic	107	3	7	200
11641-330	3.30	10-40	semi-parabolic	115	3	8	220
11641-360	3.60	10-40	semi-parabolic	127	3	8	250
11641-390	3.90	10-40	semi-parabolic	137	3	8	275
11642-300	3.00	20-70	semi-parabolic	107	3	7	210
11642-330	3.30	20-70	semi-parabolic	117	3	8	225
11642-360	3.60	20-70	semi-parabolic	127	3	8	280
11643-300	3.00	40-110	semi-parabolic	107	3	7	220
11643-330	3.30	40-110	semi-parabolic	117	3	8	235
11643-360	3.60	40-110	semi-parabolic	127	3	8	280

BLACK WIDOW



- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Poignée en liège haut de gamme
- Porte-moulinet DPS
- Anneaux double pattes en oxyde de titane



BLACK WIDOW XT BAIT

CANNE POLYVALENTE | M | MH | H

Avec les Black Widow XT Bait, DAIWA propose des cannes couvrant toutes les techniques de pêche aux appâts du brochet, du sandre et de l'anguille, mais aussi pour la tanche, la brème et la carpe.

Le blank en carbone HMC+ semi-parabolique de cette série de cannes se charge de manière exceptionnelle et permet de longs lancers sans endommager, voir de perdre les appâts.

Les modèles d'une puissance de 20-60g sont destinés à la pêche du sandre au poisson mort dans les faibles courants, mais également pour présenter des vers au flotteur pour l'anguille.

La puissance de 30-90g permet la présentation d'appâts naturels à grande distance, mais aussi d'utiliser des plombées plus lourdes. Avec ces cannes, pouvant lancer jusqu'à 125g, maîtriser un brochet de plus du mètre ou une carpe de 15kg à grande distance n'est pas un problème.

Les anneaux en oxyde de titane et l'agréable poignée en liège confèrent aux cannes Black Widow XT un look raffiné.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11554-270	2.70	20-60	progressive	142	2	7	240
11554-300	3.00	20-60	progressive	156	2	7	270
11554-330	3.30	20-60	progressive	117	3	8	320
11554-360	3.60	20-60	progressive	127	3	8	350
11554-301	3.00	30-90	progressive	156	2	7	275
11554-331	3.30	30-90	progressive	117	3	8	325
11554-361	3.60	30-90	progressive	127	3	8	355
11554-302	3.00	50-125	progressive	156	2	7	285
11554-332	3.30	50-125	progressive	117	3	8	330
11554-362	3.60	50-125	progressive	127	3	8	360

NEW



POWERMESH CATFISH

Powermesh Catfish – puissance et performances sans compromis

Les cannes Powermesh Catfish ont été spécialement conçues pour répondre aux exigences extrêmes de la pêche du silure et se caractérisent par leur puissance, longévité et composants de haute qualité. Que ce soit sur l'Èbre, le Pô ou ailleurs dans les eaux européennes, ces cannes résisteront aux silures les plus puissants.

Chaque composant est conçu pour délivrer une puissance maximale: les anneaux Seaguide à double patte, l'anneau de pointe enveloppante, les emmanchements spigot renforcés et la poignée en EVA de haute qualité, facile à nettoyer, garantissent une fiabilité optimale à l'épreuve des balles. Le porte-moulinet DPS avec vis de verrouillage assure un maintien sécurisé du moulinet. Le talon arrondi est ultra confortable lors des combats qui durent. Le blank est renforcé par une couche supplémentaire de carbone en surface et offre un véritable avantage en termes de stabilité.

La pointe sensible permet à la fois d'utiliser des leurres légers au-dessus des herbiers ou en eaux peu profondes, et offre une puissance suffisante pour pêcher avec des leurres volumineux, même dans des courants forts et à grande profondeur. La poignée en EVA de haute qualité repose sous l'avant bras et offre un confort durable.

Adaptée aux moulinets spinning comme casting, la série de cannes Powermesh Catfish offre une puissance sans compromis et des composants fiables, pour tous ceux qui souhaitent être bien équipés pour la pêche du silure.

- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Blank renforcé par X-Wrapping
- Emmanchement spigot femelle fiable
- Poignée haut de gamme EVA
- Porte-moulinet DPS à double serrage
- Anneaux double pattes Seaguide®



POWERMESH CATFISH BOJE

CANNE À SILURE | PUIS. -400G

Pour la pêche avec de gros appâts ou pellets sur un montage bouée, DAIWA propose une version spécifique, la Powermesh Catfish Buoy. Le blank composite semi-parabolique est suffisamment robuste pour rompre les cassants, permettre de ferrer à grande distance et de maîtriser les silures surpuissants.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11822-275	2.70	150-400	medium fast	142	2	9	390
11822-300	3.00	150-400	medium fast	156	2	10	465
11822-330	3.30	150-400	medium fast	171	2	10	520



POWER MESH



11822-330



11822-275



11822-240



POWERMESH CATFISH SPIN

CANNE À LEURRE POUR SILURE | PUIS. -135G | -185G

Les cannes leurre de la série Powermesh Catfish sont légères, bien équilibrées et permettent d'utiliser une grande variété de leurres pour la pêche du silure. Leur robustesse garantit que même les plus gros spécimens peuvent être maîtrisés en toute sécurité et extraits de force des obstacles. L'emmanchement renforcé offre une durabilité exceptionnelle ainsi qu'une courbure régulière qui favorise des lancers précis à grande distance et absorbe les coups de tête durant le combat.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11822-240	2.40	-135	fast	127	2	8	275
11822-241	2.40	-185	fast	127	2	8	285
11822-270	2.70	-135	fast	142	2	8	315
11822-271	2.70	-185	fast	142	2	8	325



MEGAFORCE CATFISH

En proposant la série Megaforce Catfish, DAIWA propose une série très aboutie, robuste et abordable pour cibler les gros silures. Une série sur laquelle vous pouvez compter! Les composants robustes des cannes Megaforce Catfish et les blanks en fibre de carbone HMC+ résistent aux fortes contraintes des combats sans compromis et offrent une grande maniabilité. L'habillage en X de la poignée en carbone confère une stabilité supplémentaire et une esthétique qualitative. Même sous des contraintes très élevées, le solide porte-moulinet DPS maintient fermement les moulinets imposants. La poignée avant ergonomique en liège est très confortable et offre une prise sûre lors du lancer et du combat.

Le modèle d'une puissance de 400g a été développé pour la pêche au flotteur et se caractérise par un scion légèrement plus sensible et une grosse réserve de puissance. Les modèles pour bouées d'une puissance jusqu'à 600g sont conçus pour les montages lourds au posé et les montages bouées avec des appâts énormes et offrent une puissance sans compromis pour dompter à distance les plus gros silures.

Avec les deux cannes spinning d'une puissance jusqu'à 180g, vous pouvez maîtriser les gros silures en toute sécurité et atteindre de longues distances de lancer.

- Blank en fibre de carbone
- Blank renforcé par X-Wrapping
- Poignée Brading-X
- Porte-moulinet DPS



MEGAFORCE CATFISH

CANNE À SILURE | XH | XXH

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11255-270	2.70	100-400	medium fast	141	2	8	390
11255-300	3.00	200-600	medium fast	155	2	9	465
11255-330	3.30	200-600	medium fast	172	2	10	525
11255-245	2.40	up to 180	medium fast	126	2	8	295
11255-275	2.70	up to 180	medium fast	142	2	8	325



MEGAFORCE CF



MEGAFORCE BAITFISH FEEDER

CANNE FEEDER | MH

La gamme Megaforce Catfish propose également un modèle feeder d'une longueur de 2.70m pour la pêche des vifs avec des cages jusqu'à 120g. Cette canne polyvalente peut être utilisée aussi bien en bateau que du bord.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11255-276	2.70	up to 120	tip action	142	2+2	11	190

QUIVERTIPS FOR MEGAFORCE BAITFISH FEEDER

N° d'art.	Assorti avec Canne(s) Art.-No.	Matériau	Coloris	Type	TC oz
11255-276R	11255-276	fibre de carbone plein	red	HQ	3.00
11255-276Y	11255-276	fibre de carbone plein	yellow	LQ	2.00



LEGALIS

- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Ligaturée
- Pommeau à visser



11960-400



LEGALIS TELE POLE

CANNE AU COUP

Les cannes Legalis Tele Pole de DAIWA offrent un rapport qualité-prix exceptionnel et se distinguent par un blank fin et bien conçu, doté d'une bonne réserve de puissance.

Fabriquées en carbone de haute qualité, ces cannes séduisent par leur équilibre, leur maniabilité et leur robustesse, permettant de maîtriser même les plus gros poissons. Elles sont idéales pour la pêche de divers poissons blancs, des brèmes et des carpes de taille modeste.

Les cannes Legalis Tele Pole, bien que légères, sont dotées d'une bonne réserve de puissance. Elles sont parfaites pour la pêche au coup des poissons blancs, même de grande taille.

N° d'art.	Longueur m	Action	Encombrement cm	Brins	Poids g
11960-400	4.00	tip action	110	5	165
11960-500	5.00	tip action	110	6	235
11960-600	6.00	tip action	110	7	315



LEGALIS

- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Ligaturée
- Porte-moulinet à vis pratique
- Anneaux monopatte en oxyde de titane
- Pommeau à visser



11960-420



LEGALIS TELE TROUT

CANNE POUR TRUITES DE LAC

Legalis Tele Trout – précision et sensibilité pour la pêche moderne de la truite

Les cannes Legalis Tele Trout ont été spécialement conçues pour la pêche de la truite en lac et répondront aux attentes de tous les pêcheurs modernes. Avec un excellent rapport qualité-prix, elles constituent le choix idéal pour ceux qui recherchent précision, légèreté et détection fiable des touches.

Les blanks fins et bien équilibrés permettent des lancers longs et précis, le top pour pêcher avec des montages Sbirolino ou Bombarda. Grâce à leur pointe sensible, même les touches les plus discrètes sont efficacement détectées. L'action semi-parabolique offre une sensibilité exceptionnelle et réduit le risque de perdre une truite.

Montée avec des anneaux monopatte en oxyde de titane de haute qualité, la série Legalis Tele Trout est dotée d'une finition parfaite et équipée de composant de grande qualité.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11960-360	3.60	5-25	semi-parabolic	126	4	6	155
11960-390	3.90	5-25	semi-parabolic	126	4	6	160
11960-420	4.20	5-25	semi-parabolic	126	4	6	170



忍 NINJA 者

- Blank en fibre de carbone HMC+®



NINJA X BOLO

CANNE BOLO | PUIS. -25G

Les blanks en carbone très légers et fins des cannes Ninja Bolognese se chargent sur presque toute la longueur lors du lancer et les montages flotteurs jusqu'à 25g atteignent des distances exceptionnelles. L'action rapide combinée au scion sensible permet une grande précision de lancer, même avec des flotteurs légers. Les anneaux en oxyde de titane, légers et enveloppants, complètent la réactivité et optimisent l'équilibre des cannes. Ces cannes Bolo offrent un excellent rapport qualité-prix!

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11628-400	4.00	25	progressive	119	4	7	205
11628-500	5.00	25	progressive	122	5	8	275
11628-600	6.00	25	progressive	124	6	9	360



忍 NINJA 者

- Blank en fibre de carbone HMC+®



11628-400



11629-600



11629-500



11629-300



NINJA X POLE

CANNE AU COUP

Canne au coup télescopique au design moderne et de haute qualité. Le blank léger en carbone HMC+ est bien équilibré et permet de pêcher longtemps sans fatigue. La section sensible du scion limite la casse avec des bas de ligne fins et offre une prise en main agréable.

N° d'art.	Longueur m	Action	Encombrement cm	Brins	Poids g
11629-300	3.00	tip action	111	4	90
11629-400	4.00	tip action	111	5	175
11629-500	5.00	tip action	111	6	240
11629-600	6.00	tip action	111	7	315

忍 NINJA 者

忍 NINJA 者

- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Pommeau à visser

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS



11630-300



11630-500



NINJA X COMPACT POLE

CANNE AU COUP

Ninja X Compact Pole – Canne ultra-compacte dotée d'une flexibilité maximale

Ces cannes sont le choix idéal si vous recherchez une canne fiable et facile à transporter. Fabriquées en carbone haut module, ces cannes bien équilibrées séduisent par leur design moderne, leur poids plume et leur grande polyvalence. Grâce à leur encombrement ultra réduit de 42cm, ces cannes sont faciles à ranger dans la plupart des sacs de pêche et conviennent parfaitement à la pêche de la grande majorité des espèces de poissons blancs.

N° d'art.	Longueur m	Action	Encombrement cm	Brins	Poids g
11630-300	3.00	tip action	42	9	75
11630-400	4.00	tip action	42	12	130
11630-500	5.00	tip action	42	15	210
11630-600	6.00	tip action	42	18	315



- Blank composite
- Pommeau à visser



11522-400



SWEEPFIRE POLE

NEW

CANNE AU COUP

Fabriquées en fibre de verre robuste, les cannes au coup télescopiques Sweepfire Tele sont conçues pour la pêche des petits poissons blancs avec des appâts classiques, tels que les asticots, le maïs doux ou la pâte. La gamme Sweepfire allie maniabilité, fiabilité et un excellent rapport qualité-prix.

N° d'art.	Longueur m	Action	Encombrement cm	Brins	Poids g
11522-300	3.00	progressive	115	3	120
11522-400	4.00	progressive	115	4	215
11522-500	5.00	progressive	115	5	355
11522-600	6.00	progressive	115	6	495



- Blank en fibre de carbone HVF® Nanoplus
- Construction en fibre de carbone X45®
- Surface en fibre de carbone 3DX® 3D-Cross
- Emmanchement Spigot V-Joint® Alpha
- Poignée haut de gamme en EVA durci
- Porte-moulinet Fuji® DPS
- Anneaux Fuji® SiC K en titane
- Anneaux ligaturés

HVF
nanoplus

3DX
3D CROSS


X45

V-JOINT α



BASIA





BASIA XT TITANIUM CARP

NEW

CANNE À CARPE | 3.00LB | 3.25LB | 3.50LB

Les dernières cannes à carpe Basia XT Titanium de DAIWA allient des technologies de fabrication exclusives à des performances et une fiabilité exceptionnelles, répondant aux exigences les plus élevées.

Le blank en carbone HVF intègre la technologie Nanoplus de DAIWA, offrant une combinaison exceptionnelle de légèreté, de rapidité de remplacement et de durabilité. La structure X45 garantit une rigidité maximale et une précision de lancer extrême. Le matériau 3DX, intégré jusqu'au scion, confère à la canne une réserve de puissance importante et des performances optimales lors du combat avec de gros poissons – l'idéal pour la pêche à longue distance!

Autre atout majeur: l'emmanchement spigot V-Joint Alpha. Grâce à l'utilisation optimisée de fibres de carbone BIAS, il permet d'affiner le profil du blank, d'augmenter la stabilité, jusqu'à +10%, et d'améliorer sensiblement la courbure. Des anneaux Fuji Titanium SiC ultra-légers et un porte-moulinet Fuji Gold Label DPS parachèvent sa finition haut de gamme. La poignée arrière en EVA haute densité offre un grand confort et augmente la puissance lors des lancers.

La gamme est spécifiquement adaptée à différents usages: les modèles en 12 et 13 pieds (3.25 et 3.50lb) sont de véritables spécialistes de la longue distance, conçus pour atteindre les postes les plus éloignés. À l'inverse, le modèle en 10 pieds (3.00lb) est idéal pour les distances courtes à moyennes ainsi que pour une utilisation polyvalente en bateau. Chaque canne de la série offre ainsi une solution parfaitement adaptée à son usage, au plus haut niveau d'exigence.

N° d'art.	Longueur m	Longueur ft	TC lb	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11996-300	3.05	10.0	3	fast	157	2	6	280
11996-360	3.66	12.0	3.25	fast	187	2	6	375
11996-390	3.90	13.0	3.5	fast	202	2	6	410



EMBLEM



EMBLEM XT X45 CARP

Avec la série Emblem XT X45, DAIWA propose une série de cannes à carpe extrêmement bien équipées taillées pour les distances de lancer extrêmes!

L'utilisation de carbone HVF associée à la technologie Nanoplus a permis de fabriquer des blanks très fins, légers et rapides. L'utilisation de la technologie X45 optimise la résistance à la torsion et permet des lancers précis et des qualités de combat optimales. En comparaison avec la série Emblem Carp, les diamètres des blanks ont été réduits de façon significative tout en améliorant les caractéristiques de lancer et de combat. Les blanks sont un peu plus paraboliques et toujours bien équilibrés.

Les anneaux extra-légers TiForged Air complètent l'action rapide et réactive de ces cannes.

La courte section en EVA au niveau de la poignée améliore la prise en main en combat et offre un maintien sûr dans le Butt Grip.

En plus de la puissante canne Stalker de 3.5lb et 10ft, la série Emblem X45 propose trois cannes Long Distance de 12ft et 13ft, qui se distinguent par leurs distances de lancer incroyables.

Elles sont équipées d'un porte-moulinet Fuji DPS, d'une poignée en fibre de carbone tressée, d'anneaux American Tackle TiForged Air Guides et d'une poignée ajourée en shrinktube avec finition EVA.

HVF

X45



- Blank en fibre de carbone HVF® Nanoplus
- Construction en fibre de carbone X45®
- Blank carbone 3K Woven
- Emmanchement femelle V-Joint®
- Grip ajouré EVA / shrinktube
- Porte-moulinet Fuji® DPS



11599-365



EMBLEM XT X45 CARP


CANNE À CARPE | 3.25LB | 3.50LB | 3.75LB

N° d'art.	Longueur m	Longueur ft	TC lb	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11599-305	3.00	10.0	3.5	157	2	6	260
11599-360	3.60	12.0	3.25	190	2	6	330
11599-365	3.60	12.0	3.75	190	2	6	350
11599-395	3.90	13.0	3.75	205	2	6	385



EMBLEM

- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Blank carbone 1K Woven
- Poignée haut de gamme en EVA durci
- Porte-moulinet Fuji® DPS
- Anneaux Seaguide®



EMBLEM CARP

CANNE À CARPE | 3.00LB | 3.25LB | 3.50LB

Les cannes à carpe Emblem combinent une technologie moderne de construction avec des composants de haute qualité et un design remarquable et élégant.

Pour les cannes à carpe Emblem, nous avons développé des blanks rapides avec une action de pointe progressive, associée à des performances exceptionnelles au lancer et de combat. Nous avons prêté une attention particulière à la création de blanks fins dotés d'un équilibre parfait. Lors du lancer, le revêtement tissé 3k se charge progressivement sur l'ensemble du blank et permet des lancers précis à grande distance. Les rous soudains de gros poissons peuvent être facilement contrôlés et contrôlés. La poignée fine en EVA offre une bonne prise en main lors du lancer et se pose fermement sur le repose-canne.

En plus de la gamme standard des cannes Stalker en 10, 12 et 13ft. les plus populaires, un modèle en 11ft. et d'une puissance de 3.25lb. est disponible. Cette canne convient aussi bien aux pêches en bateau que du bord et offre des performances de lancer extrêmement précises et une grande facilité d'utilisation.

Dotées d'un porte-moulinet Fuji DPS et d'anneaux Seaguide LS.

La gamme Emblem Carp offre des caractéristiques et des composants de haut niveau à un excellent rapport qualité-prix.

N° d'art.	Longueur m	Longueur ft	TC lb	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11998-300	3.00	10.0	3.50	progressive	156	2	6	305
11998-330	3.30	11.0	3.25	progressive	172	2	6	340
11998-360	3.60	12.0	3.00	progressive	187	2	6	385
11998-365	3.60	12.0	3.50	progressive	187	2	6	420
11998-390	3.90	13.0	3.50	progressive	203	2	6	455



CROSSCAST XT



CROSSCAST XT CARP

Des cannes à carpe classiques au design noble et intemporel.

Les blanks en carbone HMC+ offrent d'énormes réserves de puissance, une grande réactivité et des qualités de combat parfaites. Durant le lancer, ces cannes se chargent et catapultent parfaitement les montages lourds sur de longues distances. La gamme de la série Crosscast XT couvre tous les domaines de la pêche de la carpe moderne. La canne Stalker 10ft. d'une puissante de 3.5lb est parfaite pour la pêche sur de courtes distances. Cette canne permet également de contrôler les gros spécimens pendant le combat en toute sécurité.

Les modèles 12ft. et 13ft. avec anneaux de départ de 50mm sont des cannes exceptionnelles pour les longs lancers et permettent de cibler des postes éloignés avec précision.

Équipé de fibres de carbone tissées sur le blank noir mat, d'anneaux en oxyde de titane, d'une poignée thermorétractable de qualité supérieure et d'un porte-moulinet Seaguide DPS.



- Blank en fibre de carbone HMC+
- Nappage de carbone sur la poignée
- Poignée haut de gamme en gaine thermo rétractable
- Porte-moulinet DPS Seaguide®
- Anneaux Seaguide® en oxyde de titane



CROSSCAST XT



CROSSCAST XT CARP | 2-SECT.

CANNE À CARPE | 3.00LB | 3.50LB

N° d'art.	Longueur m	Longueur ft	TC lb	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11562-360	3.60	12.0	3.00	semi-parabolic	188	2	6	270
11562-365	3.60	12.0	3.50	semi-parabolic	188	2	6	320
11562-395	3.90	13.0	3.50	semi-parabolic	205	2	6	360

CROSSCAST XT STALKER CARP

CANNE À CARPE | 3.50LB

N° d'art.	Longueur m	Longueur ft	TC lb	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11562-305	3.00	10.0	3.50	semi-parabolic	158	2	6	230




CROSSCAST EXTENSION CARP

Des cannes à carpe puissantes avec une courbure harmonieuse.

La version extensible de la série de cannes Crosscast est équipée d'une poignée télescopique pour un transport plus aisé. Cette canne passe sans souci dans un fourreau de seulement 130cm, idéale pour le coffre de la voiture ou d'un bateau. Le terrain de jeu des cannes Crosscast Extension: les petits plans d'eau ou les pêches embarquées. Leur blank en fibre de carbone HMC+ impressionne par leurs qualités au lancer et leurs performances durant les combats. Les anneaux Seaguide avec insert en oxyde de titane LS, un porte-moulinet DPS, gaine thermo premium pour les poignées et un tissage en fibre de carbone 1K sont les éléments phares de ces cannes incroyablement bien équipées dans leur gamme de prix.



- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Blank carbone 1K Woven
- Poignée haut de gamme en gaine thermo rétractable
- Porte-moulinet DPS Seaguide®
- Anneaux Seaguide® en oxyde de titane



CROSSCAST EXTENSION CARP

CANNE À CARPE | 3.00LB | 3.50LB

N° d'art.	Longueur m	Longueur ft	TC lb	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11560-308	3.05	10.0	3.00	semi-parabolic	129	2	6	265
11560-309	3.05	10.0	3.50	semi-parabolic	129	2	6	275

CROSSCAST EXTENSION SPOD CARP

CANNE À CARPE | 4.50LB

N° d'art.	Longueur m	Longueur ft	TC lb	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11560-310	3.00	10.0	4.5	semi-parabolic	129	2	6	270



VERTICE

- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Poignée en liège carbonnée
- Porte-moulinet DPS Seaguide®
- Anneaux Seaguide®




VERTICE CAMO CARP

CANNE À CARPE | 3.00LB | 3.25LB | 3.50LB | 3.75LB

Les cannes Vertice Camo Carp sont fabriquées à partir du même blank que les cannes Vertice Carp avec poignée en shrink tube. Le blank fin et élancé avec une action de pointe puissante permet des distances de lancer exceptionnelles et offre une réserve de puissance énorme lors du combat.

Pour la version Camo Carp, nos ingénieurs ont utilisé un matériau spécial "Carbonized Cork" qui donne un aspect camouflage et unique aux poignées. Les blanks de haute qualité en carbone HMC+ sont tous équipés d'anneaux Seaguide LS originaux de haute qualité et d'un porte-moulinet DPS classique. Vertice Camo Carp – des cannes à carpe avec une âme personnalisée!

N° d'art.	Longueur ft	TC lb	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11601-300	10.0	3.25	progressive	157	2	6	280
11601-360	12.0	3.00	progressive	187	2	6	380
11601-365	12.0	3.50	progressive	187	2	6	395
11601-395	13.0	3.75	progressive	203	2	6	480



- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Poignée haut de gamme en gaine thermo rétractable
- Porte-moulinet DPS Seaguide®
- Anneaux Seaguide®



VERTICE CARP

CANNE À CARPE | 3.00LB | 3.25LB | 3.50LB | 3.75LB

Les blanks très fins en carbone HMC+ de la série Vertice ont été complètement redessinés et améliorés. Ce blank rapide et bien équilibré offre de longues distances de lancer, une grande précision et se caractérise par une action de pointe distincte et une grosse réserve de puissance. Le design élégant avec la poignée en shrink tube, le moulinet Seaguide DPS et le carbone tressé 1k dans la cartouche du nom lui confèrent une apparence intemporelle.

Les anneaux Seaguide originaux avec céramique fine de première qualité complètent les caractéristiques exceptionnellement élevées dans cette gamme de prix. Les modèles 12 et 13ft. sont tous équipés d'un anneau de départ taille 50. Le modèle Stalker en 10ft. est équipé d'un anneau taille 40.

N° d'art.	Longueur ft	TC lb	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11600-300	10.0	3.25	progressive	157	2	6	265
11600-360	12.0	3.00	progressive	187	2	6	345
11600-365	12.0	3.50	progressive	187	2	6	365
11600-395	13.0	3.75	progressive	203	2	6	450



NINJA X CARP

- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Emmanchement femelle fiable
- Poignée haut de gamme en gaine thermo rétractable
- Porte-moulinet DPS
- Anneaux Seaguide®



HIGH MODULUS CARBON PLUS



PRECISION ROD COMPONENTS



NINJA X STALKER CARP

CANNE À CARPE | 2.00LB | 3.00LB

Avec les deux modèles Stalker en 10ft. et des puissances de 2 et 3lb., vous êtes idéalement équipé pour la pêche à courte distance et la pêche en bateau. Les cannes Stalker sont équipées d'un anneau de départ taille 40. Ces cannes conviennent également parfaitement à la pêche du brochet ou du sandre au poisson mort.



N° d'art.	Longueur m	Longueur ft	TC lb	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11590-300	3.00	10.0	2.00	progressive	157	2	6	255
11590-305	3.00	10.0	3.00	progressive	156	2	6	275

NINJA X CARP | 2-SECT.

CANNE À CARPE | 3.00LB | 3.50LB

Les blanks fins des cannes à carpe Ninja X en carbone HMC+ se chargent complètement lors du lancer et permettent d'obtenir des distances de lancer énormes. Durant le combat, l'action progressive des cannes constitue le tampon idéal pour absorber les forts coups de tête et les rushs fulgurants. Un plaisir de combat maximal est garanti. Les cannes à carpe Ninja X offrent un design sobre et élégant et impressionnent par la qualité des composants et des matériaux utilisés. La poignée fine en shrink tube est facile à nettoyer et repose fermement et confortablement dans la main ou sur le support à canne.

N° d'art.	Longueur m	Longueur ft	TC lb	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11590-365	3.60	12.0	3.00	progressive	186	2	6	345
11590-366	3.60	12.0	3.00	progressive	186	2	6	360
11590-395	3.90	13.0	3.50	progressive	201	2	6	435



NINJA X CARP | 4-SECT.

CANNE À CARPE | 3.00LB | 3.50LB

Les cannes à carpe Ninja X en quatre brins possèdent un encombrement réduit et ont impressionné lors de nombreux tests terrain malgré leur construction en plusieurs brins – les blanks offrent d'excellentes performances de lancer et ne se déforment pas. Grâce à ces qualités, on ne sent pratiquement pas la différence avec des cannes en deux brins. Le modèle de 12ft. d'une puissance de 3lb est équipé d'un anneau de départ taille 40, le modèle de 13ft. d'un anneau taille 50.

N° d'art.	Longueur ft	TC lb	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11591-365	12.0	3.00	progressive	95	4	6	320
11591-395	13.0	3.50	progressive	104	4	6	380

NINJA X CARP | 3-SECT.

CANNE À CARPE | 3.00LB | 3.50LB

Les cannes à carpe Ninja X en trois brins impressionnent par leurs excellentes performances de lancer. Le blank fin en HMC+ de ces cannes se charge entièrement lors du lancer et offre un équilibre parfait avec une grosse réserve de puissance. La courbure harmonieuse est très proche de celle d'une canne à carpe en deux brins.

N° d'art.	Longueur ft	TC lb	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11591-366	12.0	3.00	progressive	126	3	6	345
11591-367	12.0	3.50	progressive	126	3	6	360
11591-396	13.0	3.50	progressive	136	3	6	410

忍 NINJA 者



- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Poignée en liège haut de gamme
- Porte-moulinet DPS
- Anneaux Seaguide®

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

seaguide
PRECISION ROD COMPONENTS



11592-305



11592-275



NINJA CLASSIC CARP

NEW

CANNE À CARPE | 2.75LB | 3.00LB | 3.50LB

Les cannes Ninja Classic Carp allient le charme intemporel des poignées en liège traditionnelles à des performances modernes et une qualité de fabrication exceptionnelle. Conçus en carbone HMC+ léger, les blanks se chargent de manière progressive lors du lancer, permettant d'atteindre des distances impressionnantes et de placer le montage avec précision, même à longue distance. Leur action progressive, savamment étudiée, agit comme un amortisseur naturel durant le combat: elle absorbe sans effort les violents coups de tête et les départs fulgurants tout en conservant une importante réserve de puissance. Cela réduit considérablement le risque de décrocher une carpe lors du combat. Des anneaux Seaguide de haute qualité et un porte-moulinet DPS robuste complètent l'équipement, faisant de la gamme Ninja Classic Carp un choix idéal pour une pêche de la carpe à la pointe de la modernité.

N° d'art.	Longueur ft	TC lb	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11592-275	9.0	2.75	progressive	142	2	6	220
11592-305	10.0	3.00	progressive	155	2	6	285
11592-360	12.0	3.00	progressive	184	2	6	370
11592-365	12.0	3.50	progressive	185	2	6	380
11592-390	13.0	3.50	progressive	200	2	6	450



BLACK WIDOW XT CARP

Les cannes à carpe Black Widow XT – une gamme qui tient toutes ses promesses!

Les nouveaux blanks super fins et bien équilibrés en carbone HMC+ offrent des performances de lancer et en combat impressionnantes ainsi qu'un contrôle total. Les deux modèles Stalker de 10ft. couvrent les techniques les plus courantes de la pêche de la carpe à courte distance et en bateau. La version moins puissante de 2lb. peut même être utilisée pour la pêche au flotteur – même sur les plus petites carpes, le plaisir reste intacte. Avec la grosse réserve de puissance de la canne Stalker 10ft. de 3.50lb., vous pouvez facilement cibler les grosses carpes, tout en gardant le contrôle de la situation.

Les cannes Black Widow XT de 12 et 13ft. sont conçues pour cibler des postes à des distances plus importantes. La canne à spod avec une puissance de 4.50lb est dotée d'une action de pointe rapide et d'une grosse réserve de puissance et permet de lancer des spods lourds avec précision sur de longues distances.


Le modèle en trois brins de 12ft. et 3lb. a été développé pour tous ceux qui apprécient un encombrement réduit et qui ne veulent pas faire de compromis sur les performances de lancer et en combat. Les deux cannes Stalker et la canne de 12ft. avec Art. No. 11583-361 sont équipées d'un anneau de départ de taille 40. Toutes les autres cannes Black Widow XT sont équipées d'un anneau de départ de taille 50.

Les cannes sont équipées d'anneaux fins et légers en oxyde de titane et de poignées fines en shrink tube. L'énorme gamme de cannes de la série Black Widow XT couvre presque toutes les techniques modernes de la pêche de la carpe.

- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Poignée haut de gamme EVA / gaine thermo rétractable
- Porte-moulinet DPS

HMC+

HIGH MODULUS CARBON PLUS



BLACK WIDOW XT STALKER CARP

CANNE À CARPE | 2.00LB | 2.75LB | 3.50LB

NEW

N° d'art.	Longueur ft	TC lb	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11583-270	9.0	2.75	progressive	142	2	6	210
11583-305	10.0	2.00	progressive	157	2	6	235
11583-300	10.0	3.50	progressive	157	2	6	255

BLACK WIDOW XT CARP | 2-SECT.

CANNE À CARPE | 2.75LB | 3.00LB | 3.50LB

N° d'art.	Longueur ft	TC lb	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11583-360	12.0	2.75	progressive	188	2	6	275
11583-361	12.0	3.00	progressive	188	2	6	295
11583-362	12.0	3.00	progressive	188	2	6	305
11583-365	12.0	3.50	progressive	188	2	6	365
11583-395	13.0	3.50	progressive	200	2	6	375



BLACK WIDOW



11583-363



11583-300



11583-362



11583-395



BLACK WIDOW XT CARP | 3-SECT.

CANNE À CARPE | 3.00LB

N° d'art.	Longueur ft	TC lb	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11583-363	12.0	3.00	progressive	128	3	6	325

BLACK WIDOW XT SPOD CARP

CANNE À CARPE | 4.50LB

N° d'art.	Longueur ft	TC lb	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11583-367	12.0	4.50	progressive	188	2	6	395



BLACK WIDOW

- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Poignée haut de gamme EVA / gaine thermo rétractable
- Porte-moulinet DPS



11578-305



BLACK WIDOW EXTENSION CARP

CANNE À CARPE | 2.75LB | 3.00LB | 3.50LB | 4.50LB

La nouvelle version des cannes à carpe Black Widow dotée d'une poignée extensible. Ces cannes en fibre de carbone HMC+ sont faciles à transporter grâce à leur encombrement réduit. Elles possèdent une action de pointe et une grosse réserve de puissance faisant d'elles le choix idéal pour les pêches embarquées, les petits plans d'eau où les zones accidentées quand il faut exercer une grosse pression pour faire glisser le poisson dans l'épuisette. Les rushs les plus puissants seront contrés tout en douceur.

Les cannes à carpe Black Widow Extension sont équipées d'anneaux avec inserts en oxyde d'aluminium et passe facilement dans un fourreau de seulement 130cm et le tout à un rapport qualité-prix imbattable!

N° d'art.	Longueur m	Longueur ft	TC lb	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11578-270	2.74	9.0	2.75	semi-parabolic	115	2	6	215
11578-300	3.05	10.0	3.00	semi-parabolic	129	2	6	280
11578-305	3.05	10.0	3.50	semi-parabolic	129	2	6	295
11578-307	3.05	10.0	4.50	semi-parabolic	115	2	6	310



- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Poignée talon EVA
- Porte-moulinet DPS
- Anneaux TDG Seaguide®

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

sea:guide®
PRECISION ROD COMPONENTS



11915-365



11915-395

DAIWA SUPER SPOD

CANNE À CARPE | 5.00LB

Avec les cannes DAIWA Super Spod, nous proposons une gamme spéciale pour l'utilisation spods lourds. Le blank puissant de la Super Spod permet de lancer de grandes quantités d'appâts à grande distance. Le blank en carbone HMC+, résistant à la déformation, permet des lancers ultras précis! La poignée permet une prise en main sûre tout en étant facile à nettoyer. Des monstres de puissance!

N° d'art.	Longueur m	Longueur ft	TC lb	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11915-365	3.60	12.0	5.00	progressive	188	2	6	395
11915-395	3.90	13.0	5.00	progressive	205	2	6	435



CROSSCAST

- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Poignée en gaine thermo rétractable
- Porte-moulinet DPS
- Anneaux Seaguide® en oxyde de titane
- Pommeau à visser

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

sea:guide®
PRECISION ROD COMPONENTS



11586-305



CROSSCAST TELE CARP

CANNE À CARPE TÉLESCOPIQUE | 2.75LB | 3.00LB | 3.50LB

Puissantes avec une courbure harmonieuse

Les modèles télescopiques de la célèbre série de cannes à carpes Crosscast dotés des mêmes performances, de la qualité et du design des versions classiques. Les blanks en fibre de carbone tressée offrent une réserve de puissant énorme et une action fast et répondante qui absorbe avec aise les coups de têtes et rushes.

N° d'art.	Longueur m	Longueur ft	TC lb	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11586-305	3.00	10.0	2.75	progressive	95	6	6	250
11586-365	3.60	12.0	3.00	progressive	98	7	7	345
11586-395	3.90	13.0	3.50	progressive	102	7	7	380



- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Poignée gaine thermo rétractable
- Porte-moulinet DPS
- Anneaux en oxyde de titane

BLACK WIDOW

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS



11582-360



11582-390

BLACK WIDOW XT TELE CARP

CANNE À CARPE TÉLESCOPIQUE | 2.50LB | 3.00LB | 3.50LB

La version télescopique de la Black Widow XT Carp convainc par son blank fin et ses anneaux qualitatifs. L'action équilibrée de la canne est idéale pour des poids de 60 à 100g et permet d'atteindre de grandes distances. Pendant le combat, l'énorme réserve de puissance permet de diriger sans problème les carpes, même les plus grosses, vers l'épuisette. Les silures, jusqu'à 1.40m, ne posent également aucun problème. La taille compacte de la canne, un peu plus d'un mètre, permet un transport aisé et un montage rapide.

N° d'art.	Longueur m	Longueur ft	TC lb	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11582-360	3.60	12.0	2.50	progressive	102	6	5	215
11582-300	3.00	10.0	3.00	progressive	101	6	5	205
11582-361	3.60	12.0	3.00	progressive	107	7	6	280
11582-390	3.90	13.0	3.50	progressive	115	8	7	345



忍 NINJA 者

- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Poignée en liège avec finition EVA
- Porte-moulinet DPS
- Pommeau à visser



11597-305



11597-365

NINJA X TELE CARP

CANNE À CARPE TÉLESCOPIQUE | 2.00LB | 3.00LB

Les cannes Ninja X Tele Carp sont fabriquées à partir d'un blank fin et léger en carbone HMC+ et séduisent par leurs excellentes performances de lancer et leur bon équilibre. Les modèles Ninja X Tele Carp en 9ft 2lb. et en 10ft 3lb. sont particulièrement adaptés à la pêche au flotteur. Ils sont également adaptés à la pêche de l'anguille, du brochet et du sandre au posé avec des poissons morts.

N° d'art.	Longueur m	Longueur ft	TC lb	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11597-275	2.70	9.0	2.00	progressive	81	6	5	200
11597-305	3.00	10.0	3.00	progressive	81	6	5	225
11597-365	3.60	12.0	3.00	progressive	86	6	5	300



TOURNAMENT SLR 130 150G

TOURNAMENT SLR FEEDER NEW

TOURNAMENT

Les emblématiques SLR ont ouvert la voie en matière de cannes feeder haute performance, mais nos concepteurs ont continué à perfectionner un design déjà inégalé.

Grâce à des améliorations subtiles, notre technologie X45X Full Shield (qui neutralise la torsion), associée au carbone HVF Nanoplus, garantit une puissance de lancer optimale et une précision remarquable à longue distance.

Pour optimiser la glisse du fil, les SLR sont désormais équipées d'anneaux anti-emmêlement American Tackle TiForged AIR.

Nous avons également repensé la poignée pour une meilleure prise en main. La poignée avant a été redessinée avec un diamètre réduit, le système original Armlock a été conservé, et le nouveau talon Handlock à trois faces a été profilé pour améliorer la tenue de la canne.

Pour répondre aux besoins de portée accrue ou lorsque la puissance est de mise, nous avons adapté le modèle précédent de 14 pieds pour créer une version Power Special de 13 pieds. Entre de bonnes mains, cette canne permettra de relever les défis les plus extrêmes avec aisance.

- Blank en fibre de carbone HVF® Nanoplus
- Construction en fibre de carbone X45X®
- Emmanchement Spigot V-Joint® Alpha
- Poignée en liège / EVA de grande qualité
- Porte-moulinet Fuji® VSS
- Anneaux American Tackle TiForge Air
- Anneaux ligaturés
- Fabriqué au Royaume-Uni


HVF
nanoplus

X45X
X45 FULL SHIELD

V-JOINT® α



MADE IN THE U.K.



TOURNAMENT SLR FEEDER

NEW

CANNE FEEDER | PUIS. -75G | -90G | -120G | -150G

N° d'art.	Longueur m	Longueur ft	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11851-300	3.05	10.0	75	medium fast	156	2+3	12	225
11851-330	3.35	11.0	90	fast	172	2+3	13	215
11851-365	3.66	12.0	90	fast	127	3+3	14	220
11851-360	3.66	12.0	120	fast	187	2+3	14	220
11851-390	3.96	13.0	150	fast	137	3+3	14	260

TOURNAMENT SLR POWER FEEDER

NEW

CANNE FEEDER | PUIS. -180G

N° d'art.	Longueur m	Longueur ft	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11851-395	3.96	13.0	180	fast	137	3+3	14	275



11851-390

TOURNAMENT SLR HOLLOW QUIVER TIPS

NEW

SCIONS QUIVER

Les derniers scions tubulaires pour feeder de DAIWA sont fabriqués à partir du même carbone HVF haut de gamme que les cannes TN SLR; ils assurent ainsi une bien meilleure continuité avec le blank que les scions pleins classiques. Il en résulte une courbure plus fluide et progressive, un transfert de puissance optimisé et une action plus harmonieuse sous tension.

Les scions tubulaires constituent le choix idéal lorsque les performances de lancer, la stabilité et la maîtrise du poisson sont primordiales. Ils excellent dans la pêche au Method à longue distance, la pêche en rivière avec des cages lourdes, les lancers à longue portée (60 à 100m et +), les conditions venteuses difficiles ainsi que pour cibler la carpe et le barbeau.

Contrairement aux scions pleins traditionnels, les modèles tubulaires sont conçus pour maximiser les performances de lancer et le contrôle, tout en garantissant une excellente détection des touches, même dans des conditions de pêche exigeantes.

N° d'art.	Assorti avec Canne(s) Art.-No.	Matériau	Coloris	Type	TC oz
11999-300Y	11851-300, 11851-395, 11851-330, 11851-365, 11851-360, 11851-390	fibres de carbone	yellow	MHQ	3.00
11999-400W	11851-300, 11851-395, 11851-330, 11851-365, 11851-360, 11851-390	fibres de carbone	yellow white	HQ	4.00
11999-500R	11851-300, 11851-395, 11851-330, 11851-365, 11851-360, 11851-390	fibres de carbone	red	XHQ	5.00



TOURNAMENT

- Blank en fibre de carbone HVF® Nanoplus
- Emmanchement Spigot V-Joint® Alpha
- Manivelle ArmLock®
- Poignée en liège / EVA de grande qualité
- Porte-moulinet Original DAIWA®
- Anneaux TDG Seaguide®
- Fabriqué au Royaume-Uni

HVF
nanoplus

S sea:guide
PRECISION ROD COMPONENTS

V-JOINT®

MADE IN
THE U.K.



11185-360

TOURNAMENT S FEEDER

FEEDERRUTE | WG -40G | -50G | -120G

Les cannes feeder Tournament-S – fabriquées en Angleterre – annoncent la renaissance d'une série légendaire! Les blanks des deux modèles Method Feeder de puissance 40g et 50g ont une courbure très régulière et progressive dont la longévité des matériaux est assurée lors des lancers et des combats grâce à sa composition spécifique. Grâce à l'association des anneaux légers Seaguide TDG et du carbone HVF Nanoplus, les blanks se replacent très rapidement après le lancer. Le spigot V-Joint Alpha permet de réaliser des blanks particulièrement fins et d'améliorer considérablement la courbure et le remplacement. Les scions légers en HVF contribuent à l'excellent équilibre de la canne. Avec la canne de puissance 120g en 13.6ft., vous êtes idéalement équipé pour la pêche à distance dans les grandes eaux calmes ou dans les courants légers. Cette série offre une excellente réactivité, une action rapide et un équilibre exceptionnel.

La poignée exclusive DAIWA Armlock améliore la maniabilité et le contrôle lors du lancer et du combat. La section aplatie de la poignée repose parfaitement sur l'avant-bras, l'empêchant de vriller. Le porte-moulinet Tournament DAIWA est fabriqué à partir d'un composite en carbone de haute qualité et léger, il est résistant à la torsion et n'est réservé qu'à des séries spécifiques.

Les cannes de 11 et 12ft. sont livrées avec trois scions quiver Megatop. La canne de 13.6ft. est dotée de trois scions quiver en carbone.

N° d'art.	Longueur ft	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g	QT oz
11185-330	11.0	40	progressive	171	2+3	15	150	0.75/1/1.5
11185-360	12.0	50	progressive	128	3+3	15	185	0.75/1/1.5

N° d'art.	Longueur ft	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g	QT oz
11185-390	13.6	120	medium fast	142	3+3	15	240	2/3/4

La Tournament S Feeder Art.-No.11185-390 est assortie aux scions quivers CT et l'Art.-No.11138- de la gamme de quivers N'Zon.



MEGATOP QUIVER TIPS

SCIONS QUIVER

N° d'art.	Assorti avec Canne(s) Art.-No.	Matériau	Coloris	Type	TC oz
11999-107	11186-300, 11186-330, 11186-360, 11186-365, 11185-330, 11185-360	fibre de carbone	white	ULQ	0.75
11999-110	11186-300, 11186-330, 11186-360, 11186-365, 11185-330, 11185-360	fibre de carbone	orange	LQ	1.00
11999-115	11186-300, 11186-330, 11186-360, 11186-365, 11185-330, 11185-360	fibre de carbone	yellow	MLQ	1.50
11999-120	11186-300, 11186-330, 11186-360, 11186-365, 11185-330, 11185-360	fibre de carbone	red	MQ	2.00
11999-116	11186-300, 11186-330, 11186-360, 11186-365	fibre de carbone	yellow	MLQ	1.50
11999-121	11186-300, 11186-330, 11186-360, 11186-365	fibre de carbone	red	MQ	2.00
11999-130	11186-300, 11186-330, 11186-360, 11186-365	fibre de carbone	fluo green	MHQ	3.00

TOURNAMENT SLR QUIVER TIPS

SCIONS QUIVER

N° d'art.	Assorti avec Canne(s) Art.-No.	Matériau	Coloris	Type	TC oz
11999-015	11851-300, 11851-395, 11851-330, 11851-365, 11851-360, 11851-390	fibre de carbone	orange	LQ	1.50
11999-020	11851-300, 11851-395, 11851-330, 11851-365, 11851-360, 11851-390	fibre de carbone	white	MLQ	2.00
11999-025	11851-300, 11851-395, 11851-330, 11851-365, 11851-360, 11851-390	fibre de carbone	green	MQ	2.50
11999-030	11851-300, 11851-395, 11851-330, 11851-365, 11851-360, 11851-390	fibre de carbone	yellow	MHQ	3.00
11999-040	11851-300, 11851-395, 11851-330, 11851-365, 11851-360, 11851-390	fibre de carbone	yellow white	HQ	4.00
11999-050	11851-300, 11851-395, 11851-330, 11851-365, 11851-360, 11851-390	fibre de carbone	red	XHQ	5.00

La Tournament S Feeder Art.-No.11185-390 est assortie aux scions quivers CT et l'Art.-No.11138- de la gamme de quivers N'Zon.



AQUALITE FEEDER NEW

- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Poignée haut de gamme EVA
- Porte-moulinet Fuji® VSS
- Anneaux Seaguide®



AQUALITE



AQUALITE METHOD FEEDER

NEW

CANNE METHOD FEEDER | PUIS. -40G | -60G | -80G

Les cannes Aqualite Method Feeder ont été spécialement conçues pour répondre aux exigences du method feeder, offrant un équilibre parfait entre sensibilité, puissance et précision de lancer. Le blank en carbone HMC+ de haute qualité présente une action semi-parabolique qui amortit aisément les premiers roush tout en préservant les bas de ligne fins. Une réserve de puissance importante confère la robustesse nécessaire pour maîtriser en toute confiance les grosses carpes. Grâce à la réactivité du blank, les feeders et les montages peuvent être propulsés avec une précision exceptionnelle, même à longue distance. La poignée ergonomique en EVA de qualité supérieure garantit un confort optimal, une prise en main sûre et un entretien facile. Un porte-moulinet Fuji VSS et des anneaux Seaguide de haute qualité complètent l'équipement, faisant de la gamme Aqualite Method Feeder le choix idéal pour les pêcheurs au feeder passionnés.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11408-300	3.00	40	medium fast	156	2+3	12	180
11408-330	3.30	60	medium fast	171	2+3	13	210
11408-335	3.30	80	medium fast	115	3+3	13	205



AQUALITE FEEDER

NEW

CANNE FEEDER | PUIS. -100G | -120G | -150G

Les cannes feeder Aqualite allient un design intemporel à des qualités exceptionnelles: le choix idéal pour les pêcheurs privilégiant la précision, le confort et la fiabilité. La poignée en EVA haute qualité offre une prise en main sûre et confortable ; facile à entretenir, elle complète parfaitement l'esthétique élégante de la gamme.

Les blanks fins en carbone haut module, d'un équilibre remarquable, se distinguent par leur excellente maniabilité et leur remplacement rapide après chaque lancer. Il en résulte des distances de lancer impressionnantes et une précision chirurgicale, même dans des conditions difficiles. Les modèles Heavy et Extra Heavy sont dotés d'anneaux de scion surdimensionnés pour permettre l'utilisation shock leaders.

C'est lors du combat que les cannes feeder Aqualite révèlent tout leur potentiel. Leur action douce et progressive assure un contrôle optimal, tandis que la réserve de puissance permet de maîtriser et de mettre à l'épuisette en toute confiance les plus gros poissons. Les anneaux en oxyde de titane de qualité supérieure et le porte-moulinet Fuji garantissent une grande durabilité et des performances fiables. Chaque canne est livrée avec trois scions en carbone pour une polyvalence maximale.


N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11409-330	3.30	-100	fast	170	2+3	13	225
11409-360	3.60	-120	fast	126	3+3	13	245
11409-390	3.90	-120	fast	136	3+3	13	285
11409-361	3.60	-150	fast	126	3+3	13	260
11409-391	3.90	-150	fast	135	3+3	13	300

AQUALITE POWER FEEDER

NEW

CANNE FEEDER | PUIS. -180G | -200G

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11409-365	3.60	-180	fast	125	3+3	14	270
11409-395	3.90	-180	fast	135	3+3	14	310
11409-425	4.20	-200	fast	145	3+3	14	355



AQUALITE

SCIONS QUIVER BLACK WIDOW FEEDER

NEW

N° d'art.	Assorti avec Canne(s) Art.-No.	Matériau	Coloris	Type	TC oz
11408-000G	11408-300, 11408-330	fibre de carbone plein	green	LQ	0.75
11408-000Y	11408-300, 11408-330	fibre de carbone plein	yellow	MQ	1.00
11408-000R	11408-300, 11408-330	fibre de carbone plein	red	HQ	2.00
11408-335G	11408-335	fibre de carbone plein	green	LQ	1.00
11408-335Y	11408-335	fibre de carbone plein	yellow	MQ	2.00
11408-335R	11408-335	fibre de carbone plein	red	HQ	3.00
11409-330G	11409-330	fibre de carbone plein	green	LQ	1.50
11409-330Y	11409-330	fibre de carbone plein	yellow	MQ	2.00
11409-330R	11409-330	fibre de carbone plein	red	HQ	3.00
11409-360G	11409-360	fibre de carbone plein	green	LQ	1.50
11409-360Y	11409-360	fibre de carbone plein	yellow	MQ	2.00
11409-360R	11409-360	fibre de carbone plein	red	HQ	3.00
11409-390G	11409-390	fibre de carbone plein	green	LQ	1.50
11409-390Y	11409-390	fibre de carbone plein	yellow	MQ	2.00
11409-390R	11409-390	fibre de carbone plein	red	HQ	3.00
11409-361G	11409-361	fibre de carbone plein	green	LQ	2.00
11409-361Y	11409-361	fibre de carbone plein	yellow	MQ	3.00
11409-361R	11409-361	fibre de carbone plein	red	HQ	4.00
11409-391G	11409-391	fibre de carbone plein	green	LQ	2.00
11409-391Y	11409-391	fibre de carbone plein	yellow	MQ	3.00
11409-391R	11409-391	fibre de carbone plein	red	HQ	4.00
11409-365G	11409-365	fibre de carbone plein	green	LQ	2.50
11409-365Y	11409-365	fibre de carbone plein	yellow	MQ	3.00
11409-365R	11409-365	fibre de carbone plein	red	HQ	5.00
11409-001G	11409-395, 11409-425	fibre de carbone plein	green	LQ	2.50
11409-001Y	11409-395, 11409-425	fibre de carbone plein	yellow	MQ	3.00
11409-001R	11409-395, 11409-425	fibre de carbone plein	red	HQ	5.00



忍 NINJA 者

- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Poignée en liège haut de gamme
- Porte-moulinet DPS
- Anneaux en oxyde de titane



NINJA X METHOD FEEDER

CANNE METHOD FEEDER | PUIS. -80G

Les blanks fins et légers des cannes Method feeder Ninja X permettent des lancers très longs et précis grâce à leur grande réactivité. La précision des lancers est extrêmement importante dans la pêche au method feeder, car le montage doit être placé précisément sur le coup afin d'obtenir une régularité des touches. Durant le combat, les blanks dévoilent une action semi-parabolique – les coups de tête et les rushs des gros poissons blancs et des carpes sont parfaitement absorbés et les décrochés et casses éliminées. Un scion en fibre de verre et deux scions en fibre de carbone permettent de s'adapter rapidement aux conditions du jour.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g	QT oz
11610-331	3.30	80	fast	116	3+3	14	205	1/2/3
11610-361	3.60	80	fast	126	3+3	14	225	1/2/3

NINJA X STALKER FEEDER

CANNE STALKER À CARPE / FEEDER | PUIS. -100G

Les cannes Ninja X Stalker sont parfaites lorsque de gros feeders doivent être utilisés en terrain accidenté et à courte distance, là où les cannes Picker atteignent leurs limites. C'est également un bon choix pour attraper de gros vifs à partir d'un bateau lors d'une pêche au silure ou au brochet! Les Ninja X Stalker Feeder sont livrées avec deux scions en fibre de carbone.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g	QT oz
11611-240	2.40	100	fast	124	2+2	12	170	2/3
11611-270	2.70	100	fast	140	2+2	12	185	2/3

NINJA X FEEDER

CANNE FEEDER | PUIS. -120G | -150G | -220G

Avec les cannes feeder Ninja X, DAIWA propose une série de cannes feeder haut de gamme à un rapport qualité-prix exceptionnel. Avec leurs blanks fins et légers en fibre de carbone HMC+, ces cannes bien équilibrées et très réactives permettent de lancer très loin et disposent d'une grande réserve de puissance. Les cannes feeder Heavy et Extra Heavy sont dotées d'anneaux extra-larges en pointe – parfaits pour l'utilisation de shock leaders. Les cannes de puissance allant jusqu'à 120g sont conçues pour une utilisation en eaux calmes ou à faible courant et indiquent les touches les plus discrètes à grande distance. Dotées d'anneaux en oxyde de titane, de deux scions en fibre de carbone et d'un scion en fibre de verre, d'une poignée en liège et d'un fourreau en tissu.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g	QT oz
11608-330	3.30	120	fast	116	3+3	14	215	1/2/3
11608-360	3.60	120	fast	127	3+3	14	240	1/2/3
11608-390	3.90	120	fast	136	3+3	14	255	1/2/3
11608-365	3.60	150	fast	127	3+3	14	255	2/3/4
11608-395	3.90	150	fast	136	3+3	14	280	2/3/4
11608-366	3.60	220	fast	126	3+3	14	290	3/4/5
11608-396	3.90	220	fast	135	3+3	14	325	3/4/5



X FEEDER



SCIONS QUIVER NINJA X METHOD FEEDER

N° d'art.	Assorti avec Canne(s) Art.-No.	Assorti avec Canne(s) CW g	Coloris	Type	TC oz
11603-000R	11610-331, 11610-361	-80	red	HQ	3.00
11603-000G	11610-331, 11610-361	-80	green	MQ	2.00
11603-000Y	11610-331, 11610-361	-80	yellow	LQ	1.00

SCIONS QUIVER NINJA X STALKER FEEDER

N° d'art.	Assorti avec Canne(s) Art.-No.	Assorti avec Canne(s) CW g	Coloris	Type	TC oz
11605-240R	11611-240	-100	red	HQ	3.00
11605-240G	11611-240	-100	green	MQ	2.00
11605-270R	11611-270	-100	red	HQ	3.00
11605-270G	11611-270	-100	green	MQ	2.00

SCIONS QUIVER NINJA X FEEDER

N° d'art.	Assorti avec Canne(s) Art.-No.	Assorti avec Canne(s) CW g	Coloris	Type	TC oz
11605-001R	11608-330, 11608-360, 11608-390	-120	red	HQ	3.00
11605-001G	11608-330, 11608-360, 11608-390	-120	green	MQ	2.00
11605-001Y	11608-330, 11608-360, 11608-390	-120	yellow	LQ	1.00
11606-001R	11608-365, 11608-395	-150	red	HQ	4.00
11606-001G	11608-365, 11608-395	-150	green	MQ	3.00
11606-001Y	11608-365, 11608-395	-150	yellow	LQ	2.00
11607-365R	11608-366	-220	red	HQ	5.00
11607-365G	11608-366	-220	green	MQ	4.00
11607-365Y	11608-366	-220	yellow	LQ	3.00
11607-395R	11608-396	-220	red	HQ	5.00
11607-395G	11608-396	-220	green	MQ	4.00
11607-395Y	11608-396	-220	yellow	LQ	3.00



- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Manivelle ArmLock®
- Poignée en liège / EVA de grande qualité
- Porte-moulinet DPS
- Anneaux Seaguide®



NINJA COMMERCIAL FEEDER

CANNE METHOD FEEDER | PUIS. -40G | -60G | -80G | -100G

Ninja Commercial Feeder – Précision et Contrôle pour les Amateurs de Pêche au Method Feeder

Les cannes Ninja Commercial Feeder de DAIWA ont été spécialement conçues pour les spécialistes exigeants pêchant au feeder. Inspirées des utilisations intensives des fisheries, ces cannes offrent un équilibre parfait entre sensibilité, vitesse et puissance, et connaissent un succès croissant dans toute l'Europe.

Les blanks sont fabriqués en fibre de carbone HMC+ de haute qualité se replacent immédiatement après le lancer et sont dotés d'une grande précision. Lors du ferrage et du combat, les cannes impressionnent par leur contrôle parfait du poisson, leur action légèrement parabolique réduit les risques de perdre la prise de vos rêves. Idéales pour la pêche à moyenne et longue distance.

La légèreté des anneaux Seaguide améliore le remplacement du blank et contribue à un équilibre parfait. La poignée ergonomique avec l'Armlock Design s'adapte confortablement à l'avant-bras et facilite la prise en main, même lors des combats prolongés.

La série Ninja Commercial Feeder est synonyme de design sophistiqué, de performances fiables et de confort maximal – un choix idéal pour la pêche au method feeder!


N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g	QT oz
11612-300	3.00	-40	medium fast	157	2+2	14	180	1/1.5
11612-330	3.30	-60	medium fast	172	2+2	15	185	1.5/2
11612-335	3.30	-80	medium fast	172	2+2	15	190	1.5/2
11612-360	3.60	-100	medium fast	127	3+2	15	230	2/3

SCIONS QUIVER NINJA COMMERCIAL FEEDER

N° d'art.	Assorti avec Canne(s) Art.-No.	Matériau	Coloris	Type	TC oz
11612-0010	11612-300, 11612-330, 11612-335	fibre de carbone	orange	LQ	1.00
11612-001Y	11612-300, 11612-330, 11612-335	fibre de carbone	yellow	MLQ	1.50
11612-001R	11612-300, 11612-330, 11612-335	fibre de carbone	red	MQ	2.00
11612-002R	11612-360	fibre de carbone	red	MQ	2.00
11612-002Y	11612-360	fibre de carbone	yellow white	HQ	3.00

BLACK WIDOW

- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Ligaturée
- Poignée liège / EVA
- Porte-moulinet DPS
- Anneaux en oxyde d'aluminium



11575-391



BLACK WIDOW TELE FEEDER

CANNE FEEDER TÉLESCOPIQUE | PUIS. -80G | -100G | -120G | -150G

Black Widow Tele Feeder – Cannes télescopiques polyvalentes et ergonomiques

Les cannes Black Widow Tele Feeder de DAIWA séduisent par leur polyvalence et leur maniabilité. Qu'il s'agisse de pêche au feeder léger, d'utilisation de feeders lourds à longue distance ou même de pêche au posé pour l'anguille, cette gamme offre le modèle adapté à chaque défi. Malgré leur conception télescopique compacte, les blanks présentent une action bien équilibrée et une courbure régulière pour garantir un contrôle optimal tant lors du lancer que lors du combat avec un poisson. Les cannes sont livrées avec deux scions en carbone qui assurent une détection fiable des touches.

La poignée classique en liège/EVA offre une prise en main confortable et une bonne adhérence dans toutes les situations. Les anneaux double patte en oxyde de titane garantissent une grande résistance et une longue durée de vie, même en cas d'utilisation intensive.

La série Black Widow Tele Feeder allie une construction sophistiquée, une technologie fiable et une grande fonctionnalité dans un design télescopique compact, idéal pour les pêcheurs au feeder qui recherchent la flexibilité.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g	QT oz
11575-300	3.00	80	semi-parabolic	76	6+2	11	190	2/3
11575-330	3.30	100	semi-parabolic	82	6+2	11	215	2.5/3.5
11575-361	3.60	120	semi-parabolic	92	6+2	11	240	2/3
11575-391	3.90	150	semi-parabolic	93	7+2	12	305	3/4



BLACK WIDOW



BLACK WIDOW FEEDER

Black Widow Feeder – Cannes feeder modernes offrant des performances exceptionnelles à un prix imbattable

Avec la série Black Widow Feeder, DAIWA présente une large gamme de cannes feeder performantes qui se caractérisent par une fabrication qualitative, une grande technicité et un rapport qualité-prix exceptionnel.

Les poignées en liège/EVA au design élégant sont confortables à tenir, offrent une prise en main sûre lors du lancer et sont faciles à nettoyer. Équipée d'anneaux robustes en oxyde de titane et de deux scions en carbone de couleur jaune et rouge, cette série de cannes répond aux exigences de la pêche au feeder moderne. Les modèles légers avec des puissances de 60g, 80g et 100g ont été développés pour la pêche au feeder. Leur action semi-parabolique permet des lancers longs et précis et absorbe de manière fiable les rushs puissants, réduisent les casses et permettent un contrôle optimal.

Pour des cages plus lourdes et des distances plus longues, la série propose également des modèles plus puissants de puissance 120 g et 150 g. Ceux-ci sont équipés d'anneaux plus grands en pointe pour le passage des bas de lignes à gros diamètre. Leur grande rigidité garantit que même les gros poissons peuvent être contrôlés et ramenés en toute sécurité.

La série Black Widow Feeder est synonyme de design fonctionnel, de caractéristiques bien pensées et de performances fiables: le choix idéal pour tous les pêcheurs au feeder.

- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Ligaturée
- Poignée liège / EVA
- Porte-moulinet DPS
- Anneaux en oxyde de titane
- 2 scions quiver



HIGH MODULUS CARBON PLUS



BLACK WIDOW METHOD FEEDER

CANNE METHOD FEEDER | PUIS. -60G | -80G

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g	QT oz
11791-275	2.70	-80	medium fast	97	2+2	13	165	2/3
11791-305	3.00	-80	medium fast	107	3+2	14	175	2/3
11791-330	3.30	-60	medium fast	117	3+2	14	200	2/3

BLACK WIDOW FEEDER

CANNE FEEDER | PUIS. -100G | -120G | -150G

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g	QT oz
11791-335	3.30	-100	medium fast	117	3+2	14	205	1.5/2
11791-360	3.60	-120	medium fast	127	3+2	15	235	2/3
11791-365	3.60	-150	medium fast	127	3+2	15	245	3/4
11791-395	3.90	-150	medium fast	137	3+2	15	265	3/4



11791-275

11791-330

SCIONS QUIVER BLACK WIDOW FEEDER

N° d'art.	Assorti avec Canne(s) Art.-No.	Matériau	Coloris	Type	TC oz
11791-000Y	11791-330, 11791-335	fibre de carbone	yellow	LQ	1.50
11791-000R	11791-330, 11791-335	fibre de carbone	red	MQ	2.00
11791-001Y	11575-300, 11791-275, 11791-305	fibre de carbone	yellow	MQ	2.00
11791-001R	11575-300, 11791-275, 11791-305	fibre de carbone	red	HQ	3.00
11791-002Y	11791-330, 11791-335	fibre de carbone	yellow	MHQ	2.50
11791-002R	11791-330, 11791-335	fibre de carbone	red	XHQ	3.50
11791-003Y	11575-330	fibre de carbone	yellow	MHQ	2.50
11791-003R	11575-330	fibre de carbone	red	XHQ	3.50
11791-004Y	11575-361, 11791-360	fibre de carbone	yellow	MQ	2.00
11791-004R	11575-361, 11791-360	fibre de carbone	red	HQ	3.00
11791-005Y	11575-391, 11791-365, 11791-395	fibre de carbone	yellow	HQ	3.00
11791-005R	11575-391, 11791-365, 11791-395	fibre de carbone	red	XHQ	4.00



- Blank en fibre de carbone
- Poignée ergonomique
- Porte-moulinet DPS
- Anneaux en oxyde d'aluminium

TRIFORCE



TRIFORCE TARGET FEEDER

CANNE FEEDER | ML-XH

Avec la série Triforce Target Feeder, DAIWA propose une gamme de cannes feeder bien équilibrées et abordables, au design moderne et à l'excellent rapport qualité-prix.

Les blanks puissants et minces sont bien équilibrés et offrent de bonnes caractéristiques de lancer et de combat. La gamme couvre presque toutes les techniques de pêche au feeder. Les modèles Method Feeder sont conçus avec une action légèrement plus parabolique – idéale pour faire face aux départs rapides des carpes ou des grosses brèmes sur un bas de ligne court. L'action des modèles Distance a été optimisée pour une utilisation sur les grands lacs et les canaux à courant lent et permet également de lancer avec précision à distance. Les deux cannes Power Feeder équipées d'anneaux de scion surdimensionnés permettent de pêcher dans les courants forts et avec des feeders très lourds. Avec les puissants blanks de 180g des cannes Carp Feeder, un poisson de plus de 20 livres ne pose aucun problème.

Les blanks en fibre de carbone sont équipés d'anneaux en oxyde d'aluminium de haute qualité, de porte-moulinet DPS et d'une poignée en EVA facile à nettoyer.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g	QT oz
11770-300	3.00	60	progressive	107	3+2	14	190	1.5/2
11770-330	3.30	80	progressive	117	3+2	14	230	2/3
11770-360	3.60	120	medium fast	128	3+2	14	265	2/3
11770-390	3.90	120	medium fast	138	3+2	14	295	2/3
11770-365	3.60	150	medium fast	128	3+2	14	280	2.5/3.5
11770-395	3.90	150	medium fast	138	3+2	14	310	2.5/3.5
11770-366	3.60	180	medium fast	128	3+2	14	290	3.5/4
11770-396	3.90	180	medium fast	138	3+2	14	320	3.5/4



SCIONS QUIVER POUR TRIFORCE TARGET FEEDER

N° d'art.	Assorti avec Canne(s) Art.-No.	Matériau	Coloris	Type	TC oz
11770-300Y	11770-300	fibre de carbone plein	yellow	LQ	1.50
11770-300R	11770-300	fibre de carbone plein	red	MQ	2.00
11770-330Y	11770-330	fibre de carbone plein	yellow	MQ	2.00
11770-330R	11770-330	fibre de carbone plein	red	MHQ	3.00
11770-365Y	11770-365, 11770-395	fibre de carbone plein	yellow	MHQ	2.50
11770-365R	11770-365, 11770-395	fibre de carbone plein	red	HQ	3.50
11770-360Y	11770-360, 11770-390	fibre de carbone plein	yellow	MQ	2.00
11770-360R	11770-360, 11770-390	fibre de carbone plein	red	MHQ	3.00
11770-366Y	11770-366, 11770-396	fibre de carbone plein	yellow	HQ	3.50
11770-366R	11770-366, 11770-396	fibre de carbone plein	red	XHQ	4.00



AQUALITE FLOAT & MATCH NEW

- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Poignée en liège haut de gamme
- Anneaux Seaguide® Zirconia



AQUALITE



AQUALITE MATCH NEW

CANNE MATCH | PUIS. -30G

Les cannes Aqualite Power Match allient les caractéristiques des cannes compétition classiques à des performances modernes et une qualité de fabrication haut de gamme. La disposition rapprochée des anneaux et le blank en carbone puissant offrent une précision de lancer exceptionnelle, même avec des waggler lourds à longue distance. Lors du combat, la grosse réserve de puissance assure un contrôle optimal, permettant de maîtriser en toute confiance les grosses brèmes et les carpes de taille moyenne. Une action parfaitement équilibrée garantit une prise en main confortable, faisant des Aqualite Power Match le choix idéal pour les pêcheurs au flotteur exigeants, en quête de précision, de puissance et de qualité.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11404-390	3.90	7-30	semi-parabolic	135	3	13	235
11404-420	4.20	7-30	semi-parabolic	145	3	14	255

AQUALITE SENSOR FLOAT NEW

CANNE FLOTTEUR | PUIS. -35G

Conçue pour les pêches légères et diverses au flotteur, l'Aqualite Sensor Float est dotée d'un blank semi-parabolique léger qui se charge progressivement, permettant des lancers impressionnants même avec des montages légers. Les rushs puissants et les coups de tête sont efficacement amortis, préservant ainsi les montages légers tout au long du combat. Le scion en carbone plein ultra sensible offre d'excellentes performances de lancer et une gestion du combat remarquable. La grande réserve de puissance permet de maîtriser en toute sécurité les poissons les plus combattifs. Que vous cibliez la tanche, la brème, la truite, la carpe de petite taille ou les poissons blancs, la canne Aqualite Sensor Float impressionne par sa polyvalence exceptionnelle, sa facilité de lancer et une action en combat incroyablement agréable.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11405-270	2.70	10-35	semi-parabolic	139	2	9	155
11405-300	3.00	10-35	semi-parabolic	155	2	9	160
11405-360	3.60	10-35	semi-parabolic	125	3	9	190
11405-390	3.90	10-35	semi-parabolic	135	3	9	200
11405-420	4.20	10-35	semi-parabolic	145	3	9	230



AQUALITE POWER FLOAT

NEW

CANNE FLOTTEUR | PUIS. -50G

Les cannes Aqualite Power Float possèdent des blanks fins et légers à action rapide qui offrent d'excellentes performances de lancer ainsi qu'un contrôle optimal. Leur grosse réserve de puissance permet aussi bien des lancers longue distance sans effort qu'une maîtrise totale. La disposition soignée des anneaux facilite le passage fluide des stop floats garantissant ainsi la qualité des lancers. Parfaitement équilibré, le blank se charge progressivement lors du lancer tout en conservant suffisamment de puissance pour maîtriser les combats les plus exigeants. Que ce soit pour la pêche au coup ou pour présenter des poissons morts à la recherche des sandres, l'Aqualite Power Float transforme chaque combat en un véritable plaisir.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11406-360	3.60	15-50	semi-parabolic	126	3	9	195
11406-390	3.90	15-50	semi-parabolic	136	3	9	240
11406-420	4.20	15-50	semi-parabolic	146	3	9	265

AQUALITE TELE FLOAT MATCH

NEW

CANNE FLOTTEUR TÉLESCOPIQUE | PUIS. -35G

Les cannes Aqualite Tele Sensor Float allient une action de pointe parabolique à une grande facilité de transport, ce qui en fait le choix idéal pour la pêche légère au flotteur ciblant la tanche, la brème et de nombreuses autres espèces de poissons blancs. Leur faible encombrement les rend faciles à transporter et pratiques à ranger. Le blank léger à action semi-parabolique offre une courbe progressive et fluide, garantissant un excellent contrôle lors du combat. La pointe souple absorbe efficacement les rushs puissants et les coups de tête brusques, préservant ainsi les bas de ligne fins et facilitant la mise à l'épuisette. Alliant praticité et performances de pêche remarquables, ces cannes sont parfaites pour les pêcheurs privilégiant la mobilité sans pour autant sacrifier l'efficacité.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11407-390	3.90	10-35	semi-parabolic	116	4	8	225
11407-450	4.50	10-35	semi-parabolic	131	4	8	245




BLACK WIDOW

- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Ligaturée
- Poignée liège / EVA
- Porte-moulinet DPS
- Anneaux en oxyde d'aluminium



HIGH MODULUS CARBON PLUS



11678-330



11678-390

BLACK WIDOW FLOAT

CANNE FLOTTEUR | PUIS. -45G

Black Widow Float – Canne flotteur polyvalente et précise pour la pêche des poissons blancs et la truite.

Les cannes Black Widow Float de DAIWA impressionnent par leur blank fin et parfaitement équilibré et leur action bien conçue, efficace aussi bien pour la pêche au flotteur que pour la pêche au posé. Ces blanks légers offrent une action semi-parabolique souple, absorbant de manière fiable les rushs puissants et les coups de tête.

Le scion sensible se charge et lance facilement des poids à partir de 10g, offrant des lancers précis à grande distance avec des montages flotteur ou des plombées légères.

Grâce à leur puissance et à leur pointe sensible, les modèles Black Widow Float conviennent également à la pêche au sbrolino dans les étangs à truites et les réservoirs. Sur le terrain, la canne démontre pleinement sa polyvalence et sa réserve de puissance, permettant une présentation efficace des appâts.

La série Black Widow Float offre une combinaison très équilibrée de sensibilité, de puissance et d'actions "tolérantes", parfaite pour la pêche moderne polyvalente.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11678-300	3.00	10-45	medium fast	157	2	9	165
11678-330	3.30	10-45	medium fast	172	2	9	185
11678-360	3.60	10-45	medium fast	127	3	9	215
11678-390	3.90	10-45	medium fast	137	3	10	235
11678-420	4.20	10-45	medium fast	147	3	11	250



BALLISTIC X

HVF

X45

AIRSENSOR

- Blank en fibre de carbone HVF®
- Construction en fibre de carbone X45®
- Poignée liège / EVA
- Porte-moulinet DAIWA® Air Sensor
- Scion plein en carbone
- Anneaux Seaguide® Zirconia
- Pommeau à visser



11411-245



11411-270



11411-306



11411-201

BALLISTIC X TELE SPIN

CANNE LEURRES TÉLESCOPIQUE | L-XH

La fibre de carbone HVF, la technologie X45 du blank, les anneaux Seaguide légers avec des inserts en céramique Zirconia super-minces et le porte-moulinet exclusif DAIWA Air Sensor font des cannes Ballistic X Tele une référence exceptionnelle dans cette catégorie de cannes! Grâce au carbone X45, les brins en HVF sont extrêmement légers, très résistants à la torsion et rapides – les ingrédients pour des cannes parfaitement équilibrées. La sensation avec ces cannes est difficile à distinguer de celle des cannes à emmanchement haut de gamme. Les cannes Ballistic X Tele permettent des lancers extraordinairement précis et transmettent instantanément les informations, le fond, l'action du leurre et les touches les plus discrètes, au pêcheur. Le porte-moulinet exclusif DAIWA Air Sensor est agréable à manipuler, très résistant à la déformation et favorise la transmission des informations. La poignée en liège de qualité supérieure confère à ces cannes au design classique un look ravageur.

La gamme complète de la série Ballistic X Tele couvre presque toutes les pêches des carnassiers de nos eaux et permet l'utilisation de la plupart des types de leurres.

Les cannes de 3.00m, 3.30m et 3.60m sont également parfaites pour la pêche aux appâts naturels et la pêche à très grande distance!

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11411-190	1.90	4-15	fast	57	6	5	100
11411-201	2.10	7-21	fast	59	6	5	110
11411-210	2.10	8-35	fast	59	6	5	115
11411-240	2.40	8-35	fast	66	7	6	145
11411-270	2.70	8-35	fast	68	7	6	155
11411-300	3.00	10-40	medium fast	72	8	7	165
11411-245	2.40	15-50	fast	66	7	6	150
11411-275	2.70	15-50	fast	69	7	6	160
11411-276	2.70	30-70	fast	71	7	6	165
11411-305	3.30	30-70	medium fast	82	8	7	190
11411-306	3.60	40-110	medium fast	87	8	7	200



LEGALIS

- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Ligaturée
- Poignée en liège en deux parties
- Porte-moulinet DPS
- Anneaux en oxyde de titane



11860-301



11860-240



11860-362

LEGALIS TELE SPIN

CANNE LEURRES TÉLESCOPIQUE

Legalis Tele – Cannes polyvalentes à encombrement réduit et aux performances impressionnantes

La série Legalis Tele de DAIWA propose un large choix de cannes télescopiques à faible encombrement qui séduisent par leur polyvalence, leurs dimensions compactes et leur excellent rapport qualité-prix. Avec une longueur de transport de seulement 75 à 87cm, ces cannes peuvent être facilement transportées en voiture, à vélo, dans un sac à dos ou même une valise, ce qui en fait le choix idéal pour les pêcheurs mobiles et les sessions de pêche improvisées.

Les cannes Legalis Tele sont des cannes véritablement polyvalentes. Elles conviennent aussi bien à la pêche aux leurres de la truite, la perche et le brochet qu'à la pêche classique au posé ou au flotteur pour pratiquement toutes les espèces de poissons. Cette série couvre ainsi un large éventail de techniques de pêche et d'espèces.

Les blanks semi-paraboliques en carbone HMC+ de haute qualité se chargent efficacement lors du lancer, permettant des lancers longs et précis avec des appâts ou des leurres. La courbure régulière assure de très bonnes distances de lancer sans risquer d'abîmer les appâts naturels et des combats maîtrisés.

Équipée d'anneaux robustes en oxyde de titane, d'un porte-moulinet DPS fiable et d'une poignée ergonomique en liège qui tient confortablement dans la main et assure un bon confort pendant les longues sessions de pêche.

La série Legalis Tele allie mobilité, polyvalence et technologie moderne de fabrication à un excellent rapport qualité-prix.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11860-240	2.40	10-50	medium fast	75	6	5	165
11860-270	2.70	10-50	medium fast	79	6	5	190
11860-300	3.00	10-50	medium fast	82	6	5	210
11860-330	3.30	10-50	medium fast	83	6	5	240
11860-360	3.60	10-50	medium fast	87	6	5	280
11860-271	2.70	30-90	medium fast	79	6	5	215
11860-301	3.00	30-90	medium fast	82	6	5	230
11860-331	3.30	30-90	medium fast	83	6	5	255
11860-361	3.60	30-90	medium fast	87	6	5	290
11860-302	3.00	40-120	medium fast	82	6	5	240
11860-362	3.60	40-120	medium fast	87	6	5	305



忍 NINJA 者 X TELE SPIN

- Blank en fibre de carbone
- Poignée en liège haut de gamme
- Porte-moulinet DPS
- Scion plein en fibre de carbone
- Anneaux Seaguide® en oxyde de titane
- Pommeau à visser



11638-242



11638-270



11638-330



11638-210

NINJA X TELE SPIN

CANNE LEURRES TÉLESCOPIQUE | L-H

Avec les cannes Ninja X Tele, DAIWA propose une large gamme de cannes télescopiques polyvalentes à faible encombrement. Avec leurs blanks en fibre de carbone haut de gamme et leurs anneaux ligaturés, les cannes de la série Ninja X Tele présentent une action proche de celles en deux brins – des actions rapides permettent des lancers précis et un bon contrôle du leurre. Les scions en fibre de carbone sont extrêmement résistants et assurent une courbure harmonieuse des blanks.

Avec ces cannes télescopiques, vous aurez du mal à faire la différence avec une canne classique tant le contrôle du leurre est semblable.

La réserve de puissance conséquente et l'action de pointe absorbent de manière fiable les coups de tête des plus gros spécimens et assurent un combat maîtrisé. Bien entendu, les Ninja X Tele sont également très bien adaptées à la pêche au posé à l'aide d'un flotteur ou d'une simple plombée à la recherche des différents carnassiers de nos eaux.

Avec les cannes Ninja X Tele, nous vous proposons des cannes télescopiques haut de gamme, légères et bien équilibrées à un prix sensationnel.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11638-210	2.10	5-20	fast	63	6	5	130
11638-240	2.40	10-30	fast	68	7	6	155
11638-241	2.40	15-45	fast	68	7	6	160
11638-242	2.40	20-60	fast	71	7	6	165
11638-270	2.70	10-30	fast	71	7	6	170
11638-271	2.70	15-45	fast	71	7	6	175
11638-272	2.70	20-60	fast	73	7	6	180
11638-273	2.70	50-100	fast	74	7	6	195
11638-300	3.00	15-45	fast	73	7	6	200
11638-301	3.00	20-60	fast	76	7	6	210
11638-302	3.00	50-100	fast	76	7	6	215
11638-330	3.30	50-100	fast	81	8	7	265
11638-360	3.60	20-60	fast	85	8	7	270
11638-361	3.60	50-100	fast	85	8	7	275



- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Poignée Brading-X
- Poignée en liège avec finition EVA
- Porte-moulinet DPS
- Anneaux en oxyde de titane
- Pommeau à visser

MEGAFORCE

MEGAFORCE TELE

CANNE TÉLESCOPIQUE POLYVALENTE | L-XXXH

Les cannes Megaforce Tele sont la référence des cannes longues à encombrement réduit.


Les cannes télé Megaforce, longueur maximale de 3.00m, ont un encombrement de seulement 58 à 69cm et peuvent être transportées et stockées avec aise. En pêche, ces cannes sont prêtes en un clin d'œil.

Les modèles de 3.30m à 4.20m ont été conçus avec des éléments plus longs pour conserver une belle courbure et de bonnes performances de lancer.

Le blank en carbone HMC+ de qualité supérieure de la Megaforce Tele est doté d'anneaux légers en céramique et oxyde de titane, parfaits pour la tresse et le monofilament. Le porte-moulinet DPS, qui a fait ses preuves, s'adapte à de nombreux moulinets de toutes tailles et, avec la poignée en liège, donne à ces cannes un look classique et rassurant.

Cette série de cannes couvre la quasi totalité des techniques de pêche – et en plus avec un excellent rapport qualité-prix.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11254-240	2.40	7-25	medium fast	63	6	5	150
11254-210	2.10	10-40	medium fast	58	5	4	135
11254-241	2.40	10-40	medium fast	63	6	5	160
11254-270	2.70	10-40	medium fast	67	6	5	195
11254-300	3.00	10-40	medium fast	68	7	6	210
11254-330	3.30	10-40	medium fast	103	6	6	255
11254-360	3.60	10-40	medium fast	103	6	6	265
11254-390	3.90	10-40	medium fast	105	7	7	350
11254-420	4.20	10-40	medium fast	105	7	7	360
11254-242	2.40	20-60	medium fast	65	6	5	195
11254-271	2.70	20-60	medium fast	67	6	5	205
11254-301	3.00	20-60	medium fast	68	7	6	260
11254-331	3.30	20-60	medium fast	104	6	6	270
11254-361	3.60	20-60	medium fast	114	6	6	280
11254-243	2.40	40-90	medium fast	65	6	5	200
11254-272	2.70	40-90	medium fast	67	6	5	225
11254-302	3.00	40-90	medium fast	69	7	6	260
11254-332	3.30	40-90	medium fast	104	6	6	275
11254-362	3.60	40-90	medium fast	114	6	6	285
11254-391	3.90	40-90	medium fast	115	7	7	355
11254-303	3.00	70-150	medium fast	69	7	6	290
11254-363	3.60	70-150	medium fast	106	6	6	340
11254-392	3.90	70-150	medium fast	107	7	7	405
11254-364	3.60	100-300	medium fast	106	6	6	360



MEGAFORCE

T E L E



11254-241



11254-302



11254-361



11254-392



SWEEPFIRE TELE

La gamme de cannes télescopiques Sweepfire couvre presque tous les types de pêche des carnassiers et autres espèces.

- Blank composite
- Poignée en liège
- Porte-moulinet DPS
- Anneaux en oxyde de titane



SWEEPFIRE TELE SPIN

CANNE LEURRES TÉLESCOPIQUE | UL-H

Les cannes Sweepfire Tele Spin sont adaptées à la pêche en ruisseau, rivière, étang et lac. De 1.90m à 3.00m, ce sont les cannes parfaites pour cibler avec succès la truite, la perche, le brochet et le sandre ainsi que la brème, la carpe et l'anguille. Idéale pour les débutants comme les pêcheurs expérimentés, qui apprécient les tailles compactes.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11421-190	1.90	3-15	medium fast	50	5	4	110
11421-210	2.10	5-20	medium fast	54	6	5	130
11421-240	2.40	5-20	medium fast	60	6	5	140
11421-211	2.10	10-30	medium fast	54	6	5	135
11421-241	2.40	10-30	medium fast	60	6	5	150
11421-270	2.70	10-30	medium fast	63	7	6	175
11421-300	3.00	10-30	medium fast	65	7	6	190
11421-242	2.40	15-50	medium fast	60	6	5	160
11421-271	2.70	20-60	medium fast	63	7	6	180
11421-301	3.00	30-60	medium fast	65	7	6	205
11421-243	2.40	30-70	medium fast	60	6	5	180
11421-244	2.40	40-90	medium fast	60	6	5	190
11421-272	2.70	40-90	medium fast	63	7	6	210
11421-302	3.00	40-90	medium fast	65	7	6	225



SWEEPFIRE



11421-211



11421-390



11421-211



11421-241



11421-302

SWEEPFIRE TELE FLOAT

CANNE FLOTTEUR TÉLESCOPIQUE | ML

Les deux modèles Sweepfire Tele Float sont caractérisés par une action de pointe et permettent de lancer à grande distance.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11421-360	3.60	10-45	progressive	74	8	7	250
11421-390	3.90	10-45	progressive	74	8	7	265

SALTIGA

BREAK YOUR RECORD





- Blank en fibre de carbone HVF® Nanoplus
- Construction en fibre de carbone X45X®
- Emmanchement spigot V-Joint® Alpha
- Poignée haut de gamme en EVA durci
- Porte-moulinet Fuji® DPS à double serrage
- Anneaux Fuji® SiC K
- Anneaux avec double ligature

HVF
nanoplus

V-JOINT® α

X45X
X45 FULL SHIELD



11501-255

11501-245

SALTIGA AIR PORTABLE

CANNE TRAVEL MER | H | XH | XXH

Les modèles Saltiga SW Travel offrent les mêmes caractéristiques que les modèles 1+1, mais ont été conçus pour faciliter le transport et le rangement dans votre sac de voyage et ne nécessitent pas de tube de transport supplémentaire.

Les emmanchements V-Joint exclusifs des modèles Travel sont renforcés avec du carbone BIAS aux points de stress et offrent une puissance et une capacité de charge exceptionnelles. Les actions sont essentiellement identiques à celles des cannes 1 1. Le porte-moulinet Fuji original à double bague fixe de manière fiable et sécurisée les grands moulinets.

Le modèle AP Popper, d'une longueur de 2.4m, présente une action de pointe plus rigide que le modèle Stick & Pop; il permet d'animer aisément de gros poppers (jusqu'à 150g) et offre une excellente efficacité au ferrage à longue distance.

Le modèle Stick & Pop AP, d'une longueur de 2.5m, offre une action légèrement plus souple, particulièrement adaptée au lancer et à l'animation de stickbaits de 100 à 160g. Il convient également parfaitement aux poppers de 100 à 125g dotés de larges bouche concaves jusqu'à 45mm.

Le nouveau talon Saltiga innovant assure un confort de maniement optimal lors des combats longs et éprouvants. Les modèles Light Game sont dotés du porte-moulinet Zero Seat exclusif, une référence en matière d'ergonomie et de confort.

N° d'art.	Longueur m	Longueur ft	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g	Line Rating PE
11501-245	2.40	8.0	40-110	extra fast / fast	71	4	7	375	PE4-5
11501-255	2.50	8.3	120-160	extra fast / fast	72	4	7	430	PE6-8
11501-246	2.40	8.0	120-160	extra fast / fast	72	4	7	420	PE8
11501-175	1.75	5.8	150-300	extra fast / fast	72	3	6	360	PE6



SALTIGA

BREAK YOUR RECORD



SALTIGA SPIN

Saltiga SW – pour des performances sans compromis face aux GT, thons et autres super prédateurs marins.


La série Saltiga SW a été développée en collaboration avec nos spécialistes expérimentés des pêches exotiques, Robert Balkow et Heiko Regner, et a été spécialement conçue pour une utilisation intensive des poppers et des stickbaits à la recherche des combattants suprêmes.

L'utilisation de matériaux et de composants de la plus haute qualité garantit une fiabilité absolue: les blanks en fibre de carbone HVF extrêmement résistants, dotés de la technologie X45X, se caractérisent par une rigidité maximale et permettent des lancers précis et une animation contrôlée des leurres, avec des poppers, des jigs et des stickbaits lourds.

La réserve de puissance des cannes Saltiga SW est hallucinante, exactement ce qu'il faut pour tenter de maîtriser les plus gros poissons et les éloigner des récifs et des obstacles avec un frein serré au max. L'action rapide du blank garantit des distances de lancer impressionnantes. Les anneaux Fuji SiC K Original de haute qualité sont montés en double ligature pour protéger le blank et supporter les contraintes les plus extrêmes.

Le talon exclusif Saltiga garantit un confort maximal pendant les longs combats. Les modèles Light Game sont également équipés du porte-moulinet exclusif Zero Seat, une référence en matière d'ergonomie et de confort.

Saltiga – pour les pêcheurs qui recherchent le meilleur de la qualité et de la fiabilité.



SALTIGA JIGGING

CANNE MER LEURRES | XXH

Une canne speed jigging classique, permettant d'utiliser une large gamme de poids de leurres. Son blank monobrin est extrêmement résistant et offre une énorme réserve de puissance. Son scion souple permet un contrôle aisé du jig à toutes les profondeurs. Idéale pour la pêche de la sériole, thon jaune, GT et autres prédateurs marins.


N° d'art.	Longueur m	Longueur ft	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g	Line Rating PE
11501-170	1.70	5.8	150-300	extra fast / fast	112	1+1	6	365	PE6

SALTIGA LIGHT GAME

CANNE MER LEURRES | H

Nos testeurs ont vraiment hésité à rendre ces cannes! Ils ont immédiatement été séduits par leurs caractéristiques et sont facilement venus à bout de thons de 35kg. Cette canne, avec son scion légèrement plus souple, se charge très bien même avec des leurres de 50g à 100g et permet de les expédier à grande distance. Extrêmement légère et bien équilibrée en main, elle permet de pêcher toute la journée sans fatigue. Une canne vraiment haut de gamme, avec une grosse réserve de puissance, pour les pêches légères avec des stickbaits et des poppers au Panama pour le poisson coq, ainsi que pour presque toutes les techniques avec des leurres de taille moyenne pour le thon, le mahi-mahi, etc.

N° d'art.	Longueur m	Longueur ft	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g	Line Rating PE
11501-240	2.40	8.0	40-110	extra fast / fast	189	1+1	7	310	PE4-5



- Blank en fibre de carbone HVF® Nanoplus
- Construction en fibre de carbone X45X®
- Emmanchement spigot V-Joint® Alpha
- Poignée haut de gamme en EVA durci
- Anneaux Fuji® SIC K

HVF
nanoplus

X45X
X45 FULL SHIELD

V-JOINT α



SALTIGA
MADE IN FIELD



11501-170



11501-250



11501-240

SALTIGA POPPER

CANNE MER LEURRES | XH

Une canne à popper classique et rigide, à la prise en main facile et confortable, dotée d'une énorme réserve de puissance, qui se charge facilement au lancer et fait popper les leurres même à grande distance. La longue poignée avant offre un levier appréciable, notamment lors des combats les plus longs. Le blank rapide et robuste facilite également les ferrages à distance. Idéale pour les poppers de 120 à 150g avec des concavités moyennes à grandes. Un choix avisé pour Madagascar, le Panama, les Seychelles et les îles Andaman.

N° d'art.	Longueur m	Longueur ft	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g	Line Rating PE
11501-241	2.40	8.0	120-165	extra fast / fast	176	1+1	7	385	PE8-10

SALTIGA STICK'N POP

CANNE MER LEURRES | H

Cette canne, légèrement plus parabolique que la Saltiga SW Popper, est particulièrement adaptée aux stickbaits de taille moyenne à grande, de 100 à 120g. Son action spéciale, légèrement plus douce, permet des lancers très longs et un contrôle aisé des stickbaits flottants et coulants. La longue poignée avant offre un effet de levier confortable, même lors des combats les plus longs. Ce modèle hybride convient également à l'utilisation de poppers de 100 à 120g, avec une face concave jusqu'à 45mm. Idéale pour les thons de 20 à 45kg.

N° d'art.	Longueur m	Longueur ft	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g	Line Rating PE
11501-250	2.50	8.3	80-125	extra fast / fast	184	1+1	7	375	PE6-8



OUTRAGE NEW

Outrage



- Blank en fibre de carbone HVF® Nanoplus
- Construction en fibre de carbone X45®
- Poignée haut de gamme en EVA durci
- Anneaux Fuji® SiC K

HVF
nanoplus

X45



La gamme de cannes mer DAIWA Outrage a été conçue pour offrir des performances sans compromis, même dans les conditions les plus exigeantes. Elle comprend des modèles dédiés à la pêche du bord, dotés de poignées EVA allongées pour cibler thons, sérioles et thazards aux stickbaits et petits poppers, ainsi que des modèles Cold Water Special plus courts, spécifiquement adaptés aux exigences des eaux norvégiennes. Ces derniers se distinguent par une poignée arrière en EVA plus courte pour une meilleure maniabilité à bord. Le modèle d'une puissance de 150g est principalement destiné aux gros leurres souples pour le flétan et la morue, tandis que le modèle CWS plus léger (120g) présente une action progressive intégrale, idéale pour cibler le lieu noir et le lieu jaune. La gamme est complétée par une puissante canne monobrin (PE4) Slow Jigging, développée à l'origine pour la traque de la sériole, mais tout aussi efficace pour le lieu noir, la morue et le flétan avec des leurres allant jusqu'à 220g.

Chaque canne Outrage est fabriquée à partir de composants haut de gamme et intègre les dernières technologies DAIWA. Les blanks en carbone HVF Nanoplus offrent une résistance exceptionnelle tout en restant légers, répondant ainsi aisément aux contraintes extrêmes de la pêche en mer. Leur action de pointe, à la fois rapide et souple, permet des lancers longs et précis, même avec des leurres légers, tout en assurant un contrôle optimal du leurre. La technologie X45 améliore considérablement la précision et la rigidité, garantissant un contrôle maximal lors du combat avec de puissants prédateurs marins.

La conception innovante du blank en deux brins (talon + scion) assure une courbure parfaitement harmonieuse et une robustesse exceptionnelle. Les anneaux Fuji SiC K-Guides haut de gamme garantissent une durabilité remarquable; les modèles Cold Water Special sont équipés d'anneaux plus petits que ceux des cannes bord plus longues. Un porte-moulinet Fuji DPS, doté d'une double bague de serrage, maintient fermement les grands moulinets spinning.

Une poignée robuste en EVA haute densité complète l'ensemble, offrant une excellente résistance à l'eau salée et un entretien facile. La série Outrage constitue le choix idéal pour les pêcheurs en quête d'une qualité sans compromis, d'une fiabilité maximale et d'une durabilité exceptionnelle à long terme.

OUTRAGE C.W. SPECIAL

NEW

CANNE MER LEURRES | H | XH

N° d'art.	Longueur m	CW g	LC lb	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11655-225	2.25	120	PE2-4	extra fast / fast	176	1+1	8	235
11655-226	2.25	150	PE4-5	extra fast / fast	177	1+1	8	290



11655-225



11655-250



11655-180



OUTRAGE SW JIGGING

NEW

CANNE MER LEURRES | XXH


N° d'art.	Longueur m	CW g	LC lb	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11655-180	1.83	210	PE4	medium fast	183	1	8	200

OUTRAGE SW

NEW

CANNE MER LEURRES | H | XH

N° d'art.	Longueur m	CW g	LC lb	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11655-251	2.50	120	PE2-4	extra fast / fast	189	1+1	8	260
11655-250	2.50	150	PE4-5	extra fast / fast	188	1+1	8	355



GRANDWAVE SEA

- Blank en fibre de carbone HVF®
- Poignée haut de gamme EVA
- Porte-moulinet Fuji®
- Anneaux Fuji® Alconite K

Avec les cannes de la série Grandwave, DAIWA propose aux pêcheurs en mer expérimentés des cannes spéciales, parfaitement adaptées pour cibler les poissons les plus populaires de la mer Baltique, de la mer du Nord et de la Norvège. En collaboration avec notre pêcheur et caméraman Arne Seiberlich, nous avons créé et intensément testé une série extraordinaire de cannes spéciales haut de gamme. La technologie exclusive de DAIWA des blanks, les composants haut de gamme et la qualité du traitement garantissent une fiabilité et des performances optimales.

HVF



11882-247

GRANDWAVE POLLOCK

CANNE À JIGGER | M

La Grandwave Pollock, d'une puissance de 40-100g, offre un plaisir de combat ultime avec le lieu noir et lieu jaune aux jigs et leurres souples. Le blank absorbe parfaitement les ruchs et réduit les décrochés durant le combat.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11882-245	2.40	40-100	extra fast / fast	126	2	8	230

GRANDWAVE COD

CANNE À JIGGER | H

La Grandwave Cod permet d'utiliser de gros shads, des jigs lourds et des montages à appâts naturels. Cette canne est largement capable de se mesurer à des cabillauds de plus de 20kg et de dompter des flétans au D-Wolf. Avec une longueur de 2.40m, pêcher à distance n'est pas un problème et la manipulation à bord du bateau est également facilitée.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11882-246	2.40	150-300	extra fast / fast	126	2	8	245



GRANDWAVE



GRANDWAVE HALIBUT

CANNE BATEAU | H

Les cannes Halibut et Power Halibut ont été développées pour la pêche reine en mer de Norvège. Le flétan fait sans aucun doute partie des adversaires les plus puissants, exigeant tout du pêcheur et de son matériel durant le combat. Il est indispensable d'avoir un matériel fiable et résistant entre les mains pour vaincre ces monstres.

Les deux cannes Grandwave Halibut ont été précisément conçues pour cette pêche sans compromis et présentent des caractéristiques optimales de présentation du leurre et de robustesse. Le modèle 25lb est également un choix parfait pour cibler les gros cabillauds avec un moulinet à tambour tournant. L'action légèrement parabolique absorbe parfaitement les rushs et réduit les risques de décrochés. La grosse réserve de puissance des deux modèles est suffisante pour remonter avec autorité les plus gros spécimens.

N° d'art.	Longueur m	TC lb	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11882-221	2.25	15-25	fast	119	2	8	275

GRANDWAVE POWER HALIBUT

CANNE BATEAU | XH

N° d'art.	Longueur m	TC lb	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11882-222	2.25	30-40	fast	119	2	8	290

GRANDWAVE TRAVEL

CANNE TRAVEL JIGGING | M | H | XH

Avec les modèles Travel, nous proposons des cannes de voyage à sections courtes qui peuvent facilement être transportées dans vos bagages. Le modèle de 2.25m est parfaitement adapté aux gros leurres souples destinés pour le cabillaud et le flétan, ainsi qu'au jigging classique. La version de 2.40m peut être utilisée aussi bien en bateau que depuis le rivage et offre un réel plaisir de combat avec les cabillauds, lieus noirs et jaunes. La canne de 2.10m, avec une puissance jusqu'à 400g, est le meilleur choix lorsque des leurres lourds doivent être utilisés dans des courants forts ou à de grandes profondeurs et que de très gros spécimens ou des flétans sont visés.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11882-215	2.10	150-400	fast	58	4	8	225
11882-220	2.25	150-300	fast	63	4	8	230
11882-247	2.40	50-125	fast	66	4	8	215



DEEPDROP

LEOBRITZ

- Glatech® Construction Blank
- Construction en fibre de carbone X45X®
- Emmanchement mâle V-Joint®
- Poignée robuste en EVA
- Porte-moulinet aluminium ALPS® à double serrage
- Anneaux Fuji® Alconite K
- Anneaux ligaturés
- Cardan Fuji®

GLATECH
Construction

ALPS™



X45X
X45 FULL SHIELD



11807-215

LEOBRITZ DEEPDROP

CANNE BATEAU | PUIS. 200-600G

La canne Leobritz Deepdrop fabriquée par DAIWA s'associe à la perfection avec le petit et puissant moulinet électrique Leobritz 300. La canne Deepdrop est spécialement conçue pour la pêche moyenne-lourde en haute mer avec des poids jusqu'à 600g pour le sébaste, le lompe et la lingue – mais elle est aussi parfaitement adaptée au jigging en pélagique pour les gros lieus noirs et les cabillauds.

Le blank fin, très léger, mais puissant en carbone HVF dans la partie poignée, combiné à la technologie exclusive DAIWA Glatech dans la partie scion, offre une alliance parfaite de puissance et de sensibilité. Le blank est pratiquement incassable, même dans des conditions de pêche extrêmes et sous de lourdes contraintes.

Le scion sensible indique les touches les plus délicates à grande profondeur et, grâce à l'action progressive, semi-parabolique, évite de perdre le poisson lors de la remontée.

Grâce à la technologie X45X, une couche de fibre de carbone spéciale a été appliquée sur la surface du blank à un angle de 45 degrés, ce qui améliore considérablement la résistance à la compression et à la torsion en cas de fortes charges.

L'emmanchement V-Joint permet la construction de scions extrêmement fins et légers qui améliorent l'équilibre et garantissent une courbure parfaite. L'utilisation du Glatech dans la section de pointe garantit une grande élasticité et une résistance maximale.

Les anneaux Fuji Alconite K réduisent le risque d'emmêlement et sont un autre atout qualité de cette canne Deepdrop. Équipée d'un porte-moulinet ALPS en aluminium avec double écrou à vis qui maintient fermement le moulinet.

La Leobritz Deepdrop est notre recommandation pour la pêche du sébaste à des profondeurs d'environ 180m.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11807-215	2.15	200-600	medium fast	111	2	9	355



- Blank en fibre de carbone HVF®
- Emmanchement mâle V-Joint®
- Poignée robuste en EVA
- Porte-moulinet aluminium ALPS® à double serrage
- Anneaux ALPS®
- Anneaux ligaturés
- Cardan Fuji®



11806-216



TANACOM ULTRA DEEP

CANNE BATEAU HAUTE MER | PUIS. -1000G

La canne spéciale pour les moulinets électriques – le nom dit tout!

Le Tanacom Ultra Deep est l'outil idéal pour pêcher à des profondeurs allant de 150 à plus de 250m. Le puissant blank en fibre de carbone HVF est adapté à des poids allant jusqu'à 1000g. La pointe sensible et colorée indique les touches subtiles et réduit le risque de décrocher le poisson lors de la remontée. Les anneaux ALPS, spécialement conçus pour une utilisation intensive en bateau, sont dépourvus d'inserts et sont donc particulièrement adaptés à cette pêche exigeante et sans compromis. Le porte-moulinet en aluminium usiné de haute qualité, fabriqué par ALPS, maintient fermement votre moulinet électrique en place grâce à l'écrou double vis.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11806-216	2.10	400-1000	medium fast	110	2	9	470



SEALINE



- Blank en fibre de carbone HVF®
- Construction en fibre de carbone X45®
- Emmanchement mâle V-Joint®
- Poignée en gaine thermo rétractable
- Anneau de tête à visser
- Cardan

HVF



X45



SEALINE

INTERLINE

X'TREME | TRAVEL



11846-215



11846-235

SEALINE X'TREME INTERLINE

CANNE BATEAU À FIL INTÉRIEUR | 15-30LB | 30-50LB

La canne Sealine Interline 15-30lb est le choix idéal pour la pêche du lieu noir, du cabillaud et du flétan avec un matériel plus léger. Les rushes sont absorbés en douceur et les décrochages sont efficacement évités.

Le modèle 30-50lb couvre toute la plage de la pêche en haute mer avec des leurres et des appâts naturels pour le flétan, le cabillaud, la lingue et le poisson-loup. La pointe sensible indique de manière fiable les touches les plus discrètes et le blank puissant permet de garder la maîtrise lors des combats avec des géants de 100kg!

En cas de dommage, la tulipe du scion peut être remplacée en quelques secondes grâce au système spécial à visser.

N° d'art.	Longueur m	LC lb	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11845-235	2.35	15-30	medium fast	158	2	2	480
11845-236	2.35	30-50	medium fast	162	2	2	505



X'TREME



11845-236



11846-236



SEALINE X'TREME TRAVEL INTERLINE

CANNE TRAVEL BATEAU À FIL INTÉRIEUR | 15-30LB | 30-40LB

Les cannes Sealine X'treme Interline Travel de DAIWA sont particulièrement appréciées des pêcheurs qui recherchent l'aventure dans le nord de la Norvège. En raison de l'action extraordinaire, difficile à distinguer de celle des modèles en deux brins, ces cannes ont également un grand nombre de fans parmi les pêcheurs qui voyagent en voiture ou en avion vers des destinations de pêche plus proches.

La gamme de ces cannes de voyage à l'équipement exclusif comprend des modèles adaptés aux techniques de pêche les plus courantes pour le cabillaud, le lieu noir et le flétan, ainsi que pour la pêche en haute mer du sébaste et de la lingue.

Le modèle en trois brins de puissance 30-40lb est conçu pour l'utilisation de jigs de 100g à 300g ainsi que pour les shads XL jusqu'à 30cm et les têtes plombées lourdes. La pointe souple amortit parfaitement les ruschs tandis que le blank robuste offre une énorme réserve de puissance – les gros flétans et les morues peuvent être domptés sans compromis!

Les modèles quatre brins se glissent dans presque toutes les valises et conviennent parfaitement aux voyages de pêche en avion en direction du Nord. L'action harmonieuse de la pointe indique de manière fiable les touches et empêche les décrochages durant le combat. Grâce au blank puissant, les grands prédateurs marins comme le cabillaud, le lieu noir et le flétan peuvent être maîtrisés de manière sûre et déterminée. Le plaisir de la pêche est garanti à tout moment!

Ces cannes sont disponibles soit avec un porte-moulinet à vis DAIWA, soit avec un porte-moulinet à gâchette Fuji (art.-no. 11846-236). Les manchons de scion sont vissés et peuvent être remplacés en quelques secondes en cas de dommage.

N° d'art.	Longueur m	LC lb	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11846-235	2.35	15-30	medium fast	65	4	2	355
11846-236	2.35	15-30	medium fast	65	4	2	325
11846-215	2.13	30-40	medium fast	77	3	2	410



SEALINE X'TREME INTERLINE

De nombreuses captures de grands spécimens comme des flétans de plus de 300lb et des morues de plus de 60lb sont la raison pour laquelle la série Sealine X'treme Interline est devenue une légende parmi les cannes mer.

Les normes les plus élevées en matière de fabrication et les technologies éprouvées comme la fibre de carbone HVF, la technologie X45 et les emmanchements spigot V-Joint sont les piliers de la fiabilité et de la longévité, même dans les conditions en mer les plus difficiles.

- Blank en fibre de carbone HVF®
- Construction en fibre de carbone X45®
- Emmanchement mâle V-Joint®
- Poignée en gaine thermo rétractable
- Porte-moulinet Original DAIWA®
- Anneau de tête à visser
- Cardan

HVF
V-JOINT
X45

SEALINE
INTERLINE



11845-226



11845-225



SEALINE X'TREME INTERLINE LIGHT

CANNE LEURRES INLINE | MH

Avec les modèles Light Pilk de la série Sealine X'Treme, DAIWA propose la technologie Interline éprouvée avec des blanks aux actions spécifiques, conçus pour le jigging léger et l'utilisation de leurres souples. Les modèles Light Pilk sont particulièrement adaptés à la pêche du cabillaud et du lieu noir en faible et moyenne profondeur avec des leurres jusqu'à 250g. Le modèle à brins égaux se transporte facilement et la version Travel en quatre brins avec seulement 65cm d'encombrement trouvera sa place dans toutes les valises. Tout comme les modèles plus puissants, les cannes mer Sealine Interline Light Pilk seront des compagnons infailibles!

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11845-225	2.25	100-250	medium fast	119	2	2	335
11845-226	2.25	100-250	medium fast	65	4	2	330

SEALINE



SEALINE PILK

Sealine Pilk – Canes puissantes pour la mer du Nord, la mer Baltique et la Norvège

Avec les cannes Sealine Pilk, DAIWA présente une série moderne de cannes haute performance pour la pêche en mer, spécialement conçue pour une utilisation en mer du Nord et en mer Baltique, ainsi que pour les pêches épiques en Norvège. La combinaison de blanks en fibre de carbone haut module et d'un revêtement spécial en "X" sur la poignée garantit puissance, équilibre parfait et excellente maniabilité lors des utilisations intensives.

La poignée ergonomique avant en EVA offre un contrôle maximal lors des combats avec des adversaires puissants, tandis que la gaine thermorétractable à l'arrière de la poignée, dotée d'une surface antidérapante en X, garantit une durabilité, une prise en main parfaite et un nettoyage facile. Grâce à la réactivité de la pointe, les leurres peuvent être facilement animés, l'action réduit également le risque de perdre le poisson durant le combat.

Les anneaux Seaguide anticorrosion avec inserts en zirconium supportent sans difficulté les conditions extrêmes de la pêche en mer. Ils conviennent aussi bien aux moulinets à tambour fixe qu'aux moulinets spinning et garantissent un fonctionnement fiable. Cette série est également dotée de porte-moulinets DPS solides et fiables Sealine Pilk – puissance fiable, équilibre parfait et performances sans compromis pour cibler le cabillaud, le lieu noir et le lieu jaune.

- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Blank renforcé par X-Wrapping
- Poignée ajourée en EVA
- Porte-moulinet DPS Seaguide®
- Anneaux Seaguide®
- Cardan



SEALINE PILK

CANNE À JIGGER | M|MH|H|XH|XXH

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11352-210	2.10	100-300	fast	109	2	8	275
11352-225	2.25	50-125	fast	116	2	7	260
11352-226	2.25	100-250	fast	116	2	7	270
11352-240	2.40	60-150	fast	124	2	7	280
11352-241	2.40	80-200	fast	124	2	7	290
11352-242	2.40	40-100	fast	124	2	7	245
11352-270	2.70	80-125	fast	139	2	7	280

SEALINE TRAVEL PILK

CANNE TRAVEL JIGGING | H | XXH

Les modèles en quatre brins de la série Sealine Pilk séduisent par leur encombrement réduit de seulement 65cm, ce qui leur permet de se glisser facilement dans n'importe quel sac de voyage. Les blanks fins, légers, mais puissants en fibre de carbone HMC+ n'ont rien à envier aux cannes en deux brins en termes de performances et de fiabilité.

Avec une longueur de 2.40m et des puissances allant jusqu'à 200g et 300g, ces cannes sont polyvalentes, que ce soit pour le jigging ou la pêche aux leurres souples pour cibler les fletans de petite taille.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11353-240	2.40	80-200	fast	65	4	7	265
11353-241	2.40	150-300	fast	65	4	7	285



BG OFFSHORE NEW



- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Surface en carbone inversée
- Poignée haut de gamme EVA
- Anneaux en oxyde de titane anticorrosion



HIGH MODULUS CARBON PLUS

Avec la gamme de cannes BG Offshore, DAIWA propose une série polyvalente conçue pour les pêches exigeantes en Norvège, en mer Baltique ou sous des latitudes exotiques. La gamme comprend des modèles spécifiques pour la pêche de la truite de mer, du cabillaud, du lieu noir et du flétan, ainsi que des cannes spécialisées pour traquer la carangue GT et d'autres puissants prédateurs au popper, au jig ou au stickbait. Elle inclut également des modèles voyage en plusieurs brins couvrant les techniques de pêche en mer les plus populaires en Norvège.

Les blanks en carbone HMC+, fins et robustes, offrent une réserve de puissance exceptionnelle et une fiabilité à toute épreuve, même dans les conditions les plus difficiles. Des anneaux en oxyde de titane résistants à la corrosion, des porte-moulinets DPS-H et DPS robustes dotés d'une double bague de serrage, ainsi que des poignées en EVA de haute qualité, garantissent une fiabilité maximale et un confort durable. La série BG est le choix idéal pour les pêcheurs en quête de performances sans compromis.

BG OFFSHORE LIGHT LURE SHOOTER & CLASSIC PILK NEW

CANNE À JIGGER | H | XH

La gamme BG Offshore Pilk propose des cannes polyvalentes pour la pêche aux jigs métalliques et aux leurres souples, aussi bien en bateau que du bord. Les modèles Light Lure Shooter ont été spécialement conçus pour la pêche côtière du lieu noir et du lieu jaune. Avec une plage de puissance allant jusqu'à 110g, leurs blanks souples sont parfaitement adaptés aux leurres souples de taille moyenne et aux têtes plombées jusqu'à environ 80g. Le modèle portant la référence 11935-215 est équipé d'un porte-moulinet avec gâchette et d'une rampe d'anneaux rapprochés; c'est le choix idéal pour les moulinets de type casting ou conventionnels de taille 200 à 300, parfait pour traquer les lieux noirs. Les modèles Classic Pilk, plus puissants (165g), offrent la robustesse nécessaire pour pêcher avec de gros leurres souples et des jigs métalliques le cabillaud, le flétan et le lieu noir. Grâce à leur action équilibrée, leur scion réactif, leur réserve de puissance et leurs composants fiables, ces cannes sont les alliées idéales pour les pêches en mer exigeantes.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11935-210	2.10	40-110	medium fast	110	2	7	210
11935-215	2.10	40-110	medium fast	110	2	8	195
11935-240	2.40	40-110	medium fast	124	2	7	240
11935-270	2.70	40-110	medium fast	139	2	7	275
11935-245	2.40	50-165	medium fast	126	2	7	235
11935-275	2.70	50-165	medium fast	141	2	7	260



BG OFFSHORE HEAVY BOAT SPECIALIST

NEW

CANNE BATEAU | XXH

Les cannes BG Offshore Heavy Boat Specialist constituent le choix idéal pour une pêche intensive et exigeante ciblant les gros cabillauds, lieux noirs et flétans. Conçues pour être utilisées avec de gros leurres souples, des montages avec poisson mort et des jigs lourds, ces cannes se distinguent par une réserve de puissance exceptionnelle. Elles permettent de maîtriser en toute confiance même des poissons trophées et de les mener à l'épuisette avec un contrôle total.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11936-210	2.10	150-400	medium fast	110	2	7	220
11936-240	2.40	150-400	medium fast	126	2	7	255

BG OFFSHORE DEEP SEA HUNTER

NEW

CANNE BATEAU | XH | XXH

Les modèles BG Deep Sea de DAIWA ont été spécialement conçus pour la pêche exigeante des gros cabillauds, des juliennes et des sébastes dans les zones de grande profondeur. Leur blank extrêmement puissant, associé à une configuration d'anneaux spécifique, est optimisé pour la pêche aux appâts naturels comme aux gros leurres, même à très grande profondeur. Le modèle de 1.75m, rapide et puissant, excelle dans le maniement de gros leurres souples et de jigs métalliques lourds, offrant un équilibre parfait entre contrôle et puissance de traction pour venir à bout de poissons trophées.

La poignée avant allongée assure un effet de levier optimal, tandis que le porte-moulinet robuste DPS-H, doté d'une double bague de serrage, maintient fermement les moulinets en place. Alliant une excellente détection des touches, une puissance de traction remarquable et des composants fiables, les cannes BG Deep Sea sont conçues pour offrir des performances sans compromis.

N° d'art.	Longueur m	CW g	LC lb	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11936-175	1.75	100-300	30	progressive	114	1+1	7	255
11936-220	2.20	150-400	30-40	progressive	115	2	9	330



- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Surface en carbone inversée
- Poignée haut de gamme EVA
- Anneaux en oxyde de titane anticorrosion



BG OFFSHORE JIGGING SPECIALIST

NEW

CANNE MER LEURRES | XXH

La BG Jigging Specialist a été spécialement conçue pour la pratique intensive du speed jigging avec des jigs lourds. Son blank puissant en carbone HMC (construction 1+1), associé à des anneaux robustes en oxyde de titane résistants à la corrosion, encaisse sans peine les contraintes extrêmes engendrées par les animations agressives et les récupérations rapides. Son action puissante et très réactive confère au jig une nage vive et précise, tout en offrant une excellente capacité de traction. Elle permet de maîtriser sans compromis les poissons les plus combattifs. La BG Jigging Specialist est le choix idéal pour traquer en toute sérénité les sérioles, les thons de taille modeste et autres puissants prédateurs marins.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11939-170	1.70	150-400	progressive	108	1+1	6	245

BG OFFSHORE TROPICAL STICK & POP

NEW

CANNE MER LEURRES | XH

La BG Tropical Stick & Pop a été spécifiquement conçue pour la pêche aux gros stickbaits et poppers. Cette canne hybride excelle avec ces deux types de leurres, grâce à une pointe légèrement plus souple associée à une grosse réserve de puissance. Elle est parfaitement adaptée aux gros stickbaits (jusqu'à 160g) et poppers (jusqu'à 130g) dotés de larges faces concaves. La conception avancée du blank permet des lancers longs et précis tout en garantissant un ferrage efficace, même à grande distance. Les anneaux surdimensionnés résistants à la corrosion permettent l'utilisation de gros shock leaders: la BG Tropical Stick & Pop est taillée pour les pêches tropicales exigeantes. Offrant un rapport qualité-prix exceptionnel, c'est le choix idéal pour les pêcheurs à la recherche d'une canne fiable pour des voyages de pêche tropicaux occasionnels, sans pour autant investir dans un modèle haut de gamme très onéreux.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11939-230	2.30	40-180	fast	120	2	7	330



BG OFFSHORE PORTABLE ALLROUNDER

NEW

CANNE TRAVEL JIGGING | H | XH | XXH

La gamme BG Portable Allround se compose de cannes de voyage compactes en plusieurs brins, dotées d'emmanchements inversés robustes et fiables qui assurent une courbure fluide et progressive, une solide réserve de puissance et une fiabilité exemplaire au bord de l'eau. Conçues pour les espèces et les techniques de pêche les plus prisées en Norvège ainsi qu'en mer du Nord et en mer Baltique, ces cannes offrent des performances sans compromis et un rapport qualité-prix exceptionnel dans leur catégorie. Grâce à leur faible encombrement, elles se glissent aisément dans la plupart des valises, ce qui en fait le choix idéal pour les pêcheurs souhaitant voyager sans tubes de transport encombrants, tout en conservant des performances de haut niveau.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11937-225	2.25	150-500	medium fast	62	4	7	275
11937-240	2.40	50-165	medium fast	65	4	7	245
11937-245	2.40	60-200	medium fast	65	4	7	255
11937-270	2.70	60-200	medium fast	73	4	7	275

BG OFFSHORE SEATROUT

NEW

CANNE TRUITE DE MER | M

La BG Seatrout de 3.05m, dotée d'une plage de puissance de 10 à 40g, a été spécialement conçue pour la pêche exigeante en bord de mer et les lancers à longue distance. Son blank fin, léger et à action semi-parabolique permet des lancers précis, même face à un vent soutenu et offre d'excellentes performances, aussi bien avec du nylon qu'avec de la tresse. Son action réactive assure l'élasticité idéale pour amortir les rushs et les coups de tête, réduisant ainsi considérablement le risque de perdre une truite de mer survitaminée lors du combat. La longueur accrue de la poignée garantit un excellent effet de levier et un équilibre parfait, permettant de pêcher confortablement et sans fatigue, tout en atteignant une distance de lancer maximale.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11938-305	3.05	10-40	medium fast	156	2	9	210

BG



- Blank en carbone composite
- Emmanchement mâle fiable
- Poignée robuste en EVA
- Porte-moulinet à vis robuste
- Anneaux en oxyde de titane anticorrosion
- Anneaux ligaturés
- Cardan en aluminium



11929-165



11929-166



BG BIG GAME

CANNE BATEAU | 20-30LB | 30-50LB

Les blanks en trois brins des cannes 30 et 50lb. sont le choix idéal pour les voyages aux Caraïbes et autres zones tropicales, en Méditerranée et dans l'Adriatique. Les blanks puissants et extrêmement résistants en composite ont suffisamment de puissance pour venir à bout des monstres des eaux chaudes et sont spécialement conçus pour les petits thons et carangues, les séries, les mahi mahi, etc. L'encombrement réduit de seulement 69cm permet un transport facile dans vos bagages habituels. Pas besoin d'un tube de transport coûteux!

Le modèle 30-50lb. est équipé d'un anneau de pointe à rouleaux. La canne plus souple de 20-30lb. est équipée d'un anneau en céramique. Les deux cannes sont équipées d'un porte-moulinet en aluminium de haute qualité, extrêmement durable et résistant à la torsion, ainsi qu'un talon à cardan.

Avec ces cannes BG, Big Game Rods, vous êtes prêt à combattre les prédateurs marins les plus puissants.

N° d'art.	Longueur m	TC lb	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11929-165	1.68	20-30	progressive	69	3	7	520
11929-166	1.68	30-50	progressive	68	3	7	560



- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Emmanchement mâle fiable
- Poignée en gaine thermo rétractable
- Porte-moulinet DPS
- Anneaux en oxyde de titane anticorrosion

SURF CASTING
POWER CASTING PERFORMANCE

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS



11535-390



SEAHUNTER X SURF

CANNE SURFCASTING | H

Les cannes Seahunter X Surf séduisent par leurs blanks rapides et puissants aux diamètres fins. Les blanks légers en carbone HMC+ se chargent parfaitement lors du lancer et permettent d'affronter sans problème les lourds montages de surf et d'obtenir d'excellentes distances de lancer. Une gaine shrink tube de haute qualité à l'extrémité de la poignée assure une bonne prise en main et une manipulation confortable lors des lancers. La pointe night-glow est pourvue d'une souplesse ajustée et indique parfaitement les touches discrètes, quelles que soient les conditions météorologiques et de luminosité. Anneaux oxyde de titane et porte-moulinet robuste DPS.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11535-390	3.90	100-250	progressive	136	3	7	455
11535-420	4.20	100-250	progressive	147	3	7	525
11535-450	4.50	100-250	progressive	157	3	7	610

SEAHUNTER X

Les différentes cannes de la série Seahunter X ont été optimisées pour chaque domaine d'utilisation et chaque méthode de pêche. Superbement équipées d'anneaux Seaguide résistants à l'eau de mer, de blanks en fibre de carbone HMC+, d'emmachements robustes et de poignées EVA antidérapantes, les cannes Seahunter X sont disponibles à un excellent rapport qualité-prix.

- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Emmanchement spigot femelle
- Poignée haut de gamme EVA
- Porte-moulinet DPS
- Scion plein en fibre de carbone, couleur contrastante
- Anneaux Seaguide® en oxyde de titane

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

seaguide
PRECISION ROD COMPONENTS



SEAHUNTER X PILK HERRING

CANNE À JIGGER | M

La canne Herring de la série Seahunter X se caractérise par une pointe un peu plus souple et une grosse réserve de puissance. Elle indique de façon fiable les touches et permet d'expédier les montages Herring à grande distance. Aussi à l'aise du bord qu'en bateau, elle ne laissera aucune chance aux poissons.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11533-270	2.70	30-60	extra fast / fast	142	2	8	185

SEAHUNTER X PILK MACKEREL

CANNE À JIGGER | H

Avec la canne Mackerel, les combats avec plusieurs poissons en simultané ne représentent pas un problème. Le blank possède une réserve de puissance suffisante pour dompter ces poissons à la défense puissante et pour les hisser facilement à bord.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11533-260	2.60	60-180	fast	134	2	8	235

SEAHUNTER X PILK COALFISH

CANNE À JIGGER | H

Ces deux cannes spécifiques pour le lieu noir sont idéales pour les pêches aux leurres souples et petits jigs, de plus, elles offrent un plaisir de combat énorme. L'action parabolique des cannes empêche les décrochés durant le combat et permet de bonnes distances de lancer du bord comme en bateau.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11533-245	2.40	40-120	fast	127	2	6	200
11533-275	2.70	40-120	fast	140	2	6	230



11533-270



11533-312

SEA HUNTER



11535-395

SEAHUNTER X PILK COD

CANNE À JIGGER | XH

Ces deux modèles spécifiques pour le cabillaud, dotés d'une action de pointe marquée et d'une grosse réserve de puissance, permettent d'animer agressivement les leurres souples et jigs. Mettez toutes les chances de votre côté, même face à des adversaires extra-larges! Les Seahunter X Pilk Cod sont les compagnons idéaux pour explorer les eaux des côtes allemandes et scandinaves.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11533-246	2.40	100-200	fast	124	2	6	215
11533-276	2.70	100-200	fast	140	2	6	250

SEAHUNTER X SEA TROUT

CANNE TRUITE DE MER | ML

La Seahunter X Sea Trout est la canne parfaite pour cibler les truites de mer dans les eaux baltiques et scandinaves. Le blank fin et léger se distingue par une prise en main agréable et possède une réserve de puissance suffisante pour dompter les plus gros spécimens. Grâce à l'action semi-parabolique du blank HMC+, la canne se charge complètement durant le lancer et catapulte les ondulantes et les poissons nageurs à grande distance. Les ruchs imprévus seront parfaitement contrés. Dotée d'un véritable emmanchement spigot.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11533-312	3.10	10-40	medium fast	160	2	9	185

SEAHUNTER X TELE SURF

CANNE SURFCASTING | MH

La Seahunter X Tele Surf est prête à l'emploi en quelques secondes et expédie sans problème des plombs jusqu'à 180g à grande distance. Le blank fin en fibre de carbone HMC+ se charge entièrement durant le lancer et indique des touches discrètes avec une grande précision. Équipée d'anneaux Seaguide résistants à l'eau de mer et d'une poignée X-pattern en shrinktube.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11535-395	3.90	60-180	medium fast	146	6	6	420



LINE PROGRAM 2027







TRESSSES



SALTIGA DURASENSOR 12 BRAID EX+SI3

TRESSE | MULTI-COLOR

Parfaite pour les pêches extrêmes au GT, thon et autres!

La nouvelle tresse Saltiga 12-Braid Multi-Color de DAIWA offre des améliorations notables par rapport aux modèles précédents et impressionne par son excellente résistance à l'abrasion, sa résistance à la rupture extrême et ses distances de lancer améliorées.

Le procédé de tressage innovant „Muscle PE“ permet d'obtenir un tressage parfaitement rond et serré qui ne laisse pratiquement aucun espace vide à l'intérieur, réduisant ainsi considérablement l'absorption d'eau par rapport aux tresses 12 brins conventionnelles. La durabilité et les performances en sont ainsi considérablement accrues. Grâce à l'utilisation d'une fibre „Tough PE“ innovante, légèrement plus épaisse et plus ronde que les fibres PE classiques, la résistance, et en particulier celle à l'abrasion, est considérablement accrue, offrant une plus grande longévité, notamment pour la pêche à proximité des structures.

Le nouveau revêtement „EVO+ Silicone3“ offre une surface extrêmement lisse qui ressemble presque à un monofilament et réduit les frottements lors des lancers ainsi que le bruit à la récupération.

- Fibre Tough PE
- 12-Braid, tresse ronde
- Tressage Muscle PE
- Revêtement Evo+ Silicone3
- Changement de couleur tous les 10m et marqueur tous les mètres
- Marqueur de couleur à 1 et 5m
- Excellente résistance linéaire
- Résistance à l'abrasion extrêmement élevée
- Très forte résistance aux frottements
- Fabriqué au Japon



N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12245-312	multi-color	300	0.12	10.00	22.0
12245-314	multi-color	300	0.14	12.00	27.0
12245-316	multi-color	300	0.16	14.00	31.0
12245-318	multi-color	300	0.18	16.00	36.0
12245-326	multi-color	300	0.26	25.00	55.0
12245-330	multi-color	300	0.30	31.00	68.0
12245-333	multi-color	300	0.33	40.00	88.0
12245-335	multi-color	300	0.35	45.00	100.00
12245-345	multi-color	300	0.45	53.00	118.00
12245-355	multi-color	300	0.55	59.00	130.0

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12245-418	multi-color	400	0.18	16.00	36.0
12245-426	multi-color	400	0.26	25.00	55.0
12245-430	multi-color	400	0.30	31.00	68.0
12245-433	multi-color	400	0.33	40.00	88.00
12245-435	multi-color	400	0.35	45.00	100.00
12245-445	multi-color	400	0.45	53.00	118.00
12245-455	multi-color	400	0.55	59.00	130.00



Disponible en bobines de 300m et 400m.



MORETHAN DURASENSOR 12 BRAID EX+SI3

TRESSE | LIME GREEN

La tresse Morethan 12-Braid offre d'énormes améliorations par rapport aux modèles précédents et impressionne par son énorme résistance linéaire et à l'abrasion et ses distances de lancer accrues. Le procédé de tressage innovant „Muscle PE“ permet d'obtenir un tressage parfaitement rond et serré qui ne laisse pratiquement aucun espace vide à l'intérieur, réduisant ainsi considérablement l'absorption d'eau par rapport aux tresses 12 brins conventionnelles. La durabilité et les performances en sont ainsi considérablement accrues.

Grâce à l'utilisation d'une nouvelle fibre „Tough PE“, légèrement plus épaisse et plus ronde que les fibres PE classiques, la résistance à la rupture et surtout à l'abrasion est augmentée de plus de 50%. Il en résulte une longévité considérablement accrue, notamment pour la pêche à proximité des structures.

Le nouveau revêtement „EVO+ Silicone3“ offre une surface extrêmement lisse qui ressemble presque à un monofilament et réduit les frottements lors des lancers ainsi que le bruit à la récupération.

- Fibre Tough PE
- 12-Braid, tresse ronde
- Tressage Muscle PE
- Revêtement Evo+ Silicone3
- Marqueur de couleur à 10 et 50m
- Excellente résistance linéaire
- Résistance à l'abrasion extrêmement élevée
- Très forte résistance aux frottements
- Fabriqué au Japon



N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12248-105	lime green	150	0.05	4.50	9.9
12248-106	lime green	150	0.06	5.80	13.0
12248-110	lime green	150	0.10	7.30	16.0
12248-112	lime green	150	0.12	10.00	22.0
12248-114	lime green	150	0.14	12.00	27.0
12248-116	lime green	150	0.16	14.00	31.0
12248-118	lime green	150	0.18	16.00	36.0

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12248-206	lime green	200	0.06	5.80	13.0
12248-210	lime green	200	0.10	7.30	16.0
12248-212	lime green	200	0.12	10.00	22.0
12248-214	lime green	200	0.14	12.00	27.0
12248-216	lime green	200	0.16	14.00	31.0
12248-218	lime green	200	0.18	16.00	36.0

NEW

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12249-006	lime green	2400	0.06	5.80	13.0
12249-010	lime green	2400	0.10	7.30	16.0
12249-012	lime green	2400	0.12	10.00	22.0
12249-014	lime green	2400	0.14	12.00	27.0
12249-016	lime green	2400	0.16	14.00	31.0
12249-018	lime green	2400	0.18	16.00	36.0





TOURNAMENT X8 BRAID EVO+

TOURNAMENT EVO+



La tresse bien connue Tournament 8 Braid a été optimisée avec la version Evo+.

Le revêtement de surface a été amélioré grâce à davantage de silicone et donc une réduction des frottements et des distances de lancers augmentées. Cela signifie également une réduction du bruit causé par le passage de la tresse dans les anneaux. Ainsi la Tournament 8 Braid Evo+ est techniquement l'une des meilleures tresses du marché. La surface de l'Evo+ ne s'effilochera pas, même lors des utilisations intensives et conservera sa section ronde. Nous avons également réduit de plus de 50% le plastique du packaging.

- 8-Braid, parfaitement ronde
- Revêtement en silicone
- Grande résistance à la tension linéaire
- Excellente résistance aux nœuds mouillés
- Aucune élasticité
- Fabriqué au Japon



TOURNAMENT X8 BRAID EVO+

TRESSE | MULTI-COLOR

Couleurs disponibles: vert foncé, chartreuse, multicolore et blanche

TOURNAMENT X8 BRAID EVO+

TRESSE | BLANC



Une tresse blanche est parfaite pour la pêche de nuit aux leurres ou par faible luminosité, désormais nous vous la proposons dans la gamme Tournament X8 Braid Evo+. De jour, cette couleur contrastant peu avec le ciel est quasiment invisible pour les poissons, mais pas pour le pêcheur.

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12763-010	white	135	0.10	6.70	14.7
12763-012	white	135	0.12	8.60	18.8
12763-014	white	135	0.14	10.20	22.4
12763-016	white	135	0.16	12.20	26.8

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12763-310	white	2700	0.10	6.70	14.7
12763-312	white	2700	0.12	8.60	18.8
12763-314	white	2700	0.14	10.20	22.4
12763-316	white	2700	0.16	12.20	26.8

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12762-112	multi-color	300	0.12	8.60	18.8
12762-116	multi-color	300	0.16	12.20	26.8
12762-120	multi-color	300	0.20	18.00	39.7
12762-126	multi-color	300	0.26	19.80	43.7
12762-130	multi-color	300	0.30	23.40	51.6
12762-135	multi-color	300	0.35	35.10	77.4

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12762-216	multi-color	1000	0.16	12.20	26.8
12762-220	multi-color	1000	0.20	18.00	39.7
12762-226	multi-color	1000	0.26	19.80	43.7

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12762-316	multi-color	3000	0.16	12.20	26.8
12762-320	multi-color	3000	0.20	18.00	39.7
12762-326	multi-color	3000	0.26	19.80	43.7
12762-335	multi-color	3000	0.35	35.10	77.4

TOURNAMENT X8 BRAID EVO+

TRESSE | VERT FONCÉ



TOURNAMENT X8 BRAID EVO+

TRESSE | CHARTREUSE



N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12760-008	dark green	135	0.08	4.90	10.7
12760-010	dark green	135	0.10	6.70	14.7
12760-012	dark green	135	0.12	8.60	18.8
12760-014	dark green	135	0.14	10.20	22.4
12760-016	dark green	135	0.16	12.20	26.8
12760-018	dark green	135	0.18	15.80	34.7
12760-020	dark green	135	0.20	18.00	39.7

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12761-008	chartreuse	135	0.08	4.90	10.7
12761-010	chartreuse	135	0.10	6.70	14.7
12761-012	chartreuse	135	0.12	8.60	18.8
12761-014	chartreuse	135	0.14	10.20	22.4
12761-016	chartreuse	135	0.16	12.20	26.8
12761-018	chartreuse	135	0.18	15.80	34.7
12761-020	chartreuse	135	0.20	18.00	39.7

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12760-108	dark green	270	0.08	4.90	10.7
12760-110	dark green	270	0.10	6.70	14.7
12760-112	dark green	270	0.12	8.60	18.8
12760-114	dark green	270	0.14	10.20	22.4
12760-116	dark green	270	0.16	12.20	26.8
12760-118	dark green	270	0.18	15.80	34.7
12760-120	dark green	270	0.20	18.00	39.7

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12761-108	chartreuse	270	0.08	4.90	10.7
12761-110	chartreuse	270	0.10	6.70	14.7
12761-112	chartreuse	270	0.12	8.60	18.8
12761-114	chartreuse	270	0.14	10.20	22.4
12761-116	chartreuse	270	0.16	12.20	26.8
12761-118	chartreuse	270	0.18	15.80	34.7
12761-120	chartreuse	270	0.20	18.00	39.7

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12760-208	dark green	900	0.08	4.90	10.7
12760-210	dark green	900	0.10	6.70	14.7
12760-212	dark green	900	0.12	8.60	18.8
12760-214	dark green	900	0.14	10.20	22.4
12760-216	dark green	900	0.16	12.20	26.8
12760-218	dark green	900	0.18	15.80	34.7
12760-220	dark green	900	0.20	18.00	39.7

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12761-208	chartreuse	900	0.08	4.90	10.7
12761-210	chartreuse	900	0.10	6.70	14.7
12761-212	chartreuse	900	0.12	8.60	18.8
12761-214	chartreuse	900	0.14	10.20	22.4
12761-216	chartreuse	900	0.16	12.20	26.8
12761-218	chartreuse	900	0.18	15.80	34.7
12761-220	chartreuse	900	0.20	18.00	39.7

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12760-308	dark green	2700	0.08	4.90	10.7
12760-310	dark green	2700	0.10	6.70	14.7
12760-312	dark green	2700	0.12	8.60	18.8
12760-314	dark green	2700	0.14	10.20	22.4
12760-316	dark green	2700	0.16	12.20	26.8
12760-318	dark green	2700	0.18	15.80	34.7
12760-320	dark green	2700	0.20	18.00	39.7

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12761-308	chartreuse	2700	0.08	4.90	10.7
12761-310	chartreuse	2700	0.10	6.70	14.7
12761-312	chartreuse	2700	0.12	8.60	18.8
12761-314	chartreuse	2700	0.14	10.20	22.4
12761-316	chartreuse	2700	0.16	12.20	26.8
12761-318	chartreuse	2700	0.18	15.80	34.7
12761-320	chartreuse	2700	0.20	18.00	39.7



J-BRAID EXPEDITION X8

La nouvelle J-Braid Expedition est la dernière-née de la célèbre famille J-Braid.

La tresse J-Braid est composée des mêmes fibres IZANAS qui ont fait sa popularité, mais elle est désormais dotée de la technologie „Coating PE“ de DAIWA, qui permet de créer une tresse plus lisse et plus douce, avec des propriétés hydrophobes qui augmentent la durabilité et améliorent la sensibilité. Le revêtement en silicone de la J-Braid Expedition signifie que la tresse n'absorbe pas l'eau, et donc pas le limon ou les sédiments présents dans l'eau. Ces derniers sont la première cause d'usure des tresses au fil du temps. En éliminant l'eau grâce à ses propriétés hydrophobes, la J-Braid Expedition durera plus longtemps que les tresses traditionnelles, offrant ainsi un meilleur rapport qualité-prix et de meilleures performances. Les avantages ne s'arrêtent pas là, la J-Braid Expedition est tressée plus serrée que presque toutes les autres tresses du marché, ce qui lui donne un profil incroyablement rond qui ne se séparera pas et ne s'effilochera pas. La réputation de DAIWA dans la production des meilleures tresses du marché se renforce encore plus avec la J-Braid Expedition. Fabriquée au Japon.



J-BRAID EXPEDITION X8

J-BRAID EXPEDITION X8

TRESSE | SMASH ORANGE

TRESSE | DARK GREEN

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12550-006	smash orange	150	0.06	5.20	11.5
12550-010	smash orange	150	0.10	6.90	15.2
12550-013	smash orange	150	0.13	8.40	18.5
12550-016	smash orange	150	0.16	9.80	21.6
12550-018	smash orange	150	0.18	12.30	27.2
12550-020	smash orange	150	0.20	16.00	35.3
12550-022	smash orange	150	0.22	19.50	43.1

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12551-006	dark green	150	0.06	5.20	11.5
12551-010	dark green	150	0.10	6.90	15.2
12551-013	dark green	150	0.13	8.40	18.5
12551-016	dark green	150	0.16	9.80	21.6
12551-018	dark green	150	0.18	12.30	27.2
12551-020	dark green	150	0.20	16.00	35.3
12551-022	dark green	150	0.22	19.50	43.1

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12550-106	smash orange	300	0.06	5.20	11.5
12550-110	smash orange	300	0.10	6.90	15.2
12550-113	smash orange	300	0.13	8.40	18.5
12550-116	smash orange	300	0.16	9.80	21.6
12550-118	smash orange	300	0.18	12.30	27.2
12550-120	smash orange	300	0.20	16.00	35.3
12550-122	smash orange	300	0.22	19.50	43.1
12550-124	smash orange	300	0.24	22.20	49.0
12550-128	smash orange	300	0.28	26.40	58.3
12550-132	smash orange	300	0.32	31.00	68.4
12550-135	smash orange	300	0.35	36.00	79.5

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12551-106	dark green	300	0.06	5.20	11.5
12551-110	dark green	300	0.10	6.90	15.2
12551-113	dark green	300	0.13	8.40	18.5
12551-116	dark green	300	0.16	9.80	21.6
12551-118	dark green	300	0.18	12.30	27.2
12551-120	dark green	300	0.20	16.00	35.3
12551-122	dark green	300	0.22	19.50	43.1
12551-124	dark green	300	0.24	22.20	49.0
12551-128	dark green	300	0.28	26.40	58.3
12551-132	dark green	300	0.32	31.00	68.4
12551-135	dark green	300	0.35	36.00	79.5

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12550-306	smash orange	3000	0.06	5.20	11.5
12550-310	smash orange	3000	0.10	6.90	15.2
12550-313	smash orange	3000	0.13	8.40	18.5
12550-316	smash orange	3000	0.16	9.80	21.6
12550-318	smash orange	3000	0.18	12.30	27.2
12550-320	smash orange	3000	0.20	16.00	35.3
12550-322	smash orange	3000	0.22	19.50	43.1
12550-324	smash orange	3000	0.24	22.20	49.0
12550-328	smash orange	3000	0.28	26.40	58.3
12550-332	smash orange	3000	0.32	31.00	68.4
12550-335	smash orange	3000	0.35	36.00	79.5

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12551-306	dark green	3000	0.06	5.20	11.5
12551-310	dark green	3000	0.10	6.90	15.2
12551-313	dark green	3000	0.13	8.40	18.5
12551-316	dark green	3000	0.16	9.80	21.6
12551-318	dark green	3000	0.18	12.30	27.2
12551-320	dark green	3000	0.20	16.00	35.3
12551-322	dark green	3000	0.22	19.50	43.1
12551-324	dark green	3000	0.24	22.20	49.0
12551-328	dark green	3000	0.28	26.40	58.3
12551-332	dark green	3000	0.32	31.00	68.4
12551-335	dark green	3000	0.35	36.00	79.5

- 8-Braid, tresse ronde
- Revêtement en silicone
- Grande résistance à la tension linéaire
- Excellente résistance aux nœuds mouillés
- Aucune élasticité
- Fabriqué au Japon



J-BRAID EXPEDITION X8

NEW

TRESSE | CHARTREUSE

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12270-006	chartreuse	150	0.06	5.20	11.5
12270-010	chartreuse	150	0.10	6.90	15.2
12270-013	chartreuse	150	0.13	8.40	18.5
12270-016	chartreuse	150	0.16	9.80	21.6
12270-018	chartreuse	150	0.18	12.30	27.2
12270-020	chartreuse	150	0.20	16.00	35.3
12270-022	chartreuse	150	0.22	19.50	43.1
12270-024	chartreuse	150	0.24	22.20	49.0
12270-028	chartreuse	150	0.28	26.40	58.3

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12271-006	chartreuse	300	0.06	5.20	11.5
12271-010	chartreuse	300	0.10	6.90	15.2
12271-013	chartreuse	300	0.13	8.40	18.5
12271-016	chartreuse	300	0.16	9.80	21.6
12271-018	chartreuse	300	0.18	12.30	27.2
12271-020	chartreuse	300	0.20	16.00	35.3
12271-022	chartreuse	300	0.22	19.50	43.1
12271-024	chartreuse	300	0.24	22.20	49.0
12271-028	chartreuse	300	0.28	26.40	58.3
12271-032	chartreuse	300	0.32	31.00	68.4
12271-035	chartreuse	300	0.35	36.00	79.5

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12272-006	chartreuse	3000	0.06	5.20	11.5
12272-010	chartreuse	3000	0.10	6.90	15.2
12272-013	chartreuse	3000	0.13	8.40	18.5
12272-016	chartreuse	3000	0.16	9.80	21.6
12272-018	chartreuse	3000	0.18	12.30	27.2
12272-020	chartreuse	3000	0.20	16.00	35.3
12272-022	chartreuse	3000	0.22	19.50	43.1
12272-024	chartreuse	3000	0.24	22.20	49.0
12272-028	chartreuse	3000	0.28	26.40	58.3
12272-032	chartreuse	3000	0.32	31.00	68.4
12272-035	chartreuse	3000	0.35	36.00	79.5
12272-042	chartreuse	3000	0.42	46.40	102.4
12272-051	chartreuse	3000	0.51	56.00	123.6
12272-056	chartreuse	3000	0.56	64.80	143.1



J-BRAID EXPEDITION X8

TRESSE | MULTI-COLOR

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12552-110	multi-color	300	0.10	6.90	15.2
12552-113	multi-color	300	0.13	8.40	18.5
12552-116	multi-color	300	0.16	9.80	21.6
12552-118	multi-color	300	0.19	12.30	27.2
12552-120	multi-color	300	0.20	16.00	35.3
12552-122	multi-color	300	0.22	19.50	43.1
12552-124	multi-color	300	0.24	22.20	49.0
12552-128	multi-color	300	0.28	26.40	58.3
12552-132	multi-color	300	0.32	31.00	68.4

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12552-310	multi-color	3000	0.10	6.90	15.2
12552-313	multi-color	3000	0.13	8.40	18.5
12552-316	multi-color	3000	0.16	9.80	21.6
12552-318	multi-color	3000	0.18	12.30	27.2
12552-320	multi-color	3000	0.20	16.00	35.3
12552-322	multi-color	3000	0.22	19.50	43.1
12552-324	multi-color	3000	0.24	22.20	49.0
12552-328	multi-color	3000	0.28	26.40	58.3
12552-332	multi-color	3000	0.32	31.00	68.4
12552-335	multi-color	3000	0.35	36.00	79.5
12552-342	multi-color	3000	0.42	46.40	102.4





J-BRAID GRAND X8

La tresse J-Braid Grand X8 est la version perfectionnée de la fameuse J-Braid X8. Afin d'offrir encore plus de sécurité en pêche et durant le combat, la Grand X8 a été optimisée. La tresse J-Braid Grand X8 est parfaite en mer pour la pêche des cabillauds, flétans & co, comme en eau douce pour les perches, sandres et brochets. En comparaison avec la J-Braid X8, la Grand X8 est plus serrée ce qui procure une meilleure résistance à l'abrasion et aux nœuds. Grâce à un processus de fabrication spécial où elle est étirée, la résistance à l'abrasion et la résistance linéaire de la J-Braid Grand X8 sont décuplées. Elle est un peu plus raide que la J-Braid X8 ce qui est très appréciable quand il y a du vent et que les conditions sont difficiles, mais la J-Braid Grand X8 reste tout de même souple et très silencieuse.

Couleurs disponibles: gris clair, jaune, multicolore et bleue

- Fibre PE IZANAS®
- 8-Braid, tresse ronde
- Grande résistance au nœud
- Excellente résistance à l'abrasion
- Aucune élasticité
- Fabriqué au Japon



J-BRAID GRAND X8

TRESSE | GRIS CLAIR



N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12793-006	light grey	135	0.06	5.00	11.0
12793-010	light grey	135	0.10	7.00	15.0
12793-013	light grey	135	0.13	8.50	19.0
12793-016	light grey	135	0.16	10.00	22.0
12793-018	light grey	135	0.18	12.50	28.0
12793-020	light grey	135	0.20	16.00	35.0
12793-022	light grey	135	0.22	19.50	43.0
12793-024	light grey	135	0.24	22.00	49.0
12793-028	light grey	135	0.28	26.50	58.0

J-BRAID GRAND X8

TRESSE | CHARTREUSE



N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12797-006	chartreuse	135	0.06	5.00	11.0
12797-010	chartreuse	135	0.10	7.00	15.0
12797-013	chartreuse	135	0.13	8.50	19.0
12797-016	chartreuse	135	0.16	10.00	22.0
12797-018	chartreuse	135	0.18	12.50	28.0
12797-020	chartreuse	135	0.20	16.00	35.0
12797-022	chartreuse	135	0.22	19.50	43.0
12797-024	chartreuse	135	0.24	22.00	49.0
12797-028	chartreuse	135	0.28	26.50	58.0

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12797-106	chartreuse	270	0.06	5.00	11.0
12797-110	chartreuse	270	0.10	7.00	15.0
12797-113	chartreuse	270	0.13	8.50	19.0
12797-116	chartreuse	270	0.16	10.00	22.0
12797-118	chartreuse	270	0.18	12.50	28.0
12797-120	chartreuse	270	0.20	16.00	35.0
12797-122	chartreuse	270	0.22	19.50	43.0
12797-124	chartreuse	270	0.24	22.00	49.0

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12797-306	chartreuse	2700	0.06	5.00	11.0
12797-310	chartreuse	2700	0.10	7.00	15.0
12797-313	chartreuse	2700	0.13	8.50	19.0
12797-316	chartreuse	2700	0.16	10.00	22.0
12797-318	chartreuse	2700	0.18	12.50	28.0
12797-320	chartreuse	2700	0.20	16.00	35.0
12797-322	chartreuse	2700	0.22	19.50	43.0
12797-324	chartreuse	2700	0.24	22.00	49.0
12797-328	chartreuse	2700	0.28	26.50	58.0



J-BRAID GRAND X8

TRESSE | MULTI-COLOR



N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12795-006	multi-color	150	0.06	5.00	11.0
12795-010	multi-color	150	0.10	7.00	15.0
12795-013	multi-color	150	0.13	8.50	19.0
12795-016	multi-color	150	0.16	10.00	22.0
12795-018	multi-color	150	0.18	12.50	28.0
12795-020	multi-color	150	0.20	16.00	35.0
12795-022	multi-color	150	0.22	19.50	43.0

J-BRAID GRAND X8

TRESSE | BLEU



N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12795-106	multi-color	300	0.06	5.00	11.0
12795-110	multi-color	300	0.10	7.00	15.0
12795-113	multi-color	300	0.13	8.50	19.0
12795-116	multi-color	300	0.16	10.00	22.0
12795-118	multi-color	300	0.18	12.50	28.0
12795-120	multi-color	300	0.20	16.00	35.0
12795-122	multi-color	300	0.22	19.50	43.0
12795-124	multi-color	300	0.24	22.00	49.0
12795-128	multi-color	300	0.26	26.50	58.0

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12795-210	multi-color	1500	0.10	7.00	15.0
12795-213	multi-color	1500	0.13	8.50	19.0
12795-216	multi-color	1500	0.16	10.00	22.0
12795-218	multi-color	1500	0.18	12.50	28.0
12795-220	multi-color	1500	0.20	16.00	35.0
12795-222	multi-color	1500	0.22	19.50	43.0
12795-224	multi-color	1500	0.24	22.00	49.0
12795-228	multi-color	1500	0.28	26.50	58.0

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12796-006	blue	135	0.06	5.00	11.0
12796-010	blue	135	0.10	7.00	15.0
12796-013	blue	135	0.13	8.50	19.0
12796-016	blue	135	0.16	10.00	22.0
12796-018	blue	135	0.18	12.50	28.0
12796-020	blue	135	0.20	16.00	35.0
12796-022	blue	135	0.22	19.50	43.0
12796-024	blue	135	0.24	22.00	49.0

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12795-313	multi-color	3000	0.13	8.50	19.0
12795-316	multi-color	3000	0.16	10.00	22.0
12795-318	multi-color	3000	0.18	12.50	28.0
12795-320	multi-color	3000	0.20	16.00	35.0
12795-322	multi-color	3000	0.22	19.50	43.0
12795-324	multi-color	3000	0.24	22.00	49.0
12795-328	multi-color	3000	0.28	26.50	58.0
12795-335	multi-color	3000	0.35	36.00	79.0



J-BRAID X8

La tresse J-Braid de marque DAIWA est exceptionnelle. Elle est réalisée en 8 brins et répond à toutes les attentes que l'on peut avoir par rapport à une tresse de grande qualité. Si vous souhaitez pêcher de gros poissons en mer comme les flétans, les cabillauds et les lieux noirs ou plutôt traquer les sandres et les perches en eau douce, la tresse J-Braid vous permettra de toujours bien rester en contact avec le leurre et le poisson.

La tresse J-Braid possède des diamètres adaptés de manière à ce que vous puissiez pratiquer votre technique de prédilection que ce soit en mer, en rivière ou dans les grands lacs. Très fiable, elle bénéficie d'une très grande résistance. La tresse J-Braid glisse silencieusement et sans effort dans les anneaux permettant ainsi de réaliser de longs lancers, même avec de petits leurres.

Elle est tout aussi adaptée pour la pêche en spinning qu'en casting.

Un excellent rapport qualité-prix!

Couleurs disponibles : vert foncé, chartreuse et multicolore

J-BRAID X8

TRESSE | VERT FONCÉ



N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12751-006	dark green	150	0.06	4.00	9.0
12751-010	dark green	150	0.10	6.00	13.0
12751-013	dark green	150	0.13	8.00	18.0
12751-016	dark green	150	0.16	9.00	20.0
12751-018	dark green	150	0.18	12.00	26.5
12751-020	dark green	150	0.20	13.00	29.0
12751-022	dark green	150	0.22	17.00	37.5
12751-024	dark green	150	0.24	18.00	40.0


N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12751-106	dark green	300	0.06	4.00	9.0
12751-110	dark green	300	0.10	6.00	13.0
12751-113	dark green	300	0.13	8.00	18.0
12751-116	dark green	300	0.16	9.00	20.0
12751-118	dark green	300	0.18	12.00	26.5
12751-120	dark green	300	0.20	13.00	29.0
12751-122	dark green	300	0.22	17.00	37.5
12751-124	dark green	300	0.24	18.00	40.0
12751-128	dark green	300	0.28	26.50	58.0
12751-135	dark green	300	0.35	36.00	79.0
12751-142	dark green	300	0.42	46.50	103.0

- 8-Braid, tresse ronde
- Grande résistance à la tension linéaire
- Grande résistance à l'abrasion
- Aucune élasticité
- Fabriqué au Japon



N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12751-206	dark green	1500	0.06	4.00	9.0
12751-210	dark green	1500	0.10	6.00	13.0
12751-213	dark green	1500	0.13	8.00	18.0
12751-216	dark green	1500	0.16	9.00	20.0
12751-218	dark green	1500	0.18	12.00	26.5
12751-220	dark green	1500	0.20	13.00	29.0
12751-222	dark green	1500	0.22	17.00	37.5
12751-224	dark green	1500	0.24	18.00	40.0
12751-228	dark green	1500	0.28	26.50	58.0
12751-235	dark green	1500	0.35	36.00	79.0
12751-242	dark green	1500	0.42	46.50	103.0

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12751-306	dark green	3000	0.06	4.00	9.0
12751-310	dark green	3000	0.10	6.00	13.0
12751-313	dark green	3000	0.13	8.00	18.0
12751-316	dark green	3000	0.16	9.00	20.0
12751-318	dark green	3000	0.18	12.00	26.5
12751-320	dark green	3000	0.20	13.00	29.0
12751-322	dark green	3000	0.22	17.00	37.5
12751-324	dark green	3000	0.24	18.00	40.0
12751-328	dark green	3000	0.28	26.50	58.0
12751-335	dark green	3000	0.35	36.00	79.0
12751-342	dark green	3000	0.42	46.50	103.0
12751-351	dark green	3000	0.51	56.00	123.0
12751-356	dark green	3000	0.56	65.00	143.0



J-BRAID X8

TRESSE | MULTI-COLOR

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12755-006	multi-color	150	0.06	4.00	9.0
12755-010	multi-color	150	0.10	6.00	13.0
12755-013	multi-color	150	0.13	8.00	18.0
12755-016	multi-color	150	0.16	9.00	20.0
12755-018	multi-color	150	0.18	12.00	26.5
12755-020	multi-color	150	0.20	13.00	29.0
12755-022	multi-color	150	0.22	17.00	37.5

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12755-110	multi-color	300	0.10	6.00	13.0
12755-113	multi-color	300	0.13	8.00	18.0
12755-116	multi-color	300	0.16	9.00	20.0
12755-118	multi-color	300	0.18	12.00	26.5
12755-120	multi-color	300	0.20	13.00	29.0
12755-122	multi-color	300	0.22	17.00	37.5
12755-124	multi-color	300	0.24	18.00	40.0
12755-128	multi-color	300	0.28	26.50	58.0
12755-135	multi-color	300	0.35	36.00	79.0
12755-142	multi-color	300	0.42	46.50	103.0
12755-151	multi-color	300	0.51	56.00	123.0

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12755-213	multi-color	1500	0.13	8.00	18.0
12755-216	multi-color	1500	0.16	9.00	20.0
12755-218	multi-color	1500	0.18	12.00	26.5
12755-220	multi-color	1500	0.20	13.00	29.0
12755-222	multi-color	1500	0.22	17.00	37.5
12755-224	multi-color	1500	0.24	18.00	40.0
12755-228	multi-color	1500	0.28	26.50	58.0
12755-235	multi-color	1500	0.35	36.00	79.0
12755-242	multi-color	1500	0.42	46.50	103.0



TABLEAU DE CONVERSION POUR TRESSES ~ MM / # PE

Selon la tresse et le fabricant, le rapport de conversion peut varier légèrement.

~ Ø mm	PE #
0,06	0,6
0,10	0,8
0,13	1
0,16	1,2
0,18	1,5
0,20	2
0,22	2,5
0,24	3
0,28	4
0,32	5
0,35	6
0,42	8
0,51	10
0,56	12



J-BRAID X8

TRESSE | CHARTREUSE



N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12750-006	chartreuse	150	0.06	4.00	9.0
12750-010	chartreuse	150	0.10	6.00	13.0
12750-013	chartreuse	150	0.13	8.00	18.0
12750-016	chartreuse	150	0.16	9.00	20.0
12750-018	chartreuse	150	0.18	12.00	26.5
12750-020	chartreuse	150	0.20	13.00	29.0
12750-022	chartreuse	150	0.22	17.00	37.5
12750-024	chartreuse	150	0.24	18.00	40.0
12750-028	chartreuse	150	0.28	26.50	58.0

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12750-206	chartreuse	1500	0.06	4.00	9.0
12750-210	chartreuse	1500	0.10	6.00	13.0
12750-213	chartreuse	1500	0.13	8.00	18.0
12750-216	chartreuse	1500	0.16	9.00	20.0
12750-218	chartreuse	1500	0.18	12.00	26.5
12750-220	chartreuse	1500	0.20	13.00	29.0
12750-222	chartreuse	1500	0.22	17.00	37.5
12750-224	chartreuse	1500	0.24	18.00	40.0
12750-228	chartreuse	1500	0.28	26.50	58.0
12750-235	chartreuse	1500	0.35	36.00	79.0

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12750-106	chartreuse	300	0.06	4.00	9.0
12750-110	chartreuse	300	0.10	6.00	13.0
12750-113	chartreuse	300	0.13	8.00	18.0
12750-116	chartreuse	300	0.16	9.00	20.0
12750-118	chartreuse	300	0.18	12.00	26.5
12750-120	chartreuse	300	0.20	13.00	29.0
12750-122	chartreuse	300	0.22	17.00	37.5
12750-124	chartreuse	300	0.24	18.00	40.0
12750-128	chartreuse	300	0.28	26.50	58.0
12750-135	chartreuse	300	0.35	36.00	79.0
12750-142	chartreuse	300	0.42	46.50	103.0

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12750-306	chartreuse	3000	0.06	4.00	9.0
12750-310	chartreuse	3000	0.10	6.00	13.0
12750-313	chartreuse	3000	0.13	8.00	18.0
12750-316	chartreuse	3000	0.16	9.00	20.0
12750-318	chartreuse	3000	0.18	12.00	26.5
12750-320	chartreuse	3000	0.20	13.00	29.0
12750-322	chartreuse	3000	0.22	17.00	37.5
12750-324	chartreuse	3000	0.24	18.00	40.0
12750-328	chartreuse	3000	0.28	26.50	58.0
12750-335	chartreuse	3000	0.35	36.00	79.0
12750-342	chartreuse	3000	0.42	46.50	103.0
12750-351	chartreuse	3000	0.51	56.00	123.0
12750-356	chartreuse	3000	0.56	65.00	143.0

TOURNAMENT X8 BRAID EVO+ SUPERSLIM UL

TRESSE | CHARTREUSE

Cette tresse UL est probablement ce qui se fait de mieux au Japon. Grâce à une procédure de tressage spécifique, la microfibre spéciale est tissée de manière extrêmement serrée et régulière et possède ainsi une surface très lisse et ronde, à la glisse quasi silencieuse. La procédure de tressage complexe combinée à la fibre brute de qualité supérieure permet d'obtenir une résistance linéaire et une résistance à l'abrasion extrêmement élevées. Cette tresse permet de présenter de façon optimale les plus petits leurres et d'avoir une résistance suffisante pour mater les gros spécimens.

- 8-Braid, tresse ronde
- Excellente résistance linéaire
- Souplesse soyeuse et douce
- Fabriqué au Japon



N° d'art.	Coloris	Capacité m	PE PE No.	Résistance kg	Résistance lb
12125-003	chartreuse	135	0.3	4.10	9.0
12125-004	chartreuse	135	0.4	5.40	12.0
12125-005	chartreuse	135	0.5	6.40	14.0



SUPERSPOD BRAID

TRESSE | HI-VIS YELLOW

Tresse 4 brins de grande qualité avec une grande résistance à l'abrasion. La couleur jaune Hi-Vis permet une détection facile la nuit, à grande distance et dissuade les oiseaux aquatiques. Fabriqué au Japon.

- 4-Braid
- Grande résistance à l'abrasion
- Fabriqué au Japon



N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12742-325	hi-vis yellow	300	0.25	14.40	30.0





J-BRAID X4

Avec la tresse 4 brins, DAIWA propose une tresse de qualité mais vendue à un prix très intéressant. La qualité de tressage est à la hauteur des exigences japonaises en la matière. Les diamètres disponibles vous permettront de pouvoir couvrir toutes les techniques de pêche que ce soit de la pêche ultra light de perches jusqu'à celle qui consiste à rechercher les gros carnassiers marins : les flétans, les cabillauds, etc.

Couleurs disponibles: vert foncé et jaune

- 4-Braid
- Grande résistance à la tension linéaire
- Excellente résistance au nœud
- Grande résistance à l'abrasion
- Aucune élasticité
- Fabriqué au Japon



J-BRAID X4

TRESSE | VERT FONCÉ



N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12741-007	dark green	135	0.07	2.60	5.5
12741-010	dark green	135	0.10	3.80	9.0
12741-013	dark green	135	0.13	5.90	13.0
12741-015	dark green	135	0.15	6.90	15.0
12741-017	dark green	135	0.17	8.40	19.0
12741-019	dark green	135	0.19	10.20	23.0
12741-021	dark green	135	0.21	12.40	27.0
12741-025	dark green	135	0.25	14.40	32.0

J-BRAID X4

TRESSE | JAUNE



N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12740-007	yellow	135	0.07	2.60	5.5
12740-010	yellow	135	0.10	3.80	9.0
12740-013	yellow	135	0.13	5.90	13.0
12740-015	yellow	135	0.15	6.90	15.0
12740-017	yellow	135	0.17	8.40	19.0
12740-019	yellow	135	0.19	10.20	23.0
12740-021	yellow	135	0.21	12.40	27.0
12740-025	yellow	135	0.25	14.40	32.0

TOURNAMENT SINKING FEEDER BRAID

TRESSE | STEEL GREY

- Coule rapidement
- Grande résistance à la tension linéaire
- Excellente résistance au nœud
- Grande résistance à l'abrasion
- Aucune élasticité
- Fabriqué au Japon



Cette tresse spéciale feeder, en 8+1 brins, est dotée d'une âme en fluorure de haute densité qui lui permet de couler. La tresse japonaise au tissage serrée offre une surface soyeuse et une sortie de bobine fluide.

Grâce à sa structure en 8 brins serrés et son revêtement silicone, les lancers sont silencieux. Une tresse exceptionnelle spécialement conçue pour la pêche au feeder! Fabriquée au Japon.

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12785-008	steel grey	135	0.08	6.40	14.0
12785-010	steel grey	135	0.10	8.30	18.0
12785-012	steel grey	135	0.12	9.40	20.0
12785-014	steel grey	135	0.14	12.60	26.0



TOURNAMENT SLR

MONOFILAMENT | GRIS TRANSPARENT

Ce monofilament de très haute qualité a été spécifiquement développé par les spécialistes de DAIWA UK pour la pêche au feeder et la pêche au coup. Le revêtement innovant UWR (Ultra Water Repellent) réduit considérablement l'adhérence de la ligne au blank, car l'eau perle à la surface de la ligne. Cela garantit également une meilleure résistance au nœud, même mouillé. Le changement de couleur, qui passe du transparent au gris, augmente la visibilité au-dessus de l'eau et permet une meilleure précision en action de pêche.



- Traitement UWR
- Changement de couleur à 1 et 2m
- Grande résistance à la tension linéaire
- Grande résistance au nœud
- Grande résistance à l'abrasion
- Fabriqué au Japon

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12209-018	grey transparent	300	0.18	2.60	5.0
12209-020	grey transparent	300	0.20	3.00	6.0
12209-023	grey transparent	300	0.23	4.50	8.0
12209-026	grey transparent	300	0.26	5.00	10.0

INFINITY® DOUBLE TAPERED MONO

SHOCK LEADER | VERT-OLIVE

Ce tapered shock leader japonais de grande qualité est doté d'une double conicité et peut être inversé si nécessaire afin de retrouver la conicité de départ. Parfait pour les bancs de moules et les fonds rocaillieux – sa surface très résistante à l'abrasion offre une protection optimale.

Sections de 5m en 0.50mm puis 7m en diamètre dégressif.

- Conception conique „queue de rat“
- Excellente résistance à l'abrasion
- Fabriqué au Japon



N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance lb
12958-014	olive green	320	0.30	14.0
12958-016	olive green	320	0.33	16.0





MONOFILAMENTS

J-THREADS DPLS

Monofilament souple et lisse de qualité japonaise à haute résistance au nœud, doté du système DAIWA Parallel Line-Lay System (DPLS). L'enroulement en parallèle des spires préserve le profil rond de la totalité des 600m et réduit le risque de vrillage lors du garnissage du moulinet. Fabriqué au Japon.

Disponible dans 3 coloris.

J-THREADS DPLS

MONOFILAMENT | KHAKI GOLD

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg
12225-021	khaki gold	600	0.205	3.10
12225-024	khaki gold	600	0.235	4.10
12225-026	khaki gold	600	0.26	5.10
12225-029	khaki gold	600	0.285	6.10
12225-033	khaki gold	600	0.33	8.10
12225-037	khaki gold	600	0.37	10.10
12225-041	khaki gold	600	0.405	12.50



- Grande résistance à la tension linéaire
- Excellente résistance au nœud
- Grande résistance à l'abrasion
- Faible étirement
- Fabriqué au Japon



J-THREADS DPLS

MONOFILAMENT | PINK

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg
12225-121	pink	600	0.205	3.10
12225-124	pink	600	0.235	4.10
12225-126	pink	600	0.26	5.10
12225-129	pink	600	0.285	6.10
12225-133	pink	600	0.33	8.10
12225-137	pink	600	0.37	10.10
12225-141	pink	600	0.405	12.50



J-THREADS DPLS

MONOFILAMENT | GRAY

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg
12225-221	gray	600	0.205	3.10
12225-224	gray	600	0.235	4.10
12225-226	gray	600	0.26	5.10
12225-229	gray	600	0.285	6.10
12225-233	gray	600	0.33	8.10
12225-237	gray	600	0.37	10.10
12225-241	gray	600	0.405	12.50



MONOFILAMENTS

INFINITY® CAMO

Avec ce nouveau fil coulant à carpe Infinity, DAIWA propose une véritable innovation – grâce à sa densité de 1.2, ce fil est considérablement plus lourd que l'eau (environ 0.99 fois) et coule rapidement jusqu'au fond.

La couleur change de façon aléatoire sur toute la longueur et se confond avec le fond. La surface terne ne produit pas de reflets – parfait pour les eaux très pêchées et les poissons éduqués.

Le nouveau matériau a été développé sur une longue période au sein de notre siège de Tokyo et possède des caractéristiques uniques. Comparé à un fluorocarbène coulant et rigide, le nouveau Infinity Sinking est souple et soyeux, possède une élasticité maîtrisée et une résistance au nœud impressionnante – parfait pour éviter les décrochés ou les casses durant le combat.

- Coulant
- Excellente résistance au nœud
- Grande résistance à l'abrasion
- Fabriqué au Japon



green camo



brown camo



MONOFILAMENT | COULANT | 500M | GREEN CAMO

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12767-030	green camo	500	0.30	6.90	16.0
12767-034	green camo	500	0.34	9.20	20.0
12767-037	green camo	500	0.37	10.10	22.0
12767-041	green camo	500	0.41	11.60	24.0

MONOFILAMENT | COULANT | 500M | BROWN CAMO

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12768-030	brown camo	500	0.30	6.90	16.0
12768-034	brown camo	500	0.34	9.20	20.0
12768-037	brown camo	500	0.37	10.10	22.0
12768-041	brown camo	500	0.41	11.60	24.0

MONOFILAMENT | COULANT | MIX | GREEN CAMO

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12767-130	green camo	1210	0.30	6.90	16.0
12767-134	green camo	940	0.34	9.20	20.0
12767-137	green camo	810	0.37	10.10	22.0
12767-141	green camo	710	0.41	11.60	24.0

MONOFILAMENT | COULANT | MIX | BROWN CAMO

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12768-130	brown camo	1210	0.30	6.90	16.0
12768-134	brown camo	940	0.34	9.20	20.0
12768-137	brown camo	810	0.37	10.10	22.0
12768-141	brown camo	710	0.41	11.60	24.0

MONOFILAMENT | COULANT | 3000M | GREEN CAMO

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12767-330	green camo	3000	0.30	6.90	16.0
12767-334	green camo	3000	0.34	9.20	20.0
12767-337	green camo	3000	0.37	10.10	22.0
12767-341	green camo	3000	0.41	11.60	24.0

MONOFILAMENT | COULANT | 3000M | BROWN CAMO

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12768-330	brown camo	3000	0.30	6.90	16.0
12768-334	brown camo	3000	0.34	9.20	20.0
12768-337	brown camo	3000	0.37	10.10	22.0
12768-341	brown camo	3000	0.41	11.60	24.0



MONOFILAMENTS

INFINITY® SINKING MONO

Avec ce nouveau fil coulant à carpe Infinity, DAIWA propose une véritable innovation – grâce à sa densité de 1.2, ce fil est considérablement plus lourd que l'eau (environ 0.99 fois) et coule rapidement jusqu'au fond.

Le nouveau matériau a été développé sur une longue période au sein de notre siège de Tokyo et possède des caractéristiques uniques. Comparé à un fluorocarbène coulant et rigide, le nouveau Infinity Sinking est souple et soyeux, possède une élasticité maîtrisée et une résistance au nœud impressionnante – parfait pour éviter les décrochés ou les casses durant le combat.

- Coulant
- Excellente résistance au nœud
- Grande résistance à l'abrasion
- Fabriqué au Japon



MONOFILAMENT | 500M | MARRON

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12765-028	brown	500	0.28	6.30	14.0
12765-030	brown	500	0.30	6.90	16.0
12765-034	brown	500	0.34	9.20	20.0
12765-037	brown	500	0.37	10.10	22.0

MONOFILAMENT | 500M | DARK OLIVE

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12766-028	dark olive	500	0.28	6.30	14.0
12766-030	dark olive	500	0.30	6.90	16.0
12766-034	dark olive	500	0.34	9.20	20.0
12766-037	dark olive	500	0.37	10.10	22.0

MONOFILAMENT | MIX | MARRON

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12765-128	brown	1410	0.28	6.30	14.0
12765-130	brown	1210	0.30	6.90	16.0
12765-134	brown	940	0.34	9.20	20.0
12765-137	brown	810	0.37	10.10	22.0

MONOFILAMENT | MIX | DARK OLIVE

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12766-128	dark olive	1410	0.28	6.30	14.0
12766-130	dark olive	1210	0.30	6.90	16.0
12766-134	dark olive	940	0.34	9.20	20.0
12766-137	dark olive	810	0.37	10.10	22.0

MONOFILAMENT | 3000M | MARRON

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12765-328	brown	3000	0.28	6.30	14.0
12765-330	brown	3000	0.30	6.90	16.0
12765-334	brown	3000	0.34	9.20	20.0
12765-337	brown	3000	0.37	10.10	22.0

MONOFILAMENT | 3000M | DARK OLIVE

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12766-328	dark olive	3000	0.28	6.30	14.0
12766-330	dark olive	3000	0.30	6.90	16.0
12766-334	dark olive	3000	0.34	9.20	20.0
12766-337	dark olive	3000	0.37	10.10	22.0

TOURNAMENT FLUOROCARBON

BAS DE LIGNE | TRANSPARENT

Avec le Tournament FC Leader, 100% fluorocarbure, ultra résistant à l'abrasion et souple, DAIWA propose l'un des fluoros Japonais les plus sophistiqués de la gamme Tournament. Le choix parfait pour toutes les pêches en mer comme en eau douce. En modifiant le design du packaging, nous avons réduit la part de plastique de plus de 50%.

- Coule rapidement
- Grande résistance à la tension linéaire
- Excellente résistance au nœud
- Excellente résistance à l'abrasion
- Fabriqué au Japon



N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12940-014	clear	50	0.14	1.30	3.0
12940-016	clear	50	0.16	1.90	4.0
12940-018	clear	50	0.18	2.30	5.0
12940-020	clear	50	0.20	2.90	6.0
12940-023	clear	50	0.23	4.30	8.0
12940-026	clear	50	0.26	5.20	10.0
12940-030	clear	50	0.30	6.30	12.0
12940-033	clear	50	0.33	7.40	14.0
12940-035	clear	50	0.35	8.10	16.0
12940-040	clear	40	0.40	11.40	20.0
12940-045	clear	28	0.45	12.60	25.0
12940-050	clear	21	0.50	14.40	30.0

J-FLUOROCARBON

BAS DE LIGNE | TRANSPARENT

Grâce à une sélection sophistiquée de matériaux, nos ingénieurs japonais ont réussi à développer un bas de ligne en fluorocarbure très résistant à l'abrasion, avec une grande force linéaire, qui est néanmoins assez souple pour être utilisé comme ligne principale sur votre bobine.

Le J-Fluorocarbon offre un rapport qualité-prix exceptionnel.

Avec bague de bobine.

- Coulant
- Grande résistance à la tension linéaire
- Excellente résistance au nœud
- Excellente résistance à l'abrasion
- Fabriqué au Japon



N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12220-045	clear	50	0.455	11.78	25.0
12220-050	clear	50	0.505	14.47	30.0
12220-065	clear	50	0.645	22.43	40.0
12220-070	clear	50	0.685	24.67	50.0
12220-080	clear	50	0.816	30.56	60.0
12220-090	clear	50	0.887	37.60	80.0

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12220-018	clear	100	0.178	2.31	4.0
12220-020	clear	100	0.20	2.86	5.0
12220-022	clear	100	0.218	3.41	6.0
12220-026	clear	100	0.254	4.48	8.0
12220-028	clear	100	0.278	5.25	10.0
12220-030	clear	100	0.298	5.83	12.0
12220-033	clear	100	0.326	6.84	14.0
12220-035	clear	100	0.352	7.74	16.0
12220-040	clear	100	0.393	9.21	20.0



SALTIGA X'LINK FLUOROCARBON LEADER

BAS DE LIGNE | TRANSPARENT

Le fluorocarbonate Saltiga, de qualité supérieure, offre une résistance extrême à l'abrasion et la plus haute résistance aux nœuds.

En collaboration avec des ingénieurs chimistes, DAIWA Japan a modifié la structure moléculaire du matériau, ce qui a conduit à une structure considérablement plus solide à base de nanotechnologie. Ainsi, il présente non seulement une plus grande résistance aux nœuds, mais l'effet mémoire est également considérablement réduit – le bas de ligne peut être facilement lissé.

La bande en néoprène peut servir de strap de canne. Enroulement parallèle des spires.

- Coulant
- Très grande résistance aux nœuds
- Excellente résistance à l'abrasion
- Très forte résistance aux frottements
- Grande résistance aux déchirements
- Faible étirement
- Absence de mémoire
- Fabriqué au Japon



N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb	Cont. pc.
12956-526	clear	30	0.26	4.50	10.0	1
12956-528	clear	30	0.285	5.40	12.0	1
12956-523	clear	30	0.235	3.60	8.0	1
12956-533	clear	30	0.33	7.30	16.0	1
12956-537	clear	30	0.37	9.10	20.0	1
12956-543	clear	30	0.435	11.30	25.0	1
12956-547	clear	30	0.47	13.60	30.0	1
12956-557	clear	30	0.57	18.10	40.0	1
12956-564	clear	30	0.64	22.70	50.0	1
12956-570	clear	30	0.70	27.20	60.0	1
12956-578	clear	30	0.78	31.80	70.0	1
12956-583	clear	30	0.83	36.30	80.0	1
12956-598	clear	30	0.98	45.40	100.0	1

SALTIGA NYLON LEADER

BAS DE LIGNE | TRANSPARENT

Leader en nylon de haute qualité. Très haute résistance aux nœuds, mais néanmoins souple et facile à utiliser. Grâce à la structure spéciale du matériau, l'effet mémoire est considérablement réduit – le bas de ligne peut être facilement lissé. La bande en néoprène peut servir de strap de canne. Enroulement parallèle des spires.

- Grande résistance à la tension linéaire
- Excellente résistance au nœud
- Élasticité optimale
- Grande souplesse
- Absence de mémoire
- Fabriqué au Japon



N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb	Cont. pc.
12957-547	clear	50	0.47	13.60	30.0	1
12957-557	clear	50	0.57	18.10	40.0	1
12957-564	clear	50	0.64	22.70	50.0	1
12957-570	clear	50	0.70	27.20	60.0	1
12957-574	clear	50	0.74	31.80	70.0	1
12957-578	clear	50	0.78	36.30	80.0	1
12957-591	clear	50	0.91	45.40	100.0	1
12957-598	clear	50	0.98	59.00	130.0	1
12957-511	clear	50	1.17	77.10	170.0	1

LURE PROGRAM 2027





POISSONS NAGEURS

Les poissons-nageurs exclusifs de notre gamme DAIWA Tournament sont des chefs d'oeuvres de conception et de finition 100% made in Japan. La mode des poissons-nageurs haut de gamme se démocratise, car une fois que l'on a découvert la qualité incomparable de leur nage, il est compliqué de revenir en arrière. Avec les poissons-nageurs DAIWA vous êtes assuré d'avoir la meilleure nage et une efficacité basée sur des heures de test et de développement terrain.

Les nouveaux poissons-nageurs Tournament sont conçus sans plomb et équipés d'hameçons DAIWA SaqSas fabriqués au Japon (exception: XL Shiner qui est équipé en Owner).

Avec les poissons-nageurs Tournament préparez-vous au succès.

TOURNAMENT MEGA SCOUTER | 1064FG

POISSON NAGEUR | FLOTTANT | GRAND PLONGEANT

Le Mega Scouter 68mm est un poisson-nageur flottant actif avec une grande bavette qui plonge rapidement grâce à sa nage serrée. Ses billes produisent de fortes vibrations qui se transmettent jusqu'à la canne lors de la récupération. Le top pour réveiller les carnassiers endormis et déclencher les touches. Un système de transfert de masse en tungstène glisse vers l'avant lors d'une forte traction de la canne permettant au leurre d'orienter sa bavette encore plus vers le fond et de plonger encore plus rapidement.

- Corps du leurre: une pièce
- Type: avec rattles
- Hameçon: 2 triples SaqSas
- Action de nage: flottant
- Plongeant type: deep runner
- Profondeur de nage: env. 3.5-5.0m, traîne plus d'env. 5.0m
- Eaux: sans courant
- Poisson cible: perche, sandre, brochet
- Fabriqué au Japon



N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Taille triple	Poids g	Cont. pc.
16710-001	chart back pearl	6.8	4	14.0	1
16710-002	matt ayu	6.8	4	14.0	1
16710-003	lime chart	6.8	4	14.0	1
16710-004	see through shad	6.8	4	14.0	1
16710-005	pearl ghost perch	6.8	4	14.0	1
16710-006	firetiger	6.8	4	14.0	1
16710-007	kibinago	6.8	4	14.0	1
16710-008	lazer red	6.8	4	14.0	1

TOURNAMENT XL SHINER | 130F-MR

TWITCHBAIT | FLOTTANT | MOYEN PLONGEANT

Le Tournament XL Shiner 130F est un poisson-nageur exceptionnel pour le sandre et le brochet. La version 13cm est conçue pour les pêches entre deux eaux et plonge à 1.2-2.0m, le top quand les poissons se tiennent dans la couche supérieure en été. Grâce au système breveté de transfert de masses silencieuse G.O.S, ce leurre se lance loin, très loin. Étant silencieux, il est idéal pour les secteurs surpêchés où, de plus en plus, les billes ont tendance à caler les poissons. Sa flottabilité fait que le XL Shiner excelle en „bottom-tapping“, où il s'agit de faire taper le leurre contre le fond puis d'arrêter la récupération pour le laisser remonter.

La forme de la bavette du XL Shinner lui permet également d'être animé efficacement en twitching. Bien sûr, ce poisson-nageur Tournament est 100% made in Japan.

- Catégorie: twitchbait
- Corps du leurre: une pièce
- Type: Silent G.O.S. Gravity Oscillation System
- Hameçon: 2 triples Owner
- Action de nage: flottant
- Plongeant type: medium deep runner
- Profondeur de nage: env. 1.2-2.0m
- Eaux: avec et sans courant
- Technique de présentation: twitching
- Poisson cible: sandre, brochet
- Fabriqué au Japon



N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Taille triple	Poids g	Cont. pc.
16710-101	chart back pearl	13.0	2	22.5	1
16710-102	matt ayu	13.0	2	22.5	1
16710-103	lime chart	13.0	2	22.5	1
16710-104	see through shad	13.0	2	22.5	1
16710-105	pearl ghost perch	13.0	2	22.5	1
16710-106	firetiger	13.0	2	22.5	1
16710-107	kibinago	13.0	2	22.5	1
16710-108	lazer red	13.0	2	22.5	1

TOURNAMENT BABY MINNOW | 60SP

MINI TWITCHBAIT | SUSPENDING | PEU PLONGEANT

Ce minnow suspending de forme classique est parfait pour cibler les perches, truites et aspes. Grâce au lest interne fixe et son centre de gravité constant, il est idéal pour explorer les courants. L'absence de billes en fait le choix de prédilection pour les eaux surpêchées où les rattles ont tendance à faire fuir les poissons. Le leurre gagnant pour les truites!

- Catégorie: mini twitchbait
- Corps du leurre: une pièce
- Type: Silent (sans rattles)
- Hameçon: 2 triples SaqSas
- Densité: suspending
- Profondeur de nage: env. 0.3-0.8m
- Eaux: avec et sans courant
- Technique de présentation: récupération linéaire, stop & go, twitching
- Poisson cible: perche, truite, aspe
- Fabriqué au Japon



N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Taille triple	Poids g	Cont. pc.
16710-501	chart back pearl	6.0	10	3.5	1
16710-502	matt ayu	6.0	10	3.5	1
16710-503	lime chart	6.0	10	3.5	1
16710-504	see through shad	6.0	10	3.5	1
16710-505	pearl ghost perch	6.0	10	3.5	1
16710-506	firetiger	6.0	10	3.5	1
16710-507	kibinago	6.0	10	3.5	1
16710-508	lazer red	6.0	10	3.5	1

TOURNAMENT DOUBLE CLUTCH | 60SP-G


MINI TWITCHBAIT | SUSPENDING | PEU PLONGEANT

Avec seulement 60mm, voici le plus petit des Double Clutch.

La version suspending 60SP possède un rolling et wobbling qui s'expriment pleinement lors des animations en twitching ou jerking tout comme en récupération linéaire ou en traîne. Grâce au système breveté de transfert de masses silencieuse G.O.S, ce leurre se lancer comme une fusée malgré son poids réduit.

Le Double Clutch 60SP est une arme secrète ultra efficace pour les eaux très pêchées. Durant les phases de test, ce petit leurre a fait des miracles sur les perches et les truites.

- **Catégorie:** mini twitchbait
- **Corps du leurre:** une pièce
- **Type:** Silent G.O.S. Gravity Oscillation System
- **Hameçon:** 2 triples SaqSas
- **Densité:** suspending
- **Profondeur de nage:** env.0.5-1.3m, traîne jusqu'à env. 1.8m
- **Technique de présentation:** twitching, jerking, traîne
- **Poisson cible:** perche, truite
- **Fabriqué au Japon**





N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Taille triple	Poids g	Cont. pc.
16710-201	chart back pearl	6.0	12	3.6	1
16710-202	matt ayu	6.0	12	3.6	1
16710-203	lime chart	6.0	12	3.6	1
16710-204	see through shad	6.0	12	3.6	1
16710-205	pearl ghost perch	6.0	12	3.6	1
16710-206	firetiger	6.0	12	3.6	1
16710-207	kibinago	6.0	12	3.6	1
16710-208	lazer red	6.0	12	3.6	1
16710-209	purple laser	6.0	12	3.6	1
16710-210	chart back zebra	6.0	12	3.6	1
16710-211	aurora sunset laser	6.0	12	3.6	1
16710-212	green flash ghost	6.0	12	3.6	1

TOURNAMENT DOUBLE CLUTCH | 75SP-G

TWICHBAIT | SUSPENDING | PEU PLONGEANT

Le Tournament Double Clutch 75 est un des leurres les plus efficaces au Japon et attrape régulièrement des poissons exceptionnels. Durant les phases de test en Allemagne nous avons pris des brochets et des perches simplement en le lançant et en le ramenant. Avec son corps mince, il imite à la perfection une ablette. Le Double Clutch est suspending et peut quasiment être pêché sur place une fois la profondeur désirée atteinte. L'action du Double Clutch est un mélange entre rolling et wobbling et excelle de ce fait lorsqu'il est animé en twitching ou jerking.

- **Catégorie:** twitchbait
- **Corps du leurre:** une pièce
- **Type:** Silent G.O.S. Gravity Oscillation System
- **Hameçon:** 2 triples SaqSas
- **Densité:** suspending
- **Profondeur de nage:** env. 0.5-1.5m, traîne jusqu'à env. 2.0m
- **Technique de présentation:** récupération linéaire, stop & go, twitching
- **Poisson cible:** perche, brochet
- **Fabriqué au Japon**




N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Taille triple	Poids g	Cont. pc.
16710-301	chart back pearl	7.5	10	5.0	1
16710-302	matt ayu	7.5	10	5.0	1
16710-303	lime chart	7.5	10	5.0	1
16710-304	see through shad	7.5	10	5.0	1
16710-305	pearl ghost perch	7.5	10	5.0	1
16710-306	firetiger	7.5	10	5.0	1
16710-307	kibinago	7.5	10	5.0	1
16710-308	lazer red	7.5	10	5.0	1
16710-309	purple laser	7.5	10	5.0	1
16710-310	chart back zebra	7.5	10	5.0	1
16710-311	aurora sunset laser	7.5	10	5.0	1
16710-312	green flash ghost	7.5	10	5.0	1

TOURNAMENT DOUBLE CLUTCH | 95SP-G

TWICHBAIT | SUSPENDING | MOYEN PLONGEANT

Le grand frère de la version 75mm. Les Double Clutch font parti des leurres les plus utilisés au Japon. Son profil mince imite parfaitement une ablette, proie de choix des carnassiers. Étant suspending, il est possible de l'animer quasiment sur place. De grandes tirées ou des accélérations confèrent au Double Clutch 95 une nage erratique tout simplement irrésistible. Grâce au système breveté de transfert de masses silencieuse G.O.S, il est possible d'atteindre les spots les plus lointains. De plus, l'absence de billes lui permet de faire la différence dans les eaux où le bruit fait désormais fuir les prédateurs. Essayez-le quand la luminosité baisse pour cibler les sandres, mais n'oubliez pas de bien tenir votre canne!

- **Catégorie:** twitchbait
- **Corps du leurre:** une pièce
- **Type:** Silent G.O.S. Gravity Oscillation System
- **Hameçon:** 2 triples SaqSas
- **Densité:** suspending
- **Profondeur de nage:** env. 1.5-2.5m, traîne jusqu'à env. 3.0m
- **Technique de présentation:** récupération linéaire, stop & go, twitching
- **Poisson cible:** sandre, brochet
- **Fabriqué au Japon**



N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Taille triple	Poids g	Cont. pc.
16710-401	chart back pearl	9.5	8	8.8	1
16710-402	matt ayu	9.5	8	8.8	1
16710-403	lime chart	9.5	8	8.8	1
16710-404	see through shad	9.5	8	8.8	1
16710-405	pearl ghost perch	9.5	8	8.8	1
16710-406	firetiger	9.5	8	8.8	1
16710-407	kibinago	9.5	8	8.8	1
16710-409	purple laser	9.5	8	8.8	1
16710-410	chart back zebra	9.5	8	8.8	1
16710-411	aurora sunset laser	9.5	8	8.8	1
16710-412	green flash ghost	9.5	8	8.8	1

TOURNAMENT SPIKE | 53SP-MR

MINI TWITCHBAIT | SUSPENDING | MOYEN PLONGEANT

Le Spike a été développé, en coopération avec DAIWA, par l'un des pêcheurs pro de black bass les plus connus au Japon, Toshi Namiki. Le Spike est un poisson-nageur qui plonge très rapidement à moyenne profondeur. Son extrême rapidité à rejoindre sa profondeur optimale d'évolution décuple son efficacité. Il est également parfait pour pêcher les bordures.

Sa conception spéciale et sa forme compacte permettent d'atteindre des distances impressionnantes - le top en casting! Le Spike est parfait pour cibler les perches, sandres et aspes.

- Corps du leurre: une pièce
- Type: Round Weight Ball Oscillation System (rattle discret)
- Hameçon: 2 triples SaqSas
- Densité: suspending
- Plongeant type: medium deep runner
- Profondeur de nage: env. 2.0m, traîne jusqu'à env. 2.5m
- Technique de présentation: récupération linéaire, stop & go, twitching
- Poisson cible: perche, aspe, sandre
- Fabriqué au Japon



chart back pearl



matt ayu



lime chart



see through shad



pearl ghost perch



firetiger



kibunago



lazer red

TOURNAMENT BABY CRANK | 35F-SR

MINI CRANKBAIT | FLOTTANT | PEU PLONGEANT

Un des plus petits leurres de la gamme - les 35mm du Baby Crank produisent tout de même de puissantes vibrations à basse vitesse grâce à sa nage chaloupée. Sa bavette fine et robuste lui permet de plonger rapidement. Animé de manière erratique, il rend littéralement les perches dingues et déclenche des touches d'une violence inouïe. Ce poisson-nageur flottant est idéal pour prospecter sous les frondaisons à la recherche des truites.

- Catégorie: mini crankbait
- Corps du leurre: une pièce
- Type: Silent (sans rattles)
- Hameçon: 2 triples SaqSas
- Action de nage: flottant
- Plongeant type: shallow runner
- Profondeur de nage: env. 0.3-1.5m
- Technique de présentation: récupération linéaire, stop & go, twitching
- Poisson cible: perche, truite, chevesne
- Fabriqué au Japon



chart back pearl



matt ayu



lime chart



see through shad



pearl ghost perch



firetiger



kibunago



lazer red

N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Taille triple	Poids g	Cont. pc.
16710-601	chart back pearl	5.3	8	5.0	1
16710-602	matt ayu	5.3	8	5.0	1
16710-603	lime chart	5.3	8	5.0	1
16710-604	see through shad	5.3	8	5.0	1
16710-605	pearl ghost perch	5.3	8	5.0	1
16710-606	firetiger	5.3	8	5.0	1
16710-607	kibunago	5.3	8	5.0	1
16710-608	lazer red	5.3	8	5.0	1


N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Taille triple	Poids g	Cont. pc.
16710-701	chart back pearl	3.5	12	3.5	1
16710-702	matt ayu	3.5	12	3.5	1
16710-703	lime chart	3.5	12	3.5	1
16710-704	see through shad	3.5	12	3.5	1
16710-705	pearl ghost perch	3.5	12	3.5	1
16710-706	firetiger	3.5	12	3.5	1
16710-707	kibunago	3.5	12	3.5	1
16710-708	lazer red	3.5	12	3.5	1

TOURNAMENT CURRENT MASTER | 93F-SR

TWICHBAIT | FLOTTANT | PEU PLONGEANT

Le Tournament Current Master SR est conçu pour pêcher la couche supérieure de l'eau, parfait pour les aspes. Son profile et la forme de sa bavette lui permettent d'être animé à très grande vitesse sans décrocher, le top pour les rivières et zones de courant. Les animations puissantes et vives laissent exprimer tout le potentiel de ce poisson-nageur. Grâce au Current Master allez provoquer les poissons les plus apathiques en l'animant vivement sur place.

- **Catégorie:** twitchbait
- **Corps du leurre:** une pièce
- **Type:** Mag Lock Silent Weight Oscillation System
- **Hameçon:** 2 triples SaqSas
- **Action de nage:** flottant
- **Plongeant type:** shallow runner
- **Profondeur de nage:** env. 0.8-1.5m
- **Eaux:** avec et sans courant
- **Technique de présentation:** récupération linéaire, stop & go, twitching
- **Vitesse:** rapide
- **Poisson cible:** perche, truite, aspe, sandre, brochet
- **Fabrique** au Japon



N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Taille triple	Poids g	Cont. pc.
16711-001	chart back pearl	9.3	6	12.0	1
16711-002	matt ayu	9.3	6	12.0	1
16711-003	lime chart	9.3	6	12.0	1
16711-004	see through shad	9.3	6	12.0	1
16711-005	pearl ghost perch	9.3	6	12.0	1
16711-006	firetiger	9.3	6	12.0	1
16711-007	kibinago	9.3	6	12.0	1
16711-008	lazer red	9.3	6	12.0	1
16711-009	purple laser	9.3	6	12.0	1
16711-010	chart back zebra	9.3	6	12.0	1
16711-011	aurora sunset laser	9.3	6	12.0	1
16711-012	green flash ghost	9.3	6	12.0	1

TOURNAMENT CURRENT MASTER | 93F-DR

TWICHBAIT | FLOTTANT | GRAND PLONGEANT

Ce poisson-nageur flottant de 93mm est une arme secrète pour déjouer la méfiance des sandres, perches et aspes. La version DR est conçue pour les couches plus profondes. Grâce au système breveté de transfert de masses silencieuse G.O.S, atteignez des distances stratosphériques. La forme du corps et de la bavette de ce leurre ont été spécifiquement pensées pour pêcher les forts courants. Un rolling puissant associé à une densité neutre font de ce poisson-nageur le choix idéal quand twitching et stop and go sont au menu du jour.

- **Catégorie:** twitchbait
- **Corps du leurre:** une pièce
- **Type:** Mag Lock Silent Weight Oscillation System
- **Hameçon:** 2 triples SaqSas
- **Action de nage:** flottant
- **Plongeant type:** deep runner
- **Profondeur de nage:** env. 2.0-3.0m
- **Eaux:** avec et sans courant
- **Technique de présentation:** récupération linéaire, stop & go, twitching
- **Vitesse:** rapide
- **Poisson cible:** perche, truite, aspe, sandre, brochet
- **Fabriqué au Japon**




chart back pearl



matt ayu



lime chart



see through shad



pearl ghost perch



firetiger



kibinago



lazer red



purple laser



chart back zebra



aurora sunset laser



green flash ghost



N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Taille triple	Poids g	Cont. pc.
16711-101	chart back pearl	9.3	6	12.0	1
16711-102	matt ayu	9.3	6	12.0	1
16711-103	lime chart	9.3	6	12.0	1
16711-104	see through shad	9.3	6	12.0	1
16711-105	pearl ghost perch	9.3	6	12.0	1
16711-106	firetiger	9.3	6	12.0	1
16711-107	kibinago	9.3	6	12.0	1
16711-108	lazer red	9.3	6	12.0	1
16711-109	purple laser	9.3	6	12.0	1
16711-110	chart back zebra	9.3	6	12.0	1
16711-111	aurora sunset laser	9.3	6	12.0	1
16711-112	green flash ghost	9.3	6	12.0	1

TOURNAMENT WISE MINNOW | 50FS

MINNOW | COULANT RAPIDE

Un poisson-nageur exceptionnel pour l'ultra-léger. Coulant rapide, le Wise Minnow 50FS permet d'exploiter les secteurs les plus profonds des cours d'eau. Le lest en tungstène fixe lui confère stabilité optimale même dans les courants les plus puissants. Le Wise Minnow possède un rolling irrésistible pour les perches et les truites.

- Catégorie: mini minnow
- Corps du leurre: une pièce
- Type: Silent (sans rattles)
- Hameçon: 2 triples SaqSas
- Densité: coulant rapide
- Eaux: avec courant
- Technique de présentation: récupération linéaire, stop & go, twitching
- Poisson cible: perche, truite
- Fabriqué au Japon



chart back pearl



matt ayu



lime chart



see through shad



pearl ghost perch



firetiger



kibinago



lazer red



purple laser



chart back zebra



aurora sunset laser



green flash ghost

N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Taille triple	Poids g	Cont. pc.
16711-201	chart back pearl	5.0	12	5.2	1
16711-202	matt ayu	5.0	12	5.2	1
16711-203	lime chart	5.0	12	5.2	1
16711-204	see through shad	5.0	12	5.2	1
16711-205	pearl ghost perch	5.0	12	5.2	1
16711-206	firetiger	5.0	12	5.2	1
16711-207	kibinago	5.0	12	5.2	1
16711-208	lazer red	5.0	12	5.2	1
16711-220	purple laser	5.0	12	5.2	1
16711-221	chart back zebra	5.0	12	5.2	1
16711-222	aurora sunset laser	5.0	12	5.2	1
16711-223	green flash ghost	5.0	12	5.2	1

TOURNAMENT WISE MINNOW | 70FS

MINNOW | COULANT RAPIDE

Ce modèle coulant se lance avec aise et permet de prospecter les différentes couches d'eau. Le top en automne et en hiver quand les poissons rejoignent les profondeurs. Vous pouvez même aller gratter le fond avec ce poisson-nageur, stratégie qui peut se révéler payante durant les mois les plus froids. Le lest en tungstène fixe procure une grande stabilité au Wise Minnow 70FS, même dans les forts courants.

- **Catégorie:** mini minnow
- **Corps du leurre:** une pièce
- **Type:** Silent (sans rattles)
- **Hameçon:** 2 triples SaqSas
- **Densité:** coulant rapide
- **Eaux:** avec courant
- **Technique de présentation:** récupération linéaire, stop & go, twitching
- **Poisson cible:** perche, truite
- **Fabriqué au Japon**



chart back pearl



matt ayu



lime chart



see through shad



pearl ghost perch



firetiger



kibinago



lazer red



purple laser



chart back zebra



aurora sunset laser



green flash ghost

N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Taille triple	Poids g	Cont. pc.
16711-301	chart back pearl	7.0	10	7.5	1
16711-302	matt ayu	7.0	10	7.5	1
16711-303	lime chart	7.0	10	7.5	1
16711-304	see through shad	7.0	10	7.5	1
16711-305	pearl ghost perch	7.0	10	7.5	1
16711-306	firetiger	7.0	10	7.5	1
16711-307	kibinago	7.0	10	7.5	1
16711-308	lazer red	7.0	10	7.5	1
16711-320	purple laser	7.0	10	7.5	1
16711-321	chart back zebra	7.0	10	7.5	1
16711-322	aurora sunset laser	7.0	10	7.5	1
16711-323	green flash ghost	7.0	10	7.5	1



TOURNAMENT TIGHTWAVE SHAD

MINNOW | FLOTTANT | PEU PLONGEANT

Le Tight Wave Shad est un twitchbait classique qui crée des turbulences sous l'eau grâce à son rolling puissant. Le leurre parfait pour pêcher le sandre par faible luminosité dans les zones peu profondes! Grâce à sa couche supérieure transparente et à son film intérieur holographique, il génère de brefs flashes à chaque mouvement: irrésistible!

Fabriqué au Japon.

- **Catégorie:** mini minnow
- **Corps du leurre:** une pièce
- **Hameçon:** 2 triples SaqSas
- **Action de nage:** flottant
- **Profondeur de nage:** env. 0.8-1.5m
- **Technique de présentation:** récupération linéaire, stop & go, twitching
- **Vitesse:** lente et rapide
- **Poisson cible:** perche, truite, sandre, brochet, chevesne
- **Fabriqué au Japon**



pearl ghost perch



see through shad



see through ayu



wakasagi



green ghost



N° d'art.	Coloris	Longueur mm	Taille triple	Poids g	Cont. pc.
16712-001	pearl ghost perch	75	8	9.0	1
16712-002	see through shad	75	8	9.0	1
16712-003	see through ayu	75	8	9.0	1
16712-004	wakasagi	75	8	9.0	1
16712-005	green ghost	75	8	9.0	1

TOURNAMENT



TOURNAMENT MINNOW

Les deux Minnows de la gamme Tournament sont conçus pour pêcher les couches supérieures de l'eau et conviennent parfaitement à la pêche du sandre la nuit ou lorsque les carnassiers chassent près de la surface au début de l'été. Grâce au système d'oscillation silencieux G.O.S. sans plomb, le Tournament Minnow peut être lancé avec précision. Parfait pour le twitching et le jerking.

Le modèle de 120mm est équipé d'hameçons triples extra-forts.



- Catégorie: twitchbait
- Corps du leurre: une pièce
- Type: Silent Wired Oscillation System (laiton)
- Hameçon: 2 triples SaqSas
- Densité: suspending
- Technique de présentation: twitching, jerking
- Fabriqué au Japon



pearl ghost perch



kibinago



aurora zebra



ayu



gold lense



golden shiner



TOURNAMENT MINNOW | 95SP

TWICHBAIT | SUSPENDING | PEU PLONGEANT

N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Poids g	Cont. pc.
16711-601	pearl ghost perch	9.5	9.5	1
16711-602	kibinago	9.5	9.5	1
16711-603	aurora zebra	9.5	9.5	1
16711-604	ayu	9.5	9.5	1
16711-605	gold lense	9.5	9.5	1
16711-606	golden shiner	9.5	9.5	1

TOURNAMENT MINNOW | 120SP

TWICHBAIT | SUSPENDING | PEU PLONGEANT

N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Poids g	Cont. pc.
16711-701	pearl ghost perch	12.0	14.5	1
16711-702	kibinago	12.0	14.5	1
16711-703	aurora zebra	12.0	14.5	1
16711-704	ayu	12.0	14.5	1
16711-705	gold lense	12.0	14.5	1
16711-706	golden shiner	12.0	14.5	1

LEURRES SOUPLES

TOURNAMENT D'FIN

Un shad avec une caudale classique. Lorsqu'il est monté sur une tête plombée, ce leurre ne passera pas inaperçu auprès des carnassiers en raison des fortes vibrations qu'il génère. C'est bien simple, ce modèle est un véritable cauchemar pour les sandres et les perches. La texture de son corps très particulière est imprégnée de sel et d'attractants.

Ce modèle peut aussi s'utiliser sur un hameçon texan. Les attractants à base de calamar sont d'une efficacité impressionnante, même en eau douce. Les différents coloris peuvent être stockés ensemble sans risque de transfère. Un modèle conçu au Japon.



TOURNAMENT



goby



pepper ghost



smoke shad



motor oil ayu



chartreuse ayu



chartreuse



pearl



green/pearl



orange shiner



lime



rainbow shad



ayu



orange sunrise



UV crush candy



UV lime pearl



UV violet



UV perch



UV chartreuse tiger



UV hot tomato



UV real motor oil



UV flake pearl




UV chartreuse tiger



UV crush candy



UV violet



UV perch



UV hot tomato

TOURNAMENT D'FIN | 75MM

SHAD

N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Cont. pc.
16500-008	motor oil ayu	7.5	10
16500-108	green/pearl	7.5	10
16500-208	chartreuse ayu	7.5	10
16500-308	chartreuse	7.5	10
16500-408	pearl	7.5	10
16500-508	ayu	7.5	10
16500-608	orange shiner	7.5	10
16501-208	lime	7.5	10
16501-408	rainbow shad	7.5	10
16502-108	UV crush candy	7.5	10
16502-208	UV lime pearl	7.5	10
16502-308	UV violet	7.5	10
16502-408	UV perch	7.5	10
16502-508	UV chartreuse tiger	7.5	10
16502-608	UV hot tomato	7.5	10
16502-708	UV real motor oil	7.5	10
16502-808	UV flake pearl	7.5	10
16502-908	orange sunrise	7.5	10
16504-308	goby	7.5	10
16504-508	pepper ghost	7.5	10
16504-608	smoke shad	7.5	10

TOURNAMENT D'FIN | 125MM

SHAD

N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Cont. pc.
16500-012	motor oil ayu	12.5	5
16500-112	green/pearl	12.5	5
16500-212	chartreuse ayu	12.5	5
16500-312	chartreuse	12.5	5
16500-412	pearl	12.5	5
16500-512	ayu	12.5	5
16500-612	orange shiner	12.5	5
16501-212	lime	12.5	5
16501-412	rainbow shad	12.5	5
16502-112	UV crush candy	12.5	5
16502-212	UV lime pearl	12.5	5
16502-312	UV violet	12.5	5
16502-412	UV perch	12.5	5
16502-512	UV chartreuse tiger	12.5	5
16502-612	UV hot tomato	12.5	5
16502-712	UV real motor oil	12.5	5
16502-812	UV flake pearl	12.5	5
16502-912	orange sunrise	12.5	5
16504-312	goby	12.5	5
16504-512	pepper ghost	12.5	5
16504-612	smoke shad	12.5	5

TOURNAMENT D'FIN | 100MM

SHAD

N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Cont. pc.
16500-010	motor oil ayu	10.0	7
16500-110	green/pearl	10.0	7
16500-210	chartreuse ayu	10.0	7
16500-310	chartreuse	10.0	7
16500-410	pearl	10.0	7
16500-510	ayu	10.0	7
16500-610	orange shiner	10.0	7
16501-210	lime	10.0	7
16501-410	rainbow shad	10.0	7
16502-110	UV crush candy	10.0	7
16502-210	UV lime pearl	10.0	7
16502-310	UV violet	10.0	7
16502-410	UV perch	10.0	7
16502-510	UV chartreuse tiger	10.0	7
16502-610	UV hot tomato	10.0	7
16502-710	UV real motor oil	10.0	7
16502-810	UV flake pearl	10.0	7
16502-910	orange sunrise	10.0	7
16504-310	goby	10.0	7
16504-510	pepper ghost	10.0	7
16504-610	smoke shad	10.0	7

TOURNAMENT D'FIN | 150MM

SHAD

L'Attrape-géant du Japon – face à la forte demande, il est désormais disponible dans une version 15cm pour le sandre et le brochet. La gomme est un peu plus dure par rapport aux modèles plus petits afin de résister plus longtemps aux dents des brochets. Avec ses 15cm, le grand D'Fin est également idéal pour les gros sandres – l'attractant spécial calmar dope le nombre de touches. Fabriqué au Japon.

N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Cont. pc.
16505-015	motor oil ayu	15.0	3
16505-115	chartreuse ayu	15.0	3
16505-215	pearl	15.0	3
16505-315	ayu	15.0	3
16505-415	lime	15.0	3
16505-515	UV lime pearl	15.0	3
16505-615	UV chartreuse tiger	15.0	3
16505-715	UV hot tomato	15.0	3
16505-815	UV real motor oil	15.0	3
16505-915	UV flake pearl	15.0	3




MISSION MER GRANDWAVE

GRANDWAVE

GRANDWAVE MACKEREL RIG 360°

Avec la mission mer Grand Wave, DAIWA présente une petite, mais exceptionnelle gamme de montages mer pour la Norvège et la mer Baltique. Tous les composants et les montages sont produits selon les plus hautes exigences. Ce n'est pas le prix qui importe, mais la qualité de finition et la facilité d'utilisation!

Montage classique à plumes pour maquereaux. La perle rotative empêche les emmêlements même avec un poisson sur chaque hameçon et possède donc une longévité accrue.



GRANDWAVE MACKEREL RIG 360°

AVEC PLUMES | ROUGE / JAUNE

N° d'art.	Coloris	Long. Montage cm	Taille Hameçon	Ø Ligne mm	Ø Bras Latérale mm	Cont. pc.
16517-210	red/yellow	135.0	2/0	0.60	0.40	1



GRANDWAVE MACKEREL RIG 360°


AVEC PLUMES | BLANC / ROUGE

N° d'art.	Coloris	Long. Montage cm	Taille Hameçon	Ø Ligne mm	Ø Bras Latérale mm	Cont. pc.
16517-211	white/red	135.0	2/0	0.60	0.40	1

GRANDWAVE COD & POLLACK RIG

Ce montage paternoster résistant est fait avec de vraies peaux de poissons pour la pêche des lieus et cabillauds en Norvège. La perle rotative empêche les emmêlements

même avec un poisson sur chaque hameçon et possède donc une longévité accrue. La perle rotative en ABS résiste aux contraintes les plus fortes. Aucun souci pour mettre au sec de gros lieus et cabillauds.



GRANDWAVE COD & POLLACK RIG


AVEC PEAU DE POISSON | ROSE

N° d'art.	Coloris	Long. Montage cm	Taille Hameçon	Ø Ligne mm	Ø Bras Latérale mm	Cont. pc.
16517-220	pink	150.0	4/0	0.90	0.80	1

GRANDWAVE COD & POLLACK RIG

AVEC PEAU DE POISSON | BLANC

N° d'art.	Coloris	Long. Montage cm	Taille Hameçon	Ø Ligne mm	Ø Bras Latérale mm	Cont. pc.
16517-221	white	150.0	4/0	0.90	0.80	1



GRANDWAVE REDFISH RIG CIRCLE-HOOK


BLANC

Ce montage haut de gamme a été conçu en collaboration avec notre prostaff Horst Hennings pour la pêche des gros sébastes en Norvège. Les émerillons rotatifs, les protections des noeuds et des tubes empêchent les octopus de s'emmêler durant la descente à grande profondeur avec courant. Les hameçons circle fins

permettent de réduire les risques de décrocher et de remonter les sébastes en toute sécurité!

Livré avec un enrouleur pour un rangement optimal du montage après utilisation.

N° d'art.	Coloris	Long. Montage cm	Taille Hameçon	Ø Ligne mm	Ø Bras Latérale mm	Cont. pc.
16517-245	white	600.0	5/0	0.80	0.70	1



GRANDWAVE REDFISH RIG 360°

AVEC PERLES PHOSPHO

Ce montage est parfait pour la pêche des sébastes par grand fond. La perle rotative empêche les emmêlements même avec un poisson sur chaque hameçon et possède donc une longévité accrue. La perle rotative en ABS résiste aux contraintes les plus

fortes. Les hameçons à large ouverture se plantent fermement dans la bouche des poissons. Les billes phosphorescentes ajoutent de l'attractivité.

N° d'art.	Long. Montage cm	Taille Hameçon	Ø Ligne mm	Ø Bras Latérale mm	Cont. pc.
16517-250	500.0	5/0	0.70	0.60	1




GRANDWAVE COD & POLLACK RIG

AVEC PLUMES | ROUGE / BLANC / ROSE

Montage paternoster extra résistant fait avec de vraies peaux de poissons pour la pêche des lieus et cabillauds en Norvège. La perle rotative empêche les emmêlements même avec un poisson sur chaque hameçon et possède donc une longévité accrue. La perle rotative en ABS résiste aux contraintes les plus fortes. Aucun souci pour mettre au sec de gros lieus et cabillauds.

N° d'art.	Coloris	Long. Montage cm	Taille Hameçon	Ø Ligne mm	Ø Bras Latérale mm	Cont. pc.
16517-225	red/white/pink	135.0	5/0	0.70	0.60	1



GRANDWAVE COD & POLLACK RIG

GLOW OCTOPUS

Ce montage doté d'hameçons résistants peut être utilisé tel quel ou avec des appâts. Idéal pour la Norvège! La perle rotative empêche les emmêlements même avec un poisson sur chaque hameçon et possède donc une longévité accrue. La perle rotative en ABS résiste aux contraintes les plus fortes. Aucun souci pour mettre au sec de gros lieus et cabillauds.

N° d'art.	Coloris	Long. Montage cm	Taille Hameçon	Ø Ligne mm	Ø Bras Latérale mm	Cont. pc.
16517-240	glow octopus	150.0	7/0	0.70	0.70	1



GRANDWAVE DEADBAIT RIG

SUPER-RÉSISTANT | BLANC

Ce montage est idéal pour la pêche des merlus, cabillauds et lieus. Les gros hameçons sont parfaits pour y rajouter des appâts et limitent les risques de décrochés. Les émerillons rotatifs, les protections des noeuds et des tubes empêchent les octopus

de s'emmêler durant la descente à grande profondeur avec courant. Parfait pour la Norvège!
Livré avec un enrouleur pour un rangement optimal du montage après utilisation.

N° d'art.	Coloris	Long. Montage cm	Taille Hameçon	Ø Ligne mm	Ø Bras Latérale mm	Cont. pc.
16517-255	white	300.0	5/0	0.80	0.70	1



GRANDWAVE WOLFFISH RIG RATTLIN

AVEC RATTLES | VERT CLAIR

Ce montage a été spécialement conçu pour la pêche du poisson-loup. L'attractivité des rattles aide à déclencher les touches. Le montage est à manier énergétiquement proche du fond pour faire un maximum de bruit. Les émerillons rotatifs, les protections des noeuds et des tubes empêchent les octopus de s'emmêler durant la descente à

grande profondeur avec courant. Parfait pour la Norvège! Les gros hameçons sont parfaits pour y rajouter des appâts.
Livré avec un enrouleur pour un rangement optimal du montage après utilisation.

N° d'art.	Coloris	Long. Montage cm	Taille Hameçon	Ø Ligne mm	Ø Bras Latérale mm	Cont. pc.
16517-260	light green	150.0	5/0	0.80	0.70	1

GRANDWAVE TREBLE HOOK

Hameçons triples extra-résistants et extrêmement piquants pour la pêche en mer du cabillaud, du lieu noir, du flétan ou espèces exotiques. Ces hameçons triples offrent un rapport qualité-prix exceptionnel!

GRANDWAVE TREBLE HOOK T50 XH

HAMEÇON TRIPLE

Hameçon triple robuste conçu pour la Norvège, flétan et cabillaud, ainsi que pour la pêche exotique avec des petits poppers et des stickbaits (bonite, mahi mahi, bar rayé, etc.). Finition noir mat.



N° d'art.	Coloris	Taille triple	Cont. pc.
15465-010	zinc	1/0	6
15465-020	zinc	2/0	6
15465-030	zinc	3/0	6


GRANDWAVE TREBLE HOOK T60 XXH

HAMEÇON TRIPLE

Hameçon triple XXH pour la pêche du flétan, ainsi que pour les pêches exotiques du GT, du thon, de la cubera, etc. Avec cet hameçon triple extra-fort, vous pourrez facilement affronter les géants des mers. Idéal pour les gros poppers et les stickbaits. Ultra-piquant et robuste. Finition noir mat.



N° d'art.	Coloris	Taille triple	Cont. pc.
15466-010	zinc	1/0	7
15466-020	zinc	2/0	7
15466-030	zinc	3/0	6
15466-050	zinc	5/0	6




GRANDWAVE HERRING RIG

AVEC PEAU DE POISSON | PHOSPHO

Montage classique pour harengs avec véritable peau de poisson et billes phosphorescentes. Idéal pour la pêche des harengs en mer Baltique.

N° d'art.	Coloris	Long. Montage cm	Taille Hameçon	Ø Ligne mm	Ø Bras Latérale mm	Cont. pc.
16517-235	glow	135.0	10	0.40	0.30	1




GRANDWAVE HERRING RIG

ROSE PHOSPHO

Montage classique pour harengs avec billes phosphorescentes. Idéal pour la pêche des harengs en mer Baltique.

N° d'art.	Coloris	Long. Montage cm	Taille Hameçon	Ø Ligne mm	Ø Bras Latérale mm	Cont. pc.
16517-236	pink glow	135.0	10	0.40	0.30	1




GRANDWAVE HERRING RIG MICRO

SUPER-FIN

Montage ultra fin avec de petits hameçons - idéal quand les harengs sont méfiants et n'attaquent que de petites proies. Parfait aussi pour attraper des appâts comme les lançons.

N° d'art.	Long. Montage cm	Taille Hameçon	Ø Ligne mm	Ø Bras Latérale mm	Cont. pc.
16517-237	135.0	14	0.26	0.20	1



GRANDWAVE LENG ANTI-TANGLE BOOM RIG

AVEC GAINE PHOSPHO

Un magnifique montage pour la pêche des lingues et des brosmes - développé par Horst Hennings. Un leurre est monté directement au-dessus du plomb et l'autre en dessous. L'anti-tangle extra long et le Glow tube éliminent les emmêlements lors de la descente du montage. Idéal pour pêcher par grand fond.

N° d'art.	Taille Hameçon	Ø Ligne mm	Cont. pc.
16517-265	8/0	1.00	1



GRANDWAVE D-WOLF CURLY | 210MM

SHAD | PRÊT À PÊCHER

Le Halibut Magnet – Disponible dans de nouveaux coloris!


Avec le D-Wolf, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pêcher les gros cabillauds en Norvège. Les recherches ont montré que les loups de mer étaient l'une des proies favorites des flétans.

Le D-Wolf qui possède une longue queue en forme de faucille est très attractif, surtout lorsqu'il est récupéré lentement. Il a séduit de nombreux flétans et de cabillauds lors de notre phase test. Il peut s'utiliser avec un moulinet spinning et avec une canne jigging robuste – Le leurre idéal lorsqu'il s'agit de pêcher en dérive à faible ou moyenne vitesse.

Tous les composants qui entrent dans leur fabrication ont été minutieusement sélectionnés pour leur grande qualité afin de pouvoir résister aux plus fortes contraintes rencontrées lors du combat.

- **Eaux:** mer
- **Poisson cible:** cabillaud, flétan

N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Poids g	Cont. pc.
16518-300	gold flake	21.0	265.00	1
16518-301	king crab	21.0	265.00	1
16518-302	purple haddock	21.0	265.00	1
16518-303	pink wolf	21.0	265.00	1
16518-304	herring	21.0	265.00	1



GRANDWAVE SLIM SHADY SEA

L'édition spéciale mer – pour le lieu jaune et noir, le cabillaud et le flétan!

La version 13.5cm est spécialement conçue pour la pêche légère du lieu noir, tandis que la version en 16cm est conçue pour le flétan et le lieu jaune. Disponibles en version montée avec une tête plombée et un hameçon extra-fort ou non montée.

Lors de nos tests en Norvège, ces leurres souples se sont rapidement révélés être de véritables aimants pour le lieu et le flétan!

GRANDWAVE



GRANDWAVE SLIM SHADY SEA | 135MM

SHAD

N° d'art.	Coloris	Longueur mm	Cont. pc.
16522-130	urume	135	3
16522-131	pink sardine	135	3
16522-132	golden flake	135	3
16522-133	herring	135	3



urume



pink sardine



golden flake



herring

GRANDWAVE SLIM SHADY SEA | 160MM

SHAD

N° d'art.	Coloris	Longueur mm	Cont. pc.
16522-160	urume	160	3
16522-161	pink sardine	160	3
16522-162	golden flake	160	3
16522-163	herring	160	3



GRANDWAVE SLIM SHADY SEA | RIGGED

SHAD

N° d'art.	Coloris	Longueur mm	Taille Hameçon	Poids g	Cont. pc.
16521-130	urume	135	4/0	2x30g	2
16521-131	pink sardine	135	4/0	2x30g	2
16521-132	golden flake	135	4/0	2x30g	2
16521-133	herring	135	4/0	2x30g	2


N° d'art.	Coloris	Longueur mm	Taille Hameçon	Poids g	Cont. pc.
16521-160	urume	160	5/0	40g/60g	2
16521-161	pink sardine	160	5/0	40g/60g	2
16521-162	golden flake	160	5/0	40g/60g	2
16521-163	herring	160	5/0	40g/60g	2



herring 60g



herring 40g



herring 30g



TERMINAL TACKLE RANGE 2027







ÉMERILLONS & AGRAFES



TOURNAMENT D-SNAP SWIVEL D

ÉMERILLON ROLLING | TYPE D-SNAP

Les célèbres agrafes W-Snap en acier inoxydable sont maintenant vendues avec un émerillon. Elles sont parfaites pour relier des poissons-nageurs et des têtes plombées. Sa large courbure permet de réaliser des animations sans brider la nage du leurre.

N° d'art.	Taille Émerillon	Résistance kg	Cont. pc.
16513-000	7	13.0	7
16513-001	5	20.0	7
16513-002	4	25.0	7



TOURNAMENT D-SNAP

AGRAFE POUR LEURRES

Une belle agrafe pour relier les leurres et les têtes plombées au corps de ligne. Grâce à sa large courbe, la nage des leurres n'est aucunement altérée.

N° d'art.	Taille Émerillon	Résistance kg	Cont. pc.
16512-000	S	13.0	10
16512-001	M	20.0	10
16512-002	L	25.0	10



TOURNAMENT D-SNAP SWIVEL W

ÉMERILLON ROLLING | TYPE W-SNAP

Les agrafes W-Snap super résistantes en acier inoxydable sont maintenant vendues avec un émerillon. Leur large courbe est parfaite pour fixer des poissons-nageurs et des têtes plombées, et elles permettent de réaliser des animations en toute sérénité sans brider la nage du leurre.

N° d'art.	Taille Émerillon	Résistance kg	Cont. pc.
16513-200	7	9.0	7
16513-201	5	20.0	7
16513-202	4	32.0	7



TOURNAMENT W-SNAP

AGRAFE POUR LEURRES

Une agrafe très robuste à large ouverture réalisée à partir d'acier à ressorts. Parfaite pour pêcher avec des poissons-nageurs et des jigs. Sa large ouverture lui permet de ne pas brider la nage du poisson-nageur. La taille L est parfaite pour pêcher en jerking ou avec de gros poissons-nageurs en traîne.

N° d'art.	Taille Émerillon	Longueur mm	Résistance kg	Cont. pc.
16512-200	S	9	9.0	10
16512-201	M	12	20.0	10
16512-202	L	16	32.0	10



NO KNOT CONNECTOR

SYSTÈME SANS NŒUD

Connexion sans nœud entre tresse et émerillon grâce à l'attache clip-in. Ce système sans nœud, conserve quasiment 100% de la résistance linéaire de votre fil!

N° d'art.	Taille Émerillon	Résistance kg	Cont. pc.
14905-001	S	7.0	10
14905-000	M	12.0	10



EGG SNAP SWIVEL

ÉMERILLON ROLLING

Émerillon rolling premium style japonais. La large base assure une grande liberté d'action et une meilleure efficacité des leurres. Idéal pour les pêches light à medium-heavy.

N° d'art.	Taille Émerillon	Résistance kg	Cont. pc.
14905-708	8	7.0	10
14905-704	4	15.0	10
14905-701	1	25.0	10



NO KNOT FAST LOCK SWIVEL

ÉMERILLON ROLLING | CONNECTEUR SANS NŒUD

Une agrafe sans nœud très résistante avec une base ronde et élargie. Parfaite pour les leurres. Grâce au système sans nœud, vous conservez quasiment 100% de la résistance linéaire!

N° d'art.	Taille Émerillon	Résistance kg	Cont. pc.
14905-010	S	7.0	8
14905-004	M	9.0	8
14905-002	L	12.0	8



FAST LOCK SWIVEL

ÉMERILLON ROLLING

Cet émerillon clip-in avec agrafe ouverte est parfait pour le feeder, les plombs, le surfcasting et autres montages.

N° d'art.	Taille Émerillon	Résistance kg	Cont. pc.
14905-410	10	7.0	10
14905-406	6	13.0	10
14905-402	2	18.0	10
14905-401	1	33.0	10
14905-400	1/0	42.0	10



EGG SNAP

AGRAFE POUR LEURRES

Agrafe premium style japonais. La large base assure une grande liberté d'action et une meilleure efficacité des leurres. Idéal pour les pêches light à medium-heavy.

N° d'art.	Taille Émerillon	Résistance kg	Cont. pc.
14905-608	8	7.0	10
14905-604	4	15.0	10
14905-601	1	25.0	10



FAST ATTACH SNAP

ÉMERILLON ROLLING AVEC CLIP SÉCURITÉ

Cet émerillon clip-in avec agrafe ouverte est parfait pour le feeder, les plombs, le surfcasting et autres montages.

N° d'art.	Taille Émerillon	Résistance kg	Cont. pc.
14905-802	S	12.0	10
14905-801	M	14.0	10
14905-800	L	22.0	10



FAST LOCK SNAP

AGRAFE POUR LEURRES

Agrafe premium résistante à large base arrondie. Parfaite pour les leurres. La large base assure une grande liberté d'action.

N° d'art.	Taille Émerillon	Résistance kg	Cont. pc.
14905-510	10	7.0	10
14905-506	6	13.0	10
14905-502	2	18.0	10
14905-501	1	25.0	10



ÉMERILLON SUPER SAFE LURE SWIVEL TYPE II

ÉMERILLON ROLLING AVEC AGRAFE SÉCURITÉ | EXTRA-ROBUSTE

Cet émerillon rolling premium ultra résistant est parfait pour la pêche avec de gros leurres. Grâce à son design spécial, il est quasi impossible qu'il s'ouvre en action de pêche. Depuis des années, c'est le choix des pêcheurs scandinaves qui traquent les brochets et sandres spécimens.

N° d'art.	Taille Émerillon	Résistance kg	Cont. pc.
14905-304	4	10.0	10
14905-302	2	28.0	10
14905-301	1/0	55.0	8
14905-300	2/0	70.0	7



EASY SNAP SWIVEL

ÉMERILLON ROLLING

Un émerillon rolling classique facile et rapide à ouvrir. Idéal pour pêcher avec des appâts naturels.

N° d'art.	Taille Émerillon	Résistance kg	Cont. pc.
14905-212	12	8.0	10
14905-208	8	12.0	10
14905-204	4	16.0	10
14905-202	2	22.0	10



EASY ROLL SWIVEL

ÉMERILLON ROLLING

Un émerillon rolling premium ultra résistant.

N° d'art.	Taille Émerillon	Résistance kg	Cont. pc.
14905-108	8	19.0	10
14905-106	6	30.0	10
14905-104	4	35.0	8
14905-102	2	43.0	8



TOURNAMENT SPLIT RING



ANNEAU BRISÉ PLAT

Anneaux brisés extrêmement robustes et de qualité réalisés en acier inoxydable. Au sein de cette gamme, vous trouverez la taille qu'il vous faut, quelle que soit la technique que vous comptez pratiquer.

N° d'art.	Ø mm	Résistance kg	Cont. pc.
16520-001	4.7	5.4	20
16520-002	5.4	8.8	18
16520-003	6.1	12.6	16
16520-004	7.1	27.9	14
16520-005	8.4	59.8	12
16520-006	10.4	64.9	10

TOURNAMENT D'JIG JIGHEAD

TÊTE PLOMBÉE | ROND | AVEC HAMEÇON SAQSAS



N° d'art.	Taille Hameçon	Poids g	Cont. pc.
16524-205	2/0	5.0	3
16524-207	2/0	7.5	3
16524-210	2/0	10.0	3
16524-215	2/0	15.0	3
16524-220	2/0	20.0	2
16524-230	2/0	30.0	2
16524-405	4/0	5.0	3
16524-407	4/0	7.5	3
16524-410	4/0	10.0	3
16524-415	4/0	15.0	3
16524-420	4/0	20.0	2
16524-430	4/0	30.0	2

Avec les D-Jigheads, DAIWA présente une gamme de plusieurs têtes plombées de grande qualité, permettant de couvrir de nombreux champs d'applications pour la pêche au shad. L'accroche-leurre spécifique au niveau de la hampe de l'hameçon permet au leurre de tenir bien en place afin qu'il s'abîme moins, chose courante lorsque vous utilisez des têtes plombées classiques avec une fixation en plomb. Dotée d'un hameçon SaqSas ultra-piquant.

HAMEÇONS MONTÉS

HAMEÇONS TOURNAMENT SNELLED

Avec les hameçons Tournament, nous vous proposons une gamme complète d'hameçons montés, venus tout droit du Japon. L'accent a été mis sur le maintien de nos critères de qualité très élevés - tous les hameçons prêts à l'emploi sont testés un par un pour leur résistance à la tension et à la casse. Nous avons utilisé uniquement des matériaux japonais de première qualité. De vrais produits de qualité conçus par DAIWA!



HAMEÇONS TOURNAMENT EEL

HAMEÇON BRONZE | LONGUEUR 60CM

N° d'art.	Coloris	Taille Hameçon	Long. Montage cm	Ø Ligne mm	Cont. pc.
14452-001	bronzed	1	60	0.35	10
14452-002	bronzed	2	60	0.35	10
14452-004	bronzed	4	60	0.33	10
14452-006	bronzed	6	60	0.30	10
14452-008	bronzed	8	60	0.25	10



HAMEÇONS TOURNAMENT FEEDER

HAMEÇON ARGENTÉ | LONGUEUR 70CM

N° d'art.	Coloris	Taille Hameçon	Long. Montage cm	Ø Ligne mm	Cont. pc.
14464-004	silver	4	70	0.23	10
14464-006	silver	6	70	0.23	10
14464-008	silver	8	70	0.20	10
14464-010	silver	10	70	0.20	10
14464-012	silver	12	70	0.18	10



HAMEÇONS TOURNAMENT BREEM

HAMEÇON ROUGE | LONGUEUR 70CM

N° d'art.	Coloris	Taille Hameçon	Long. Montage cm	Ø Ligne mm	Cont. pc.
14456-004	red	4	70	0.23	10
14456-006	red	6	70	0.20	10
14456-008	red	8	70	0.20	10
14456-010	red	10	70	0.18	10
14456-012	red	12	70	0.16	10



HAMEÇONS TOURNAMENT FEEDER

HAMEÇON NOIR | LONGUEUR 80CM

N° d'art.	Coloris	Taille Hameçon	Long. Montage cm	Ø Ligne mm	Cont. pc.
14455-004	black	4	80	0.23	10
14455-006	black	6	80	0.23	10
14455-008	black	8	80	0.20	10
14455-010	black	10	80	0.18	10
14455-012	black	12	80	0.18	10



HAMEÇONS TOURNAMENT TROUT

HAMEÇON ARGENTÉ | LONGUEUR 60CM

N° d'art.	Coloris	Taille Hameçon	Long. Montage cm	Ø Ligne mm	Cont. pc.
14459-002	silver	2	60	0.25	10
14459-004	silver	4	60	0.25	10
14459-006	silver	6	60	0.23	10
14459-008	silver	8	60	0.20	10
14459-010	silver	10	60	0.18	10



HAMEÇONS TOURNAMENT TROUT

HAMEÇON ARGENTÉ | LONGUEUR 120CM

N° d'art.	Coloris	Taille Hameçon	Long. Montage cm	Ø Ligne mm	Cont. pc.
14460-002	silver	2	120	0.25	10
14460-004	silver	4	120	0.25	10
14460-006	silver	6	120	0.23	10
14460-008	silver	8	120	0.20	10
14460-010	silver	10	120	0.18	10



HAMEÇONS TOURNAMENT CARP

HAMEÇON NOIR | LONGUEUR 60CM

N° d'art.	Coloris	Taille Hameçon	Long. Montage cm	Ø Ligne mm	Cont. pc.
14450-001	black	1	60	0.33	10
14450-002	black	2	60	0.30	10
14450-004	black	4	60	0.25	10
14450-006	black	6	60	0.25	10
14450-008	black	8	60	0.23	10



HAMEÇONS TOURNAMENT MAGGOT

HAMEÇON ROUGE | LONGUEUR 50CM

N° d'art.	Coloris	Taille Hameçon	Long. Montage cm	Ø Ligne mm	Cont. pc.
14463-010	red	10	50	0.16	10
14463-012	red	12	50	0.14	10
14463-014	red	14	50	0.12	10
14463-016	red	16	50	0.10	10



HAMEÇONS TOURNAMENT CORN

HAMEÇON DORÉ | LONGUEUR 60CM

N° d'art.	Coloris	Taille Hameçon	Long. Montage cm	Ø Ligne mm	Cont. pc.
14454-001	gold	1	60	0.33	10
14454-002	gold	2	60	0.30	10
14454-004	gold	4	60	0.25	10
14454-006	gold	6	60	0.25	10
14454-008	gold	8	60	0.23	10



HAMEÇONS TOURNAMENT COMPETITION

HAMEÇON ARGENTÉ | LONGUEUR 40CM

N° d'art.	Coloris	Taille Hameçon	Long. Montage cm	Ø Ligne mm	Cont. pc.
14457-010	silver	10	40	0.14	10
14457-012	silver	12	40	0.14	10
14457-014	silver	14	40	0.12	10
14457-016	silver	16	40	0.10	10
14457-018	silver	18	40	0.10	10



HAMEÇONS TOURNAMENT SBIROLINO

HAMEÇON ROUGE | LONGUEUR 250CM

N° d'art.	Coloris	Taille Hameçon	Long. Montage cm	Ø Ligne mm	Cont. pc.
14461-002	red	2	250	0.25	10
14461-004	red	4	250	0.23	10
14461-006	red	6	250	0.20	10
14461-008	red	8	250	0.20	10
14461-010	red	10	250	0.18	10



HAMEÇONS TOURNAMENT ROACH

HAMEÇON ARGENTÉ | LONGUEUR 60CM

N° d'art.	Coloris	Taille Hameçon	Long. Montage cm	Ø Ligne mm	Cont. pc.
14458-010	silver	10	60	0.16	10
14458-012	silver	12	60	0.14	10
14458-014	silver	14	60	0.12	10
14458-016	silver	16	60	0.10	10



HAMEÇONS TOURNAMENT WORM

HAMEÇON BRONZE | LONGUEUR 60CM

N° d'art.	Coloris	Taille Hameçon	Long. Montage cm	Ø Ligne mm	Cont. pc.
14453-001	bronzed	1	60	0.35	10
14453-002	bronzed	2	60	0.35	10
14453-004	bronzed	4	60	0.33	10
14453-006	bronzed	6	60	0.30	10
14453-008	bronzed	8	60	0.25	10
14453-010	bronzed	10	60	0.25	10



HAMEÇONS TOURNAMENT ZANDER

HAMEÇON ARGENTÉ | LONGUEUR 70CM

N° d'art.	Coloris	Taille Hameçon	Long. Montage cm	Ø Ligne mm	Cont. pc.
14462-200	silver	2/0	70	0.33	10
14462-100	silver	1/0	70	0.30	10
14462-001	silver	1	70	0.30	10
14462-002	silver	2	70	0.25	10
14462-004	silver	4	70	0.23	10


OUTILS & MATÉRIEL

DAIWA D-VEC QUICK-SNAP CARBON LANDING NET HEAD NEW

TÊTE D'ÉPUISETTE

Tête d'épuisette ultra-légère dotée d'un cadre en carbone et d'un bloc de fixation à démontage rapide! Cette tête, à la fois légère et robuste, se déplie et se replie rapidement et facilement grâce à un bouton-poussoir. Le filet caoutchouté ne retient pas les odeurs et est facile à nettoyer. Disponible en deux tailles.

Matériau: Filet en nylon, revêtement PVC



N° d'art.	Coloris Fillet	Fermé Long. cm	Taille cm	Profondeur Fillet cm	Maille mm	Brins	Poids g	Cont. pc.
15810-400	black	66	60x50	45	12	1	370	1
15810-401	black	76	70x60	50	20	1	520	1

DAIWA D-VEC SEATROUT WADING NET NEW

ÉPUISETTE WADING

Épuisette flottante et très légère, en taille XL. Idéale pour la pêche de la truite de mer en wading, voire pour les gros brochets; une truite de 80cm y trouve aisément sa place! Le filet caoutchouté ne retient pas les odeurs et se nettoie facilement. L'épuisette s'attache grâce à l'œillet situé à son extrémité supérieure et à un mousqueton. Elle est également dotée d'un cordon élastique sur la poignée en EVA.

Matériau: Filet en polyester, revêtement PVC



N° d'art.	Coloris Manche	Coloris Fillet	Manche Long. cm	Fermé Long. cm	Taille cm	Profondeur Fillet cm	Maille mm	Brins	Poids g	Cont. pc.
15810-510	black	black	18	83	60x50	50	12	1	325	1

DAIWA D-VEC FAST-FOLD CARBON HANDLE NET

NEW

ÉPUISETTE

Épuiette ultra-légère dotée d'un manche télescopique en carbone. Avec ses dimensions de 55x50cm, ce modèle est extrêmement polyvalent et adapté à diverses techniques de pêche. La tête de l'épuiette se déploie d'une simple pression et se transporte aisément grâce au clip ceinture intégré au manche. Le fond du filet présente des mailles de 8mm pour une protection optimale du poisson, tandis que les côtés sont dotés de mailles d'environ 15mm, facilitant ainsi son utilisation même en cas de fort courant. Le filet caoutchouté n'absorbe pas les odeurs et se nettoie facilement. Équipée d'une poignée en EVA et d'une dragonne de sécurité.

Matériau: Filet en polyester, revêtement PVC

FAST FOLD CARBON PRO



N° d'art.	Coloris Manche	Coloris Fillet	Manche Long. cm	Fermé Long. cm	Taille cm	Profondeur Fillet cm	Maille mm	Poids g	Cont. pc.
15810-300	black	black	54-125	57	55x50	55	20	490	1

DAIWA D-VEC FLOATING WADING NET

ÉPUISETTE WADING

Cette épuiette flottante a été spécialement conçue pour pêcher la truite de mer du bord, mais il convient également à tous les autres styles de pêche. La maille caoutchoutée offre une fonction „anti-accroche” grâce à sa conception spéciale. Un point d'attache permet de la fixer en toute sécurité dans votre dos à l'aide d'un mousqueton. Une sangle élastique intégrée à la poignée en EVA offre une sécurité supplémentaire lors de l'utilisation.

Matériau: Filet en polyester, revêtement PVC



N° d'art.	Coloris Manche	Coloris Fillet	Longueur cm	Manche Long. cm	Fermé Long. cm	Taille cm	Profondeur Fillet cm	Maille mm	Poids g
15810-520	black	black	73	18	73	55x45	40	10x10	280





DAIWA D-VEC SWIFT CATCH CARBON NET

TÊTE D'ÉPUISETTE

Cette tête d'épuisette pliable avec filetage anglais se fixe à presque tous les types de manches d'épuisette et se déplie facilement d'une seule main. Idéale pour la pêche en milieu urbain ou les longs déplacements du bord. Son cadre en carbone offre une construction extrêmement légère et durable. Elle est dotée d'une maille caoutchoutée. Disponible en deux tailles.

Matériau: Filet en polyester, revêtement PVC

N° d'art.	Coloris Fillet	Fermé Long. cm	Taille cm	Profondeur Fillet cm	Maille mm
15810-005	black	53	50x40	55	10
15810-006	black	63	60x50	60	15



DAIWA LANYARD

CORDON | AVEC TOISE



DAIWA D-VEC MULTI ADJUST CARBON TELE HANDLE

MANCHE À ÉPUISETTE

Ce manche d'épuisette extra-long et résistant de 4,2m est doté d'un revêtement en carbone tissé 3k. Facile à transporter et à ranger grâce à ses brins courts. Le pas de vis unique dispose de plusieurs niveaux de filetage pour pouvoir s'ajuster précisément à vos besoins. Avec filetage anglais.

Grâce à ce tour de cou, vous avez un mètre toujours à portée de main.

Matériau: polyester

N° d'art.	Peson Long. cm	Cont. pc.
15803-001	100	1



N° d'art.	Coloris Manche	Longueur cm	Manche Long. cm	Fermé Long. cm	Brins	Poids g
15810-420	carbon	420	85-420	85	6	290

DAIWA D'BRAID SCISSORS

CISSEUX | POUR LA TRESSE ET LE MONOFILAMENT



Ciseaux premium, coupent bas de lignes mono et tresses les plus fines. Un rapport qualité/prix exceptionnel.

N° d'art.	Longueur cm	Cont. pc.
15803-070	11.0	1

DAIWA DIGITAL T-BAR SCALE

PESON DIGITAL SCALE | PÈSE JUSQU'À 50KG

Peson très précis et haut de gamme. Plage de pesée jusqu'à 50kg – affichage en lb en kg. La prise en T est très pratique et permet une manipulation aisée, même avec de lourdes charges. L'œillet supérieur peut être accroché à un trépied. Avec thermomètre intégré et fonction mémoire.



N° d'art.	Zone de pesée (max.) kg	Cont. pc.
18860-251	50	1



DAIWA SOKKOU KNOT TOOL

RACCORD DE LIGNE

Facile - rapide et léger : Sockkou!

Sockkou- En japonais : rapide et facile. Ces adjectifs décrivent parfaitement cet outil. L'accessoire noeud Sockkou permet de réaliser des noeuds entre un corps de ligne en tresse et un bas de ligne en monofilament en quelques secondes seulement. Avec de la pratique, vous vous en servirez dans le noir ou même les yeux fermés. D'ordinaire, relier entre eux un bas de ligne et un corps de ligne par grand vent ou quand il fait froid demande de la pratique ou des efforts. Grâce à l'accessoire noeud Sockkou, cela n'est plus un problème. S'utilise avec des monofilaments jusqu'à 0.40mm et des tresses jusqu'à 0.25mm.

Un outil indispensable qui se trouve dans toutes les boîtes à accessoires de notre team.

Un manuel détaillé est fourni et des vidéos sont disponibles sur internet pour vous aider à le prendre en main.

N° d'art.	Coloris	Cont. pc.
15800-205	yellow	1



DAIWA MINI SPLITRING PLIERS G130HB

NEW

Une pince à anneaux brisés d'une qualité exceptionnelle et d'une précision extrême, conçue pour les petits anneaux (environ 3 à 5mm). Idéale pour les micro-leurres, tels que les cuillères à truite, les poissons nageurs, etc. Ses becs coudés facilitent l'ouverture des petits anneaux brisés. Le coupe-fil de haute qualité convient également aux tresses très fines. Elle est dotée d'un mécanisme de verrouillage et d'une poignée ergonomique antidérapante. Cette pince a été développée en collaboration avec notre siège social au Japon. Pour nous, c'est l'une des meilleures pinces pour micro-anneaux brisés!



N° d'art.	Longueur cm	Cont. pc.
16570-003	13.0	1



DAIWA ALUMINUM PLIERS G190H

NEW

PINCE MULTIFONCTIONS

Une pince polyvalente légère et de très haute qualité, en aluminium. Fonction d'ouverture d'anneaux brisés et de coupe-fil. Idéale pour les anneaux brisés d'environ 5 à 10mm. Son coupe-fil performant permet de sectionner les tresses fines et les monofilaments. Elle est équipée d'un mécanisme de verrouillage. Un mousqueton peut être fixé à la poignée pour attacher la pince. Ce modèle a été développé en collaboration avec notre siège social au Japon. Un excellent rapport qualité-prix!



N° d'art.	Longueur cm	Cont. pc.
16570-001	19.0	1



DAIWA STAINLESS SLIM PLIERS G160H

NEW

PINCE MULTIFONCTIONS

Une pince pour anneaux brisés compacte et de haute qualité, dotée d'une fonction de coupe-fil (monofilament). Fabriquée en acier inoxydable, elle dispose d'un mécanisme de verrouillage et d'une poignée ergonomique antidérapante. Sa conception compacte permet de la transporter facilement dans n'importe quel sac ou étui. Elle est adaptée aux anneaux brisés d'environ 5 à 8mm. Un mousqueton peut être fixé à la poignée. Cette pince a été développée en collaboration avec notre siège social au Japon et répond à des normes de qualité très élevées.



N° d'art.	Longueur cm	Cont. pc.
16570-002	16.0	1



DAIWA D-VEC „LONGNOSE“ PLIERS

NEW

DÉGORGEOIR | DESIGN INCURVÉ

Pince en acier inoxydable extra-longue et robuste, dotée de mâchoires coudées. Idéale pour décrocher les hameçons et les leurres profondément engamés. Son revêtement spécial réduit les risques de corrosion. Elle est équipée d'une poignée ergonomique antidérapante.



N° d'art.	Longueur cm	Cont. pc.
15409-016	30.0	1

DAIWA D-VEC „PISTOL“ „LONGNOSE“ PLIERS

NEW

Pince en inox extrêmement robuste et résistante, dotée d'une poignée coudée. Idéale pour décrocher les leurres profondément engamés. Sa forme coudée facilite la manipulation et améliore la portée. Le ressort intégré dans la poignée permet une ouverture automatique de la pince. Elle dispose également d'une fonction coupe-fil pour les bas de ligne en acier et en fluorocarbène. Le revêtement réduit les risques de corrosion. Elle est équipée d'une poignée ergonomique antidérapante.



N° d'art.	Longueur cm	Cont. pc.
15409-050	25.0	1

DAIWA D-VEC CRIMPING PLIERS

NEW

Pince à sertir de haute qualité dotée de deux emplacements pour le sertissage des sleeves de différentes tailles. Les cinq points de pression sur les mâchoires garantissent un sertissage ajusté et évitent d'endommager le bas de ligne. Le revêtement réduit les risques de corrosion. Elle est équipée d'une poignée ergonomique antidérapante assurant une pression optimale.



N° d'art.	Longueur cm	Cont. pc.
15409-006	17.0	1

DAIWA D-VEC MULTIFUNCTION PLIERS

NEW

Cette pince est idéale pour ouvrir les anneaux brisés de 5 à 12mm et pour décrocher les hameçons. Son coupe-fil permet également de couper les bas de lignes en acier et le monofilament. Les encoches situées sur la partie extérieure sont parfaites pour serrer les nœuds. Le revêtement réduit les risques de corrosion. Elle est dotée d'une poignée ergonomique antidérapante assurant une prise en main ferme.



N° d'art.	Longueur cm	Cont. pc.
15409-031	24.0	1

DAIWA D-VEC „PISTOL“ DISGORGER

NEW

Cette pince légère et très pratique est idéale pour décrocher les leurres et les hameçons profondément engamés. Sa conception coudée permet un décrochage rapide et sûr. Il est adapté aux hameçons les plus fins, facilitant ainsi leur préhension et leur retrait.



N° d'art.	Longueur cm	Cont. pc.
15409-001	30.0	1

DAIWA D-VEC UNHOOKING PLIERS

NEW

DÉGORGEOIR | DESIGN DROIT

Une pince polyvalente classique, adaptée à diverses espèces de poissons et techniques de pêche.



N° d'art.	Longueur cm	Cont. pc.
15409-036	23.0	1

DAIWA D-VEC MINI SPLITRING PLIERS

NEW

Une pince en inox de haute précision et de grande qualité, conçue pour les très petits anneaux (3 à 6mm). Idéale pour remplacer les anneaux brisés sur les petits poissons nageurs, les cuillères ondulantes et tournantes. Son coupe-fil de qualité supérieure permet également de couper les tresses très fines. Elle est dotée d'un mécanisme de verrouillage et d'une poignée ergonomique antidérapante.



N° d'art.	Longueur cm	Cont. pc.
16510-150	13.0	1

DAIWA D-VEC SPLITRING PLIERS

NEW

Petite pince polyvalente de haute qualité pour anneaux brisés, dotée d'une fonction de coupe pour les tresses. Idéale pour les anneaux brisés d'environ 5 à 9mm. Sa lame de coupe de haute qualité permet également de couper les tresses très fines. Elle est équipée d'un mécanisme de verrouillage et d'une poignée ergonomique antidérapante.



N° d'art.	Longueur cm	Cont. pc.
16510-200	15.0	1



BAGS & BOXES

2027







SACS & ACCESSOIRES

DAIWA RIG POUCH

SAC POUR BAS DE LIGNES ET MONTAGES

Conçue pour ranger les montages de surfcasting et les bas de ligne en acier. Avec 10 pochettes amovibles.

Matériau: PVC



N° d'art.	Taille cm
15800-001	17x16x5



DAIWA FIGHTING BELT

HARNAIS

Harnais conçu pour la pêche en mer ou la pêche du silure. Grâce à ce modèle, le harnais vous permet d'utiliser n'importe quelle canne. Très léger et peu encombrant, il sera aussi parfait lors de vos voyages de pêche.

Harnais: PVC
Sac de transport: nylon

N° d'art.	Taille cm
15800-005	17x21x7

DAIWA OFFSHORE GIMBAL

NEW

HARNAIS

Ceinture de combat en aluminium légère et très robuste, dotée d'un rembourrage épais. Idéale pour le popping et le jigging, ainsi que pour la pêche debout (stand-up) légère. La ceinture de 50mm de large assure un soutien optimal au niveau des hanches et facilite grandement le combat avec de gros poissons. Le large coussin dorsal offre un confort supplémentaire lors des combats prolongés. La coupelle extra-large et profonde peut accueillir des talons de canne allant jusqu'à 45mm de diamètre. Deux ailettes latérales permettent de guider facilement le talon de la canne dans la coupelle, même dans le feu de l'action. Inclut une goupille amovible pour une utilisation avec des cannes avec cardan. Idéale pour les combats intenses contre des espèces puissantes, telles que le thon, la carangue GT et autres poissons similaires.

Matériau: Baudrier en aluminium



N° d'art.	Taille cm
16570-100	27x16x9

DAIWA LANDING NET HANDLE

MANCHE À ÉPUISETTE | TÉLESCOPIQUE | ÉLÉMENTS COURTS

Un manche d'épuisette de qualité en fibre de carbone avec des éléments très courts. Grâce à ces derniers, ce manche peut facilement se transporter et trouvera sa place dans votre sac ou fourreau. Idéal pour pêcher sur des zones où le spot se trouve en surplomb de l'eau.

Matériau: fibre de carbone

N° d'art.	Manche Long. cm	Fermé Long. cm	Brins	Poids g
11920-360	360	46	10	510
11920-420	420	72	7	530
11920-535	535	72	9	590



DAIWA ROD BELT

BANDOULIÈRE DE TRANSPORT | POUR 1 CANNE MONTÉE

Ce fourreau pratique à transporter est vendu à un prix abordable. Il possède une bandoulière et il vous permettra de transporter des cannes en deux éléments. La canne peut se ranger très rapidement dans la doublure en Néoprène, ce qui évite aux deux éléments de frotter l'un contre l'autre - parfait pour transporter des cannes de valeur. Une fois au bord de l'eau, ce fourreau peut se plier pour bénéficier d'un encombrement très faible et donc se ranger dans de petits espaces.

Matériau: 90% néoprène, 10% nylon

N° d'art.	Longueur cm
15809-010	78.0

DAIWA D-VEC WAVELOCK UMBRELLA

PARAPLUIE DE PÊCHE | ROND | ARC 250CM

Le nouveau parapluie DAIWA d'une envergure de 2.5m est extrêmement robuste et assure une parfaite protection contre la pluie grâce à ses matériaux solides. Toutes les coutures ont été doublées et soudées - De ce fait, les coutures assurent une parfaite protection contre les fortes pluies. Si vous recherchez un parapluie extrêmement robuste, le nouveau parapluie DAIWA Wavelook retiendra toute votre attention.

Matériau: polyester



N° d'art.	Taille cm
18801-250	250



ROD STRAP SET

STRAPS À CANNE

Set de straps classiques et robustes pour cannes avec fermeture à boucles et Velcro - faciles à fixer. S'adapte à tous les types de cannes en plusieurs brins et peut rester sur la poignée de la canne durant la pêche.

N° d'art.	Taille cm	Cont./Kit pc.
15803-200	23x2	2





DAIWA 1 ROD BAG

FOURREAU RIGIDE | POUR 1 CANNE MONTÉE

Ce fourreau avec son design en carbone tressé protège efficacement vos cannes préférées. Grâce à la coque externe rigide, cannes et moulinets sont protégés contre les chocs durant le transport.

Une petite poche latérale et un passant sont prévus pour y ranger une épuisette ou tout autre objet long. Grâce à ses pieds, il tient debout tout seul.

La sangle d'épaule ultra rembourrée reste très confortable même sur de longues distances.

En fonction du modèle, il est parfaitement adapté pour des cannes de 2.40m à 3.00m.

Matériau: polypropylène

N° d'art.	Longueur cm	Version
15809-325	145	pour 1 canne jusqu'à 2,70m
15809-345	157	pour 1 canne jusqu'à 3,00m



DAIWA EXTENSION 1 ROD BAG

FOURREAU RIGIDE | POUR 1 CANNE MONTÉE

Fourreau léger semi-rigide avec inserts en carbone et fond dur. Grâce à sa conception spéciale, le fourreau peut être utilisé pour des cannes montées de 2.10m à 3.10m. La longueur de la partie supérieure peut être adaptée grâce à une fermeture à boucles et crochets.

Sac PVC; Doublure interne polyester

N° d'art.	Taille cm	Version
15808-310	130x19x10	pour 1 canne 7-10ft

DAIWA D-VEC GLOBAL TRAVEL WHEEL BAG

SAC DE TRANSPORT

Sac de voyage très haut de gamme, grand et robuste avec 2 grands compartiments. Le compartiment inférieur permet de ranger facilement les cannes de voyage, les moulinets, les leurres, etc. Grâce au renforcement latéral et à un rembourrage épais sur le dessus, votre matériel est parfaitement protégé. Le compartiment supérieur offre de la place pour les vêtements, les bottes, etc.

Les grandes roues et la poignée robuste et extensible permettent de transporter facilement le sac, même sur un sol irrégulier. Deux sangles latérales peuvent être fixées au sac et garantissent un rangement sûr et la protection de la fermeture éclair, même en cas de charge lourde. Les grandes fermetures à glissière anticorrosion sont en ABS. De plus, les deux compartiments principaux peuvent être verrouillés.

Grâce à sa longueur de 98cm, ce sac permet de transporter des cannes de voyage (par exemple des cannes Popper 3 brins de 8.6'), qui sont généralement trop grandes pour la plupart des autres sacs – idéal pour la Norvège et les destinations plus chaudes.

Matériau: polyester



N° d'art.	Taille cm
15808-000	98x40x46

DAIWA EVA BUCKET

SEAU DE PÊCHE | PLIABLE | TAILLE L

Ce seau pliable et étanche de DAIWA peut servir à de multiples usages. Idéal pour mélanger de l'amorce, stocker de l'eau, garder ses affaires au sec ou même pour sa soie en pêche à la mouche avec de gros streamers à brochet.

Matériau: EVA

N° d'art.	Taille	Taille cm
15809-115	L	36x22




DAIWA EVA BUCKET

SEAU | PLIABLE

Ce petit seau étanche pliable permet de toujours avoir de l'eau à portée de main. Sa longue corde est dotée de poignées spéciales qui évite qu'elle vous glisse entre les doigts. Le bout de la corde est plombé pour garantir que l'eau rentre dans le seau.

Matériau: EVA

N° d'art.	Taille	Taille cm
15809-120	M	23x20





D-BOX

DAIWA TACKLE SYSTEM

D-BOX TACKLE SYSTEM

Avec le D-Box Tackle System, DAIWA propose une large gamme de boîtes haut de gamme et robustes, de différentes tailles, qui conviennent parfaitement aux leurres et autres accessoires. Grâce au couvercle complètement étanche et aux fermetures à clip sur les quatre côtés, le contenu est parfaitement protégé de l'eau.



D-BOX SS TACKLE SYSTEM

BOÎTE À LEURRES | SMALL SHALLOW | AVEC JOINT SILICONE



N° d'art.	Modèle	Dimensions extérieur cm	Poids g
14310-000	SS	21.7x16.4x3.3	240

D-BOX SR TACKLE SYSTEM

BOÎTE À LEURRES | SMALL REGULAR | AVEC JOINT SILICONE



N° d'art.	Modèle	Dimensions extérieur cm	Poids g
14310-005	SR	21.7x16.4x4.8	225

D-BOX SD TACKLE SYSTEM

BOÎTE À LEURRES | SMALL DEEP | AVEC JOINT SILICONE



N° d'art.	Modèle	Dimensions extérieur cm	Poids g
14310-010	SD	21.7x16.4x9.0	375

D-BOX MR TACKLE SYSTEM

BOÎTE À LEURRES | MEDIUM REGULAR | AVEC JOINT SILICONE



N° d'art.	Modèle	Dimensions extérieur cm	Poids g
14311-005	MR	26.7x16.7x4.8	260

D-BOX MS TACKLE SYSTEM

BOÎTE À LEURRES | MEDIUM SHALLOW | AVEC JOINT SILICONE



N° d'art.	Modèle	Dimensions extérieur cm	Poids g
14311-000	MS	26.7x16.7x3.3	275

D-BOX MD TACKLE SYSTEM

BOÎTE À LEURRES | MEDIUM DEEP | AVEC JOINT SILICONE



N° d'art.	Modèle	Dimensions extérieur cm	Poids g
14311-010	MD	26.7x16.7x9.0	510



D-BOX LS TACKLE SYSTEM

BOÎTE À LEURRES | LARGE SHALLOW | AVEC JOINT SILICONE



N° d'art.	Modèle	Dimensions extérieur cm	Poids g
14312-000	LS	34.4x21.5x3.3	465

D-BOX LR TACKLE SYSTEM

BOÎTE À LEURRES | LARGE REGULAR | AVEC JOINT SILICONE



N° d'art.	Modèle	Dimensions extérieur cm	Poids g
14312-005	LR	34.4x21.5x4.8	416

D-BOX LSU TACKLE SYSTEM

BOÎTE À LEURRES | LARGE SHALLOW UNIVERSAL | AVEC JOINT SILICONE



N° d'art.	Modèle	Dimensions extérieur cm	Poids g
14313-000	LSU	34.4x21.5x3.3	741

D-BOX LD TACKLE SYSTEM

BOÎTE À LEURRES | LARGE DEEP | AVEC JOINT SILICONE



N° d'art.	Modèle	Dimensions extérieur cm	Poids g
14312-010	LD	34.4x21.5x9.0	608

D-BOX SSU TACKLE SYSTEM

BOÎTE À LEURRES | SMALL SHALLOW UNIVERSAL | AVEC JOINT SILICONE



N° d'art.	Modèle	Dimensions extérieur cm	Poids g
14313-005	SSU	21.7x16.4x3.3	365



14313-005
14313-000

WATERPROOF SEALED UNIT CASE

Ces boîtes haut de gamme sont fabriquées en ABS antichoc et sont extrêmement résistantes. Grâce au joint d'étanchéité du couvercle, l'eau ne peut pas y pénétrer et tous les éléments à l'intérieur sont parfaitement protégés contre l'humidité et les infiltrations. Les boîtes sont livrées avec des plaquettes magnétiques à coller permettant de maintenir et protéger vos accessoires – idéal pour les hameçons, les émerillons, les tubes à sertir, etc. Les bases des boîtes sont conçues de manière à permettre la connexion de deux boîtes entre elles. Disponibles en version plate (verte) et haute (rouge). Fabriquées au Japon.




WATERPROOF SEALED UNIT CASE

3 COMPARTIMENTS | AVEC INSERT MAGNÉTIQUE



N° d'art.	Coloris	Taille cm
14413-300	green smoke	11x6.5x1.3
14413-305	red smoke	11x6.5x1.8



WATERPROOF SEALED UNIT CASE

6 COMPARTIMENTS | AVEC INSERT MAGNÉTIQUE



N° d'art.	Coloris	Taille cm
14413-600	green smoke	11x6.5x1.3
14413-605	red smoke	11x6.5x1.8

WATERPROOF SEALED UNIT CASE

9 COMPARTIMENTS | AVEC INSERT MAGNÉTIQUE



N° d'art.	Coloris	Taille cm
14413-900	green smoke	11x6.5x1.3
14413-905	red smoke	11x6.5x1.8

DAIWA D-VEC CATFISH BAG XL

SAC SILURE CATFISH BAG

Le retour d'une légende!

Ce sac DAIWA qualitatif a été spécialement conçu pour répondre aux besoins des pêcheurs de silures et a été amélioré dans bien des détails par rapport à la version précédente. Le matériau robuste en polyester gris est doté d'une fonction déperlante ce qui permet de réduire les infiltrations d'eau en cas d'averse ou d'humidité. Les deux grandes poches frontales (26x25cm, 20x25cm) permettent de ranger les boîtes, les détecteurs de touche, etc. Le compartiment principal supérieur est équipé d'une planche EVA amovible pour fixer les montages à silure et d'un couvercle rigide interne pour éviter que les pointes d'hameçons s'accrochent dans le rabat. Le compartiment principal inférieur offre un grand espace de rangement pour vos accessoires (moulinets, bobines, etc.). Grâce aux séparateurs intérieurs, vous pouvez l'ajuster comme vous le souhaitez. De plus, trois espaces intérieurs individuelles (30x16x10cm, 18x15x10cm, 15x10x10cm) sont incluses et permettent de ranger diverses pièces comme des plombs, des émerillons, etc. Cela permet une vue d'ensemble et une organisation optimale de tous vos accessoires à silure. L'intérieur du rabat est équipé de sangles élastiques pour ranger et stocker les clonks, les pinces, etc.

Le fond caoutchouté antidérapant est imperméable et élimine les remontées d'humidité.

Les grandes fermetures éclair en ABS anticorrosion peuvent supporter des contraintes importantes. Il est livré avec une bandoulière rembourrée et réglable et une poignée de transport pour charges lourdes.

Matériau: Sac en polyester ; fond en PVC

N° d'art.	Taille cm
15840-000	53x32x19



DAIWA D-VEC SHOULDER BAG

SAC À LEURRES

Une qualité élevée à un prix réduit!

Sac bandoulière classique pour boîtes à leurres et divers accessoires. Le compartiment principal (30x15cm) permet de ranger jusqu'à 3 boîtes. Les trois petites poches frontales (12x8cm) sont conçues pour les accessoires tels que couteaux, pinces, etc. Les deux poches latérales (17x13cm) permettent de ranger facilement divers objets tels que téléphone portable, documents de pêche, etc. Le matériau polyester gris est doté d'une fonction déperlante ce qui permet de réduire les infiltrations d'eau en cas d'averse ou d'humidité. Le fond caoutchouté antidérapant est imperméable et élimine les remontées d'humidité. Le sac est équipé d'une bandoulière réglable. Le compartiment intérieur est doublé de PVC et peut être facilement nettoyé.

Matériau: Revêtement PVC; Dessous PVC; Matériau polyester

N° d'art.	Taille cm
15840-001	39x23x18

DAIWA D-VEC 1 ROD PROTECTION STIFF BAG

FOURREAU | POUR 1 CANNE MONTÉE

Fourreau semi-rigide pour une canne montée. Parfait pour protéger vos précieuses cannes (leurre et feeder). Fabriqué dans un matériau hydrofuge avec un fond caoutchouté pour éviter les remontées d'eau sur sols mouillés. Doté de fermetures à glissière doubles en ABS, robustes, extra-larges et anticorrosion, pour un accès rapide et facile. Il est équipé d'une bandoulière rembourrée et réglable. Un œillet supplémentaire sur le dessus permet de le suspendre pour le ranger.

Matériau: Polyester

N° d'art.	Longueur cm
15843-130	130
15843-145	145
15843-155	155

DAIWA D-VEC 3 ROD BAG

FOURREAU | POUR 3 CANNE MONTÉES

Prix ajusté, qualité et performances!

Fourreau classique à rembourrage épais pour trois cannes montées. La longue poche frontale avec fermeture à glissière surdimensionnée peut accueillir un parapluie ou autres accessoires facilement. Il est équipé de bretelles rembourrées de type sac à dos et d'une poignée de transport. Deux œillets sur le dessus et le dessous permettent de le suspendre pour le rangement. Fabriqué dans un matériau hydrofuge avec un fond caoutchouté pour éviter les remontées d'eau sur sols mouillés. Doté de fermetures à glissière en ABS robustes, extra-larges et anticorrosion.

Matériau: Polyester

N° d'art.	Longueur cm
15841-110	110
15841-130	130
15841-155	155
15841-175	175



DAIWA D-VEC HIP BAG

BELT BAG

Sac ventrale classique et léger avec beaucoup d'espace pour tous vos effets personnels. En polyester et doté d'une fonction déperlante ce qui permet de réduire les infiltrations d'eau en cas d'averse ou d'humidité. Le grand compartiment principal (23x12x8cm) et le compartiment arrière (23x13x5cm) accueillent chacun une petite boîte pour les leurres et les accessoires. Une poche latérale rembourrée a été spécialement conçue pour ranger et protéger les téléphones portables. Une autre poche latérale séparée (18x18cm) et une poche frontale zippée supplémentaire permettent de ranger tous vos effets personnels. Livré avec une ceinture réglable.

Matériau: Polyester

N° d'art.	Taille cm
15840-004	23x13x17



DAIWA D-VEC RUCKSACK

SAC À DOS ANGLER BACKPACK

Sac à dos extra-large avec une capacité de 30l et compartiment isotherme sur la partie inférieure. Les deux poches latérales permettent de transporter en toute sécurité les cannes montées. Le filet arrière assure une bonne circulation de l'air et les bretelles rembourrées offrent un confort de portage exceptionnel. Une petite poche frontale séparée permet de ranger facilement les petits accessoires et les effets personnels. L'espace intérieur peut être facilement nettoyé. Le rabat supérieur offre une bonne protection contre la pluie et les éclaboussures. Le fond caoutchouté est imperméable et élimine les remontées d'humidité.

Matériau: Dessous en PVC;
Matériau extérieur en polyester

N° d'art.	Taille cm	Volume l
15840-002	35x55x20	30



GRANDWAVE EXPEDITION SW SYSTEM-RUCKSACK XL

NEW

GRANDWAVE
EXPEDITION

SAC À DOS ANGLER BACKPACK

Sac à dos de voyage ultra-résistant pour un usage intensif.

Ce sac à dos robuste et de haute qualité a été spécialement conçu pour répondre aux exigences de la pêche en mer. Il est idéal pour les pêches exotiques exigeantes au popper, au stickbait et autres leurres, ainsi que pour les voyages de pêche en Norvège ou vers des destinations similaires. Ses dimensions ont été calculées pour respecter les normes actuelles de bagages à main cabine de la plupart des compagnies aériennes. Le matériau extérieur, très résistant, est déperlant et protège efficacement contre les averses légères. Grâce à un traitement de surface spécifique, il se nettoie facilement et sèche rapidement. Le sac à dos Grand Wave Expedition dispose d'un compartiment principal spacieux réparti sur deux niveaux (36x25x42cm) et d'un compartiment inférieur amovible à coque rigide (37x25x13cm). Ce compartiment inférieur rigide contient deux grandes pochettes étanches en EVA (33x10x8.5cm), idéales pour transporter et protéger des poppers, stickbaits ou jigs. Il est également possible d'y ranger en toute sécurité des moulinets, la structure rigide offrant une protection optimale contre les chocs extérieurs. En outre, ce compartiment est conçu pour recevoir deux boîtes DAIWA LR D-Boxes. Cela offre des possibilités supplémentaires pour transporter des accessoires. Le compartiment principal offre un vaste espace de rangement pour tout l'équipement nécessaire à une longue journée de pêche en bateau.

La partie inférieure du compartiment principal est équipée de deux pochettes étanches en EVA (21x14x8cm et 24x16x9cm) pour organiser les bas de ligne, émerillons, hameçons, tire-nœuds et autres petits accessoires. Ce compartiment comprend également une trousse en filet séparée pour les jigs; elle est idéale pour transporter les leurres sélectionnés pour la session et permet de rincer facilement. La partie supérieure du compartiment principal offre suffisamment d'espace pour tout ce dont vous pourriez avoir besoin durant une session: vêtements de pluie, boîtes à accessoires, crème solaire et autres objets volumineux. Le rabat du compartiment principal est doté d'une poche plate transparente et étanche, ainsi que d'un rabat de protection contre les éclaboussures. Les accessoires fréquemment utilisés – tels que pinces, gants, pinces de saisie, bobines de bas de ligne ou autres – peuvent y être rangés et rester facilement accessibles. Des poches zippées supplémentaires, situées de chaque côté, permettent de ranger en toute sécurité smartphones, documents et autres accessoires. Un porte-pince intégré ainsi que quatre boucles latérales offrent la possibilité d'y fixer des mousquetons supplémentaires ou d'autres équipements. Le fond caoutchouté et les fermetures à glissière hydrofuges protègent le contenu contre les infiltrations d'eau et l'humidité. Le sac est équipé de bretelles extra-larges conçues pour ne pas absorber l'eau, garantissant ainsi un grand confort de portage et une durabilité maximale, même lorsqu'il est lourdement chargé.

Matériau: Sac en polyester ; fond en PVC ; pochettes accessoires en EVA



N° d'art.	Taille cm
15808-500	60x26x39

DAIWA D-VEC JIG BAG

NEW

SAC À LEURRES

Matériau: Sac en EVA



N° d'art.	Taille cm
15815-100	25x12

GRAND WAVE

EXPEDITION



DAIWA D-VEC EVA SET L

NEW

SAC À LEURRES

Matériau: Sac en EVA



N° d'art.	Taille cm	Cont./Kit pc.
15815-101	33x10x8.5	2



DAIWA D-VEC EVA POUCH

NEW

SAC À LEURRES

Matériau: Sac en EVA



N° d'art.	Taille	Taille cm
15815-102	S	21x14x8
15815-103	M	24x16x9



15815-103

15815-102

DAIWA D-VEC WP-100 SHOULDER BAG

SAC À LEURRES

Sac fourretout – Top loader – Taille M

Sac à bandoulière léger et très résistant pour accessoires et boîtes. Le matériau extérieur en PVC et la construction à rabat enveloppant empêchent l'eau de s'infiltrer. Les deux poches latérales profondes de 16 x 10 x 5cm et la petite poche à l'avant de 12 x 10 x 3cm offrent un espace de rangement supplémentaire pour divers accessoires. Les deux poches latérales sont également dotées d'un passant extérieur pour pince avec fermeture velcro et de fermetures à glissières hydrofuges.

Le sac est livré avec une boîte LR D-VEC et offre suffisamment d'espace dans le compartiment principal pour accueillir une boîte LR supplémentaire ou deux boîtes LS. Avec bandoulière rembourrée et fond caoutchouté.



Matériau: 90% PVC, 10% polyester

N° d'art.	Taille cm
15845-003	35x35x15



DAIWA D-VEC WP-200 TACKLE BOX BAG

SAC À LEURRES

Sac pour leurres – Top loader – taille L

Sac de transport léger et extrêmement résistant avec boîtes. Le matériau extérieur en PVC et les fermetures à glissière résistantes à l'eau préviennent les infiltrations. Le fond caoutchouté évite également l'eau de remonter depuis les sols humides. Les patins antidérapants sur le fond empêchent le sac de glisser. Les deux petites poches avant mesurant 20 x 13 x 6cm offrent un espace de rangement supplémentaire pour divers accessoires.

Le grand compartiment central peut accueillir une boîte LR D-VEC ou deux boîtes LS. Le sac est livré avec deux boîtes LR D-VEC dans le compartiment principal. Avec bandoulière rembourrée.



Matériau: 90% PVC, 10% polyester

N° d'art.	Taille cm
15845-002	36x25x26



DAIWA D-VEC WP-300 TACKLE BOX BAG

SAC À LEURRES | TOPLOADER

Sac pour leurres – Top loader – taille XL

Sac de transport léger et extrêmement résistant pour boîtes et accessoires. Le matériau extérieur en PVC et les fermetures à glissière résistantes à l'eau préviennent les infiltrations. Le fond caoutchouté évite également l'eau de remonter depuis les sols humides. Les patins antidérapants sur le fond empêchent le sac de glisser.

Le grand compartiment supérieur offre beaucoup d'espace pour divers accessoires et peut être divisé à volonté à l'aide de deux séparateurs Velcro, ce qui est idéal pour les moulinets, les petites boîtes, les outils, les mètres rubans, etc. Le rabat du compartiment supérieur est doté d'une poche intérieure en filet pour vos documents, clés, etc., ainsi que d'une poche zippée intégrée sur le dessus pour les petits accessoires.

La grande poche avant est conçue pour s'adapter parfaitement aux boîtes D-VEC de tailles MS et MR.

Les deux poches latérales de 20 x 14 x 4cm offrent un espace de rangement supplémentaire pour divers accessoires.

Avec bandoulière rembourrée et poignées de transport.

Le sac est livré avec trois boîtes LR D-VEC.



Matériau: 90% PVC, 10% polyester

N° d'art.	Taille cm
15845-001	44x25x37

DAIWA D-VEC WP-500 TACKLE BOX RUCKSACK XL

SAC À DOS ANGLER BACKPACK

Sac à leurres - ouverture frontale - taille XL

Sac à dos léger et extrêmement résistant, vendu avec boîtes et offrant beaucoup d'espace. Le matériau extérieur en PVC et les fermetures à glissière résistantes à l'eau préviennent les infiltrations. Le fond caoutchouté évite également l'eau de remonter depuis les sols humides. Les patins antidérapants sur le fond empêchent le sac de glisser.

La conception spéciale du compartiment principal, avec ses séparateurs intérieurs réglables, permet de retirer les boîtes individuelles sans que les autres boîtes glissent vers le bas.

La partie arrière fortement rembourrée et les bretelles rembourrées et réglables offrent un grand confort de transport sur de longues distances.

Les dents extra larges des fermetures à glissière en ABS anticorrosion résistent à des charges élevées.

Le grand compartiment supérieur offre un espace de rangement généreux pour divers accessoires volumineux ou pour jusqu'à 4 boîtes D-VEC LR supplémentaires.

La grande poche avant est conçue pour accueillir parfaitement les boîtes D-VEC de taille M. Les deux grandes poches latérales de 25 x 16cm offrent un espace de rangement pour les pinces, les clés, les documents, etc.

La bandoulière rembourrée offre un confort optimal. Le sac est doté de patins antidérapants sur le dessous pour éviter qu'il glisse dans le bateau.

Le sac à dos est livré avec 3 grandes boîtes LR D-VEC et une grande boîte LD D-VEC.



Matériau: 90% PVC, 10% polyester

N° d'art.	Taille cm
15845-006	52x30x42

DAIWA D-VEC DOCUMENT POUCH

PORTE-PERMISS

Ce porte-documents DAIWA de qualité permet de protéger vos documents en action de pêche. Il est équipé d'une fermeture à glissière hydrofuge et d'un porte-stylo intérieur. Fabriqué en matériau hydrofuge.

Un rapport qualité-prix exceptionnel!

Matériau: Polyester

N° d'art.	Taille cm
15840-003	15x20



DAIWA D-VEC PADDED 1 ROD SLEEVE

FOURREAU | POUR 1 CANNE MONTÉE

Fourreau épais et rembourré de qualité pour une canne montée. Parfait pour protéger les cannes leurre et feeder. Fabriqué dans un matériau hydrofuge avec un fond caoutchouté pour éviter de se tremper sur un sol mouillé. Doté de fermetures à glissière en ABS robustes, extra-larges et anticorrosion. Livré avec une poignée de transport et une bandoulière réglable rembourrée.

Matériau: Polyester

N° d'art.	Longueur cm
15842-130	130
15842-145	145
15842-155	155



DAIWA D-VEC REEL PROTECTION CASE

HOUSSE DE TRANSPORT POUR MOULINETS

Cette mallette de qualité avec armature rigide offre une protection idéale pour vos précieux moulinets pendant le transport et le stockage. Elle est idéale pour les voyages en avion. Les compartiments internes peuvent être ajustés individuellement en fonction de la taille de vos moulinets. La fermeture à glissière en ABS, très large et résistante, ne craint pas la corrosion. Fabriqué dans un matériau hydrofuge.

Disponible en deux tailles:

L: pour 2-3 moulinets Big Pit ou 4-6 moulinets spinning classiques.

M: pour 4 moulinets spinning classiques ou jusqu'à 6 moulinets casting.

Matériau: Polyester

N° d'art.	Taille	Taille cm
15844-002	M	26x23x9
15844-001	L	36x26x14



DAIWA NEOPRENE ROD STRAP SET

STRAPS À CANNE | AVEC FENTE POUR ANNEAU

Strap à canne haut de gamme en néoprène ultra flexible. La fente permet d'y passer un anneau permettant une fixation en toute sécurité des brins de la canne. Idéal pour les cannes leurres, feeder et match.

Matériau: 90% néoprène, 10% nylon



DAIWA D-VEC RIG POUCH

SAC POUR BAS DE LIGNES ET MONTAGES

Housse rigide DAIWA de qualité avec 10 pochettes intérieures séparées. Fermeture à glissière en ABS résistant à la corrosion. Fabriqué dans un matériau hydrofuge.

Matériau: Polyester

N° d'art.	Taille cm
15840-005	15x16x4

N° d'art.	Taille	Cont./Kit pc.
15803-050	M	2



DAIWA D-VEC UNHOOKING MAT

TAPIS DE RÉCEPTION

Ce tapis de réception polyvalent convient à tous les styles et à toutes les méthodes de pêche. De nos jours, ce tapis est obligatoire dans de nombreux lieux, aussi bien pour le coup, la carpe que pour la pêche aux leurres. La surface lisse et à séchage rapide de ce tapis DAIWA peut être facilement nettoyée et est respectueuse des poissons. Deux boucles latérales permettent de fixer le tapis sur des sols irréguliers et glissants. Les deux sangles élastiques permettent un pliage et un transport facilités.

Matériau: Polyester, revêtement hydrofuge

N° d'art.	Taille cm
15840-008	75x48



DAIWA D-VEC ROD TRANSPORT BELT

BANDOULIÈRE DE TRANSPORT

Ce système en néoprène est idéal pour transporter des cannes en deux ou trois brins. Les deux housses en néoprène protègent efficacement le scion et la poignée. La sangle élastique s'ajuste individuellement à l'encombrement de la canne.

Matériau: néoprène



N° d'art.	Taille cm
15846-001	115-175x7x4

DAIWA D-VEC EVA HARD TACKLE CONTAINER

SAC À DOS PÊCHE AUX LEURRES | TAILLE L/M

Bakkan en EVA de haute qualité, imperméable, très léger et durable. Son couvercle rabattable empêche la pluie et les éclaboussures de s'y infiltrer. Le grand espace de rangement est idéal pour les boîtes de pêche, les grands accessoires, les chaussures, les vêtements, etc. Ce rangement convient également au transport de poissons vivants! Avec bandoulière et poignées de transport.



Matériau: EVA

N° d'art.	Taille cm
15845-004	47x31x32
15845-005	37x28x28

DAIWA D-VEC ROD SOCK

FOURREAU DE PROTECTION POUR CANNE | POUR CANNES 2 BRINS

Ce fourreau spécial à double entrée a été spécialement conçu pour les cannes en deux brins. Idéal pour transporter et ranger les cannes montées ou non, il possède une housse supérieure en néoprène qui protège le scion des chocs. Il est également doté d'une sangle en néoprène pour maintenir fermement les deux brins. Le fourreau est aussi équipé d'une petite boucle supérieure pour le suspendre.

Convient aux cannes en deux brins de 2.10m à 3.0m et avec premiers anneaux jusqu'à 30mm.



Matériau: polyester

N° d'art.	Longueur cm	Taille cm
15845-000	115	115x8x5

DAIWA D-VEC NEOPRENE REEL POUCHES

Housses en néoprène de haute qualité pour moulinets spinning et baitcasting, adaptées à une variété de tailles de moulinets. Grâce à leur conception spéciale, ces housses de protection peuvent être utilisées directement sur les cannes montées. Idéales pour protéger vos moulinets de haute qualité en voiture et en voyage.

DAIWA D-VEC NEOPRENE REEL POUCH SP

HOUSSE DE TRANSPORT POUR MOULINETS | POUR LES MOULINETS SPINNING



Matériau: 90% néoprène, 10% nylon

N° d'art.	Taille cm
15802-100	14x13
15802-400	14x17
15802-800	16x17

DAIWA D-VEC NEOPRENE REEL POUCH BC

HOUSSE DE TRANSPORT POUR MOULINETS | POUR MOULINETS CASTING



Matériau: 90% néoprène, 10% nylon

N° d'art.	Taille
15804-070	S
15804-200	M / L



CARP PROGRAM 2027



DAIWA CARP



SACS ET MATÉRIEL INFINITY SYSTEM

INFINITY[®] S Y S T E M

Cette gamme de bagagerie ultra fonctionnelle a été conçue pour répondre aux besoins, pour une journée ou une semaine, des carpestes. En collaboration avec nos consultants européens, nous avons étudié ce que vous amenez avec vous, comment vous le portez, la façon dont vous pêchez avec et même comment vous le rangez dans le Bivvy.

Lors de la conception de ces sacs, nous avons pris soin d'adapter la profondeur et la taille des poches en fonction des boîtes utilisées afin de s'assurer que tout puisse s'imbriquer.

Chaque sac et boîte est doublée, soit en PVC, soit avec un revêtement thermo; beaucoup plus simple à nettoyer.

Les sacs sont équipés de doubles poignées et une sangle d'épaule amovible afin d'affronter les plus grandes distances en tout confort. Ayant la même hauteur ajustée, les trois sacs Infinity System passent sous un bedchair. Ils possèdent aussi un couvercle dur qui peut servir de plan de travail ou pour garder ses affaires à portée de main. La base de chaque sac est enduite de PVC afin d'éviter toute infiltration d'eau.

Les nouveaux fourreaux ont été conçus avec assez de place pour un rangement et une récupération facile des cannes montées. L'espace est suffisant pour accueillir les plus gros moulinets à carpe en toute sécurité.

BAGAGERIE INFINITY SYSTEM LUGGAGE



Livré sans contenu



Livré sans contenu

INFINITY® SYSTEM LOW LEVEL RUCKSACK

SAC FOURRE-TOUT SYSTEM | AVEC SYSTÈME DE PORTAGE

Pour ceux qui veulent pêcher un poste loin, très loin de tout, le confortable et volumineux sac à dos IS Low Level Rucksack est fait pour vous. Le Rucksack est conçu pour pouvoir porter la quasi-totalité des boîtes et systèmes de rangement du marché, sans oublier bien sûr, la gamme Infinité System. Il permettra aux pêcheurs d'optimiser ce qu'ils emportent en fonction de leurs besoins. Le Rucksack passe sous la plupart des bedchairs.

Le haut du sac est suffisamment rigide pour y poser en sécurité ses affaires. La doublure interne en PVC facilite le nettoyage et procure une protection supplémentaire contre l'humidité du sol. L'IS Rucksack possède trois poches externes de différentes tailles, deux longues latérales et une plus petite devant. Idéal pour y ranger boîtes, pochettes, buzzer bars, etc.

Le compartiment principal permet d'y placer quatre boîtes souples pour accessoires IS medium ou deux grandes boîtes souples thermo. À vous un rangement optimisé, modulable et fonctionnel.

Équipé d'une sangle d'épaule matelassée et deux poignées de portage.

Matériau: Matériau extérieur: polyester (600D); doublure intérieure: PVC; dessous: PVC

INFINITY® SYSTEM LOW LEVEL CARRYALL

SAC FOURRE-TOUT SYSTEM

Le sac fourreau tout IS Low Level Carryall est conçu pour être le système de rangement principal du carliste. Toutes les boîtes IS et la plupart des boîtes du marché trouveront une place dans ce sac spacieux. Le sac est doté d'un haut rigide pouvant servir à la préparation des montages et pour garder l'essentiel à portée de main. La doublure interne en PVC est facile à nettoyer et la base en PVC protège de l'humidité du sol.

Les trois poches externes permettent d'y ranger boîtes, pochettes, piques, détecteurs, etc. Le compartiment principal permet d'y placer quatre boîtes souples de taille moyenne ou deux boîtes souples thermo de la gamme IS. Une flexibilité idéale pour les sessions courtes et longues.

Équipé d'une sangle d'épaule matelassée et de deux poignées de portage.

Matériau: Matériau extérieur: polyester (600D); doublure intérieure: PVC; dessous: PVC

- Adapté aux rangements souples IS et à la plupart des boîtes du marché
- Couvercle rigide pouvant servir de plan de travail
- Passe sous la majorité des bedchairs
- Grandes poches externes pour boîtes et buzzer bars
- Nettoyage facile

- Adapté aux boîtes IS et à la plupart des boîtes du marché
- Haut rigide pouvant servir de plan de travail
- Passe sous la majorité des bedchairs
- Grandes poches externes pour boîtes et buzzer bars
- Nettoyage facile

N° d'art.	Taille cm
18850-200	64x39x27

N° d'art.	Taille cm
18850-300	53x50x27



INFINITY®

S Y S T E M



Livré sans contenu



INFINITY® SYSTEM BREW & OVERNIGHT COOK BAG

SAC FOURRE-TOUT | POUR LA CUISINE ET LE CAMPING

La solution parfaite pour transporter en toute sécurité les ustensiles de cuisine nécessaires pour une session courte. Le couvercle semi-rigide sert de plan de travail et la base en PVC empêche l'infiltration de saletés ou l'humidité du sol.

Le compartiment principal est séparé en trois parties afin d'optimiser l'organisation: réchaud, bouilloire et cartouche de gaz. Les compartiments internes possèdent une doublure thermo facile à nettoyer et qui garde votre nourriture au propre et au frais. La pochette interne en filet permet d'y placer une assiette au besoin. Livré avec une pochette en PVC pour ranger les ustensiles essentiels pouvant être transportée à part au besoin pour une question d'hygiène.

Matériau: polyester (600D); Fond: PVC

- Avec pochette PVC additionnelle
- Haut rigide pouvant servir de plan de travail
- Passe sous la majorité des bedchairs
- Nettoyage facile

N° d'art.	Taille cm
18850-400	28x26x27

RANGEMENTS INFINITY® SYSTEM EVA ACCESSORY POUCH SET

SET DE BOÎTES À ACCESSOIRES | TAILLE S

Composé d'une petite boîte en EVA et deux minis boîtes en EVA, le top pour ranger et organiser son matériel de montage comme les plombs, bobines de fil, perles, etc. Dotées de couvercles transparents, il est facile de voir ce qui s'y trouve. Les deux tailles sont conçues pour être rangées dans les poches des sacs IS Low Level Carryall et IS Rucksack.

Matériau: Sac en EVA

- Trois boîtes individuelles en EVA
- Rangement parfait des petits accessoires
- EVA étanche
- Conçues pour passer dans les boîtes souples IS

N° d'art.	Taille cm	Cont./Kit pc.
18850-010	15x10x8	3



INFINITY® SYSTEM ACCESSORY POUCH

SAC MATÉRIEL | TAILLE M

La version médium est parfaite pour ranger les accessoires comme les détecteurs, les markers, etc.

Tous les sacs souples pour accessoires sont conçus pour être rangés dans les sacs IS Rucksack et IS Low Level Carryall. Vous pouvez en placer quatre dans le compartiment principal du sac Low Level Carryall. Étant de la même taille que les boîtes à accessoires les plus utilisées sur le marché, vous pouvez customiser votre système de rangement.

Doublées en PVC pour un nettoyage facile.

Matériau: polyester (600D); Doublure interne: PVC

- Conçu pour s'associer avec les autres boîtes IS
- Quatre boîtes peuvent être rangées dans le compartiment central du IS Carryall ou IS Rucksack
- Le top en association avec les boîtes IS EVA.
- Doublure en PVC

N° d'art.	Taille	Taille cm
18850-050	M	25x20x10



INFINITY® EVA COOL BAG

SAC ACCESSOIRES & APPÂTS

De taille similaire à l'EVA Tackle Container, le Cool Bag possède une couche isolante spéciale intégrée aux parois pour conserver durablement au frais les appâts, les aliments, etc. Les parois internes peuvent être facilement nettoyées. Le couvercle rigide peut être utilisé comme tablette de travail pour les montages, etc.

Matériau: Sac en EVA

N° d'art.	Taille cm
18885-005	42x32x26



Livrée sans contenu

INFINITY® SYSTEM ACCESSORY & COOL POUCH

SAC ACCESSOIRES & APPÂTS | AVEC ISOLATION THERMIQUE | TAILLE L

Le sac souple large IS pour accessoires a les mêmes dimensions que la version médium sauf qu'elle est deux fois plus haute et doublée avec un revêtement thermo, le top pour le transport des aliments ou appâts (jusqu'à 5kg de bouillettes). Vous pouvez en transporter deux dans le compartiment principal des sacs IS Rucksack ou Low Level Carryall. Optimisez parfaitement votre rangement grâce à ces sacs souples.

Matériau: polyester (600D)

- Conçu pour s'associer avec les autres boîtes IS
- Doublure thermo
- Nettoyage facile

N° d'art.	Taille	Taille cm
18850-100	L	25x20x21



INFINITY® EVA TACKLE MANAGER

SAC FOURRE-TOUT CARPE

Grand contenant étanche en EVA très épais de 2mm, parfait pour organiser le matériel de pêche. Le couvercle robuste et rigide peut être utilisé comme tablette de travail pour les montages. Les deux compartiments internes, en EVA rigide, sont fixés sur les parois par un clip et grâce au séparateur, permettent de ranger et organiser le matériel, les montages, les plombs, etc. Il reste suffisamment d'espace au fond pour ranger en toute sécurité les détecteurs de touches, etc.

Matériau: Sac en EVA

N° d'art.	Taille cm
18885-010	42x32x26



INFINITY® SYSTEM ROD BAG

Les fourreaux à cannes de la série Infinite System ont été conçus avec suffisamment d'espace pour permettre un chargement et un déchargement faciles des cannes à pêche montées. Nous avons prévu suffisamment d'espace et de protection pour que les plus grands moulinets à carpe puissent s'y loger facilement et en toute sécurité.

INFINITY® SYSTEM 3 ROD BAG

FOURREAU CANNE À CARPE | POUR 3 CANNES MONTÉES



Ce fourreau a été conçu pour transporter et stocker en toute sécurité jusqu'à 3 cannes montées de 10 à 13ft. Le fourreau possède 2 séparations internes qui évitent que les cannes et moulinets se touchent. Le fourreau est également doté de deux poches latérales ouvertes et de sangles de fixation pour le transport des piques, d'épuisettes, etc.

Avec sangle d'épaule amovible et poignées de portage.

Matériau: polyester (600D)

- Conçu pour 3 cannes
- Poches externes ouvertes
- Sangle d'épaule amovible

N° d'art.	Taille cm	Version
18851-010	170x25x12	pour 3 cannes 10ft
18851-012	200x25x12	pour 3 cannes 12ft
18851-013	215x25x12	pour 3 cannes 13ft



INFINITY® SYSTEM MULTI LENGTH 1 ROD BAG

FOURREAU CANNE À CARPE | POUR 1 CANNE MONTÉE

Cette housse pratique est parfaite pour les cannes de 10 à 13ft. avec anneau de départ de 50mm. La partie supérieure de la housse s'adapte à la longueur de la canne. Idéale pour transporter une canne supplémentaire avec le fourreau IS 3 cannes.

Matériau: polyester (600D)

- Pour cannes de 10 à 13ft. avec anneau de départ de 50mm
- Totalement matelassé pour une protection optimale
- Conception en deux parties

N° d'art.	Taille cm	Version
18851-050	200x22x12	pour 1 canne 10-13ft

EXTENSION CONCEPT

Avec la popularité grandissante des cannes à carpe extensibles de 9 et 10ft., DAIWA propose la gamme 'EXTENSION' pour cannes et accessoires. Des solutions compactes de transport et de stockage.



INFINITY® SYSTEM EXTENSION 3 ROD BAG

FOURREAU CANNE À CARPE | POUR 3 CANNES MONTÉES

Le nouveau fourreau IS Extension est conçu pour le transport de trois cannes Extension Carp en toute sécurité. Le sac est doté de deux séparations internes qui protègent les cannes durant le transport. Vous pouvez également rajouter deux housses externes. La poche sur le dos du fourreau permet le transport de piques, épuisettes, etc. Sangle d'épaule détachable et poignées de portage.

Matériau: polyester (600D)

- Conçu pour 3 cannes montées Extension Carp de 9 ou 10ft.
- Poches externes
- Sangle d'épaule amovible

N° d'art.	Taille cm	Version
18851-003	130x25x12	pour 3 cannes 9-10ft



BLACK WIDOW CARP CRADLE


TAPIS DE RÉCEPTION

Ce tapis de réception, de type cradle, surdimensionné de 100x50cm est polyvalent et offre une protection optimale. Les côtés du pourtour, hauts de 20cm, peuvent être repliés individuellement et empêchent le poisson de glisser. Le capot peut être fermement fixé par velcro. Ce cradle peut être utilisé soit complètement déplié pour agrandir sa taille, soit avec le tour de 20cm de haut. Il est livré avec des poignées pour faciliter le transport. Sa surface lisse protège les poissons, sèche rapidement et se nettoie facilement.

Matériau: Polyester (420D), revêtement hydrofuge



N° d'art.	Taille cm
15840-007	100x50x20



EMBLEM CARP NET RUBBER COATED

ÉPUISETTE À CARPE | AVEC MANCHE 2 SECTIONS


Épuisette à carpe avec filet en caoutchouc à l'excellent rapport qualité-prix. Épuisette à carpe de haute qualité avec manche en carbone tissé 3K et filet caoutchouté pour protéger les poissons. Le manche de l'épuisette est en 2 brins pour faciliter l'utilisation en bateau pneumatique, là où un long manche pourrait être encombrant. Le fond du filet est sans coutures, idéal pour transporter les poissons lourds.

Matériau: Filet en polyester

N° d'art.	Longueur cm	Fermé Long. cm	Taille cm	Profondeur Fillet cm	Maille mm	Brins
11991-280	280	102	100x100	110	10x10	3

INFINITY®

S Y S T E M



ÉPUISETTE INFINITY CARP LANDING NET

Les épissettes à carpe Infinity sont dotées de manches en carbone très fins et légers de 1.80m de long. La poignée en gaine thermorétractable assure une prise en main parfaite. Avec une longueur de cadre de 105cm et une profondeur de 85cm, la tête de l'épissette avec son matériau à mailles souples offre suffisamment d'espace même pour les grands spécimens.

Équipée d'un bloc de tête en aluminium usiné par CNC.

INFINITY® CARP LANDING NET

ÉPUISETTE À CARPE | AVEC MANCHE MONOBRIN

N° d'art.	Longueur cm	Fermé Long. cm	Taille cm	Profondeur Fillet cm	Maille mm	Brins
11990-180	180	177	105x105	85	8	1


INFINITY® CARP LANDING NET

ÉPUISETTE À CARPE | AVEC MANCHE 2 SECTIONS

Le modèle en deux brins est parfaitement adapté à une utilisation depuis le bateau.

N° d'art.	Longueur cm	Fermé Long. cm	Taille cm	Profondeur Fillet cm	Maille mm	Brins
11990-185	180	88	105x105	85	8	2

BLACK WIDOW



BLACK WIDOW CARP LANDING NET

L'épuisette à carpe Black Widow est disponible en deux versions. La version manche en carbone monobrin de 1.8m est parfaite pour un usage du bord. La version télescopique est idéale quand l'encombrement réduit est de mise, aussi bien du bord qu'en bateau. Les mailles soft-mesh de 8mm et la profondeur du filet de 105cm permettent d'accueillir les plus gros poissons en toute sécurité.

Dotée d'un bloc écarteur en ABS.

BLACK WIDOW CARP LANDING NET

ÉPUISETTE À CARPE | AVEC MANCHE MONOBRIN

N° d'art.	Longueur cm	Fermé Long. cm	Taille cm	Profondeur Fillet cm	Maille mm	Brins
11579-180	182	182	100x100	105	8	1

BLACK WIDOW CARP LANDING NET

ÉPUISETTE À CARPE | AVEC MANCHE TÉLESCOPIQUE

N° d'art.	Longueur cm	Fermé Long. cm	Taille cm	Profondeur Fillet cm	Maille mm	Brins
11579-185	181	105	100x100	105	8	2

BLACK WIDOW 3 ROD BAG

FOURREAU CANNE À CARPE | POUR 3 CANNES

Ces fourreaux premium, rembourrés et très robustes, peuvent contenir jusqu'à trois cannes montées avec anneaux de départ taille 50, dotés de séparateurs rembourrés et une sangle de fermeture à boucles et crochets pour une protection optimale des cannes. La poche extérieure permet de ranger des accessoires tels que des piques, sac de pesée, etc. Le fond en PVC empêche l'intrusion de l'humidité. Doté d'une sangle d'épaule et de poignées de portage.

Matériau: Sac en polyester

N° d'art.	Taille cm	Version
18705-310	170x35x15	pour 3 cannes 10ft
18705-312	202x35x15	pour 3 cannes 12ft
18705-313	215x35x15	pour 3 cannes 13ft



BLACK WIDOW ROD SLEEVE

FOURREAU | POUR 1 CANNE

Fourreau rembourré, de qualité supérieure, pour une canne montée. Convient aux cannes avec des anneaux de départ taille 50.

Matériau: Sac en polyester

N° d'art.	Taille cm	Version
18705-110	173x28x1	pour 1 canne 10ft
18705-112	202x28x1	pour 1 canne 12ft
18705-113	215x28x1	pour 1 canne 13ft

BLACK WIDOW



BLACK WIDOW COOL BAIT BAG

SAC À APPÂTS | AVEC ISOLATION THERMIQUE | TAILLE L

Cette glacière légère est parfaitement adaptée aux sessions courtes. Le compartiment principal, complètement isolé, conserve les appâts et les aliments à la bonne température. La grande poche avant pour les papiers, etc. Doté d'une bandoulière et d'une poignée de transport.

Matériau: Sac en polyester

N° d'art.	Taille	Taille cm
18705-300	L	36x29x24

BLACK WIDOW

BLACK WIDOW LOW LEVEL CARRYALL

SAC FOURRE-TOUT CARPE

Ce grand fourre-tout polyvalent offre beaucoup d'espace pour les accessoires, les vêtements, etc. Il est doté de deux grandes poches extérieures latérales et d'une grande poche frontale pour les piques, les détecteurs, etc. Le fond en PVC empêche l'intrusion d'humidité par le sol. Il est conçu pour être facilement rangé sous un bedchair. Doté d'une sangle d'épaule et de poignées de portage.

Matériau: Sac en polyester

N° d'art.	Taille cm
18705-045	62x40x24



BLACK WIDOW COMPACT TACKLE BAG

SAC FOURRE-TOUT CARPE | COMPACT

Ce sac compact est parfaitement adapté aux courtes sessions lorsque l'on a besoin de peu de matériel. La grande poche frontale permet de ranger une grande boîte. Le fond en PVC empêche l'intrusion d'humidité par le sol. Les deux poches latérales sont idéales pour les détecteurs et autres accessoires.

Matériau: Sac en polyester

N° d'art.	Taille cm
18705-055	52x30x24



BLACK WIDOW COMPACT RUCKSACK

SAC FOURRE-TOUT CARPE | COMPACT | AVEC SYSTÈME DE PORTAGE

Sac à dos léger, robuste et spacieux. Avec deux grandes poches extérieures latérales et deux grandes poches frontales pour les boîtes, les piques, etc. L'intérieur peut être facilement nettoyé. Doté d'une sangle d'épaule et de poignées de portage.

Matériau: Sac en polyester

N° d'art.	Taille cm
18705-015	52x32x35





DAIWA SLEEP SYSTEM

BEDCHAIR | AVEC SAC DE COUCHAGE INTÉGRÉ

Le nouveau bedchair DAIWA Sleep System est ce qu'il vous faut pour dormir en tout confort! Le matelas dense en mousse peut être incliné à plat (Lay Flat System) pour un confort optimal durant les sessions les plus longues. Sur le bedchair se trouve un sac de couchage en deux parties, solidement fixées, pouvant être utilisé quasiment toute l'année.

Bedchair: Cadre acier; Housse polyester
Sac de couchage: polyester

- Armature légère en acier avec 6 pieds et mud feet
- Lay Flat System
- Sac de couchage fixé au bedchair par zip

N° d'art.	Taille cm
18860-100	212x88x39

DAIWA BOAT POD 3 POD

POD BATEAU | POUR 3 CANNES

Rod pod premium pour bateau en aluminium et en acier. Possible d'utiliser jusqu'à trois cannes. L'angle est facilement réglable à l'aide d'une poignée. Le rod pod peut être fixé au tableau arrière du bateau ou sur un ponton. L'attache étai s'adapte à un diamètre maximal de 50mm.

Rod pod: aluminium
Sac de transport: polyester

N° d'art.	Taille cm	Poids kg	Capacité
18800-901	80x20x10	2.88	pour jusqu'à 3 cannes



BLACK WIDOW LOW LEVEL 3 ROD POD

REPOSE CANNE | 4-PIEDS | POUR 3 CANNES

Le rod pod classique et léger Black Widow Low Level est très facile à installer et très stable. Avec 4 piques réglables et des buzzer bars avec filetage en laiton pour 3 détecteurs de touche.

Livré avec sac de transport.

Rod pod: aluminium
Sac de transport: polyester

N° d'art.	Taille cm	Version
18705-200	88x31x27	pour jusqu'à 3 cannes





DAIWA CLOTHING

2027

DAIWA D-VEC BREATHABLE WADERS

WADERS

Waders très légers, en tissu respirant 4 couches et de haute qualité. Les bretelles élastiques offrent un confort optimal et une très grande liberté de mouvement. Ils sont dotés d'une grande poche avant avec fermeture à glissière déperlante et d'une ceinture. Les zones d'usure aux genoux et au fessier ont été spécialement renforcées pour une plus grande longévité.

Les chaussons en néoprène CR élastique épousent parfaitement la forme du pied et offrent un confort optimal grâce à l'absence de coutures sur la semelle. La zone de frottements principale, au niveau du talon, a été spécialement renforcée pour une plus grande longévité.

Conseils d'entretien:

Les waders doivent toujours être séchés et rangés à la verticale, sans quoi les coutures et les bandes d'étanchéité risquent de fuir!

Matériau: Waders en polyester; Chaussons en néoprène
Matériau: Waders en polyester; Chaussons en néoprène

N° d'art.	Taille
18523-042	M
18523-044	L
18523-045	XL
18523-046	2XL



DAIWA D-VEC BREATHABLE ZIPPED WADERS

WADERS

Waders très légers et de haute qualité, respirants et à coupe extra-haute, fabriqués en tissu 4 couches avec une grande fermeture éclair frontale. La fermeture éclair YKK imperméable, dotée de dents extra-larges sur le devant, facilite l'accès et offre un confort accru lorsque vous avez besoin d'évacuer la chaleur accumulée lors de longues promenades vers le lieu de pêche ou par temps chaud.

Les bretelles élastiques offrent un confort maximal et une liberté de mouvement optimale. Le modèle est doté de deux grandes poches avant à zips déperlants et d'une petite poche intérieure zippée. La ceinture ventrale empêche l'eau de pénétrer trop rapidement en cas de chute.

Les zones d'usure au niveau des genoux et du fessier ont été spécialement renforcées pour une longévité accrue.

Les chaussons en néoprène CR élastique épousent parfaitement la forme du pied et offrent un confort optimal grâce à l'absence de coutures sur la semelle. La zone d'usure principale au niveau du talon a été spécifiquement renforcée pour une longévité accrue.

Conseils d'entretien:

Les waders doivent toujours être séchés et rangés à la verticale, sans quoi les coutures et les bandes d'étanchéité risquent de fuir!

Matériau: Waders en polyester; Chaussons en néoprène
Matériau: Waders en polyester; Chaussons en néoprène

N° d'art.	Taille
18524-042	M
18524-044	L
18524-045	XL
18524-046	2XL



DAIWA D-VEC HD WADING JACKET

NEW

VESTE WADING

Cette veste de wading légère, mais extrêmement résistante, fabriquée dans une matière respirante à trois couches, allie confort optimal et fonctionnalité. Les coudes sont spécialement conçus pour accompagner les mouvements de lancer, offrant ainsi une excellente liberté de mouvement. Les poignets réglables en néoprène empêchent l'eau et la pluie de pénétrer par les manches. La grande capuche robuste assure une protection efficace contre la pluie et le vent, même par temps froid. Les deux grandes poches avant permettent de ranger des accessoires tout en restant facilement accessibles. Les fermetures à glissière YKK, de haute qualité et résistantes à la corrosion, empêchent efficacement toute infiltration de pluie ou d'éclaboussures.



- Imperméabilité: 30.000mm
- Respirabilité: 3.000

Matériau: Extérieur en nylon ; revêtement polyuréthane ; Doublure intérieure en polyester

N° d'art.	Taille
18880-010	M
18880-020	L
18880-030	XL
18880-040	2XL

DAIWA D-VEC WINTER SUIT

COMBINAISON D'HIVER

La combinaison rembourrée 2pcs. permet de faire face aux conditions froides du printemps, de l'automne et de l'hiver. La coupe spéciale des bras et des coudes permet une utilisation confortable et une bonne mobilité pendant le lancer et en action de pêche. La coupe longue du dos permet de protéger les lombaires du froid.

Le matériau présente un niveau de résistance à l'eau de 6.000mm et un revêtement facile à nettoyer. La fermeture à glissière principale de la veste est résistante à l'eau, tout comme celles des deux poches latérales spacieuses et la petite poche de poitrine. La grande capuche rembourrée empêche la pluie et le vent de pénétrer et offre une bonne visibilité et mobilité au cours de la pêche. Les poignets tricotés empêchent l'eau et le froid de pénétrer par les bras.

Ce Bib'n Brace, avec sa partie dorsale haute et ses grandes poches latérales, vous gardera au chaud et possède des bretelles facilement réglables.

- Rembourrage: Polyester, 200g/m²
- Respirabilité: 5.000
- Imperméabilité: 6.000mm

Matériau: Matériau extérieur en nylon; doublure intérieure en polyester

N° d'art.	Taille
18868-010	M
18868-020	L
18868-030	XL
18868-040	2XL





DAIWA D-VEC WADERS

WADERS | GREY

Ce waders DAIWA D-VEC est en néoprène de 4mm et possède des bottes en caoutchouc de qualité avec une semelle à crampons et une tige en acier. Pour un confort optimal, les bottes sont entièrement doublées de néoprène. Le néoprène se caractérise par une grande souplesse et un grand confort. Toutes les coutures sont scellées pour garantir une étanchéité maximale.

La zone des genoux a été renforcée par des genouillères en néoprène. La poche poitrine est facilement accessible des deux côtés.

Les tailles XL sont conçues pour les gabarits importants.

Matériau: 90% néoprène, 10% nylon

N° d'art.	Coloris	Taille
18520-839	grey	38/39
18520-041	grey	40/41
18520-243	grey	42/43
18520-243XL	grey	42/43
18520-445	grey	44/45
18520-445XL	grey	44/45
18520-647	grey	46/47
18520-647XL	grey	46/47



DAIWA D-VEC WADERS FLEX

WADERS | BLACK

Des waders légers et de haute qualité, fabriqués avec du néoprène CR de 4mm et dotés d'un design exceptionnel. Les caractéristiques uniques du néoprène CR lui confèrent plus de souplesse et de douceur qu'un néoprène ordinaire. Le confort de port est amélioré et la légèreté exceptionnelle.

La grande poche poitrine est équipée de fermetures éclair étanches et permet de ranger les petits accessoires au sec.

La partie arrière haute soutient la partie lombaire et permet un confort de pêche de longue durée. La zone des genoux a été renforcée par des genouillères spéciales.

Une ceinture réglable permet un maintien optimal et réduit le risque de pénétration rapide et inattendue de l'eau.

Toutes les coutures intérieures sont scellées pour une étanchéité maximale.

Avec des bottes en caoutchouc de haute qualité avec une semelle à crampons.

Matériau: 90% néoprène, 10% nylon

N° d'art.	Coloris	Taille
18521-839	black	38/39
18521-041	black	40/41
18521-243	black	42/43
18521-243XL	black	42/43
18521-445	black	44/45
18521-445XL	black	44/45
18521-647	black	46/47



DAIWA D-VEC WADERS FLEX WITH SOCKS

WADERS | BLACK

Des waders légers et de haute qualité, fabriqués avec du néoprène CR de 4mm et dotés d'un design exceptionnel. Les caractéristiques uniques du néoprène CR lui confèrent plus de souplesse et de douceur qu'un néoprène ordinaire. Le confort de port est amélioré et la légèreté est exceptionnelle.

La conception de la chaussette en néoprène assure un confort durable, même sur de longues distances de marche sur des terrains accidentés.

La grande poche poitrine est équipée de fermetures éclair étanches et permet de ranger les petits accessoires à l'abri de l'humidité.

La partie arrière haute soutient la partie lombaire et permet un confort de pêche de longue durée.

La zone des genoux a été renforcée par des genouillères spéciales.

Une ceinture réglable permet un maintien optimal et réduit le risque de pénétration rapide et inattendue de l'eau.

Toutes les coutures intérieures sont scellées pour une étanchéité maximale.

Matériau: 90% néoprène, 10% nylon

N° d'art.	Coloris	Taille
18522-839	black	38/39
18522-041	black	40/41
18522-243	black	42/43
18522-243XL	black	42/43
18522-445	black	44/45
18522-445XL	black	44/45
18522-647	black	46/47

DAIWA D-VEC WADING JACKET

VESTE WADING | GREY CAMO

Veste de wading respirante de haute qualité à motif camouflage gris exclusif conçue pour traquer les truites de mer en baltique et la pêche aux leurres en eau douce.

Ce matériau moderne offre une grande légèreté et un confort exceptionnel.

Cette veste de wading DAIWA se caractérise par un rapport qualité-prix exceptionnel et une protection élevée contre les infiltrations d'eau et les vents froids grâce à son niveau d'imperméabilité de 10.000mm.

La zone des bras et des coudes a été spécialement conçue pour permettre une mobilité maximale et un confort inégalé lors de la pêche. Les poignets ajustés en néoprène offrent une excellente protection contre l'eau et les vents froids. Toutes les fermetures à glissière sont hydrofuges et des poches permettent de ranger les accessoires.

Tableau des tailles:

M: Tour de poitrine 118cm, longueur 66cm

L: Tour de poitrine 124cm, longueur 68cm

XL: Tour de poitrine 130cm, longueur 70cm

XXL: Tour de poitrine 136cm, longueur 72cm

- **Imperméabilité: 10.000mm**
- **Respirabilité: 10.000**

Matériau: Polyester

N° d'art.	Coloris	Taille
18869-010	grey camo	M
18869-020	grey camo	L
18869-030	grey camo	XL
18869-040	grey camo	2XL





DAIWA D-VEC BOOTS

BOTTES D'EXTÉRIEUR

Chaussures de marche très légères et solides avec semelles à crampons. Les zones du talon et des orteils sont renforcées pour améliorer l'adhérence et le confort. La structure interne et l'ajout d'une membrane servant de doublure intégrale permettent à ces chaussures d'être entièrement imperméables et respirantes. Parfaites lorsque vous devez entrer dans l'eau de temps en temps au cours de votre pêche. La coupe haute offre un bon soutien de la cheville sur les terrains accidentés. La semelle à crampons offre une bonne adhérence sur les terrains boueux ou glissants. La matière extérieure est à séchage rapide.

Matériau: synthétique



N° d'art.	Coloris	Taille
18518-040	grey/black	40
18518-041	grey/black	41
18518-042	grey/black	42
18518-043	grey/black	43
18518-044	grey/black	44
18518-045	grey/black	45
18518-046	grey/black	46

DAIWA D-VEC BOOTS WATERPROOF

NEW

BOTTES D'EXTÉRIEUR

Chaussures basses légères et très stables, dotées d'une semelle en caoutchouc crantée à haute adhérence. L'avant-pied a été spécialement conçu pour éviter toute pression excessive sur les orteils en terrain escarpé, garantissant ainsi un confort exceptionnel. Les zones des orteils et du talon sont renforcées pour une durabilité accrue. Grâce à une conception intérieure spécifique, ces chaussures sont imperméables jusqu'au niveau du laçage et résistent aussi bien aux immersions brèves en eau peu profonde qu'à la marche sur herbe mouillée ou sol humide. La semelle au profil spécifique limite l'adhérence de la boue tout en assurant une accroche optimale.

Matériau: synthétique



N° d'art.	Coloris	Taille
18518-140	olive	40
18518-141	olive	41
18518-142	olive	42
18518-143	olive	43
18518-144	olive	44
18518-145	olive	45
18518-146	olive	46



DAIWA D-VEC WADING PRO BOOTS

BOTTES DE WADING | AVEC SEMELLE À CRAMpons

Chaussures de wading très légères et de haute qualité, compatibles avec des waders respirants ou en néoprène, avec des chaussons en néoprène. Le support de cheville rembourré et haut assure une marche sûre et un confort maximal sur terrain accidenté. Le talon et la pointe de pied sont renforcés pour un confort de marche optimal et une durabilité accrue.

La tige est très résistante et sèche rapidement. La semelle extérieure en caoutchouc spécial offre une stabilité optimale, même sur les sols mouillés et fonds glissants. La semelle intermédiaire en EVA spécial assure un amorti optimal et un confort durable. Les œillets des lacets en ABS résistent à la corrosion, même lors de la pêche de la truite de mer et autres poissons marins. Ces chaussures sont également dotées d'œillets pour une évacuation rapide de l'eau.

Si nécessaire, des crampons courts (clous) peuvent être vissés dans la semelle pour augmenter l'accroche sur les rochers glissants et les algues. (Non inclus).

Matériau: polyester

— **WADINGPRO** ➔



N° d'art.	Coloris	Taille
18518-340	black orange	40
18518-341	black orange	41
18518-342	black orange	42
18518-343	black orange	43
18518-344	black orange	44
18518-345	black orange	45
18518-346	black orange	46



DAIWA D-VEC CAP

CASQUETTE | LAZER BLACK

Matériau: polyester

N° d'art.	Coloris	Taille
18206-400	lazer black	taille unique



DAIWA D-VEC CAP

CASQUETTE | NAVY

Matériau: 70% polyester, 30% coton

N° d'art.	Coloris	Taille
18206-401	navy	taille unique



DAIWA D-VEC CAP

CASQUETTE | WHITE/BLACK

Matériau: Polyester, recyclée

N° d'art.	Coloris	Taille
18206-403	white/black	taille unique



DAIWA D-VEC CAP

CASQUETTE | SPORT GREY / SUEDE

Matériau: 50% coton, 50% polyacrylique

N° d'art.	Coloris	Taille
18205-100	sport grey/suede	taille unique



DAIWA D-VEC CAP

CASQUETTE | WILD-CAMO / GREY

Matériau: 50% coton, 50% polyacrylique

N° d'art.	Coloris	Taille
18205-101	wild-camo/grey	taille unique



DAIWA D-VEC CAP

CASQUETTE | ANTHRACITE

Matériau: 80% polyacrylique, 20% coton

N° d'art.	Coloris	Taille
18205-501	anthracite	taille unique



DAIWA D-VEC CAP

CASQUETTE | GRIS / NOIR CLAIR

Matériau: coton

N° d'art.	Coloris	Taille
18205-001	light grey/black	taille unique



DAIWA CARP CAMO T-SHIRT

TEE-SHIRT | GREEN CAMO



Sweat à capuche classique avec un design Camo exclusif.

Matériau: 80% coton, 20% polyester

- Poids 280g/m²
- Sans boulochage



N° d'art.	Coloris	Taille
18865-120	green camo	M
18865-130	green camo	L
18865-140	green camo	XL
18865-150	green camo	2XL
18865-160	green camo	3XL

DAIWA CARP CAMO HOODIE

SWEAT À CAPUCHE | GREEN CAMO



Tee-shirt exclusif conçu pour notre gamme Carp.

Matériau: coton

- Grammage 180g/m²
- Anti-boulochage



N° d'art.	Coloris	Taille
18865-020	green camo	M
18865-030	green camo	L
18865-040	green camo	XL
18865-050	green camo	2XL
18865-060	green camo	3XL

DAIWA D-VEC HD OFFSHORE GLOVES

NEW

GANTS

Des gants robustes et légers, conçus pour la pêche en mer (tropicale et Norvège) ainsi que pour la pêche du silure. Les empiècements antidérapants situés sur la paume garantissent une excellente adhérence, même dans des conditions extrêmes. Le matériau léger offre une grande sensibilité en action de pêche et sèche rapidement. Les zones entourant le pouce et l'index sont renforcées pour résister à une utilisation intensive. Le modèle XXL-W (large) a été spécialement conçu pour les mains et les doigts imposants, avec une coupe légèrement plus large. Nous recommandons généralement de choisir une taille au-dessus, car le gant a tendance à se resserrer légèrement avec le temps et les séchages répétés.

Matériau: 90% polyester, 10% élasthanne

N° d'art.	Taille
18881-020	L
18881-030	XL
18881-040	2XL
18881-041	2XL-W



DAIWA D-VEC LONGSLEEVE SHIRTS SUNPROTECTION NEW

Hauts légers à manches longues avec protection UV 50+. Idéales pour se protéger d'une forte exposition au soleil et de la réverbération lors de la pêche. Disponibles en deux modèles différents.



DAIWA D-VEC LONGSLEEVE SHIRT SUNPROTECTION NEW

T-SHIRT À MANCHES LONGUES | CURACAO

Ce haut anti-UV offre une protection optimale contre une exposition intense au soleil, comme sous les tropiques. Sa capuche ergonomique est spécialement conçue pour préserver la visibilité latérale et permettre le port d'une casquette. La matière extensible procure un confort exceptionnel au contact de la peau par temps chaud et humide, tout en séchant très rapidement. Les poignets sont dotés de passe-pouces pour couvrir et protéger le dos des mains si nécessaire.

Matériau: 85% polyester, 15% élasthanne

N° d'art.	Coloris	Taille
18225-010	curacao	M
18225-020	curacao	L
18225-030	curacao	XL
18225-040	curacao	2XL



DAIWA D-VEC LONGSLEEVE SHIRT SUNPROTECTION NEW

T-SHIRT À MANCHES LONGUES | WHITE CAMO

T-shirt anti-UV à col montant pour une meilleure protection du cou lorsqu'il est porté avec un tour de cou (type Buff). Même par temps chaud et humide, la matière est agréable au contact de la peau et sèche très rapidement. Les poignets sont dotés d'ouvertures pour les pouces, permettant de couvrir et de protéger le dos des mains si nécessaire. Idéal pour affronter les conditions estivales.

Matériau: 85% polyester, 15% élasthanne


N° d'art.	Coloris	Taille
18226-010	white camo	M
18226-020	white camo	L
18226-030	white camo	XL
18226-040	white camo	2XL



DAIWA D-VEC HOODIE ZANDER

SWEAT À CAPUCHE | DARK OLIVE

Matériau: 51% coton, 49% polyester




N° d'art.	Coloris	Taille
18210-010	dark olive	M
18210-020	dark olive	L
18210-030	dark olive	XL
18210-040	dark olive	2XL

BASIC HOODIE
REGULAR FIT
350gr./m²

DAIWA D-VEC CREW NECK ZANDER

SWEAT-SHIRT | DARK OLIVE

Matériau: 51% coton, 49% polyester




N° d'art.	Coloris	Taille
18211-010	dark olive	M
18211-020	dark olive	L
18211-030	dark olive	XL
18211-040	dark olive	2XL

BASIC
CREW NECK
REGULAR FIT
350gr./m²

DAIWA D-VEC T-SHIRT ZANDER

TEE-SHIRT | OLIVE

Matériau: coton




N° d'art.	Coloris	Taille
18212-010	olive	M
18212-020	olive	L
18212-030	olive	XL
18212-040	olive	2XL

BASIC
T-SHIRT
REGULAR FIT
210gr./m²

DAIWA D-VEC HOODIE TROUT

SWEAT À CAPUCHE | LIGHT BLUE

Matériau: 51% coton, 49% polyester




N° d'art.	Coloris	Taille
18213-010	light blue	M
18213-020	light blue	L
18213-030	light blue	XL
18213-040	light blue	2XL

BASIC HOODIE
REGULAR FIT
350gr./m²

DAIWA D-VEC CREW NECK TROUT

SWEAT-SHIRT | LIGHT BLUE

Matériau: 51% coton, 49% polyester




N° d'art.	Coloris	Taille
18214-010	light blue	M
18214-020	light blue	L
18214-030	light blue	XL
18214-040	light blue	2XL

DAIWA D-VEC T-SHIRT TROUT

TEE-SHIRT | LIGHT BLUE

Matériau: coton




N° d'art.	Coloris	Taille
18215-010	light blue	M
18215-020	light blue	L
18215-030	light blue	XL
18215-040	light blue	2XL

DAIWA D-VEC CREW NECK CAMO

SWEAT-SHIRT | CHARCOAL

Matériau: 51% coton, 49% polyester



N° d'art.	Coloris	Taille
18216-010	charcoal	M
18216-020	charcoal	L
18216-030	charcoal	XL
18216-040	charcoal	2XL

DAIWA HOODIE TROUT

SWEAT À CAPUCHE | PISTACCIO

Matériau: 51% coton, 49% polyester



N° d'art.	Coloris	Taille
18217-010	pistaccio	M
18217-020	pistaccio	L
18217-030	pistaccio	XL
18217-040	pistaccio	2XL


DAIWA T-SHIRT TROUT

TEE-SHIRT | PISTACCIO

Matériau: coton



N° d'art.	Coloris	Taille
18218-010	pistaccio	M
18218-020	pistaccio	L
18218-030	pistaccio	XL
18218-040	pistaccio	2XL




DAIWA HOODIE ZANDER

SWEAT À CAPUCHE | DARK OLIVE

Matériau: 51% coton, 49% polyester



N° d'art.	Coloris	Taille
18219-010	dark olive	M
18219-020	dark olive	L
18219-030	dark olive	XL
18219-040	dark olive	2XL




DAIWA T-SHIRT ZANDER

TEE-SHIRT | OLIVE

Matériau: coton



N° d'art.	Coloris	Taille
18220-010	olive	M
18220-020	olive	L
18220-030	olive	XL
18220-040	olive	2XL




DAIWA HOODIE PIKE

SWEAT À CAPUCHE | SAND

Matériau: 51% coton, 49% polyester



N° d'art.	Coloris	Taille
18221-010	sand	M
18221-020	sand	L
18221-030	sand	XL
18221-040	sand	2XL




DAIWA T-SHIRT PIKE

TEE-SHIRT | SAND

Matériau: coton



N° d'art.	Coloris	Taille
18222-010	sand	M
18222-020	sand	L
18222-030	sand	XL
18222-040	sand	2XL




DAIWA HOODIE JAPAN PIKE

SWEAT À CAPUCHE | CHARCOAL

Matériau: 51% coton, 49% polyester



N° d'art.	Coloris	Taille
18223-010	charcoal	M
18223-020	charcoal	L
18223-030	charcoal	XL
18223-040	charcoal	2XL




DAIWA T-SHIRT JAPAN PIKE

TEE-SHIRT | CHARCOAL

Matériau: coton



N° d'art.	Coloris	Taille
18224-010	charcoal	M
18224-020	charcoal	L
18224-030	charcoal	XL
18224-040	charcoal	2XL





Ultimate Bass Fishing Gears

STEEZ BASS FISHING PROGRAM 2027



ÉQUIPEMENT STEEZ BASS

Les cannes et moulinets Steez existent depuis 2009 comme gamme premium pour le black bass et le finesse et font partie des produits de pêche sportive haut de gamme les plus performants disponibles sur le marché mondial. Ces produits, non seulement parfaitement adaptés à la pêche du black bass, constituent également un excellent choix pour le sandre, la perche, etc.

Notre offre s'est élargie avec la gamme de leurres Steez, finement sélectionnés, et par les hameçons simples Steez de qualité supérieure spécifiques à la pêche du bass.

Chaque leurre original Steez est fabriqué avec les meilleurs composants disponibles et est conçu pour une technique spécifique.

Steez – Le style & l'efficacité.






Ultimate Bass Fishing Gears



STEEZ SHAD

Poisson nageur suspending classique de type pisiforme. Idéal pour cibler la perche, le sandre et même la truite! Action wobbling rapide – adaptée à une présentation très lente ou rapide – parfaite pour le twitching et le jerking. Le système Front-Weight-Oscillation ainsi que la forme aérodynamique permettent d'énormes distances de lancer.



STEEZ SHAD



LEAD FREE



54			60			瀬行深度
SP (サック)	FR (フロント)	SP (サック)	SP (サック)	FR (フロント)	SP (サック)	
SR	SR	SR-S	SR	SR	SR-S	1m
MR	MR	MR-S	MR	MR	MR-S	2m
			DR			2.5m

STEEZ SHAD | 60SP-SR

MINNOW | SUSPENDING | PEU PLONGEANT

- **Catégorie:** mini minnow
- **Corps du leurre:** une pièce
- **Type:** Front Weight Oscillation System
- **Hameçon:** 2 triples SaqSas
- **Densité:** suspending
- **Profondeur de nage:** jusqu'à env. 1.0m
- **Technique de présentation:** récupération linéaire, stop & go, twitching
- **Poisson cible:** perche, truite, sandre



Spécificités

- Conception sans plomb



N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Taille triple	Poids g	Cont. pc.
17520-000	ghost wakasagi	6.0	7	6.3	1
17520-001	natural pearl ayu	6.0	7	6.3	1
17520-002	wakasagi	6.0	7	6.3	1
17520-003	special shiner	6.0	7	6.3	1
17520-004	matt pink purple	6.0	7	6.3	1
17520-005	akabane lime	6.0	7	6.3	1
17520-006	shirauo	6.0	7	6.3	1
17520-007	SG weed shad	6.0	7	6.3	1

STEEZ SHAD | 60SP-MR

MINNOW | SUSPENDING | MOYEN PLONGEANT

- **Catégorie:** mini minnow
- **Corps du leurre:** une pièce
- **Type:** Front Weight Oscillation System
- **Hameçon:** 2 triples SaqSas
- **Densité:** suspending
- **Profondeur de nage:** jusqu'à env. 2.0m
- **Technique de présentation:** récupération linéaire, stop & go, twitching
- **Poisson cible:** perche, truite, sandre

Spécificités

- Conception sans plomb



STEEZ SHAD | 60SP-DR

MINNOW | SUSPENDING | GRAND PLONGEANT

- **Catégorie:** mini minnow
- **Corps du leurre:** une pièce
- **Type:** Front Weight Oscillation System
- **Hameçon:** 2 triples SaqSas
- **Densité:** suspending
- **Profondeur de nage:** jusqu'à env. 2.5m
- **Technique de présentation:** récupération linéaire, stop & go, twitching
- **Poisson cible:** perche, truite, sandre

Spécificités

- Conception sans plomb



N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Taille triple	Poids g	Cont. pc.
17520-100	ghost wakasagi	6.0	7	6.7	1
17520-101	natural pearl ayu	6.0	7	6.7	1
17520-102	wakasagi	6.0	7	6.7	1
17520-103	special shiner	6.0	7	6.7	1
17520-104	matt pink purple	6.0	7	6.7	1
17520-105	akabane lime	6.0	7	6.7	1
17520-106	shirauo	6.0	7	6.7	1
17520-107	SG weed shad	6.0	7	6.7	1

N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Taille triple	Poids g	Cont. pc.
17520-200	ghost wakasagi	6.0	7	7.0	1
17520-201	natural pearl ayu	6.0	7	7.0	1
17520-202	wakasagi	6.0	7	7.0	1
17520-203	special shiner	6.0	7	7.0	1
17520-204	matt pink purple	6.0	7	7.0	1
17520-206	shirauo	6.0	7	7.0	1
17520-207	SG weed shad	6.0	7	7.0	1

STEEZ MINNOW

Ce minnow suspending se distingue par ses distances de lancer extrêmes – le système spécial Long Cast avec trois billes de tungstène s'étend sur presque tout le corps et optimise les distances de lancer. Le rolling produit des vibrations intenses sous l'eau.

STEEZ MINNOW




STEEZ MINNOW | 110SP-SR

MINNOW | SUSPENDING | PEU PLONGEANT

Le modèle SR plonge à environ 1.0-1.3m et peut être animé près de la surface. Parfait pour le twitching.

- Catégorie: mini minnow
- Corps du leurre: une pièce
- Hameçon: 2 triples SaqSas
- Densité: suspending
- Plongeant type: shallow runner
- Profondeur de nage: jusqu'à env. 1.3m
- Technique de présentation: récupération linéaire, stop & go, twitching



N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Taille triple	Poids g	Cont. pc.
17521-000	champagne black gold	11.0	6	14.4	1
17521-001	ghost herring	11.0	6	14.4	1
17521-002	matt pink purple	11.0	6	14.4	1
17521-004	ghost ayu	11.0	6	14.4	1
17521-005	natural ghost shad	11.0	6	14.4	1




STEEZ MINNOW | 110SP-MR

MINNOW | SUSPENDING | MOYEN PLONGEANT

Le modèle MR plonge à environ 1.5-1.7m et convient parfaitement aux pêches lentes de nuit pour le sandre et la perche.

- Catégorie: mini minnow
- Corps du leurre: une pièce
- Hameçon: 2 triples SaqSas
- Densité: suspending
- Plongeant type: medium deep runner
- Profondeur de nage: jusqu'à env. 1.7m
- Technique de présentation: récupération linéaire, stop & go, twitching



N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Taille triple	Poids g	Cont. pc.
17521-100	champagne black gold	11.0	6	15.0	1
17521-101	ghost herring	11.0	6	15.0	1
17521-102	matt pink purple	11.0	6	15.0	1
17521-103	special shiner	11.0	6	15.0	1
17521-104	ghost ayu	11.0	6	15.0	1
17521-105	natural ghost shad	11.0	6	15.0	1

STEEZ POPPER | 60F

POPPER | FLOTTANT | TOPWATER

Le Steez Popper s'anime facilement en walking-the-dog. Grâce à sa forme spéciale, ce leurre atterrit dans l'eau silencieusement et n'effraie donc pas les poissons méfiant qui se cachent proche de la surface. Son „Pop“ spécial attire les carnassiers même à grande distance. Grâce à ses prises énormes, le Steez Popper est déjà une légende au Japon.

- Catégorie: popper
- Corps du leurre: une pièce
- Hameçon: 2 triples SaqSas
- Action de nage: flottant
- Plongeant type: topwater
- Technique de présentation: jerking

Spécificités

- Conception sans plomb

**STEEZ
POPPER**



matt gill



blue back chart



bone



SG black gold



STEEZ CHIQUITA FROG | 38MM

LEURRE SOUPLE | PRÊT À PÊCHER

Enfin une grenouille assez petite pour être gobée par une perche. Son corps de seulement 38mm imite aussi des insectes plus grands. Il peut être animé quasiment sur place grâce à la profonde forme concave à l'avant et à sa longue jupe. Top pour une nage très lente style „walking the dog“. La flottabilité ajustée permet un meilleur ratio touche-prise.

La Chiquita Frog dans la couleur „Spring Wakasagi“ a des jupes en tinsel – tous les autres modèles ont des jupes en silicone.

- Hameçon: double SaqSas
- Plongeant type: topwater
- Technique de présentation: jerking
- Poisson cible: aspe

Spécificités

- Conception sans plomb

**STEEZ
CHIQUITA FROG**



green toad



splatter chart



spring wakasagi



50' mercury



N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Taille triple	Poids g	Cont. pc.
17522-000	matt gill	6.0	6	7.6	1
17522-001	blue back chart	6.0	6	7.6	1
17522-002	bone	6.0	6	7.6	1
17522-003	SG black gold	6.0	6	7.6	1

N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Poids g	Cont. pc.
17512-500	green toad	3.8	6.2	1
17512-501	splatter chart	3.8	6.2	1
17512-502	spring wakasagi	3.8	5.3	1
17512-503	50' mercury	3.8	6.2	1

STEEZ DOUBLE CLUTCH | 50SP

MINNOW | SUSPENDING

Dans le cadre du Japan Steez Programme, l'ultra efficace Double Clutch Wobbler est désormais disponible dans une version plus petite de 48mm, le top pour traquer la perche. Grâce au système spécial Silent G.O.S, il est possible d'atteindre de grandes distances de lancer malgré son faible poids. Le lest d'équilibrage en tungstène glisse sur un axe au revêtement SaqSas. Une vraie valeur sûre, qui plonge rapidement (à environ 1.3 m) et peut être animée sur place. Hameçons SaqSas extrêmement piquants.

- **Catégorie:** mini minnow
- **Corps du leurre:** une pièce
- **Type:** Silent Wired Oscillation System (laiton)
- **Hameçon:** 2 triples SaqSas
- **Densité:** suspending
- **Profondeur de nage:** jusqu'à env. 1.3m
- **Technique de présentation:** récupération linéaire, stop & go, twitching
- **Poisson cible:** perche, truite, sandre



IP wakasagi



IP ayu



natural ghost shad





black gold



special shiner



shirauo



N° d'art.	Coloris	Longueur mm	Taille triple	Poids g
17523-000	IP wakasagi	48	12	2.7
17523-001	IP ayu	48	12	2.7
17523-002	natural ghost shad	48	12	2.7
17523-003	black gold	48	12	2.7
17523-004	special shiner	48	12	2.7
17523-005	shirauo	48	12	2.7

STEEZ HOG

Imitation de petite écrevisse pour le drop shot, le Carolina et Texas Rig, ainsi que d'autres techniques finesse. Le corps plat et nervuré facilite l'hydrodynamisme, les antennes bougent également lors des récupérations lentes et décuplent la fréquence des touches. Le modèle de 5.6cm a une teneur en sel plus élevée que la version de 7.6cm permettant de plus grandes distances de lancer avec des hameçons anti-herbe non plombés.



STEEZ HOG | 56MM

LEURRE SOUPLE

- Densité: coulant lent
- Poisson cible: perche, truite, sandre, chevesne

N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Cont. pc.
17512-000	shrimp	5.6	10
17512-001	lake shrimp	5.6	10
17512-002	red crawfish	5.6	10
17512-003	blue crawfish	5.6	10
17512-004	black shrimp head	5.6	10
17512-005	molted shrimp	5.6	10




STEEZ HOG | 76MM

LEURRE SOUPLE


- Densité: coulant lent
- Poisson cible: perche, truite, aspe, sandre, brochet

N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Cont. pc.
17512-100	shrimp	7.6	8
17512-101	lake shrimp	7.6	8
17512-102	red crawfish	7.6	8
17512-103	blue crawfish	7.6	8
17512-104	black shrimp head	7.6	8
17512-105	molted shrimp	7.6	8



STEEZ WORM HOOK


Pour les Steez Worm Hooks, la technologie d'affûtage ultime de SaqSas est utilisée. Les rugosités de surface habituelles sont quasiment éliminées grâce à un procédé spécial de revêtement au fluorure - la pointe de l'hameçon devient plus piquante. La pointe de l'hameçon s'affine, améliorant considérablement la pénétration, d'où un meilleur ratio touche-prise. Ces hameçons sont 100% fabriqués au Japon.



STEEZ WORM HOOK

HAMEÇON SIMPLE FINESSE

Développé en collaboration avec l'équipe de DAIWA Works. Extrêmement pointu et léger à la fois - avec le revêtement SaqSas. L'angle de l'œillet de l'hameçon a été optimisé lors des tests pour garantir un ratio touche-prise maximal.




N° d'art.	Taille Hameçon	Cont. pc.
17702-001	1	10
17702-002	2	12

STEEZ WORM HOOK

HAMEÇON SIMPLE WACKY

Cet hameçon a été développé spécialement pour les montages Wacky et Neko. La courbe spéciale de la tige de l'hameçon permet de maintenir le leurre en toute sécurité. Peut être piqué dans le leurre à un angle de 90° ou 180°.



N° d'art.	Taille Hameçon	Cont. pc.
17700-001	1	8
17700-100	1/0	7
17700-200	2/0	6

STEEZ WORM HOOK

HAMEÇON SIMPLE FINE FINESSE

N° d'art.	Taille Hameçon	Cont. pc.
17706-002	2	9
17706-003	3	9




STEEZ WORM HOOK

HAMEÇON ANTI-HERBE À GRANDE OUVERTURE

Hameçon SaqSas Off Set extrêmement pointu avec anneau soudé. Parfait pour les montages drop shot ou Jika – grâce à l'anneau, la pointe de l'hameçon est toujours vers le haut. il permet aussi de préserver la ligne, car aucun bord ne dépasse. L'anneau vous permet d'adapter précisément la distance entre l'hameçon et le fond et de toujours pêcher à la bonne profondeur.

Hameçon SaqSas Offset extrêmement piquant – fabriqué au Japon. La pointe a été déplacée vers le haut pour assurer un meilleur ratio touche-prise.



N° d'art.	Taille Hameçon	Cont. pc.
17701-001	1	3
17701-100	1/0	3
17701-200	2/0	3
17701-300	3/0	3

N° d'art.	Taille Hameçon	Cont. pc.
17703-100	1/0	9
17703-200	2/0	8
17703-300	3/0	7
17703-400	4/0	6
17703-500	5/0	5



PRESSO TROUT AREA PROGRAM 2027





PRESSO

La gamme DAIWA Presso a été développée au Japon spécialement pour les compétitions truite (Trout Area) et a été introduite ces dernières années avec succès dans plusieurs pays européens comme l'Italie. Cette gamme comprend des leurres avec une large palette de couleurs et des poids de 1.2 à 7g.

Chaque modèle se caractérise par son action unique.







PRESSO

Face à la forte demande, les cuillers originales Presso sont désormais disponibles sur le marché européen.

La gamme couvre presque toutes les profondeurs et vitesses de récupération. Les cuillers Presso conviennent par leur revêtement de qualité supérieure, qui ne s'écaille pas.

Tous les hameçons sont dotés d'un micro-ardillon.

PRESSO LMN

ONDULANTE

Nage „High Pitch“ avec rolling puissant. Parfait pour presque toutes les couches d'eau. Idéal en récupération lente.

- Eaux: avec et sans courant
- Poisson cible: truite



N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Poids g	Cont. pc.
15443-111	dark forest	2.4	1.9	1
15443-113	flashing green	2.4	1.9	1
15443-115	green gold yamame	2.4	1.9	1
15443-119	grotta azzurra	2.4	1.9	1
15443-124	light pink	2.4	1.9	1
15443-125	lightning green	2.4	1.9	1
15443-128	mocha magma	2.4	1.9	1
15443-129	neon glow	2.4	1.9	1
15443-132	orange mango	2.4	1.9	1
15443-136	salmon basil	2.4	1.9	1
15443-140	snow peas	2.4	1.9	1
15443-147	yellow dagger	2.4	1.9	1

PRESSO CNK

ONDULANTE

Le CNK possède un fort rolling. Idéal pour les couches d'eau plus profondes ou lorsque qu'il faut lancer loin.

- Hameçon: simple avec micro ardillon
- Eaux: avec et sans courant
- Poisson cible: truite




N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Poids g	Cont. pc.
15441-100	abalone chart yamame OB	3.2	4.0	1
15441-200	abalone chart yamame OB	3.6	7.0	1
15441-101	abalone pink gold	3.2	4.0	1
15441-201	abalone pink gold	3.6	7.0	1
15441-102	abalone pink yamame	3.2	4.0	1
15441-202	abalone pink yamame	3.6	7.0	1
15441-103	akakin yamame	3.2	4.0	1
15441-203	akakin yamame	3.6	7.0	1
15441-107	BP tail	3.2	4.0	1
15441-207	BP tail	3.6	7.0	1
15441-114	gold	3.2	4.0	1
15441-214	gold	3.6	7.0	1
15441-120	holo GP	3.2	4.0	1
15441-220	holo GP	3.6	7.0	1
15441-134	rainbow BK	3.2	4.0	1
15441-234	rainbow BK	3.6	7.0	1
15441-135	red belly	3.2	4.0	1
15441-235	red belly	3.6	7.0	1
15441-137	salmon egg	3.2	4.0	1
15441-237	salmon egg	3.6	7.0	1
15441-139	silver	3.2	4.0	1
15441-239	silver	3.6	7.0	1
15441-146	yamame OB	3.2	4.0	1
15441-246	yamame OB	3.6	7.0	1

PRESSO ADM

ONDULANTE

Disponible en 2 grammages. La polyvalente du programme Presso. Pour toutes les vitesses de présentation.
Le modèle de 3.8g est idéal pour les zones plus profondes.

- **Hameçon: simple avec micro ardillon**
- **Eaux: avec et sans courant**
- **Poisson cible: truite**



N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Poids g	Cont. pc.
15440-111	dark forest	2.6	2.2	1
15440-211	dark forest	2.6	3.8	1
15440-113	flashing green	2.6	2.2	1
15440-213	flashing green	2.6	3.8	1
15440-116	green pellet	2.6	2.2	1
15440-216	green pellet	2.6	3.8	1
15440-124	manhattan	2.6	2.2	1
15440-224	manhattan	2.6	3.8	1
15440-122	lemonade	2.6	2.2	1
15440-222	lemonade	2.6	3.8	1
15440-125	lightning green	2.6	2.2	1
15440-225	lightning green	2.6	3.8	1
15440-126	lightning orange	2.6	2.2	1
15440-226	lightning orange	2.6	3.8	1
15440-132	orange mango	2.6	2.2	1
15440-232	orange mango	2.6	3.8	1
15440-136	salmon basil	2.6	2.2	1
15440-236	salmon basil	2.6	3.8	1
15440-138	shibugaki	2.6	2.2	1
15440-238	shibugaki	2.6	3.8	1
15440-141	snow white	2.6	2.2	1
15440-241	snow white	2.6	3.8	1
15440-144	triple green	2.6	2.2	1
15440-244	triple green	2.6	3.8	1

PRESSO MVR

ONDULANTE

Le modèle MVR possède une grande silhouette et une nage complètement différente selon la vitesse de récupération. Lente pour un fort rolling du MVR, rapide pour une nage tremblotante.

- **Hameçon: simple avec micro ardillon**
- **Eaux: avec et sans courant**
- **Poisson cible: truite**



N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Poids g	Cont. pc.
15442-104	area brown	2.8	2.4	1
15442-105	bloody	2.8	2.4	1
15442-109	cream glow	2.8	2.4	1
15442-110	darjeeling	2.8	2.4	1
15442-123	UV fluo-lemonade	2.8	2.4	1
15442-129	neon glow	2.8	2.4	1
15442-130	night&day	2.8	2.4	1
15442-131	orange gold W	2.8	2.4	1
15442-132	orange mango	2.8	2.4	1
15442-142	strawberry	2.8	2.4	1
15442-143	summer beach	2.8	2.4	1
15442-145	tropical mango	2.8	2.4	1

PRESSO EV

ONDULANTE

La plus petite et la plus légère des micro cuillers de la gamme Presso. Parfaite pour les zones peu profondes ou les présentations près de la surface. Convient aux récupérations très lentes. Peut également être combinée avec un sbirolino.

- Eaux: avec et sans courant
- Poisson cible: truite



N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Poids g	Cont. pc.
15444-104	area brown	2.3	1.2	1
15444-106	blue/silver	2.3	1.2	1
15444-110	darjeeling	2.3	1.2	1
15444-116	green pellet	2.3	1.2	1
15444-117	green/pink	2.3	1.2	1
15444-118	green tea	2.3	1.2	1
15444-119	grotta azzurra	2.3	1.2	1
15444-125	lightning green	2.3	1.2	1
15444-126	lightning orange	2.3	1.2	1
15444-136	salmon basil	2.3	1.2	1
15444-141	snow white	2.3	1.2	1
15444-147	yellow dagger	2.3	1.2	1

PRESSO DEAZA

ONDULANTE SPÉCIALE

Un leurre ultra efficace. Grâce aux 3 points de fixations différents, modifiez facilement la nage. Le leurre est conçu de manière asymétrique et offre ainsi une action variée et ondulante même en récupération linéaire. Idéal pour les pêches profondes. Laissez-le taper sur le fond et remontez-le d'un coup sec, un aimant à gros spécimens.

- Hameçon: 2 simples avec micro ardillon
- Eaux: avec et sans courant
- Poisson cible: truite



N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Poids g	Cont. pc.
15445-108	silver	3.1	2.5	1
15445-112	dark green	3.1	2.5	1
15445-114	gold	3.1	2.5	1
15445-121	latte green glow	3.1	2.5	1
15445-133	pearl olive/pearl ivory	3.1	2.5	1



PRESSO WALLET

SAC À DOS PÊCHE AUX LEURES

Pochettes très haut de gamme en fibre de carbone pour ranger les petites ondulantes et cuillers destinées à la truite. Les leurres peuvent être fixés horizontalement ou verticalement. Le séparateur interne empêche le contact entre les hameçons et les leurres et permet de préserver le revêtement des palettes. La face interne de la fermeture à glissière est enduite afin d'empêcher les hameçons de s'y accrocher. Disponibles en deux tailles.

- Résistante à l'eau
- Fermeture à glissière à double sens, hydrofuge
- Ondulantes et hameçons protégés par un séparateur

N° d'art.	Coloris	Taille	Taille cm	Poids g
15900-001	black	M	14x20x4	55
15900-002	black	L	17x23x4	63



PRESSO IPRIMI TROUT NET

ÉPUISETTE TRUITE

Épuisette flottante à manche court avec poignée en liège et cadre en aluminium. Dotée d'une maille caoutchoutée de 6mm respectueuse des poissons, à séchage rapide et anti-odeurs. Parfaitement adaptée à la pêche de la truite quand il faut marcher longtemps pour atteindre la zone de pêche. La sangle élastique de la poignée s'attache facilement à votre ceinture ou sac à dos.



15810-480



15810-480



15810-490



15810-490

N° d'art.	Coloris Fillet	Longueur cm	Manche Long. cm	Fermé Long. cm	Taille cm	Profondeur Fillet cm	Maille mm	Brins	Poids g
15810-480	black orange	59	18	59	40x30	25	6x6	1	250
15810-490	black orange	77	21	77	55x45	35	6x6	1	400

PRESSO IPRIMI ROD STAND

REPOSE CANNE

Support de canne Area léger et de qualité en aluminium conçu pour trois cannes à truite. Idéal lorsqu'il faut plusieurs montages à portée de main. Permet aussi de protéger les cannes des chocs durant le stockage sur la berge. Les pieds télescopiques sont réglables de 39 à 62cm et peuvent être ajustés individuellement en fonction du terrain.



Doté d'une poignée de transport pliante et d'un support de cannes (+2) en option permettant de ranger jusqu'à cinq cannes au total.

N° d'art.	Coloris	Taille cm
15905-000	orange	40x12x11
15905-001	gris	25x15x10





PROREX PREDATOR FISHING PROGRAM 2027





10 YEARS
PROREX

10  **YEARS**
PROREX



REELS





25 PROREX MQ LT

MOULINET SPINNING



Airdrive Design avec mécanique interne puissante.

L'association du Airdrive Design de DAIWA et du bâti MQ assure une légèreté et une sensibilité inégalées. Le rotor Airdrive super léger en Zaion V déplace l'équilibre vers la partie inférieure du moulinet, vous permettant de pêcher plus longtemps sans fatigue et avec une réactivité accrue. L'association du rotor Airdrive et d'un pick-up creux Airdrive avec une anse optimisée améliore sensiblement la gestion du fil et réduit le risque d'emmêlement du fil. L'angle d'entrée de fil optimisé par le galet Twist Buster réduit également le vrillage et les frottements à la récupération, réduisant ainsi considérablement le risque d'emmêlement, notamment avec des fils fins et par vent fort.

La roue de commande surdimensionnée Tough Digigear MQ, dotée de dents également surdimensionnées, assure une transmission directe de la puissance sous charge. Extrêmement robuste et résistant à la déformation, il est solidement logé au sein du bâti MQ en Zaion V. La lèvre de la bobine Airdrive super légère a été revue afin de réduire les frottements lors du lancer et d'améliorer les distances.

Le frein ATD Type-L démarre en douceur, sans l'inertie, et libère instantanément toute la puissance du frein. Un moulinet optimisé et très résistant pour la pêche aux leurres de la perche, du sandre, du brochet et de la truite.

- LT (Light & Tough)
- Design AIRDRIVE
- Bâti ZAION V® MQ® Monocoque
- 6 roulements à billes (incl. 1 CRBB®)
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Axe AIRDRIVE
- Frein ATD™ Type-L
- AIRDRIVE ABS® bobine Long Cast
- Clip-fil Perfect LS
- Anse AIRDRIVE BAIL (Hollow)
- Système de galet Twist Buster® III
- Manivelle en aluminium



Caractéristiques:

La taille 2000 est livrée avec une poignée I-Shape, les tailles 2500 à 4000 avec une poignée T-Shape.

N° d'art.	Taille	BB CRBB	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10618-200	2000	1	6	150/0.16	5.1:1	67	5.0	170
10618-250	2500-XH	1	6	150/0.20	6.2:1	87	10.0	185
10618-300	3000-CXH	1	6	150/0.23	6.2:1	93	10.0	195
10618-301	3000D-C	1	6	150/0.33	5.2:1	77	10.0	195
10618-302	3000	1	6	150/0.23	5.2:1	77	10.0	210
10618-400	4000D-C	1	6	150/0.37	5.2:1	82	12.0	220



25 PROREX V LT

MOULINET SPINNING

LT LIGHT TOUGH **AIRDRIVE** DESIGN **TOUGH DIGIGEAR** **ZAION V**

Extrêmement léger et durable.

Le Prorex V est désormais équipé de composants issus du concept innovant Airdrive et impressionne par son extrême réactivité et sa puissance. Le rotor Airdrive, avec son pick-up redessiné, réduit le risque d'emmêlement du fil au niveau de l'anse et garantit une pêche sereine, notamment par vent fort ou avec des tresses fines.

Le rotor Airdrive, léger et résistant à la déformation, en Zaion V, déplace l'équilibre du moulinet vers la partie inférieure, améliorant ainsi l'équilibre général et la réactivité en action de pêche.

La roue de commande Tough Digigear, logée au sein du bâti en Zaion V, offre une rotation fluide et une transmission de puissance parfaite. Le frein ATD Type-L s'engage en douceur, sans résistance initiale, et libère immédiatement toute la puissance du frein. La bobine spéciale ABS LC longue distance, dotée d'une lèvre de bobine optimisée, garantit des distances de lancer accrues.

- LT (Light & Tough)
- Design AIRDRIVE
- Bâti ZAION V®
- 6 roulements à billes
- ZAION V® ROTOR
- TOUGH DIGIGEAR®
- Frein ATD™ Type-L
- Bobine en aluminium ABS® Long Cast
- Clip-fil Perfect LS
- Anse AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Système de galet Twist Buster® III



Caractéristiques:

Les tailles jusqu'à 2000 ont une poignée I-Shape, les tailles 2500 à 4000 ont une poignée T-Shape.

N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10615-200	2000	6	150/0.16	5.2:1	68	5.0	180
10615-201	2000S-XH	6	150/0.14	6.2:1	81	5.0	180
10615-250	2500	6	150/0.20	5.3:1	75	10.0	195
10615-251	2500-XH	6	150/0.20	6.2:1	87	10.0	195
10615-300	3000-C	6	150/0.23	5.3:1	80	10.0	205
10615-301	3000-CXH	6	150/0.23	6.2:1	93	10.0	205
10615-400	4000-C	6	150/0.28	5.2:1	82	12.0	230



24 PROREX X LT

MOULINET SPINNING

LT LIGHT TOUGH **AIRDRIVE** DESIGN **TOUGH** DIGIGEAR **ATD** | TYPE-L

Prorex X LT – l'Airdrive Design au meilleur prix!

Grâce à la conception exclusive Airdrive Design de DAIWA, la série Prorex X est maintenant encore plus légère et plus robuste que la série précédente. Le nouveau Airdrive Rotor permet de réduire le poids total et de déplacer le centre de gravité vers l'arrière du moulinet – le rotor tourne plus facilement et améliore la réactivité et le contact avec le leurre. L'Airdrive Bail a été entièrement redessiné au niveau du bras et réduit le risque d'emmêlement de la ligne pendant le lancer. Parfait pour les conditions venteuses et pour l'utilisation de lignes fines. Grâce à l'utilisation de bobines semi-profondes, le 24 Prorex X LT est spécialement conçu pour être utilisé avec des tresses fines.

- LT (Light & Tough)
- Design AIRDRIVE
- 5 roulements à billes
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Frein ATD™ Type-L
- AIRDRIVE ABS® bobine Long Cast
- Anse AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Système de galet Twist Buster® III
- Manivelle en aluminium

Caractéristiques:

La taille 2000 est livrée avec une poignée I-Shape, les tailles 2500 à 4000 avec une poignée T-Shape.



N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10611-200	2000	5	150/0.16	5.2:1	68	5.0	195
10611-250	2500	5	150/0.20	5.3:1	75	10.0	215
10611-300	3000-C	5	150/0.23	5.3:1	80	10.0	220
10611-301	3000-CXH	5	150/0.23	6.2:1	93	10.0	220
10611-400	4000-C	5	150/0.28	5.2:1	82	12.0	250





26 PROREX TW HD 200

MOULINET CASTING

TWS
T-Wing System

UTD
Drag
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

MagForce

Moulinet baitcasting robuste avec un double anti-retour!

Ce puissant moulinet baitcasting Big Bait offre de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment pour les pêches lourdes du brochet. Le concept Hyper Drive améliore considérablement la robustesse, le couple et la longévité par rapport aux modèles précédents.

Le bâti en aluminium Hyper Armed assure un logement optimal de la mécanique interne. La roue de commande Hyper Drive est dotée de dents extra-larges, offrant une puissance considérable sous charge, une fiabilité exceptionnelle et une rotation très fluide et silencieuse. La pédale de débrayage Hyper Tough renforce le mécanisme: il ne se réenclenche jamais, même lors de lancers les plus appuyés. Grâce à son double anti-retour, utilisant un roulement à billes anti-retour infini et une butée mécanique supplémentaire, le système anti-retour fonctionne de manière très fiable, même par temps froid.

Le système TWS du guide-fil du Prorex TW HD 200 a été spécialement conçu pour une utilisation avec de la tresse et se déplace plus rapidement que les autres systèmes TWS. Il empêche la tresse de se tasser et de se coincer sur la bobine après une forte mise en charge et garantit des performances de lancer nettement améliorées et réduit les risques d'emmêlement.

L'utilisation de rondelles de frein en carbone permet une libération fluide du fil, même avec un frein serré au maximum.

Le 26 Prorex TW HD 200 est idéal pour les leurres d'environ 40g à 130g et possède une énorme réserve de puissance, le top pour cibler les spécimens avec de gros leurres.

- LC (Long Cast)
- Bâti aluminium Hyper Armed Housing®
- 7 roulements à billes (incl. 2 CRBB®)
- Concept de frein Magforce
- Frein UTD®
- T-Wing System (TWS™)
- Bobine en aluminium
- Poignée I-Shape
- Manivelle à gauche



Manivelle à gauche

N° d'art.	Taille	BB CRBB	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10809-201	200L	2	7	170/0.33	6.3:1	74	6.0	230
10809-202	200HL	2	7	170/0.33	7.3:1	84	6.0	230



21 PROREX XR TWS PL

MOULINET CASTING

**HYPERDRIVE
DESIGN**

TWS
T-Wing System

UTD
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

MagForce

Gros – Lourds – Big Baits!


Le Prorex XR TWS 300PL est spécialement conçu pour la pêche intensive des brochets spécimens avec de gros swimbaits. Il est parfaitement adapté aux tresses puissantes et offre – grâce au corps du moulinet taille 300 – un équilibre optimal pour les cannes baitcasting puissantes.

Le concept Hyper Drive Design fait de ce moulinet une véritable machine de puissance avec une durée de vie inégalée. L'Hyper Drive Digigear est doté des dernières technologies en matière de conception et de durabilité des engrenages. Les dents plus nombreuses de la roue de commande assurent une transmission de puissance optimisée et un fonctionnement fluide. Grâce à l'Hyper Double Support, le pignon est logé à chaque bout dans un roulement à billes, permettant une meilleure transmission de la puissance en récupération et une plus grande longévité.

L'embrayage Hyper Tough Clutch empêche toute inversion de rotation durant le lancer et limite donc les casses. Le cadre en aluminium Hyper Armed indéformable permet un logement optimal de la mécanique interne.



- Design HYPER DRIVE
- Conception anticorrosion
- 8 roulements à billes CRBB®
- HYPER DRIVE DIGIGEAR®
- Frein UTD®
- Frein magnétique Magforce®
- T-Wing System (TWS™)
- Manivelle en aluminium
- Poignée EVA
- Manivelle à gauche



N° d'art.	Taille	BB CRBB	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10606-300	300PL	8	8	230/0.33	5.3:1	71	12.0	320



Manivelle à gauche



PROREX





RODS

AGS
AIR GUIDE SYSTEM



PROREX AGS SPIN

Les séries Spin et Baitcast de la gamme Prorex Predator répondent aux exigences de qualité les plus élevées.

Les cannes Prorex AGS possèdent tous les atouts technologiques modernes et exclusives de construction de cannes DAIWA Japan. Ces cannes impressionnent particulièrement par leur poids réduit, leur équilibre parfait et leur action très rapide, sensible et précise.

La gamme propose plusieurs cannes spécialisées pour répondre aux dernières exigences techniques de la pêche aux leurres moderne et pour fournir l'équipement parfait couvrant la majorité des techniques. Le matériau SVF Nanoplus permet d'obtenir une réactivité optimale du blank. L'utilisation de la technologie Nanoplus a permis de réduire au minimum la teneur en résine et donc le poids total, tout en améliorant la résistance et la solidité des blanks.

Le blank transmet immédiatement chaque mouvement du leurre à la paume de la main, et vous serez en mesure de concrétiser les touches les plus discrètes. La construction X45 du blank réduit le vrillage au minimum et améliore la distance et la précision du lancer.

L'emmanchement V-Spigt améliore la courbure et assure ainsi une flexion très régulière. Les anneaux exclusifs DAIWA AGS en carbone constituent un autre point fort de cette série de cannes. Ces anneaux sont considérablement plus légers que les anneaux conventionnels et améliorent de manière impressionnante l'action et la sensibilité des cannes – l'action du leurre et les touches éclairs peuvent être facilement détectées. Les cannes AGS se caractérisent par une action extrêmement rapide et une sensibilité exceptionnelle.

Le porte-moulinet Air Sensor est très confortable grâce à sa forme ergonomique et permet une pêche sans fatigue.

Les modèles Finesse, Chebujig, Jigspin, Sensor Jig et les cannes d'une puissance jusqu'à 42g sont tous équipés d'une poignée arrière en carbone pour une meilleure sensibilité.

SVF
nanoplus

AGS
AIR GUIDE SYSTEM

X45 V-JOINT

AIRSENSOR

- Blank en fibre de carbone SVF® Nanoplus
- Construction en fibre de carbone X45®
- Emmanchement Spigt V-Joint®
- Porte-moulinet DAIWA® Air Sensor
- Anneaux en fibre de carbone AGS®
- Anneau de tête Fuji® SiC

PROREX AGS SPIN

CANNE SPINNING | M | MH | H

Conçues pour répondre aux exigences spécifiques de la pêche moderne aux leurres souples et durs. Les modèles AGS les moins puissants, jusqu'à 42g, sont équipés d'une poignée exclusive en carbone qui améliore considérablement la détection des touches et la sensibilité! Les cannes d'une puissance supérieure à 42g sont dotées d'une poignée en EVA.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11213-240	2.40	7-32	extra fast	126	2	9	115
11213-270	2.70	7-32	extra fast	141	2	9	140
11213-241	2.40	14-42	extra fast	126	2	9	125
11213-271	2.70	14-42	extra fast	141	2	9	140
11213-250	2.50	28-70	extra fast / fast	134	2	9	145



11213-250



11213-240

PROREX AGS FINESSE SPIN

CANNE SPINNING | UL

La Finesse Spin avec sa puissance de 10g est idéale pour la pêche en finesse avec de très petits leurres de la perche, du chevesne et de la truite. Dotée d'une action un peu plus progressive.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11213-205	2.05	2-10	extra fast	103	2	8	85

PROREX AGS CHEBUJIG SPIN

CANNE SPINNING | L

La canne Chebujig avec une puissance de 4-15g est dotée d'un scion en carbone plein coloré pour une détection parfaite des touches. Ce scion permet de lancer loin de petits leurres et aide à réagir aux touches les plus discrètes. La construction spéciale et l'action progressive du scion permettent une grande facilité de prise en gueule du leurre.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11213-225	2.05	4-15	extra fast	116	2	10	105

AGS
AIR GUIDE SYSTEM



PROREX AGS JIGSPIN

CANNE SPINNING | ML

Le modèle Jigspin avec une action de pointe extra rapide a été développé pour les petits leurres souples et métalliques tels que les lames, les micro spinnerbaits et les jigs, mais il convient également à la pêche avec de petits poissons nageurs.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11213-226	2.25	7-21	extra fast	116	2	8	100

PROREX AGS SENSORJIG SPIN

CANNE SPINNING | ML

La canne Sensor Jig de la gamme Prorex AGS a été conçue avec un scion plein robuste et une grosse réserve de puissance. Son action est idéale pour l'utilisation des leurres souples de 5 à 25g. Elle retransmet parfaitement la structure du fond et les touches les plus discrètes.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11213-220	2.25	5-25	extra fast	115	2	9	110



11213-220

11214-205

11214-215

11214-230

PROREX AGS BAITCAST

CANNE CASTING | L | MH | H | XH

Avec les quatre modèles casting de la série Prorex AGS, DAIWA couvre les principales techniques de pêche aux leurres.

Le Finesse Baitcast, avec une puissance de 14g, permet de lancer facilement tous les petits leurres durs et souples courants et les montages finesse.

Les versions en 80g et 120g sont spécialement conçues pour la pêche du brochet avec de gros leurres souples XL sur des montages shallow et possèdent une poignée arrière légèrement plus longue pour faciliter les lancers. La pointe se charge agréablement lors du lancer et la grosse réserve de puissance permet d'assurer les ferrages.

La version en 32g est idéale pour la pêche du sandre en pélagique peu profonde avec des leurres plus petits et plus légers. Ce modèle est équipé d'une poignée arrière en carbone qui transmet instantanément les informations.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11214-205	2.05	3-14	extra fast	103	2	9	100
11214-215	2.15	9-32	extra fast	116	2	9	115
11214-230	2.30	40-80	extra fast	119	2	10	160
11214-240	2.40	120	extra fast / fast	127	2	10	175



PROREX ANNIVERSARY LTD SPIN NEW

- Blank en fibre de carbone HVF® Nanoplus
- Construction en fibre de carbone X45®
- Emmanchement Spigot V-Joint® Alpha
- Poignée liège / carbone
- Porte-moulinet DAIWA® Air Sensor
- Anneaux Fuji® SiC K
- Anneaux ligaturés

HVF
nanoplus

V-JOINT® α

X45
AIRSENSOR



Pour célébrer le 10e anniversaire de la gamme carnassier Prorex, DAIWA a développé une série de cannes en édition limitée intégrant la quasi-totalité des technologies haut de gamme de la marque. La série Prorex Anniversary LTD incarne donc le summum en matière de technologie de blank, de qualité des composants et de performances pour la pêche moderne des carnassiers. Les blanks en carbone HVF Nanoplus sont exceptionnellement fins, légers et rapides, offrant une action de pointe nerveuse, une sensibilité remarquable et un contrôle précis des leurres. La construction en carbone X45 minimise la torsion du blank et garantit une transmission optimale de la puissance. L'emmanchement spigot V-Joint Alpha, fin et discret, assure une courbure harmonieuse ainsi qu'une résistance exceptionnelle. La conception innovante de la poignée, mêlant liège et carbone, améliore l'équilibre et réduit la fatigue lors des longues sessions de pêche. Le porte-moulinet exclusif Air Sensor, fabriqué en composite de carbone, offre une excellente ergonomie tout en réduisant le poids total. Les anneaux haut de gamme Fuji SiC K allègent l'ensemble et favorisent la rapidité de remplacement du blank ainsi que sa réactivité.

La gamme Prorex Anniversary LTD a été conçue pour des techniques de pêche spécifiques aux carnassiers et couvre pratiquement tous les usages, de la pêche finesse aux techniques lourdes de type Big Bait. Chaque canne porte un numéro de série unique.

PROREX ANNIVERSARY LTD FINESSE NEW

CANNE SPINNING | L

La Prorex LTD Finesse Spin est dotée du scion plein en carbone Megatop, une exclusivité DAIWA, et a été spécialement conçue pour les techniques modernes de pêche UL et finesse. Qu'il s'agisse de pêcher en montage Carolina, Free Rig ou Dropshot léger, elle offre un contrôle précis du leurre tout en détectant les touches les plus subtiles. Le scion plein, souple et ultra-sensible, oppose une résistance minimale lorsque les prédateurs saisissent le leurre, garantissant ainsi une présentation naturelle et un meilleur ratio touche-prise. Le blank, d'une finesse exceptionnelle, offre une sensibilité remarquable et transmet directement la moindre information. Il en résulte un contrôle parfait du leurre, une détection inégalée des touches et un taux de réussite au ferrage nettement amélioré: l'idéal pour les techniques finesse exigeantes.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11215-225	2.25	3-12	extra fast / fast	119	2	9	130

PROREX ANNIVERSARY LTD TWITCHBAIT NEW

CANNE SPINNING | ML

La Twitchbait Spin a été spécialement conçue pour la pêche moderne aux poissons nageurs ciblant le sandre, la perche et le brochet. Pensée pour des leurres durs de petite à moyenne taille (7-10cm), elle excelle dans la pêche active des carnassiers en chasse. Son blank nerveux extra-fast permet un contrôle précis du leurre et une animation en twitching efficace, tandis que sa conception fine et légère assure un équilibre et une sensibilité parfaits pour pêcher sans fatigue tout au long de la journée. La Twitchbait Spin est également idéale pour de petits poppers et stickbaits (4-7cm).

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11215-215	2.15	5-21	extra fast	111	2	9	130



PROREX ANNIVERSARY LTD JIGGER

NEW

CANNE LEURRES | MH | H

Les modèles Power Jigger et Distance Jigger ont été spécialement conçus pour la pêche aux leurres souples plus lourds et pour atteindre des distances de lancer maximales. Leurs actions puissantes et ultra-rapides garantissent un ferrage efficace et sont parfaitement adaptées à la pêche dans les courants soutenus ou les zones profondes. Les blanks puissants transmettent directement les informations sur la nature du fond, l'action du leurre et même les touches les plus subtiles, offrant ainsi une sensibilité et une maîtrise du leurre exceptionnelles, y compris à plus de 60m. La poignée arrière allongée du modèle de 2.70m procure un meilleur effet de levier au lancer ainsi qu'une maniabilité accrue, ce qui le rend particulièrement adapté à la pêche depuis le bord.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11215-245	2.40	14-56	extra fast	126	2	9	155
11215-275	2.70	18-64	extra fast	142	2	9	185

PROREX ANNIVERSARY LTD SOFTBAIT

NEW

CANNE SPINNING | ML | M

Les modèles Softbait (7-28g et 8-35g) ont été spécialement conçus pour cibler la perche et le sandre aux leurres souples. Leur action de pointe ultra-rapide permet d'effectuer avec précision des animations lentes comme rapides. Les blanks puissants et réactifs transmettent instantanément le moindre mouvement du leurre ainsi que la plus infime touche, garantissant une sensibilité maximale et des ferrages efficaces. La poignée arrière allongée du modèle de 2.70m permet d'augmenter les distances de lancer et d'améliorer le bras de levier, ce qui le rend particulièrement adapté à la pêche depuis le bord.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11215-240	2.40	7-28	extra fast	126	2	9	155
11215-270	2.70	8-35	extra fast	142	2	9	170



- Blank en fibre de carbone HVF® Nanoplus
- Construction en fibre de carbone X45®
- Emmanchement Spigot V-Joint® Alpha
- Poignée liège / carbone
- Porte-moulinet DAIWA® Air Sensor
- Anneaux Fuji® SiC K
- Anneaux ligaturés

PROREX ANNIVERSARY LTD BAITCAST NEW

Les cannes casting Prorex Anniversary LTD intègrent les dernières technologies de blank DAIWA ainsi que des composants haut de gamme. Le blank en carbone HVF Nanoplus offre une action extra-rapide, des performances de lancer exceptionnelles, une sensibilité maximale et un contrôle précis du leurre. La construction en carbone X45 minimise la torsion du blank et garantit une transmission optimale de la puissance pour des lancers précis et maîtrisés. L'emmanchement spigot V-Joint Alpha assure une courbure harmonieuse tout en renforçant considérablement la solidité du blank.

Une poignée arrière innovante en carbone, associée à une poignée en liège de qualité supérieure, offre un équilibre parfait et améliore la prise en main globale de la canne. Le porte-moulinet exclusif Air Sensor, fabriqué en composite de carbone, offre une ergonomie exceptionnelle et permet de pêcher longtemps sans fatigue. La gamme est équipée d'anneaux Fuji SiC K haut de gamme.

Chaque canne porte un numéro de série unique.

Cette gamme casting couvre pratiquement toutes les facettes de la pêche moderne des carnassiers, de la pêche finesse ultra-légère jusqu'à la pêche intensive aux gros leurres en big bait.

PROREX ANNIVERSARY LTD FINESSE BC

NEW

CANNE CASTING | L

La Prorex LTD Finesse Baitcast est dotée du scion en carbone plein Megatop, une exclusivité DAIWA, et a été spécialement conçue pour les techniques modernes de type UL et finesse. Qu'il s'agisse de pêcher en montage Carolina, Free Rig ou Dropshot léger, elle offre un contrôle précis du leurre tout en signalant clairement les touches les plus subtiles. Le scion plein, souple et ultra-sensible, n'oppose que très peu de résistance lorsque les carnassiers s'emparent du leurre, améliorant ainsi la détection des touches et le taux de réussite au ferrage. Le blank HVF Nanoplus, d'une finesse exceptionnelle, limite la torsion lors du lancer et procure une sensibilité remarquable, transmettant directement le moindre mouvement du leurre, le contact avec le fond et les touches les plus discrètes.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11216-225	2.25	3-12	extra fast / fast	119	2	10	135



PROREX ANNIVERSARY LTD TWITCHBAIT BC

NEW

CANNE CASTING | ML

La Prorex LTD Twitchbait Baitcast est équipée du porte-moulinet exclusif DAIWA Air Sensor et a été spécialement conçue pour la pêche moderne aux poissons nageurs (sandre, perche et brochet). Pensée pour des leurres durs de petite à moyenne taille (7–10cm), elle excelle lorsqu'il s'agit de cibler des carnassiers en phase d'activité alimentaire. Son blank nerveux extra-fast permet un contrôle précis du leurre et une animation de type twitching, tandis que sa conception fine et légère assure un équilibre et une sensibilité remarquables. Cette canne permet de pêcher toute la journée sans fatigue. La Prorex LTD Twitchbait Baitcast est également parfaitement adaptée à l'utilisation de petits poppers et stickbaits (4–7cm).

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11216-215	2.15	5-21	extra fast	111	2	10	140

PROREX ANNIVERSARY LTD JIG & SWIMBAIT BC

NEW

CANNE CASTING | MH

Les modèles casting Prorex LTD Jig & Swim bait ont été conçus pour un large éventail de techniques modernes de pêche aux leurres. Leur blank, d'une légèreté exceptionnelle, à action extra-rapide et parfaitement équilibré, allie une sensibilité remarquable à une puissance suffisante pour propulser les leurres souples et les swimbaits à grande distance. Ce blank permet un contrôle précis du leurre ainsi qu'un ferrage instantané. Son action nerveuse permet également d'animer efficacement les poissons nageurs de 10 à 14cm en twitching et en jerkant. L'équilibre parfait du blank favorise une présentation optimale du leurre, une perception maximale des touches et un contrôle fiable en toutes circonstances.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11216-220	2.20	14-42	extra fast	113	2	10	160

PROREX ANNIVERSARY LTD GIANT SWIMBAIT BC

NEW

CANNE CASTING | XH

La Prorex LTD Giant Swim bait, conçue pour des leurres jusqu'à 120g, a été développée pour cibler les carnassiers aux gros leurres. Qu'il s'agisse de pêcher avec de lourds swimbaits, des jerkbaits ou des leurres souples de grande taille, son blank puissant à action rapide garantit des lancers sans effort et une réactivité optimale pour une précision accrue. L'alliance d'un scion réactif et d'une grosse réserve de puissance a été minutieusement étudiée pour permettre des lancers longue distance aisés tout en absorbant sans difficulté les violents coups de tête et les rushes puissants. La poignée arrière légèrement allongée offre un meilleur levier au lancer ainsi qu'un confort accru lors du lancer et de l'animation de leurres lourds. Alliant puissance maximale, contrôle et fiabilité, la Giant Swim bait est le choix idéal pour les pêches en big bait.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11216-240	2.40	40-120	extra fast / fast	126	2	10	180



PROREX XR SPINNING

HVF
nanoplus

X45



AIRSENSOR

- Blank en fibre de carbone HVF® Nanoplus
- Construction en fibre de carbone X45®
- Emmanchement femelle V-Joint®
- Porte-moulinet DAIWA® Air Sensor
- Anneaux Fuji® Alconite K

Cannes haut de gamme issues des dernières technologies de conception. Composants innovants et fiables. Blanks et actions évolués – développés par des spécialistes.

La série Prorex XR est une gamme étonnante pour toutes les techniques modernes de pêche aux leurres!

Les blanks HVF Nanoplus, extrêmement fins et légers, se caractérisent par une maniabilité impressionnante et permettent de pêcher des heures sans fatigue. La technologie HVF Nanoplus assure un poids réduit et un équilibre parfait ainsi qu'une action précise et très rapide. Le blank transmet instantanément chaque contact avec le fond et les touches les plus discrètes et permet un parfait contrôle du leurre. L'utilisation de nanoparticules dans la résine maximise la teneur en carbone, ce qui permet la conception de cannes encore plus rapides, légères et durables.

Le X45 Design exclusif permet d'obtenir des blanks qui ne se déforment pas. Après le lancer, les blanks reviennent instantanément à leur position de départ, ce qui assure des lancers longs et précis. L'emmanchement V-Joint assure une courbure harmonieuse en action de pêche. Grâce au porte-moulinet en fibre de carbone ergonomique exclusif DAIWA Air Sensor, la prise en main de ces cannes est proche de la perfection.



PROREX XR SPIN

CANNE SPINNING | ML | M | MH

Les modèles d'une puissance de 10-30g jusqu'à 18-84g sont parfaitement adaptés à l'utilisation de leurres souples, de twitchbaits, de crankbaits ou de spinnerbaits. Quelle que soit votre technique de prédilection, dans cette gamme de cannes, il y en a sûrement une qui vous convienne pour la perche, le chevesne ou la truite avec de petits leurres souples et durs ou le brochet et le sandre avec un large éventail de techniques différentes. Les cannes d'une puissance jusqu'à 30g maximum et d'une longueur allant jusqu'à 2.65m sont équipées de poignées exclusives en EVA et fibre de carbone – prise en main parfaite et sensibilité garantie! Les cannes d'une puissance plus élevée sont équipées d'une poignée en EVA pour un équilibre maîtrisé de la canne.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11332-225	2.25	10-30	extra fast	119	2	8	120
11332-240	2.40	10-30	extra fast	127	2	8	115
11332-241	2.40	15-50	extra fast	127	2	8	125
11332-242	2.40	18-84	extra fast	142	2	8	145
11332-270	2.70	5-30	extra fast	142	2	8	130
11332-271	2.70	15-50	extra fast	142	2	8	145



PROREX XR CHEBUJIG

CANNE SPINNING | L | SCION PLEIN

Ces deux cannes Chebujig confèrent à la pêche de la perche et du sandre un plaisir incroyable. Elles sont conçues pour l'utilisation de petits leurres souples avec une tête plombée ou un montage Cheburaska. Le scion en fibre de carbone plein assure une détection optimale des touches, même à grande distance. Cette pointe fine, mais néanmoins robuste, permet de lancer des leurres très légers et transmet les informations directement dans votre main. Sa réserve de puissance assure les ferrages maîtrisés et efficaces. Équipées d'une poignée exclusive en EVA et fibre de carbone.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11335-235	2.35	3.5-12	extra fast	122	2	9	115
11335-265	2.65	3.5-12	extra fast	137	2	10	130

PROREX XR FINESSE

CANNE SPINNING | LML | SCION TUBULAIRE

La canne Prorex XR Finesse est parfaitement adaptée à l'utilisation de montages drop-shot, free, texan ou carolina. Le blank rapide, le scion tubulaire et l'action de pointe transmettent de manière fiable les touches les plus discrètes. Un vrai plus lors de l'utilisation d'imitations d'écrevisses ou de créatures sur des montages non plombés. Équipée d'une poignée exclusive en EVA et fibre de carbone.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11335-224	2.25	5-21	extra fast	119	2	9	110



PROREX XR ULTRA FAST

CANNE SPINNING | M | MH

Les deux modèles Ultra Fast sont conçus pour utiliser des leurres produisant de fortes vibrations, comme les chatterbaits, les gros poissons nageurs et les gros leurres souples. Du bord ou en bateau, ces cannes sont également un bon choix pour les combats rapprochés en milieux encombrés comme les bois morts ou les zones d'herbiers.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11332-226	2.25	15-50	ultra fast	119	2	8	130
11332-227	2.25	30-70	ultra fast	119	2	8	135

PROREX XR FINESSE CASTER

CANNE CASTING | L | SCION TUBULAIRE

La Prorex XR Finesse Caster est le complément parfait de nos moulinets casting ultra-modernes et légers dotés de la bobine SV. L'utilisation de la bonne combinaison de moulinet, de canne et de corps de ligne permet des distances de lancer incroyables avec des leurres de seulement 5g – parfait, pour de petits leurres souples ou quand les perches et les sandres sont focalisés sur des poissons nageurs légers! Équipée d'une poignée exclusive en EVA et fibre de carbone.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11336-220	2.20	5-14	extra fast	114	2	10	120

PROREX XR BAITCAST

CANNE CASTING | XH | XXH

Le modèle d'une puissance de 14-42g représente la canne polyvalente parfaite – les swimbaits, les gros poissons nageurs et presque tous les types de leurres souples peuvent être utilisés avec cette canne. Le choix idéal pour le sandre, le brochet et les grosses perches. La canne de 2.40m et d'une puissance 40-120g est idéale pour l'utilisation de gros leurres destinés aux grands brochets et sandres. L'action parabolique du blank permet des heures de pêche sans fatigue et limite les décrochés durant le combat.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11336-210	2.10	14-42	extra fast	111	2	9	145
11336-245	2.40	40-120	extra fast / fast	127	2	10	165



PROREX XR VERTICAL BAITCAST

CANNE CASTING | M

Le modèle Vertical a été optimisé pour répondre aux exigences de ce style de pêche particulier. Sa grosse réserve de puissance permet d'assurer les ferrages, même à de grandes profondeurs.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11336-190	1.90	14-35	extra fast	101	2	9	135

PROREX XR JERK BAITCAST

CANNE CASTING | XH | XXH

Les cannes Jerkbait de la série Prorex XR possèdent les caractéristiques nécessaires pour utiliser de gros jerks lourds animés de manière agressive et pour assurer des ferrages puissants. Le blank rigide transmet les animations directement au leurre tout en se chargeant parfaitement durant le lancer afin d'atteindre de grandes distances. Grâce à ses longueurs de 1.85m et 1.95m, elles sont parfaitement adaptées à la pêche en bateau comme du bord.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11336-185	1.85	30-80	fast	96	2	9	135
11336-195	1.95	40-120	extra fast	104	2	9	150

PROREX



PROREX X NEW

La gamme de cannes DAIWA Prorex X a été conçue pour répondre aux exigences de la pêche moderne aux leurres, que ce soit en spinning ou en casting. Cette série propose un modèle adapté à pratiquement toutes les techniques de pêche des carnassiers en eau douce. Les blanks en carbone HMC+ ultra-fins offrent un équilibre exceptionnel et une action rapide, avec une réserve de puissance impressionnante garantissant précision de lancer, sensibilité et un contrôle optimal du leurre. Les emmanchements spigot de haute qualité permettent d'affiner le profil du blank tout en améliorant l'équilibre et la maniabilité globale. Les anneaux Seaguide légers et haut de gamme réduisent les risques d'emmêlement du fil tout en favorisant la rapidité de remplacement du blank. Le porte-moulinet ergonomique en composite de carbone confère à la canne un look moderne et assure un confort exceptionnel lors des longues sessions de pêche. Grâce à sa vaste gamme de modèles, la série Prorex X constitue le choix idéal pour les pêcheurs de carnassiers modernes en quête de technologies de pointe, de performances fiables et d'une polyvalence maximale, le tout avec un rapport qualité-prix exceptionnel.

- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Emmanchement spigot femelle fiable
- Poignée en liège / EVA durci
- Porte-moulinet en composite de carbone
- Anneaux Seaguide® Zirconia



PROREX X FINESSE & RIG

NEW

CANNE FINESSE SPINNING | L | ML

Les modèles Finesse & Rig de la gamme Prorex X Spin ont été spécialement conçus pour les techniques modernes de pêche finesse telles que le Dropshot, le Carolina Rig, le Texas Rig et le Free Rig. Le blank offre une précision maximale ainsi qu'un contrôle exceptionnel du leurre. L'action de pointe, finement ajustée, retransmet fidèlement les touches les plus subtiles tout en favorisant une meilleure réussite au ferrage. La pointe sensible, alliée à une grosse réserve de puissance, assure un excellent ressenti pour une présentation précise du leurre, des ferrages efficaces et un contact direct durant la récupération. La réserve de puissance généreuse garantit une maîtrise totale face aux adversaires combattifs. C'est le choix idéal pour les pêcheurs finesse en quête d'équilibre parfait entre sensibilité exceptionnelle et maîtrise de combat.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11380-220	2.20	4-12	extra fast / fast	113	2	8	115
11380-240	2.40	5-21	extra fast / fast	123	2	9	135



PROREX X HEAVY COVER

NEW

CANNE SPINNING | MH | H

Les modèles spinning Prorex X Heavy Cover ont été conçus pour une pêche sans compromis dans les zones encombrées et autour des herbiers denses. Qu'il s'agisse d'animer des chatterbaits, de gros spinnerbaits, des crankbaits plongeants ou de grands shads souples, le blank puissant assure une maîtrise parfaite. Ces cannes fines offrent une grande réserve de puissance pour extraire les poissons hors de leur cache ou pour éviter qu'ils puissent s'y réfugier. Elles vous confèrent une maîtrise totale même face à aux carnassiers les plus puissants.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11380-205	2.05	30-90	extra fast	105	2	8	145
11380-225	2.25	20-60	extra fast	115	2	8	145

PROREX X TROLL & BOARD

NEW

CANNE TRAÎNE | H

La Prorex X Troll & Board a été spécialement conçue pour la pêche à la traîne, avec ou sans planchettes. L'action contrôlée de son scion réduit efficacement les risques de décrochage intempestif des planches et paravanes. Sa grosse réserve de puissance permet de supporter aisément de gros leurres (25 à 30cm), tandis que l'action du scion retranscrit fidèlement ce qui se passe sous la surface. Avec une longueur de 2.70m, elle garantit une excellente maniabilité et un contrôle optimal.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11380-270	2.70	135	medium fast	138	2	9	215



PROREX X CLASSIC SPIN

NEW

CANNE SPINNING | LM-H

Les cannes Prorex X Classic sont des modèles polyvalents conçus pour la pêche aux leurres souples, crankbaits, poissons nageurs et cuillers. Leur blank en carbone HMC+, fin et parfaitement équilibré, offre une excellente maniabilité et permet de pêcher sans fatigue, même lors de longues sessions. Dotées d'une action rapide et d'une impressionnante réserve de puissance, ces cannes assurent un contrôle optimal du leurre, une grande précision au lancer ainsi que la puissance nécessaire pour des ferrages efficaces et une maîtrise parfaite du poisson lors du combat. Les anneaux légers Seaguide préservent la sensibilité du blank, tandis que la poignée en EVA et liège de haute qualité garantit une prise en main sûre et confortable. Une gamme de cannes parfaitement équilibrée, offrant une polyvalence exceptionnelle et un rapport qualité-prix remarquable.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11381-240	2.40	7-21	extra fast / fast	123	2	8	135
11381-241	2.40	10-30	extra fast / fast	123	2	8	135
11381-242	2.40	15-50	extra fast / fast	123	2	7	140
11381-243	2.40	30-70	extra fast / fast	123	2	7	150
11381-270	2.70	10-30	extra fast / fast	138	2	8	145
11381-271	2.70	15-50	extra fast / fast	138	2	8	160
11381-272	2.70	30-70	extra fast / fast	138	2	8	165
11381-273	2.70	40-100	extra fast / fast	138	2	8	175

PROREX X SENSOR SPIN

NEW

CANNE SPINNING | UL | L | ML

Les cannes Prorex X Sensor Spin ont été spécialement conçues pour les pêches légères et ultra-légères, offrant une sensibilité et une précision remarquables. Qu'il s'agisse d'utiliser de petits leurres souples ou de minuscules poissons nageurs, leurs blanks rapides et réactifs permettent des lancers longs et précis, un contrôle optimal du leurre ainsi qu'une détection exceptionnelle des touches. Même les touches les plus subtiles sont directement transmises, permettant de maximiser sa session. En pêche, l'action semi-parabolique agit comme un amortisseur, réduisant considérablement le risque de décrocher un poisson. C'est le choix idéal pour les pêcheurs exigeant un contrôle et des performances maximales lors des pêches fines de la perche, du sandre et de la truite.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11382-210	2.10	1-7	fast	108	2	9	110
11382-211	2.10	2-10	fast	108	2	9	110
11382-212	2.10	3-15	fast	108	2	9	115
11382-230	2.30	1-7	fast	117	2	9	120
11382-231	2.30	2-10	fast	117	2	9	125
11382-232	2.30	3-15	fast	117	2	9	130
11382-270	2.70	1-7	fast	139	2	10	135
11382-271	2.70	2-10	fast	139	2	10	145
11382-272	2.70	3-15	fast	139	2	10	145



PROREX X SOFTBAIT

NEW

CANNE SPINNING | ML

Les cannes Prorex X Softbait ont été spécialement conçues pour traquer la perche, le sandre et le brochet aux leurres souples. L'action de pointe extra-rapide du blank net et puissant offre un contrôle précis du leurre et une sensibilité exceptionnelle, permettant aux pêcheurs de détecter même les touches les plus discrètes. L'action rapide permet des ferrages ajustés même à distance et limite les touches ratées. Le choix parfait pour les pêcheurs qui exigent un maximum de contrôle et de sensibilité lors de la pêche aux leurres souples.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11384-240	2.40	7-28	extra fast	123	2	8	140
11384-270	2.70	7-28	extra fast	138	2	9	150

PROREX X VERTICAL

NEW

CANNE CASTING | M

La Prorex X Vertical a été spécialement conçue pour les pêches en verticale du sandre, du brochet et de la perche. Son blank ultra-léger, rigide et parfaitement équilibré, permet de pêcher sans fatigue, même lors de longues sessions par temps froid. Dotée d'une grosse réserve de puissance allée à une pointe à la souplesse ajustée, cette canne assure un contrôle précis du leurre et un ferrage efficace. Avec une longueur totale de 1.95m, elle est également idéale pour une utilisation sur des bateaux larges, permettant de rester dans le faisceau du sondeur même assis.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11383-195	1.95	8-35	fast	100	2	9	135


PROREX X CRANKBAIT

NEW

CANNE CASTING | ML

Le modèle Prorex X Crankbait est une canne casting à action semi-parabolique, conçue pour la pêche aux petits crankbaits. Son action modérée assure une présentation confortable du leurre ainsi que de bonnes performances au lancer, tout en réduisant les risques de décrocher un poisson durant le combat. C'est un excellent choix pour cibler la perche, le sandre et le brochet aux crankbaits.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11383-205	2.05	3.5-14	regular	105	2	10	130



PROREX X TWITCH`N STICK

NEW

CANNE CASTING | M

Le modèle Prorex X Twitch'n Stick a été spécialement conçu pour animer de manière agressive les twitchbaits et stickbaits de 10 à 15cm. Son action rapide confère au blank une réactivité et une vivacité remarquables. Fin et parfaitement équilibré, ce blank offre une excellente sensibilité ainsi qu'un contrôle précis du leurre, permettant aux pêcheurs de les animer efficacement tout en maîtrisant parfaitement les combats avec des sandres, des perches ou des brochets. C'est un choix idéal pour les zones de pêche où la précision de la présentation et un contrôle maximal sont indispensables.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11383-206	2.05	10-35	medium fast	105	2	9	130

PROREX X FINESSE & RIG

NEW

CANNE CASTING | L

Les modèles Finesse & Rig de la gamme Prorex X Baitcast ont été spécialement conçus pour les techniques finesse modernes en casting – telles que le Dropshot léger, le Carolina Rig, le Texas Rig et le Free Rig – offrant ainsi une précision et un contrôle du leurre exceptionnels. L'action de pointe finement ajustée permet de détecter avec fiabilité les touches les plus subtiles tout en favorisant une meilleure réussite au ferrage. L'alliance d'une pointe sensible et d'une grosse réserve de puissance garantit d'excellentes performances de lancer avec des montages légers, tout en assurant une transmission optimale des sensations. La puissance du blank permet aux pêcheurs d'éloigner les poissons combattifs des obstacles et des zones dangereuses.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11383-210	2.10	4-12	extra fast / fast	108	2	10	115



PROREX X SWIMMBAIT

NEW

CANNE CASTING | H

La canne Prorex X Swimbait a été spécialement conçue pour l'utilisation de swimbaits de taille moyenne à grande, à la recherche du brochet et du sandre. Avec une longueur de 2.30m et une puissance allant jusqu'à 100g, elle offre l'équilibre idéal entre performances de lancer, contrôle du leurre et réserve de puissance. Son blank parfaitement équilibré se charge aisément au lancer pour atteindre d'excellentes distances, tout en garantissant une présentation précise du leurre. Elle est idéale pour les gros leurres de 20 à 25cm. Un choix remarquable pour les pêcheurs de carnassiers qui privilégient le maniement de gros leurres et des performances sans compromis.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11383-235	2.30	100	medium fast	120	2	10	155

PROREX X DISTANCE BC

NEW

CANNE CASTING | M | H

Les modèles Long Distance Baitcast à action rapide de la série Prorex X allient les avantages des cannes longues à la précision de la pêche en casting. Avec une longueur de 2.65m, elles offrent une excellente maniabilité depuis le bord tout en permettant d'atteindre sans effort des distances de lancer remarquables. Le scion progressif se charge efficacement lors du lancer pour des performances optimales, tout en assurant un remplacement rapide garantissant précision et détection fiable des touches. Le blank puissant permet un ferrage efficace à longue distance et offre une réserve de puissance suffisante pour maîtriser les carnassiers combattifs. Grâce aux deux plages de puissance disponibles, ces cannes couvrent un large éventail d'applications pour la pêche de la perche, du sandre, du brochet et de l'aspe.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11383-265	2.65	7-35	extra fast / fast	136	2	11	120
11383-266	2.65	28-84	extra fast / fast	136	2	11	135

PROREX X JERKBAIT

NEW

CANNE CASTING | XH

Le modèle Prorex X Jerk a été spécifiquement développé pour la pêche aux jerkbaits de taille moyenne. Son blank puissant et rigide se charge aisément au lancer, permettant d'atteindre d'excellentes distances même avec des leurres conséquents. Sa longueur compacte de 1.85m permet d'animer les jerkbaits de manière agressive et avec une précision remarquable, que ce soit depuis la berge ou en bateau.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11383-185	1.85	30-80	fast	96	2	9	120



PROREX S SPINNING

- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Poignée haut de gamme EVA
- Porte-moulinet à vis ergonomique
- Anneaux Seaguide®

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

S sea·guide®
PRECISION ROD COMPONENTS



PROREX S SPIN

CANNE SPINNING | L-XH

La série Prorex S Spin & Baitcast offre une large gamme de cannes aux spécialisées et couvre presque toutes les techniques de pêche aux leurres. Les blanks très bien équilibrés et minces en carbone HMC+ possèdent une action rapide et transmettent instantanément à votre main tout contact avec le fond, l'action du leurre et les touches. Le porte-moulinet ergonomique et ses fentes latérales permettent un contact direct avec le blank et une prise en main confortable même lors de longues sessions de pêche.

Le modèle Solid Spin avec une puissance de 4-18g est équipé d'une pointe pleine et sensible en carbone et indique parfaitement les touches discrètes des perches, sandres, etc. – idéal pour les montages légers et les petits leurres souples.

La canne Finesse d'une puissance jusqu'à 14g est conçue pour les petits leurres pour la perche, la truite et le chevesne. Cette canne est également adaptée aux petits twitchbaits et garantit beaucoup de plaisir!

La série Prorex S est équipée d'anneaux Seaguide LS de haute qualité et offre un excellent rapport qualité-prix!

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11282-215	2.15	3-14	extra fast / fast	111	2	9	110
11282-220	2.20	5-18	extra fast / fast	113	2	9	115
11282-210	2.10	5-21	extra fast / fast	108	2	8	115
11282-240	2.40	5-21	extra fast / fast	123	2	8	120
11282-241	2.40	10-30	extra fast / fast	123	2	8	125
11282-242	2.40	15-50	extra fast / fast	123	2	7	145
11282-243	2.40	30-70	extra fast / fast	123	2	7	150
11282-244	2.40	40-90	extra fast / fast	123	2	7	160
11282-245	2.40	50-110	extra fast / fast	123	2	7	170
11282-270	2.70	5-30	extra fast / fast	139	2	8	150
11282-271	2.70	15-50	extra fast / fast	139	2	8	165
11282-272	2.70	30-70	extra fast / fast	139	2	8	170
11282-273	2.70	50-110	extra fast / fast	139	2	8	185
11282-290	2.90	20-60	extra fast / fast	149	2	9	180



PROREX S BAITCAST

CANNE CASTING | L | ML | M | MH

La gamme de cannes casting Prorex S couvre presque tous les styles de pêche aux leurres. Les deux modèles paraboliques Crank en 4-18g et 7-28g sont particulièrement adaptés aux leurres qui „tirent“, tels que les cranks et les chatterbaits.

La série Prorex S est équipée d'anneaux Seaguide LS de haute qualité et offre un excellent rapport qualité-prix!

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11283-205	2.05	5-14	extra fast / fast	106	2	9	120
11283-210	2.10	14-42	extra fast / fast	108	2	9	135
11283-225	2.25	30-70	extra fast / fast	116	2	10	145
11283-211	2.10	4-18	progressive	110	2	9	150
11283-212	2.10	7-28	progressive	110	2	9	175



PROREX UL FINESSE BRAID

TRESSE | CHARTREUSE

Avec la tresse Prorex UL Finesse Braid, DAIWA propose une tresse japonaise ultra fine, parfaite pour les pêches finesse. Cette tresse exceptionnelle est indispensable pour pêcher avec de très petits leurres durs et souples pour les perches, chevesnes et truites. La résistance sur la bobine de 135m est annoncée à la „Japonaise PE“ en livres (pas de diamètre en mm).

- Excellente résistance au nœud
- Grande résistance à l'abrasion
- Fabriqué au Japon



N° d'art.	Coloris	Capacité m	PE PE No.	Résistance kg	Résistance lb
12996-002	chartreuse	135	0.25	1.80	3.9
12996-003	chartreuse	135	0.3	2.10	4.7
12996-004	chartreuse	135	0.4	2.80	6.0
12996-006	chartreuse	135	0.6	4.30	9.4



- Coulant
- Grande résistance à l'abrasion
- Faible étirement
- Presque invisible sous l'eau
- Grande souplesse
- Fabriqué au Japon



PROREX FLUOROCARBON SUPER SOFT

BAS DE LIGNE | TRANSPARENT

Le Prorex FC Leader est réalisé au Japon. Il bénéficie d'une grande résistance à l'abrasion tout en étant à la fois très souple. Parfait pour réaliser des bas de ligne ou têtes de ligne pour la pêche en eau douce comme en mer. Ce produit issu de la gamme Prorex bénéficie d'un excellent rapport qualité-prix!

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12995-014	clear	50	0.14	1.70	3.7
12995-016	clear	50	0.16	2.00	4.4
12995-018	clear	50	0.18	2.50	5.5
12995-020	clear	50	0.20	2.90	6.4
12995-023	clear	50	0.23	4.00	8.8
12995-026	clear	50	0.26	4.80	10.6
12995-030	clear	50	0.30	6.80	15.0
12995-033	clear	50	0.33	7.40	16.3
12995-036	clear	50	0.36	9.30	20.5
12995-040	clear	40	0.40	10.40	22.9
12995-045	clear	28	0.45	12.80	28.2
12995-050	clear	21	0.50	14.60	32.2
12995-055	clear	17	0.55	16.40	36.2
12995-060	clear	15	0.60	20.40	45.0
12995-070	clear	15	0.70	24.60	54.2
12995-080	clear	15	0.80	29.20	64.4
12995-090	clear	15	0.90	36.00	79.4
12995-100	clear	15	1.00	45.00	99.2



PROREX CHIBI FUKU FUKU CRANK

CRANKBAIT

Le petit frère du Fuku 1 de la gamme Prorex crank. Ce leurre est parfaitement adapté pour cibler les perches et les sandres. Grâce à sa bavette, il plonge rapidement jusqu'à 1m de profondeur et évite de s'accrocher dans les obstacles. Sa flottabilité élevée lui permet d'être facilement utilisé autour des rochers et des hauts-fonds – faites une pause dès qu'il touche le fond et il remontera rapidement sans s'accrocher. Le design unique du corps évite que les hameçons ne s'emmêlent.

N° d'art.	Coloris	Longueur mm	Poids g	Cont. pc.
15263-401	ghost yellow ayu	41	6.5	1
15263-402	chrome wakasagi	41	6.5	1
15263-403	firetiger	41	6.5	1
15263-404	special chartreuse	41	6.5	1
15263-405	gizzard shad	41	6.5	1
15263-406	yummi	41	6.5	1
15263-407	black gold	41	6.5	1
15263-408	spawn ayu	41	6.5	1
15263-409	blue tiger	41	6.5	1
15263-410	ghost purple wakasagi	41	6.5	1
15263-411	special shiner	41	6.5	1
15263-412	blue perch	41	6.5	1



- Catégorie: mini crankbait
- Hameçon: 2 triples SaqSas
- Action de nage: flottant
- Plongeant type: shallow runner
- Profondeur de nage: env. 1.0-1.5m



PROREX CHINING BUG 55F

POPPER | FLOTTANT | TOPWATER

Popper flottant de très petite taille pour la pêche de la perche et de l'aspe qu'il est possible de „tuner“. Grâce à sa forme compacte et à son design, le Prorex Chining Bug se lance loin et attire les poissons de loin, en particulier en „walking-the-dog“. Le petit corps, combiné aux pattes en silicone à l'arrière, donne une silhouette en forme d'insecte qui se traduit par des touches franches et violentes. La plaque de réglage „3-Eye“ intégrée à l'arrière permet d'utiliser différentes jupes en silicone et d'adapter le centre de gravité en changeant la position de l'hameçon triple arrière (3 positions différentes). Parfaitement adapté pour alterner entre eau calme et agitée.

N° d'art.	Coloris	Longueur mm	Poids g	Cont. pc.
15265-701	eagle red berry	55	6.0	1
15265-702	green gold red tail	55	6.0	1



- Catégorie: popper
- Hameçon: 2 triples SaqSas
- Action de nage: flottant
- Plongeant type: topwater



PROREX FUKU 1 CRANK

CRANKBAIT

Ce crank au design classique et compact de la famille Prorex plonge instantanément (jusqu'à 1m) et produit une forte action de wiggling et de rolling – parfait pour les récupérations lentes! Grâce à sa flottabilité et au design „snaggles“, ce leurre est conçu pour explorer les obstacles immergés – en cas de contact, le leurre remonte immédiatement (ligne détendue) et ne s'accroche pas. Le design unique du corps évite que les hameçons ne s'emmêlent, malgré leur proximité. Un véritable aimant à perches, sandres et brochets. Non bruiteur.

N° d'art.	Coloris	Longueur mm	Poids g	Cont. pc.
15262-501	ghost yellow ayu	55	14.5	1
15262-502	chrome wakasagi	55	14.5	1
15262-503	firetiger	55	14.5	1
15262-504	special chartreuse	55	14.5	1
15262-505	gizzard shad	55	14.5	1
15262-506	yummi	55	14.5	1
15262-507	black gold	55	14.5	1
15262-508	spawn ayu	55	14.5	1
15262-509	blue tiger	55	14.5	1
15262-510	ghost purple wakasagi	55	14.5	1
15262-511	special shiner	55	14.5	1
15262-512	blue perch	55	14.5	1



- **Catégorie:** crankbait
- **Hameçon:** 2 triples SaqSas
- **Action de nage:** flottant
- **Plongeant type:** medium deep runner
- **Profondeur de nage:** env. 1.0-1.5m





PROREX FUKU ZERO CRANK

CRANKBAIT

Ce crank flottant et compact de la série Prorex a été spécialement conçu pour passer au-dessus des herbiers ou en eau très peu profonde. Le Zero (0) Crank évolue dans la pellicule superficielle de l'eau et produit des attaques en surface spectaculaires. Parfait pour les nénuphars et lorsque les herbes se trouvent justes sous la surface et que les autres leurres s'accrochent. Un léger cliquetis est émis par la partie supérieure du corps dope l'attractivité de ce leurre. Grâce à sa forme compacte, ce leurre peut être lancé avec précision même à grande distance et offre un rolling et un wobbling exceptionnels.

- **Catégorie:** crankbait
- **Hameçon:** 2 triples SaqSas
- **Action de nage:** flottant
- **Plongeant type:** topwater



N° d'art.	Coloris	Longueur mm	Poids g	Cont. pc.
15261-501	ghost yellow ayu	54	14,0	1
15261-502	chrome wakasagi	54	14,0	1
15261-503	firetiger	54	14,0	1
15261-504	special chartreuse	54	14,0	1
15261-505	gizzard shad	54	14,0	1
15261-506	yummi	54	14,0	1
15261-507	black gold	54	14,0	1
15261-508	spawn ayu	54	14,0	1
15261-509	blue tiger	54	14,0	1
15261-510	ghost purple wakasagi	54	14,0	1
15261-511	special shiner	54	14,0	1
15261-512	blue perch	54	14,0	1





ghost yellow ayu



firetiger



gizzard shad



black gold



blue tiger



special shiner



chrome wakasagi



special chartreuse



yummi



spawn ayu



ghost purple wakasagi



blue perch

PROREX FUKU HAYATE CRANK

CRANKBAIT

Le Deep Diver flottant Prorex de la gamme japonaise Fuku au design rétro et qui plonge jusqu'à 2m. Le Fuku Hayate est spécialement conçu pour cibler les grosses perches et les sandres et convaincre par son rolling et wobbling impressionnants. Le leurre plonge immédiatement tout en tirant peu dans la canne – parfait pour l'utilisation d'un matériel léger. La construction semi-silencieuse ne produit qu'un très léger et minuscule cliquetis grâce à son lest d'équilibrage interne, un vrai plus dans les eaux surpêchées.

N° d'art.	Coloris	Longueur mm	Poids g	Cont. pc.
15260-501	ghost yellow ayu	55	7.0	1
15260-502	chrome wakasagi	55	7.0	1
15260-503	firetiger	55	7.0	1
15260-504	special chartreuse	55	7.0	1
15260-505	gizzard shad	55	7.0	1
15260-506	yummi	55	7.0	1
15260-507	black gold	55	7.0	1
15260-508	spawn ayu	55	7.0	1
15260-509	blue tiger	55	7.0	1
15260-510	ghost purple wakasagi	55	7.0	1
15260-511	special shiner	55	7.0	1
15260-512	blue perch	55	7.0	1



- Catégorie: crankbait
- Hameçon: 2 triples SaqSas
- Action de nage: flottant
- Plongeant type: medium deep runner
- Profondeur de nage: env. 1.5-2.0m



10 YEARS
PROREX





PROREX MULTI SPINNERBAIT

SPINNERBAIT

Sans plomb – avec tête en zinc

Ce spinnerbait polyvalent, destiné à la pêche du brochet, du sandre et des grosses perches, possède de nombreuses caractéristiques qui améliorent son efficacité par rapport aux autres modèles.

Sa conception à armature supérieure courte réduit le risque de touches manquées, car la palette ne dépasse pas la pointe de l'hameçon, ce qui évite qu'elle recouvre l'hameçon lors d'une attaque.

Le point d'attache torsadé est adapté aux agrafes et émerillons de grande taille. L'armature en acier robuste résiste aux fortes contraintes générées par les gros poissons et ne se déforme pas facilement.

La palette willow émet de fortes vibrations et attire les poissons de loin.

La tige de l'hameçon 3/0 est équipée d'un ergot permettant d'y fixer des trailers. Taille de leurre recommandée: 10cm–12.5cm.

Ce spinnerbait de la gamme Prorex est un véritable outil polyvalent, adapté aux récupérations rapides et lentes.

- **Hameçon: simple**
- **Densité: coulant rapide**



N° d'art.	Coloris	Coloris (Palette)	Taille Hameçon	Poids tête g	Poids totale g
15456-014	pearl ayu	gold	3/0	14.0	24.0
15456-114	yellow pearl	silver	3/0	14.0	24.0
15456-214	gold perch	gold	3/0	14.0	24.0
15456-314	orange devil	orange	3/0	14.0	24.0
15456-414	dirty roach	gold	3/0	14.0	24.0
15456-514	pearl	silver	3/0	14.0	24.0
15456-614	black devil	black-nickel	3/0	14.0	24.0
15456-714	green chartreuse	silver	3/0	14.0	24.0



PROREX HYBRID SWIMBAIT | 250

LURE HYBRIDE | FLOTTANT | MOYEN PLONGEANT



- **Type:** Silent (sans rattles)
- **Hameçon:** 2 triples
- **Action de nage:** flottant
- **Plongeant type:** medium deep runner
- **Profondeur de nage:** env. 2.0m, traîne jusqu'à env. 5.0m
- **Eaux:** avec et sans courant
- **Technique de présentation:** lancer-ramener, traîne
- **Vitesse:** lente et rapide
- **Poisson cible:** sandre, brochet, silure



De retour dans la gamme en réponse à la forte demande – l'Hybrid 2.0

Le Prorex Hybrid SwimBait de DAIWA est de retour, il allie composants et fabrication de haute qualité à des performances exceptionnelles avec un excellent rapport qualité-prix. Ce leurre est fabriqué dans un caoutchouc légèrement plus souple, ce qui permet de pêcher à une vitesse légèrement inférieure à celle du modèle précédent. Les corps souples des versions 2.0 et l'ancien modèle sont interchangeables. Ce leurre possède une nage exceptionnelle, digne d'un vrai poisson : en récupération linéaire, il part parfois légèrement sur le côté, imitant une proie blessée. Le Prorex Hybrid SwimBait est livré prêt à pêcher avec un hameçon triple „chance” à l'arrière. L'hameçon triple arrière est monté sur un fil d'acier de 27kg protégé avec une gaine thermorétractable, ce qui évite au fil de passer dans l'anneau brisé lors du combat.

La tête a été spécialement conçue pour résister aux touches ultras violentes des gros carnassiers (brochets, silures, sandres): même après de nombreuses attaques, l'eau ne pénètre pas à l'intérieur et les coques sont super robustes! Le Prorex Hybrid SwimBait est parfait pour les présentations lentes, comme rapides (2.3km/h – 5km/h) et conserve sa stabilité même à grande vitesse.

Conseil: Si le leurre dévie en permanence sur le côté, pliez légèrement l'œillet de fixation vers l'autre côté; cela permettra généralement au leurre de nager droit.

Sa conception silencieuse (sans cliquetis) est un atout majeur dans les eaux surpêchées.

Si le corps souple doit être remplacé à la suite nombreuses attaques de brochets, des queues de rechange sont disponibles à un prix abordable. Grâce à sa forme spéciale et à sa construction interne, le corps de rechange se colle facilement sur la tête, avec une finition parfaite (colle Loctite 406 recommandée).

N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Taille triple	Poids g	Cont. pc.
15425-025	swedish blue	25.0	2/0	115.0	1
15425-026	ayu	25.0	2/0	115.0	1
15425-027	ghost purple ayu	25.0	2/0	115.0	1
15425-028	ghost ayu	25.0	2/0	115.0	1
15425-029	firetiger	25.0	2/0	115.0	1
15425-030	urume	25.0	2/0	115.0	1
15425-031	UV perch	25.0	2/0	115.0	1
15425-032	lime pearl	25.0	2/0	115.0	1
15425-033	sexy shad	25.0	2/0	115.0	1
15425-034	wakasagi	25.0	2/0	115.0	1
15425-035	3D glitter perch	25.0	2/0	115.0	1
15425-036	3D baby zander	25.0	2/0	115.0	1
15425-040	purple ice ghost	25.0	2/0	115.0	1
15425-041	green ghost	25.0	2/0	115.0	1
15425-042	firetiger type 2	25.0	2/0	115.0	1





PROREX HYBRID SWIMBAIT | 250SF | QUEUES DE RECHANGE

N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Cont. pc.
15425-125	swedish blue	25.0	1
15425-126	ayu	25.0	1
15425-127	ghost purple ayu	25.0	1
15425-128	ghost ayu	25.0	1
15425-129	firetiger	25.0	1
15425-130	urume	25.0	1
15425-131	UV perch	25.0	1
15425-132	lime pearl	25.0	1
15425-133	sexy shad	25.0	1
15425-134	wakasagi	25.0	1
15425-135	3D glitter perch	25.0	1
15425-136	3D baby zander	25.0	1
15425-140	purple ice ghost	25.0	1
15425-141	green ghost	25.0	1
15425-142	firetiger type 2	25.0	1

NEW

NEW

NEW



swedish blue



ghost purple ayu



firetiger



UV perch



sexy shad



3D glitter perch



purple ice ghost



firetiger type 2



ayu



ghost ayu



urume



lime pearl



wakasagi



3D baby zander



green ghost




PROREX TANDEM DB SPINNERBAIT

SPINNERBAIT




Sans plomb – avec tête en zinc

Un spinnerbait double classique pour cibler le brochet, le black bass et la perche. Sa palette willow extra-fine permet de générer des vibrations à faible vitesse, le top pour les présentations lentes. La tige de l'hameçon 3/0 est équipée d'un ergot permettant d'y fixer des trailers. Taille de leurre recommandée: 8cm–12.5cm.

- Hameçon: simple
- Densité: coulant rapide



N° d'art.	Coloris	Coloris (Palette)	Taille Hameçon	Poids tête g	Poids totale g
15454-014	pearl ayu	gold	3/0	14.0	23.0
15454-114	yellow pearl	silver	3/0	14.0	23.0
15454-214	gold perch	gold	3/0	14.0	23.0
15454-314	orange devil	orange	3/0	14.0	23.0
15454-414	dirty roach	gold	3/0	14.0	23.0
15454-514	pearl	silver	3/0	14.0	23.0
15454-614	black devil	black-nickel	3/0	14.0	23.0
15454-714	green chartreuse	silver	3/0	14.0	23.0



PROREX BEAMER SPINNERBAIT XL

SPINNERBAIT

Sans plomb – avec tête en zinc

Ce grand spinnerbait spécial brochet possède de nombreuses caractéristiques qui améliorent son efficacité par rapport aux autres modèles.

Sa conception à armature supérieure courte réduit le risque de touches manquées, car la palette ne dépasse pas la pointe de l'hameçon, ce qui évite qu'elle recouvre l'hameçon lors d'une attaque.

Le point d'attache torsadé est adapté aux agrafes et émerillons de grande taille. L'armature en acier robuste de 1.4mm résiste aux fortes contraintes générées par les gros poissons et ne se déforme pas facilement.

Le Spinnerbait Beamer est livré avec une grande palette colorado montée et une grande palette willow supplémentaire avec émerillon à roulement à billes. Vous pouvez ainsi choisir le type de palette qui vous convient.


La palette colorado est spécialement conçue pour une utilisation à basse vitesse en eaux froides, par exemple. La palette willow permet une récupération légèrement plus rapide, top pour l'été.

Idéal pour des profondeurs d'eau d'environ 80cm à 2.5m.


L'hameçon 5/0 articulé, robuste, est idéal pour les trailers de 12cm à 15cm.

- Hameçon: simple
- Densité: coulant rapide

N° d'art.	Coloris	Coloris (Palette)	Poids tête g	Poids totale g
15452-021	firetiger	firetiger	21.0	55.0
15452-121	gold perch	gold	21.0	55.0
15452-221	pearl ayu	silver	21.0	55.0
15452-321	motor oil	gold	21.0	55.0
15452-421	orange tiger	orange	21.0	55.0
15452-521	green chartreuse	silver	21.0	55.0
15452-621	ghost shad	silver	21.0	55.0
15452-821	black devil	black-nickel	21.0	55.0



Poids de la tête: 21g – Poids total: environ 55g.



PROREX LAZY ROACH RD

Ces petits swimbait prêts à pêcher sont parfaits pour les récupérations lentes et possèdent un rolling puissant et nagent de manière erratique à la descente. Leur lesté interne relativement léger en font un leurre idéal pour les pêches lentes et les zones herbeuses peu profondes.

Ce leurre peut être ramené très lentement en récupération simple comme un swimbait classique ou animé à la verticale comme un leurre souple classique. Lors de la descente, ce leurre coule lentement vers le fond avec un puissant mouvement de queue et une nage erratique. Un leurre de choix pour le sandre et le brochet! La version en 16cm est équipée d'un hameçon triple ventrale. La version en 12cm est équipée d'un hameçon simple et d'un œillet ventral pour y fixer un hameçon triple au besoin.



PROREX LAZY ROACH RD | 120MM

SHAD

- Hameçon: simple
- Densité: coulant rapide

N° d'art.	Coloris	Longueur mm	Poids g	Cont. pc.
15530-001	wakasagi	120	29.0	1
15530-002	ghost firetiger	120	29.0	1
15530-003	gold fish	120	29.0	1
15530-005	baby zander	120	29.0	1
15530-007	ayu	120	29.0	1
15530-009	natural perch	120	29.0	1
15530-010	green bleak	120	29.0	1
15530-012	ghost lime chart	120	29.0	1

PROREX LAZY ROACH RD | 160MM


SHAD

- Hameçons : hameçon simple et triple
- Densité: coulant rapide

N° d'art.	Coloris	Longueur mm	Poids g	Cont. pc.
15530-101	wakasagi	160	56.0	1
15530-102	ghost firetiger	160	56.0	1
15530-103	gold fish	160	56.0	1
15530-105	baby zander	160	56.0	1
15530-107	ayu	160	56.0	1
15530-109	natural perch	160	56.0	1
15530-110	green bleak	160	56.0	1
15530-112	ghost lime chart	160	56.0	1



PROREX LIVE ROACH



Super réaliste et super efficace pour attraper des perches, des sandres et même des truites!

Cette imitation extrêmement réaliste d'un petit gardon est idéale pour la pêche au printemps et au début de l'été, lorsque les petites proies sont nombreuses. Même à basse vitesse, le leurre possède un rolling caractéristique et produit un mouvement de queue haute fréquence. Parfait pour les pêches ultra-légères avec des micro-têtes plombées, des montages kickback, dropshot et carolina.



PROREX LIVE ROACH | 65MM

SHAD

N° d'art.	Coloris	Longueur mm	Poids g	Cont. pc.
15540-001	UV gold fish	65	2.0	6
15540-002	brown roach	65	2.0	6
15540-003	green roach	65	2.0	6
15540-004	UV lime roach	65	2.0	6
15540-005	black roach	65	2.0	6
15540-006	white ghost roach	65	2.0	6



UV gold fish



brown roach



green roach



UV lime roach



black roach



white ghost roach

PROREX LIVE ROACH | 85MM

SHAD

N° d'art.	Coloris	Longueur mm	Poids g	Cont. pc.
15540-101	UV gold fish	85	4.0	5
15540-102	brown roach	85	4.0	5
15540-103	green roach	85	4.0	5
15540-104	UV lime roach	85	4.0	5
15540-105	black roach	85	4.0	5
15540-106	white ghost roach	85	4.0	5



COLOR MIX SET 1 / 65mm



COLOR MIX SET 2 / 85mm

PROREX LIVE ROACH | MIX SET

ASSORTIMENT DE LEURRES SOUPLES

Le kit Prorex Live Roach Mix est disponible dans les associations suivantes:

6.5cm (1x UV gold fish, 1x brown roach, 1x green roach, 1x UV lime roach, 1x black roach, 1x white ghost roach)

8.5cm (1x UV gold fish, 1x brown roach, 1x green roach, 1x UV lime roach, 1x black roach)

N° d'art.	Coloris	Longueur mm	Poids g	Cont. pc.
15540-501	color mix 1	65	2.0	6
15540-502	color mix 2	85	4.0	5

PROREX LIVE PERCH

Le réalisme absolu!


Le Prorex Live Perch, grâce à la technique d'impression réaliste, possède une apparence quasi identique à celle d'une vraie perche. Le leurre possède un bon rolling et une caudale à haute fréquence vibratoire. La nageoire dorsale englobe l'hameçon pour plus de discrétion.



ghost firetiger




firetiger



motor oil tiger



natural UV perch



wakasagi

baby zander



live perch



blue perch



green perch

PROREX LIVE PERCH | 75MM

SHAD

N° d'art.	Coloris	Longueur mm	Poids g	Cont. pc.
15510-001	baby zander	75	4.0	5
15510-002	live perch	75	4.0	5
15510-003	blue perch	75	4.0	5
15510-004	green perch	75	4.0	5
15510-005	ghost firetiger	75	4.0	5
15510-006	firetiger	75	4.0	5
15510-007	motor oil tiger	75	4.0	5
15510-008	natural UV perch	75	4.0	5
15510-009	wakasagi	75	4.0	5

PROREX LIVE PERCH | 95MM

SHAD

N° d'art.	Coloris	Longueur mm	Poids g	Cont. pc.
15510-101	baby zander	95	8.0	4
15510-102	live perch	95	8.0	4
15510-103	blue perch	95	8.0	4
15510-104	green perch	95	8.0	4
15510-105	ghost firetiger	95	8.0	4
15510-106	firetiger	95	8.0	4
15510-107	motor oil tiger	95	8.0	4
15510-108	natural UV perch	95	8.0	4
15510-109	wakasagi	95	8.0	4

PROREX LIVE PERCH | 115MM

SHAD

N° d'art.	Coloris	Longueur mm	Poids g	Cont. pc.
15510-201	baby zander	115	16.0	4
15510-202	live perch	115	16.0	4
15510-203	blue perch	115	16.0	4
15510-204	green perch	115	16.0	4
15510-205	ghost firetiger	115	16.0	4
15510-206	firetiger	115	16.0	4
15510-207	motor oil tiger	115	16.0	4
15510-208	natural UV perch	115	16.0	4
15510-209	wakasagi	115	16.0	4

PROREX LIVE PERCH | 150MM

SHAD

N° d'art.	Coloris	Longueur mm	Poids g	Cont. pc.
15510-301	baby zander	150	40.0	2
15510-302	live perch	150	40.0	2
15510-303	blue perch	150	40.0	2
15510-304	green perch	150	40.0	2
15510-305	ghost firetiger	150	40.0	2
15510-306	firetiger	150	40.0	2
15510-307	motor oil tiger	150	40.0	2
15510-308	natural UV perch	150	40.0	2
15510-309	wakasagi	150	40.0	2

PROREX LIVE PERCH | 75MM

SHAD | BOÎTE DE PRÉSENTATION

N° d'art.	Coloris	Longueur mm	Poids g	Cont. pc.
15511-001	baby zander	75	4.0	45
15511-002	live perch	75	4.0	45
15511-003	blue perch	75	4.0	45
15511-004	green perch	75	4.0	45
15511-005	ghost firetiger	75	4.0	45
15511-006	firetiger	75	4.0	45
15511-007	motor oil tiger	75	4.0	45
15511-008	natural UV perch	75	4.0	45
15511-009	wakasagi	75	4.0	45

PROREX LIVE PERCH | 95MM

SHAD | BOÎTE DE PRÉSENTATION

N° d'art.	Coloris	Longueur mm	Poids g	Cont. pc.
15511-101	baby zander	95	8.0	36
15511-102	live perch	95	8.0	36
15511-103	blue perch	95	8.0	36
15511-104	green perch	95	8.0	36
15511-105	ghost firetiger	95	8.0	36
15511-106	firetiger	95	8.0	36
15511-107	motor oil tiger	95	8.0	36
15511-108	natural UV perch	95	8.0	36
15511-109	wakasagi	95	8.0	36

PROREX LIVE PERCH | 115MM

SHAD | BOÎTE DE PRÉSENTATION


N° d'art.	Coloris	Longueur mm	Poids g	Cont. pc.
15511-201	baby zander	115	16.0	36
15511-202	live perch	115	16.0	36
15511-203	blue perch	115	16.0	36
15511-204	green perch	115	16.0	36
15511-205	ghost firetiger	115	16.0	36
15511-206	firetiger	115	16.0	36
15511-207	motor oil tiger	115	16.0	36
15511-208	natural UV perch	115	16.0	36
15511-209	wakasagi	115	16.0	36

PROREX LIVE PERCH | 150MM

SHAD | BOÎTE DE PRÉSENTATION

N° d'art.	Coloris	Longueur mm	Poids g	Cont. pc.
15511-301	baby zander	150	40.0	24
15511-302	live perch	150	40.0	24
15511-303	blue perch	150	40.0	24
15511-304	green perch	150	40.0	24
15511-305	ghost firetiger	150	40.0	24
15511-306	firetiger	150	40.0	24
15511-307	motor oil tiger	150	40.0	24
15511-308	natural UV perch	150	40.0	24
15511-309	wakasagi	150	40.0	24

PROREX LAZY TWIN



PROREX LAZY TWIN

NEW

SHAD

Un leurre classique à queue en V, conçu pour la pêche verticale et linéaire. Sa forme spécifique lui permet de rester à la verticale, même lorsqu'il est simplement posé sur le fond, déclenchant ainsi des attaques même sans animations. Ce profil en V s'avère particulièrement efficace par temps froid, lorsque les poissons réagissent mieux aux vibrations discrètes. Il fonctionne très bien sur les zones fortement pêchées, là où les leurres de type shad deviennent moins performants.



N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Poids g
15326-104	gold flake	16.0	19.0
15326-105	headlight flake	16.0	19.0
15326-106	green bleak	16.0	19.0
15326-107	firetiger	16.0	19.0
15326-108	lime pearl	16.0	19.0
15326-109	motor oil tiger	16.0	19.0
15326-110	purple ice ghost	16.0	19.0
15326-111	wakasagi	16.0	19.0
15326-112	white ghost	16.0	19.0



gold flake



headlight flake



green bleak



firetiger



lime pearl



motor oil tiger



purple ice ghost



wakasagi



white ghost

PROREX LAZY TWIN | MIX SET

NEW

ASSORTIMENT DE LEURRES SOUPLES

Assortiment de coloris variés pour la verticale et le linéaire. Idéal pour déterminer la couleur du jour. Grâce à sa forme spécifique, le leurre reste généralement à la verticale sur le fond, déclenchant des attaques même sans animations.

Color Mix 1

1x Gold Flake, 1x White Ghost, 1x Firetiger


Color Mix 2

1x Green Bleak, 1x Purple Ice Ghost, 1x Wakasagi

N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Poids g	Cont./Kit pc.
15326-131	color mix 1	16.0	19.0	3
15326-132	color mix 2	16.0	19.0	3




color mix 1



color mix 2



LAZY PIN



PROREX LAZY PIN



Un leurre souple mini-pintail ultra-efficace, idéal pour la perche, le sandre et le chevesne. Particulièrement performant dans les eaux très sollicitées où les leurres à queue de type shad sont moins efficaces. Parfait pour le midstrolling, le darting et le drop-shot. Disponible en deux tailles: 70 et 90mm.



PROREX LAZY PIN | 70MM

NEW

SHAD

N° d'art.	Coloris	Longueur mm	Poids g	Cont. pc.
15325-701	chartreuse shocker	70	1.0	7
15325-702	firetiger type 2	70	1.0	7
15325-704	gold flake	70	1.0	7
15325-705	green bleak	70	1.0	7
15325-707	lime pearl	70	1.0	7
15325-709	purple ice ghost	70	1.0	7
15325-710	wakasagi	70	1.0	7
15325-711	white ghost	70	1.0	7

PROREX LAZY PIN | 90MM

NEW


SHAD

N° d'art.	Coloris	Longueur mm	Poids g	Cont. pc.
15325-901	chartreuse shocker	90	3.0	7
15325-902	firetiger type 2	90	3.0	7
15325-904	gold flake	90	3.0	7
15325-905	green bleak	90	3.0	7
15325-907	lime pearl	90	3.0	7
15325-909	purple ice ghost	90	3.0	7
15325-910	wakasagi	90	3.0	7
15325-911	white ghost	90	3.0	7



PROREX LAZY SHAD

Le Lazy Shad de la gamme Prorex a été développé en collaboration avec l'équipe de DAIWA Scandinavia. Ce leurre nage même à faible vitesse et est donc parfaitement adapté à l'utilisation de montages shallow. Le profil haut et la grande caudale en forme de palette provoquent un fort rolling. Ce leurre a déjà fait sensation lors de certaines compétitions de brochet en Scandinavie! La version 16cm est aussi parfaitement adaptée pour cibler les gros sandres!



LAZY SHAD

PROREX LAZY SHAD | 160MM

SHAD

N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Poids g	Cont. pc.
15225-102	olive roach UV	16.0	54.0	1
15225-104	motor oil burbot UV	16.0	54.0	1
15225-105	magic green	16.0	54.0	1
15225-107	ghost golden perch	16.0	54.0	1
15225-109	ayu	16.0	54.0	1
15225-110	natural perch	16.0	54.0	1
15225-112	headlight	16.0	54.0	1
15225-113	UV pink belly	16.0	54.0	1
15225-119	pearl yellow	16.0	54.0	1

PROREX LAZY SHAD | 200MM

SHAD


N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Poids g	Cont. pc.
15225-002	olive roach UV	20.0	85.0	1
15225-004	motor oil burbot UV	20.0	85.0	1
15225-005	magic green	20.0	85.0	1
15225-007	ghost golden perch	20.0	85.0	1
15225-009	ayu	20.0	85.0	1
15225-010	natural perch	20.0	85.0	1
15225-012	headlight	20.0	85.0	1
15225-013	UV pink belly	20.0	85.0	1
15225-019	pearl yellow	20.0	85.0	1



olive roach UV



motor oil burbot UV



magic green



ghost golden perch



ayu



natural perch



headlight



UV pink belly



pearl yellow

10 YEARS
PROREX



#SEEK**YOUR**MONSTER



PROREX LAZY PROP

NEW

LURE HYBRIDE



LAZY PROP 240

SLOW SINKING



Le Lazy Prop 240 SS est un leurre hybride exceptionnel, coulant lentement et développé en étroite collaboration avec nos équipes scandinaves DAIWA. Spécialement conçu pour les pêches de printemps dans les eaux peu profondes et encombrées d'herbiers, il séduit par sa nage unique et son pouvoir attractif puissant.

Avec ses 24cm et 120g, le Lazy Prop est un véritable leurre à gros poissons qui se lance aisément à grande distance.

Son efficacité repose sur la combinaison d'une hélice avant et d'une queue souple virgule (curly tail). L'hélice tourne même lors des récupérations les plus lentes, générant des vibrations intenses et puissantes. Parallèlement, la queue souple déploie une nage très vivante, même à faible vitesse de récupération. Cette combinaison suscite une attention maximale et incite même les prédateurs apathiques à passer à l'attaque.

Pour une polyvalence accrue, le leurre dispose d'une attache supplémentaire sous la tête permettant d'ajouter un lest amovible. Cela permet au Lazy Prop d'évoluer à des profondeurs plus importantes et de s'adapter aux conditions changeantes.

La queue souple est solidement fixée au corps rigide grâce à un système de vissage pratique et peut être remplacée en quelques secondes. Le pack inclut également une queue souple double (twin curly tail) pour offrir une nage différente au besoin.

Le Lazy Prop 240 SS est idéal pour pêcher dans des profondeurs comprises entre 0.6 et 1.7m environ ; il peut être animé très lentement au-dessus des herbiers ou dans les zones peu profondes, là où les gros brochets guettent souvent leurs proies.



90 gr



50 gr



30 gr



50 gr



240mm





red tiger



keskitalo sunshine



flash parrot



firetiger



ghost gold perch



herring



motor oil burbot UV



light perch



ghost dark shad



psycho herring

10 YEARS
PROREX



#SEEKYOURMONSTER

N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Taille triple	Poids g	Cont. pc.
15327-201	red tiger	24.0	2/0	120/140	1
15327-202	flash parrot	24.0	2/0	120/140	1
15327-203	ghost gold perch	24.0	2/0	120/140	1
15327-204	motor oil burbot UV	24.0	2/0	120/140	1
15327-205	ghost dark shad	24.0	2/0	120/140	1
15327-206	keskitalo sunshine	24.0	2/0	120/140	1
15327-207	firetiger	24.0	2/0	120/140	1
15327-208	herring	24.0	2/0	120/140	1
15327-209	light perch	24.0	2/0	120/140	1
15327-211	psycho herring	24.0	2/0	120/140	1



PROREX JIG SPINNER

Ce petit spintail, Jig Spinner Prorex, conçu par DAIWA, a été spécialement développé pour la perche. Grâce à son corps compact, ce leurre permet d'atteindre de grandes distances et de descendre immédiatement à la profondeur désirée. À la récupération, vous pouvez sentir les vibrations dans la paume de votre main. Ce leurre est doté d'une palette Colorado qui émet de puissantes vibrations et possède un rolling prononcé. Grâce à sa forme spécifique (tube + position de l'hameçon), le leurre ne s'emmêle quasiment pas lors des lancers ou lorsqu'il coule.

Le Prorex Jig Spinner est désormais disponible dans une version plus petite, pesant seulement 7g. Grâce à sa conception en zinc, ce corps de 7g affiche un volume presque équivalent à celui de la version en tungstène de 14g, ce qui le rend idéal pour la pêche dans les zones peu profondes. Lors de la récupération, le corps entier oscille et génère de fortes vibrations. La forme du corps, associée à la gaine située sur la palette, empêche les emmêlements lorsque la ligne se détend durant la phase de descente.

La version 14g est en tungstène, les versions 7 et 21g sont en zinc, idéal pour le brochet et l'aspe.

- Catégorie: jig spinnerbait
- Hameçon: triple
- Densité: coulant rapide



PROREX ZN JIG SPINNER

NEW

LAME & SPINTAIL

N° d'art.	Coloris	Coloris (Palette)	Taille triple	Poids g
15448-007	ayu	silver	10	7.0
15448-107	golden shiner	matt orange	10	7.0
15448-207	rusty shad	silver	10	7.0
15448-307	gold nugget	gold	10	7.0
15448-407	green golden roach	gold	10	7.0
15448-507	matt firetiger/black stripes	silver	10	7.0
15448-607	pink iwashi	silver	10	7.0
15448-707	chartreuse sniper	silver	10	7.0
15448-807	3D blue smelt	silver	10	7.0
15448-907	silver fish	silver	10	7.0
15449-007	MO burbot UV	gold	10	7.0

PROREX TG JIG SPINNER

TG
TUNGSTEN

LAME & SPINTAIL

N° d'art.	Coloris	Coloris (Palette)	Taille triple	Poids g
15448-014	ayu	silver	8	14.0
15448-114	golden shiner	matt orange	8	14.0
15448-214	rusty shad	silver	8	14.0
15448-314	gold nugget	gold	8	14.0
15448-414	green golden roach	gold	8	14.0
15448-514	matt firetiger/black stripes	silver	8	14.0
15448-614	pink iwashi	silver	8	14.0
15448-714	chartreuse sniper	silver	8	14.0
15448-814	3D blue smelt	silver	8	14.0
15448-914	silver fish	silver	8	14.0
15449-014	MO burbot UV	gold	8	14.0

PROREX ZN JIG SPINNER

ZC
ZINC

LAME & SPINTAIL

N° d'art.	Coloris	Coloris (Palette)	Taille triple	Poids g
15448-021	ayu	silver	4	21.0
15448-121	golden shiner	matt orange	4	21.0
15448-221	rusty shad	silver	4	21.0
15448-321	gold nugget	gold	4	21.0
15448-421	green golden roach	gold	4	21.0
15448-521	matt firetiger/black stripes	silver	4	21.0
15448-621	pink iwashi	silver	4	21.0
15448-721	chartreuse sniper	silver	4	21.0
15448-821	3D blue smelt	silver	4	21.0
15448-921	silver fish	silver	4	21.0
15449-021	MO burbot UV	gold	4	21.0



PROREX PELA PIN


NEW

SHAD

Ce leurre pintail XL exceptionnel nous a déjà pleinement convaincus à maintes reprises lors des phases de tests: il a régulièrement déclenché des touches, même lorsque les leurres souples classiques à queue en V ou de type shad étaient totalement délaissés. Grâce à sa longue queue, les moindres mouvements de la canne suffisent à lui conférer une nage très attractive; la sobriété est souvent la clé! Même associé à des têtes plombées légères, ce leurre descend rapidement à la profondeur souhaitée et peut être maintenu sur zone avec une grande efficacité. Lors des pêches en pélagique, sa nage exceptionnelle garantit un excellent taux de réussite et permet des animations extrêmement lentes. Ce leurre convient également à la pêche linéaire classique: l'idéal pour les eaux soumises à une forte pression de pêche!



firetiger




gold flake



green bleak



lime pearl




motor oil tiger



purple ice ghost



wakasagi



white ghost



N° d'art.	Coloris	Longueur mm	Poids g	Cont. pc.
15326-205	firetiger	210	23.0	1
15326-206	gold flake	210	23.0	1
15326-207	green bleak	210	23.0	1
15326-208	lime pearl	210	23.0	1
15326-209	motor oil tiger	210	23.0	1
15326-210	purple ice ghost	210	23.0	1
15326-211	wakasagi	210	23.0	1
15326-212	white ghost	210	23.0	1

PROREX REAL SLIM SHADY LIVE

Le Prorex Slim Shady de DAIWA, qui a fait ses preuves, est maintenant disponible dans un design 3D réaliste et un coloris Live Print ultra réaliste. Grâce au traitement spécial du revêtement et du matériau, ces coloris scintillent vert, doré ou bleu. Cette sélection spéciale de couleurs a prouvé son efficacité lors de divers tests terrain à travers toute l'Europe. Un vrai Slim Shady!

PROREX REAL SLIM SHADY LIVE | 75MM

SHAD | BOÎTE DE PRÉSENTATION

N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Poids g
15100-120	baby zander	7.5	3.3
15100-121	gold perch	7.5	3.3
15100-122	real perch	7.5	3.3

PROREX REAL SLIM SHADY LIVE | 105MM

SHAD | BOÎTE DE PRÉSENTATION

N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Poids g
15100-220	baby zander	10.5	8.0
15100-221	gold perch	10.5	8.0
15100-222	real perch	10.5	8.0

PROREX REAL SLIM SHADY LIVE | 135MM

SHAD | BOÎTE DE PRÉSENTATION

N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Poids g
15100-320	baby zander	13.5	13.5
15100-321	gold perch	13.5	13.5
15100-322	real perch	13.5	13.5

PROREX REAL SLIM SHADY LIVE | 160MM

SHAD | BOÎTE DE PRÉSENTATION

N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Poids g
15100-420	baby zander	16.0	25.5
15100-421	gold perch	16.0	25.5
15100-422	real perch	16.0	25.5

PROREX REAL SLIM SHADY | LIVE SET

ASSORTIMENT DE LEURES SOUPLES

Le Prorex Slim Shady de DAIWA, qui a fait ses preuves, est désormais disponible en impression 3D ultra réaliste. Efficacité redoutable! Baby Zander, Gold Perch et Real Perch.

N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Cont. pc.
15100-615	live set	7.5	5
15100-715	live set	10.5	4
15100-815	live set	13.5	4
15100-915	live set	16.0	3

The Real SLIM SHADY

3D REAL PATTERN SOFTBAITS



baby zander



gold perch



real perch



SLIM SHADY

PROREX SLIM SHADY

Le Slim Shady de la gamme DAIWA Prorex convainc par son efficacité. La forme fine du corps imite parfaitement un poisson de fourrage, la base alimentaire des carnassiers. Grâce à l'inclinaison à 45 degrés de sa caudale, le Slim Shady possède un profil discret et ne décroche pas dans le courant, idéal pour la pêche en rivière, mais aussi dans les eaux calmes. Le leurre présente un rolling léger et imite parfaitement un poisson blessé. La forme fine de son corps réduit la résistance dans l'eau et permet d'utiliser des grammages plus légers. Doté d'yeux peints et durables. Le Slim Shady a prouvé son efficacité durant les phases de test et de nombreux sandres, brochets et perches ont craqué!

- Disponible en 4 tailles – 7.5, 10.5, 13.5 et 16cm – et 10 couleurs différentes.
- Gomme sans phtalates.



golden shiner



chart. shocker



flash minnow



ghost fire tiger



white ghost



motor oil tiger



wakasagi



natural uv perch



ayu



natural green roach

PROREX SLIM SHADY | 55MM

NEW

BLISTER

Le célèbre Slim Shady est désormais disponible en version micro. Idéal pour l'ultra-léger et les techniques finesse, pour la perche et la truite. Doté d'yeux peints résistants.

N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Poids g	Cont. pc.
15100-001	golden shiner	5.5	1.0	7
15100-002	orange shiner	5.5	1.0	7
15100-007	white ghost	5.5	1.0	7
15100-008	wakasagi	5.5	1.0	7
15100-009	ayu	5.5	1.0	7
15100-010	chartreuse shocker	5.5	1.0	7
15100-023	green bleak	5.5	1.0	7
15100-024	ghost lime chart	5.5	1.0	7



PROREX SLIM SHADY | 75MM

SHAD | BOÎTE DE PRÉSENTATION

N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Poids g
15100-101	golden shiner	7.5	3.3
15100-103	flash minnow	7.5	3.3
15100-107	white ghost	7.5	3.3
15100-108	wakasagi	7.5	3.3
15100-109	ayu	7.5	3.3
15100-110	chartreuse shocker	7.5	3.3
15100-114	ghost firetiger	7.5	3.3
15100-117	motor oil tiger	7.5	3.3
15100-118	natural UV perch	7.5	3.3
15100-119	natural green roach	7.5	3.3

PROREX SLIM SHADY | 105MM

SHAD | BOÎTE DE PRÉSENTATION

N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Poids g
15100-201	golden shiner	10.5	8.0
15100-203	flash minnow	10.5	8.0
15100-207	white ghost	10.5	8.0
15100-208	wakasagi	10.5	8.0
15100-209	ayu	10.5	8.0
15100-210	chartreuse shocker	10.5	8.0
15100-214	ghost firetiger	10.5	8.0
15100-217	motor oil tiger	10.5	8.0
15100-218	natural UV perch	10.5	8.0
15100-219	natural green roach	10.5	8.0

PROREX SLIM SHADY | 135MM

SHAD | BOÎTE DE PRÉSENTATION

N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Poids g
15100-301	golden shiner	13.5	13.5
15100-303	flash minnow	13.5	13.5
15100-307	white ghost	13.5	13.5
15100-308	wakasagi	13.5	13.5
15100-309	ayu	13.5	13.5
15100-310	chartreuse shocker	13.5	13.5
15100-314	ghost firetiger	13.5	13.5
15100-317	motor oil tiger	13.5	13.5
15100-318	natural UV perch	13.5	13.5
15100-319	natural green roach	13.5	13.5

PROREX SLIM SHADY | 160MM

SHAD | BOÎTE DE PRÉSENTATION

N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Poids g
15100-401	golden shiner	16.0	25.5
15100-403	flash minnow	16.0	25.5
15100-407	white ghost	16.0	25.5
15100-408	wakasagi	16.0	25.5
15100-409	ayu	16.0	25.5
15100-410	chartreuse shocker	16.0	25.5
15100-414	ghost firetiger	16.0	25.5
15100-417	motor oil tiger	16.0	25.5
15100-418	natural UV perch	16.0	25.5
15100-419	natural green roach	16.0	25.5



Slim Shady - AYU - 160mm



Slim Shady - AYU - 135mm



Slim Shady - AYU - 105mm



Slim Shady - AYU - 75mm

Le redoutable Slim Shady est également disponible sous forme de kit de couleurs. Grâce à ces kits, vous pouvez couvrir presque toutes les conditions, d'une eau très claire à très trouble, et facilement trouver le coloris qui fonctionne le mieux.

PROREX SLIM SHADY | SET

NEW

ASSORTIMENT DE LEURRES SOUPLES

Assortiment de coloris pour le Slim Shady Micro en 55mm. Idéal pour les pêches UL et les techniques finesse ciblant la perche et la truite. Doté d'yeux peints résistants. Parfait pour trouver la couleur du jour.

Le Prorex Slim Shady 5.5cm Set propose différents coloris.

1x Golden Shiner, 1x Orange Shiner, 1x White Ghost, 1x Wakasagi, 1x Chartreuse Shocker, 1x Green Bleak, 1x Ghost Lime Chart.



Slim Shady - 55mm / color mix

N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Poids g	Cont./Kit pc.
15100-500	color mix	5.5	1.0	7

PROREX SLIM SHADY | NATURE SET

ASSORTIMENT DE LEURRES SOUPLES



Le kit Prorex Slim Shady Nature est disponible dans les associations suivantes:

- 7.5cm (2x ayu, 1x wakasagi, 1x flash minnow, 1x golden shiner)
- 10.5cm (1x ayu, 1x wakasagi, 1x flash minnow, 1x golden shiner)
- 13.5cm (1x ayu, 1x wakasagi, 1x flash minnow, 1x golden shiner)
- 16.0cm (1x ayu, 1x wakasagi, 1x golden shiner)

N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Cont./Kit pc.
15100-600	color mix 1	7.5	5
15100-700	color mix 1	10.5	4
15100-800	color mix 1	13.5	4
15100-900	color mix 1	16.0	3

PROREX SLIM SHADY | FLASH SET

ASSORTIMENT DE LEURRES SOUPLES



Le kit Prorex Slim Shady Flash est disponible dans les associations suivantes:

- 7.5cm (1x ghost firetiger, 2x real firetiger, 1x chartreuse shocker, 1x natural UV perch)
- 10.5cm (1x ghost firetiger, 1x real firetiger, 1x chartreuse shocker, 1x natural UV perch)
- 13.5cm (1x ghost firetiger, 1x real firetiger, 1x chartreuse shocker, 1x natural UV perch)
- 16.0cm (1x ghost firetiger, 1x real firetiger, 1x chartreuse shocker)

N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Cont. pc.
15100-601	color mix 2	7.5	5
15100-701	color mix 2	10.5	4
15100-801	color mix 2	13.5	4
15100-901	color mix 2	16.0	3




PROREX URBAN SHRIMP

LEURRE SOUPLE

Imitation réaliste d'écrevisse ou de crevette – le top pour la perche et le sandre. La gomme extrêmement souple avec attractant à la crevette déclenche des touches violentes, même à l'arrêt. Les pinces et les pattes vibrent même à faible vitesse. Avec fente dorsale pour hameçon texan. Convient parfaitement aux montages drop-shot, Cheburaska, free, texan et carolina. Gomme sans phtalates.

Disponible en 2 tailles et 4 couleurs.

- Poisson cible: perche, sandre



6cm / 2.4" inch
7,2cm / 2.8" inch

N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Poids g	Cont. pc.
15152-006	pinky perch	6.0	2.0	8
15152-007	pinky perch	7.2	2.8	8
15152-106	summer craw	6.0	2.0	8
15152-107	summer craw	7.2	2.8	8
15152-206	sundown brown	6.0	2.0	8
15152-207	sundown brown	7.2	2.8	8
15152-306	orange peeler	6.0	2.0	8
15152-307	orange peeler	7.2	2.8	8



pinky perch



summer craw



sundown brown



orange peeler



PROREX BELLY SHAD

Le PX Belly Shad a été principalement conçu pour cibler les perches et les sandres. L'angle à 90 degrés de la caudale permet un léger rolling et wobbling même lors d'une récupération lente. Parfaitement adapté à la pêche en eaux calmes, rivières et canaux. Le design compact à dos haut permet de lancer loin et imite la forme des proies habituelles telles que les petites perches ou les gardons. La gamme de 10 coloris naturels et flashy s'adapte à toutes les conditions et à tous les types d'eau. Avec yeux peints.

Disponible en 3 tailles: 6cm, 8.5cm tailles 11cm.

PROREX BELLY SHAD | 60MM

SHAD | BOÎTE DE PRÉSENTATION

N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Poids g
15320-101	golden shiner	6.0	2.0
15320-103	flash minnow	6.0	2.0
15320-107	white ghost	6.0	2.0
15320-108	wakasagi	6.0	2.0
15320-109	ayu	6.0	2.0
15320-110	chartreuse shocker	6.0	2.0
15320-114	ghost firetiger	6.0	2.0
15320-117	motor oil tiger	6.0	2.0
15320-118	natural UV perch	6.0	2.0
15320-119	natural green roach	6.0	2.0



golden shiner



flash minnow



white ghost



wakasagi



ayu



chartreuse shocker



ghost firetiger



motor oil tiger



natural UV perch



natural green roach

PROREX BELLY SHAD | 85MM

SHAD | BOÎTE DE PRÉSENTATION


N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Poids g
15320-201	golden shiner	8.5	4.0
15320-203	flash minnow	8.5	4.0
15320-207	white ghost	8.5	4.0
15320-208	wakasagi	8.5	4.0
15320-209	ayu	8.5	4.0
15320-210	chartreuse shocker	8.5	4.0
15320-214	ghost firetiger	8.5	4.0
15320-217	motor oil tiger	8.5	4.0
15320-218	natural UV perch	8.5	4.0
15320-219	natural green roach	8.5	4.0



PROREX BELLY SHAD | 110MM

SHAD | BOÎTE DE PRÉSENTATION

N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Poids g
15320-301	golden shiner	11.0	12.0
15320-303	flash minnow	11.0	12.0
15320-307	white ghost	11.0	12.0
15320-308	wakasagi	11.0	12.0
15320-309	ayu	11.0	12.0
15320-310	chartreuse shocker	11.0	12.0
15320-314	ghost firetiger	11.0	12.0
15320-317	motor oil tiger	11.0	12.0
15320-318	natural UV perch	11.0	12.0
15320-319	natural green roach	11.0	12.0



V-MARLEY

PROREX PELAGIC HEAD

TÊTE PLOMBÉE

Tête à visser réaliste en forme de poisson. Peut-être facilement vissée dans n'importe quel leurre souple. Grâce à ses 6 couleurs différentes, la tête s'associe facilement à presque tous les leurres. La partie supérieure a un profil large, ce qui confère un léger mouvement au leurre à la récupération. Le point d'attache de la tête est suffisamment grand pour utiliser un anneau brisé. Vernis très épais. Sans plomb.


Disponible en 30g, 40g et 50g.

Spécificités

- Conception sans plomb



N° d'art.	Coloris	Poids g	Cont. pc.
15330-030	ayu	30.0	1
15330-040	ayu	40.0	1
15330-050	ayu	50.0	1
15330-130	chartreuse	30.0	1
15330-140	chartreuse	40.0	1
15330-150	chartreuse	50.0	1
15330-230	golden shiner	30.0	1
15330-240	golden shiner	40.0	1
15330-250	golden shiner	50.0	1
15330-330	game changer pearl	30.0	1
15330-340	game changer pearl	40.0	1
15330-350	game changer pearl	50.0	1
15330-430	muddy green	30.0	1
15330-440	muddy green	40.0	1
15330-450	muddy green	50.0	1
15330-530	roach	30.0	1
15330-540	roach	40.0	1
15330-550	roach	50.0	1



PROREX V-MARLEY PELAGIC SHAD

SHAD

Ce nouveau leurre pour les pêches en pélagique et en verticale combine les avantages d'une queue en V et des « franges » qui bougent même dans les courants lents. La nageoire pelvienne ultrafine bouge même lors des arrêts et déclenche des touches violentes.

Le profil fin offre peu de résistance lors de la touche et peut donc être facilement inhalé par les sandres & Co. La tête réaliste à visser, sans plomb, d'un poids de 40g, produit de légères vibrations à la récupération. Hameçon SaqSas Assist extra fort et piquant à positionner à l'arrière du leurre.

Le leurre est livré prêt à pêcher et peut être utilisé immédiatement. Gomme sans phtalates.

Disponible en 8 couleurs. Longueur: 21cm.



- Hameçon: triple SaqSas

Spécificités

- Conception sans plomb



N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Taille triple	Poids g	Cont. pc.
15227-001	firetiger	21.0	1/0	80.0	1
15227-002	ayu	21.0	1/0	80.0	1
15227-003	wakasagi	21.0	1/0	80.0	1
15227-004	golden shiner	21.0	1/0	80.0	1
15227-005	real mud roach	21.0	1/0	80.0	1
15227-006	natural UV perch	21.0	1/0	80.0	1
15227-007	game changer	21.0	1/0	80.0	1
15227-008	white ghost	21.0	1/0	80.0	1

PROREX V-MARLEY PELAGIC SHAD LIVE

SHAD

Le leurre Prorex pélagique par DAIWA –maintenant disponible dans un coloris super réaliste avec impression 3D. Leurre testé et éprouvé pour le brochet et le sandre.



baby zander

- Hameçon: triple SaqSas
- Densité: coulant rapide
- Technique de présentation: pélagique, verticale

Spécificités

- Conception sans plomb



perch

N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Taille triple	Poids g	Cont. pc.
15227-009	baby zander	21.0	1/0	80.0	1
15227-010	perch	21.0	1/0	80.0	1



PROREX SCREW-IN SHALLOW RIG

SYSTÈME D'HAMEÇON STINGER

Système à visser shallow en fil d'acier de 70lb. Prêt à pêcher.
Avec des triples extra-forts.

Disponible en 2 tailles:

M – pour les leurres d'environ 18-25cm

L – pour les leurres d'environ 20-30cm



N° d'art.	Taille triple	Résistance lb	Poids g	Long. Leurre Conseillée cm	Cont. pc.
15419-720	2/0+1/0	70	10.0	18-25	1
15419-730	3/0+2/0	70	8.0	20-30	1



PROREX SCREW-IN SWIVEL ASSIST STINGER

SYSTÈME D'HAMEÇON STINGER

Système à visser shallow avec émerillons et anneaux brisés. Prêt à pêcher et utilisable instantanément. Ce système astucieux rend plus facile l'éjection du leurre durant le combat grâce aux émerillons. De plus, ce système peut être adapté précisément à la taille du leurre en ajoutant ou en enlevant des émerillons ou des anneaux brisés. Le poids des émerillons stabilise la nage du leurre. Avec des triples très résistants.

Disponible en 2 tailles:

M – pour les leurres d'environ 18-25cm

L – pour les leurres d'environ 20-30cm



N° d'art.	Taille triple	Résistance lb	Poids g	Long. Leurre Conseillée cm	Cont. pc.
15419-620	2/0+1/0	70	12.0	18-25	1
15419-630	3/0+2/0	70	15.0	20-30	1



PROREX STINGER PINS

PIQUE POUR LEURRE SOUPLE


Idéal pour la fabrication de bas de lignes et stingers. Les Stinger Pins à œillet extra petit assurent un plaquage optimal du stinger sur le leurre souple.



N° d'art.	Longueur mm	Cont. pc.
15415-025	25	10

PROREX ASSIST STINGER

Stingers Assist-Rigs de grande qualité en fil d'acier. Grâce à la résistance du fil d'acier, ils peuvent être réutilisés après plusieurs prises sans se déformer. Selon la taille de l'hameçon, de la longueur du fil et du profil du leurre, ce système convient pour des leurres d'environ 13cm à 30cm. Le manchon spécial qui recouvre la boucle du fil est conçu de manière à pouvoir être déplacé et fixé à l'œillet de l'hameçon sans glisser.



PROREX DOUBLE STINGER

SYSTÈME D'HAMEÇON STINGER



N° d'art.	Longueur cm	Taille	Taille triple	Résistance kg	Cont. pc.
15419-402	5.0	M	2+2	20.0	1
15419-401	7.5	L	1+2	20.0	1



PROREX TAIL STINGER

SYSTÈME D'HAMEÇON STINGER



N° d'art.	Longueur cm	Taille	Taille triple	Résistance kg	Cont. pc.
15419-201	7.0	M	1	20.0	2
15419-202	7.0	M	2	20.0	2
15419-101	10.0	L	1	20.0	2
15419-102	10.0	L	2	20.0	2

PROREX HEAD & TAIL STINGER

SYSTÈME D'HAMEÇON STINGER



N° d'art.	Longueur cm	Taille	Taille triple	Résistance kg	Cont. pc.
15419-310	3.5	S	1/0	20.0	2
15419-301	3.5	S	1	20.0	2
15419-302	3.5	S	2	20.0	2

PROREX ASSIST TREBLE HOOK SAQSAS

HAMEÇON TRIPLE



Hameçon spécial Stinger, dont toutes les pointes restent toujours dégagées. L'ergot sur la tige se plante simplement, et sans risques de déchirure, dans le leurre souple. Extra piquant – avec revêtement SaqSas.



N° d'art.	Taille Hameçon	Cont. pc.
15415-006	6	7
15415-004	4	7
15415-002	2	6
15415-001	1	6
15415-010	1/0	5
15415-020	2/0	5
15415-030	3/0	5

PROREX SWIVELED HEAD ASSIST

SYSTÈME D'HAMEÇON STINGER

L'hameçon court Swivel Assist avec anneau brisé a été conçu comme un triple de tête et peut facilement être ajouté à l'œillet de la tête plombée – idéal pour toutes les têtes à visser, pour les pêches pélagiques, etc. Avec des hameçons SaqSas très piquants. Les deux ergots peuvent être enfoncés dans le leurre ainsi les trois pointes de l'hameçon seront toujours dégagées.



PROREX SCREW-IN SYSTEM

Grâce à ce système à visser, vous pouvez monter votre leurre souple de cette manière ce qui le rendra parfait pour prospecter les zones peu profondes. Il suffit de visser tout d'abord l'attache au niveau de la bouche du leurre puis montez ensuite un système doté de deux hameçons triples via l'anneau brisé. L'hameçon peut ensuite venir se planter dans le ventre du leurre. Grâce à ce système, vous pourrez animer lentement votre leurre sous la pellicule. Pour le faire plonger plus en profondeur, vous pouvez utiliser le Screw-In Weight Balance en le vissant dans le ventre du leurre. Idéal lorsque les brochets fréquentent les zones peu profondes à certaines périodes de l'année.



PROREX SCREW-IN WEIGHT BALANCER

PLOMB À VISSER | POUR LES LEURRES SOUPLES

Plombs qui se vissent directement dans le corps ou dans la tête du leurre souple. Suivant sa position sur le leurre, il influe ensuite sa nage. Idéal lorsqu'il est utilisé avec le système Screw-in.



N° d'art.	Poids g	Cont. pc.
15411-104	4.0	4
15411-106	6.0	4
15411-108	8.0	3
15411-110	10.0	3
15411-112	12.0	3



N° d'art.	Taille triple	Long. Leurre Conseillée cm	Cont. pc.
15419-010	1/0	20-30	2
15419-001	1	20-25	2
15419-002	2	18-25	2

PROREX SCREW-IN SCREW

SCREW À VISSER

Le Système à Visser (disponible en 4 tailles) est la base du système de montage Screw-in.

Spirales XS / 1cm: parfaits pour des leurres souples de 7.5-12cm

Spirales S / 2cm: parfaits pour des leurres souples de 12-16cm

Spirales M / 3cm: parfaits pour des leurres souples de 15-22cm

Spirales L / 5cm: parfaits pour des leurres souples de 23-30cm



N° d'art.	Taille	Taille cm	Long. Leurre Conseillée cm	Cont. pc.
15411-002	XS	1.0	7.5-12	12
15411-001	S	2.0	12-16	12
15411-000	M	3.0	15-22	8
15411-005	L	5.0	23-30	8

NEW

NEW

PROREX SCREW-IN INSERT GLASS RATTLE

RATTLE

Ces rattles peuvent se placer n'importe où sur le leurre souple. Les petites billes en acier qui se trouvent dans le tube en verre produisent une petite sonorité attractive qui ne laisse pas les carnassiers bien longtemps indifférents et qui déclenchent leur réflexe d'attaque.



N° d'art.	Taille	Taille mm	Cont. pc.
15411-203	S	3	6
15411-205	M	5	6

PROREX STALKER CARBON TELE HANDLE MULTI ADJUST

MANCHE À ÉPUISETTE

Ce manche d'épuisette en carbone, léger, mais solide, est doté d'un revêtement tissé 3k et constitue un véritable outil polyvalent, puisqu'il peut être utilisé avec chaque brin indépendamment. L'écrou à vis est doté d'un filetage individuel pour chaque brin. Grâce à sa faible longueur, cette manche Prorex Power Carbon est facile à transporter et à ranger.

Avec filetage anglais.



N° d'art.	Coloris Manche	Longueur cm	Manche Long. cm	Fermé Long. cm	Brins	Poids g
15810-250	carbon	250	61-250	61	5	200

PROREX TREBLE HOOK T30

PROREX TREBLE HOOK T30 BN

HAMEÇON TRIPLE



Hameçon triple ultra piquant, finition noir nickel. Qualité supérieure avec un excellent rapport qualité-prix.

N° d'art.	Taille triple	Cont. pc.
15460-001	1	8
15460-002	2	8
15460-004	4	10
15460-006	6	10
15460-008	8	10
15460-010	1/0	6
15460-020	2/0	6

PROREX TREBLE HOOK T30 SQS

HAMEÇON TRIPLE



Hameçon triple extrêmement piquant et de haute qualité avec revêtement SaqSas. Ce revêtement spécial SaqSas permet à l'hameçon de pénétrer plus facilement dans la bouche du poisson. Un piquant et une qualité exceptionnels à un excellent rapport qualité-prix.

N° d'art.	Taille triple	Cont. pc.
15462-001	1	8
15462-002	2	8
15462-004	4	10
15462-006	6	10
15462-008	8	10
15462-010	1/0	6
15462-020	2/0	6

PROREX CARBON FOLDING NET

ÉPUISETTE



Extrêmement légère, grande et résistante!

Ces épuisettes bateau pliables Prorex fabriquées par DAIWA convainquent par leur poids très faible et leur manche en carbone tressé 3K puissant et ultra léger. Le revêtement tissé en carbone 3K du cadre est extrêmement léger et solide.

Le mécanisme de pliage réduit considérablement l'encombrement et permet un transport et un stockage facilités.

Le filet caoutchouté comprend une maille de 12mm sur les côtés pour faciliter la pénétration dans l'eau et une maille de 8mm sur le fond pour une meilleure protection des poissons.

La sangle du filet permet un meilleur contrôle au moment du passage à l'épuisette du poisson.

La version L (75x65cm) est équipée d'un manche en carbone tissé 3k d'une longueur de 120cm et d'un mètre gravé de 80cm.

La version XL, pour les vrais gros, avec une taille de 85x75cm, dispose d'un bloc écarteur en aluminium extra solide et d'un manche en carbone tissé 3k extensible de 120cm à 145cm à partir de la poignée arrière plus un mètre gravé de 80cm.

La boucle intégrée à la poignée EVA évite les pertes en action de pêche.


Grâce à son poids réduit et à sa construction solide, cette épuisette bateau pliante Prorex en carbone s'utilise même seul avec aise.

Matériau: Filet en polyester

N° d'art.	Coloris Manche	Coloris Fillet	Longueur cm	Manche Long. cm	Fermé Long. cm	Taille cm	Profondeur Fillet cm	Maille mm	Brins	Poids g
15810-425	carbon	black	195	120	121	75x65	65	20x20	1	900
15810-430	carbon	black	230	121-145	121	85x75	65	20x20	1	1070

PROREX TOUGH JUNGLE NET XL

ÉPUISETTE



Le nom dit tout – conçue pour être utilisée au cœur des herbiers!

Épuisette bateau pliable super solide avec cadre en aluminium spécialement conçue pour les zones encombrées. Le cadre en aluminium très solide est fermement vissé au manche télescopique (85-150cm) par une robuste vis de 11.8x2.2mm et fournit une solidité et une fiabilité ultimes pour faire face aux adversaires les plus coriaces.

La maille caoutchoutée de 20mm est facile à manipuler dans l'eau et dispose d'une fonction anti-odeur et hydrophobe.

Le mécanisme de pliage réduit considérablement l'encombrement et permet un transport et un stockage facilités.

La boucle intégrée à la poignée EVA évite les pertes en action de pêche.

Matériau: Filet en polyester


N° d'art.	Coloris Manche	Coloris Fillet	Longueur cm	Manche Long. cm	Fermé Long. cm	Taille cm	Profondeur Fillet cm	Maille mm	Brins	Poids g
15810-440	gris	black	220	85-150	85	80x70	65	20x20	2	1070

PROREX SHORT TRACK BOAT NET

ÉPUISETTE BATEAU

Cette épuisette DAIWA compacte et solide est parfaite pour pêcher depuis de petites embarcations avec peu d'espace et pour la pêche du bord. La tête d'épuisette robuste de 70x60cm est dotée d'un filet extra-profond de 60cm et offre suffisamment d'espace, même pour les gros sujets. Le manche résistant en aluminium de 80cm glisse entièrement dans le bloc écarteur pour faciliter le transport et se bloque par simple rotation du manche. Le filet en caoutchouc est doté d'une maille de 10mm pour une protection maximale des poissons et n'absorbe ni les odeurs ni l'eau.

Matériau: Filet en polyester




N° d'art.	Coloris Manche	Coloris Fillet	Longueur cm	Manche Long. cm	Fermé Long. cm	Taille cm	Profondeur Fillet cm	Maille mm	Poids g
15810-470	black	black	150	80	82	70x60	60	10x10	840

PROREX FAST FOLD STALKER NET

ÉPUISETTE

Cette épuisette à pliage rapide avec un cadre solide et un bloc écarteur en aluminium est le choix parfait pour les pêcheurs mobiles. La tête de l'épuisette peut être facilement et instantanément repliée d'un simple mouvement de bras. Le manche télescopique en aluminium peut être réglé entre 80 et 140cm de long. La maille caoutchoutée de 12mm est dotée d'une fonction anti-odeur et n'absorbe pas l'eau. Disponible en deux tailles: 60x50cm et 70x60cm.

Matériau: Filet en polyester



N° d'art.	Coloris Manche	Coloris Fillet	Longueur cm	Manche Long. cm	Fermé Long. cm	Taille	Taille cm	Profondeur Fillet cm	Maille mm	Brins	Poids g
15810-450	black	black	205	80-140	82	M	60x50	40	12x12	1	570
15810-460	black	black	215	80-140	82	L	70x60	50	12x12	1	670

PROREX FAST FLOW ECO BOAT NET

ÉPUISETTE BATEAU



Épuisette bateau XL avec filet caoutchouté au rapport qualité-prix exceptionnel!

Épuisette de bateau Prorex solide et robuste fabriquée par DAIWA, dotée d'un manche en aluminium et d'une maille caoutchoutée. Grâce à ses dimensions de 75x65cm, cette épuisette permet d'assurer facilement des poissons de plus du mètre. La grande maille en caoutchouc réduit la résistance à l'eau et facilite le passage à l'épuisette. N'absorbe pas les odeurs et l'eau.

Matériau: Filet en polyester

N° d'art.	Coloris Manche	Coloris Fillet	Longueur cm	Manche Long. cm	Fermé Long. cm	Taille cm	Profondeur Fillet cm	Maille mm	Brins	Poids g
15810-410	black	black	185	110	110	75x65	65	12x12	1	850

PROREX WADING NET

ÉPUISETTE WADING | AVEC MANCHE TÉLESCOPIQUE À SECTIONS

Épuisette wading de grande qualité avec des mailles souples et un revêtement en silicone. La taille de la tête d'épuisette est de 55x45x40cm permettant de pouvoir ainsi l'utiliser pour des gros poissons. Son revêtement très souple en silicone protège très efficacement les poissons et a aussi l'avantage de s'entretenir facilement. Le revêtement en silicone est aussi nettement plus léger qu'une tête d'épuisette avec un revêtement en caoutchouc.

L'épuisette Prorex possède de nombreux autres atouts qui plaident aussi en sa faveur. Grâce à son clip situé sur le manche, cette épuisette peut se relier directement à votre ceinture ou au waders sans venir perturber votre action de pêche ou les lancers. Avec la sangle pour la fixer, vous ne perdrez pas votre épuisette dans l'eau.

Le manche est télescopique - parfait donc lorsque vous avez besoin d'une longueur supplémentaire pour mettre à l'épuisette de plus gros poissons comme des truites de mer.

Matériau: Filet en polyester



N° d'art.	Longueur cm	Manche Long. cm	Fermé Long. cm	Taille cm	Profondeur Fillet cm
15809-745	98	Tele 25-43	82	55x45	40



PROREX TITANIUM STEEL WIRE

Bas de ligne en titane à peine perceptibles. Autant dire qu'il s'agit d'un réel avantage. Ils sont conçus pour durer encore plus longtemps que les modèles en acier 1X7 ou 7X7. De plus, les bas de ligne en titane permettent de moins s'emmêler lors des lancers et lors de la récupération.

- Très flexible
- Pour les présentations actives

PROREX TITANIUM WIRE LEADER

AVEC ÉMERILLON ROLLING

N° d'art.	Long. Montage cm	Résistance kg	Cont. pc.
17925-712	20.0	12.0	2
17925-718	20.0	18.0	2
17925-725	20.0	25.0	2
17925-812	30.0	12.0	2
17925-818	30.0	18.0	2
17925-825	30.0	25.0	2

PROREX FLUOROCARBON LEADER

AVEC ÉMERILLON ROLLING



Bas de ligne en fluorocarbure robustes et très résistants à l'abrasion. Ils sont munis d'agrafes et d'émerillons Prorex de qualité. Ces bas de ligne en fluorocarbure sont parfaits pour les pêches dans les eaux claires et lorsqu'il faut utiliser de gros leurres. Leur grande résistance à la tension linéaire leur permettent de supporter aisément les attaques des brochets.

N° d'art.	Long. Montage cm	Résistance kg	Cont. pc.
17925-622	30.0	22.0	1
17925-631	30.0	31.0	1
17925-636	30.0	36.0	1


PROREX SNAP

AGRAFE POUR LEURRES

Les agrafes Prorex sont épaisses, robustes et réalisées en acier inoxydable. Elles bénéficient aussi d'une grande résistance à la tension linéaire. Ces agrafes ne se tordent pas même lorsqu'elles sont soumises à une forte tension. En raison de leur traitement de surface noir mat, elles ne réfléchissent pas la lumière sous l'eau ce qui évite de susciter la méfiance des poissons.



N° d'art.	Coloris	Taille Émerillon	Résistance kg	Cont. pc.
15408-000	matt black	16	9.0	10
15408-001	matt black	12	18.0	10
15408-002	matt black	6	24.0	10
15408-004	matt black	4	32.0	10



PROREX TITANIUM WIRE SPOOL

BOBINE 3M


N° d'art.	Longueur m	Résistance kg	Cont. pc.
17925-912	3.0	12.0	1
17925-918	3.0	18.0	1
17925-925	3.0	25.0	1



PROREX SWIVEL

ÉMERILLON ROLLING

Les émerillons à agrafes Prorex sont épais, robustes et réalisés en acier inoxydable. Ils bénéficient aussi d'une grande résistance à la tension linéaire. Ces agrafes ne se tordent pas même lorsqu'elles sont soumises à une forte tension. En raison de leur traitement de surface noir mat, ces émerillons à agrafes ne reflètent pas la lumière sous l'eau, ce qui évite d'effrayer les poissons.



N° d'art.	Coloris	Taille Émerillon	Résistance kg	Cont. pc.
15408-100	matt black	16/8	9.0	10
15408-101	matt black	12/6	18.0	10
15408-102	matt black	6/2	24.0	10
15408-104	matt black	4/2	32.0	10

PROREX HYBRID KNOTABLE WIRE

POUR BAS DE LIGNES | NOUABLE


Bas de ligne acier sensationnel japonais! Grâce au diamètre fin et aux propriétés du revêtement, le Prorex Hybrid Wire ressemble à un monofilament et peut être noué facilement. La meilleure résistance est obtenue en réalisant un simple nœud Palomar! Ce fil d'acier très fin, lisse et flexible est particulièrement adapté aux petits leurres, car sans impact sur leur nage. Il convient parfaitement aux pêches en l'UL de la perche, surtout s'il y a des brochets! Le revêtement marron camouflage réduit les reflets et la visibilité sous l'eau. Fabriqué au Japon.

N° d'art.	Coloris	Long. Montage m	Ø mm	Résistance kg
17930-029	brown	6.0	0.226	2.9
17930-037	brown	6.0	0.248	3.7
17930-044	brown	6.0	0.275	4.4
17930-054	brown	6.0	0.300	5.4



PROREX SCREW-IN HEADS LEAD FREE

Tête plombée classique à visser. L'œillet supplémentaire permet d'attacher un hameçon chance. Disponible en deux formes – classique et football. La forme football offre un rolling plus prononcé. Sans plomb.



PROREX ROUND SCREW-IN HEADS LEAD FREE

TÊTE PLOMBÉE | ROND

N° d'art.	Poids g	Cont. pc.
15417-107	7.0	3
15417-110	10.0	3
15417-114	14.0	2
15417-121	21.0	2
15417-128	28.0	2

PROREX FOOTBALL SCREW-IN HEADS LEAD FREE

TÊTE PLOMBÉE

N° d'art.	Poids g	Cont. pc.
15417-007	7.0	3
15417-010	10.0	3
15417-014	14.0	2
15417-021	21.0	2

PROREX SINGLE CRIMPS

SLEEVES À SERTIR | SIMPLE

Accessoires de grande qualité très pratiques pour réaliser des bas de ligne en acier, des bas de ligne en nylon, etc. En raison de la matière utilisée (le laiton), ils ont l'avantage de se fixer très facilement.




N° d'art.	Ø mm	Cont. pc.
15408-200	0.84	50
15408-201	1.04	50
15408-202	1.40	50
15408-204	1.80	50

PROREX DOUBLE CRIMPS

SLEEVES À SERTIR | DOUBLE

Les double sleeves sont parfaits pour la réalisation de bas de ligne en acier, en nylon ou en fluorocarbène.




N° d'art.	Ø mm	Cont. pc.
15408-300	1.00	30
15408-301	1.30	30
15408-302	1.90	30


PROREX SOFT TAIL CONNECTOR

ATTACHE-LEURRE

Parfait pour attacher des trailers au point d'attache arrière des leurres souples, poissons nageurs, etc.



Exemple de montage / leurre dur & virgule



N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Ø mm	Poids g	Cont. pc.
15219-000	steel grey	4.0	5.0	25.0	10

PROREX 1 ROD BAG

FOURREAU EN NÉOPRÈNE | POUR 1 CANNE MONTÉE

Ce fourreau abordable en néoprène assure une protection optimale durant le transport et la canne peut être transportée montée. La zone des moulinets en filet permet à l'humidité résiduelle de s'évaporer et empêche ainsi la corrosion lors d'un stockage prolongé.

Matériau: 90% néoprène, 10% nylon; maille polyester



N° d'art.	Taille cm	Version
15810-210	115x8	pour 1 canne jusqu'à 2.10m
15810-240	127x8	pour 1 canne jusqu'à 2.40m
15810-270	154x8	pour 1 canne jusqu'à 2.70m



PROREX ROD BAG NEW



PROREX 1 ROD BAG

NEW

FOURREAU | POUR 1 CANNE MONTÉE

Fourreau de transport généreusement rembourré pour une canne montée. Le matériau, très résistant et déperlant, supporte les averses passagères et se nettoie facilement d'un coup d'éponge. La partie inférieure est dotée d'un fond en caoutchouc pour empêcher toute infiltration d'eau ou d'humidité. Équipée d'une bandoulière rembourrée et de poignées de transport.

Matériau: Sac en polyester

N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Version
15812-241	grey camo	128	pour 1 canne jusqu'à 2.40m
15812-271	grey camo	145	pour 1 canne jusqu'à 2.70m
15812-301	grey camo	157	pour 1 canne jusqu'à 3.00m

PROREX 2 ROD BAG

NEW

FOURREAU | POUR 2 CANNES MONTÉES

Fourreau de transport généreusement rembourré pour deux cannes montées. Le matériau, très résistant et déperlant, supporte les averses passagères et se nettoie facilement d'un coup d'éponge. La partie inférieure est dotée d'un fond en caoutchouc pour empêcher toute infiltration d'eau ou d'humidité. Équipée d'une bandoulière rembourrée et de poignées de transport.

Matériau: Sac en polyester

N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Version
15813-241	grey camo	128	pour 2 cannes jusqu'à 2.40m
15813-271	grey camo	145	pour 2 cannes jusqu'à 2.70m
15813-301	grey camo	157	pour 2 cannes jusqu'à 3.00m

PROREX CONVERTER STALKER ROD & HIP BAG NEW

FOURREAU SPÉCIALE | POUR 1 CANNE MONTÉE

Ingénieux et modulable, vous pouvez transformer votre fourreau en hip pack en quelques secondes. C'est la solution idéale lorsque vous devez parcourir de longues distances à pied tout en n'emportant qu'un équipement limité. La poche avant (21x16cm) peut accueillir des boîtes mesurant jusqu'à environ 19.5x15.5cm. Une seconde poche avant (12x16cm) permet de ranger de petits accessoires de montage, un téléphone et des documents. Deux grands mousquetons latéraux permettent d'accrocher des pinces ou d'autres outils. Dix anneaux en D en ABS offrent également la possibilité de fixer des accessoires supplémentaires au sac à l'aide de mousquetons additionnels. Doté d'un porte-bouteille situé à la base. Ce hip pack s'ajuste rapidement et aisément à votre morphologie grâce à des fermetures Velcro, garantissant un confort d'utilisation exceptionnel. Fabriqué dans un matériau résistant et déperlant, il supporte les averses passagères et se nettoie facilement d'un simple coup de chiffon.

Matériau: Sac en polyester



N° d'art.	Coloris	Longueur cm	Taille cm	Version
15814-241	grey camo	128	20x16/12x16	pour 1 canne jusqu'à 2.40m
15814-271	grey camo	145	20x16/12x16	pour 1 canne jusqu'à 2.70m
15814-301	grey camo	157	20x16/12x16	pour 1 canne jusqu'à 3.00m



PROREX D-BOX TACKLE BAG

SAC À DOS PÊCHE AUX LEURRES | TAILLE L

Dans ce sac de pêche moderne, vous pouvez ranger tous vos leurres et autres accessoires. Le matériau hydrofuge est très résistant et peut être facilement nettoyé. Le fond caoutchouté élimine toute infiltration d'eau.

Le compartiment inférieur est équipé de 4 grandes boîtes DAIWA D et possède suffisamment d'espace pour les grandes boîtes, les moulinets, les bobines, les aliments, les boissons, les vêtements de pluie, etc. Dans la poche frontale, vous pouvez ranger des pinces, des papiers, etc. 4 poches latérales supplémentaires permettent de ranger de petites boîtes, des bas de ligne, etc.

La fermeture à glissière en ABS est extrêmement durable et anticorrosion.

Équipement:

- 2x D-Box LR #18312-005
- 1x D-Box LD #18312-010
- 1x D-Box LS #18312-000

Matériau: Sac en polyester; fond en PVC



N° d'art.	Taille	Taille cm
15808-050	L	45x42x25

PROREX D-BOX TACKLE BAG

SAC À DOS PÊCHE AUX LEURRES | TAILLE M

Petit sac de pêche compact comprenant 3 boîtes DAIWA D DE TAILLE moyenne. Idéal pour une courte session, lorsque l'on n'a pas besoin de beaucoup de matériel ou pour plusieurs petits accessoires et leurres. Les boîtes D peuvent être rangées horizontalement ou verticalement dans le sac. Si nécessaire, 2 ou 3 boîtes supplémentaires peuvent être rangées dans le compartiment principal. Dans la partie intérieure du couvercle, vous trouverez une grande poche pour les papiers, les clés, etc. La grande poche frontale convient parfaitement aux petites boîtes D de DAIWA. 2 grandes poches latérales supplémentaires offrent de la place pour de nombreux petits accessoires, bas de lignes, etc. Le matériau hydrofuge est très résistant et peut être facilement nettoyé. Le fond caoutchouté empêche les infiltrations d'eau. Les fermetures à glissière en ABS sont extrêmement durables et anticorrosion.

Équipement:

- 1x D-Box MS #18311-000
- 1x D-Box MD #18311-010
- 1x D-Box MR #18311-005

Matériau: Sac en polyester; fond en PVC



N° d'art.	Taille	Taille cm
15808-020	M	40x25x22



PROREX SOFTBAIT BINDER

SAC À DOS PÊCHE AUX LEURRES

Ce petit rangement miracle peut contenir jusqu'à 12 sachets à zip pour leurres souples. Le top pour éviter les fuites d'attractant. Cet organisateur résout le problème des sacs à zip ordinaires qui ne rentrent pas dans les boîtes. Soyez toujours prêts pour n'importe quelle technique de pêche ou poisson. L'organisateur peut être attaché à d'autres sacs grâce à un mousqueton et une boucle et s'intègre parfaitement dans la poche avant des sacs Prorex Tackel de taille M. Le matériau hydrofuge est extrêmement durable et anticorrosion.

Matériau: polyester



N° d'art.	Taille cm
15809-520	25x17





PROREX TACKLE CONTAINER

SAC À DOS PÊCHE AUX LEURRES | TAILLE XL

Ce sac „bakkan“ très léger et robuste est réalisé en EVA dur et offre une capacité de stockage impressionnante pour les grosses boîtes, accessoires, habits. Ce sac possède également un système pour accrocher jusqu'à 16 leurres afin d'éviter qu'ils ne s'emmêlent avant, pendant et après la partie de pêche. La fermeture ultra résistante avec ses dents XL vous assure une durée de vie hors norme. Grâce au couvercle dur, le contenu est parfaitement protégé. De plus, ce sac est totalement étanche - votre équipement est protégé contre toute infiltration d'eau du haut comme du bas.

La sangle d'épaule ajustable est super confortable, même avec des charges lourdes.

Matériau: Sac en EVA

Vendu seul



N° d'art.	Taille	Taille cm
15809-500	XL	46x35x30



PROREX EVA WP TACKLE CONTAINER

FOURRE-TOUT

Ces sacs en EVA, entièrement imperméables et très résistants, dotés d'une structure tissée 3K, offrent une protection parfaite contre l'eau et sont faciles à nettoyer. Les fermetures à glissière déperlantes des compartiments principaux empêchent l'eau de pluie de s'y infiltrer. Le compartiment supérieur, plus petit (34 x 20 x 7.5cm ou 25.5 x 16.5 x 7.5cm), est fixé par Velcro et peut être facilement retiré si nécessaire. Les compartiments supérieurs offrent de l'espace pour les leurres, les grands accessoires, etc.

De plus, le compartiment supérieur peut être directement attaché à votre ceinture et utilisé comme sac banane.

La grande version est livrée avec 4 boîtes de 36 x 21.5 x 4.5cm.

La petite version est livrée avec 3 boîtes à pêche de 27 x 18 x 4cm.

Avec bandoulière et poignées de transport.

Matériau: Sac en EVA; Sangle de transport en polyester

N° d'art.	Taille cm
15815-001	50x26x32
15815-002	31x21x24



PROREX MONSTER BAG XXL

NEW

SAC À LEURRES | TAILLE XXL

Le sac Big Bait de la gamme DAIWA!

Le sac Monster Bag XXL offre une capacité immense et peut contenir la quasi-totalité des accessoires nécessaires pour une longue session de pêche! Les deux grandes boîtes à accessoires DAIWA LD, situées dans le compartiment inférieur, offrent un vaste espace de rangement pour les gros appâts et peuvent accueillir même les plus gros leurres. La boîte à leurres LR incluse, placée dans le compartiment supérieur, permet d'emporter une grande quantité de leurres additionnels. Ce compartiment supérieur offre également assez d'espace pour ranger une ou deux boîtes LR supplémentaires ou pour y placer d'autres accessoires plus volumineux. La grande poche frontale (28x17x5cm) est conçue pour accueillir parfaitement les boîtes à accessoires DAIWA MR. Les deux poches latérales (24.5x18x5.5cm) conviennent aux boîtes DAIWA SR ou à divers petits accessoires. Ce sac de haute qualité est également doté, sur la face avant, d'un étui de protection à accès rapide pour lunettes polarisantes ainsi que d'un porte-pince. Fabriqué dans un matériau robuste et déperlant, il résiste aux averses légères et se nettoie facilement. Le fond est caoutchouté pour empêcher l'eau et l'humidité de pénétrer par le bas. Toutes les fermetures à glissière sont conçues pour être déperlantes, assurant ainsi une protection optimale du contenu. Il est livré avec une bandoulière rembourrée et des poignées de transport pour une manipulation confortable.



Matériau: Sac en polyester; fond en PVC

N° d'art.	Coloris	Taille	Taille cm
15808-100	grey camo	XXL	50x35x40

PROREX TACKLE BAG NEW

Ces sacs de haute qualité de la gamme DAIWA Prorex offrent un vaste espace de rangement pour les leurres et divers petits accessoires, le tout avec un excellent rapport qualité-prix. Leur matériau résistant est déperlant, supporte les averses passagères et se nettoie facilement d'un simple coup de chiffon. Le fond est caoutchouté pour empêcher toute infiltration d'eau ou d'humidité. Ils sont dotés d'une bandoulière rembourrée pour un confort de transport optimal.

PROREX TACKLE BAG

NEW

SAC À LEURRES | TAILLE L

Le compartiment principal du sac Prorex Tackle Bag L est fourni avec trois grandes boîtes à leurres DAIWA LR. Ce sac offre un vaste espace de rangement pour les leurres, les têtes plombées et autres petits accessoires. Les deux poches avant (21.5x15.5x5cm) permettent d'accueillir des boîtes supplémentaires. Les deux poches latérales mesurent 21x13cm et offrent de la place pour un téléphone portable, des documents ou d'autres petits objets. La face intérieure du rabat comporte une petite poche zippée offrant un espace de rangement supplémentaire. Les deux poches latérales ainsi que le compartiment principal sont équipés de fermetures à glissière hydrofuges, protégeant ainsi le contenu même lors de brèves averses. Le sac est doté d'un fond caoutchouté et une bandoulière.

Matériau: Sac en polyester; fond en PVC



N° d'art.	Coloris	Taille	Taille cm
15810-501	grey camo	L	38x18x24



PROREX TACKLE BAG

NEW

SAC À LEURRES | TAILLE M

Le compartiment principal du sac Prorex Tackle Bag M peut accueillir deux grandes boîtes à leurres DAIWA (taille LR), offrant ainsi un vaste espace de rangement pour les leurres, têtes plombées et autres accessoires. La poche avant (28x16.5x5cm) permet de ranger une boîte supplémentaire ou divers accessoires. Les deux poches latérales (17x10.5x5cm) offrent de l'espace pour un téléphone portable, des documents et d'autres petits objets. Les poches latérales ainsi que le compartiment principal sont équipés de fermetures à glissière hydrofuges pour garder l'intérieur au sec, même lors de brèves averses. Le sac est doté d'une bandoulière et de poignées de transport, ainsi que d'un fond caoutchouté pour éviter qu'il ne s'imbibe d'eau au contact d'un sol humide.

Matériau: Sac en polyester; fond en PVC



N° d'art.	Coloris	Taille	Taille cm
15810-601	grey camo	M	38x14x24





PROREX SF HIP BAG DE LUXE

NEW

BELT BAG

Ce hip pack Prorex extra-large offre un volume de rangement considérable ainsi que de nombreuses caractéristiques techniques pensées pour le pêcheur itinérant. Le compartiment principal (30x20x11cm) peut accueillir deux boîtes à leurres DAIWA MR ou d'autres accessoires plus volumineux. La poche frontale plate dispose de plusieurs emplacements intérieurs pour ranger des sachets de leurres souples. Le rabat de ce compartiment avant intègre un panneau en EVA permettant de fixer des petits leurres souples montés sur tête plombée, des poissons nageurs ou des cuillères afin de les changer aisément. Une petite poche latérale amovible, fixée à la ceinture, offre un espace de rangement pour un téléphone portable ainsi que pour divers accessoires (hameçons, bas de ligne, pince à anneaux brisés, etc.). Un cordon élastique avec un mousqueton permet de sécuriser une pince à anneaux brisés en la fixant à l'une des boucles avant ou latérales. Deux anneaux en D supplémentaires situés sur le haut du sac offrent des points d'attache additionnels pour d'autres mousquetons ou accessoires. Enfin, le sac est équipé d'une bandoulière rembourrée et d'un panneau dorsal généreusement matelassé pour un confort de portage optimal.

Matériau: Sac en polyester

N° d'art.	Coloris	Taille cm
15808-150	grey camo	32x15x21

PROREX ROVING RUCKSACK SF

NEW

SAC À DOS ANGLER BACKPACK

Ce petit sac à dos est idéal pour une session courte et offre au pêcheur itinérant suffisamment d'espace de rangement pour divers accessoires. Le petit compartiment supérieur permet de ranger un téléphone portable, des documents et d'autres objets. Le compartiment principal, d'une dimension de 30x26x11cm, peut accueillir des boîtes à accessoires, une veste de pluie légère, etc. La poche frontale (20x16x3.8cm) offre de l'espace pour des pochettes, des hameçons, etc. Le tissu très résistant ainsi que toutes les fermetures à glissière bénéficient d'une conception déperlante capable de supporter de légères averses. Il est équipé d'un porte-bouteille en filet à la base et d'un porte-pince. Il est doté d'une bretelle rembourrée et d'un panneau dorsal matelassé pour un grand confort de portage.

Matériau: Sac en polyester

N° d'art.	Coloris	Taille cm
15808-200	grey camo	25x15x40



10 YEARS
PROREX



N'ZON PROGRAM 2027

La pêche au feeder explose en Europe en ce moment. De plus en plus de pêcheurs pratiquent cette technique productive et variée. Depuis toujours, DAIWA innove, explore de nouvelles technologies et développe du matériel de pêche haut de gamme. Cette nouvelle gamme N'Zon, réunie le meilleur de la technologie DAIWA comme les moulinets LT, les clip-fil Distance Control, la fibre de carbone HVF Nanoplus et tout le savoir-faire de ses designers feeder en Europe. Notre but est de faire en sorte que la pêche soit un succès pour vous, tout en restant ludique, nous voulons que vous réalisiez vos rêves - **avec N'Zon - mettez dans le mille.**

The N'ZON logo is displayed in white text on a dark blue rectangular background. The letter 'O' is replaced by a red square with a white dot in the center, resembling a Japanese flag. The background of the entire page is a photograph of a fishing net in water with green foliage in the background.

n'zon

HIT YOUR TARGET



24 N'ZON PLUS LT

MOULINET FEEDER

**AIRDRIVE
DESIGN**

ZAION V

QD
Quick Drag

Extrêmement précis et robuste: pour les pêches au feeder!

Les 24 N'Zon Plus sont également dotés de la dernière technologie Airdrive. La combinaison du rotor Airdrive en Zaion V et d'une bobine LC ABS Airdrive ultra légère permet de réduire le poids total et de déplacer le centre de gravité vers l'arrière du moulinet, se traduisant par un meilleur équilibre et une plus grande réactivité. De plus, la précision et la distance de lancer sont améliorées. L'anse Airdrive a été entièrement redessinée pour éliminer le risque d'emmêlement de la ligne sur le bras du pick-up. Le bâti en aluminium loge fermement le Digigear II à l'abri des déformations et assure une transmission parfaite de la puissance - idéal pour récupérer des cages lourdes à de grandes distances. Le frein QD peut être facilement et rapidement ajusté. Un moulinet exceptionnel pour le method!

- Design **AIRDRIVE**
- Bâti du moulinet en aluminium
- 5 roulements à billes (incl. 1 CRBB®)
- **ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®**
- **DIGIGEAR® II**
- Système Quick Drag **QD®**
- **AIRDRIVE ABS®** bobine Long Cast
- Clip-fil **HIP®**
- Anse **AIRDRIVE BAIL (Hollow)**
- Système de galet **Twist Buster® III**
- Manivelle rapide repliable one-touch



N° d'art.	Taille	BB CRBB	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10317-500	5000S-CP	1	5	150/0.28	4.7:1	79	12.0	290
10317-600	6000SS-CP	1	5	150/0.28	4.9:1	86	12.0	385



25 N'ZON LT

MOULINET MATCH & FEEDER

**AIRDRIVE
DESIGN**

ATD | TYPE-L

Le moulinet N'Zon avec le nouveau Airdrive Design!

Ce moulinet N'Zon a été spécialement développé pour une utilisation intensive au feeder et à l'anglaise. Il offre une puissance de récupération élevée et une rotation très fluide.

Le rotor Airdrive, avec son pick-up redessiné, réduit le risque d'emmêlement du fil au niveau de l'anse, notamment par vent fort ou avec des lignes fines. La puissante roue de commande Tough Digigear, dotée de dents extra-larges, est ultra fluide et assure une transmission de puissance optimale sous charge. Le large diamètre de la bobine permet une récupération du fil relativement élevée malgré un faible ratio, ce qui prolonge la durée de vie de la mécanique interne et est idéal pour remonter rapidement des montages lourds!

Le frein ATD Type-L est une amélioration du système de frein ATD. Il offre une libération encore plus fluide, sans inertie excessive, et déploie instantanément la puissance du frein. La bobine spéciale ABS LC longue distance, avec sa lèvre optimisée, garantit des lancers longue distance.

- Design AIRDRIVE
- 4 roulements à billes
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Frein ATD™ Type-L
- Bobine en aluminium ABS® Long Cast
- Clip-fil HIP®
- Anse AIRDRIVE BAIL (Solid)
- Système de galet Twist Buster® III
- Poignée T-Shape



N° d'art.	Taille	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10322-400	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	12.0	290
10322-500	5000S-CP	4	150/0.28	4.7:1	79	12.0	295
10322-600	6000SS-P	4	150/0.28	4.9:1	86	12.0	390



24 N'ZON PLUS DISTANCE 25 QD

MOULINET FEEDER | COURSE DE BOBINE DE 25MM

QD

ZAION
AIR ROTOR

DIGIGEAR

Le modèle Long Cast de la gamme N'Zon avec une course de bobine de 25mm!

La version 24 N'Zon Plus Distance avec une course de 25mm offre des distances de lancer extrêmes et une puissance de récupération incroyable. Grâce au faible ratio de 4.7:1, les lourdes charges peuvent être facilement récupérées sur de longues distances. Le bâti du moulinet en Zaion assure un logement durable et résistant à la déformation de la mécanique interne. La longue course de 25mm combinée à la bobine conique en aluminium permet d'obtenir des distances de lancer extrêmes. La lèvres spéciale de la bobine réduit les frottements lors du lancer. Le clip-fil HIP protège bien la ligne. Avec manivelle pliable One-Touch en aluminium et frein QD avec rondelles en carbone.

- Bâti ZAION®
- Flasques en aluminium
- 4 roulements à billes (incl. 1 CRBB®)
- ZAION V® ROTOR
- DIGIGEAR® II
- Système Quick Drag QD®
- Disques de frein en carbone
- Système d'enroulement du fil Cross Wrap®
- Bobine en aluminium ABS® Long Cast
- Clip-fil HIP®
- AIR BAIL®
- Manivelle usinée en aluminium



25mm
Stroke



N° d'art.	Taille	BB CRBB	BB totale	Capacité m/mm	Ratio	Récupération cm	Frein kg	Poids g
10133-425	25QD	1	4	150/0.28	4.7:1	96	12.0	450





N'ZON PRO STAFF

La N'Zon Pro Staff Feeder – Des performances et une qualité exceptionnelles!

La série N'Zon Pro Staff Feeder est unique en son genre: elle est conçue pour les pêcheurs au feeder qui ne veulent faire aucun compromis. Ces cannes impressionnent par leur action ultra-rapide, leurs blanks fins et leur construction parfaitement équilibrée.

Grâce à l'utilisation du carbone HVF Nanoplus exclusif à DAIWA, des blanks extrêmement légers et exceptionnellement résistants ont été développés. Ils se replacent instantanément après le lancer, offrant une précision extrême.

L'utilisation de la technologie X45X réduit considérablement les torsions et les déformations du blank et favorise la précision des lancers à grande distance. Le porte-moulinet Air Sensor ergonomique en composite de carbone assure une fixation fiable et solide du moulinet.

La poignée en EVA avec son design exclusif Armlock garantit un confort maximal tout au long de la pêche.

Cette série possède un modèle pour chaque situation rencontrée au bord de l'eau, du method à courte distance jusqu'aux modèles extra-puissants pour des cages lourdes dans des courants forts.

Les modèles Method Feeder présentent une action parabolique avec une grosse réserve de puissance, idéale pour la pêche à la carpe à courte distance. L'action souple absorbe parfaitement les premiers rushs et réduit le risque de casser. Conçus pour cibler la carpe, la brème et la tanche.

Les modèles Power Feeder sont de véritables catapultes à cages. Grâce à leur action semi-parabolique et à leur action rapide, ces cannes se chargent parfaitement, offrant des distances et une précision de lancers impressionnants. Elles possèdent un contrôle exceptionnel, même lors du combat avec de gros poissons à distance.

Les cannes Medium Feeder ont un blank très fin et couvrent les pêches dans les courants légers ou les eaux calmes. Rapides, légères et équilibrées, elles vous permettront de lancer votre montage avec précision à de grandes distances et sont dotées d'une grande réserve de puissance permettant de maîtriser les gros sujets.

Les modèles Distance et Power Distance Feeder sont conçus pour offrir une puissance et un contrôle maximaux. Ces cannes se caractérisent par une grosse réserve de puissance, une action rapide et une robustesse à toute épreuve, parfaites pour les courants forts, les cages lourdes et la pêche à grande distance. Les scions sont équipés d'anneaux plus grands pour permettre le passage des shock leaders.

La série N'Zon Pro Staff Feeder est conçue pour répondre aux contraintes les plus extrêmes.

- Blank en fibre de carbone HVF® Nanoplus
- Construction en fibre de carbone X45X®
- Conicité Micro-Pitch
- Emmanchement spigot V-Joint® Alpha
- Poignée haut de gamme EVA
- Porte-moulinet DAIWA® Air Sensor
- Anneaux Fuji® Alconite K

HVF
nanoplus

X45


V-JOINT



N'ZON PRO STAFF FEEDER

CANNE FEEDER | PUIS. -30G | -40G | -60G

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g	QT oz
11174-270	2.74	-30	medium fast	142	2+3	13	115	1/1.5/2
11174-300	3.05	-40	medium fast	157	2+3	14	145	1/1.5/2
11174-330	3.35	-60	medium fast	172	2+3	14	155	1/1.5/2



N'ZON PRO STAFF POWER FEEDER

CANNE FEEDER | PUIS. -60G | -80G | -90G

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g	QT oz
11174-305	3.05	-60	medium fast	157	2+3	13	150	1/1.5/2
11174-335	3.35	-80	medium fast	172	2+3	14	175	1.5/2/3
11174-360	3.66	-90	medium fast	128	3+3	15	190	1/1.5/2

N'ZON PRO STAFF DISTANCE FEEDER

CANNE FEEDER | PUIS. -120G | -150G

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g	QT oz
11175-360	3.66	-120	medium fast	128	3+3	15	200	1.5/2/3
11175-390	3.96	-120	medium fast	138	3+3	14	225	1.5/2/3
11176-360	3.66	-150	medium fast	128	3+3	14	210	2/3/4
11176-390	3.96	-150	medium fast	138	3+3	14	240	2/3/4



N'ZON DISTANCE SPECIAL FEEDER

CANNE FEEDER | PUIS. -90G | -120G | -150G | -180G

Les cannes Feeder N'Zon Distance Special convainquent par leur action rapide, leur finition de grande qualité, leurs blanks fins et leur équilibre optimisé.

L'utilisation de technologies exclusives DAIWA, comme le HVF Nanoplus pour le blank, le X45 Design et le V-Joint, permet de concevoir des cannes feeder extraordinaires qui se caractérisent par une puissance de lancer extrême.

Le X45 Design garantit des blanks résistants à la déformation et des lancers précis, même à grande distance.

Les cannes feeder N'Zon Distance Special se distinguent également par leur très faible poids et leur grande durabilité – parfaites pour lancer des feeders lourds à grande distance sans effort. La gamme complète de cette série couvre presque tous les besoins de la pêche au feeder. Les cannes d'une puissance de 90g et 120g sont parfaites pour pêcher les grandes eaux calmes et à faible courant. Les modèles d'une puissance de 150g et 180g ont été conçus pour les forts courants et les feeders lourds. Ils sont également parfaits pour les grosses carpes.

Pour faciliter l'utilisation des shock leaders, les cannes d'une puissance de 150g et 180g sont équipées d'anneaux un peu plus grands en pointe.

Équipées du porte-moulinet original Fuji DPS Down-Lock, d'anneaux légers Seaguide et de la poignée exclusive DAIWA Armlock en liège et EVA, ces cannes répondront aux attentes des pêcheurs les plus exigeants.

N° d'art.	Longueur m	Longueur ft	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g	QT oz
11171-360	3.66	12.0	90	fast	187	2+3	15	225	1.5/2/3
11172-360	3.66	12.0	120	fast	129	3+3	15	230	2/3/4
11173-360	3.66	12.0	150	fast	129	3+3	15	235	2/3/4
11171-390	3.96	13.0	120	fast	138	3+3	15	255	2/3/4
11172-390	3.96	13.0	150	fast	138	3+3	15	265	2/3/4
11173-390	3.96	13.0	180	fast	138	3+3	15	270	3/4/5
11172-420	4.27	14.0	150	fast	149	3+3	14	270	2/3/5
11173-420	4.27	14.0	180	fast	149	3+3	14	280	3/4/5



- Blank en fibre de carbone HVF® Nanoplus
- Construction en fibre de carbone X45®
- Emmanchement femelle V-Joint®
- Grip mixte Hard EVA / liège
- Porte-moulinet Fuji® DPS
- Anneaux Seaguide® Zirconia
- Accroche-leurre

HVF
nanoplus

X45

V-JOINT



N'ZON DISTANCE SPECIAL METHOD FEEDER

CANNE METHOD FEEDER | PUIS. -80G

La canne Method Feeder de la série N'Zon Distance Special feeder est parfaite pour le method feeder à faible comme à grande distance grâce à son action semi-parabolique. Ce modèle de 3.35m et d'une puissance de 80g, possède une réserve de puissance suffisante pour contrôler facilement les gros spécimens.

Le blank X45 combiné aux technologies exclusives de fabrication de cannes DAIWA comme le HVF et le Nanoplus produisent des cannes résistantes à la déformation et dotées d'une haute réactivité – ce qui se fait de mieux pour loin et précis. Durant le combat, tous les rushes sont amortis sans effort et le risque de casse avec des lignes fines est considérablement réduit.

N° d'art.	Longueur m	Longueur ft	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g	QT oz
11170-330	3.35	11.0	80	fast	172	2+3	15	200	1.5/2/3

N'ZON SUPER SLIM FEEDER

Les cannes N'Zon Super Slim Feeder offrent des propriétés de lancer optimales et une robustesse maximale avec des diamètres de blank très fins. Les cannes de cette large gamme sont exceptionnellement bien équilibrées! Le blank en carbone HMC+ de la N'Zon Super Slim se replace immédiatement et permet ainsi une grande précision. La poignée Armlock se positionne sous l'avant-bras et améliore ainsi énormément le confort durant le combat avec des poissons puissants. La série N'Zon Super Slim couvre tous les types de pêche moderne au feeder. Vous trouverez des cannes pour la pêche légère au method feeder et la pêche à courte ou à grande distance. Cette gamme contient aussi un modèle adapté pour les courants forts ainsi que pour les grosses carpes.



HIGH MODULUS CARBON PLUS



- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Manivelle ArmLock®
- Poignée liège / EVA
- Porte-moulinet à visser
- Anneaux Seaguide®



N'ZON SUPER SLIM METHOD FEEDER

CANNE METHOD FEEDER | PUIS. -30G | -40G | -60G

Canne method feeder semi-parabolique pour la carpe, la brème et la tanche.

Le blank de la Super Slim Method Feeder permet des lancers en douceur sans perte d'amorce. L'action souple réduit les décrochés, mais reste assez puissante pour lancer avec précision.

N° d'art.	Longueur m	Longueur ft	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g	QT oz
11160-270	2.74	9.0	-30	medium fast	142	2+2	14	140	1/1.5
11160-300	3.05	10.0	-40	medium fast	157	2+2	15	155	1/1.5
11160-330	3.35	11.0	-60	medium fast	173	2+2	15	175	1.5/2

N'ZON SUPER SLIM FEEDER

CANNE FEEDER | PUIS. -90G | -120G

Les cannes Super Slim Feeder de puissance 90g ou 120g sont faites pour pêcher à grande distance. Le blank rapide et rigide se charge complètement pendant le lancer permettant d'aller loin précisément.

Parfaites pour les gravières, les étangs ainsi que les rivières et canaux. La polyvalence même!

N° d'art.	Longueur m	Longueur ft	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g	QT oz
11162-360	3.66	12.0	-90	medium fast	188	2+2	15	215	2/3
11163-360	3.66	12.0	-120	medium fast	128	3+2	15	260	2/3
11162-390	3.96	13.0	-120	medium fast	138	3+2	15	265	2/4



N'ZON SUPER SLIM POWER FEEDER

CANNE FEEDER | PUIS. -50G | -100G | -150G

Les modèles Power Feeder sont des cannes très résistantes avec une énorme réserve de puissance. Parfaites pour pêcher à grande distance ou dans de forts courants. Leur action rapide permet des lancers longs et précis. Les anneaux sont adaptés pour les shock leaders épais.


N° d'art.	Longueur m	Longueur ft	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g	QT oz
11161-300	3.05	10.0	-50	medium fast	157	2+2	15	165	1.5/2
11161-330	3.35	11.0	-100	medium fast	118	3+2	14	210	2/3
11163-300	3.00	10.0	-150	medium fast	157	2+2	14	205	2/4
11163-330	3.30	11.0	-150	medium fast	117	3+2	14	220	2/4
11161-360	3.66	12.0	-150	medium fast	128	3+2	15	260	2/4
11161-390	3.96	13.0	-150	medium fast	138	3+2	15	300	3/5

N'ZON SUPER SLIM CARP FEEDER

CANNE FEEDER | PUIS. -180G | -240G

Les modèles Carp Feeder de la série N'Zon Super Slim sont conçus pour les grosses carpes. Des poissons jusqu'à 30 livres peuvent être combattus facilement avec ces cannes puissantes. Les N'Zon Super Slim Carp sont aussi adaptées à la pêche en grande rivière. Les puissances jusqu'à 240g offrent la possibilité de lancer des feeders imposants à grande distance.

N° d'art.	Longueur m	Longueur ft	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g	QT oz
11164-360	3.66	12.0	-180	medium fast	128	3+2	15	255	3/5
11164-390	3.96	13.0	-180	medium fast	138	3+2	15	290	3/5
11165-360	3.66	12.0	-240	medium fast	128	3+2	15	265	3/5
11165-390	3.96	13.0	-240	medium fast	138	3+2	15	305	3/5



N'ZON 2.0

Les cannes feeder N'Zon 2.0 – puissance, précision et performances!

Découvrez la nouvelle génération de cannes feeder N'Zon: la série N'Zon 2.0. Fabriquées en carbone HMC+ de haute qualité, ces cannes séduisent par leur légèreté, leur action rapide et leurs caractéristiques de lancer impressionnantes. Les blanks fins et bien équilibrés ont été conçus pour se replacer rapidement après le lancer, afin d'offrir une précision maximale et une grande facilité d'utilisation. L'ergonomie de la poignée Armlock épouse parfaitement l'avant-bras et garantit un contrôle et une maniabilité parfaits. Avec un total de 16 modèles, la série N'Zon 2.0 couvre pratiquement tous les domaines du feeder moderne, de la pêche légère à courte et moyenne distance jusqu'aux modèles XH puissants pour les courants forts et les cages lourdes à propulser à grande distance.

Pour la pêche au method, les cannes semi-paraboliques offrent une action équilibrée qui permet des lancers précis sans perdre l'amorce. La souplesse contrôlée du scion facilite les ferrages et permet de maîtriser même les rushs puissants des gros poissons.

Les modèles Medium Feeder impressionnent par leur action classique et rapide du scion et leur puissance, parfaite pour les courants légers et les eaux calmes. L'action semi-parabolique garantit un contrôle parfait et une précision optimale.

Les modèles Distance & Power Feeder ont été conçus pour lancer loin, très loin, résister aux courants puissants et permettre de mettre au sec de gros poissons. Dotées d'une énorme réserve de puissance et d'anneaux extra-larges sur les scions qui permettant l'utilisation de shock leaders et de lignes à gros diamètres. Avec une puissance allant jusqu'à 180g, ces cannes peuvent facilement lancer de lourdes cages, même dans les conditions les plus difficiles. Que ce soit au bord de grands lacs, des rivières puissantes ou des canaux, les modèles N'Zon 2.0 Distance propulseront votre montage exactement là où vous le voulez.

N'ZON 2.0 MINI METHOD FEEDER

CANNE METHOD FEEDER | PUIS. -30G | -40G

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g	QT oz
11139-275	2.70	-30	medium fast	142	2+3	14	159	1/1.5/2
11139-300	3.05	-40	medium fast	157	2+3	15	163	1/1.5/2

N'ZON 2.0 METHOD FEEDER

CANNE METHOD FEEDER | PUIS. -50G | -60G | -70G | -80G

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g	QT oz
11139-305	3.05	-60	medium fast	157	2+3	15	184	1.5/2/3
11139-330	3.35	-50	medium fast	172	2+3	16	191	1/1.5/2
11139-335	3.35	-70	medium fast	172	2+3	16	215	1.5/2/3
11139-336	3.35	-80	medium fast	118	3+3	15	231	1.5/2/3
11139-360	3.66	-60	medium fast	188	2+3	16	225	1.5/2/3
11139-365	3.66	-80	medium fast	128	3+3	15	255	1.5/2/3



11139-300



11139-360



HIGH MODULUS CARBON PLUS

- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Manivelle ArmLock®
- Poignée en liège / EVA de grande qualité
- Porte-moulinet DPS
- Anneaux en oxyde de titane



N'ZON 2.0 POWER FEEDER

CANNE FEEDER | PUIS. -100G | -150G | -180G

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g	QT oz
11140-360	3.66	-100	medium fast	128	3+3	15	256	2/3/4
11141-361	3.66	-150	medium fast	128	3+3	15	296	3/4/5
11141-362	3.66	-180	medium fast	128	3+3	15	316	3/4/5
11140-390	3.96	-100	medium fast	138	3+3	15	284	2/3/4
11141-391	3.96	-150	medium fast	138	3+3	15	324	3/4/5
11141-392	3.96	-180	medium fast	138	3+3	15	351	3/4/5

N'ZON 2.0 DISTANCE FEEDER

CANNE FEEDER | PUIS. -120G

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g	QT oz
11141-360	3.66	-120	medium fast	128	3+3	15	282	2/3/4
11141-390	3.96	-120	medium fast	138	3+3	15	295	2/3/4



11166-360



- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Manivelle ArmLock®
- Poignée haut de gamme EVA
- Porte-moulinet à visser
- Anneaux en oxyde de titane



HIGH MODULUS CARBON PLUS



N'ZON PBR FEEDING

CANNE FEEDER | 60M | 90M

Avec ses deux modèles N'Zon Prebait-Feeding, DAIWA propose des cannes spéciales pour l'amorçage et la préparation du coup. Pour obtenir un coup efficace avec une forte densité de poissons, il est souvent important d'y amener rapidement de grandes quantités d'amorce. Les cannes N'Zon Feeding, dotées d'un blank robuste en fibre de carbone HMC+, permettent l'utilisation de très gros feeders ou de bait rockets pour le placement précis de l'amorce et autres appâts. L'utilisation de bait rockets permet d'utiliser de grandes quantités de particules ou du maïs, contrairement aux feeders conventionnels qui ont tendance à se vider lors du lancer. Le blank et les composants ont été sélectionnés pour résister à des contraintes maximales. Les deux cannes peuvent être utilisées avec toutes les tailles de bait rockets courantes. Disponibles en deux versions – 3.66m pour des distances allant jusqu'à 60m et 3.96m pour des distances allant jusqu'à 90m.

N° d'art.	Longueur m	Longueur ft	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g
11166-360	3.66	12.0	fast	127	3	9	241
11166-390	3.96	13.0	fast	138	3	9	342



11334-300



11334-390

- Blank en fibre de carbone HMC+®
- Manivelle ArmLock®
- Porte-moulinet DPS
- Anneaux en oxyde d'aluminium




N'ZON TELE FEEDER

CANNE FEEDER TÉLESCOPIQUE | PUIS. -60G | -90G | -120G | -150G

Avec les cannes N'Zon Tele Feeder, DAIWA propose désormais, dans cette gamme très appréciée, des cannes feeder télescopiques à l'encombrement réduit. Les fins blanks en fibre de carbone HMC+ de haute qualité séduisent par leur poids très léger, leur excellent équilibre et leur très bonne action. Malgré les multiples brins, les cannes réagissent très rapidement et offrent suffisamment de puissance pour venir à bout des plus gros poissons. Les anneaux enveloppants, le porte-moulinet DPS à vis et la poignée ergonomique en liège et EVA confèrent à la canne un aspect de grande qualité. La gamme de cannes N'Zon Tele Feeder offre des modèles pour presque tous les domaines courants de la pêche au feeder – une canne progressive avec une puissance de 60g est spécialement conçue pour la pêche au Method Feeder. DAIWA propose des cannes avec des puissances allant jusqu'à 90g et 120g pour la pêche au feeder léger à moyenne à courte distance, ainsi qu'un modèle à longue portée pour les étangs, les lacs et les canaux. Pour la pêche intense dans des courants forts ou avec de grandes cages lourdes, la canne d'une puissance de 150g et des anneaux surdimensionnés sur le scion est le bon choix. Les cannes N'Zon Tele Feeder sont livrées avec deux scions quiver.

N° d'art.	Longueur m	CW g	Action	Encombrement cm	Brins	Anneaux	Poids g	QT oz
11334-300	3.00	-60	medium fast	73	6+2	12	160	1.5/2
11334-330	3.30	-90	medium fast	73	6+2	12	205	3/4
11334-360	3.60	-120	medium fast	84	6+2	12	240	3/4
11334-390	3.90	-150	medium fast	86	7+2	13	300	4/5



CQ SCIONS QUIVER N'ZON FEEDER

N° d'art.	Assorti avec Canne(s) Art.-No.	Assorti avec Canne(s) CW g	Matériau	Coloris	Type	TC oz
11333-030	11160-270, 11160-300, 11160-330, 11161-300, 11334-300, 11174-270, 11174-305, 11174-300, 11174-330, 11174-360, 11139-275, 11139-305, 11139-300, 11139-330, 11139-335, 11139-336, 11139-360	-40/-50/-60/-70/-80	fibre de carbone plein	green	MHQ	3.00
11135-020	11160-270, 11160-300, 11160-330, 11161-300, 11334-300, 11174-270, 11174-305, 11174-300, 11174-330, 11174-360, 11139-275, 11139-305, 11139-300, 11139-330, 11139-335, 11139-336, 11139-360	-40/-50/-60/-70/-80	fibre de carbone plein	red	MQ	2.00
11135-015	11160-270, 11160-300, 11160-330, 11161-300, 11334-300, 11174-270, 11174-305, 11174-300, 11174-330, 11174-360, 11139-275, 11139-305, 11139-300, 11139-330, 11139-335, 11139-336, 11139-360	-40/-50/-60/-70/-80	fibre de carbone plein	fluo yellow	MLQ	1.50
11135-010	11160-270, 11160-300, 11160-330, 11161-300, 11334-300, 11174-270, 11174-305, 11174-300, 11174-330, 11174-360, 11139-275, 11139-305, 11139-300, 11139-330, 11139-335, 11139-336, 11139-360	-40/-50/-60/-70/-80	fibre de carbone plein	fluo orange	LQ	1.00
11135-075	11160-270, 11160-300, 11160-330, 11161-300, 11334-300, 11174-270, 11174-305, 11174-300, 11174-330, 11174-360, 11139-275, 11139-305, 11139-300, 11139-330, 11139-335, 11139-336, 11139-360	-40/-50/-60/-70/-80	fibre de carbone plein	white	ULQ	0.75

CT SCIONS QUIVER N'ZON FEEDER

N° d'art.	Assorti avec Canne(s) Art.-No.	Assorti avec Canne(s) CW g	Matériau	Coloris	Type	TC oz
11138-050	11161-330, 11161-360, 11161-390, 11162-360, 11162-390, 11163-360, 11164-360, 11164-390, 11165-360, 11165-390, 11333-360, 11333-390, 11170-330, 11171-360, 11172-360, 11173-360, 11171-390, 11172-390, 11173-390, 11172-420, 11173-420, 11334-330, 11334-360, 11334-390, 11163-300, 11163-330, 11185-390, 11139-365, 11140-360, 11140-390, 11141-360, 11141-361, 11141-390, 11141-362, 11141-391, 11141-392, 11175-360, 11174-335, 11175-390, 11176-360, 11176-390	-80/-90/-100/-120/-150/-180	fibre de carbone plein	fluo orange	XHQ	5.00
11138-040	11161-330, 11161-360, 11161-390, 11162-360, 11162-390, 11163-360, 11164-360, 11164-390, 11165-360, 11165-390, 11333-360, 11333-390, 11170-330, 11171-360, 11172-360, 11173-360, 11171-390, 11172-390, 11173-390, 11172-420, 11173-420, 11334-330, 11334-360, 11334-390, 11163-300, 11163-330, 11185-390, 11139-365, 11140-360, 11140-390, 11141-360, 11141-361, 11141-390, 11141-362, 11141-391, 11141-392, 11175-360, 11174-335, 11175-390, 11176-360, 11176-390	-80/-90/-100/-120/-150/-180	fibre de carbone plein	green	HQ	4.00
11138-030	11161-330, 11161-360, 11161-390, 11162-360, 11162-390, 11163-360, 11164-360, 11164-390, 11165-360, 11165-390, 11333-360, 11333-390, 11170-330, 11171-360, 11172-360, 11173-360, 11171-390, 11172-390, 11173-390, 11172-420, 11173-420, 11334-330, 11334-360, 11334-390, 11163-300, 11163-330, 11185-390, 11139-365, 11140-360, 11140-390, 11141-360, 11141-361, 11141-390, 11141-362, 11141-391, 11141-392, 11175-360, 11174-335, 11175-390, 11176-360, 11176-390	-80/-90/-100/-120/-150/-180	fibre de carbone plein	phosphorescent	MHQ	3.00
11138-020	11161-330, 11161-360, 11161-390, 11162-360, 11162-390, 11163-360, 11164-360, 11164-390, 11165-360, 11165-390, 11333-360, 11333-390, 11170-330, 11171-360, 11172-360, 11173-360, 11171-390, 11172-390, 11173-390, 11172-420, 11173-420, 11334-330, 11334-360, 11334-390, 11163-300, 11163-330, 11185-390, 11139-365, 11140-360, 11140-390, 11141-360, 11141-361, 11141-390, 11141-362, 11141-391, 11141-392, 11175-360, 11174-335, 11175-390, 11176-360, 11176-390	-80/-90/-100/-120/-150/-180	fibre de carbone plein	red	MQ	2.00
11138-015	11161-330, 11161-360, 11161-390, 11162-360, 11162-390, 11163-360, 11164-360, 11164-390, 11165-360, 11165-390, 11333-360, 11333-390, 11170-330, 11171-360, 11172-360, 11173-360, 11171-390, 11172-390, 11173-390, 11172-420, 11173-420, 11334-330, 11334-360, 11334-390, 11163-300, 11163-330, 11185-390, 11139-365, 11140-360, 11140-390, 11141-360, 11141-361, 11141-390, 11141-362, 11141-391, 11141-392, 11175-360, 11174-335, 11175-390, 11176-360, 11176-390	-80/-90/-100/-120/-150/-180	fibre de carbone plein	fluo yellow	MLQ	1.50
11138-010	11161-330, 11161-360, 11161-390, 11162-360, 11162-390, 11163-360, 11164-360, 11164-390, 11165-360, 11165-390, 11333-360, 11333-390, 11170-330, 11171-360, 11172-360, 11173-360, 11171-390, 11172-390, 11173-390, 11172-420, 11173-420, 11334-330, 11334-360, 11334-390, 11163-300, 11163-330, 11185-390, 11139-365, 11140-360, 11140-390, 11141-360, 11141-361, 11141-390, 11141-362, 11141-391, 11141-392, 11175-360, 11174-335, 11175-390, 11176-360, 11176-390	-80/-90/-100/-120/-150/-180	fibre de carbone plein	white	LQ	1.00

N'ZON X8 BRAID

TRESSE | STEEL GREY

Tresse premium 8 brins pour la pêche au feeder. Grâce à sa surface lisse, cette tresse glisse dans les anneaux presque sans bruit et garantit des distances de lancer optimales. La fibre japonaise IZANAS PE offre une grande résistance à l'abrasion et une grande résistance linéaire. Parfaite pour les pêches à grande distance.

- Fibre PE IZANAS®
- 8-Braid, tresse ronde
- Grande résistance au nœud
- Grande résistance à l'abrasion
- Aucune élasticité
- Fabriqué au Japon



N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12410-108	steel grey	150	0.08	5.00	11.0
12410-110	steel grey	150	0.10	7.00	15.0
12410-112	steel grey	150	0.12	8.50	19.0

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12410-308	steel grey	300	0.08	5.00	11.0
12410-310	steel grey	300	0.10	7.00	15.0
12410-312	steel grey	300	0.12	8.50	19.0

N'ZON SINKING FEEDER MONO

MONOFILAMENT FEEDER | COULANT | MARRON MAT



- Marquer couleur 150m
- Coulant
- Peu de reflets sous l'eau
- Grande souplesse

Monofilament coulant de première qualité et très souple pour la pêche au feeder. La surface mate du N'Zon Feeder Mono évite les reflets sous l'eau.

Les bobines de 300m comportent une marque à 150m - parfait pour équiper 2 moulinets avec exactement 150m de fil.

N° d'art.	Coloris	Capacité m	Ø mm	Résistance kg	Résistance lb
12405-016	matt brown	300	0.16	1.69	4.0
12405-018	matt brown	300	0.18	2.35	5.0
12405-020	matt brown	300	0.20	3.08	6.0
12405-023	matt brown	300	0.23	3.92	8.0
12405-026	matt brown	300	0.26	4.99	10.0
12405-028	matt brown	300	0.28	5.72	12.0
12405-030	matt brown	300	0.30	6.39	14.0

N'ZON TAPERED SHOCK LEADER

SHOCK LEADER | QUEUE DE RAT | GRIS TRANSPARENT



- Conception conique „queue de rat“
- Fabriqué au Japon

Ce shock leader destiné au feeder offre de grands avantages, notamment pour la pêche à grande distance – parfait pour les zones avec moules et les fonds encombrés.

Longueur par article : 10m – 7m parallèle et 3m avec diamètre dégressif.
Contenu : 5 shock leaders

N° d'art.	Coloris	Version
12405-125	grey transparent	0.18-0.25mm 5x10m
12405-130	grey transparent	0.22-0.30mm 5x10m
12405-135	grey transparent	0.26-0.35mm 5x10m

ÉMERILLONS ET PERLES N'ZON



N'ZON FEEDER BEAD / SAFETY SNAP

ÉMERILLON FEEDER AVEC PERLE

Peut être connectée directement sur le corps de ligne ou sur une boucle. Grâce à l'agrafe, le feeder peut être changé très rapidement.

N° d'art.	Cont. pc.
13310-010	6



N'ZON DOUBLE SWIVEL

DOUBLE ÉMERILLON FEEDER

Ce double émerillon élimine les emmêlements durant la récupération du montage. La surface mate est plus discrète sous l'eau.

N° d'art.	Taille Émerillon	Cont. pc.
13313-008	8	6
13313-010	10	6
13313-012	12	6



ÉMERILLON N'ZON QUICK-CHANGE

ÉMERILLON FAST LOCK

Avec cet émerillon rapide, votre montage peut être changé en quelques secondes. Fini les noeuds. Idéal quand vous devez souvent adapter votre montage en fonction des conditions.

N° d'art.	Taille Émerillon	Cont. pc.
13316-010	10	10
13316-012	12	10
13316-014	14	10



N'ZON SWIVEL

ÉMERILLON FEEDER

Émerillon feeder classique. La surface mate est significativement plus discrète sous l'eau.

N° d'art.	Taille Émerillon	Cont. pc.
13312-008	8	10
13312-010	10	10
13312-012	12	10



N'ZON SWIVEL / SNAP

ÉMERILLON FEEDER AVEC AGRAFE

Émerillon feeder premium avec agrafe.

N° d'art.	Taille Émerillon	Cont. pc.
13314-008	8	10
13314-010	10	10
13314-012	12	10




N'ZON SWIVEL & STOP BEAD

PERLE D'ARRÊT METHOD | AVEC ÉMERILLON

Perle d'arrêt avec émerillon intégré pour les pêches modernes au feeder.

N° d'art.	Taille	Cont. pc.
13317-010	M	10
13317-008	L	10



N'ZON FEEDER STOPS

STOP CAOUTCHOUC

Stop feeder premiums en trois tailles différentes.

N° d'art.	Taille	Cont. pc.
13310-114	S	15
13310-110	M	15
13310-108	L	15



N'ZON DOUBLE SWIVEL / SNAP

DOUBLE ÉMERILLON FEEDER AVEC AGRAFE

Émerillon double spécial avec agrafe. Le double émerillon réduit fiablement les emmêlements.

N° d'art.	Taille Émerillon	Cont. pc.
13315-008	8	8
13315-010	10	8
13315-012	12	8



N'ZON QUICK-CHANGE BEAD

PERLE METHOD FEEDER

Perle quick-change sophistiquée pour montage feeder.

N° d'art.	Cont. pc.
13318-001	8

N'ZON DUAL FEEDER ROD REST

REPOSE CANNE FEEDER

Repose-canne spécial pour la pêche au feeder.

Le repose-canne à deux zones – sur la partie supérieure, la canne peut être facilement placée et saisie – sur la partie inférieure, la poignée est fixée au repose-canne et ne peut s'enlever accidentellement. Idéal pour method feeder et la carpe au feeder, lorsqu'il faut tenir compte de la violence de certaines touches.

Avec filetage en laiton anglais.



13309-300



13309-310

N'ZON EVA FEEDER REST

REPOSE CANNE FEEDER | DROIT

N° d'art.	Longueur cm	Cont. pc.
13309-300	30	1
13309-305	50	1

N'ZON EVA FEEDER REST

REPOSE CANNE FEEDER | INCURVÉ

N° d'art.	Longueur cm	Cont. pc.
13309-310	50	1

N° d'art.	Coloris	Taille cm	Hauteur cm	Poids g	Cont. pc.
13406-000	black/red	78x56	1,00	29	1

N'ZON WEIGHT CHANGE FEEDERS

Ce feeder hybride est disponible en 3 tailles et dans de nombreux grammages différents. Grâce au kit de lestage optionnel, son poids peut être modifié sans qu'il soit nécessaire de refaire le montage. La construction et la forme spéciales garantissent une rétention optimale de l'amorce durant le lancer et la descente à travers la colonne d'eau. Grâce à la conception inline ECS (Easy Change System), ces feeders peuvent être changés rapidement et sans devoir refaire le montage. Avec revêtement camouflage soft-touch. Conception sans plomb.

N'ZON WEIGHT CHANGE FEEDER

FEEDER OUVERT



N° d'art.	Taille plomb	Poids g	Cont. pc.
13345-720	S	20.0	1
13345-730	S	30.0	1
13345-825	M	25.0	1
13345-835	M	35.0	1
13345-845	M	45.0	1
13345-935	L	35.0	1
13345-950	L	50.0	1
13345-965	L	65.0	1

N'ZON WEIGHT CHANGE

N° d'art.	Taille plomb	Poids g	Cont./Kit pc.
13345-995	S	5.0+10.0	1+1



N'ZON PELLET BAND EXTENDER

ÉCARTEUR BAGUE À PELLET

Permet d'écarter facilement les petits élastiques pour pellets.

N° d'art.
13319-004



N'ZON BAIT DRILL

VRILLE À BOUILLETTES

Bait drill pour pellets et mini-bouillettes. Flottant et facile à retrouver.

N° d'art.
13319-001



N'ZON BAIT NEEDLE

AIGUILLE À BOUILLETTES

Aiguille à appâts pour pellets et mini-bouillettes. Flottant et facile retrouver.

N° d'art.
13319-002



N'ZON QUICK STOP NEEDLE

AIGUILLE À STOP-BOUILLETTES

Flottant et facile retrouver.

N° d'art.
13319-003



N'ZON LOOP TYER

OUTIL À BOUCLES

Outil à boucler très compact, le top pour que chaque boucle soit parfaite. Flottant et facile retrouver.

N° d'art.
13319-005



N'ZON DISGORGER

DÉGORGEOIR | DOUBLE-FACE

Outil indispensable pour décrocher rapidement en toute sécurité.

N° d'art.
13319-000



N'ZON POWER GUM

NYLON AMORTISSEUR | BOBINE 10M

Fil élastique premium Power Gum (10m par bobine). Idéal pour les montages feeder et side.

N° d'art.	Longueur m	Ø mm	Résistance kg	Cont. pc.
13306-006	10.0	0.60	4.0	1
13306-008	10.0	0.80	6.0	1
13306-001	10.0	1.00	8.0	1



N'ZON HELI FEEDER RIG

STOPS MONTAGE HÉLIOPTÈRE

Pour montages feeder helicopter. Facile à enfiler sur le corps de ligne comme pour une perle d'arrêt en caoutchouc conventionnelle.

N° d'art.	Taille	Cont. pc.
13308-000	S	5
13308-001	M	5
13308-002	L	5



N'ZON NEOPRENE ROD BAND SET

STRAPS À CANNE

Strap à canne en néoprène - le top pour les cannes feeder.

Matériau: 90% néoprène, 10% nylon

N° d'art.	Cont./Kit pc.
13432-000	2

DAIWA HYDROLASTIC F1

ÉLASTIQUE CANNE AU COUP

Le modèle original, fabriqué au Royaume-Uni. Contrairement aux autres types, l'Hydrolastic présente une structure creuse remplie d'un fluide secret haute performance.



N° d'art.	Coloris
12420-010	orange



N'ZON BAYONET PIN

PIQUE À BOUILLETTE

Pour le montage des petites bouilletes, pop-ups et pellets mous.

N° d'art.	Longueur mm	Cont. pc.
13308-307	7	20
13308-311	11	20




N'ZON SILICONE PELLET BAND

ACCROCHE PELLET

Élastiques haut de gamme en latex pour pellets.

N° d'art.	Taille	Ø mm	Cont. pc.
13308-202	S	2	100
13308-203	M	3	100



N'ZON SPEED STOPS

STOP-BOUILLETES

N° d'art.	Cont. pc.
13308-100	40



N'ZON EVA RIG FOAM SPOOLS

KIT DE BOBINES POUR MONTAGES

6 bobines pour ranger les montages. Les bobines sont faciles à étiqueter.

N° d'art.	Cont. pc.
13309-001	6



DAIWA HYDROLASTIC

ÉLASTIQUE CANNE AU COUP

Le modèle original, fabriqué au Royaume-Uni. Contrairement aux autres types, l'Hydrolastic présente une structure creuse remplie d'un fluide secret haute performance.

N° d'art.	Coloris
12420-001	black
12420-002	white
12420-003	blue
12420-004	red
12420-005	gray
12420-006	purple
12420-008	pink
12420-009	yellow

N'ZON CAGE FEEDERS

Cages de très haute qualité avec grillage métallique résistant et revêtement antireflet. Non toxiques et sans plomb!

N'ZON NON-TOXIC DISTANCE CAGE FEEDER

FEEDER LONG CAST

Feeder longue distance. Idéal pour les pêches lointaines en eau calme. La surface mate est plus discrète sous l'eau.

N° d'art.	Ø mm	Longueur mm	Poids g
13371-020	26	60	20.0
13371-030	26	62	30.0
13371-045	26	64	45.0
13371-130	30	67	30.0
13371-145	30	70	45.0
13371-160	30	72	60.0
13371-230	33	73	30.0
13371-245	33	76	45.0
13371-260	33	78	60.0



N'ZON NON-TOXIC CAGE FEEDER

FEEDER OUVERT

Feeder rond classique – disponible en 3 tailles. Grâce au positionnement spécial du lest, le feeder reste stable lors du lancer. La surface mate est plus discrète sous l'eau.

N° d'art.	Ø mm	Longueur mm	Poids g
13370-015	27	25	15.0
13370-020	27	25	20.0
13370-030	27	25	30.0
13370-120	27	32	20.0
13370-130	27	32	30.0
13370-145	27	32	45.0
13370-230	33	38	30.0
13370-245	33	38	45.0
13370-260	33	38	60.0
13370-280	33	38	80.0
13370-330	35	44	30.0
13370-345	35	44	45.0
13370-360	35	44	60.0
13370-380	35	44	80.0

N'ZON NON-TOXIC TUNNEL CAGE FEEDER

FEEDER OUVERT | POUR LES EAUX CALMES ET COURANTES

Cage feeder très efficace aussi bien dans le courant qu'en eau calme. Grande capacité. Grâce à sa forme tunnel, l'amorce se disperse parfaitement et elle ne roule pas sous le courant. La surface mate est plus discrète sous l'eau.

N° d'art.	Taille mm	Longueur mm	Poids g
13372-230	33x31	32	30.0
13372-245	33x33	32	45.0
13372-030	33x30	50	30.0
13372-045	33x31	50	45.0
13372-060	33x32	50	60.0
13372-080	33x33	62	80.0
13372-100	33x34	62	100.00
13372-120	33x35	62	120.00



N'ZON NON-TOXIC SQUARE CAGE FEEDER

FEEDER OUVERT | POUR LES EAUX COURANTES

Feeder carré classique pour pêcher dans le courant. Le feeder tient solidement même par très fort courant. La surface mate est plus discrète sous l'eau.

N° d'art.	Taille mm	Longueur mm	Poids g
13373-230	33x31	32	30.0
13373-245	33x33	32	45.0
13373-030	33x30	50	30.0
13373-045	33x31	50	45.0
13373-060	33x32	50	60.0
13373-080	33x33	62	80.0
13373-100	33x34	62	100.00
13373-120	33x35	62	120.00



N'ZON NON-TOXIC OPEN END FEEDER

FEEDER OUVERT | POUR LES EAUX CALMES

Un feeder rond classique. Ce feeder remonte très rapidement en surface lors de la récupération. Idéal en eau calme avec beaucoup de végétation ou de débris au fond. Comparé aux feeders cage, l'amorce se disperse plus lentement avec ce feeder Open End.

N° d'art.	Ø mm	Longueur mm	Poids g
13376-015	22	30	15.0
13376-020	22	30	20.0
13376-030	22	30	30.0
13376-120	28	35	20.0
13376-130	28	35	30.0
13376-145	28	35	45.0
13376-230	28	40	30.0
13376-245	28	40	45.0
13376-260	28	40	60.0
13376-275	28	40	75.0



N'ZON METHOD FEEDER

SPÉCIALE FEEDER

Des method feeders de qualité supérieure disponibles en trois tailles avec un revêtement camouflage Easy-Grip.

Ces method feeders classiques et faciles à remplir ont été développés en collaboration avec nos consultants du Royaume-Uni. Avec un design aérodynamique Weight-Forward pour des lancers optimaux et précis. Le passage central peut être remplacé facilement grâce au système d'échange, ce qui évite de devoir renouveler l'ensemble du montage.

Ces feeders sont sans plomb.

N° d'art.	Taille Feeder	Poids g	Cont. pc.
13345-020	S	20.0	1
13345-030	S	30.0	1
13345-125	M	25.0	1
13345-135	M	35.0	1
13345-145	M	45.0	1
13345-235	L	35.0	1
13345-250	L	50.0	1
13345-265	L	65.0	1



S



M



L

N'ZON METHOD MOULD

MOULE SILICONE POUR N'ZON METHOD FEEDER

Les moules en silicone assortis aux method feeders DAIWA. Avec une partie arrière extra-souple pour faciliter le retrait du method feeder rempli.

Disponible en 3 tailles : S, M, L

N° d'art.	Taille Feeder	Taille	Cont. pc.
13345-000	S	pour Method Feeders t. S	1
13345-100	M	pour Method Feeders t. M	1
13345-200	L	pour Method Feeders t. L	1



S



M



L

10x

N'ZON SYSTEM 36 FEEDER CHAIR

FEEDER CHAIR SYSTEM | AVEC DOSSIER HAUT

Avec cette chaise feeder N'Zon exclusive, conçue spécifiquement pour les besoins de la pêche moderne au feeder, à vous le confort ultime lors des longues sessions de pêche. Les pieds, ajustables en longueur, sont équipés de mud feet pour un placement sécurisé et stable quelle que soit la nature du sol. Le dossier extra haut s'adapte parfaitement à votre posture. À l'avant, les deux adaptateurs de section ronde conviendront à tous les bras et accessoires avec point d'attache de 36mm. Les deux peuvent être réglées en hauteur selon vos besoins. Pour garantir une zone libre de tout risque d'emmêlement, les molettes de serrage rondes peuvent pivoter à 180°. En retirant le capuchon, vous y trouverez un pas de vis anglais permettant de monter un repose canne par exemple.

Matériau: Revêtement polyester



N° d'art.	Taille cm	Poids kg
13432-500	55x55x70	6.4



N'ZON UMBRELLA

PARAPLUIE DE PÊCHE | ROND | ARC 250CM

Parapluie premium avec double couture et joint d'étanchéité.
Diamètre: 250cm

Matériau: polyester

N° d'art.	Modèle	Taille cm	Poids kg
13432-250	NZB125	250	2.5


N'ZON UMBRELLA

PARAPLUIE DE PÊCHE | CARRÉ | ARC 250CM

Parapluie premium avec double couture et joint d'étanchéité.
Diamètre: 250cm

Matériau: polyester

N° d'art.	Modèle	Taille cm	Poids kg
13432-260	NZSB125	250	2.3



N'ZON POWER GUM FEEDER LINK

NYLON AMORTISSEUR MONTAGE FEEDER

Feeder link prêt à pêcher.

N° d'art.	Longueur cm	Ø mm	Résistance kg	Cont. pc.
13306-110	10.0	0.8	6.0	3
13306-115	15.0	0.8	6.0	3

N'ZON SLIDING FEEDER LINK

RACCORD MONOFILAMENT FEEDER | AVEC PERLE COULLISANTE

Feeder links pratiques. Montés sur du mono de 0.60mm avec une perle N'Zon coulissante.

N° d'art.	Longueur cm	Cont. pc.
13307-004	4.0	3
13307-006	6.0	3
13307-008	8.0	3

N'ZON KEEP NET

BOURRICHES

Conçue avec une maille très résistante et une protection renforcée autour de chaque jonction du filet, la Power Mesh 350 est spécialement conçue pour les rivières, les grands canaux et les postes encombrés où le contact avec un sol rugueux et des accrocs est probable. Elle est dotée d'un verrouillage d'angle de la tête, de poignées de tirage et d'anneaux de fixation à la base.

Matériau:
Filet en polyester



N'ZON KEEP NET

BOURRICHE

La bourriche à arceaux souples N'Zon est bien adaptée aux pêcheries et aux plans d'eau plus petits où plusieurs bourriches sont nécessaires. Elle est dotée d'un verrouillage d'angle de la tête, de poignées de tirage et d'anneaux de fixation à la base.

Matériau:
Filet en polyester



N° d'art.	Longueur cm	Taille cm	Profondeur Fillet cm
13440-350	350	58x48	350

N° d'art.	Longueur cm	Taille cm	Profondeur Fillet cm
13441-300	300	53x43	300



N'ZON SQUARE MESH LANDING NET

TÊTE D'ÉPUISETTE

Lorsque la vitesse de la tête d'épuisette dans l'eau est un facteur déterminant, la maille carrée de 6mm permet de réduire la résistance à l'eau. Un matériau souple, respectueux des poissons et séchant rapidement.

Matériau: Filet en polyester

N° d'art.	Taille cm
13460-045	45x35
13460-055	55x45

N'ZON RUBBER MESH LANDING NET

TÊTE D'ÉPUISETTE

La maille enduite de caoutchouc de ce filet est très respectueuse des poissons et sèche rapidement tout en étant durable. Elle évite également que les hameçons s'y accrochent. Parfait pour les gros poissons comme les carpes et les brèmes. Le cadre est en aluminium rigide et léger.

Matériau: Filet en polyester

N° d'art.	Taille cm
13470-045	45x35
13470-050	50x40
13470-060	60x50



N'ZON SOFT & FINE MESH LANDING NET

TÊTE D'ÉPUISETTE

La maille douce et fine est conçue pour être utilisée avec des montages cheveux et à l'élastique. La maille est douce afin de protéger les bas de lignes fins et petite pour éviter que les montages s'y coincent. Le cadre rigide et léger est en aluminium.

Matériau: Filet en polyester

N° d'art.	Taille cm
13450-040	40x30
13450-050	50x40

N'ZON LANDING NET HANDLE

Manche d'épuisette très haut de gamme, léger et rigide, en fibre de carbone HMC+, parfaitement équilibré. La rallonge de 1m s'adapte aux deux versions, permettant d'atteindre une longueur de 5m. Les sections possèdent 2 filetages, permettant d'utiliser les 2 modèles en 4m ou en 2.8m.

N'ZON LANDING NET HANDLE FEEDER PRO



N° d'art.	Manche Long. cm	Fermé Long. cm	Brins	Poids g
13421-400	400	152	3	315

N'ZON LANDING NET HANDLE FEEDER



N° d'art.	Manche Long. cm	Fermé Long. cm	Brins	Poids g
13421-405	400	152	3	390

N'ZON LANDING NET HANDLE EXTENSION



N° d'art.	Manche Long. cm	Fermé Long. cm	Brins	Poids g
13421-001	100	100	1	100

N'ZON WINDOW FEEDER

FEEDER

Ce « window » feeder a été spécialement conçu pêcher et amorcer avec des particules et de l'amorce et – grâce au lest à son extrémité - assure des lancers très longs et précis. La forme trapue permet un remplissage rapide et une diffusion optimale de l'amorce dès que le feeder touche le fond. Les grands modèles PB (Pre-Baiting) ont été spécialement conçus pour préparer le coup avec un amorçage conséquent et précis.



PB L M S



N'ZON TRIPLE BLADE WORM SCISSORS

CISEAUX

Ciseaux à vers extra-larges de très haute qualité. Lames en acier inoxydable. Anneaux (poignée) robuste et de qualité, facile à saisir. Idéal pour traiter de grandes quantités de vers.

N° d'art.
13326-000

N° d'art.	Taille	Poids g	Cont. pc.
13355-020	S	20.0	20
13355-030	S	30.0	20
13355-040	S	40.0	20
13355-050	S	50.0	20
13356-030	M	30.0	20
13356-045	M	45.0	20
13356-060	M	60.0	20
13356-075	M	75.0	20
13357-030	L	30.0	20
13357-045	L	45.0	20
13357-060	L	60.0	20
13357-075	L	75.0	20
13358-030	PB	30.0	20
13358-045	PB	45.0	20
13358-060	PB	60.0	20



SACS N'ZON

N'ZON



N'ZON ACCESSORY BAG

SAC ACCESSOIRES & APPÂTS | TAILLE L

Ce grand sac fourre-tout de 85l est rembourré et conçu pour transporter tous types d'accessoires pour la pêche au coup. Sa longueur de 860mm convient aux bras de feeder, aux pieds de boîtes, aux repose-cannes longs, etc. De plus, les poches transparentes zippées sous le couvercle vous permettent d'accéder facilement aux petits objets. À l'extérieur, deux grandes poches „boîte” (40 x 30 x 10cm) sont idéales pour ranger les boîtes de pêche ou tout autre objet devant être rapidement accessible. Pour un chargement facile, le sac est doté de sangles à boucle à chaque extrémité, permettant de le tirer et de le charger plus facilement. La bandoulière rembourrée amovible est réglable et les poignées de transport sont munies d'une fermeture Velcro. Pour une durabilité accrue et une meilleure résistance à l'absorption d'eau sur sol mouillé, le fond est en caoutchouc épais.

Matériau: polyester

N° d'art.	Taille	Taille cm
13304-001	L	86x36x29

N'ZON ACCESSORY BAG

SAC ACCESSOIRES & APPÂTS | TAILLE M

Ce grand sac fourre-tout de 50l est rembourré et conçu pour transporter tous types d'accessoires pour la pêche au coup. Sa longueur de 680mm convient aux bras de feeder, aux pieds de boîtes, aux repose-cannes longs, etc. De plus, les poches transparentes zippées sous le couvercle vous permettent d'accéder facilement aux petits objets. À l'extérieur, deux grandes poches „boîte” (25 x 20 x 5cm) sont idéales pour ranger les boîtes de pêche ou tout autre objet devant être rapidement accessible. Pour un chargement facile, le sac est doté de sangles à boucle à chaque extrémité, permettant de le tirer et de le charger plus facilement. La bandoulière rembourrée amovible est réglable et les poignées de transport sont munies d'une fermeture Velcro. Pour une durabilité accrue et une meilleure résistance à l'absorption d'eau sur sol mouillé, le fond est en caoutchouc épais.

Matériau: polyester

N'ZON COOL BAG

SAC ISOTHERME

D'une capacité de 40l, ce sac isotherme est entièrement doublé d'aluminium. Idéal pour accueillir un grand nombre de bacs et de contenants à appâts, il peut même accueillir le Bait Protection System avec un grand espace de rangement restant. La poche extérieure (350 x 250 x 50mm) offre un espace de rangement supplémentaire pour les sacs vides, les couvercles et des accessoires, tels que des ciseaux à vers. Il est doté d'une ouverture par rabat et d'une poche intérieure zippée transparente. Sa bandoulière rembourrée amovible est réglable et ses poignées de transport sont munies d'une fermeture Velcro. La base est entièrement en caoutchouc épais et résistant à l'eau, ce qui améliore la durabilité et élimine les infiltrations sur sol humide.

Matériau: polyester



N° d'art.	Taille cm
13304-301	38x30x45



N° d'art.	Taille	Taille cm
13304-002	M	68x30x26

N'ZON ACCESSORY CASE 2L

SAC ACCESSOIRES & APPÂTS

Idéal pour les petits objets, tels que les feeders, les bobines ou les bacs à appâts. Permet également de ranger facilement trois étuis à montage N'Zon de 15cm. Volume de 2l. Entièrement matelassé, avec couvercle zippé à grande ouverture et tirettes surdimensionnées.

Matériau: polyester



N° d'art.	Taille cm
13304-101	21x12x10

N'ZON ACCESSORY CASE 3L

SAC ACCESSOIRES & APPÂTS

Ce rangement de 3l offre assez de profondeur pour accueillir des accessoires plus grands. Entièrement matelassé, avec couvercle zippé à grande ouverture et tirettes surdimensionnées.

Matériau: polyester



N° d'art.	Taille cm
13304-103	20x11x15

N'ZON ACCESSORY CASE 4L

SAC ACCESSOIRES & APPÂTS

Ce rangement de 4l est parfait pour vos accessoires jusqu'à 35cm. Adaptée aux petites boîtes ou bobines, il peut également accueillir trois mallettes N'Zon de 30cm. Entièrement matelassé, avec couvercle zippé à grande ouverture et tirettes surdimensionnées.

Matériau: polyester



N° d'art.	Taille cm
13304-102	36x11x15

N'ZON HOOKBAIT BAG

SAC POUR BAS DE LIGNES ET MONTAGES

Conçu pour offrir un accès facile aux appâts et aux additifs. La petite cloison, fixée par velcro, peut être facilement déplacée pour adapter l'espace au contenu. La poche intérieure zippée en filet est idéale pour garder vos outils de montage à portée de main. Design rembourré avec accès zippé tout autour.

Matériau: polyester



N° d'art.	Taille cm
13304-501	21x16x8

N'ZON TIP CARRIER

FOURREAU CANNE FEEDER

Adapté aux scions longs, cet étui semi-rigide les protégera parfaitement. La doublure zippée permet de séparer les scions en créant deux compartiments. Accès par zip sur toute la longueur, avec des tirettes surdimensionnées et une sangle à boucle facile à saisir.

Matériau: polyester



N° d'art.	Taille cm
13304-801	78x11x9

N'ZON ROD HOLDALL 180CM

FOURREAU CANNE FEEDER

Pour vos cannes d'un encombrement jusqu'à 175cm, ce fourreau est parfait. Entièrement rembourrés, les deux compartiments offrent un accès complet par une fermeture à glissière à double sens et sont protégés à l'intérieur par un séparateur matelassé. Les cannes se fixent facilement grâce à trois bandes Velcro. Bien qu'il offre suffisamment d'espace pour quatre cannes, sa capacité peut-être facilement étendue à plus en les rangeant « tête-bêche ». La poche extérieure est conçue pour accueillir l'étui à scion Tip Case, tandis qu'une pochette et une boucle Velcro permettent d'y ranger un parapluie au besoin. Doté d'une bandoulière rembourrée et des poignées Velcro pour le transport, tandis que la sangle à boucle facilite le chargement et le déchargement.

Matériau: polyester



N° d'art.	Taille cm
13304-702	180x28x23

N'ZON ROD HOLDALL 145CM

FOURREAU CANNE FEEDER

Pour vos cannes en 3 brins et d'un encombrement de 140cm, ce fourreau est parfait. Entièrement rembourrés, les deux compartiments offrent un accès complet par une fermeture à glissière à double sens et sont protégés à l'intérieur par un séparateur matelassé. Les cannes se fixent facilement grâce à trois bandes Velcro. Bien qu'il offre suffisamment d'espace pour quatre cannes, sa capacité peut-être facilement étendue à plus en les rangeant « tête-bêche ». La poche extérieure est conçue pour accueillir l'étui à scion Tip Case, tandis qu'une pochette et une boucle Velcro permettent d'y ranger un parapluie au besoin. Doté d'une bandoulière rembourrée et des poignées Velcro pour le transport, tandis que la sangle à boucle facilite le chargement et le déchargement.

Matériau: polyester



N° d'art.	Taille cm
13304-701	145x28x23

N'ZON ROD HOLDALL 196CM

FOURREAU CANNE FEEDER

Pour vos cannes d'un encombrement jusqu'à 188cm, ce fourreau est parfait. Entièrement rembourrés, les deux compartiments offrent un accès complet par une fermeture à glissière à double sens et sont protégés à l'intérieur par un séparateur matelassé. Les cannes se fixent facilement grâce à trois bandes Velcro. Bien qu'il offre suffisamment d'espace pour quatre cannes, sa capacité peut-être facilement étendue à plus en les rangeant « tête-bêche ». La poche extérieure est conçue pour accueillir l'étui à scion Tip Case, tandis qu'une pochette et une boucle Velcro permettent d'y ranger un parapluie au besoin. Doté d'une bandoulière rembourrée et des poignées Velcro pour le transport, tandis que la sangle à boucle facilite le chargement et le déchargement.

Matériau: polyester



N° d'art.	Taille cm
13304-703	196x28x23

N'ZON BAIT PROTECT SYSTEM

SAC À APPÂTS

Ce rangement en EVA est idéal pour tous les styles de pêche au feeder, notamment lorsque plusieurs types de particules, y compris humides, sont nécessaires. Quatre bacs étanches de 1.5l et un bac de 3l offrent une capacité totale de 9l. Le bac principal de 9l peut être utilisé pour l'amorce ou comme protection contre les intempéries grâce à son couvercle transparent. Une conception ultra-rigide et une poignée de portage centrale assurent un transport stable. Couvercle rond zippé et tirettes surdimensionnées.

Matériau: EVA



N° d'art.	Taille cm
13304-201	42x12x25

N'ZON KEEPNET BAG

SAC À BOURRICHE

Le sac en EVA thermoscellé empêche l'eau et les odeurs de sortir. Conçu pour contenir trois bourriches et deux têtes d'épuisettes, il est idéal pour les sessions de pêche intensives. La poche extérieure en filet peut accueillir un tapis de réception ou un tamis, ainsi que des plateaux.

Matériau: EVA



N° d'art.	Taille cm
13304-601	60x54x30

N'ZON GROUNDBAIT BOWL 5L

BOÎTE À APPÂTS

Conception en EVA ultra-rigide, offrant une capacité de stockage d'appâts de 5l. Sa forme allongée est idéale pour charger les feeders.

Matériau: EVA



N° d'art.	Taille cm
13304-401	14x12x25

N'ZON GROUNDBAIT BOWL 10L

BOÎTE À APPÂTS

Conception en EVA ultra-rigide, offrant une capacité de 10l. Peut contenir deux bacs de 5l et possède deux poignées pour un transport facilité.

Matériau: EVA



N° d'art.	Taille cm
13304-402	29x13x26



N'ZON FOLDABLE EVA BUCKET

SEAU DE PÊCHE | PLIABLE | AVEC POIGNÉE DE TRANSPORT ET CORDE

Seau pliable de 5l permettant le transport aisé d'eau.
Livré avec une corde robuste de 10m et une poignée de portage solide.

Dimensions: 16x16x20cm

Matériau: EVA

N° d'art.	Taille cm	Volume l
13305-105	16x16x20	5

N'ZON SLIDETRAY FEEDER CHAIR

FEEDER CHAIR SYSTEM

Cette chaise de haute qualité a été spécialement conçue pour la pêche au feeder. Tous les pieds sont réglables individuellement et sont équipés de pieds spéciale boue pour une adhérence optimale sur terrains humides et accidentés. Les deux mâts avant de 30mm permettent de fixer divers accessoires grâce à des adaptateurs de 30mm. Le dossier est réglable. Une tablette coulissante est située sous l'assise pour un accès rapide aux appâts. Sa structure en aluminium et acier allie robustesse et légèreté.

N° d'art.	Hauteur Siège cm
13432-600	102x72x78





13401-005

13401-010



N'ZON 2 ROD BAG

FOURREAU CANNE FEEDER | POUR 2 CANNES MONTÉES

Ce fourreau à cannes est doté d'un dos et d'un fond renforcé et peut contenir deux cannes montées. Les cannes peuvent être placées sans que les moulinets se touchent grâce à un séparateur interne. Les poches externes permettent de ranger un parapluie, des quivers et des piques.

Avec sangle d'épaule matelassée et poignée néoprène.

Dimensions poches externes:

- 155x5x12cm
- 58x10x4cm
- 82x7x35cm

Matériau: nylon

N° d'art.	Taille cm	Version
13401-005	180x19x17	pour 2 cannes

N'ZON 4 ROD BAG

FOURREAU CANNE FEEDER | POUR 4 CANNES MONTÉES

Ce fourreau à cannes est doté d'un dos et d'un fond renforcé et peut contenir jusqu'à quatre cannes montées. Les cannes peuvent être placées sans que les moulinets se touchent grâce à un séparateur interne. Les poches externes permettent de ranger un parapluie, des quivers et des piques.

Avec sangle d'épaule matelassée et poignée néoprène.

Dimensions poches externes:

- 155x12x5cm
- 58x10x4cm
- 82x7.5cm

Matériau: nylon

N° d'art.	Taille cm	Version
13401-010	180x26x26	pour 4 cannes






h winner

GRUNDBAIT



MATCH WINNER GROUNDBAIT

Match GROUNDBAIT **Winner**



MATCH WINNER WAFTERS



MATCH WINNER WAFTERS

NEW

SEMI-BUOYANT | STRAWBERRY SQUID

N° d'art.	Taille	Cont. g
13381-124	8x6mm	25
13381-125	10x8mm	25

MATCH WINNER WAFTERS

NEW

SEMI-BUOYANT | GREEN BETAINE MUSSEL

N° d'art.	Arôme	Taille	Cont. g
13381-224	Green Betaine Mussel	8x6mm	25
13381-225	Green Betaine Mussel	10x8mm	25



MATCH WINNER WAFTERS

NEW

SEMI-BUOYANT | HONEY VANILLA SWEETCORN

N° d'art.	Taille	Cont. g
13381-324	8x6mm	25
13381-325	10x8mm	25

MATCH WINNER WAFTERS

NEW

SEMI-BUOYANT | SPICY HALIBUT

N° d'art.	Arôme	Taille	Cont. g
13381-424	Spicy Halibut	8x6mm	25
13381-425	Spicy Halibut	10x8mm	25

MATCH WINNER GROUNDBAIT

NEW

Une amorce classique de haute qualité, adaptée à diverses utilisations. Les différents mélanges ont été spécialement conçus pour les espèces de poissons ou les conditions de pêche spécifiques et offrent un rapport qualité-prix exceptionnel.




N° d'art.	Description	Cont. kg
13380-101	Carp	1
13380-301	Carp	3
13380-102	Feeder	1
13380-302	Feeder	3
13380-100	Roach	1
13380-103	Bream	1

MATCH WINNER READY-2-FISH METHOD MIX

NEW

Cette amorce de haute qualité est prête à l'emploi et peut être utilisée directement. Ce mélange a été spécialement conçu pour la pêche au method feeder, mais convient également aux cages feeders classiques ou à une utilisation comme amorce traditionnelle. Sa texture lui permet de bien adhérer au method feeder tout en se désagrégeant rapidement une fois au fond. Les quatre arômes disponibles répondent aux préférences des poissons visés tout au long de l'année, allant des saveurs sucrées aux notes salées ou carnées. Si le mélange s'assèche légèrement avec le temps, il suffit de le réhumidifier avec un peu d'eau. Idéal pour la carpe, la brème, la tanche et le gardon.

N° d'art.	Arôme	Cont. kg
13382-100	Strawberry/Squid	1
13382-101	Green Betaine Mussel	1
13382-102	honey vanilla sweetcorn	1
13382-103	Spicy Halibut	1



Match Winner



GREEN BETAINE
MUSSEL



STRAWBERRY/
SQUID



SPICY
HALIBUT



HONEY VANILLA
SWEETCORN





BASIA

26TOURNAMENT BASIA 45 SCW QD





DAIWA Germany GmbH

Georg-Brauchle-Ring 23-25
80992 München
Tel. +49 (0)89 / 309 065-0

info@daiwa.de
<https://www.daiwa.de>



GLOBERIDE

A Lifetime Sports Company

THE GLOBERIDE Inc. Int. Group
Globberide Inc., Tokyo, Japan.

DAIWA Corporation, California, USA.
DAIWA (Australia) Pty. Ltd., Sydney, Australia.
DAIWA Enterprise Ltd., Taichung, Taiwan.
DAIWA France S.A.S., Rouen, France.
DAIWA Sports Ltd., Wishaw, Scotland, UK.
DAIWA Italy S.R.L., Milano, Italy.
DAIWA Asia (HK) Ltd., Hong Kong, China.
DAIWA Sports (Guangzhou) Co. Ltd.
DAIWA Korea Co. Ltd., Seoul, South Korea.
DAIWA Singapore Pte. Ltd., Singapore.



PEFC™

