



VÁSÁRLÓI KATALÓGUS
2027

TOURNAMENT





TARTALOMJEGYZÉK

ORSÓK.....	4-129
Orsótechnológia.....	6-19, 100-101
Pergetőorsók	20-61
Nyeletőfékes orsók	62-67
Big Pit bojlis orsók	68-89
Tengeri pergetőorsók	90-99
Baitcaster orsók	102-121
Multiorsók	122-129
Pótdobok	130-135
BOTOK	136-293
Botépítési technológia	140-141
Pergető botok	142-211
Általános botok	212-215
Pisztrángos botok	221
Tengeri pisztrángos botok	144, 163, 177, 183, 193, 195, 289, 293
Harcászó botok	164-165, 216-218
Spicc- & bolognai botok	220-225
Bojlis botok	226-244
Feederbotok	219, 246-261
Békéshalas botok	213, 246-264
Teleszkópos botok	220-225, 242-244, 257, 265-271, 293
Tengeri botok	273-293
APRÓCIKKEK	294-375
Fonott zsinórok	296-308
Monofil zsinórok	309-315
Wobblerek	318-329
Lágy plasztikcsalik	330-331
Tengeri kínálat	332-337
Szerelékanyagok / forgók	340-343

Horgok	334, 343-347
Hálók, merítőnyelek	348-350
Horgász szerszámok	350-355
Ernyők	359
Műanyag dobozok	362-365
Táskák	358-361, 366-375

BOJLIS KÍNÁLAT	376-391
Táskák / fotelek / ágyak	379-384, 388-390
Merítők	385-387
Rod Podok	391

RUHÁZAT	392-407
----------------------	----------------



STEEZ	408-416
--------------------	----------------



PRESSO	420-429
---------------------	----------------



PROREX	430-513
Pergetőorsók	434-436
Baitcaster orsók	438-439

Botok	442-461
Zsinórok	462
Wobblerek	463-466
Hibrid Swimbaitek	470-471, 482-483
Spinnerbaitek stb.	469, 472-473, 485
Plasztikcsalik	474-480, 486-493, 495
Aprócikek	494, 496-499, 503-505
Merítők, merítőnyelek	499-502
Táskák / csalis dobozok	505-512



N'ZON	514-547
Orsók	516-518
Botok	520-530
Aprócikek	531-538, 541
Haltartók, merítők és merítőnyelek	539-540
Táskák, botzsákok	542-547

MATCH WINNER ETETŐANYAGOK	548-553
--	----------------

TÁRGYMUTATÓ

A	Assist horogrendszerek	496-498
B	Big Pit orsók	69-89
	Bojlis botok	226-244
	Bojlis orsók	69-89
	Bojlis kínálat	378-391
	Bojlis táskák	379-384
	Botok	136-293, 442-461, 520-530
	Bottartó állvány	429
	Bottáskák	360, 366-367, 372, 374-375
C	Cipők	398-400
D	Drótelőlkék	503-504
E	Elektromos orsók	122-128
	Előkék	344-347
	Előkezzsinórok	313-315, 462, 531
	Esőkabátok / horgászskabátok	395, 397
	Etetőkosarak	533, 536-537, 541
	EVA táskák	369, 380, 545-546
F	Feederbotok	219, 246-261, 520-530
	Fluorocarbon zsinórok	313-314, 462
	Fonott zsinórok	296-308, 462, 531
	Fogók	353-355
	Forgók	340-343, 503, 532
G	Gázlóbakancsok	400
	Gázlódzsekik	395, 397
	Gázlónadrágok	394, 396-397
H	Halkímélő matracok	373, 384
	Haltartók	539

Hardbaitek	318-329, 412-416, 463-466
Harcászó botok	164-165, 216-218
Hármashorgok	334, 499
Hátizsákok	367-368, 389, 512
Hibrid csalik	470-471, 483
Horgok	344-347, 418-419
Horgászbotozok	142-293, 442-461, 520-530
Horgászernyők	359, 538
Horgászorsók	20-129, 434-439, 516-518
Horgászuhat	393-407
Horgásztáskák	358-361, 366, 369-375, 379-383
Horogélező	563
Hydrolastic / Powergum	534-535

J	Jigfejek	343, 494, 504
	Jig spinnerek	485

K	Kanalak	424-426
	Karikanyító fogók	353, 355
	Karikák	343
	Kulcstartók	563

L	Lámpák	563
----------	--------------	-----

M	Match- és feederbotok ...	219, 246-261, 520-530
	Merítőhálók	348-350, 385-387
	Merítőnyelek	350, 358, 499, 541
	Mérlegek	351
	Mérőszalagok	350, 563-564
	Monofil zsinórok	309-315, 531
	Multiorsók	122-129
	Műsalis dobozok / szerelések dobozok	362-365

N	Nyeletőfékes orsók	63-67
----------	--------------------------	-------

O	Orsók	21-129, 434-439, 516-518
	Orsótáskák	375

P	Pergetőbotok	142-211, 442-461
	Pergetőorsók	20-61, 434-436, 516-518
	Pisztrángos botok	176, 196
	Plasztikcsalik	330-331, 336-337, 415, 417
	Pólok	402, 404-407
	Pontymatracok	373, 384
	Pulóverek	402-407

R	Rod podok	391
	Ruházat	393-407

S	Sapka	401
	Softbaitek	330-331, 336-337
	Sokkou csomókötő eszköz	351
	Spinnerbaitek	469, 472-473
	Surf botok	291, 293

SZ	Szemüvegrögzítő pánt	563
	Szerelések dobozok	362-365
	Szerszámok	350-355, 534
	Székek	537, 546

T	Táskák	358-361, 366, 369-375, 379-383
	Teleszkópos botok	220-225, 242-244
	Tengeri botok	273-293
	Tengeri szerelések	332-335
	Termoruha	395
	Téli ruhák	395

U	UV- és egyéb felsők / pólók	402, 404-407
----------	-----------------------------------	--------------

V	Vödrök	361, 546
----------	--------------	----------

Zs	Zsinórok	296-315, 462, 531
-----------	----------------	-------------------





REEL PROGRAM 2027





26**CERTATE** HD LT

**AIRDRIVE
DESIGN**



[DAIWA TECHNOLOGY]



A MONOCOQUE BODY konstrukció

Könnyű és erős, mint egy Forma 1-es versenyautó. A MONOCOQUE Body technológiának köszönhetően erősebb és könnyebb.

A peremfutó orsók készítésének történetében eddig az volt az elfogadott, hogy az orsóház két részből állt: az orsótestből és a Body Cover-nek nevezett oldalsó zárólemezből. Amikor azonban 2016-ban megjelent a MONOCOQUE konstrukciónk, az eddig megszokott építési sen megváltozott. A MONOCOQUE struktúra merevíti és szilárdítja az orsóházat, miközben egyszerre helytakarékos és igen kompakt is. Ez a megoldás feleslegessé teszi, hogy csavarokkal kelljen rögzíteni az oldalsó takarólemezt, és az ezáltal megtakarított helyet kihasználva nagyobb méretű hajtókerék beépítésére nyílik lehetőség. Ezzel az építési móddal az orsóház akkora hajtókeréket képes befogadni, melynek felülete az orsóttest oldalának körülbelül 85%-át teszi ki. Másként fogalmazva azonos orsóházméret mellett lényegesen nagyobb, és ezzel együtt erősebb hajtókeréket alkalmazunk az orsókban.

ZAION


A Zaion az orsógyártás számára kiváló alapanyag orsóházak és rotorok készítéséhez. Ha valaki egy Zaionból készült orsót a kezébe fog, rögtön felismeri legkomolyabb előnyét: a csekély súlyt. A Zaion egyfajta speciális, nagy sűrűségű karbonszálas anyag, melyet hatalmas terhelés elviselésére és hosszú élettartamra szánnak, mindemellett pedig nagyon könnyű. Rendkívül precíz rotort és orsóházat lehet Zaionból készíteni, ami a hajtóművet tartósan stabilan fogja és védi. A Zaion erőssége a magnéziuméhoz hasonló, kétszer olyan erős és 20%-kal könnyebb, mint a nylon/ABS, a súlya 50%-a az alumíniumnak.

ZAION V

Az új Zaion V alapanyag a DAIWA japán mérnökeinek fejlesztése. Összehasonlítva a meglévő Zaion anyaggal, az új változat jelentősen egyszerűbben alkalmazható az orsók gyártási folyamatában. Így ennek felhasználása lehetségessé válik a kedvezőbb árfekvésű orsócsaládokban is.

Az új Zaion V magas karbontartalmának és egy újfajta kötőanyagnak köszönhetően jelentősen könnyebb és ellenállóbb, mint az eddig használt DS5 alapanyag.

STIFFNESS COMPARISON



MQ



ZAION

ZAION V


AIRDRIVE DESIGN



OLYAN FUTÁSI ÉLMÉNY, AMILYET MÉG SOHA NEM ÉREZHETTÜNK.

A DAIWA orsók jövője az AIRDRIVE Design. A rotor, a dob és a felkapókar súlyának csökkentésével könnyedebb futást értünk el.

Ez a könnyed futás lehetővé teszi a horgász számára, hogy élvezze a zavartalan működés igazi örömét. Ez az új fejezet a 22' Exist modellel kezdődött.



AZ AIRDRIVE DESIGN HATÁSAI

Az orsó egyensúlyának fejlesztése

16%-kal könnyebb front rész a 18' Existhez képest (az összehasonlítás alapja a 2500-as méretű orsó) A súly csökkentés és **az orsó egyensúlyának tökéletesítése** lehetővé teszi a horgász számára a könnyed és precíz dobásokat.

Futás javulása

Az orsó érzékenysége és reakciókészsége jelentős fejlődésen ment keresztül. Az alacsony terhelés lehetővé teszi a horgász számára a gyors reakciót és a selymes futást. Az új AIRDRIVE rotor terhelés nélkül indul és az orsó feletti teljes kontroll érzetét kelti.

Kevesebb zsinórprobléma

Az AIRDRIVE rotor és az AIRDRIVE felkapókar előnyeinek kombinálásával, valamint a Twistbuster III technológiával a 22' Exist a DAIWA által megalkotott legjobban kezelhető pergető orsó!


ATD | TYPE - L




ATD Type-L

Az ATD fékrendszer második generációja. Egyenletesebben működik, és hiba nélkül adja le a beállított fékerőt. A fékhang is javult.

[DRAG CONSISTENCY]



[START UP DRAG RESISTANCE]



TWISTBUSTER III



TWISTBUSTER III

A 22' Exist esetében a DAIWA-nak sikerült továbbfejlesztenie a meglévő Twistbuster II-t, és bevezetni az új technológiát, a Twistbuster III-at. Azáltal, hogy a görgő egy újabb menettel lett kiegészítve, a zsinór feltekerésekor fellépő lapító hatás csökken, és ennek eredményeként csökken a zsinór csavarodása. Szintén egy új fejlesztés a Magsealed Line Roller, ami a sós víz káros hatásait kűszöbölí ki, a hosszú élettartam érdekében.

AIRDRIVE SPOOL

Powered by EXIST



DIZÁJN, AMI A JÖVŐT TÜKRÖZI.

Az AIRDRIVE Spool egyedi jellemzői az új formatervezésű orsószoknya és az egyszerű, ezüstszerű külső. Már a dobra pillantva is egyértelmű, hogy a szerkezetet újratervezték, csökkentve a súlyt és maximalizálva a megjelenést.

A dob súlyának csökkentése számos előnnyel jár; csökken az orsó teljes súlya, javul a dobemelés, kisebb az ellenállás az orsó tekerésekor, jobb az egyensúly a boton, és természetesen az orsót könnyűnek érezzük, ahogy a horgászatot is vele. Ezen kívül a DAIWA egy szoknyát is elhelyezett a dob peremének alján, hogy megelőzze a zsinór feltekerését a dob alá és az orsó tengelyére.

A fékhang és a fékcsillag hangja is megújult, magasabb, élénkebb hangot kapott.

AIRDRIVE SHAFT

Powered by EXIST



SELYMES FUTÁS.

A hajtókarból származó függőleges forgási erőt a fogaskerekek vízszintes forgássá alakítják át. A tengely a tányérkeréken keresztül halad át, hogy segítse a dob mozgását. A simább futás érdekében a tengely és a tányérkerék fejlesztésére volt szükség.

A legtöbb DAIWA orsó lineáris tengelyt használ, amely érintkezésmentes szerkezetű a főtengely és a tányérkerék között. A lineáris tengely kisebb súrlódási ellenállást okoz, ami simább futást és minimális teljesítményvesztést eredményez.

Az újonnan kifejlesztett AIRDRIVE tengely ugyanezeket az előnyöket vette át és továbbfejlesztette. Az AIRDRIVE tengely szintén érintkezésmentes szerkezettel rendelkezik a főtengely és a tányérkerék között. Ezen túlmenően a tányérkerék mindkét vége csapágyazott, hogy a forgási erőt nagyobb hatékonysággal továbbítsa a hajtókartól a rotorhoz.

Az AIRDRIVE tengely sima és csendes futást eredményez, azonban nyomatókat és erőt biztosít a horgászok számára.

AIRDRIVE ROTOR

Powered by EXIST



AZ ALACSONY TERHELÉS A KULCS.

A könnyebb rotor növeli a kis méretű orsók működőképességét. A könnyebb és kompaktabb rotornak kisebb kezdeti erőre van szüksége a forgáshoz, ami az alacsony terhelés és a könnyed indítás érzését kelti.

Az új AIRDRIVE rotor Zai-on-ból készült. Strapabíróssága ugyanaz, mint a 18' Exist esetében, de ennek ellenére sikerült jelentősen csökkenteni a 22' Exist súlyát.

A fejlesztés során a cél a rendkívül könnyed és seelymes futás elérése volt.

A rotor súlya 16%-kal csökkent az előző szériához (#2500) képest, és új mércét állít fel a rotor kialakítását illetően.

AIRDRIVE BAIL

Powered by EXIST



PROBLÉMAMENTES JÖVŐ.

A DAIWA jól ismert technológiája, az AIR BAIL az AIRDRIVE új koncepciójával tovább fejlődött.

Az AIRDRIVE Bail a következő evolúciós lépés a felkapókár tervezésben, és tökéletesen illeszkedik az új AIRDRIVE koncepcióhoz. A DAIWA mérnökeinek sikerült egy valamivel vékonyabb felkapókárt tervezni, amely ennek ellenére biztosítja a szükséges erőt, és tovább csökkenti az orsó súlyát. A 18' Exist orsó felkapókárjához képest az új AIRDRIVE felkapókár 33%-kal könnyebb (2500-as méret).

A kialakított kisebb átmérő csökkenti a súlyt, hogy kellemes horgászélményt teremtsen. Módosítottuk az felkapókár beállításának szögét is, javítva ezzel a zsinór mozgását a görgőben.

Gondos figyelmet fordítottunk a görgőre, és egyedi tervezési módosításokat végeztünk a 22' Exist minden egyes méreténél külön, tökéletesen beállítva a zsinórprofilokat.



MAGSEALED

Annak érdekében, hogy megakadályozzuk, hogy a rotor és az orsóház között víz és szennyeződések, sókristályok jussanak az orsóba, mágnesezhető olaj segítségével surlódásmentes tömítést fejlesztettünk ki, amelyen sem a víz, sem egyéb apró részecskék nem képesek áthaladni. Ennek eredménye az orsó mindig könnyed, sima futása.

MAGSEALED ORSÓHÁZ KONSTRUKCIÓ

A legtöbb esetben a zajos forgásért és a sima futás megszűnéséért az orsóba jutott sókristályok, vagy más szilárd részecskék tehetők felelőssé. Természetesen történhetnek "balesetek", amelyek a szennyeződés bejutásához vezetnek. Ezekről a rendkívüli eseményektől eltekintve azonban a tekerés közben daráló hangot adó és rossz futású orsók aránya számottevően csökkent a MagSealed orsók esetében, ahogy a jobb oldali grafika mutatja.

MAGSEALED ZSINÓRVEZETŐ GÖRGŐ

Minél könnyebben forog a zsinórvezető görgő, annál kisebb ellenállás keletkezik közte és a zsinór között. Amennyiben finom sókristályok, vagy épp homokszemek, szennyeződés kerül a görgő alá, az egyre jobban fékezi a forgást és drámaian megnő a surlódás.

A mágneses MagSealed olaj tömíti a görgőt, ezzel megakadályozza, hogy víz és vele együtt só, homok, vagy más szennyeződés jusson a zsinórvezető görgőbe.

MAGSEALED GOLYÓSCAPÁGY

A DAIWA technológia tovább formálja a horgászorsók piacát. Mérnökeink a MagSealed találmányt új szintre fejlesztették. Elsőként a tengelyt tömítettük vele, majd a zsinórvezető görgőt, most pedig a golyóscsapágyakat! A MagSealed új fejezetet nyitott a horgászorsók történetében. Célzott kutatási és fejlesztési erőfeszítéseinknek köszönhetően sikerült a MagSealed megoldást golyóscsapágyba is beépíteni. Az eredmény az orsók hosszabb élettartama és vajpuha futása hosszú-hosszú időn át. Ez egy forradalmi újítás!

TOUGH DIGIGEAR

Orsókonstruktor mérnökeink sokat dolgoztak azon, hogy a Digigear hajtást minden eddiginél erősebbé tegyék. Minden apró részletet górcső alá vettek: A hajtókerék méretét, a fogaskerék fogainak erősségét, szögét és méretét. Minden egyes részletet ellenőrizték, és alaposan tesztelték a legpróbb részletekbe menő változtatásokat is.

Az eredmény egy eddig soha nem tapasztalt erejű Digigear hajtómű lett.



A DAIWA ATD fékrendszer a sima és egyenletes zsinóradagolásra lett kifejlesztve, különösen a hal megakasztás és hirtelen kirohanásai során. Működésekor a fék kezdetben könnyebben megindul, majd a terhelés hatására fokozatosan erősödik, így sima és egyenletes fékhatást biztosít.



Az Ultimate Tournament Drag fék garantálja a fékrendszer mindenkor teljes kontrollját, finom állíthatóságot, a fékerőt, valamint a szuperfinom és egyenletes zsinórrendedést.



A korábbi Twist Buster rendszerek továbbfejlesztett változata, amely újratervezett zsinórvezető görgőt kapott. Ez a módosítás minimalizálja a zsinór ellaposodását betekeréskor, csökkenti a zsinórcsavarodást, és javítja a dobótávolságot, különösképpen fonott zsinórok használatakor.



A váz és az oldalburkolat, melyek a hajtóművet tartják, Air Metal magnéziumból készülnek a lehető legnagyobb fokú stabilitás, terhelhetőség és alacsony tömeg érdekében.



Azonos terhelés hatására egy szokványos rotor jobban elhajlik, mint egy Air Rotor, mert az utóbbinál az erőhatások egyenletesen oszlanak el, nem úgy, mint a hagyományos rotorforma esetén.



A CRBB a "Corrosion Resistant Ball Bearings" rövidítése és korrózióálló golyóscsapágyat takar, a gyakorlatban sósvíz-álló, rozsdamentes csapágyakat jelent. A CRBB csapágyak 12-szer tovább állnak ellen a rozsdának, mint a hagyományos csapágyak.



Az Air Bail egy innovatív felkapókar kialakítás a pergető orsókhöz. Ez egy üreges rozsdamentes acél csőből készült felkapókar, amely egyszerre könnyű és rendkívül erős. Ez a megoldás sima és hatékony zsinórkezelést eredményez dobás és betekerés közben, mivel a damil akadálymentesen csúszik a görgő felé, csavarodás nélkül.



A Slow Cross Wrap (SCW) egy zsinórfektető technológia, amely a dobási távolságot és a damilkezelést javítja a peremfutó orsókban. Lényege, hogy lelassítja a dob oszcillációját, így a damil enyhén szögben kerül a dobba, keresztmintát kialakítva. Ez a szögben történő feltekerés csökkenti a surlódást dobáskor, ami hosszabb dobásokat eredményez.



A Twist Buster megoldás minimumra csökkenti a zsinór csavarodását felcsévélekör. Ezzel a hatékony megoldással a csavarodás egyik fő oka jórészt kiküszöbölhető. A Twist Buster II-nek köszönhetően a zsinór és a zsinórvezető görgő közti surlódást is jelentősen mérsékeljük.



Fordítottan keskenyedő dob, mely megakadályozza a zsinór akaratlan csavarodását, így elkerülhetők a gubancok, a horgászat megszakítása és az esetleges bottörés.



Ez egy olyan technológia, amely az ABS dobok jellemzőit ötvözi a Long Cast technológiával. A dob felső pereme két fokozatosan kifelé hajló élből áll, ami tovább csökkenti a kifutó zsinór surlódását.




Szuper megoldás, ami hosszabb dobásokat tesz lehetővé és lényegesen kevesbe gubancolódik vele a zsinór a dobások alkalmával. A DAIWA orsók ABS dobjának magja vastag, a szokásos kialakítású dobokkal ellentétben a dob pereme felé kúposan kiszélesített. Az ilyen konstrukció hatására a zsinór szabályos, nagy ívekben, egyenletesen fekszik fel rajta. Ez csökkenti a zsinórcsavarodás kockázatát és egy további lényeges szempont, hogy hosszabbat lehet vele dobni, ami nem elhanyagolható előny.



A végtelenített visszaforgás-gátló sok más orsó gyenge pontja - míg az INFINITE rendszerrel készülő DAIWA orsók megbízható eleme. A legkitűnőbb, precízen illeszkedő acélalkatrészek felhasználásával készül.



Innovatív megoldás pontyhorgászok számára. Másodpercek töredéke alatt átváltható laza fékről az ideális beállításra, a hatékony fásztás érdekében.



BAITCASTING TECHNOLOGY

SV BOOST

A DAIWA SV Boost egy fékrendszer, amely a dobótávolság növelésére és a visszatekeredések (backlash) kezelésére lett kifejlesztve baitcasting orsókban. A rendszer úgy működik, hogy a dobás során dinamikusan változik a fékerő: a dobás elején nagyobb fékerőt alkalmaz, majd a dob lassulásával fokozatosan csökkenti azt. Ennek eredményeként hosszabb dobások érhetők el, és kisebb eséllyel fut túl a dob. Az SV Boost a rendkívül könnyű G1 duralumin dob, a Zero Adjuster és a Zero tengely előnyeit ötvözi.



HYPERDRIVE DESIGN

- **A HYPER DRIVE DESIGN** koncepció különböző gyártási technikák kombinációjából áll, amelyek jelentősen javítják a baitcasting orsók működését és élettartamát.
- **HYPER ARMED HOUSING** – egy torzulásálló fémkeret (magnézium, alumínium), amely a hajtóműnek biztonságot nyújt az orsóházban.
- **HYPER DOUBLE SUPPORT** – a fogaskerék mindkét oldalán egy-egy golyóscsapágyon keresztül van rögzítve, ami jobb és egyenletesebb erőátvitelt eredményez a hajtókartól. A fogaskerék felülete speciálisan kezelt, hogy megakadályozza az elektrosztatikus korróziót.
- **HYPER TOUGH CLUTCH** – a kioldó mechanizmus műszaki megoldását optimalizáltuk annak érdekében, hogy a nagy erejű dobások során is biztonságosan nyitva maradjon.
- **HYPER DRIVE DIGIGEAR** – a fogaskereket a hajtókerék nagyobb fogaival tovább erősítettük, de ennek ellenére egy speciális gyártási eljárásnak köszönhetően nagyon sima futást kapunk.

HYPERDRIVE DESIGN



TWS - T-Wing System

A DAIWA T-Wing rendszere egy örök idők óta fennálló problémát oldott meg a baitcaster orsók zsinórvezetésének terén.


A T-alakú zsinórvezetővel dobáskor a zsinór szabadon siklik ki a felső, nagy méretű nyíláson anélkül, hogy bármilyen szögben megtörne és a zsinórvezető oldalán surlódna, mint a megszokott megoldású orsóknál.

Bevontatáskor a zsinór a keskenyebb, alsó csatornában fut, pontosan és egyenletesen csévéli az orsó a dobra.



Line Position


during outcast




during retrieve

Hagyományos zsinórvezetésű baitcaster orsóknál dobáskor minél közelebb van a zsinórvezető a dob valamelyik széléhez, annál nagyobb szögben törik meg a zsinór mozgása. Ennek hatására megnő a súrlódási ellenállás - ez különösen nagy mértékű, ha a zsinórvezető éppen teljesen a dob szélén van. A T-WING rendszer széles zsinórvezetője kisebb szögű törést produkál és jóval csekélyebb súrlódási kelt, ezáltal nő az elérhető dobástáv.

Friction during casting



Launch performance of a T-Wing



SV CONCEPT

A DAIWA SV (Stress-free Versatile) koncepció egy olyan dob és fékrendszer megoldás, amely a dobáskontrollt és a dobástávolságot hivatott növelni, különösen változó csalítómez mellett. Az ultra könnyű dobát mágneses fékrendszerrel kombinálja, amely csökkenti a zsinórgubancok kialakulását, és könnyebbé, pontosabbá teszi a dobásokat.


MagForce

A Magforce 3D rendszere Önre bízta, milyen közel érjenek a mágnesek a dobhoz, mennyire legyen határozott a fékező hatás. A kapcsoló segítségével egészen egyszerű a finomhangolás, 3 lehetőséggel:

- MAX BRAKE (MAX FÉKERŐ)
- ALLROUND (ÁLTALÁNOS)
- LONGCAST (TÁVDOBAS)

POWERDRIVE DESIGN

SALTIGA
BREAK YOUR RECORD



POWERDRIVE DESIGN

Egy olyan tervezési filozófia, amely mindenekelőtt a tartósságot és a teljesítményt tartja szem előtt, hogy a horgászok számára a nyers erőt nyújtsa.

A nagyméretű orsók következő generációját a megbízhatóságra törekedve tervezték, lehetővé téve a horgászok számára, hogy a világ legnagyobb halait is célba vegyék.

A POWERDRIVE DESIGN két technológiai egységből áll:

POWERDRIVE ENGINE (orsóház)

POWERDRIVE ROTOR (rotor)

POWERDRIVE ENGINE

OVERSIZED POWER DIGIGEAR

by POWERDRIVE DESIGN

TÚLMÉRETEZETT POWER DIGIGEAR – A teljesítményt parancsoló méret

A kivételesen tartós G1 duralumíniumból épített MONOCOQUE BODY orsóház kialakítás nagyobb, vastagabb tányérkeréknek ad helyet – 10%-kal nagyobb és 6%-kal vastagabb, mint az előző modellben. A precízen megtervezett fogazat fokozza a meghajtás hatékonyságát. Ez csökkenti az energiavesztést, sima és egyenletes használati élményt biztosítva.



ROLLER POWER OSCILLATION

by POWERDRIVE DESIGN

ROLLER POWER OSCILLATION – Erő terhelés alatt

Az újratervezett, két golyóscsapággal megtámasztott rendszer 20%-kal növeli jobban csillapítja a vibráló mozgásokat, így még nagy terhelés mellett is sima, érzékeny és erőteljes hajtást biztosít. A súrlódási ellenállás jelentősen csökkent, megbízható teljesítményt és végső kontrollt biztosítva az óceán legnagyobb halainak erejével szemben is.



POWERDRIVE ROTOR CRANK POWER BAIL

by POWERDRIVE DESIGN

POWERDRIVE ROTOR – A teljesítmény találkozási pontossággal

Az új POWERDRIVE ROTOR az erő és a hatékonyság jegyében született. Ez a rotor a legnehezebb terhelések kezelésére készült, és kiváló stabilitást biztosít, lehetővé téve a horgászok számára, hogy a legnagyobb halakkal is könnyedén megküzdjenek. Az egyedi forma, amely olyan, mintha gömbből vágták volna ki, 7%-kal merevebb, mint elődje.

A POWERDRIVE ROTOR biztosítja, hogy minden egyes hajtókar fordulat simább, erőteljesebb behúzást eredményezzen, még extrém terhelés alatt is.

CRANK POWER BAIL – Folyamatos irányítás alatt

Az új felkapókar kialakítás hiba nélkül, egyenletesen vezeti a zsinórt a görgőbe. Az újratervezett forma és rugós mechanizmus javítja a felnyitási és lezárási szögeket, megakadályozva a zsinór akaratlan elmozdulását. Ez a fejlesztés jelentősen javítja a zsinór igazodását a görgőhöz, különösen jelzéskor és a zsinór megfeszítése közben.



TOUGH LINE ROLLER SYSTEM

by POWERDRIVE DESIGN

TOUGH LINE ROLLER SYSTEM – Továbbfejlesztett zsinórvezetés

Az újratervezett TOUGH LINE ROLLER SYSTEM (zsinórvezető görgő) mérete nagyobb lett, hogy bírja a folyamatos, nagy terhelést. Az új kialakítás jobban elrejti a csavart a felkapókar szerkezetben. A nagy igénybevételnek kitett pontokon lévő illesztések megszüntetése növeli a tartósságot a görgő körül. Az új, PE fonott zsinórokhoz optimalizált görgő körülbelül 3%-kal csökkenti a súrlódási ellenállást.



DRD DRAG SYSTEM

ATD TOUGH

DRD FÉKRENDSZER

A karbonszálas alátétekkel ellátott fékek rendkívül tartósak, de a DRD egy másik szintre emeli ezt egy új, nagyobb halak megcélzására tervezett rendszert. Az egyetlen fémlemezen lévő nyolc fémgörgővel felszerelt DRD szabályozza a súrlódási hő okozta fékerő-vesztést. Terhelés alatt is sima zsinóradagolást tesz lehetővé és 5x tartósabb a hagyományos fékekénél.

A hihetetlenül tartós DRD fékrendszerrel a 18000-es és afeletti méretű orsók vannak ellátva.

ATD TOUGH FÉKRENDSZER

Az ATD TOUGH fékrendszer kivételes erőt és zsinóradagolást biztosít. A nagyméretű karbon lamellák a horgászok számára a megbízhatóság legmagasabb fokát nyújtja. 14000-es méretig DAIWA ATD Carbon alátétekkel vannak az orsók ellátva a megbízható és sima zsinóradagolás érdekében.





MODELL JELÖLÉSEK

Néhány példa

LT 3000 D - C XH

3000-es méret mélyebb dobbal, kompakt házzal, magas, legalább 6.0:1 áttétellel

LT 1000

1000-es méret félsekély standard dobbal és átlagos, 5.0 és 5.4:1 közötti áttétellel

LT 2000 H

2000-es méret félsekély dobbal és 5.5 és 5.9:1 közötti áttétellel

LT 2500 **D** - **C** **XH**

Felirat a dobon

A dob fajtája

2500D	Mély dob (jelölése D=Deep)
2500	Standard dob, félsekély (nincs külön jelölése)
2500S	Sekély dob (jelölése S=Shallow)

„Compact” speciális modell

2500C	Compact Body (kis orsóház - nagy dob), C betűvel jelölve
--------------	--

Áttétel

2500P	Nagy erejű áttétel 4.9:1
2500	Standard áttételek 5.0:1-től 5.4:1-ig
2500H	Magas áttételek 5.5:1-től 5.9:1-ig
2500XH	Nagy sebességű áttételek 6.0:1 és felette.

27BG SW & 27BG LT



ZSINÓRKAPACITÁS - LT ORSÓK

Méret	Dob	m/mm monofil	m/mm fonott	PE	Méret	Dob	m/mm monofil	m/mm fonott	PE
LT1000	LT1000D	150m / 0.20mm	~300m / ~0.06mm	PE 0.6	LT4000	LT4000D	150m / 0.37mm	~300m / ~0.20mm	PE 2.0
	LT1000	150m / 0.14mm	~200m / ~0.05mm	PE 0.4		LT4000	150m / 0.28mm	~200m / ~0.16mm	PE 1.5
	LT1000S	100m / 0.12mm	~200m / ~0.04mm	PE 0.3		LT4000S	150m / 0.23mm	~200m / ~0.13mm	PE 1.0
LT2000	LT2000D	150m / 0.23mm	~300m / ~0.08mm	PE 0.8	LT5000	LT5000D	150m / 0.40mm	~300m / ~0.22mm	PE 2.5
	LT2000	150m / 0.16mm	~200m / ~0.06mm	PE 0.6		LT5000	150m / 0.37mm	~300m / ~0.20mm	PE 2.0
	LT2000S	150m / 0.14mm	~200m / ~0.04mm	PE 0.3		LT5000S	150m / 0.28mm	~200m / ~0.16mm	PE 1.5
LT2500	LT2500D	150m / 0.28mm	~300m / ~0.14mm	PE 1.2	LT6000	LT6000D	150m / 0.43mm	~300m / ~0.26mm	PE 3.0
	LT2500	150m / 0.20mm	~200m / ~0.08mm	PE 0.8		LT6000	150m / 0.40mm	~300m / ~0.22mm	PE 2.5
	LT2500S	150m / 0.16mm	~200m / ~0.06mm	PE 0.6		LT6000S	150m / 0.37mm	~300m / ~0.20mm	PE 2.0
LT3000	LT3000D	150m / 0.33mm	~300m / ~0.16mm	PE 1.5					
	LT3000	150m / 0.23mm	~200m / ~0.13mm	PE 1.0					
	LT3000S	150m / 0.20mm	~200m / ~0.08mm	PE 0.8					



LIGHT TOUGH



A DAIWA folyamatosan azért fejleszt, hogy valóra váltsa a horgászok álmait: könnyű és egyszerűen használható orsók készítése a cél, amelyek horgászat közben tökéletes összhangban van velünk, mintha csak a saját kezünk volna. Olyan orsókat gyártunk, amelyek mindeközben elég erősek ahhoz, hogy ellenálljanak a legkeményebb körülményeknek és megfeleljenek a legmagasabb elvárásoknak. Az említett jellemzők ellentmondásosak, de valójában csak rendkívül nehéz őket egyensúlyba hozni. Egyesítésük eredménye a „Light & Tough” koncepció.

Büszkén mutatjuk most be ezt az új orsógyártási technológiát.


Az új LT technológiával a DAIWA a megszokotthoz képest csökkentett méretezést vezet be a peremfutó orsóinál. Ezek az orsók erősebbek, mint a korábbiak voltak. A kompakt orsóházba erősebb DIGIGEAR hajtás kerül, így jön létre az erő és kis tömeg tökéletes kombinációja. Vegyen kézbe egy ilyen orsót és győződjön meg róla személyesen!

Ahhoz, hogy orsóinkat könnyebbé, kompaktabbá és ezzel egyidejűleg erősebbé is tegyük, 6 kihívásnak kellett megfelelnünk. Ezek az LT (Light & Tough) orsóépítő koncepció alapjai.

1. KIHÍVÁS: MÉRETCSÖKKENTÉS

KOMPAKT FELÉPÍTÉS

A DAIWA mérnökei megszabadították az orsókat a felesleges súlytól, de nem kötöttek kompromisszumot tartósság és erő tekintetében – a zsinórkapacitás is változatlan maradt. Az LT orsókat újragondolt, átméretezett orsóház-design az erősebb hajtással az általunk valaha gyártott legkönnyebb és legerősebb peremfutó orsóiá teszi.



Korábbi orsóház mérete

**KOMPAKT
ERŐS
KÖNNYŰ
ROBOSZTUS**



2. KIHÍVÁS: KÖNNYEBB ÉS ERŐSEBB ORSÓHÁZ

ZAION & DS5

Zaion and DS5 are incredibly strong carbon based composite materials developed by DAIWA TECHNOLOGY. Carbon composite will make the reels lighter and tougher than ordinary materials. And as they are not metal, they never corrode, even in salt water use. Light, tough and highly durable - the perfect materials for long lasting reels.



Specific Gravity



4. KIHÍVÁS: NAGYOBB TELJESÍTMÉNYŰ FÉK

Az ATD fék

ATD




Egy sor fejlesztést hajtottunk végre a fékrendszeren: a dob belső csapágyazását, a tengelykonstrukciót és a fékállító gomb felületét is úgy optimalizáltuk, hogy ezáltal az ATD fék még erősebb legyen. Az LT orsók így megnövelt fékerekű orsókká váltak, mindeközben pedig súlyban és méretben is kisebbek lettek.

3. KIHÍVÁS: ERŐSEBB HAJTÓMŰ

A TOUGH DIGIGEAR hajtás

Orsókonstruktor mérnökeink sokat dolgoztak azon, hogy a Digigear hajtást minden eddiginél erősebbé tegyék. Minden apró részletet górcső alá vettek:

A hajtókerék méretét, a fogaskerék fogainak erősségét, szögét és méretét. Minden egyes részletet ellenőriztek, és alaposan tesztelték a legapróbb részletekbe menő változtatásokat is. Az eredmény egy eddig soha nem tapasztalt erejű Digigear hajtómű lett.



5. KIHÍVÁS: KÖNNYEBB DOBOK

ALUMÍNIUM AIR SPOOL DOBOK

A dob-design, a méret és az anyagerősség teljes elemzését követően a dob tömegének jelentős csökkentését céloztuk meg, és sikerült egy extrém könnyű dobkonstrukciót alkotnunk. Ez az új dob ráadásul jóval könnyebb, mint a jelenlegi ABS műanyagból készített AIR SPOOL dobaink, és tovább optimalizálja az orsók kiegyensúlyozott futását.



6. KIHÍVÁS: KÖNNYEBB HAJTÓKAROK

Az LT hajtókarok

A hajtókarok design-ját a szükséges stabilitás és erőátvitel igényeinek szem előtt tartásával dolgoztuk át. Az így kialakított új design szintén hozzájárul az orsók súlycsökkenéséhez.



Jellemzők - LT pergető orsók



	23 AIRITY LT	26 CERTATE HD LT	24 CERTATE LT	24 LUVIAS LT	25 BALLISTIC AIR LT	25 BALLISTIC HD LT	25 CALDIA LT	26 FREAMS LT	23 FUEGO LT	23 EXCELER LT
LT (Light & Tough)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AIR METAL reel body	•									
ZAION V® reel body							•	•	•	•
ZAION® reel body				•	•					
Aluminum reel body		•	•			•				
MONOCOQUE® body	•	•	•	•	•	•	•			
MAGSEALED® body	•	•	•	•	•	•	•		•	
MAGSEALED® ball bearing										
MAGSEALED® line roller	•	•	•							
CRBB® ball bearing	•	•	•	•	•		•			
AIR ROTOR®										
AIRDRIVE® ROTOR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AIRDRIVE® SPOOL	•	•	•	•	•	•	•	•		
AIRDRIVE® SHAFT	•	•	•	•	•					
AIRDRIVE® BAIL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZAION V® AIR Rotor®										
ZAION® AIR Rotor®										
One-piece AIRBAIL®	•	•	•	•			•	•		
AIRBAIL®										
ATD™ Drag		•								
ATD™ Type-L Drag	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Infinite Anti-Reverse®	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Machined TOUGH DIGIGEAR®	•	•	•	•	•					
TOUGH DIGIGEAR®						•	•	•	•	•
Machined Aluminium handle	•	•	•	•					•	•
Cold forged Aluminium spool	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Twist Buster® II line roller										
Twist Buster® III line roller	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Made in Japan	•		•							

Jellemzők - LT speciális orsók



	24 N'ZON PLUS LT	25 N'ZON LT	25 PROREX MQ LT	25 PROREX V LT	24 PROREX-X LT	23 NINJA MATCH & FEEDER LT
LT (Light & Tough)	•	•	•	•	•	•
ZAION® reel body						
Aluminum reel body	•					
CRBB® ball bearings	•					
MONOCOQUE® Body			•			
ZAION V® reel body			•	•		
AIR Rotor®						
AIR BAIL®						
QD® drag system	•					
ATD™ drag system						
Infinite Anti-Reverse®	•	•	•	•	•	•
CNC-cut TOUGH DIGIGEAR®						
TOUGH DIGIGEAR®	•	•	•	•	•	•
One-Touch handle	•		•	•	•	•
Cross Wrap® system	•	•				•
Aluminum Air spool						•
Silent Oscillation® system					•	•
Twist Buster® II line roller						
Twist Buster® III line roller	•	•	•	•	•	•



23 LEGALIS LT



24 REGAL LT



23 NINJA LT



23 REVROS LT



27 LAGUNA LT



26 CROSSFIRE LT



21 PRESSO LT



24 IPRIMI LT



27 SILVER CREEK MQ LT



26 SILVER CREEK X LT

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•						•	•	•
						•			
						•		•	
						•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•				•	•	•
								•	
						•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•					•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•					•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



20 GS BR LT



24 EMCAST BR LT



19 BLACK WIDOW BR LT

LT nyeletőfékes orsók kivitele

LT (Light & Tough)	•	•	•
Bite N' Run system	•	•	•
ZAION® reel body			
CRBB® ball bearings			
AIR Rotor®	•		•
AIR BAIL®			
ATDTM drag system	•		•
Infinite Anti-Reverse®	•	•	•
CNC cut TOUGH DIGIGEAR®		•	•
TOUGH DIGIGEAR®	•	•	•
CNC cut aluminum handle			•
One-Touch fast snap handle	•		
Cross Wrap® system	•	•	•
Aluminum Air spool	•	•	
Twist Buster® II line roller	•		•
Twist Buster® III line roller		•	
Wooden handle knob	•		





AIRITY



LIGHTEST
REEL
IN DAIWA HISTORY

AIRDRIVE
DESIGN

23 AIRITY LT

PERGETŐ ORSÓ

AIRDRIVE
DESIGN

MQ

MAGSEALED

ATD | TYPE-L

A DAIWA legkönnyebb orsója – Airdrive dizájnnal!

A 23' Airity az új Airdrive koncepció összes elemével rendelkezik, ami garantálja az érzékeny működést és sima futást. A CNC esztergált tányérkerék speciális bevonattal lett ellátva a még lágyabb futás érdekében. Az Airdrive tengely által a fogaskeréknél kisebb érintkezési pont lett kialakítva, ami tovább csökkenti a súrlódást a tengelyen, selymes és szinte teljesen hangtalan futást eredményezve. A magnézium orsóház monocoque kialakítása lehetővé teszi a nagyobb fogaskerék használatát, amely jobb erőátvitelt és hosszabb élettartamot biztosít nagy igénybevétel mellett is. A torzulásmentes orsóház gondoskodik a hajtómű optimális elhelyezkedéséről, szintén elősegítve az orsó sima futását.

Az új Airdrive rotor miatt az orsó elülső része ki lett könnyítve, ami javítja az orsó és a bot egyensúlyát – az eredmény hosszabb és pontosabb dobások, valamint hihetetlen érzékenységgel csatlakoztatás. A rotor súlyának csökkentésével az orsó kisebb indítási ellenállással működik, ami elősegíti a használat közbeni még gyorsabb reakciókat. Az üreges Airdrive felkapókar új evolúciós lépést jelent a felkapókar tervezésben. Könnyebb, mint a közelmúltban gyártott felkapókarok, mégis elég strapabíró ahhoz, hogy évekig megbízhatóan helytálljon.

Az extra könnyű Airdrive dobok falvastagságát tovább csökkentették a DAIWA mérnökei, hogy könnyítsenek az orsón – különösképpen az elülső részén. A Twistbuster III zsinórvezető görgő tökéletes fonott zsinórhoz. Nem préselődik a zsinór behúzás közben, és így kevésbé csavarodik. Különösen tengeri horgászatkor a Magsealed védelem csökkenti a korrózióval és szennyeződésekkel kapcsolatos problémákat a tengelyen és a görgőn.

- AIRDRIVE design
- Monocoque® magnézium ház
- ZAIION® AIRDRIVE ROTOR
- CNC megmunkálású DIGIGEAR® hajtómű
- AIRDRIVE tengely
- ATD™ Type-L fékrendszer
- AIRDRIVE ABS® távdobó dob
- AIRDRIVE (Hollow) felkapókar
- Twist Buster® III zsinórvezető görgő
- Made in Japan



Műszaki kivitel:

Golyóscsapágyak

A 2000-es és a 2500S Airity LT orsók 11 golyóscsapággal vannak ellátva, amiből 9 CRBB csapágy. A PC2500 és 5000 közötti méretek 11 CRBB csapággal vannak ellátva.

Hajtókar gomb

A 2000-es és 2500-as méretek I-alakú knobbal, a 3000-es és 4000-es méretek pedig T-alakú knobbal vannak szerelve. Az 5000-es méret kerek alumínium knobbal van ellátva.



Cikkszám	Méret	Csapágy CRBB	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10001-201	2000S-H	9	11	150/0.14	5.8:1	76	5.0	145
10001-203	2000S-P	9	11	150/0.14	4.9:1	64	5.0	145
10001-250	2500S	9	11	150/0.16	5.1:1	72	5.0	150
10001-251	PC 2500	11	11	150/0.20	5.2:1	73	10.0	165
10001-252	PC 2500-H	11	11	150/0.20	5.7:1	80	10.0	165
10001-300	3000-H	11	11	150/0.23	5.7:1	85	10.0	175
10001-351	PC 3000	11	11	150/0.23	5.2:1	77	10.0	185
10001-400	4000-XH	11	11	150/0.28	6.2:1	99	10.0	200
10001-500	5000D-CXH	11	11	150/0.40	6.2:1	105	10.0	205



**AIRDRIVE
DESIGN**



26 CERTATE HD LT

NEW

PERGETŐ ORSÓ

AIRDRIVE
DESIGN

MQ

MAGSEALED

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

A 26 Certate HD azoknak a horgászoknak készült, akik kompromisszummentes teljesítményre és minőségre vágnak. A HD modell az Airdrive tervezési koncepció alapján lett kifejlesztve, és úgy lett kialakítva, hogy bírja a nagytűzű halakkal való küzdelmet, a folyamatos igénybevételt, és a felszerelést nagy mértékben megterhelő horgászmodszereket.

Az orsó új alumínium Airdrive rotorral és a masszív Monocoque alumínium házzal, valamint erősebb és nagyobb hajtással van ellátva. Ez még nagyobb nyomatókat és tartósságot biztosít. A Magsealed technológia megvédi a fontos belső alkatrészeket a víz és a szennyeződések bejutásától, így az orsó édes és sós vízi használat során egyaránt megbízható, stabil teljesítményt nyújt.

Az Airdrive Design koncepciónak köszönhetően a 26 Certate HD-ben csökkent a forgási ellenállás és jobb lett az orsó egyensúlya. Így könnyedebb és érzékenyebb lett anélkül, hogy a teljesítményből engedne. A Tough Digigear hajtással kombinálva kontrollált erőátvitelt tesz lehetővé kapitális halak fázasztásakor. Kompromisszumok nélküli tervezés eredményeként a 26 Certate HD úgy lett kialakítva, hogy a teljesítményt a véksókgig garantálja.

- AIRDRIVE design
- Monocoque® alumínium ház
- 12 CRBB® golyócsapágó
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® hajtómű
- ATD™ Tough fékrendszer
- ABS® alumínium távdobó dob
- AIRDRIVE dob
- Perfect LS zsinórbeakasztó
- AIRDRIVE (Hollow) felkapókar
- MagSealed® Twist Buster® III zsinórvezető görgő
- Alumínium hajtókar




Felszereltség:

A 3000, 4000-CXH és 4000-C méretek L-es méretű T-alakú hajtókar gombbal kerülnek forgalomba, a 3000-CH méret T-alakú hajtókar gombot kap, míg a 5000D-CXH és 5000D méretek kerek EVA hajtókar gombbal rendelkeznek.

Cikkszám	Méret	Csapágó CRBB	Csapágó összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10429-300	3000	12	12	150/0.23	5.2:1	77	10.0	245
10429-301	3000-CH	12	12	150/0.23	5.7:1	85	10.0	225
10429-400	4000-CXH	12	12	150/0.28	6.2:1	99	12.0	255
10429-401	4000-C	12	12	150/0.28	5.2:1	82	12.0	255
10429-500	5000D-CXH	12	12	150/0.40	6.2:1	105	12.0	260
10429-501	5000D	11	12	150/0.40	5.2:1	87	12.0	305

Be strong, no limit.

CERTATE



**AIRDRIVE
DESIGN**

24 CERTATE LT

PERGETŐ ORSÓ

**AIRDRIVE
DESIGN**



MAGSEALED

ATD | TYPE-L

24 Certate – Be strong, no limit.

A DAIWA legújabb technológiája – az Airdrive Design. Az LT és a Real Four evolúciója, amely teljes kontrollt biztosít az orsó felett.

Az Airdrive Design a spinning orsó tervezési koncepciónak a következő generációja. A 24 Certate ezt az élvonalbeli technológiát valósítja meg, amely hibátlan futást és maximális erőt eredményez.

Az alumíniumból készült teljes fém monocoque test olyan erővel rendelkezik, melyre más orsók nem képesek. Többek között ezzel vívta ki a Certate a horgászok bizalmát az évek során.

Küldetésünk volt, hogy ahol csak lehet, az orsó még erősebb legyen, ez tette az eddiginél is strapabíróbbá a 24 Certate-et.

Speciális felületkezeléssel növeltük a hajtómű szilárdságát, és a hajtókar oldalán növeltük a vízállóságot. Ezenkívül a nagyobb méretek esetében a tányér- és fogaskerekeket a Saltiga-val megegyezőre cseréltük.

A könnyű Airdrive dob, az Airdrive rotort, a gubancmentes új Airdrive felkapókar, valamint a selymes futású Airdrive tengely kombinációjával olyan kiemelkedő és innovatív műszert hoztunk létre, amely minden horgász igényét kielégíti.



- AIRDRIVE design
- Monocoque® alumínium ház
- MagSealed® orsóház konstrukció
- 10 CRBB® golyóscsapágó
- ZAION® AIRDRIVE ROTOR
- CNC megmunkált TOUGH DIGIGEAR® hajtómű
- AIRDRIVE tengely
- Permanent Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
- ATD™ Type-L fékrendszer
- Cross Wrap® keresztirányú zsinórfektetés
- AIRDRIVE ABS® távdobó dob
- AIRDRIVE (Hollow) felkapókar
- Twist Buster® III zsinórvezető görgő
- CNC megmunkálású alumínium hajtókar
- Made in Japan



Műszaki kivétel:

Az FC 2000-P és FC 2500 modellek I-alakú, a 2500D és 4000D-CXH modellek pedig T-alakú hajtókar gombbal vannak szerelve. Az 5000D méret kerek EVA knobbal van ellátva.

A két kisebb FC 2000-P és 2500 modell nem rendelkezik MagSealed zsinórvezető görgővel.

Az FC (Finesse Custom) modellek a lehető legkönnyebbek a kisebb orsóházaknak és a könnyű alkatrészeknek köszönhetően, mint például az I-alakú hajtókar gomb és az ultrakönnyű alumínium hajtókar. Tökéletes párost alkot egy könnyű bottal.

Cikkszám	Méret	Csapágó CRBB	Csapágó összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10424-200	FC 2000-P	10	10	150/0.16	4.9:1	64	5.0	170
10424-250	FC 2500	10	10	150/0.20	5.1:1	72	5.0	175
10424-251	2500D	10	10	150/0.28	5.2:1	73	10.0	205
10424-252	2500D-H	10	10	150/0.28	5.7:1	80	10.0	205
10424-300	3000D-C	10	10	150/0.33	5.2:1	77	10.0	205
10424-301	3000D	10	10	150/0.33	5.2:1	77	10.0	225
10424-400	4000D-C	10	10	150/0.37	5.2:1	82	12.0	235
10424-401	4000D-CXH	10	10	150/0.37	6.2:1	99	12.0	235
10424-500	5000D	10	10	150/0.40	5.2:1	87	12.0	290



24 LUVIAS LT

PERGETŐ ORSÓ

**AIRDRIVE
DESIGN**



MAGSEALED

ATD TYPE-L

Könnyebb, érzékenyebb és erősebb!

24 Luvias LT lenyűgözően alacsony súllyal és selymes futással. Az innovatív Airdrive Design és a speciális felületkezelésű Tough Digigear hajtás kombinációja a 24 Luvias-t egy következő szintre emeli.

A könnyű Airdrive rotor miatt áthelyeződött a súlypont az orsó hátsó egységére, ami jelentősen jobb egyensúlyt és érzékenységet eredményez – tökéletes kis csalis horgászathoz. Az üreges Airdrive felkapókár csökkenti a zsinórugbanc kockázatát. Az Airdrive tengelyt két golyóscsapágy támasztja a tányérkeréknél, ami gyakorlatilag érintkezésmentes szerkezetet hoz létre, csökkentve a súrlódást. Emellett hihetetlenül sima futást biztosít. Az extra nagyméretű MQ hajtás speciális felületkezelést kapott a nagyobb tartósság és simább futás érdekében. A Zaion anyagból készült monocoque ház rendkívül könnyű és stabil, így biztosítva a belső szerkezet stabil elhelyezkedését. A hajtókar tengelyéhez egy újonnan tervezett gumitömítés került be, amely jelentősen csökkenti az eső vagy a felfröccsenő víz bejutását.

- AIRDRIVE design
- Alumínium borítás
- MagSealed® orsóház konstrukció
- 9 golyóscsapágy
- ZAION® AIRDRIVE ROTOR
- CNC megmunkált TOUGH DIGIGEAR® hajtómű

- AIRDRIVE tengely
- ATD™ Type-L fékrendszer
- AIRDRIVE ABS® távdobó dob
- AIRDRIVE (Hollow) felkapókár
- Twist Buster® III zsinórvetető görgő



A Power Custom (PC) modellek nagyobb orsóházzal rendelkeznek, mint a normál LT orsók.

Cikkszám	Méret	Csapágy CRBB	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10214-100	1000D	4	9	150/0.20	5.1:1	64	5.0	145
10214-200	2000D	4	9	150/0.23	5.1:1	67	5.0	145
10214-250	2500S	4	9	150/0.16	5.1:1	72	5.0	150
10214-251	PC 2500	5	9	150/0.20	5.2:1	73	10.0	170
10214-252	PC 2500D	5	9	150/0.28	5.2:1	73	10.0	170
10214-301	3000D	5	9	150/0.33	5.2:1	77	10.0	175
10214-302	PC 3000	6	9	150/0.23	5.2:1	77	10.0	205
10214-401	4000D	6	9	150/0.37	5.2:1	82	12.0	220
10214-500	5000D-C	6	9	150/0.40	5.2:1	87	12.0	225





**AIRDRIVE
DESIGN**

25 BALLISTIC AIR LT

PERGETŐ ORSÓ

**AIRDRIVE
DESIGN**

MQ

MAGSEALED

ATD | TYPE-L

Szuperkönnyű, erőteljes és rendkívül érzékeny.

A Ballistic Air kiemelkedik rendkívül alacsony súlyával, valamint kivételesen sima és érzékeny futásával. Az MQ kialakítás a túlméretezett hajtóművel optimális erőátvitelt és nagyfokú tartósságot biztosít – ideális választás, ha könnyű felszereléssel horgászunk, de extra erőtartálékokra van szükség. A Zaiion orsóház teljes mértékben csavarodásálló szerkezetet biztosít a belső hajtómű számára, ezzel garantálva a hosszú élettartamot és a selymes futást. A CNC-megmunkálású alumínium hajtómű rendkívül strapabíró, és kivételes élettartamot nyújt még gyakori terhelés mellett is.

Az Airdrive tervezési koncepció a DAIWA legújabb pergetőorsó-technológiáját képviseli. A Zaiion V anyagból készült, könnyű és csavarodásnak ellenálló Airdrive rotor az orsó súlypontját az alsó része felé helyezi, ezáltal javítva az egyensúlyt és növeli az érzékenységet.

Az extrém könnyű Airdrive dob tovább csökkenti az orsó előlő részének súlyát. Az újonnan tervezett dobperem csökkenti a súrlódást, így elősegíti a hosszabb dobásokat.

Az Airdrive tengely szinte érintkezésmentesen csatlakozik csapágyakkal a hajtáshoz, ami kivételes érzékenységet és rendkívül sima futást biztosít horgászat közben.

Az Airdrive felkapókar minimálisra csökkenti a zsinór gubancolódásának esélyét a felkapókar és a zsinórvezető görgő körül – különösen előnyös oldalszélben vagy vékony zsinórok használata esetén. Az ATD Type-L fékrendszer terhelés alatt is azonnali és egyenletes zsinórkifutást garantál.

A főtengelynél alkalmazott MagSealed tömítés megakadályozza a sós víz és por bejutását, így hosszú távon is sima működést és kiváló érzékenységet biztosít.



- **AIRDRIVE design**
- **ZAION® MQ® Monocoque orsóház**
- **MagSealed® orsóház konstrukció**
- **7 golyóscsapágy (ebből 2 CRBB®)**
- **ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®**
- **CNC megmunkált TOUGH DIGIGEAR® hajtómű**
- **ATD™ Type-L fékrendszer**
- **AIRDRIVE ABS® távdobó dob**
- **Perfect LS zsinórbeakasztó**
- **AIRDRIVE (Solid) felkapókar**
- **Twist Buster® III zsinórvezető görgő**
- **Gépi esztergálású becsavarható alumínium hajtókar**

A PC (Power Custom) modellek nagyobb házzal rendelkeznek a normál LT modelleknél, és kifejezetten alkalmasak nehezebb műcsalikhoz és nagyobb terheléshez.

Műszaki kivétel:

A 2000S-P és 2500 közötti méretek I-alakú, míg a PC 2500 és PC 3000 közötti méretek T-alakú hajtókargombbal vannak szerelve. A 4000 és 5000D-C közötti modellek L-es méretű, T-alakú hajtókargombot kaptak.

BALLISTIC

AIR



Cikkszám	Méret	Csapágó CRBB	Csapágó összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10481-200	2000S-P	2	7	150/0.14	4.9:1	64	5.0	150
10481-250	2500	2	7	150/0.20	5.1:1	72	5.0	160
10481-251	PC 2500	2	7	150/0.20	5.2:1	73	10.0	180
10481-300	3000	2	7	150/0.23	5.2:1	77	10.0	185
10481-301	PC 3000	2	7	150/0.23	5.2:1	77	10.0	215
10481-400	4000	2	7	150/0.28	5.2:1	82	12.0	230
10481-401	4000-XH	2	7	150/0.28	6.2:1	99	12.0	230
10481-500	5000D-C	2	7	150/0.40	5.2:1	87	12.0	230

NEW



25 BALLISTIC HD LT

PERGETŐ ORSÓ

AIRDRIVE
DESIGN

MQ

MAG SEALED

ATD | TYPE-L

Erős pergető orsó alumínium házzal és monocoque kialakítással.

A csavarodásnak ellenálló alumínium ház és az innovatív, túlméretezett Monocoque (MQ) hajtásrendszer kombinációja hatalmas hajtóerőt és tökéletes erőátvitelt biztosít a teljes hajtóműegységnek. Ideális választás olyan horgászok számára, akik keményen küzdő halakra horgásznak viszonylag könnyű felszereléssel, vagy nehéz jigfejekkel mély vízben, erősebb áramlásban.

A különböző modellek kissé magasabb áttételének köszönhetően a zsinór gyorsan betekerhető – tökéletes folyóvízi horgászathoz, gyors mozgású műcsalikhoz, vagy tengeri horgászathoz.

Például tengeri pisztráng vagy fekete tőkehal könnyű felszereléssel történő horgászatára. A DAIWA egyedi Zaion V anyagából készült könnyű Airdrive rotorja a dob súlypontját az orsó alsó részébe helyezi át, ezáltal jelentősen javítja a kiegyensúlyozottságot és az érzékenységet horgászat közben. Az újonnan kifejlesztett Airdrive felkapókár jelentősen csökkenti a zsinór gubancolódásának kockázatát a felkapókár környékén – különösen hasznos oldalszélben vagy vékony zsinórok használatakor. Az ATD Type-L fékrendszer egyenletes és akadálymentes zsinórleadást biztosít terhelés alatt, kezdeti megugrás vagy túl nagy ellenállás nélkül.

A főtengelyen alkalmazott MagSealed tömítés hatékonyan megakadályozza a sós víz és a por bejutását, így biztosítja a tartósan sima futást és a maximális érzékenységet.

- AIRDRIVE design
- Monocoque® alumínium ház
- MagSealed® orsóház konstrukció
- 6 golyóscsapágy
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® hajtómű
- ATD™ Type-L fékrendszer
- AIRDRIVE ABS® távdobó dob
- Perfect LS zsinórbeakasztó
- AIRDRIVE (Solid) felkapókár
- Twist Buster® III zsinórvezető görgő
- Gépi esztergálású becsavarható alumínium hajtókár
- T-alakú hajtókargomb



Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10482-250	2500-H	6	150/0.20	5.7:1	80	10.0	235
10482-300	3000-CH	6	150/0.23	5.7:1	85	10.0	245
10482-301	3000-XH	6	150/0.23	6.2:1	93	10.0	260
10482-400	4000-CXH	6	150/0.28	6.2:1	99	12.0	275
10482-500	5000D-CXH	6	150/0.40	6.2:1	105	12.0	275



26 FREAMS LT

NEW

PERGETŐ ORSÓ

AIRDRIVE
DESIGN

ZAION V

MAGSEALED

TOUGH
DIGIGEAR

A DAIWA bemutatja a 26 Freams LT orsót. Egy peremfutó orsó édesvízi és parti tengeri horgászatra tervezve.

A 26 Freams LT fő jellemzői az alacsony tömeg és a kiváló korrózióállóság, mindez kedvező áron. A DAIWA Magsealed technológiájának köszönhetően a 26 Freams LT hosszabb ideig megőrzi egyenletes, finom futását, mint kategóriájának legtöbb orsója. Az orsó főtengelye tömítéssel védett a sós víz maró hatása, valamint az édesvizekben előforduló iszap és alga ellen. A prémium érzetet tovább fokozza, hogy az orsó szerkezetébe a Airdrive Design konstrukciós elemei is beépítésre kerültek. Az Airdrive dob miatt csökkent az orsó össztömege, miközben megmaradt továbbra is a szükséges merevség. Az új dob precízebb fékreakciót nyújt, valamint az alsó peremen kialakított megemelt él megakadályozza, hogy a zsinór a dob alá fusson. A Zaion V Airdrive rotor súlya kisebb és tökéletesen kiegyensúlyozott, míg a megerősített, könnyű, cső kialakítású Airdrive felkapókar könnyed zsinórkezelést és kiváló egyensúlyt biztosít. Ez a két elem együtt alacsonyan tartja az orsó tömegét, és a rezgések kiküszöbölésével maximális érzékenységet biztosít a megfelelő tartósság mellett. Az orsó szerkezete a könnyű, ugyanakkor rendkívül merev Zaion V orsókészletben kapott helyet.

- LT (Light & Tough)
- AIRDRIVE design
- ZAION V® orsókészlet
- MagSealed® orsókészlet konstrukció
- 5 golyóscsapágy
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® hajtómű

- ATD™ Type-L fékrendszer
- ABS® alumínium távdob dob
- Perfect LS zsinórbeakasztó
- AIRDRIVE (Hollow) felkapókar
- Twist Buster® III zsinórvezető görgő
- Alumínium hajtókar



Felszereltség:

A 1000S-P és 2500S-XH méretek I-alakú hajtókar gombbal kerülnek forgalomba, a 3000-C és 3000-CXH méretek T-alakú hajtókar gombot kapnak, míg a 4000-CP és 5000-C méretek L-es méretű T-alakú hajtókar gombbal rendelkeznek.

Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10230-100	1000S-P	5	100/0.12	4.8:1	60	5.0	175
10230-200	2000S-P	5	150/0.14	4.8:1	63	5.0	175
10230-201	2000S-XH	5	150/0.14	6.2:1	81	5.0	175
10230-250	2500	5	150/0.20	5.3:1	75	10.0	195
10230-251	2500S-XH	5	150/0.16	6.2:1	87	5.0	190
10230-300	3000-C	5	150/0.23	5.3:1	80	10.0	200
10230-301	3000-CXH	5	150/0.23	6.2:1	93	10.0	200
10230-400	4000-CP	5	150/0.28	4.7:1	75	12.0	230
10230-401	4000-C	5	150/0.28	5.2:1	82	12.0	230
10230-402	4000-CXH	5	150/0.28	6.2:1	99	12.0	230
10230-500	5000-C	5	150/0.37	5.2:1	87	12.0	240



25 CALDIA LT

PERGETŐ ORSÓ

AIRDRIVE
DESIGN

ZAION V

MAGSEALED

TOUGH
DIGIGEAR

Az Airdrive forradalom a DAIWA egyik legkedveltebb orsóját is utolérte. Korszerűbb, hatékonyabb, szebb, mint valaha.

A Caldia megtartotta azokat a tulajdonságait, amelyek az évek során híressé tették, viszont most egy következő szintre lépett. Kivételesen könnyű súly, kiemelkedő minőség és nem utolsósorban elegáns design jellemzi.

Az orsóház továbbra is Zaion V monocoque, de az Airdrive Design koncepció által képviselt összes technológiai újítás bevezetésre került. A 22 Exist csúcsmodellel indult és fokozatosan a többi széria, ahogy most a Caldia is átvette a továbbfejlesztett rotort, dobát, felkapókart és zsinórvezető görgőt.

Az orsó fékrendszer szintén megújult: az ATD-L fék szuper-simán engedi a zsinórt a hal első kirohanásakor, majd felkeményedik és megfelelően fékezi a halat a fásztás további szakaszában. A Caldia sorozatban bevezetett új 5000-es méret erősebb fékkel rendelkezik: az ATD Tough fék karbon féklamellákkal van szerelve, mely úgy lett kialakítva, hogy a nagytestű halak fásztása közben is helytálljon.

- AIRDRIVE design
- ZAION V® MQ® Monocoque orsóház
- MagSealed® orsóház konstrukció
- 6 golyóscsapágy (ebből 1 CRBB®)
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® hajtómű

- AIRDRIVE ABS® távdobó dob
- Perfect LS zsinórbeakasztó
- AIRDRIVE (Hollow) felkapókar
- Twist Buster® III zsinórvezető görgő
- Gépi esztergálású becsavarható alumínium hajtókár



Műszaki kivitel:
Hajtókár gomb

Az FC 1000S, FC 2000S, 2500S-XH közötti méretek I-alakú, míg a nagyobb 2500, 3000, 3000-XH, 4000-C, 5000-C méretek T-alakú hajtókargombbal vannak szerelve.

Fékrendszer

4000-es méretig ATD Type-L fékrendszerrel, az 5000-es méret pedig ATD Tough fékrendszerrel van szerelve.

Cikkszám	Méret	Csapágy CRBB	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10427-100	FC 1000S	1	6	100/0.12	5.1:1	67	5.0	165
10427-200	FC 2000S	1	6	150/0.14	5.1:1	67	5.0	170
10427-250	2500	1	6	150/0.20	5.2:1	73	10.0	185
10427-251	2500S-XH	1	6	150/0.16	6.2:1	87	5.0	180
10427-300	3000	1	6	150/0.23	5.2:1	77	10.0	210
10427-301	3000-XH	1	6	150/0.23	6.2:1	93	10.0	210
10427-400	4000-C	1	6	150/0.28	5.2:1	82	12.0	220
10427-500	5000-C	1	6	150/0.37	5.2:1	87	12.0	240



23 FUEGO LT

PERGETŐ ORSÓ

AIRDRIVE
DESIGN

ZAION V

MAGSEALED

ATD | TYPE-L

Aidrive Design – fokozott erő és érzékenység!

A 23' Fuego egyesíti az új Aidrive design elemeit az LT konstrukcióval és a Magsealed technológiával.

Az új Aidrive rotor csökkenti az orsó első felének a súlyát, optimális egyensúlyt és könnyedebb futást biztosítva. Ez a könnyedebb futás nagyobb érzékenységet és csalikontrollt eredményez.

Az új Aidrive felkapókár könnyebb, mint az eddigiek, rendkívül rugalmas, és az új felkapókár szerkezettel kombinálva jelentősen kevesebb az összegabalyodás esélye dobás közben. Az erős Tough Digigear hajtás selymesen fut, és a Zaion V anyagból készült orsótestbe stabilan van beépítve.

A Magsealed technológia megakadályozza, hogy a tengelybe sós víz és szennyeződések hatoljanak be, ezáltal hosszú élettartamot biztosít.

A Twistbuster III görgő biztosítja, hogy különösen a fonott zsinórt nem lapul el horgászat közben, és így kevesebb csavarodás keletkezik. Az új ATD Type-L fék nem tapad le, a zsinórt optimálisan és folyamatosan adagolja terhelés alatt.

- AIRDRIVE design
- ZAION V® orsóház
- MagSealed® orsóház konstrukció
- 6 golyócsapágó
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® hajtómű
- Cross Wrap® keresztirányú zsinórfektetés
- Hidegen kovácsolt ABS® alumínium távdobó dob
- AIRDRIVE (Solid) felkapókár
- Twist Buster® III zsinórvezető görgő



Műszaki kivitel:

Az 1000D és 2500 közötti méretek I-alakú, a 3000-C, 3000-CXH, 3000D-C és 4000-CP méretek T-alakú, a 4000D-CX, 5000-C és 6000D modellek pedig L-es méretű, T-alakú hajtókár gombbal vannak szerelve.

Cikkszám	Méret	Csapágó összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10333-100	1000D	6	150/0.20	5.2:1	64	5.0	175
10333-201	2000S-XH	6	150/0.14	6.2:1	81	5.0	180
10333-250	2500	6	150/0.20	5.3:1	75	10.0	195
10333-251	2500-XH	6	150/0.20	6.2:1	87	10.0	195
10333-300	3000-C	6	150/0.23	5.3:1	80	10.0	205
10333-301	3000-CXH	6	150/0.23	6.2:1	93	10.0	205
10333-305	3000D-C	6	150/0.33	5.3:1	80	10.0	205
10333-401	4000D-CXH	6	150/0.37	6.2:1	99	12.0	230
10333-404	4000-CP	6	150/0.28	4.7:1	75	12.0	230
10333-500	5000-C	6	150/0.37	5.2:1	87	12.0	240
10333-605	6000D	6	150/0.43	5.1:1	92	12.0	315



23 EXCELER LT

PERGETŐ ORSÓ

AIRDRIVE
DESIGN

ZAION V

CROSS WRAP

ATD | TYPE-L

23' Exceler LT – Az új generáció - Airdrive kivitelben!

Az új, pehelykönnyű Airdrive rotor csökkenti az ellenállást indításkor. Az orsó súlya csökkent, egyensúlya az elülső rész súlyának csökkentésével jobban hátra tolódik. Ez többek között jobb egyensúlyt, nagyobb érzékenységet és jobb dobóteljesítményt biztosít. A Zaion V anyagból készült orsótű és a Tough Digigear hajtás hosszú élettartamot és tartósan sima futást eredményez. Az új Airdrive felkapók könnyebb, mint ezelőtt, rendkívül rugalmas, és az új felkapók szerkezettel kombinálva jelentősen kisebb az összegabalyodás esélye dobás közben.

Az új ATD Type-L fék nem tapad le, a zsinórt optimálisan és folyamatosan adagolja terhelés alatt. Az alumínium Longcast ABS dob speciális peremmel van ellátva a kisebb súrlódás és hosszabb dobások érdekében. A Twistbuster III görgő konstrukció biztosítja, hogy különösen a fonott zsinórt nem lapítja ki használat közben, ezáltal kevésbé csavarodik a zsinór. A CNC esztorgált alumínium hajtókar szorosan az orsóttestbe van csavarozva, és szinte semmi holtjátéki sincs.

- AIRDRIVE design
- ZAION V® orsótű
- 5 golyóscsapágy
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® hajtómű
- ATD™ Type-L fékrendszer

- Cross Wrap® keresztirányú zsinórfektetés
- Kovácsolt ABS® alumínium távdobó dob
- AIRDRIVE (Solid) felkapók
- Twist Buster® III zsinórvezető görgő

Műszaki kivitel:

Az 1000 és 2000 közötti méretek I-alakú, míg a nagyobb 2500 és 5000 méretek T-alakú hajtókargombbal vannak szerelve.



Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10336-100	1000D	5	150/0.20	5.2:1	64	5.0	175
10336-200	2000D	5	150/0.23	5.2:1	68	5.0	180
10336-250	2500	5	150/0.20	5.3:1	75	10.0	195
10336-251	2500-XH	5	150/0.20	6.2:1	87	10.0	195
10336-300	3000-C	5	150/0.23	5.3:1	80	10.0	200
10336-301	3000-CXH	5	150/0.23	6.2:1	93	10.0	200
10336-400	4000-C	5	150/0.28	5.2:1	82	12.0	225
10336-401	4000D-C	5	150/0.37	5.2:1	82	12.0	225
10336-500	5000-C	5	150/0.37	5.2:1	87	12.0	235



23 LEGALIS LT

PERGETŐ ORSÓ

AIRDRIVE
DESIGN

ZAION V

CROSS WRAP

ATD | TYPE-L

Airdrive Design Japánból – verhetetlen ár-érték aránnyal.

Az új 23' Legalis LT könnyebb és strapabíróbb, mint az előző modell. az új Airdrive tervezési koncepció alapján készült. A 2500-as méret mindössze 195 grammot nyom! A Zaion V anyagból készült Airdrive rotor kisebb ellenállással indul, ami jobb csalikontrollt és nagyobb érzékenységet jelent. A súlypontnak az orsó hátsó részbe való áthelyezésével jobb lett az általános egyensúlya. A Tough Digigear hajtás nagy erőt biztosít, és a Zaion V anyagból készült orsóházba stabilan van beépítve. Rendkívül tartós és selymesen simán fut – ideális süllő, sügér, csuka és a pisztráng horgászatra.

Az új Airdrive felkapókár könnyebb a korábbiánál, rendkívül erős, és az új felkapókár szerkezettel kombinálva jelentősen kisebb az összegabalyodás esélye dobás közben. Az ATD Type-L fék egyenletesen adagolja a zsinórt, ami nagy biztonságot jelent kapitális halak fásasztása közben is. Az alumínium Longcast ABS dob speciális peremmel rendelkezik a kisebb súrlódás és a hosszabb dobások érdekében. A Twistbuster III görgő biztosítja, hogy különösen a fonott zsinór nem lapul el, ezáltal kevesebb csavarodás keletkezik a zsinóron.

- AIRDRIVE design
- ZAION V® orsóház
- 5 golyócsapágy
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® hajtómű
- ATD™ Type-L fékrendszer
- Cross Wrap® keresztirányú zsinórfektetés
- Kovácsolt ABS® alumínium távdobó dob
- AIRDRIVE (Solid) felkapókár
- Twist Buster® III zsinórvezető görgő
- Gépi esztergálású becsavarható alumínium hajtókár



Műszaki kivitel:

Az 1000 és 2000 közötti méretek I-alakú, míg a nagyobb 2500 és 5000 méretek T-alakú hajtókargombbal vannak szerelve.

Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10435-100	1000D	5	150/0.20	5.2:1	64	5.0	175
10435-200	2000D	5	150/0.23	5.2:1	68	5.0	180
10435-205	2000S-XH	5	150/0.14	6.2:1	81	5.0	180
10435-250	2500D	5	150/0.28	5.3:1	75	10.0	200
10435-251	2500	5	150/0.20	5.3:1	75	10.0	200
10435-300	3000-C	5	150/0.23	5.3:1	80	10.0	205
10435-305	3000-CXH	5	150/0.23	6.2:1	93	10.0	205
10435-400	4000-C	5	150/0.28	5.2:1	82	12.0	230
10435-500	5000-C	5	150/0.37	5.2:1	87	12.0	240



24 REGAL LT

PERGETŐ ORSÓ

AIRDRIVE
DESIGN

ZAION V

CROSS WRAP

ATD | TYPE-L

DAIWA Airdrive technológia hihetetlenül kedvező áron.

A 24 Regal LT még könnyebb lett, mint az elődmodell. Kiemelkedő érzékenysége miatt élmény vele a műcsali vezetése. Az Airdrive Bail felkapókar megakadályozza dobás közben a zsinór gubancolódását. A Tough Digigear hajtás segíti az erőátvitelt terhelés alatt, és kiemelkedően sima futást eredményez. Az ATD Type-L fék tapadás nélkül, egyenletesen adagolja a zsinórt, és tökéletes vékony monofil, vagy fonott zsinórokhoz is. Magas minőségű festése fényszógtól függően enyhén változtatja színét, ami egyedülállóan mutatós megjelenést kölcsönöz az orsónak.

- AIRDRIVE design
- ZAION V® orsóház
- ZAION V® orsó ház
- 6 golyóscsapágy
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® hajtómű
- Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
- ATD™ Type-L fékrendszer
- Cross Wrap® keresztirányú zsinórfektetés
- ABS® alumínium távdobó dob
- AIRDRIVE (Solid) felkapókar
- Twist Buster® III zsinórvezető görgő
- Alumínium hajtókar
- T-alakú hajtókargomb



Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10116-107	1000D-XH	6	150/0.20	6.2:1	77	5.0	180
10116-207	2000D-XH	6	150/0.23	6.2:1	81	5.0	185
10116-257	2500D-XH	6	150/0.28	6.2:1	87	10.0	200
10116-307	3000D-CXH	6	150/0.33	6.2:1	93	10.0	205
10116-407	4000D-CXH	6	150/0.37	6.2:1	99	12.0	240
10116-507	5000D-C	6	150/0.40	5.2:1	87	12.0	240



24 REGAL LT

NEW

PERGETŐ ORSÓ | ELŐRE FELTEKERCELT

AIRDRIVE
DESIGN

TOUGH
DIGIGEAR

ATD | TYPE-L

ZAION V

A 24 Regal LT sorozat speciális, gyárilag zsinórral feltöltött változatban is elérhető. J-Braid X8 fonott zsinórral és normál áttétellel.

A Zaion V anyagból készült Airdrive Rotor kiemelkedő érzékenységet és tökéletes egyensúlyt biztosít. Az Airdrive Bail hatékonyan megakadályozza, hogy dobás közben a zsinór a felkapókar köré tekeredjen. A Zaion V orsóház merev és stabil vázat biztosít a belső hajtómű számára, ezáltal terhelés alatt is hosszú távon egyenletes és sima működést garantál.

Az erőteljes Tough Digigear hajtómű kivételesen sima futást és kiemelkedő erőátvitelt biztosít. Az ATD Type-L fékrendszer indulási tehetetlenség nélkül, azonnal adagolja a zsinórt. Ideális vékony fonott zsinórok használatához.

- AIRDRIVE design
- ZAION V® orsóház
- 6 golyóscsapágy
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® hajtómű
- ATD™ Type-L fékrendszer
- ABS® alumínium távdobó dob
- Perfect LS zsinórbeakasztó
- AIRDRIVE (Solid) felkapókar
- Twist Buster® III zsinórvezető görgő
- Alumínium hajtókar

Specifikáció:

Az 1000D–2500 méretek 130m, 0.13mm átmérőjű, chartreuse színű J-Braid X8 fonott zsinórral feltöltve kerülnek forgalomba.

A 3000-C és 4000-C méretek 130m, 0.18mm átmérőjű, chartreuse színű J-Braid X8 fonott zsinórral feltöltve kerülnek forgalomba.



Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10114-100	1000	6	150/0.16	5.2:1	64	5.0	180
10114-200	2000	6	150/0.16	5.2:1	68	5.0	185
10114-250	2500	6	150/0.20	5.3:1	75	10.0	200
10114-300	3000-C	6	150/0.23	5.3:1	80	10.0	205
10114-400	4000-C	6	150/0.28	5.2:1	82	12.0	240



27 GS LTD LT

NEW

PERGETŐ ORSÓ

AIRDRIVE
DESIGN

ATD | TYPE-L

TOUGH
DIGIGEAR

A retro dizájn találkozása a DAIWA legújabb technológiájával.

A 27 GS LTD LT sorozat a DAIWA egyik legikonikusabb orsójának időtálló megjelenését ötvözi a DAIWA legújabb generációs technológiáival. A könnyű Airdrive Rotor kivételes egyensúlyt és fokozott érzékenységet biztosít, ezáltal közvetlenebb kapcsolatot teremt a horgász és a csali között.

Az Airdrive Bail kiemelkedő zsinórkezelést biztosít azáltal, hogy dobás és bevonatás közben is megakadályozza a zsinór felkapókar köré tekeredését – különösen oldalszélben vagy laza zsinórral történő horgászat során. A kerek fém zsinórklipsz védi a zsinórt, miközben lehetővé teszi a kiválasztott hely pontos meghorgászását.

Az egy mozdulattal behajtható hajtókar gyors és kényelmes szállítást tesz lehetővé anélkül, hogy ez a stabilitás rovására menne. Az ATD Type-L fékrendszer indulási tehetetlenség nélkül, azonnal és egyenletesen adagolja a zsinórt, így ideális vékony zsinórok használatához.

Legyen szó pergetésről, feederhorgászatról vagy cserkelő horgászatról, a 27 GS LTD LT valódi univerzális orsó, amely a klasszikus megjelenést modern teljesítménnyel ötvözi.



- AIRDRIVE design
- 4 golyóscsapágy
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® hajtómű
- ATD™ Type-L fékrendszer
- ABS® alumínium távdobó dob
- AIRDRIVE (Solid) felkapókar
- Alumínium hajtókar
- Fa hajtókargomb

Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10503-300	3000-C	4	150/0.23	5.3:1	80	10.0	260
10503-400	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	12.0	285
10503-600	6000S	4	150/0.37	5.1:1	92	12.0	380



23 NINJA LT

PERGETŐ ORSÓ

**AIRDRIVE
DESIGN**

ATD|TYPE-L

A 23' Ninja a legújabb japán formatervezési dizájnt és technológiát képviseli kiváló ár-teljesítmény arány mellett.

A 23' Ninja jelentős fejlődést ért el elődjéhez képest Könnyebb, érzékenyebb és erősebb, mint a korábbi modell.

Az új, pehelykönnyű Airdrive rotorral az orsó súlypontja az első részről hátra tolódott, ami jobb egyensúlyt és nagyobb érzékenységet eredményez.

A precíz és erős Tough Digigear hajtás nagy vonóerőt és tartósan sima futást biztosít. Az új Airdrive felkapókar a korábbinál könnyebb, rendkívül rugalmas, és az új felkapókar szerkezettel kombinálva jelentősen kevesebbet gubancolódik dobás közben. Ha a zsinór felakad a felkapókarra, a hajtókar elforgatásával egyszerűen átcúsúszik a görgőbe, és nem kell kézzel beavatkozni. Az ATD Type-L fék letapadás nélkül, egyenletesen engedi ki a zsinórt terhelés alatt. Az alumínium Longcast ABS dob speciális peremmel van ellátva, mely kisebb súrlódást, ezáltal hosszabb dobásokat tesz lehetővé. A Twistbuster III görgő biztosítja, hogy különösen a fonott zsinór ne nyomódjon össze, és kevésbé csavarodjon a zsinór.



- AIRDRIVE design
- 4 golyócsapágy
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® hajtómű
- ATD™ Type-L fékrendszer

- Kovácsolt ABS® távdobó dob
- AIRDRIVE (Solid) felkapókar
- Twist Buster® III zsinórvezető görgő
- Gépi esztergálású alumínium hajtókar

Műszaki kivitel:

Az 1000 és 2000 közötti méretek I-alakú, míg a nagyobb 2500 és 6000 méretek T-alakú hajtókargombbal vannak szerelve.

Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10005-100	1000	4	150/0.14	5.2:1	64	5.0	205
10005-200	2000	4	150/0.16	5.2:1	68	5.0	210
10005-250	2500	4	150/0.20	5.3:1	75	10.0	230
10005-251	2500-XH	4	150/0.20	6.2:1	87	10.0	230
10005-300	3000-C	4	150/0.23	5.3:1	80	10.0	240
10005-351	3000-CXH	4	150/0.23	6.2:1	93	10.0	240
10005-400	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	12.0	270
10005-401	4000-CP	4	150/0.28	4.7:1	75	12.0	270
10005-500	5000-C	4	150/0.37	5.2:1	87	12.0	270
10005-600	6000	4	150/0.40	5.1:1	92	12.0	365



23 NINJA LT

PERGETŐ ORSÓ | ELŐRE FELTEKERCELT

AIRDRIVE
DESIGN

ATD | TYPE-L

Az új Airdrive dizájnnal ellátott 23 Ninja orsó mostantól sárga DAIWA J-Braid X4 fonottal előre feltöltve is elérhető.

- AIRDRIVE design
- 4 golyóscsapágy
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® hajtómű
- Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
- ATD™ Type-L fékrendszer
- Kovácsolt ABS® távdobó dob
- AIRDRIVE (Solid) felkapókar
- Twist Buster® III zsinórvezető görögő
- Gépi esztorgálású alumínium hajtókar

Hajtókar gomb

Az 2000-es méret I-alakú, míg a nagyobb 2500-as és 4000-es méretek T-alakú hajtókargombbal vannak szerelve.

Műszaki kivitel:

A 2000-es méreten 0.13mm/130m J-Braid X4 fonott zsinór van tekercselve.
A 2500-as méreten 0.17mm/120m J-Braid X4 fonott zsinór van tekercselve.
A 3000-C méreten 0.19mm/130m J-Braid X4 fonott zsinór van tekercselve.
A 4000-C méreten 0.25mm/120m J-Braid X4 fonott zsinór van tekercselve.
Mindegyik sárga színben.



Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10006-200	2000	4	150/0.16	5.2:1	68	5.0	210
10006-250	2500	4	150/0.20	5.3:1	75	10.0	230
10006-300	3000-C	4	150/0.23	5.3:1	80	10.0	240
10006-400	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	12.0	270



23 REVROS LT

PERGETŐ ORSÓ

**AIRDRIVE
DESIGN**

ATD | TYPE-L

Airdrive rotorral és Airdrive felkapókkal!

Az új, pehelysúlyú Airdrive rotor használatával az orsó egyensúlya az elülső részről a hátsó részére került át, ami jobb általános egyensúlyt és nagyobb érzékenységet eredményez horgászat közben. Jobb a csalikontroll, ami jobb reakcióhoz vezet. A precíz és erős Tough Digigear hajtás nagy vonóerőt és tartósan selymesen futást biztosít. Az új Airdrive felkapók a korábbiaknál könnyebb, rendkívül rugalmas, és az új felkapók szerkezettel kombinálva jelentősen kevesebbet gubancolódik a zsinór dobás közben. Ha a zsinór felakad a felkapókra, a hajtókar elforgatásával egyszerűen átcúsúszik a görgőbe, és nem kell kézzel beavatkozni. Az ATD Type-L fék letapadás nélkül, egyenletesen engedi a zsinórt terhelés alatt, és kapitális halak fárasztása közben is biztonságot jelent. Az alumíniumból készült Longcast ABS dob speciális peremmel van ellátva, ami kisebb súrlódást és hosszabb dobásokat eredményez. A Twistbuster III görgő konstrukció biztosítja, hogy különösen a fonott zsinór nem nyomódik össze, ezáltal kevesebb csavarodás keletkezik a zsinórban.

- AIRDRIVE design
- 4 golyócsapágy
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® hajtómű
- ATD™ Type-L fékrendszer
- Cross Wrap® keresztirányú zsinórfektetés

- Hidegen kovácsolt ABS® alumínium távdob dob
- AIRDRIVE (Solid) felkapók
- Twist Buster® III zsinórvezető görgő
- Gépi esztergálású becsavarható alumínium hajtókar



Műszaki kivitel:

Az 1000 és 2500 közötti méretek I-alakú, míg a nagyobb 3000 és 5000 méretek T-alakú hajtókargombbal vannak szerelve.

Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10221-102	1000	4	150/0.14	5.2:1	64	5.0	205
10221-202	2000	4	150/0.16	5.2:1	68	5.0	210
10221-252	2500	4	150/0.20	5.3:1	75	10.0	230
10221-302	3000-C	4	150/0.23	5.3:1	80	10.0	240
10221-303	3000-CXH	4	150/0.23	6.2:1	93	10.0	240
10221-402	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	12.0	270
10221-403	4000-CXH	4	150/0.28	6.2:1	99	12.0	270
10221-502	5000-C	4	150/0.37	5.2:1	87	12.0	270



27 LAGUNA LT

NEW

PERGETŐ ORSÓ

AIRDRIVE
DESIGN

TOUGH
DIGIGEAR

ATD | TYPE-L

Az elődjéhez képest teljesen áttervezett 27 Laguna LT immár a DAIWA exkluzív Airdrive Design koncepcióját is magában foglalja. A rotor tömegének csökkentésével és az orsó súlypontjának hátrébb helyezésével az Airdrive jelentősen növeli az érzékenységet, és közvetlenebb kapcsolatot teremt a horgász és a csali között. Ennek eredménye a jobb egyensúly, a kisebb fáradtság és a még precízebb csalivezetés.

Az erőteljes Tough Digigear hajtómű kivételesen sima és hosszú élettartamú működést biztosít, miközben terhelés alatt is kiemelkedő hajtóerőt nyújt. Az ATD Type-L fékrendszer minimális indulási tehetetlenséggel, azonnal adagolja a zsinórt, így tökéletesen alkalmas vékony zsinórok használatához.

- AIRDRIVE design
- 4 golyóscsapágy
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® hajtómű
- ATD™ Type-L fékrendszer
- ABS® alumínium távdobó dob
- Perfect LS zsinórbeakasztó
- AIRDRIVE (Solid) felkapókár
- Twist Buster® III zsinórvezető görgő
- Alumínium hajtókár



Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10505-100	1000	4	150/0.14	5.2:1	64	5.0	220
10505-200	2000	4	150/0.16	5.2:1	68	5.0	225
10505-201	2000S	4	150/0.14	5.2:1	68	5.0	225
10505-202	2000-XH	4	150/0.16	6.2:1	81	5.0	225
10505-250	2500	4	150/0.20	5.3:1	75	5.0	250
10505-251	2500S	4	150/0.16	5.3:1	75	5.0	250
10505-252	2500-XH	4	150/0.20	6.2:1	87	5.0	250
10505-300	3000-C	4	150/0.23	5.3:1	80	10.0	260
10505-301	3000-CXH	4	150/0.23	6.2:1	93	10.0	260
10505-400	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	12.0	290
10505-401	4000-CXH	4	150/0.28	6.2:1	99	12.0	290
10505-500	5000-C	4	150/0.37	5.2:1	87	12.0	290
10505-501	5000-CXH	4	150/0.37	6.2:1	105	12.0	290



27 LAGUNA LT

NEW

PERGETŐ ORSÓ | ELŐRE FELTEKERCELT

AIRDRIVE
DESIGN

TOUGH
DIGIGEAR

ATD | TYPE-L

Az elődjéhez képest teljesen áttervezett 27 Laguna LT immár a DAIWA exkluzív Airdrive Design koncepciójával rendelkezik. A rotor tömegének csökkentésével és az orsó súlypontjának hátrébb helyezésével az Airdrive jelentősen javítja az érzékenységet, az egyensúlyt és az összehatást. Ez precízebb csalivezetést tesz lehetővé, miközben csökkenti a fáradtságot a hosszú horgászatok során.

Az erőteljes Tough Digigear hajtómű kiemelkedő tartósságot, kivételesen sima működést és lenyűgöző hajtóerőt biztosít. Az ATD Type-L fékrendszer alacsony indulási tehetetlenséggel, egyenletesen adagolja a zsinórt, így tökéletesen alkalmas vékony fonott vagy monofil zsinórok használatához.

- AIRDRIVE design
- 4 golyóscsapágy
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® hajtómű
- ATD™ Type-L fékrendszer
- ABS® alumínium távdobó dob
- Perfect LS zsinórbeakasztó
- AIRDRIVE (Solid) felkapókar
- Twist Buster® III zsinórvezető görgő
- Alumínium hajtókar

Specifikáció:

A 2000-es méret 0.13mm átmérőjű J-Braid X4 fonott zsinórral feltöltve kerül forgalomba.
A 2500-as méret 0.17mm átmérőjű J-Braid X4 fonott zsinórral feltöltve kerül forgalomba.
A 3000–5000-es méretek 0.19mm átmérőjű J-Braid X4 fonott zsinórral feltöltve kerülnek forgalomba.



Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10504-200	2000	4	150/0.16	5.2:1	68	5.0	225
10504-250	2500	4	150/0.20	5.3:1	75	5.0	250
10504-300	3000-C	4	150/0.23	5.3:1	80	10.0	260
10504-400	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	12.0	290
10504-500	5000-C	4	150/0.37	5.2:1	87	12.0	290



**AIRDRIVE
DESIGN**

26 CROSSFIRE LT

PERGETŐ ORSÓ

**AIRDRIVE
DESIGN**

ATD | TYPE-L

A 26 Crossfire LT most már a DAIWA egyedi Airdrive kialakításának technológiáit is élvezheti. A könnyű Airdrive rotor simábban indul, ami észrevehetően javítja az orsó érzékenységet. A Tough Digigear hajtás sima futást és tökéletes erőátvitelt biztosít betekéréskor. Az új ATD-Type L fék azonnali zsinóraddagolást tesz lehetővé terhelés alatt, letapadás nélkül.

Műszaki kivitel:

Az 1000 és 2000 közötti méretek I-alakú, míg a nagyobb 2500 és 5000 méretek T-alakú hajtókargombbal vannak szerelve.

- AIRDRIVE design
- 3 golyóscsapágy
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® hajtómű
- ATD™ Type-L fékrendszer
- ABS® alumínium távdobó dob
- Perfect LS zsinórbeakasztó
- AIRDRIVE (Solid) felkapókar
- Twist Buster® III zsinórvezető görgő



Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10187-100	1000	3	150/0.14	5.2:1	64	5.0	220
10187-200	2000	3	150/0.16	5.2:1	68	5.0	225
10187-201	2000S	3	150/0.14	5.2:1	68	5.0	225
10187-202	2000-XH	3	150/0.16	6.2:1	81	5.0	225
10187-250	2500	3	150/0.20	5.2:1	75	5.0	250
10187-251	2500S	3	150/0.16	5.2:1	75	5.0	250
10187-252	2500-XH	3	150/0.20	6.2:1	87	5.0	250
10187-300	3000-C	3	150/0.23	5.2:1	80	10.0	260
10187-400	4000-C	3	150/0.28	5.2:1	82	12.0	290
10187-500	5000-C	3	150/0.37	5.2:1	87	12.0	290



26 CROSSFIRE LT

NEW

PERGETŐ ORSÓ | ELŐRE FELTEKERCELT

AIRDRIVE DESIGN TOUGH DIGIGEAR ATD | TYPE-L

Kiemelkedő teljesítmény, kivételes ár-érték arány mellett!

A 26 Crossfire LT immár a DAIWA fejlett Airdrive Design koncepciójával készül, és a Japánban gyártott, exkluzív DAIWA J-Braid X4 fonott zsinórral előre feltöltött változatban is elérhető. A könnyű Airdrive Rotor rendkívül sima futást és fokozott érzékenységet biztosít, így az orsó kiemelkedő teljesítményt és kiváló ár-érték arányt kínál.

- AIRDRIVE design
- 3 golyóscsapágy
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® hajtómű
- ATD™ Type-L fékrendszer
- ABS® alumínium távdobó dob
- Perfect LS zsinórbeakasztó
- AIRDRIVE (Solid) felkapókar
- Twist Buster® III zsinórvezető görgő

Specifikáció:

A 2000-es méret 0.13mm átmérőjű J-Braid X4 fonott zsinórral feltöltve kerül forgalomba.
A 2500-as méret 0.17mm átmérőjű J-Braid X4 fonott zsinórral feltöltve kerül forgalomba.
A 3000–5000-es méretek 0.19mm átmérőjű J-Braid X4 fonott zsinórral feltöltve kerülnek forgalomba.

A 2000-es méret I alakú hajtókargombbal, a 2500 és 5000 közötti méretek T alakú hajtókargombbal kerülnek forgalomba.



Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10188-200	2000	3	150/0.16	5.2:1	68	5.0	225
10188-250	2500	3	150/0.20	5.2:1	75	5.0	250
10188-300	3000-C	3	150/0.23	5.2:1	80	10.0	260
10188-400	4000-C	3	150/0.28	5.2:1	82	12.0	290
10188-500	5000-C	3	150/0.37	5.2:1	87	12.0	290



SWEEPFIRE EC

PERGETŐ ORSÓ

DIGIGEAR

ABS II
ANTI-BACKLASH SYSTEM

TB2
TWISTBUSTER

Tökéletes hétvégi horgászok számára, valamint univerzális felhasználásra.

A Sweepfire EC egyesíti magában a japán know-how erőit a kitűnő ár-teljesítmény aránnyal. A DAIWA mérnökei külön figyelmet szenteltek a Sweepfire esetében az extrém sima és nyugodt futásnak - ez a színvonal eddig csak a jelentősen drágább orsókban volt megszokott. Az orsó példászerűen rakja a zsinórt, extrém vékony fonott és monofil zsinór használatára is alkalmas. Mérettől függően ideális választás lehet csukára, süllőre, pontyra, pisztrángra, illetve nagyobb méreteknél tőkehalra és fekete tőkehalra is.

- DIGIGEAR® II hajtómű
- Multi-Stop visszaforgásgátló
- ABS® II alumínium dob
- Twist Buster® II zsinórvezető görgő
- Tartós felkapókar



Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10118-150	1500	1	140/0.20	5.3:1	68	2.0	230
10118-200	2000	1	125/0.25	5.3:1	74	2.0	230
10118-250	2500	1	190/0.25	5.3:1	80	4.0	260
10118-300	3000	1	220/0.28	5.3:1	82	4.0	260
10118-350	3500	1	220/0.30	5.3:1	92	4.0	370
10118-400	4000	1	270/0.30	5.3:1	95	6.0	380
10118-500	5000	1	370/0.35	4.6:1	99	6.0	630



21 PRESSO LT

PERGETŐ ORSÓ

LT LIGHT
TOUGH

ZAION

MQ

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

A valaha készült legkönnyebb Presso orsó – a pisztránghorgászok álma!

Tökéletes pisztrángos tavakon, patakokon és folyókon.

A speciális olajozott golyóscsapágycsoportok hajtásban az érzékenység teljesen új dimenzióját eredményezi. Az alacsony áttételezéssel kombinálva hihetetlen finom szerkezetet kapunk, és minden apró kapást megérezhetünk vele azonnal. Az extra sekély dob ideális a rendkívül vékony zsinórokhoz és a kisméretű csalikkal való ultra light horgászathoz. A speciális zsinórral ellátott ATD fék azonnal, letapadás nélkül adagolja a zsinórt, és csökkenti a letapadás miatti zsinórszakadás kockázatát. A Zaionból készült MQ orsókhoz rendkívül könnyű, és biztosítja az orsó strapabírósságát, selymes futással.

- LT (Light & Tough)
- 12 golyóscsapágy (ebből 5 CRBB®)
- ZAION® ROTOR
- CNC megmunkált TOUGH DIGIGEAR® hajtómű
- ATD™ fékrendszer
- Cross Wrap® keresztirányú zsinórfektetés
- Alumínium távdobó dob
- AIR BAIL® felkapókar
- Twist Buster® II zsinórvezető görgő
- Alumínium hajtókar



Cikkszám	Méret	Csapágy CRBB	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
00060380	1000 S-P	5	12	100/0.12	4.9:1	61	5.0	145
00060381	2000 SS-P	5	12	100/0.12	4.9:1	64	5.0	150



27 SILVER CREEK MQ LT

NEW

PERGETŐ ORSÓ

AIRDRIVE
DESIGN

MQ

ZAION V

ATD | TYPE-L

A 27 Silver Creek MQ LT kivételes hajtóerőt ötvöz kiemelkedő érzékenységgel, így ideális választás finesse technikákhoz és trout area horgászathoz.

Az Airdrive Design koncepció kiemelkedő egyensúlyt és precíz csalivezetést biztosít, különösen könnyű csalik használatakor. A rendkívül merev Airdrive Rotor alacsony indulási tehetetlenséggel kezd forogni, ezáltal kivételes érzékenységet és még közvetlenebb csaliérzetet biztosít.

A Zaion V orsóház csavarodásmentesen és stabilan tartja a hajtóművet, hosszú távon is egyenletes és sima működést biztosítva. Az MQ orsóház-kialakítás lehetővé teszi egy nagyobb méretű hajtókerék alkalmazását, amely kiemelkedő hajtóerőt és terhelés mellett is hosszabb élettartamot biztosít. A becsavarható hajtókar közvetlenül kapcsolódik a belső hajtóműhöz, holtjátékmentes konstrukciót, maximális erőátvitelt és fokozott érzékenységet eredményezve.

Az Airdrive Bail hatékonyan megakadályozza, hogy dobás és bevontatás közben a zsinór a felkapókar köré tekeredjen, így kiváló zsinórkezelést biztosít, különösen könnyű csalik oldalszélben vagy laza zsinórral történő vezetésekor. Az ultrakönnyű, sekély Airdrive dob speciálisan kialakított dobpereme csökkenti a súrlódást, ezáltal nagyobb dobástávolságot tesz lehetővé.


Emellett az orsó súlypontja az alsó, hátsó rész felé tolódik, ami könnyű botokkal használva érezhetően javítja az egyensúlyt és az érzékenységet. Az ATD Type-L fékrendszer csökkentett indulási tehetetlenséggel azonnali és egyenletes zsinóradoagolást biztosít, így ideális vékony átmérőjű zsinórok használatához.

- AIRDRIVE design
- ZAION V® MQ® Monocoque orsóház
- 6 golyóscsapágó (ebből 1 CRBB®)
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® hajtómű
- ATD™ Type-L fékrendszer
- Alumínium dob

- AIRDRIVE ABS® távdobó dob
- Perfect LS zsinórbeakasztó
- AIRDRIVE (Hollow) felkapókar
- Twist Buster® III zsinórvezető görgő
- Alumínium hajtókar
- I-Shape parafa hajtókargomb



Cikkszám	Méret	Csapágó CRBB	Csapágó összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10308-205	2000S-H	1	6	150/0.14	5.8:1	76	5.0	170
10308-255	2500S-XH	1	6	150/0.16	6.2:1	87	5.0	185



Silver Creek

26 SILVER CREEK X LT

NEW

PERGETŐ ORSÓ

AIRDRIVE
DESIGN

ZAION V

ATD | TYPE-L

A 26 Silver Creek X LT kivételes érzékenységgel bír a finesse technikához és a trout area horgászathoz.

Az Airdrive Design koncepció kiemelkedő egyensúlyt és precíz csalivezetést biztosít. A könnyű és rendkívül merev Airdrive Rotor minimális tehetetlenséggel indul meg, így kiváló érzékenységet nyújt, és tökéletes választás kisméretű, könnyű csalik használatához.

A Zaion V orsóház stabilan tartja a hajtóművet, és hosszú távon is egyenletes, sima működést biztosít. Az Airdrive Bail hatékonyan megakadályozza, hogy dobás és bevontatás közben a zsinór a felkapókar köré tekeredjen, jelentősen javítva a zsinórkezelést – különösen könnyű csalik oldalszélben vagy laza zsinórral történő vezetésekor.

Az ATD Type-L fékrendszer alacsony indulási tehetetlenséggel, egyenletesen adagolja a zsinórt, így ideális választás vékony átmérőjű zsinórok használatához.

- AIRDRIVE design
- ZAION V® orsóház
- 5 golyócsapágy
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® hajtómű
- ATD™ Type-L fékrendszer
- ABS® alumínium távdobó dob
- Perfect LS zsinórbeakasztó
- AIRDRIVE (Solid) felkapókar
- Twist Buster® III zsinórvezető görgő
- Alumínium hajtókar
- I-Shape parafa hajtókargomb



Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10309-200	2000S-XH	5	150/0.14	6.2:1	81	5.0	175
10309-250	2500S-XH	5	150/0.16	6.2:1	87	5.0	185



24 IPRIMI LT

PERGETŐ ORSÓ

AIRDRIVE
DESIGN

ATD | TYPE-L

UL pisztrángos orsó power gear hajtással.

Az Iprimi LT orsó kifejezetten pisztrángos tavak finesse technikáihoz lett kifejlesztve, a legkisebb műcsalikhhoz. Alacsony áttétele lehetővé teszi a finom csalivezetést, és minden apró kapás érzékelését. Az Airdrive kialakítás szinte teljesen kiküszöböli a zsinór összegabalyodásának kockázatát a felkapókar körül dobás közben, és tovább növeli az érzékenységet azáltal, hogy a súlypontot az orsó hátsó részébe helyezi. A Zaiion V anyagból készült könnyű Airdrive rotor csökkentett ellenállással forog. Az I alakú, Zaiion anyagból készült hajtókargomb azonnal közvetíti a műcsali rezdüléseit az ujjakba. Az ATD Type-L fék késedelem nélkül adagolja a zsinórt, ezáltal tökéletes vékony zsinór használatához.

- AIRDRIVE design
- ZAION V® orsóház
- ZAION V® orsó ház
- 6 golyóscsapágy (ebből 1 CRBB®)
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® hajtómű
- ATD™ Type-L fékrendszer
- Cross Wrap® keresztirányú zsinórfektetés
- ABS® alumínium távdobó dob
- AIRDRIVE (Solid) felkapókar
- Twist Buster® III zsinórvezető görgő
- Alumínium hajtókar
- ZAION® hajtókar gomb



Cikkszám	Méret	Csapágy CRBB	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10180-100	1000 S-P	1	6	100/0.12	4.8:1	60	5.0	170
10180-200	2000 S-P	1	6	150/0.14	4.8:1	63	5.0	175



Silver Creek



MATCH- & FEEDER REELS



TOURNAMENT



26 TOURNAMENT QD

NEW

MATCH & FEEDER ORSÓ

AIRDRIVE
DESIGN

ZAION V

MAGSEALED

TOUGH
DIGIGEAR

Rendkívül erős Airdrive Design match- és feederhorgászathoz.

A 26 Tournament QD-t kifejezetten a versenyszerű match- és feederhorgászat komoly igénybevételéhez tervezték. Merev alumínium orsóháza stabilan tartja a Tough Digigear hajtóművet, így nagy terhelés alatt is maximális merevséget biztosít, miközben hosszú távon is kivételesen sima működést garantál.

A becsavarható hajtókar közvetlenül kapcsolódik a hajtóműhöz, ezáltal közvetlen erőátvitelt és kiemelkedő hajtóerőt biztosít. Az Airdrive Design koncepció az orsó súlypontját hátrébb helyezi, javítva az egyensúlyt, az érzékenységet és a kezelhetőséget – különösen könnyű match- és feederbotok használatakor.

Az üreges Airdrive Bail kiváló zsinórkezelést biztosít, miközben hatékonyan megakadályozza a zsinór gubancolódását dobás és bevontatás közben, különösen oldalszélben és vékony zsinórok használatakor. A két rugós HIP zsinórklipsz lehetővé teszi két különböző horgász hely pontos kiakasztását anélkül, hogy károsítaná a zsinórt.

A DAIWA Magsealed konstrukció megakadályozza, hogy a főtengely mentén víz és szennyeződés jusson az orsóházba, jelentősen növelve a tartósságot és hosszú távon is megőrizve az orsó sima futását. A Quick Drag (QD) fékrendszer rendkívül gyors fékerő-beállítást tesz lehetővé, így horgászat közben azonnal reagálhatunk a változó helyzetekre.



- AIRDRIVE design
- Alumínium orsóház
- MagSealed® orsóház konstrukció
- 11 golyóscsapágy (ebből 7 CRBB®)
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® hajtómű
- QD® fékrendszer
- ABS® alumínium távdob dob
- HIP® zsinórbeakasztó (dupla)
- AIRDRIVE (Hollow) felkapókar
- Twist Buster® III zsinórvezető görgő
- Alumínium hajtókar



Specifikáció:

A 3010-es méret extra nagyméretű High-Grip I-Shape hajtókar-gombbal rendelkezik.

A 4010-es méret High-Grip T-Shape hajtókar-gombbal rendelkezik.

Mindkét modellhez két pótdob tartozik. A zsinórkapacitás modellenként eltérő.

Cikkszám	Méret	Csapágy CRBB	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10405-310	3010	7	11	150/0.26	4.7:1	79	12.0	285
10405-410	4010	7	11	150/0.26	4.9:1	86	12.0	385



24 TDR MATCH & FEEDER QD

MATCH & FEEDER ORSÓ

AIRDRIVE **TOUGH** **QD**
DESIGN **DIGIGEAR**

A legújabb TDR Match & Feeder orsó Airdrive konstrukcióban!

Az Airdrive koncepciónak köszönhetően az új TDR könnyebb és érzékenyebb, mint az előd modellek. Az Airdrive rotor gondoskodik a selymesen sima futásról, ami fárasztás közben csökkenti a leakadás veszélyét. Az üreges Airdrive felkapókar az extra könnyű Airdrive dobbal és az új rotorral kombinálva csökkenti az orsó elülső részének súlyát és javítja az egyensúlyt – ami jobb dobástávot és pontosságot eredményez. Az alumínium HardbodyZ orsókészít a Tough Digigear hajtómű stabil pozícióját és az elképesztő vonóerőt. A hajtás nagyméretű fogaskerekei szintén segítik a sima futást és az optimális erőátvitelt – ideális nehéz szerelések nagy távolságból kitekerésekor. Az alumíniumból készült Longcast ABS dob speciális peremével csökkenti a súrlódást dobás közben, és hosszabb dobástávot tesz lehetővé. A Twistbuster III görgő konstrukciója biztosítja, hogy különösen a fonott zsinórt nem lapítja össze, ezáltal kevesebb csavarodás keletkezik a zsinóron. Alumínium quick-fold hajtókarral! A T24 TDR 3012-es méretben One-touch dupla hajtókarral is rendelhető. (Cikkszám: 10516-313)

- AIRDRIVE design
- Alumínium orsókészít
- 8 golyóscsapágy (ebből 1 CRBB®)
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® hajtómű
- QD® fékrendszer
- ABS® alumínium távdobó dob
- HIP® zsinórbeakasztó
- AIRDRIVE (Hollow) felkapókar
- Twist Buster® III zsinórvezető görgő
- One-touch alumínium lehajtható hajtókar
- Kerek EVA hajtókar gomb



10516-313

Cikkszám	Méret	Csapágy CRBB	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10516-258	2508QD	1	8	150/0.23	4.8:1	72	10.0	250
10516-312	3012QD	1	8	150/0.28	4.7:1	79	12.0	285
10516-313	3012QD-DH	1	9	150/0.28	4.7:1	79	12.0	300
10516-412	4012QD	1	8	150/0.28	4.9:1	86	12.0	380



24 TDR QD AB

MATCH & FEEDER ORSÓ

AIRDRIVE DESIGN **TOUGH DIGIGEAR** **QD**

A fekete klasszikus! 24 TDR AB match- és feeder orsó.

Az AB modell ugyanolyan műszaki paraméterekkel rendelkezik, mint a 24 TDR Match & Feeder orsó, a különbség csupán a színében van – tökéletesen összehangolható vizuálisan a felszerelés többi elemével.

A könnyű Airdrive rotor, a teljesen áttervezett Airdrive felkapókar társaságában javítja a zsinórkezelést, és csökkenti a zsinór összegabalyodásának kockázatát, különösen szeles körülmények között vagy vékony zsinórok használatakor.

Az erős Tough Digigear hajtás torzulásmentesen van beépítve az alumínium orsóházba a kiemelkedő tartósság érdekében, és optimális erőátvitelt biztosít terhelés alatt – ideális feeder kosarak gyors felszínre tekeréséhez vagy nagy halak gyors fásztásához.

Rugós HIP zsinórbeakasztóval szerelve. Csavaros, „fast fold” alumínium hajtókarral és EVA hajtókargombbal rendelkezik.



- AIRDRIVE design
- Alumínium orsóház
- 8 golyócsapágy (ebből 1 CRBB®)
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® hajtómű
- QD® fékrendszer
- ABS® alumínium távdobó dob
- HIP® zsinórbeakasztó
- AIRDRIVE (Hollow) felkapókar
- Twist Buster® III zsinórvezető görgő
- One-touch alumínium lehajtható hajtókar
- Kerek EVA hajtókargomb

Cikkszám	Méret	Csapágy CRBB	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10518-312	3012	1	8	150/0.28	4.7:1	79	12.0	285
10518-412	4012	1	8	150/0.28	4.9:1	86	12.0	380



25 TDM QD

MATCH & FEEDER ORSÓ

AIRDRIVE
DESIGN

TOUGH
DIGIGEAR

QD

ZAION V

Team DAIWA Match Airdrive dizájnnal – könnyebb, erősebb és érzékenyebb.

A DAIWA Airdrive dizájn integrálása jelentős előnyöket biztosít a TDM Match & Feeder orsók számára a korábbi modellekhez képest. Az Airdrive koncepció csökkenti a súlyt, és az orsó egyensúlyát a felső egységről az alsó részre helyezi át – ez jobb általános egyensúlyt és nagyobb érzékenységet eredményez horgászat közben.

Az Airdrive rotor és az áttervezett felkapókarkar csökkenti a zsinór összegabalyodásának kockázatát, így kevesebb gubanc és stresszmentes horgászat biztosított, különösen szeles időben vagy vékony fonott zsinór használata esetén.

A masszív Tough Digigear tányérkerék extra nagy fogakkal nagyon simán fut, és tökéletes erőátvitelt biztosít terhelés alatt – ideális, ha egy feeder kosarat gyorsan kell a felszínre húzni, vagy ha erős halat kell gyorsan kifárasztani egy növényzettel borított részen. A hajtás nagyon stabilan van rögzítve az alumínium orsóházban.

A gyorsan lehajtható hajtókar EVA gombja biztos fogást és könnyű kezelhetőséget biztosít nedves kézzel is. A orsó QD fékrendszerrel rendelkezik.

- AIRDRIVE design
- Alumínium orsóház
- 5 golyóscsapágy
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® hajtómű
- QD® fékrendszer
- ABS® alumínium távdobó dob
- HIP® zsinórbeasztó
- AIRDRIVE (Solid) felkapókár
- Twist Buster® III zsinórvezető görgő
- Alumínium hajtókar
- Kerek EVA hajtókar gomb



Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10428-250	2508	5	150/0.23	4.8:1	72	10.0	255
10428-300	3010	5	150/0.26	4.7:1	79	12.0	290
10428-301	3010-DH	5	150/0.26	4.7:1	79	12.0	300
10428-400	4012	5	150/0.28	4.9:1	86	12.0	390



27 TD FEEDER QD

NEW

MATCH & FEEDER ORSÓ

AIRDRIVE
DESIGN

TOUGH
DIGIGEAR

QD

Fémházas feederorsó Quick Drag fékrendszerrel és HIP zsinórklipsszel.

A 27 TD Feeder QD a DAIWA Airdrive Design koncepciójával készül, amely az orsó súlypontjának hátrébb helyezésével jelentősen javítja az érzékenységet és az összehatást. A csökkentett rotortömeg jobb egyensúlyt és közvetlenebb kontrollt biztosít a fázasztás során.

A merev Hardbody Z alumínium orsóház stabilan tartja a Tough Digigear hajtóművet, így nagy terhelés alatt is maximális merevséget biztosít, miközben kivételesen sima futást tesz lehetővé. Az Airdrive Bail kiváló zsinórkezelést biztosít, és hatékonyan megakadályozza, hogy a zsinór dobás és bevontatás közben a felkapókar köré tekeredjen – különösen vékony zsinórok használatakor vagy oldalszélben.

A HIP zsinórklipsz lehetővé teszi a pontos dobásokat, miközben megóvj a zsinórt a sérülésektől. A Quick Drag (QD) fékrendszernek köszönhetően a fékerő azonnal állítható, így gyorsan reagálhatunk a horgászat közben változó helyzetekre.



- AIRDRIVE design
- Alumínium orsóház
- 5 golyóscsapágy
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® hajtómű
- QD® fékrendszer
- Alumínium távdobó dob
- HIP® zsinórbeakasztó
- AIRDRIVE (Solid) felkapókar
- Twist Buster® III zsinórvezető görgő
- Alumínium hajtókar
- Hi-Grip T-alakú hajtókargomb, L-size

Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10519-312	3012	5	150/0.28	4,7:1	79	12,0	290
10519-412	4012	5	150/0.28	4,9:1	86	12,0	395



23 NINJA MATCH & FEEDER LT

MATCH & FEEDER ORSÓ

AIRDRIVE
DESIGN

TOUGH
DIGIGEAR

CROSS WRAP

ATD | TYPE-L

A 23' Ninja Match & Feeder modellek Airdrive kialakítással – selymes futás, optimális erőátvitel.

Az Airdrive rotor csökkenti az orsó elülső részének a súlyát, így jobb egyensúlyt eredményez nagyobb érzékenységgel. Az erős Tough Digigear hajtás elképesztő vonóerővel bír, és tartós, sima futást biztosít.

Az új Airdrive felkapókar könnyebb, mint a korábbiakban, rendkívül rugalmas, és az új felkapókar szerkezettel kombinálva jelentősen kisebb az összegabalyodás esélye dobás közben. Ha a zsinór felakad a felkapókarrá, a hajtókar elforgatásával egyszerűen átcúsúszik a görgőbe, és nem kell kézzel beavatkozni. Az ATD Type-L fék letapadás nélkül, egyenletesen engedi a zsinórt terhelés alatt, így fárasztás közben nagy biztonságot nyújt. Az alumínium Longcast ABS dob speciális peremmel rendelkezik, ami kisebb súrlódást és hosszabb dobásokat jelent. A Twistbuster III görgő konstrukció biztosítja, hogy különösen a fonott zsinórt ne lapítsa el, és ezáltal kevésbé csavarodjon a zsinór.

- AIRDRIVE design
- 4 golyóscsapágy
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® hajtómű
- ATD™ Type-L fékrendszer
- Cross Wrap® keresztirányú zsinórfektetés
- Kovácsolt ABS® alumínium távdobó dob
- AIRDRIVE (Solid) felkapókar
- Twist Buster® III zsinórvezető görgő
- Gépi esztergálású alumínium hajtókar
- T-alakú hajtókargomb



Műszaki kivitel:

A 6000-es modell L-es méretű, T-alakú hajtókar gombbal van szerelve.

Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10217-305	3000-C	4	150/0.23	5.3:1	80	10.0	260
10217-405	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	12.0	285
10217-605	6000SS	4	150/0.28	5.1:1	92	12.0	390



21 TOURNAMENT FEEDER 25 QD

TÁVDOBÓ FEEDER ORSÓ | 25MM DOBEMELÉSSSEL

QD

**TOUGH
DIGIGEAR**

MAG SEALED


ZAION

Távdobó orsó power gear hajtással.

A DAIWA Big Pit orsók 25mm-es dobemeléssel különösen a feederhorgászok körében lettek népszerűek. A Tournament Feeder ugyanarra a vázra épül, mint például a TDR Distance Feeder 25 QD, de a modern horgászat elvárásainak megfelelően frissítve. A torzulásmentes Zaion orsókáz alumínium takaróelemekkel kombinálva biztosítja a belső szerkezet fix pozícióját az orsókázban, ezáltal a tartósan sima futást. A Tough Digigear II óriási behúzóerőt garantál és gondoskodik az optimális, egyenletes futásról még nehéz etetőkosarakkal való folyamatos igénybevétel esetén is. A One-Touch lehajtható hajtókar biztosítja a felszerelt bot sérülésmentes szállítását a bottáskában. A dobón lévő két HIP zsinórakasztó lehetővé teszi két különböző távolság pontos meghorgászását. Az alumínium távdobó ABS dob minimalizálja a zsinór súrlódását dobás közben, és garantálja a hosszabb dobásokat.



- ZAION® orsókáz
- Alumínium borítás
- MagSealed® orsókáz konstrukció
- 7 golyóscsapágy
- AIR ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® II hajtómű
- Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
- QD® fékrendszer
- 25mm-es dobemelés
- Alumínium távdobó dob
- Alumínium pótdob
- HIP® zsinórbeakasztó (dupla)
- AIR BAIL® felkapókar
- Twist Buster® II zsinórvezető görögő
- One-Touch lehajtható hajtókar
- A felkapókart kézzel kell visszahajtani



Cikkszám	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10924-025	7	150/0.28	4,7:1	96	12.0	455





23 TDR DISTANCE 25 QD


TÁVDOBÓ FEEDER ORSÓ | 25MM DOBEMELÉSSSEL

QD DIGIGEAR

Strapabíró feeder orsó 25mm-es dobemeléssel, QD fékkel.

A TDR Distance a Digigear II hajtásnak köszönhetően maximális vonóerőt és teljesítményt kínál – ideális nehéz szerelésekhez és nagy távolságokra. Az erős Zaion V rotor a Zaion anyagból készült, torzulásmentes orsóházzal optimális erőátvitelt és a hajtás stabil elhelyezkedését biztosítja. Az alumínium távdobó dob speciális peremmel van ellátva, ami csökkenti a súrlódást és növeli a dobástávot. One-Touch behajtható hajtókarral és extra sekély pótdobbal fonott zsinórhoz (0.12mm/135m).

- ZAION® orsóház
- 6 golyóscsapágy
- ZAION V® ROTOR
- DIGIGEAR® II hajtómű
- QD® fékrendszer
- 25mm-es dobemelés
- Távdobó dob
- HIP® zsinórbeakasztó
- AIR BAIL® felkapókar
- One-Touch lehajtható hajtókar
- T-alakú hajtókargomb, L-size
- A felkapókart kézzel kell visszahajtani



Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10922-026	25	6	150/0.28	4.7:1	96	12.0	450



FREE SPOOL REELS



EMBLEM BR

PEREMFUTÓ ORSÓ

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

AIR ROTOR

**TOUGH
DIGIGEAR**

**CROSS
WRAP**

Nyeletőfékes orsó a DAIWA-tól.

Az Emblem BR 10000 hatalmas erőtartaleket és élvezetes használatot garantál. A nagyméretű Tough Digigear hajtókerék torzulásmentesen helyezkedik el az orsóházban, és a komoly küzdelmek során elegendő erőt biztosít ahhoz, hogy a legnagyobb halakat is könnyedén irányítsuk. A karbonszálas féklamellákkal ellátott ATD fékrendszer biztosítja a jól beállított fék azonnali, letapadásmentes használatát, így csökkenti a halvesztés kockázatát fárasztás közben. Az ABS távdobó dob csökkenti a zsinór súrlódását dobás közben, így optimális távokat érhetünk el vele. A Cross Wrap zsinórfektetés még fonott zsinórral használva is garantálja a leghosszabb dobásokat. A 10000-es méret és a kb. 330m/Ø0.35mm-es zsinórkapacitás révén a 22' Emblem BR középtávolsági horgászathoz lett kialakítva. A HIP zsinórakasztó védi a kiakasztott zsinórt, mialatt ugyanazt a távot horgásszuk. Ez a precízen beállítható nyeletőfékes orsó könnyen és gyorsan alkalmazkodik szinte minden horgászshelyzethez tavon és folyón egyaránt.

Az Emblem BR orsó mostantól 14000-es méretben is elérhető, extra nagy zsinórkapacitással. Tökéletes nagy távolságra való horgászathoz.



- 5 golyóscsapágy
- AIR ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® hajtómű
- Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
- ATD™ fékrendszer
- Finoman állítható Bite'N'Run® nyeletőfék
- Cross Wrap® keresztirányú zsinórfektetés
- CNC megmunkálású alumínium távdobó dob
- HIP® zsinórbeakasztó
- Twist Buster® II zsinórvezető görgő
- Gépi esztergálású alumínium hajtókar
- T-alakú hajtókargomb
- A felkapókart kézzel kell visszahajtani



Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10158-100	10000	5	300/0.37	4.7:1	100	10.0	640
10158-140	14000	5	400/0.37	4.7:1	102	10.0	615



24 EMCAST BR LT

KOMPAKT NYELETŐFÉKES ORSÓ

AIRDRIVE DESIGN **TOUGH DIGIGEAR**

Kicsi és kompakt LT peremfutó orsók a DAIWA exkluzív Airdrive dizájnjaival.

Ez az orsó szinte minden európai édesvízi halfaj horgászatára megfelelő. Az Airdrive tervezési koncepció javítja az egyensúlyt, mivel az orsó súlypontja lefelé tolódik. Az optimalizált súlypont növeli az érzékenységet, így pontosabb és hosszabb dobások érhetők el vele. Az Airdrive felkapókar teljesen újra lett tervezve, ezáltal megakadályozza, hogy a zsinór dobás közben felgabalyodjon. Az ATD-Type L fék kezdeti ellenállás nélkül engedi a zsinórt, elkerülve a zsinór szakadást - ideális vékony zsinórokhoz is, vagy fárasztás közben hirtelen kirohanáskor. A Tough Digigear hajtásban a fogaskerekek kialakítása biztosítja a sima futást és az optimális erőátvitelt - ideális, ha nagytestű hal a cél. A nyeletőfék rendkívül finoman állítható, ezért az óvatos halfajok, például pisztráng, vagy a süllő horgászatára is ideális.

- AIRDRIVE design
- 3 golyóscsapágy
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® hajtómű
- Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
- ATD™ Type-L fékrendszer
- Cross Wrap® keresztirányú zsinórfektetés
- ABS® alumínium távdobó dob
- AIRDRIVE (Solid) felkapókar
- Twist Buster® III zsinórvezető görgő
- Alumínium hajtókar
- T-alakú hajtókargomb



Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10162-250	2500	3	150/0.20	5.2:1	73	10.0	260
10162-300	3000	3	150/0.23	5.2:1	77	10.0	265
10162-400	4000-C	3	150/0.28	5.2:1	82	12.0	280
10162-500	5000-C	3	150/0.37	5.2:1	87	12.0	290



20 GS BR LT

KOMPAKT NYELETŐFÉKES ORSÓ

LT LIGHT
TOUGH

AIR ROTOR

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

A DAIWA LT koncepció alapján készült nyeletőfékes orsóinak átütő sikere után, egy sok technikai részletében optimalizált, ráadás nyeletőfékes modellt dob piacra.

A One-Touch lehajtható alumínium hajtókar gyorsan és egyszerűen kezelhető, így megvan a lehetőség arra, hogy a felszerelt botot gond nélkül bottáskába tegyék. A kovácsolt Longcast ABS dob rendkívül teherbíró, és a speciális LC dobperemnek köszönhetően a maximális dobástáv eléréséhez optimális tulajdonságokkal bír. Az ATD fékrendszer indulási ellenállás nélkül lép működésbe és kritikus fásasztási szituációkban is megvan benne a szükséges érzékenység a kapitális halak biztos fásasztásához.

- LT (Light & Tough)
- 4 golyóscsapágy
- AIR ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® hajtómű
- Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
- ATD™ fékrendszer
- Finoman állítható nyeletőfék
- Cross Wrap® keresztirányú zsinórfektetés
- Silent Oscillation® dobemelés
- ABS® alumínium távdobó dob
- Twist Buster® II zsinórvezető görgő
- One-touch alumínium lehajtható hajtókar
- Fa hajtókargomb



Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10144-300	3000	4	150/0.23	5.2:1	77	12.0	310
10144-400	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	12.0	320
10144-500	5000-C	4	150/0.37	5.2:1	87	12.0	330



19 BLACK WIDOW BR LT

KOMPAKT NYELETŐFÉKES ORSÓ

LT LIGHT TOUGH

SILENT OSCILLATION

TOUGH DIGIGEAR

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

A siker garantált.

A legmagasabb minőségi sztenderdnek is megfelelő, kis és kompakt, nyeletőfékes all-round orsók. Legyen szó akár kishalas süllőzésről, alkalmi pontyozásról, angolnázásról vagy épp compózásról, de akár középnehéz feederezésről is, a Black Widow BR LT sorozatot úgy alkottuk meg, hogy nagyon sok felhasználási területet lefedjünk vele.

A megújult Tough Digigear hajtómű konstrukció jobb erőátvitelt és nagyobb terhelhetőséget nyújt a sima, könnyed futás mellett. Az ATD fék azonnal adja a zsinórt, indulási ellenállás nélkül, és fékereje elképesztő.

A Longcast ABS távdobó dob peremének kialakítása miatt kisebb a surlódási ellenállás, ez megnöveli az elérhető dobástávot.

A nyeletőfék finoman és érzékenyen állítható, ez ideális, ha olyan óvatosan kapó halakra horgászunk, mint a pisztráng, angolna vagy épp a süllő, melyek nem érezhetnek semmilyen ellenállást a csali felvétele során. Biztosak vagyunk benne, hogy ezek az új nyeletőfékes DAIWA orsók az előttünk álló szezon sztárjai lesznek. A Black Widow BR LT orsók ilyen minőségben kitűnő ár-teljesítmény arányt képviselnek!

- LT (Light & Tough)
- TOUGH DIGIGEAR® hajtómű
- Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
- ATD™ fékrendszer
- Finoman állítható nyeletőfék
- Cross Wrap® keresztirányú zsinórfektetés
- Silent Oscillation® dobemelés
- ABS® alumínium távdobó dob
- Twist Buster® II zsinórvezető görgő
- CNC megmunkálású alumínium hajtókár
- Soft-Touch hajtókargomb



Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10149-250	2500	1	150/0.20	5.2:1	73	10.0	295
10149-300	3000	1	150/0.23	5.2:1	77	12.0	300
10149-400	4000-C	1	150/0.28	5.2:1	82	12.0	320
10149-500	5000-C	1	150/0.37	5.2:1	87	12.0	315



EMBLEM BR 25 A

PEREMFUTÓ ORSÓ | 25MM DOBEMELÉSSSEL

UTD²
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

DIGIGEAR

AIRBAIL

AIR ROTOR

Az Emblem BR 25A a legfinomabb nyeletőfékek egyikét kínálja.

A 25mm dobemelésű koncepció lehetővé teszi olyan kompakt és könnyű orsó gyártását, mely egy nagyhalas „Big Pit” orsó dobóképességével bír. A nagy és nehéz orsókkal összehasonlítva különösen dobáskor jön ki a kis tömeg előnye, a pontosabb és kontrolláltabb dobások. A széles dobátmérő extrém nagy dobástávokat tesz lehetővé és az 5.3:1 áttétellel kombinálva 1 métert meghaladó zsinórbehúzásra képes.

A felkapókar manuális átváltása megakadályozza, hogy dobás közben véletlenül visszacsapódjon és egy komolyabb dobásnál elszálljon a szerelék.

A nyeletőfék extrém finom és széles tartományban állítható, hogy igazodhasson a környezeti hatásokhoz (például szél, sodrás).

- 6 golyócsapágy
- AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II hajtómű
- Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
- UTD® fékrendszer
- Finoman állítható nyeletőfék
- 25mm-es dobemelés
- HIP® zsinórbeakasztó
- AIR BAIL® felkapókar
- Twist Buster® II zsinórvezető görgő
- Tartós felkapókar
- CNC megmunkálású alumínium hajtókar
- Soft-Touch hajtókargomb
- A felkapókart kézzel kell visszahajtani



25mm
Stroke

Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10928-025	25	6	320/0.32	5.3:1	106	12.0	510



TOURNAMENT

BASIA

AIRDRIVE
DESIGN



BIG PIT REELS



26 TOURNAMENT BASIA 45 SCW QD

NEW

BIG PIT ORSÓ | 45MM DOBEMELÉSSSEL

QD

TOUGH
DIGIGEAR

MAGSEALED

ZAION

2005-ben a Basia QDA megjelenése alapjaiban rengette meg a bojlis világot, és új irányt mutatott a fejlesztéseknek. Az ultrakönnnyű felépítés, a teljes ezüstös megjelenés és a sekély, 45mm-es dobkiakítás ikonikussá vált, és egy teljesen új mércét állított fel a nagy teljesítményű Big Pit orsók kategóriájában. 2020-ban a Tournament Basia továbbfejlesztett SCW változata nemcsak megújult külsőt kapott, hanem technológiai szinten is jelentős előrelépést hozott. Az olyan fejlesztések, mint a Slow Cross Wrap, az LC Long Cast dobperem és a Magsealed technológia együttesen új szintre emelték a Basia teljesítményét.

2026-ra a Big Pit orsók fejlesztése új irányt vett – ennek ékes példája az új 26 Tournament Basia. Az orsó teljesen újra lett tervezve, 45mm-es dobja 10%-kal nagyobb átmérőt kapott, amelyet mindössze 2°-os kúposág egészít ki. Ez a kialakítás jelentősen növeli a zsinórkapacitást, miközben rendkívül nagy, 115cm-es behúzást biztosít.

A megnövelt dobméret egyben a valaha készült legnagyobb Big Pit fejlesztését is szükségessé tette. A Zaion Airdrive rotor innovatív kialakítása tökéletes egyensúlyt teremt az erő, a kiegyensúlyozottság és a selymes futás között.

A nagyobb dob és rotor nagyobb felkapókárt igényel – az Airdrive Air Bail egy vékonyabb átmérőjű, üreges csőből készül, így a súlya is kisebb, miközben megőrzi a szükséges merevséget és tartósságot.

A Slow Cross Wrap rendszer a zsinór optimális szögét biztosítja a dobon feltekeréskor, elősegítve a hatékony energiaátadást dobás közben. A csökkentett zsinórellenállás nagyobb dobástávolságot eredményez.

A modern pontyhorgászat egyik kulcseleme a nagy távolság – legyen szó dobásról vagy behordásról. Ennek megfelelően a Basia két dobbal kerül forgalomba, hogy minden helyzethez alkalmazkodjon:

„C” dob – 300m / 0.35mm

„LD” dob – 530m / 0.35mm

Az orsót úgy tervezték, hogy minden körülmény között helytálljon, akár hosszú órákon vagy napokon át a rod podon. A Magsealed technológia további védelmet nyújt, megakadályozva a víz által felhordott szennyeződések és egyéb külső anyagok bejutását a hajtóműbe. A megnövelt méretek és fejlesztések ellenére a 26 Tournament Basia tömege mindössze 535g marad, köszönhetően a könnyű, mégis rendkívül erős Zaion háznak és rotornak.

Az alapfelszereltség részét képezi a QD (Quick Drag) fék (immár 15kg fékerővel), a HIP zsinórklipsz és a Twistbuster III, valamint a jellegzetes fa hajtókarfogantyú is, természetesen a DAIWA Big Pit orsók hagyományai előtt.

A részletekre is kiemelt figyelem jutott: a visszaforgásgátló kapcsoló megnövelt méretet kapott a gyors és könnyű kezelhetőség érdekében, különösen akkor, amikor azonnali zsinóradagolás szükséges.

AIRDRIVE
DESIGN



- AIRDRIVE design
- ZAION® orsóház
- MagSealed® orsóház konstrukció
- 11 golyóscsapágy
- AIRDRIVE ROTOR®
- CNC megmunkált TOUGH DIGIGEAR® hajtómű
- QD® fékrendszer
- SCW (Slow Cross Wrap®) zsinórfektetés

- 45mm-es dobemelés
- Alumínium dob
- HIP® zsinórbeakasztó
- AIRDRIVE (Hollow) felkapókar
- Twist Buster® III zsinórvezető görgő
- Alumínium hajtókar
- Fa hajtókargomb
- A felkapókárt kézzel kell visszahajtani
- Made in Japan

Pótdobok:
19125-050 – normál pótdob
19125-050D – mély pótdob

Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10125-050	45-5000	11	300/0.35	4.9:1	115	15.0	535



17 BASIA 45 SLD QD

BIG PIT ORSÓ | 45MM DOBEMELÉSSSEL

QD

ZAION
AIR ROTOR

DIGIGEAR


A fekete gyönyörű

A visszafogottan elegáns fekete design valódi fa hajtókargomb igazi ékszerré teszi ezt a nagyhalas orsót. Az előmodellhez képest a Basia 45 SLD QD teljesen átdolgozásra került, sok részletét tekintve optimalizálták az európai piac igényeinek megfelelően.

A dobót mélyebbre esztergálták, így növelték meg a zsinórbefogadó képességét. A dobra így ráfér 300m a 0.35mm-es damilból. A tengely ellenálló rozsdamentes acélból készül, sokkal erősebb, mint az előmodell tengelye. A Basia 45 SLD QD-modellhez pótdobot is adunk.

A Basia 45 SLD QD japán üzemünkben készül, a legmagasabb minőségi sztenderdeknek megfelelően.

- AIR METAL® magnézium orsóház
- 8 golyóscsapágy
- ZAION® AIR ROTOR®
- CNC megmunkálású DIGIGEAR® II hajtómű
- Rozsdamentes acél tengely
- Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
- QD® fékrendszer
- Wormshaft dobemelő rendszer
- 45mm-es dobemelés
- Alumínium távdobó dob
- Alumínium pótdob
- HIP® zsinórbeakasztó
- AIR BAIL® felkapókar
- Twist Buster® II zsinórvezető görgő
- Tartós felkapókar
- CNC megmunkálású alumínium hajtókar
- Fa hajtókargomb
- A felkapókart kézzel kell visszahajtani
- Made in Japan



Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10121-045	45-5000C	8	300/0.35	4.1:1	87	10.0	485



19 BASIA 45 SCW QD

BIG PIT ORSÓ | 45MM DOBEMELÉSEL

QD

ZAION

AIR BAIL

TOUGH DIGIGEAR

Extraklasszis pontyozó orsó! A Basia 45 SCW QD egyesít magában valamennyi műszaki követelményt, melyet egy csúcsmínőségű és terhelhető bojlisorsóval szemben támaszthatunk.

Könnyű Zaion orsóháza ellenálló, és stabilan fogja a hajtóművet, melynek futása tartósan sima marad. A vastag tengely speciális rozsdamentes acélból készül, gond nélkül bírja a nagy távolságú dobós horgászatból fakadó terhelést. A Longcast dobóperemes, 45mm dobemelésű dob, és a Slow Cross Wrap (lassú dobemelésű, keresztezett zsinórfejtetés) technológia együtt gondoskodik a jobb dobástávokról - ez jól jön, ha tényleg hosszú dobásokra van szükség. A CNC megmunkálású Tough Digigear hajtás erőátvitelére fárasztás során is elképesztő, de nagy távról kitekert, nehéz szerelékekhez is jól jön.

A pótdob zsinórkapacitása 530m /0.35mm monofil - ennek hála a Basia 45 SCW QD nagy kiterjedésű vízterületek meghorgászására is ideális.

- **ZAION®** orsóház
- **7** golyócsapágy
- **CNC** megmunkált **TOUGH DIGIGEAR®** hajtómű
- **Infinite Anti-Reverse®** visszaforgásgátló
- **QD®** fékrendszer
- **SCW (Slow Cross Wrap®)** zsinórfejtetés
- **45mm-es** dobemelés
- **Alumínium szuper-távdobó dob**
- **Alumínium pótdob**
- **HIP®** zsinórbeakasztó
- **AIR BAIL®** felkapókar
- **Twist Buster® II** zsinórvezető görgő
- **CNC** megmunkálású alumínium hajtókar
- **Soft-Touch** hajtókargomb
- **A felkapókart kézzel kell visszahajtani**
- **Made in Japan**

A Basia 45 SCW QD orsóhoz 2 különböző típusú pótdob érhető el.
Termékkód: 19121-048 (300m/ø0.35mm)
Termékkód: 19121-049 (530m/ø0.35mm)



Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10121-048	45-5000C/LD	7	300/0.35	4.9:1	104	15.0	515



TOURNAMENT

AIRDRIVE DESIGN



26 TOURNAMENT BASIA SURF 45 SCW QD

NEW

BIG PIT ORSÓ | 45MM DOBEMELÉSSSEL

QD

TOUGH
DIGIGEAR

MAG SEALED

ZAION

Az új 26 Tournament Basia Surf 45 SCW QD számos újonnan fejlesztett műszaki megoldással érkezik, amelyek különösen a nagy távolságú surfcasting horgászat során biztosítanak előnyöket.

Az új, könnyű és torzulásmentes Zaion anyagból készült Airdrive Rotor teljesen újratervezett kialakítást kapott. Az új, szélesebb dobkonstrukcióval együtt kiemelkedő érzékenységet és kiváló kezelhetőséget biztosít. A dob az előző modellhez képest mintegy 10%-kal szélesebb, így a mindössze 4.1:1-es áttétel ellenére hajtókarfordulatonként 98cm-es zsinórbehúzást tesz lehetővé. Ez különösen a kisebb horgokkal és finomabb végszerelésekkel, nagy távolságból történő behúzás során csökkenti a halvesztés kockázatát.

A nagyméretű, CNC-megmunkálással készülő Tough Digigear tökéletes erőátvitelt biztosít, míg a könnyű Zaion ház a belső hajtóműegység stabil megtámasztásáról gondoskodik. A speciális Slow Cross Wrap zsinórfektetés egyenletes zsinórképet biztosít a dobban, csökkenti a zsinór súrlódását dobás közben, ezáltal hozzájárul a nagyobb dobástávolság eléréséhez.

A 26 Tournament Basia Surf 45 QD sekély dobbal kerül forgalomba, amelynek zsinórkapacitása 300m/0.18mm, így ideális választás vékony fonott zsinórok használatához. A mellékelt pótdob 300m/0.35mm-es monofil zsinór befogadására alkalmas.

A Magsealed konstrukció megbízhatóan megakadályozza a sós víz és a porszemcsék bejutását a főtengely mentén, így optimális védelmet nyújt a korrózióval szemben. Az üreges Airdrive Bail felkapókar optimális egyensúlyt biztosít, és a Twistbuster III zsinórvezető görgővel együtt tökéletes zsinórfektetést garantál az LC Long Cast dobban.

A dobperem kialakítását szintén újratervezték, hogy dobás közben még kisebb ellenállást fejtsen ki, ezzel tovább növelve a dobásteljesítményt.

A 26 Tournament Basia Surf 45 SCW QD a legmodernebb DAIWA technológiákat ötvözi, és sós vízi körülmények között is kifogástalan megbízhatóságot kínál.

- AIRDRIVE design
- ZAION® orsóház
- MagSealed® orsóház konstrukció
- 11 golyóscsapágy
- ZAION® AIRDRIVE ROTOR
- CNC megmunkált TOUGH DIGIGEAR® hajtómű
- Alumínium tengely
- Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
- QD® fékrendszer
- 45mm-es dobemelés
- ABS® alumínium távdob dob
- HIP® zsinórbeakasztó
- AIRDRIVE (Hollow) felkapókar
- Twist Buster® III zsinórvezető görgő
- CNC megmunkálású alumínium hajtókar
- Hi-Grip T-alakú hajtókargomb, L-size
- A felkapókart kézzel kell visszahajtani
- Made in Japan

AIRDRIVE
DESIGN



Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10125-051	45 SCW QD	11	300/0.18	98	15.0	515





22 WHISKER 45 SCW QD OT

BIG PIT ORSÓ | 45MM DOBEMELÉSSSEL

QD DIGIGEAR CROSS WRAP


Big Pit Power orsó 45mm-es dobemeléssel és 2 pótdobbal.

A Whisker 45 SCW QD OT óriási dobástávokat tesz lehetővé, és a modern pontyhorgászat szinte minden követelményét egyesíti. Az extra nagyméretű Digigear II tányérkerék gondoskodik az optimális erőátvitelről és a sima futásról. Az extra erős alumínium tengely rendkívüli rugalmasságot és hatalmas erőt biztosít még nagy távolságokon is, hogy a halakkal való küzdelem során is nálunk legyen az irányítás. A hozzá tartozó két pótdobnak (530m/Ø0.35mm és 700m/Ø0.35mm) köszönhetően tökéletesen alkalmazkodhatunk a különböző vizekhez és helyzetekhez egyetlen orsóval. A QDM fékrendszer lehetővé teszi a precíz fékbeállítást, hogy fárasztás közben jobban kontrollálhassuk a halakat. Az alumíniumból készült lehajtható hajtókarral a felszerelt bot könnyen szállítható bottáskában.

- 7 golyóscsapágó
- ZAION V® AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II hajtómű
- Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
- QDM fékrendszer
- SCW (Slow Cross Wrap®) zsinórfektetés
- 45mm-es dobemelés
- Kovácsolt alumínium távdobó dob
- 2 alumínium pótdob
- HIP® zsinórbeakasztó
- Twist Buster® II zsinórvezető görgő
- One-touch alumínium lehajtható hajtókar
- Soft-Touch hajtókargomb
- A felkapókart kézzel kell visszahajtani



Cikkszám	Méret	Csapágó összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10930-500	45	7	300/0.35	4.9:1	104	15.0	645



21 EMBLEM 45 SCW QD SD

BIG PIT ORSÓ | 45MM DOBEMELÉSSSEL

QD DIGIGEAR

Extrém hatótávú orsó, nagy távolságok meghorgászására.


Az új Emblem 45 SCW QD Big Pit orsót Super Deep dobbal a nagy távolságok elérésére alakítottuk ki. A 700m 0.35-ös monofil zsinórkapacitás lehetővé teszi, hogy a megfelelő helyre be tudjuk juttatni szerelékünket, legyen szó akár nagy kiterjedésű tavakról, vagy folyóvizekről.

Az új QDM fékrendszer használatával precízebben állítható be a fékerő, ami ideális a nagy távolságokon történő fűrésztás során is. Az extra erős rozsdamentes acél tengely rendkívül tartós, és elegendő tartalékot biztosít ahhoz, hogy hosszú távon bírja a nagytestű halakkal való küzdelmeket nagy távolságokon.

A tökéletes orsó Magyarország, Ausztria, Németország és Olaszország nagyterjedésű vizeire!

Az Emblem 45 SCW QD orsóhoz tartozó pótdob 530m/Ø0.35mm zsinórkapacitású. A pótdob cikkszám: 19158-700SD.

- 4 golyóscsapágy
- AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II hajtómű
- Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
- QDM fékrendszer
- SCW (Slow Cross Wrap®) zsinórfektetés
- 45mm-es dobemelés
- Alumínium szuper-távdobó dob
- Alumínium pótdob
- HIP® zsinórbeakasztó
- Twist Buster® II zsinórvezető görgő
- One-Touch lehajtható hajtókar
- Fa hajtókargomb
- A felkapókart kézzel kell visszahajtani



Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10158-700	45-5000SD	4	700/0.35	4.9:1	104	15.0	645



23 EMBLEM 45 SCW QD

BIG PIT ORSÓ | 45MM DOBEMELÉSSSEL

QD

ZAION
AIR ROTOR

DIGIGEAR

SLOW
CROSS WRAP

Távdobó orsó 45mm dobemeléssel.

A 23' Emblem exkluzív DAIWA technológiákat egyesít rendkívüli ár-érték arány mellett. A 45mm-es dobemelés a Slow Cross Wrap (SCW) zsinórfektetéssel együtt extrém dobótávolságokat és optimális zsinórkezelést eredményez. A Slow Cross Wrap zsinórfektetésnek és a speciális peremmel ellátott távdobó dobának köszönhetően a dobáskor fellépő súrlódás minimálisra csökken, ami hosszabb dobásokat eredményez. Az erős Digigear II hajtás a Zaion V anyagból készült rotorral együtt optimális erőátvitelt biztosít terhelés alatt, és alkalmassá teszi az orsót a nehéz szerelések hosszú távokra való behúzására. A rozsdamentes acélból készült extra erős tengely hihetetlen tartós, és hatalmas erőterheléssel bír. Az új QDM fék valamivel hosszabb fékúttal rendelkezik, mint a korábbi változat, és nagyon precízen állítható – tökéletes, hogy másodpercek alatt alkalmazkodjunk a változó körülményekhez horgászat és fásztás közben.

Az orsó tartozéka egy 530m/0.35mm-es zsinórkapacitású, mély pótdob. Ezért tökéletes nagy kiterjedésű vizeken való horgászatra, nagy távolságra.



- 6 golyóscsapágy
- ZAION V® AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II hajtómű
- QDM fékrendszer
- SCW (Slow Cross Wrap®) zsinórfektetés
- 45mm-es dobemelés
- ABS® alumínium távdobó dob
- HIP® zsinórbeakasztó
- Twist Buster® II zsinórvezető görgő
- Gépi esztergálású alumínium hajtókar
- T-alakú hajtókargomb
- A felkapókart kézzel kell visszahajtani



Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10158-800	45 SCW QD	6	300/0.35	4,9:1	104	15.0	620



23 EMBLEM 45 SCW QD-OT

BIG PIT ORSÓ | 45MM DOBEMELÉSSSEL

ZAION V
AIR ROTOR

SLOW
CROSS WRAP

A klasszikus, 45mm-es dobemeléssel és új, lehajtható hajtókarral.

A 23' Emblem 45 SCW QD OT szinte ugyanazzal a felszereltséggel rendelkezik, mint az Emblem 45 SCW QD. Ezen felül egy új fejlesztés, a „quick-fold” lehajtható hajtókar került az orsóra, amely még kevesebb holtjártékkal bír, mint az elődje.

Az új QDM fék valamivel hosszabb fékúttal rendelkezik, mint a korábbi változat, és nagyon precízen állítható – tökéletes, hogy másodpercek alatt alkalmazkodjunk a változó körülményekhez horgászat és fásasztás közben.

A 45mm-es dobemelés a Slow Cross Wrap (SCW) zsinórfejtetéssel együtt extrém dobótávolságokat és optimális zsinórkezelést eredményez. A Slow Cross Wrap zsinórfejtetésnek és a speciális peremmel ellátott távdobó doboknak köszönhetően a dobáskor fellépő súrlódás minimálisra csökken, ami hosszabb dobásokat eredményez. Az erős Digigear II hajtás a Zaion V anyagból készült rotorral együtt optimális erőátvitelt biztosít terhelés alatt, és alkalmassá teszi az orsót a nehéz szerelékek hosszú távokra való behúzására. A rozsdamentes acélból készült extra erős tengely hihetetlen tartós, és hatalmas erőtaralékkal bír.

Az orsót 530m/0.35mm zsinórkapacitású mély pótdobbal szállítjuk, ezért tökéletes nagy kiterjedésű vizeken nagy távolságokra való horgászatára.

- ZAION V® orsóház
- ZAION V® orsó ház
- 4 golyóscsapágy
- ZAION V® AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II hajtómű
- QDM fékrendszer
- SCW (Slow Cross Wrap®) zsinórfejtetés
- 45mm-es dobemelés
- ABS® alumínium távdobó dob
- HIP® zsinórbeakasztó
- Twist Buster® II zsinórvezető görgő
- Gépi esztergálású alumínium hajtókar
- Fa hajtókargomb
- A felkapókart kézzel kell visszahajtani



45mm
Stroke

Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10158-649	45SCW QD-OT	4	350/0.35	4.9:1	104	15.0	635



23 SUPERSPOD 45 SCW QD-OT

BIG PIT ORSÓ | 45MM DOBEMELÉSSSEL

ZAION V
AIR ROTOR

SLOW
CROSS WRAP

Extra erős Spod orsó 45mm-es dobemeléssel.

A horgászvízeiken bevezetett számos új korlátozás miatt egyre népszerűbb a spodolás. A megfelelő kombóval 100 méteres távolságon túl is ki tudjuk alakítani az etetésünket. A 45mm-es dobemelésnek és a speciális dob peremnek köszönhetően az új 23' Superspods pontosan megfelel erre a célra. A két HIP fém klipsz könnyű kezelhetőséget biztosít a pontos dobásokhoz az etetési pontra. A Digigear II hajtás rendkívül erős, és a Zaion V rotorral együtt elképesztő vonóerőt biztosít a nagyméretű etetőrakéták behúzásához.

- 6 golyóscsapág
- ZAION V® AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II hajtómű
- QDM fékrendszer
- SCW (Slow Cross Wrap®) zsinórfektetés
- 45mm-es dobemelés
- Alumínium távdobó dob
- HIP® zsinórbeakasztó (dupla)
- Twist Buster® II zsinórvezető görgő
- Gépi esztergálású alumínium hajtókar
- T-alakú hajtókargomb
- A felkapókart kézzel kell visszahajtani



Cikkszám	Méret	Csapágó összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10158-505	45 SCW QD-OT	6	300/0.35	5.5:1	118	15.0	620



23 EMBLEM SURF 45 SCW QD

BIG PIT ORSÓ | 45MM DOBEMELÉSEL

ZAION V
AIR ROTOR

SLOW
CROSS WRAP

MAG SEALED

Surfcast orsó Magsealed kialakítással és 45mm-es dobemeléssel.

A 45mm-es dobemelés a Slow Cross Wrap (SCW) zsinórfektetéssel együtt extrém dobótávolságokat és optimális zsinórkezelést eredményez. A Slow Cross Wrap zsinórfektetésnek és a speciális peremmel ellátott távdobó dobának köszönhetően a dobáskor fellépő súrlódás minimálisra csökken, ami hosszabb dobásokat eredményez. Az erős Digigear II hajtás a Zaion V anyagból készült rotorral együtt optimális erőátvitelt biztosít terhelés alatt, és alkalmassá teszi az orsót a nehéz szerelékek hosszú távokra való behúzására.

A Magsealed technológia megakadályozza a sós víz és a szennyeződések behatolását az orsóba, és ezáltal megnöveli annak élettartamát.

Az új QDM fék valamivel hosszabb fékúttal rendelkezik, mint a korábbi változat, és nagyon precízen állítható – tökéletes, hogy másodpercek alatt alkalmazkodjunk a változó körülményekhez horgászat és fásztás közben.



- ZAION V® orsóház
- MagSealed® orsóház konstrukció
- 6 golyóscsapó
- ZAION V® AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II hajtómű
- Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
- QDM fékrendszer
- SCW (Slow Cross Wrap®) zsinórfektetés
- 45mm-es dobemelés
- ABS® alumínium távdobó dob
- Pótdob
- HIP® zsinórbeakasztó
- AIR BAIL® felkapókar
- Twist Buster® II zsinórvezető görgő
- Gépi esztergálású alumínium hajtókar
- T-alakú hajtókargomb
- A felkapókart kézzel kell visszahajtani



45mm
Stroke

Cikkszám	Méret	Csapógy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10711-450	Surf 45 SCW QD	6	300/0.30	4.9:1	104	15.0	605



23 EMBLEM 35 SCW QD

BIG PIT ORSÓ | 35MM DOBEMELÉSSSEL

QD

ZAION
AIR ROTOR

DIGIGEAR

SLOW
CROSS WRAP

A legenda – Zaion V rotorral és QDM fékcsillaggal.

Ez a kompakt Big Pit orsó a Digigear II hajtásnak köszönhetően hatalmas vonóerőt kínál pontyhorgászathoz. A Slow Cross Wrap zsinórfektetés lehetővé teszi a zsinór szinte súrlódásmentes lefutását dobás közben, ami nagy dobótávolságokat eredményez. A Zaion V anyagból készült rotor, és az extra nagy fogakkal ellátott tányérkerék együttesen segíti a nehéz szerelékek kényelmes behúzását nagy távolságokra.

Az új QDM fék valamivel hosszabb fékúttal rendelkezik, mint a korábbi változat, és nagyon precízen állítható – tökéletes, hogy másodpercek alatt alkalmazkodjunk a változó körülményekhez horgászat és fázasztás közben.

Az orsó tartozéka egy 530m/0.35mm-es zsinórkapacitású, mély pótdob. Ezért tökéletes nagy kiterjedésű vizeken való horgászatra, nagy távolságra.

- 6 golyóscsapágó
- ZAION V® AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II hajtómű
- QDM fékrendszer
- SCW (Slow Cross Wrap®) zsinórfektetés
- 35mm-es dobemelés
- ABS® alumínium távdobó dob
- HIP® zsinórbeakasztó
- Twist Buster® II zsinórvezető görgő
- Gépi esztergálású alumínium hajtókár
- T-alakú hajtókargomb



Cikkszám	Méret	Csapágó összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10158-635	35 SCW QD	6	300/0.35	4.9:1	103	15.0	570



18 EMBLEM SPOD 35 SCW QD

BIG PIT ORSÓ | 35MM DOBEMELÉSSSEL

QD DIGIGEAR AIR ROTOR SILENT OSCILLATION


Speciális fejlesztésű, rakétázó (spod) orsó Slow Cross Wrap zsinórfektetéssel.

Az Emblem Spod évek óta a legmagasabb teherbírás és ellenállóképesség szinonimája az etetőrakétázás világában.

Az Emblem Spod 35 SCW QD műszaki aktualizáláson esett át, és immár szintén SCW zsinórfektetéssel működik. A Longcast dobóperemnek köszönhetően az elérhető dobástávot sikerült tovább növelni. A 90mm hosszú alumínium hajtókar optimalizálja az erőátvitelt a spod kitekerésekor, és nagy erőtartalék van az orsóban, kifejezetten azért, hogy az óriás méretű rakétákat nagy távra is könnyedén és gyorsan kicsévélhessük. A felkapókart minden esetben kézzel kell átváltani, így lehet megakadályozni, hogy akaratlanul átcsapódjon dobás közben a felkapókar. A két fém HIP zsinórakasztó klip könnyen kezelhető, pontosan megdobható segítségével az etetés és kíméli a zsinórt a tartós igénybevétel során.

Biztosak vagyunk benne, hogy az Emblem Spod 35 SCW QD orsóval a DAIWA egy egyenrangú, sőt jobb utódot alkotott, ami gond nélkül kiállja az etetőrakétázás minden próbáját.

- 6 golyóscsapágy
- AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II hajtómű
- Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
- QD® fékrendszer
- SCW (Slow Cross Wrap®) zsinórfektetés
- Silent Oscillation® dobemelés
- 35mm-es dobemelés
- HIP® zsinórbeakasztó (dupla)
- Twist Buster® II zsinórvezető görgő
- CNC megmunkálású alumínium hajtókar
- Soft-Touch hajtókargomb
- A felkapókart kézzel kell visszahajtani



Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10158-606	35-5000C	6	300/0.35	5.5:1	124	15.0	640



24 CROSSCAST 45 SCW QD

BIG PIT ORSÓ | 45MM DOBEMELÉSEL

QD

ZAION
AIR ROTOR


DIGIGEAR

SLOW
CROSS WRAP

DAIWA Big Pit technológia kiemelkedő áron.

A 24 Crosscast lenyűgöz könnyű és sima futásával és nagy teljesítményével. A 45mm-es dobemelés a speciális kúpos távdobó dobbal kombinálva hatalmas dobástávokat tesz lehetővé és könnyű kezelhetőséget biztosít. A Zaion V anyagból készült könnyű Air Rotor rendkívül strapabíró és nagyon könnyen indul. Az extra erős, rozsdamentes acélból készült tengely még a legnagyobb terheléssel is megbirkózik. A HIP zsinórbeakasztó védi a zsinórt, és ideális, ha célzottan etetésre horgászunk.

- 4 golyóscsapágy
- ZAION V® AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II hajtómű
- Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
- QDM fékrendszer
- SCW (Slow Cross Wrap®) zsinórfektetés
- 45mm-es dobemelés
- Alumínium távdobó dob
- HIP® zsinórbeakasztó
- Twist Buster® II zsinórvezető görgő
- Gépi esztergálású alumínium hajtókar
- T-alakú hajtókargomb
- A felkapókart kézzel kell visszahajtani



A QD fék biztosítja a gyors beállítási lehetőséget horgászat közben az egyéni preferenciákhoz.

Az orsót festetlen felülettel gyártjuk – ez kiküszöböli a repedezett és lepattogzott bevonatot még hosszú használat után is.

Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10252-500	5000C	4	300/0.35	4,9:1	104	15.0	600
10252-501	5000LD	4	530/0.35	4,9:1	104	15.0	600



21 CROSSCAST 45 SCW QD OT


BIG PIT ORSÓ | 45MM DOBEMELÉSSSEL

QD DIGIGEAR AIR ROTOR **SLOW**
CROSS WRAP

Big Pit pontyos orsó retro dizájnnal.

A Crosscast 45 SCW QD OT a legújabb technológiával és maximális dobótávjával ejt rabul. A Tough Digigear teljesen sima futást és nagy vonóerőt garantál. Az extra erős tengely elegendő erőtartálékot kínál ahhoz, hogy még a nagy pontyokat és harcsákat is irányítani tudjuk fázasztás közben. A QD fékrendszer használatával gyorsan alkalmazkodhatunk bármilyen helyzethez. A távdobó dob pereme az SCW keresztirányú zsinórfektetéssel kombinálva csökkenti a zsinór súrlódását dobás közben, és gondoskodik a minél nagyobb dobástávolságokról. A One-Touch lehajtható hajtókar gyorsan és egyszerűen működtethető, így biztosítva a felszerelt bot kényelmes szállítását bottáskában.

- 3 golyóscsapágy
- AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II hajtómű
- QDM fékrendszer
- SCW (Slow Cross Wrap®) zsinórfektetés
- 45mm-es dobemelés
- Alumínium távdobó dob
- HIP® zsinórbeakasztó
- Twist Buster® II zsinórvezető görgő
- One-Touch lehajtható hajtókar
- Fa hajtókargomb
- A felkapókart kézzel kell visszahajtani



Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10250-505	5000C	3	300/0.35	4.9:1	104	15.0	640
10250-605	5000LD	3	530/0.35	4.9:1	104	15.0	640



26 CROSSCAST SURF 35 SCW QD

NEW

BIG PIT ORSÓ | 35MM DOBEMELÉSEL


QD **ZAION V** **DIGIGEAR** **SLOW CROSS WRAP**

Big Pit orsó Zaion V Air Rotorral.

A 26 Crosscast Surf 35 SCW QD könnyű, rendkívül merev DS4 kompozit orsóházzal rendelkezik, amelyet kifejezetten nagy távolságú surf horgászathoz fejlesztettek. A Digigear II hajtómű erőteljes és sima működést biztosít, míg a 35mm-es Long Cast alumínium dob a Slow Cross Wrap (SCW) zsinórfektetéssel kombinálva kiemelkedő dobástávolságot és tökéletes zsinórkezelést tesz lehetővé.

A Zaion V Air Rotor csökkenti a forgási tehetetlenséget és fokozza az érzékenységet.

- 3 golyóscsapág
- ZAION V® AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II hajtómű
- QD® fékrendszer
- SCW (Slow Cross Wrap®) zsinórfektetés
- 35mm-es dobemelés
- Alumínium távdobó dob
- HIP® zsinórbeakasztó
- Twist Buster® II zsinórvezető görgő
- Alumínium hajtókar
- Hi-Grip T-alakú hajtókargomb, L-size



Cikkszám	Méret	Csapág összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10235-500	5000 C	3	300/0.35	4.9:1	103	15.0	565





20 CROSSCAST SPOD 45 SCW QD


BIG PIT ORSÓ | 45MM DOBEMELÉSSSEL

QD DIGIGEAR

A 45mm dobemelésű Crosscast Spod a DAIWA új, elképesztően teherbíró nagyhalas orsója nehéz etetőrakétákhoz, spombokhoz, nagy PVA tasakokhoz stb.

Hála a 45mm dobemelésnek és a Longcast dobának, nagy dobsúlyokkal is rendkívüli dobástávok érhetők el vele. A fémből készült HIP zsinórakasztó kíméli a zsinórt és ideális, ha az etetést pontosan és gyakran kell nehéz rakétákkal megdobni.

- 3 golyóscsapágy
- DIGIGEAR® II hajtómű
- Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
- QD® fékrendszer
- SCW (Slow Cross Wrap®) zsinórfektetés
- 45mm-es dobemelés
- Alumínium távdobó dob
- HIP® zsinórbeakasztó
- Twist Buster® II zsinórvezető görgő
- Tartós felkapókar
- Alumínium hajtókar
- A felkapókart kézzel kell visszahajtani



QDM fékcsillaggal (cikkszám: 10158-000) kompatibilis. A QDM fékcsillag külön rendelhető.

Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10128-610	45-5000C	3	300/0.35	5.5:1	118	15.0	610



24 CROSSCAST SURF 45 SCW QD

BIG PIT ORSÓ | 45MM DOBEMELÉSEL

QD

ZAION
AIR ROTOR


DIGIGEAR

SLOW
CROSS WRAP

Surf cast orsó távdobáshoz.

A 24 Crosscast Surf 45 SCW QD alapvetően ugyanazzal a felszereltséggel bír, mint a Crosscast 45 SCW QD sorozat bojlis változata. A 45mm-es dobemelés kiemelkedő dobótávot tesz lehetővé. A Slow Cross Wrap (SCW) zsinórfektetés pedig tovább növeli a dobástávot, és kiváló vékony fonotthoz és monofil zsinórokhoz is. A Zaion V Air Rotornak köszönhetően a tehetetlenség csökken, az érzékenység pedig javul. A nagy teljesítményű Digigear II hajtás kiemelkedő teljesítményt biztosít, és még a 200g-nál nehezebb végszerelések is könnyedén behúozhatók.

- 3 golyóscsapágy
- ZAION V® AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II hajtómű
- Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
- QDM fékrendszer
- SCW (Slow Cross Wrap®) zsinórfektetés
- 45mm-es dobemelés
- Alumínium távdobó dob
- HIP® zsinórbeakasztó
- Twist Buster® II zsinórvezető görgő
- CNC megmunkálású alumínium hajtókar
- T-alakú hajtókargomb



Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10255-500	5000C	3	300/0.35	4.9:1	104	15.0	600



20 CROSSCAST 35 SCW LD QD

BIG PIT ORSÓ | 35MM DOBEMELÉSEL

QD DIGIGEAR

35mm dobemeléssel

Az új, 35mm dobemelésű Crosscast SCW LD QD immár Slow Cross Wrap zsinórvezetéssel készül. 4.9:1 áttételének köszönhetően igazi erőgép, elképesztő vonóerő kifejtésére képes. Robosztus rozsdamentes acél tengelye ellenáll a komoly terhelésnek. A Digigear II hajtás tartósan sima futású és biztosítja az optimális erőátvitelt. A HIP zsinórakasztó kíméli a zsinórt és optimális megoldás, ha mindig nagyon pontosan kell megdobni az etetést. A Crosscast 35 SCW 5000 LD QD ár-teljesítmény arány tekintetében is kitűnő választás!

- 3 golyócsapágy
- AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II hajtómű
- Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
- QD® fékrendszer
- SCW (Slow Cross Wrap®) zsinórfektetés
- 35mm-es dobemelés
- Alumínium távdobó dob
- HIP® zsinórbeakasztó
- Twist Buster® II zsinórvezető görgő
- Tartós felkapókár
- Alumínium hajtókar
- Soft-Touch hajtókargomb
- A felkapókárt kézzel kell visszahajtani



Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10128-609	35-5000LD	3	530/0.35	4.9:1	103	15.0	625



QDM FÉKCSILLAG

Az új QDM fékállító gombbal meghosszabbítja a QD nagyhalas orsónak fékútját. A rövid QD fékút, azaz olyan 1/4 fordulat helyett a QDM gombbal 3/4 fordulat kell majd a féknyitott állásától a zárt állásig. Az Emblem 45 SCW QD orsókkal és a Crosscast 45 SCW QD orsókkal kompatibilis.

Cikkszám
10158-000



20 WHISKER 25 QD



BIG PIT ORSÓ | 25MM DOBEMELÉSEL

QD ZAION AIR ROTOR MAG SEALED

A Whisker 25 QD egy kompakt, könnyű, de erős orsó, amely egy valódi nagyhalas orsó funkcióit nyújtja.

A 25mm-es dobemelés koncepciója elfogadottá vált az elmúlt évek alatt, a kifejezetten kis és közepes távra történő pontyhorgászatban. Egy hosszú, extraszélés dob és egy kis, kompakt orsóház kombinációja lehetővé teszi könnyű, de nagyon erős, optimális dobóteljesítményű orsók építését. Az orsóperem speciális kialakítása a dob kónuszát figyelembe véve úgy került meghatározásra, hogy dobás során csak minimális ellenállást keltsen, és a gubancolódás veszélye jelentősen lecsökkenjen.

- ZAION® orsóház
- MagSealed® orsóház konstrukció
- 7 golyóscsapágy
- AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II hajtómű
- Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
- QD® fékrendszer
- Silent Oscillation® dobemelés
- 25mm-es dobemelés
- Alumínium pótdob
- HIP® zsinórbeakasztó
- AIR BAIL® felkapókar
- Twist Buster® II zsinórvezető görgő
- One-touch alumínium lehajtható hajtókar
- Soft-Touch hajtókargomb
- A felkapókart kézzel kell visszahajtani



Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10930-025	25	7	300/0.35	4.7:1	96	12	450



SALTIGA
BREAK YOUR RECORD

**POWERDRIVE
DESIGN**



SEA FISHING REELS

25 SALTIGA

SÓSVÍZI PERGETŐ ORSÓ

**POWERDRIVE
DESIGN**



MAGSEALED

Az eddigi legerősebb orsó.

A 25 Saltiga több mint két évtizedes, fáradhatatlan finomhangolás után az erő és a megbízhatóság csúcán áll. Az úttörő Powerdrive dizájnak köszönhetően kompromisszumok nélkül a teljesítményre és a tartósságra fókuszálva készült, hogy akkor is helyt álljon, amikor a leginkább számít.

A pergető orsók következő generációja. Erő és teljesítmény ötvözte.

A 25 Saltiga maga a yers erő, mely úgy lett megtervezve, ha bármikor szembe találkoznánk életünk halálával, az orsó ne jelentsen problémát. Az elődjénél több mint 10%-kal nagyobb hajtásával a 25 Saltiga páratlan erőt és precizitást nyújt, melyet minden tekerésben érezhetünk.

Nincs hiba. Nincsenek kompromisszumok.

Ha nehéz a terep, a 25 Saltiga akkor is teljesít. Az egy darabból esztergált Monocoque ház és a Magsealed technológia kiemelkedő vízállóságot nyújt. Megakadályozza a só és a szennyeződések bejutását, így minden esetben megbízható teljesítményt garantál.

Kontrollált minden fordulat.

Sima és kontrollált fék, még a legkeményebb kirohanásoknál is. A 25 Saltiga Powerdrive Design és a Powerdrive Rotor gyors reakciót eredményez, míg az új DRD/ATD Tough Drag fékrendszer folyamatos kontrollt biztosít fásztáskor.

Hosszabb és eredményesebb horgászatra tervezve.

Az egyensúly és a kényelem érdekében kifejlesztett Powerdrive Design lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig kényelmesen horgásszunk, mindezt az erő és strapabíróság jegyében. Aprólékosan kiegyensúlyozva a jobb stabilitás érdekében, hogy hajnaltól alkonyatig a vízben kergethessük az óriásokat.

- **POWERDRIVE Design**
- **Monocoque®** alumínium ház
- **MagSealed®** orsóház konstrukció
- **14 golyócsapágó** (ebből 4 CRBB® és 2 MagSealed® golyócsapágó)
- **POWERDRIVE ROTOR**
- **OVERSIZED POWER DIGIGEAR®** hajtómű
- **ABS®** alumínium távdobó dob SW
- **Crank Power Bail** felkapókar
- **MagSealed® Tough** zsinórvezető görgő
- **CNC** megmunkálású alumínium hajtókár
- **A felkapókart kézzel kell visszahajtani**
- **Made in Japan**



Hajtókargomb

A 8000-P és 10000-P méretek ARK (kerekek alumínium) hajtókargombbal vannak ellátva, míg a 8000-H méret, valamint 10000-H mérettől felfelé tojás alakú knobbal.

Fékrendszer

8000-P és 14000-XH méretek között az orsók ATD Tough fékrendszerrel vannak felszerelve, míg 18000-H mérettől kezdődően DRD Tough fékrendszerrel.

Cikkszám	Méret	Csapágó MSBB	Csapágó CRBB	Csapágó összesen	Kapacitás fonott m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10313-080	8000-P	2	4	14	300/0.28	4.8:1	94	25.0	670
10313-081	8000-H	2	4	14	300/0.28	5.6:1	110	25.0	680
10313-100	10000-P	2	4	14	300/0.33	4.8:1	99	25.0	675
10313-101	10000-H	2	4	14	300/0.33	5.6:1	117	25.0	685
10313-140	14000-P	2	4	14	300/0.35	4.8:1	102	25.0	690
10313-141	14000-XH	2	4	14	300/0.35	6.2:1	133	25.0	690
10313-180	18000-H	2	4	14	300/0.42	5.5:1	129	30.0	930
10313-200	20000-P	2	4	14	300/0.51	4.4:1	111	30.0	940
10313-201	20000-H	2	4	14	300/0.51	5.5:1	138	30.0	940
10313-250	25000-P	2	4	14	300/0.56	4.4:1	121	30.0	950
10313-300	30000-H	2	4	14	400/0.56	5.5:1	155	30.0	1060
10313-301	30000-P	2	4	14	400/0.56	4.4:1	125	30.0	1060

NEW

NEW



SALTIGA

MADE IN FIELD



23 SALTIGA

SÓSVÍZI PERGETŐ ORSÓ

AIRDRIVE
DESIGN

MQ

MAGSEALED

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM



A kis Saltiga orsók elképesztő erőt és japán csúcstechnológiát nyújtanak a legmagasabb szinten.

Az alumínium MQ orsóházzal együtt az új Airdrive koncepció gondoskodik a kiemelkedő tartósságról és érzékenységről – tökéletes, ha erős ellenfeleket, például halibutot, tonhalat, amberjacket vagy GT-t célzunk meg könnyű felszereléssel.

Az Airdrive Rotor az orsó elülső részén csökkentett súlyt eredményez, optimalizálva felszerelésünk egyensúlyát – ennek eredménye a hosszabb dobások és a jobb csalikontroll. A rotor súlyának csökkentése tovább csökkentette az orsó sima futását. Az üreges Airdrive felkapókar gondoskodik a problémamentes zsinórkezelésről, és csökkenti a gubanc veszélyét dobáskor.

A CNC megmunkálású tányérkerék G1 duralumíniumból készült, és speciális bevonatot kapott a szokásosnál is selymesebb futás érdekében. Az Airdrive tengellyel a fogaskerek kisebb felületen érintkeznek, minimalizálva a súrlódási ellenállást a tengelyen, ami ennek az orsónak a sima, szinte teljesen hangtalan működését eredményezi. Az orsóház Monocoque kialakítása lehetővé teszi nagyobb fogaskerek használatát, ami jobb erőátvitelt és hosszabb élettartamot biztosít nagy terhelés mellett. A torzulásmentes orsótest gondoskodik a fogaskerek stabil helyzetéről és az állandó zökkenőmentes futásról.

A tengely mindkét oldalán elhelyezett Magsealed golyóscsapágyak megakadályozzák a sós víz és a szennyeződések bejutását az orsó belsejébe, ami extra védelmet biztosít.



- AIRDRIVE design
- Monocoque® alumínium ház
- MagSealed® orsóház konstrukció
- 12 golyóscsapágy (ebből 7 CRBB® és 2 MagSealed® golyóscsapágy)
- AIRDRIVE ROTOR®
- CNC megmunkálású G1 duralumínium TOUGH DIGIGEAR® hajtás
- Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
- ATD™ fékrendszer
- 10 féklamella (5 karbon)
- Cross Wrap® keresztirányú zsinórfektetés
- ABS® alumínium távdobó dob
- AIRDRIVE (Hollow) felkapókar
- MagSealed® zsinórvezető görgő
- CNC megmunkálású alumínium hajtókar
- Kerek alumínium hajtókargomb
- A felkapókart kézzel kell visszahajtani
- Made in Japan



Cikkszám	Méret	Csapágy MSBB	Csapágy CRBB	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10310-040	4000-H	2	7	12	150/0.37	5.7:1	90	12.0	345
10310-050	5000-H	2	7	12	150/0.40	5.7:1	96	15.0	365
10310-060	6000-H	2	7	12	150/0.43	5.7:1	101	15.0	400
10310-061	6000-XH	2	7	12	150/0.43	6.2:1	110	15.0	400



**POWERDRIVE
DESIGN**

CERTATE
S A L T W A T E R

26 CERTATE SW

NEW

SÓSVÍZI PERGETŐ ORSÓ

**POWERDRIVE
DESIGN**

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

MAG SEALED

A 26 Certate SW a legnehezebb körülményekre lett megalkotva, megtestesítve a „Be Strong. No Limit.” filozófiát. Fokozott erőt és tartósságot biztosít azoknak a horgászoknak, akik felszerelésüket a határokig feszegetik.

A legújabb DAIWA fejlesztés a Powerdrive Zaion rotor, amely növeli a szerkezeti szilárdságot, miközben megőrzi az egyensúly és az alacsony tömeg előnyeit. Ez a fejlett rotor csökkenti a deformálódást nagy terhelés alatt, javítva a hatékonyságot és az irányíthatóságot kapitális tengeri halak fázasztásakor. A DAIWA merev Monocoque házával kombinálva a Certate SW maximálisan kihasználja a Powerdrive Tough Digigear hajtómű méretét és erőátvitelét egy kompakt, rendkívül tartós alumínium vázban.

A tartós teljesítmény érdekében a legnehezebb tengeri körülmények között a Magsealed technológia védi a belső alkatrészeket a víz és szennyeződések behatolásától, míg a DAIWA ATD fékrendszere sima, egyenletes fékerőt biztosít, hogy könnyebben irányítsa a fázasztás menetét.



- **POWERDRIVE Design**
- **Alumínium orsóház**
- **MagSealed®** orsóház konstrukció
- **9 golyóscsapágó** (ebből 3 CRBB®)
- **ZAION® POWERDRIVE ROTOR**
- **OVERSIZED POWER DIGIGEAR®** hajtómű

- **ATD™ Tough fékrendszer**
- **Hidegen kovácsolt ABS® alumínium távdob dob**
- **Crank Power Bail felkapókar**
- **MagSealed®** zsinórvezető görgő
- **Gépi esztergálású becsavarható alumínium hajtókar**
- **Made in Japan**

Felszereltség:

A 8000-H, 10000-H, 14000-P, 14000-XH, 18000-H, 20000-H és 20000-P méretek tojás alakú hajtókar gombbal kerülnek forgalomba, míg a 8000-P és 10000-P méretek kerek EVA knobbal rendelkeznek.

Cikkszám	Méret	Csapágó CRBB	Csapágó összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10314-080	8000-H	3	9	280/0.28	5.6:1	110	25.0	665
10314-081	8000-P	3	9	280/0.28	4.8:1	94	25.0	655
10314-100	10000-H	3	9	300/0.33	5.6:1	117	25.0	670
10314-101	10000-P	3	9	300/0.33	4.8:1	99	25.0	660
10314-140	14000-P	3	9	300/0.35	4.8:1	102	25.0	675
10314-141	14000-XH	3	9	300/0.35	6.2:1	133	25.0	675
10314-180	18000-H	3	9	300/0.42	5.5:1	129	30.0	885
10314-200	20000-H	3	9	300/0.51	5.5:1	138	30.0	895
10314-201	20000-P	3	9	300/0.51	4.4:1	111	30.0	895

CERTATE

S A L T W A T E R



24 CERTATE SW

SÓSVÍZI PERGETŐ ORSÓ

**AIRDRIVE
DESIGN**

ATD

MQ

A Certate SW kisebb méretei mostantól Airdrive Design kivitelben is elérhetőek!

A 24 Certate SW tengeri orsó ötvözi a maximális terhelhetőséget a maximális használati élménnyel. A Zaiion anyagból készült Airdrive rotornak köszönhetően a rotor súlya csökkent, ami simább futást és érzékenyebb orsót eredményezett. Az üreges Airdrive felkapókar biztosítja, hogy a zsinór ne tudjon felgabalyodni, még szeles körülmények ellenére sem. Az Airdrive tengely kisebb felületen érintkezik a tányérkerékkel, ezáltal még selymesebb az orsó futása. Az extra nagyméretű, Tough Digigear fogaskerék extra nagy fogakkal rendelkezik, és könnyedén ellenáll a tengeri horgászat során fellépő állandó, nagy terhelésnek. Az alumínium orsótest MQ kialakítása optimális erőátvitelt és stabilitást biztosít. A MagSealed görgő és a tengely kialakítása megakadályozza a sós víz és a szennyeződések bejutását, ezáltal nagymértékben csökkenti a korróziót az orsó belsejében. A karbonszálas féklamellákkal ellátott ATD fék a legerősebb kirohanásokkor is megállítja a helyét. Kerek EVA hajtókar gombbal szerelve.

- **AIRDRIVE design**
- **Monocoque®** alumínium ház
- **10 golyócsapágy** (ebből 5 CRBB®)
- **ZAION® AIRDRIVE ROTOR**
- **CNC megmunkálású duralumínium fogaskerék**
- **ATD™ fékrendszer**
- **AIRDRIVE ABS®** távdobó dob
- **AIRDRIVE (Hollow) felkapókar**
- **Twist Buster® III** zsinórvezető görgő
- **Kerek kemény EVA hajtókargomb**
- **Made in Japan**

Fék:

A 4000-es méret 3 karbon lamellával van ellátva.
Az 5000/6000-es méretek pedig 5 darabbal.



Cikkszám	Méret	Csapágy CRBB	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10316-400	4000-H	5	10	150/0.37	5.7:1	90	12.0	335
10316-401	4000-XH	5	10	150/0.37	6.2:1	98	12.0	335
10316-500	5000-H	5	10	150/0.40	5.7:1	96	15.0	345
10316-501	5000-XH	5	10	150/0.40	6.2:1	104	15.0	345
10316-600	6000-H	5	10	150/0.43	5.7:1	101	15.0	375
10316-601	6000-XH	5	10	150/0.43	6.2:1	110	15.0	375



**AIRDRIVE
DESIGN**

26 BG LT

NEW

SÓSVÍZI PERGETŐ ORSÓ

**AIRDRIVE
DESIGN**

**TOUGH
DIGIGEAR**

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

A 26 BG LT kivételes erőt és kiemelkedő hajtóerőt ötvöz rendkívül sima működéssel.

Az Airdrive Design koncepció csökkenti a rotor körüli tömeget, ezáltal jelentősen javítja az orsó általános egyensúlyát és kezelhetőségét. A könnyű Airdrive Rotor kiemelkedő érzékenységet, rendkívül alacsony indulási tehetetlenséget és sima forgást biztosít.

A becsavarható hajtókár közvetlenül kapcsolódik a belső hajtóműhöz, kiküszöbölve a holtjátékot és maximális erőátvitelt biztosítva bevontatás közben. Az orsóház a DAIWA speciális, festés nélküli felületkezelésével készül, amely kiemelkedő karcállóságot biztosít, és intenzív, többéves használat után sem kell a festék lepatogzásától tartani.

Az Airdrive Bail kiváló zsinórkezelést biztosít, és hatékonyan megakadályozza, hogy a zsinór dobás és bevontatás közben a felkapókár köré tekeredjen – különösen oldalszélben vagy laza zsinórral történő horgászat során. Az ABS Long Cast alumínium dob gumigyűrűvel rendelkezik, amely megakadályozza, hogy a sima felületű fonott zsinór terhelés alatt megcsússzon a dobon.

Az ATD Tough Drag fékrendszer karbon féklamellákkal rendelkezik, és kivételes tartósságot, azonnali fékreakciót, valamint az előző generációhoz képest jelentősen nagyobb maximális fékerőt biztosít.

- **AIRDRIVE design**
- **5 golyóscsapágy**
- **AIRDRIVE ROTOR®**
- **TOUGH DIGIGEAR®** hajtómű
- **ATD™ Tough fékrendszer**
- **ABS® alumínium távdobó dob**
- **Perfect LS zsinórbeakasztó**
- **AIRDRIVE (Solid) felkapókár**
- **Twist Buster® III zsinórvezető görgő**
- **Alumínium hajtókár**
- **T-alakú hajtókargomb**



Felszereltség:

A 2500D-XH méret 5 golyóscsapággal rendelkezik, ebből 1 CRBB.

Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10463-250	2500D-XH	5	150/0.28	6.2:1	87	10.0	240
10463-300	3000D	5	150/0.33	5.2:1	77	10.0	265
10463-301	3000D-XH	5	150/0.33	6.2:1	93	10.0	265
10463-400	4000D-C	5	150/0.37	5.2:1	82	12.0	280
10463-401	4000D-CXH	5	150/0.37	6.2:1	99	12.0	280
10463-500	5000D-C	5	150/0.40	5.2:1	87	12.0	285
10463-501	5000D-CXH	5	150/0.40	6.2:1	105	12.0	285

POWERDRIVE DESIGN



26 BG SW

NEW

SÓSVÍZI PERGETŐ ORSÓ

POWERDRIVE DESIGN

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

Born for Big Game.

A 26 BG SW sorozatot kompromisszumok nélküli tengeri horgászathoz tervezték, ahol a maximális hajtóerő, a tartósság és a fékrendszer kiemelkedő teljesítménye alapvető követelmény. Az orsó központi eleme a DAIWA legújabb Powerdrive Design konstrukciója, amelyet korábban kizárólag a legújabb Saltiga és Certate SW csúcsmodellekben alkalmaztak.

A Powerdrive Rotor kivételes merevséget biztosít, miközben optimalizálja a forgási bejutását, ezáltal fokozott megbízhatóságot és hosszabb élettartamot biztosít a nagy igénybevételt jelentő tengeri körülmények között. A Crank Power Bail simán és hatékonyan vezeti a zsinórt a zsinórvezető görgőhöz. Az optimalizált geometria és a továbbfejlesztett mechanika megakadályozza a felkapókar véletlen visszacsapódását, miközben javítja a zsinórkezelést, különösen jigging során és nagy terhelés mellett. Az ABS Long Cast alumínium dob beépített gumigyűrűje megakadályozza, hogy a fonott zsinór terhelés alatt megcsússzon a dobán. A karbon féklamellákkal ellátott ATD Tough Drag fékrendszer tartósan magas fékteljesítményt és azonnali zsinóradagolást biztosít, miközben az előző modellhez képest jelentősen nagyobb maximális fékerőt kínál.



- POWERDRIVE Design
- Alumínium orsóház
- 5 golyóscsapágy
- POWERDRIVE ROTOR
- OVERSIZED POWER DIGIGEAR® hajtómű
- ATD™ Tough fékrendszer
- ABS® alumínium távdob SW
- Alumínium hajtókar

Felszereltség:

A 6000-PH méret S-es méretű kerek hajtókargombbal kerül forgalomba. A 6000-H méret S-es méretű Egg-Shape hajtókargombbal rendelkezik. A 8000-P és 20000 közötti méretek L-es méretű Egg-Shape hajtókargombbal vannak felszerelve.

Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10464-600	6000-P	5	300/0.24	4.9:1	86	12.0	455
10464-601	6000-H	5	300/0.24	5.7:1	101	12.0	455
10464-800	8000-P	5	300/0.28	4.9:1	97	15.0	680
10464-801	8000-H	5	300/0.28	5.7:1	113	15.0	680
10464-100	10000-P	5	300/0.33	4.9:1	103	15.0	690
10464-101	10000-H	5	300/0.33	5.7:1	121	15.0	690
10464-140	14000-P	5	300/0.35	4.9:1	105	15.0	700
10464-141	14000-H	5	300/0.35	5.7:1	122	15.0	700
10464-200	20000	5	300/0.51	5.3:1	137	20.0	965



20 BG MQ

SÓSVÍZI PERGETŐ ORSÓ

MQ

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

**TOUGH
DIGIGEAR**

HardBodyz™
Light & Rigid Metal Construction

Ultraerős pergető- és tengeri peremfutó orsó Monocoque házzal

A BG Monocoque orsóval a DAIWA a hihetetlenül robusztus és teherbíró BG orsók új generációját vezeti be. Az MQ-konstrukciónak köszönhetően a hajtókerék méretét - modellmérettől függően - 20-40%-kal meg lehetett növelni a szokásos peremfutó orsók hajtókerék méretéhez képest. Ezzel az erőátvitel és az orsók élettartama jelentősen megnőtt. A hajtókerek nagyobb fogmérete tovább javítja a terhelhetőséget és fokozza az élettartamot. A strapabíró alumínium orsók ház biztosítja a hajtómű stabilitását, és ezzel az optimális védelemmel hozzájárul annak tartós, sima futásához is. A BG MQ orsók mérettől függően alkalmasak az édesvízi, középnehéz pergetőhorgászattól - itt különösen a nehéz, nagy ellenállású csalik tartósan nagy terehelésére - egészen az extrém tengeri pergetésig tonhalra és GT-re. A 6000-estől 20000-ig terjedő méretek ideális erőgépek középnehéz és nehéz pecára, Norvégiában nagytestű tőkehalakra és halibutra.

- Monocoque® alumínium ház
- 6 golyóscsapágy
- TOUGH DIGIGEAR® hajtómű
- Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
- ATD™ fékrendszer
- Karbon féktárcsák
- Cross Wrap® keresztirányú zsinórfektetés
- ABS® alumínium távdobó dob
- Twist Buster® II zsinórvezető görgő
- CNC megmunkálású alumínium hajtókar
- Hi-Grip hajtókargomb
- 6000-as mérettől - kézzel átváltható felkapókár



Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10465-250	2500D-H	6	150/0.28	5.7:1	80	10.0	235
10465-300	3000D-XH	6	150/0.33	6.2:1	83	10.0	265
10465-400	4000D-XH	6	150/0.37	6.2:1	99	12.0	285
10465-600	6000D-H	6	150/0.43	5.7:1	101	12.0	430
10465-080	8000-H	6	300/0.33	5.7:1	110	15.0	635
10465-100	10000-H	6	300/0.37	5.7:1	117	15.0	640
10465-020	20000	6	300/0.52	5.3:1	134	20.0	860



BG

SÓSVÍZI PERGETŐ ORSÓ

AIR ROTOR

HardBodyZ
Light & Rigid Metal Construction

DIGIGEAR

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

A DAIWA BG orsói egyesítik magukban a maximális terhelhetőséget és vonóerőt a roppant sima futással és remek designnal.

Az alumínium HardBodyZ orsóház gondoskodik a DigiGear II hajtómű megbízható védelméről, és biztosítja az optimális erőátvitelt fárasztáskor. Az ABS alumínium dob gumigyűrűvel a közepén kifejezetten fonott zsinóros horgászatra készült. A közepén elhelyezett gumigyűrű megakadályozza, hogy terhelés alatt a dob sima felületén megcsúszva elforogjon a teljes, fonott zsinór alkotó zsinórtömeg.

A BG orsókat egy speciális "no paint" felületkezeléssel látják el, aminek köszönhetően durva tengeri használat mellett sem pattogzik le róla a festék.

A hajtókar az orsóházba csavarodik be, stabilan áll benne, terhelhető és nincs holtjátéka, ez fontos elvárás a tengeri horgászatban is, ahol hatalmas erőhatások léphetnek fel. 4500-as méret felett ezek az orsók alkalmasak erős pilkeres és kompromisszummentes harcsázó orsónak.



- **HARDBODYZ**® orsóház
- **6** golyóscsapágy
- **AIR ROTOR**®
- **DIGIGEAR**® II hajtómű
- Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
- **ATD**™ fékrendszer
- **ABS**® II alumínium dob
- **Twist Buster**® II zsinórvezető görgő
- Alumínium hajtókar
- 4500-as mérettől - kézzel átváltható felkapókar

Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10460-250	2500	6	190/0.25	5.6:1	84	6.0	265
10460-300	3000	6	220/0.28	5.6:1	95	7.0	305
10460-350	3500	6	220/0.30	5.7:1	97	8.0	400
10460-400	4000	6	270/0.30	5.7:1	101	8.0	405
10460-450	4500	6	320/0.35	5.7:1	109	10.0	625
10460-500	5000	6	430/0.35	5.7:1	120	10.0	640
10460-650	6500	6	340/0.45	5.3:1	123	15.0	835
10460-800	8000	6	500/0.45	5.3:1	135	15.0	850



BAITCASTING REELS

TWS
T-Wing System





A DAIWA T-Wing rendszere egy örök idők óta fennálló problémát oldott meg a baitcaster orsók zsinórvezetésének terén.

A T-alakú zsinórvezetővel dobáskor a zsinór szabadon siklik ki a felső, nagy méretű nyíláson anélkül, hogy bármilyen szögben megtörne és a zsinórvezető oldalán surlódna, mint a megszokott megoldású orsónál.

Bevontatáskor a zsinór a keskenyebb, alsó csatornában fut, pontosan és egyenletesen csévéli az orsó a dobra.

Hagyományos zsinórvezetésű baitcaster orsónál dobáskor minél közelebb van a zsinórvezető a dob valamelyik széléhez, annál nagyobb szögben törik meg a zsinór mozgása. Ennek hatására megnő a súrlódási ellenállás - ez különösen nagy mértékű, ha a zsinórvezető éppen teljesen a dob szélén van. A T-WING rendszer széles zsinórvezetője kisebb szögű törést produkál és jóval csekélyebb súrlódási kelt, ezáltal nő az elérhető dobástáv.





SV BOOST

Az új SV BOOST fékrendszer optimalizálja a dobótávot, miközben csökkenti a dob túlpörgésének veszélyét. Az orsó beállítását előre konfiguráltuk, ami kiküszöböli a mechanikus fék beállításának szükségét. Ez a következő műszaki részleteket foglalja magában:


A hihetetlenül könnyű **G1 Duralumin dob azonnal**, ellenállás nélkül indul. A kisebb csalik rendkívül kényelmesen dobhatók.

A mechanikus fék **ZERO ADJUSTER**-e úgy van előre beállítva, hogy optimális dobási távolságot eredményezzen. (ezt a beállítást nem ajánlott megváltoztatni)

A **ZERO SHAFT** rendkívül rövid orsótengelyt tartalmaz, ami alacsony súrlódást és az orsó azonnali elindulását eredményezi dobáskor. Tökéletes a kisebb csalikhoz.

A **TWS™** rendszer csökkenti a zsinór súrlódását a dobás során.

A finomhangoláshoz a mágnesfék a használt csali súlyának megfelelően állítható be. Ez optimális dobási teljesítményt eredményez. Az SV koncepcióhoz képest a mágnesfék a dobás utolsó fázisában lép működésbe.



HYPERDRIVE DESIGN

HYPER DRIVE DESIGN

A HYPER DRIVE DESIGN koncepció különböző gyártási technikák kombinációjából áll, amelyek jelentősen javítják a baitcasting orsók működését és élettartamát.

HYPER ARMED HOUSING – egy torzulásálló fémkeret (magnézium, alumínium), amely a hajtóműnek biztonságot nyújt az orsóházban.

HYPER DOUBLE SUPPORT – a fogaskerék mindkét oldalán egy-egy golyóscsapágyon keresztül van rögzítve, ami jobb és egyenletesebb erőátvitelt eredményez a hajtókartól. A fogaskerék felülete speciálisan kezelt, hogy megakadályozza az elektrosztatikus korróziót.

HYPER TOUGH CLUTCH – a kioldó mechanizmus műszaki megoldását optimalizáltuk annak érdekében, hogy a nagy erejű dobások során is biztonságosan nyitva maradjon.

HYPER DRIVE DIGIGEAR – a fogaskereket a hajtókerék nagyobb fogaival tovább erősítettük, de ennek ellenére egy speciális gyártási eljárásnak köszönhetően nagyon sima futást kapunk.

U.T. Drag



Az Ultimate Tournament Drag fék garantálja a fékrendszer mindenkor teljes kontrollját, finom állíthatóságát, a fékerőt, valamint a szuperfinom és egyenletes zsinórendedést.

DIGIGEAR®



Gépi esztergálású, számítógéppel tervezett, rendkívül precíz és erős hajtómű a legnagyobb terhelésre. A kerekek fogainak felszíne tiszta precízebben megmunkált, mint a szokványos hajtómű-fogaskerekeké.

MAGFORCE® V/Z



Messzemenőig precíz dobófék rendszer, mely megakadályozza a dob túlpörgését. Kontrollálja a dob forgási sebességét a dobófázis első felében, amikor rendszerint a leggyakrabban túlpörög a dob. Azután automatikusan csökkenti az ellenállást, ami nagyobb dobótávot tesz lehetővé, hiszen akkor már kisebb ellenállás hat a dombra.

AIRMETAL




A ház és az oldalburkolat, melyek a hajtóművet tartják, Air Metal magnéziumból készülnek a lehető legnagyobb fokú stabilitás, terhelhetőség és alacsony tömeg érdekében.

MAGFORCE 3D®


A Magforce 3D rendszere Önre bízta, milyen közel érjenek a mágnesek a dobhoz, mennyire legyen határozott a fékező hatás. A kapcsoló segítségével egészen egyszerű a finomhangolás, 3 lehetőséggel:

- **MAX BRAKE (MAX FÉKERŐ)**
- **ALLROUND (ÁLTALÁNOS)**
- **LONGCAST (TÁVDOBÁS)**

→ MAX BRAKE
→ ALL ROUND
→ LONG CAST




MAX BRAKE



Maximális fékerő beállítása - sokat segít ellenszélben és nagyméretű csalik dobásakor. Meggátolja a dob túlpörgését.




ALL ROUND



A mágnesek mérsékelt fékhatása. A dob így gyorsabban és tovább pörög - ideális beállítás a normál szituációkra és közepes méretű mûcsalikhoz.



LONG CAST



A legkisebb fékhatás. A dob a három alapbeállítás közül ennél ér le legnagyobb sebességet. Ideális ha kisméretű csalikkal nagy távolságra kívánunk dobni.

morethan





26 MORETHAN TW XHL PE SPECIAL

NEW

BAITCASTING ORSÓ

**HYPERDRIVE
DESIGN**

TWS
T-Wing System

MAGSEALED

Hyper Drive Design – fonott zsinórokhoz tervezve.

A továbbfejlesztett T-Wing System a hagyományos T-Wing modellekhez képest gyorsabban vezeti és csévéli vissza a zsinórt, ezáltal megakadályozza, hogy a vékony fonott zsinór összegubancolódjon a dobán. A könnyű, keskeny, 36mm-es dob gyorsabban forog, így vékony fonott zsinórok használatával nagyobb dobástávolság érhető el.

A 26 Morethan TW PE Special a DAIWA legújabb Hyper Drive Design koncepcióját a Mag-Z Boost mágnesfék-rendszerrel ötvözi. A Mag-Z Boost a dobás első szakaszában, amikor a dob fordulatszáma a legmagasabb, teljesen kitolja az induktorrotort, így maximális mágneses fékerőt biztosít, és megbízhatóan megakadályozza a dob túlpörgését. A dobás során a fékerő fokozatosan csökken, stabil röppályát biztosítva. Közvetlenül a csali vízbe érkezése előtt az induktor szinte teljesen visszahúzódik, így a dob a dobás utolsó szakaszában szinte súrlódásmentesen foroghat, ami érezhetően növeli a dobástávolságot és javítja a röppályát.

A Hyper Armed alumínium orsóház stabilan tartja a CNC-megmunkálású hajtóművet, tökéletes erőátvitelt biztosítva. Az extra nagy fogakkal rendelkező Hyper Drive Digigear kiemelkedő hajtóerőt és kivételesen sima futást nyújt. A Hyper Tough Clutch rendszert úgy tervezték, hogy még rendkívül erőteljes dobások során is megakadályozza a kuplung nem kívánt visszakapcsolását.

A Magsealed konstrukció a CRBB golyóscsapágyakkal kombinálva lehetővé teszi az orsó használatát brakk- és sóvízi körülmények között egyaránt. Fékhanggal és 110mm-es hajtókarokkal rendelkezik.

Körülbelül 14g és 100g közötti súlyú csalikhoz alkalmas.

- **HYPER DRIVE Design**
- **LC (Long Cast)**
- **10 golyóscsapágy (ebből 9 CRBB® és 1 MagSealed® golyóscsapágy)**
- **Mag-Z Boost fék**
- **T-Wing rendszer (TWS™)**
- **Alumínium hajtókar**
- **EVA hajtókar gomb**
- **Balkezes modell**



Megjegyzés:

Ez az orsó nem alkalmas monofil zsinórok használatára, mivel azok károsíthatják a dobát.

Cikkszám	Méret	Csapágy MSBB	Csapágy CRBB	Csapágy összesen	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10018-150	150XHL	1	9	10	8.5:1	96	5.0	200



Balkezes modell



Ultimate Bass Fishing Gears



**HYPERDRIVE
DESIGN**



STEEZ
Ultimate Bass Fishing Gears

25 STEEZ LIMITED CT SV TW 70

BAITCASTING ORSÓ

**HYPERDRIVE
DESIGN**

**HYPER
DIGIGEAR**

A Hyper Drive szerkezet kifejezetten finom horgászatra, kis műcsalikhhoz lett japánban kifejlesztve.

Az új Steez LTD CT orsó gyakorlatilag az összes DAIWA innovációt magában foglalja, és szuperkönnyű, 30mm-es G1 Duralumin dobjának köszönhetően különösen alkalmas kis, kb. 5–30g-os műcsalikhhoz. A magnézium test rendkívül könnyű, így hosszú, fáradtságmentes horgászatot tesz lehetővé.

A 8.5:1-es áttétellel és 80cm-es behúzással ez a CT család leggyorsabb orsója.

A Hyper Drive tervezési koncepció biztosítja az összes belső alkatrész tökéletes illeszkedését. A Hyper Double Support rendszernek köszönhetően a tengelyt két golyóscsapágy támasztja alá, lehetővé téve szinte érintkezés nélküli kapcsolatot a tányérkerékkel, ami rendkívül csendes és selymes futást biztosít. A hajtókaron át történő erőátvitel és a használat közbeni érzékenység jelentősen javult. A CNC-megmunkált Hyper Digigear hajtás rendkívül tartós, és kiemelkedően hosszú élettartamot garantál.

Az Ultimate Casting Line Guard koncepcióhoz a TWS rendszeren is módosításokat végeztünk. A TWS méretének és szögének megváltoztatásával csökkentettük a súrlódást, és növeltük a dobótávolságot. Különösen a vékony fonott zsinórok használatát támogatja.

Az extra könnyű Ultimate Casting dob kialakításnál a teljes súlyt, és ezáltal a kezdő tehetetlenséget jelentősen csökkentettük G1 Duralumin anyag alkalmazásával, ami nagymértékben javítja a dobásteljesítményt.

Az Ultimate Casting mágnesfék SV Boost rendszerrel nagyobb dobótávolságot és kevesebb zsinórcsavarodást eredményez a mágneses induktorok kétfokozatú működésének köszönhetően.

Az Ultimate Casting Zero Adjuster újratervezésre került, így nehezen lehet hozzáférni és átállítani. A mágnesfék technológia SV Boost fejlesztéseinek köszönhetően a dobófék mechanikus állítására már nincs szükség. Minden szükséges dobásbeállítás elvégezhető kizárólag a mágnesfék segítségével.

A fékrendszer emellett fékhanggal is rendelkezik, amikor engedi a zsinórt.

STEEZ LIMITED CT SV TW



- **HYPER DRIVE Design**
- **Hyper Armed Housing®** magnézium ház
- **Magnézium ház**
- **12 CRBB®** golyóscsapágy
- **HYPER DRIVE DIGIGEAR®** hajtás
- **Air Break System**
- **UTD® Air Brake** fékrendszer
- **Finoman állítható** racsnis csillagfék
- **T-Wing rendszer (TWS™)**
- **G1 duralumínium dob**
- **Alumínium hajtókar**
- **Balkezes modell**
- **Made in Japan**



Cikkszám	Méret	Csapágy CRBB	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10718-070	70XHL	12	12	80/0.26	8.5:1	80	4,5	160



Balkezes modell



24 STEEZ SV TW 100

BAITCASTING ORSÓ

HYPERDRIVE
DESIGN

HYPER
DIGIGEAR

24 Steez SV TW – a következő generáció – Ultimate Casting Design!

A 24 Steez SV TW-t számos részletében továbbfejlesztettük az eddiginél is kényelmesebb használatért, főként dobáskor. Az új Ultimate Casting kialakítás teljes mértékben a kényelemre és a teljesítményre összpontosít dobás közben. Az Ultimate Casting mágnes fék az SV Boost System rendszerrel a mágneses induktorok kétlépcsős kapcsolása jobb dobástávot és kevesebb zsinórproblémát eredményez.

Az Ultimate Casting Zero Adjuster-ét újraterveztük, így gyakorlatilag nem lehetséges átállítani. A mágnesfék technológia fejlődésének köszönhetően az SV Boost fékek esetében ma már nem szükséges a mechanikus féket beállítani ezeknél a DAIWA orsóknál. Minden szükséges beállítást teljes mértékben maga a mágnesfék elvégzi.

Az Ultimate Casting Line Guide esetében a TWS-rendszeren fejlesztéseket hajtottak végre a DAIWA mérnökei a méretének és szögének kismértékű megváltoztatásával, így kevesebb zsinórsúrlódás keletkezik, és a dobási távolság megnövekszik. Az extra könnyű Ultimate Casting dob esetében a G1 Duralumin használata csökkentette a súlyát, ami tovább növeli a dobáshosszt. A könnyű orsótest teljes egészében magnéziumból készült, és biztosítja az orsó belsejében lévő Hyper Drive Digigear hajtás torzulásmentes elhelyezkedését. A Hyper Double Supportnak köszönhetően a tengelyt két golyóscsapágy szinte érintkezésmentesen vezeti a fogaskerekeken, és biztosítja a simább futást és jobb erőátvitelt. Ezzel az orsóval problémamentes lesz a horgászat. Tökéletes 5g-tól 40g-ig terjedő műcsalikhoz.

- HYPER DRIVE Design
- Sós víz-álló konstrukció
- 12 CRBB® golyóscsapágy
- HYPER DIGIGEAR® hajtás
- UTD® fékrendszer
- Csillagfék klikk-hanggal
- T-Wing rendszer (TWS™)
- SV boost dob
- I-alakú hajtókargomb
- Balkezes modell
- Made in Japan



Balkezes modell

Cikkszám	Méret	Csapágy CRBB	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Kapacitás (2) m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10723-100	100L	12	12	80/0.28	70/0.31	6.7:1	67	6.0	160
10723-101	100HL	12	12	80/0.28	70/0.31	7.8:1	78	6.0	160
10723-102	100XHL	12	12	80/0.28	70/0.31	8.5:1	85	6.0	160



26 ZILLION TW

NEW

BAITCASTING ORSÓ

HYPERDRIVE
DESIGN

TWS
T-Wing System

ATD

A Zillion baitcasting orsó mostantól nagyobb, 150-es méretű változatban is elérhető a nehezebb csalik használatához. A Mag-Z Boost mágnesfék-rendszer maximalizálja a dobástávolságot, miközben a dobás kezdeti, nagy sebességű szakaszában megbízhatóan megakadályozza a dob túlpörgését. A csali repülése során a fékerő fokozatosan csökken, stabil röppályát biztosítva, majd közvetlenül a vízbe érkezés előtt az induktor szinte teljesen visszahúzódik. Ennek köszönhetően a dob a dobás utolsó harmadában szinte ellenállás nélkül foroghat, ami extra dobástávolságot és laposabb röppályát eredményez. Ideális erőteljes, fej fölötti dobásokhoz nehezebb csalikkal.

A 36mm-es dob vastagabb zsinórok használatára is alkalmas, zsinórkapacitása 125m 0,33mm-es zsinórból. Az Infinite Stopper és a mechanikus visszaforgásgátló kombinációjából álló Double Stopper konstrukció még hideg körülmények között és nagy terhelés mellett is megbízható működést biztosít.

A Hyper Drive Design stabilan tartja a precíziós megmunkálású Hyper Drive Digigear hajtóművet, így tökéletes erőátvitelt biztosít. A Hyper Double Support szinte súrlódásmentesen támasztja alá a pinion fogaskereket, ezáltal kivételesen sima futást és közvetlen hajtóerőt biztosít. A Hyper Tough Clutch kialakítása még rendkívül erőteljes dobások során is megakadályozza a kuplung nem kívánt visszakapcsolását. Fékhanggal. Körülbelül 14g és 100g közötti súlyú csalikhoz alkalmas.



- HYPER DRIVE Design
- LC (Long Cast)
- 8 golyóscsapágy (ebből 4 CRBB®)
- Mag-Z Boost fék
- ATD™ fékrendszer
- T-Wing rendszer (TWS™)
- G1 duralumínium dob
- I-alakú hajtókargomb
- Balkezes modell



Cikkszám	Méret	Csapágy CRBB	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10017-150	150XHL	4	8	100/0.37	8.4:1	94	6.0	215
10017-151	150HL	4	8	100/0.37	7.3:1	82	6.0	215
10017-152	150L	4	8	100/0.37	6.3:1	70	6.0	215



Balkezes modell



23 SS AIR 8.5 L

BAITCASTING ORSÓ

HYPERDRIVE
DESIGN

UTD Drag
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

TWS
T-Wing System

23' SS Air – Hyperdrive Design.

Az SS különösen alkalmas finesse horgászathoz, light és ultralight csalikhoz kb. 3.5g-tól 12g-ig. A Hyperdrive kialakítás olyan fejlesztéseket kombinál, amelyek jelentősen javítják az orsó terhelhetőségét, a futását és tartósságát.

A magnéziumból készült Hyper Armed orsóház biztosítja a fogaskerekek stabil és biztonságos pozícióját. A Hyperdrive Digigear hajtás fogaskerekei a nagyobb fogazatok révén még erősebb lett, és selymes futást biztosít.

A speciális Hyper Tough Clutch kioldó mechanizmus úgy lett kialakítva, hogy még erőteljes dobásoknál sem old ki. Hyper Double Support-nak köszönhetően a fogaskerék mindkét oldalon egy-egy golyóscsapágyon keresztül van rögzítve, ami jobb és egyenletesebb erőátvitelt eredményez a hajtókartól.

A G1 Duraluminium Air dob azonnal, ellenállás nélkül indul. A kisebb csalik is rendkívül könnyen dobhatók vele.

A mechanikus fék Zero Adjuster-je úgy van előre beállítva, hogy optimális dobási távolságot eredményezzen. (ezt a beállítást nem ajánlott megváltoztatni).

A fékrendszer vízálló – az egész orsó gond nélkül tisztítható folyó langyos víz alatt.



- HYPER DRIVE Design
- Sósvíz-álló konstrukció
- 8 golyóscsapágy (ebből 4 CRBB®)
- HYPER DRIVE DIGIGEAR® hajtás
- UTD® fékrendszer
- Finoman állítható racsnis csillagfék
- T-Wing rendszer (TWS™)
- G1 duraluminium dob
- I-alakú hajtókargomb
- Balkezes modell
- Made in Japan



Balkezes modell

Cikkszám	Méret	Csapágy CRBB	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10027-085	8.5L	4	8	45/0.235	8.5:1	74	3.5	145



26 RYOGA

NEW

NAGY TEHERBÍRÁSÚ BAITCASTING ORSÓ

**HYPERDRIVE
DESIGN**

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

**HYPER
DIGIGEAR**

A külsőjében lenyűgözően letisztult, szálcsiszolt alumínium kivitelével a 26 Ryoga orsók a DAIWA Hyper Armed Housing technológiáját viselik magukon, ami növeli az orsó tartósságát, miközben a belső alkatrészek stabilitása is garantált.

Belsőleg a 26 Ryoga SV100 teljes mértékben a DAIWA Hyperdrive Design rendszerét alkalmazza. A Hyperdrive Digigear hárompontos érintkezési kialakítása sima, „vajszerű” futást tesz lehetővé, miközben növeli a fogaskerekek tartósságát. A Hyper Double Support teljes támogatást biztosít a tengelynek, mindkét végén csapágyakkal, ami tovább fokozza a sima futást és az orsó általános teljesítményét. A Hypertough Clutch kildő szerkezet megbízható működést biztosít dobásról dobásra.

A vadonatúj 26 Ryoga 150 tökéletes harmóniában ötvözi a tartósságot, a lenyűgöző dizájnt és a hibátlan működést. A 150-es és a 100-as sorozat modelljei is a legfejlettebb DAIWA technológiákon osztoznak – a mágneses fékrendszert leszámítva –, miközben tiszteleg a klasszikus henger multik időtlen megjelenése és érzete előtt.

A Magforce-Z fékrendszer kifejezetten nagyobb terhelésre és hosszabb dobótávokhoz lett kialakítva, míg a 100-as sorozat SV Boost rendszere a könnyebb dobósúlyokhoz optimalizált, és egyszerűbb zsinórkezelést biztosítja.

A 100-as modellek kb. 10–80g közötti műcsalikhoz ideálisak.

A 150-es modellek pedig kb. 20–150g közötti műcsalikhoz.

Felszereltség:

Hajtókar gomb

A 150PL méretig I-alakú knobbal kerül forgalomba, míg a 150HL méret EVA hajtókar gombbal rendelkezik.

Konceptió

A 100-as méretezésű modellek SV koncepció szerint lettek kialakítva, a 150-es modellek pedig LC (Long Cast) koncepciót követnek.



- **HYPER DRIVE Design**
- Egyrészes, CNC esztergált alumínium ház
- Alumínium borítás
- Sósvíz-álló konstrukció
- 8 golyóscsapó (ebből 6 CRBB®)
- **HYPER DRIVE DIGIGEAR®** hajtás
- **Double Stopper** visszaforgásgátló
- **Mag-Z Boost** fék
- **Finoman** állítható racsnis csillagfék
- **SiC** betétes zsinórvezető
- Alumínium dob
- CNC megmunkálású alumínium hajtókar
- Balkezes modell
- Made in Japan



Cikkszám	Méret	Csapógy CRBB	Csapógy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10730-100	100PL	6	8	80/0.33	5.3:1	56	6.0	265
10730-101	100L	6	8	80/0.33	6.3:1	67	6.0	265
10730-150	150PL	6	8	100/0.37	5.3:1	59	6.0	285
10730-151	150HL	6	8	100/0.37	7.3:1	82	6.0	290



Balkezes modell



26 TATULA ELITE PITCHIN'FLIPPIN' HL / XHL

NEW

BAITCASTING ORSÓ

**HYPERDRIVE
DESIGN**

TWS
T-Wing System

MAGFORCE

A 26 Tatula P/F számos exkluzív DAIWA technológiát egyesít, így napjaink egyik legjobb „pitching” és „flipping” horgászathoz tervezett orsója. A hagyományos Tatula modellekhez képest a P/F széria olyan műszaki megoldásokat kínál, amelyeket kifejezetten a pontos, gyors és gyakori dobások követelményeinek megfelelően fejlesztettek ki. A 100mm-es hajtókár kiváló erőkart biztosít ahhoz, hogy a halat hatékonyan el lehessen tartani az akadók közeléből fásasztáskor. A nagyméretű, csúszásmentes EVA hajtókargombbal kombinálva ideális a nehéz műcsalik könnyed mozgatásához, valamint a fásasztás során kifejtett nagy erő kifejtéséhez.

A Magforce-Z fékrendszer jobb dobáskontrollt és nagyobb dobástávolságot biztosít, különösen a lapos, pontos dobások során, mivel a mágneses induktor kisebb mértékben avatkozik be a dobásba a DAIWA SV-Boost rendszeréhez képest. A lapos röppálya ráadásul kevesebb zajt kelt a csali vízre érkezésekor, ami kiemelten fontos sekély vízben, akadók közvetlen közelében történő horgászatnál.

A 34mm átmérőjű alumínium dob szintén hozzájárul a nagyobb dobástávolsághoz az erőteljes dobásoknál, és kevésbé hajlamos a túlpörgésre, mint a kisebb átmérőjű dobok.

Ajánlott csalíméret: 7–40g

- **HYPER DRIVE Design**
- **LC (Long Cast)**
- **Hyper Armed Housing®** alumínium ház
- **Alumínium borítás**
- **7 golyóscsapágó**
- **HYPER DRIVE DIGIGEAR®** hajtás
- **Mag-Z fék**
- **UTD®** fékrendszer
- **Finoman állítható csillagfék**
- **T-Wing rendszer (TWS™)**
- **Alumínium dob**
- **Gépi esztergálású alumínium hajtókár**
- **EVA hajtókár gomb**
- **Balkezes modell**



Balkezes modell

Cikkszám	Méret	Csapágó összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10727-100	100HL	7	80/0.33	7.1:1	75	6.0	205
10727-101	100XHL	7	80/0.33	8.5:1	90	6.0	205



26 TATULA BF TW 8.1L

NEW

BAITCASTING ORSÓ

**HYPERDRIVE
DESIGN**

UTD
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

TWS
T-Wing System

26 Tatula BF TW – Maximális csai kontroll finesse technikákhoz

A 26 Tatula BF TW kifejezetten a modern finesse technikákhoz, ultralight műcsalikkal történő horgászatra lett tervezve. Az orsó minden részlete azt a célt szolgálja, hogy a legkisebb csalik is precízen, kontrolláltan és hatékonyan legyenek dobhatók – mindezt a tartósság és könnyű kezelhetőség feláldozása nélkül.

Az orsó szíve egy ultra-könnyű, 30mm átmérőjű BF dob, amely Super Duralumin anyagból készült. Könnyű csalik használatakor a dob tömege kulcsfontosságú: a nehezebb dobok nagyobb induló- és fékezőerőt igényelnek, ami korlátozza a dob forgását, és negatívan befolyásolja a dobástávolságot és a kontrollt.

Zero Adjuster – egyszerű beállítás, állandó teljesítmény

A Zero Adjuster rendszer (a hajtókar melletti mechanikus dob-fék-állító gomb) gyárilag optimálisan van beállítva a könnyű csalikhoz. Horgászat előtt csupán a mágnesfék finomhangolása szükséges az aktuális csalisúlyhoz igazítva. Normál körülmények között horgászat közben további beállításra nincs szükség, ami maximális kezelhetőséget és egyenletes teljesítményt biztosít.

Drag Click Sound – fokozott kontroll vékony zsinórral

Kiemelkedő újdonság az integrált fékhang, amely fásztás közben, a zsinór lefutásakor hallható. Ez a funkció az előző modellnél még nem volt elérhető, és különösen vékony zsinórral történő horgászatnál nyújt hasznos, azonnali akusztikus visszajelzést.

80mm-es hajtókar – tökéletes a finesse technikákhoz

A rövidebb, 80mm-es hajtókar a hosszabb változatokhoz képest nagyobb érzékenységet, finomabb irányítást és közvetlenebb csali érzetet biztosít. Ideális választás precíz csali felkínáláshoz

Alumínium ház – könnyű és merev

A merev alumínium ház az alacsony tömeget kiemelkedő merevséggel ötvözi. Ez még nagy terhelés alatt is tökéletesen pozícióban tartja a hajtást, miközben kiváló egyensúlyt és kényelmes, stabil fogást biztosít a kézben.

A 26 Tatula BF TW ideális választás azoknak a horgászoknak, akik a finesse horgászatban a maximális precizitást, kontrollt és kényelmet keresik. Az ultra-könnyű BF dob, a finoman hangolt fékrendszer, a fékhang, valamint a merev alumínium ház együttesen egy kifejezetten kis csalis horgászatra tervezett, kompromisszummentes, legmagasabb színvonalon megalkotott orsót eredményeznek.



- **HYPER DRIVE Design**
- **BF (Bait Finesse)**
- **Hyper Armed Housing®** alumínium ház
- **Alumínium borítás**
- **5 golyóscsapágy (ebből 2 CRBB®)**
- **HYPER DRIVE DIGIGEAR®** hajtás
- **Air Break System**
- **UTD®** fékrendszer
- **Finoman állítható racsnis csillagfék**
- **T-Wing rendszer (TWS™)**
- **Super super duralumin dob**
- **Gépi esztergálású alumínium hajtókar**
- **I-alakú hajtókargomb**
- **Balkezes modell**

A feltüntetett zsinórkapacitás az ajánlott zsinórmennyiséget jelöli. Bár technikailag lehetséges a megadottnál több zsinór felrakása, az orsó a legkiegyensúlyozottabb működést az ajánlott 45 méteres zsinórmennyiséggel biztosítja. A zsinórproblémák elkerülése és a zavartalan használat érdekében javasoljuk, hogy az orsót az ajánlott zsinórmennyiséggel töltsse fel.

Ajánlott csaliméret: 5–30g

Cikkszám	Méret	Csapágy CRBB	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10728-081	8.1L	2	5	45/0.235	8.1:1	76	3.5	185



Balkezes modell



TATULA

10 YEARS



TATULA BAITCAST

A Tatula baitcaster orsóval a DAIWA tovább folytatja a T-Wing rendszer (TWS) fejlesztését. A TWS rendszer a szokásos baitcaster orsókkal szemben akár 10%-kal is megnövelheti az elérhető dobástávot.

Ezt a dobáskor fellépő csekélyebb surlódási ellenállás teszi lehetővé, ugyanis a zsinór nagyobb szögben éri a zsinórvezetőt és így kisebb ellenállással halad tovább rajta. A zsinór felcsévézésénél a T-alakú zsinórvezető az orsótestbe befordul és a zsinórt egy általános profilú zsinórvezető szem vezeti a dobra. A TWS-rendszer új generációja már bemutatásakor nagy feltűnést keltett az USA-ban. A Tatula dobja rendkívül könnyen forog, ez optimális az elérhető dobástávolság szempontjából. Árfekvéséhez képest az orsó felszereltsége szokatlanul gazdag a baitcasterek között, a sok finom, kidolgozott részlet meggyőző. Kiemelendő még az új Air Rotation rendszer, amely által szinte nem is érezhető a hajtóművel való kapcsolat a hajtókar tekerésekor, az orsó nagyon könnyen forog és egyenletesen rakja a zsinórt.



TATULA



24 TATULA SV TW 100

BAITCASTING ORSÓ

HYPERDRIVE
DESIGN

UTD[®]
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

TWS
T-Wing System

SV
BOOST

24 Tatula SV TW 100 – a legújabb Tatula modell, most SV Boost fékrendszerrel!

A 24 Tatula SV TW 100 mostantól az új SV Boost rendszert tartalmazza. Az SV Boost egy kétfokozatú SV fékrendszer, amelyben a mágnesfék ereje automatikusan csökken a dobás 2. szakaszában. Ez növeli a dobási távolságot anélkül, hogy a dob túlfutna. Az orsó teste az előző modellhez képest valamivel kisebb lett, hogy könnyebb legyen kézben tartani. A Hyper Drive Design a Hyper Drive Digigearrel és a Hyper Double Supporttal tökéletes erőátvitelt biztosít, és csökkenti a fogaskerekek zaját. A Hyper Armed alumínium keret torzulásmentes tartást biztosít a belső fogaskerekeknek. A Hyper Tough kioldógomb még a legerősebb dobások során sem vált át. Tökéletes all-round orsó - kb. 7-56g-os csalikig. 90mm-es hajtókarral szerelve.

- HYPER DRIVE Design
- Sósvíz-álló konstrukció
- 7 golyóscsapágy
- HYPER DIGIGEAR[®] II hajtás
- SV Boost fékrendszer
- UTD[®] fékrendszer
- T-Wing rendszer (TWS[™])
- Super duralumínium SV dob
- I-alakú hajtókargomb
- Balkezes modell



Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10717-100	100L	7	80/0.33	6.3:1	63	5.0	195
10717-101	100HL	7	80/0.33	7.1:1	71	5.0	195
10717-102	100XHL	7	80/0.33	8.1:1	81	5.0	195



Balkezes modell



24 TATULA SV TW 150

BAITCASTING ORSÓ

HYPERDRIVE
DESIGN

UTD[®] Drag
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

TWS
T-Wing System

SV
BOOST

24 Tatula SV TW 150 – erőgép nagy csalikhoz SV Boost fékrendszerrel!

A 24 Tatula SV TW 150 különösen alkalmas nagyobb, kb. 14-100g-ig terjedő csalikhoz, ezért tökéletes választás közepes csalis csukázáshoz. Az orsó rendelkezik az innovatív SV Boost System-mel, ami egy kétfokozatú SV fék, mely a dobás 2. szakaszában automatikusan kissé csökkenti a fékerőt. Ez növeli a dobási távolságot és egyúttal kiküszöböli az orsó túlfutásának kockázatát. A Hyper Drive kialakítás a nagy teljesítményű Hyper Drive Digigear hajtás és a Hyper Double Support rendszerrel biztosítja a fogaskerék tökéletes erőátvitelét és csökkenti annak zaját. A Hyper Armed alumínium test torzulásmentes elhelyezkedést biztosít a belső fogaskerekeknek. A Hyper Tough kioldógomb még erőteljes dobások során sem vált át. 100mm-es hajtókarral szerelve.

- HYPER DRIVE Design
- Alumínium orsóház
- Sósóvíz-álló konstrukció
- 7 golyóscsapágy (ebből 2 CRBB[®])
- HYPER DIGIGEAR[®] hajtás
- UTD[®] fékrendszer
- T-Wing rendszer (TWS[™])
- Ultra super duralumin SV dob
- I-alakú hajtókargomb
- Balkezes modell



10 YEARS



Cikkszám	Méret	Csapágy CRBB	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10717-150	150L	2	7	105/0.33	6.3:1	66	5.0	205
10717-151	150HL	2	7	105/0.33	7.3:1	78	5.0	205
10717-152	150XHL	2	7	105/0.33	8.4:1	89	5.0	205



23 TATULA TW 100

BAITCASTING ORSÓ

**HYPERDRIVE
DESIGN**

UTD[®] Drag
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

TWS
T-Wing System

SV CONCEPT

Allround orsó, Hyperdrive Design kialakítással!

Az újszerű Hyperdrive Design koncepció három fő pilléren alapul – a Hyper Armed orsóház, amely erős védelmet biztosít a belső szerkezetnek, a Hyperdrive Digigear hajtás, amely a fogaskerekek nagy fogazatának köszönhetően hosszabb élettartamot és nagyobb erőt eredményez, valamint a Hyper Tough Clutch kioldó mechanizmus, ami megakadályozza, hogy a kapcsoló akaratlanul kioldjon.

A mechanikus fék Zero Adjuster-je úgy van előre beállítva, hogy optimális dobási távolságot eredményezzen. (ezt a beállítást nem ajánlott megváltoztatni).

Az orsó gond nélkül tisztítható folyó langyos víz alatt, ezért tökéletes sósvízi horgászatra is.

Az új Tatula TW 100 egy igazi univerzális orsó, amely 7g-tól 35g-os csalméretig ideális választás.

- **HYPER DRIVE Design**
- **Alumínium orsóház**
- **Sós víz-álló konstrukció**
- **7 golyóscsapágó**
- **HYPER DIGIGEAR[®] hajtás**
- **UTD[®] fékrendszer**
- **Magforce[®]-Z mágnesfék**
- **T-Wing rendszer (TWS[™])**
- **Super duralumínium SV dob**
- **Alumínium hajtókar**
- **I-alakú hajtókargomb**
- **Balkezes modell**



10 YEARS

Cikkszám	Méret	Csapágó összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10714-110	100L	7	100/0.33	6.3:1	67	5.0	195
10714-111	100HL	7	100/0.33	7.1:1	75	5.0	195
10714-112	100XHL	7	100/0.33	8.1:1	86	5.0	195



Balkezes modell



25 TATULA TW 150

BAITCASTING ORSÓ

**HYPERDRIVE
DESIGN**

**HYPER
DIGIGEAR**

Univerzális orsó Hyperdrive kialakítással!

A 25 Tatula TW 150, amely a 200-as modellel megegyező házmérettel rendelkezik, 36mm-es dobbal van felszerelve, ami ideális a közepesen könnyű csalikhoz, és lehetővé teszi a problémamentes, hosszú dobásokat. A 36mm-es dob gyorsabban forog, mint a nagyobb átmérőjű dobok, így könnyebb csalikhoz is használható. Kifejezetten a 18g-100g közötti tartományhoz ideális. A kisebb súlyú csalik nagy távolságra való bejuttatását a Magforce Z fékrendszer is hatékonyan támogatja.

A Hyperdrive koncepció három fő pillérre épül: a Hyper Armed alumínium házra, amely stabilan rögzíti a belső egységet; a Hyperdrive Digigear hajtásra, amely a nagyméretű sárgaréz tányérkeréknek köszönhetően tökéletes erőátvitelt és hosszú élettartamot biztosít még nagy terhelés mellett is; valamint a Hyper Tough Clutch kioldószerkezetre, amely megakadályozza, hogy véletlenül visszaváltson a nagy erejű dobásoknál.

A mechanikus dobfék Zero Adjuster beállítása gyárilag az optimális dobóteljesítményhez van kalibrálva (ennek módosítása nem javasolt).

- **HYPER DRIVE Design**
- **Hyper Armed Housing®** alumínium ház
- **Alumínium borítás**
- **7 golyóscsapágó**
- **HYPER DRIVE DIGIGEAR®** hajtás
- **Mag-Z Boost fék**
- **UTD®** fékrendszer
- **Finoman állítható racsnis csillagfék**
- **T-Wing rendszer (TWS™)**
- **Alumínium dob**
- **Alumínium hajtókar**
- **Balkezes modell**



TATULA



Balkezes modell

Cikkszám	Méret	Csapágó összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10725-150	150L	7	120/0.33	6.3:1	70	6.0	225
10725-151	150HL	7	120/0.33	7.3:1	82	6.0	225



25 TATULA TW 200

BAITCASTING ORSÓ

HYPERDRIVE
DESIGN

HYPER
DIGIGEAR

Nagy csalis pergető orsó Hyperdrive dizájnnal!

A 25 Tatula TW 200 egy 38mm-es dobbal rendelkezik, amely ideális a nehezebb csalikhoz, és lehetővé teszi a zavartalan, hosszú dobásokat.

Az innovatív Hyperdrive dizájn három fő pilléren alapul: a Hyper Armed alumínium ház biztosítja a stabil rögzítést a belső egység számára; a Hyperdrive Digigear, amely a nagy fogazatú sárgaréz tányérkerékkel tökéletes erőátvitelt és hosszú élettartamot garantál még nagy terhelés alatt is; valamint a Hyper Tough Clutch kioldó szerkezet, amely megakadályozza, hogy véletlenül visszaváltson nagy dobások esetén.

A mechanikus dobfék Zero Adjuster-je már előre be van állítva az optimális dobásteljesítményhez (nem javasolt eltérni ettől a beállítástól). A 25 Tatula TW 200 igazi erőgép a közepesen nehéz műcsalikhoz. Különösen a 30g–120g közötti csalikhoz ideális.

- HYPER DRIVE Design
- Hyper Armed Housing® alumínium ház
- Alumínium borítás
- 7 golyóscsapágy
- HYPER DRIVE DIGIGEAR® hajtás
- Magforce fék
- UTD® fékrendszer
- Finoman állítható racsnis csillagfék
- T-Wing rendszer (TWS™)
- Alumínium távdobó dob
- Alumínium hajtókar
- I-alakú hajtókargomb
- Balkezes modell

10
YEARS



Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10725-200	200L	7	170/0.33	6.3:1	74	6.0	225
10725-201	200HL	7	170/0.33	7.3:1	87	6.0	225
10725-202	200XHL	7	170/0.33	8.4:1	100	5.5	225



Balkezes modell



TATULA

23 TATULA SV TW 70

BAITCASTING ORSÓ

**HYPERDRIVE
DESIGN**

UTD^{Drag}
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

TWS
T-Wing System

SV CONCEPT

Orsó könnyű csalikhoz!

Egy kompakt és könnyű orsó, amely teljes mértékben képes kezelni a vékony zsinórokat és a könnyű csalikot. Ez a Tatula SV TW 70. Az SV koncepció és a sekély dob kombinációjával az orsó minimális indítási ellenállással indul, így ideális kis wobblerek, Texas Rígek és stickbaitek nagy távolságra való eljuttatására. Az új Hyper Drive Design koncepciónak 4 alapeleme van: A torzulásmentes orsóház, amely gondoskodik a hajtás fix pozíciójáról; a Hyper Drive Digigear extra nagy tányérkerékkel a nagy erőátvitel és a sima futás érdekében; a Hyper Drive kioldó mechanizmus gondoskodik a megfelelő dobásokról, valamint a csiga speciális dupla rögzítése a fokozott erőátvitel érdekében.



- **HYPER DRIVE Design**
- **Alumínium orsóház**
- **Sósvíz-álló konstrukció**
- **7 golyóscsapágy**
- **HYPER DIGIGEAR® hajtás**
- **UTD® fékrendszer**
- **T-Wing rendszer (TWS™)**
- **SV dob**
- **Alumínium hajtókar**
- **I-alakú hajtókargomb**
- **Balkezes modell**

TATULA **10 YEARS**



Balkezes modell

Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10714-070	70HL	7	80/0.26	7.1:1	66	4,5	185
10714-071	70XHL	7	80/0.26	8.1:1	76	4,5	185



20 TATULA TWS 300

NAGY TEHERBÍRÁSÚ BAITCASTING ORSÓ

TWS
T-Wing System

UTD-20
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

HardBodyz
Light & Rigid Metal Construction

MAGFORCE
Z

A Tatula TWS 300 a DAIWA első olyan 300-as méretű baitcaster orsója, melyet kifejezetten vastag fonott zsinóros, nagycsalis pergetéshez fejlesztett ki.

A Double Stopper konstrukció megbízhatóan megakadályozza, hogy nagy hidegben és extrém terhelés esetén a visszaforgásgátló megforogjon. Ideális orsó XXL gumikkal, mondjuk a Shallow Screw szerelési megoldással nagy csukákra pergessünk tavasszal a sekély területeken. 140 gramm csalisúlyig ajánljuk.

A Tatula TWS 300HL fékereje tekintélyes, 13kg! Az XSL modell fékereje 11kg.

- **HARDBODYZ**® orsóház
- **7** golyóscsapágy (ebből 2 CRBB®)
- **DIGIGEAR**® II hajtómű
- **Double Stopper** visszaforgásgátló
- **UTD**® fékrendszer
- Csillagfék klikk-hanggal
- **Magforce**®-Z mágnesfék
- **T-Wing** rendszer (TWS™)
- Alumínium hajtókar
- **Soft-Touch** hajtókargomb
- Balkezes modell



10 YEARS

Cikkszám	Méret	Csapágy CRBB	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10711-304	300XSL	2	7	200/0.34	8.1:1	109	13.0	325
10711-305	300HL	2	7	200/0.34	6.3:1	85	13.0	325





25 AIRD 80 HL

NEW

BAITCASTING ORSÓ

MAGFORCE®

A DAIWA 25 AIRD 80 HL egy sokoldalú baitcasting orsó, amely a megbízható teljesítményt, a tartósságot és a kiemelkedő ár-érték arányt ötvözi. A modern ragadozóhalas horgászathoz tervezett modell kezdők és tapasztalt horgászok számára egyaránt ideális választás, akik robusztus és precíz orsót keresnek sokféle felhasználási területre.

A DAIWA jól bevált Magforce mágnesfék-rendszerével felszerelt AIRD 80 HL a műcsalik széles választékával kontrollált és pontos dobásokat tesz lehetővé. Könnyű, ugyanakkor strapabíró, 32mm-es alumínium dobja kiváló zsinórkezelést, valamint sima és egyenletes dobási teljesítményt biztosít. A négy golyóscsapágó sima működésről és megbízható teljesítményről gondoskodik dobás és bevontatás közben egyaránt.

A 90mm-es hajlított hajtókár hatékony erőátvitelt biztosít, míg az ergonomikusan kialakított gumírozott hajtókargombok nedves körülmények között és nagy terhelés mellett is biztos fogást nyújtanak, így hosszú horgászatok során is kiváló kényelmet biztosítanak.

Körülbelül 10g és 56g közötti súlyú csalikhoz alkalmas.

- 4 golyóscsapágó
- Magforce fék
- Alumínium hajtókár
- I-alakú hajtókargomb
- Balkezes modell



Balkezes modell

Cikkszám	Méret	Csapágó összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10851-050	80HL	4	100/0.28	7.5:1	75	5.0	195



26 PR II HL

NEW

BAITCASTING ORSÓ

A PR II 100 HL a DAIWA jól bevált belépőszintű baitcasting orsóinak új generációját képviseli. Kompakt, ergonomikus orsóháza kényelmesen simul a kézbe, ezáltal kiemelkedő komfortot biztosít, és csökkenti a fáradtságot a hosszabb horgászatok során. Az orsó szívében az új fejlesztésű, 33mm átmérőjű Extra Super Duralumin dob alkotja, amely a DAIWA Super Free Quick Spool technológiájával együttműködve csökkenti a dob tehetetlenségét. Ennek eredményeként simább forgás és jelentősen jobb dobási teljesítmény érhető el. A jól bevált Magforce mágnesfék-rendszer egyenletes és megbízható dobkontrollt biztosít, valamint precízen beállítható a különböző csalisúlyokhoz és édesvízi horgásztechnikaikhoz.

A 90mm-es alumínium hajtókar kényelmes Soft-Touch hajtókargombokkal rendelkezik, és kiváló kontrollt biztosít bevontatás közben. Az integrált Star Drag Click, Drag Click és Spool Dial Click funkciók pontos, hallható visszajelzést adnak a fékerő és a dobfezsésség beállításakor, olyan kifinomult kezelhetőséget biztosítva, amely általában csak a lényegesen drágább orsóknál érhető el.

12g és 56g közötti súlyú csalikhoz alkalmas.

- 3 golyóscsapágy
- Super super duralumin dob
- Balkezes modell



Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10850-100	100HL	3	100/0.31	7.3:1	73	6.0	180



Balkezes modell



24 SEABORG G 400 JL

ELEKTRONIKUS MULTIPLIKÁTOROS ORSÓ

JOG
POWER LEVER

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

MAGSEALED

A DAIWA kínálatának legerősebb elektromos orsója.

A Seaborg G 400JL kifejezetten extrém körülményekre lett kifejlesztve, és egy új Magmax-G motorral rendelkezik, amely akár négyszer hosszabb élettartamot biztosít elődjéhez képest. A 16kg-os fékerővel kombinálva ez az orsó még amberjack és tonhal jelzésére is alkalmas!

Az orsó három előre beállított jigelési móddal rendelkezik, de egyénileg is konfigurálható. A nagy átmérőjű zsinórvezető akár 1.2mm átmérőjű előkezeszínórok használatára is alkalmas.

A dobfék könnyen a szerelék súlyához állítható a jól hozzáférhető fékállítógomb segítségével, így elkerülhetők a zsinórgubancok a dob körül, és a kívánt mélység gyorsan elérhető.

A kompakt alumínium ház mindössze 600g súlyú. Jog Power karos vezérléssel és balos hajtókarral szerelve.

Angol nyelvű kijelzővel.

- Digitális kijelzés méterben
- 18 golyóscsapágy (ebből 1 MagSealed® golyóscsapágy)
- High-Speed áttétel
- ATD™ fékrendszer
- Finoman állítható csillagfék
- Alumínium dob
- Alumínium hajtókar
- ARK (kerekek alumínium) hajtókargomb
- Balkezes modell
- Made in Japan

További kiegészítők:

- Jog Power Lever

Csomag tartalma:

- Elektromos kábel



Balkezes modell

Cikkszám	Méret	Csapágy MSBB	Csapágy összesen	Kapacitás fonott m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10807-400	400	1	18	500/0.24	6.0:1	83	16.0	600



26 SEABORG 300 JL

NEW

ELEKTRONIKUS MULTIPLIKÁTOROS ORSÓ

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

JOG
POWER LEVER



Ezt a kompakt elektromos orsót nagy terhelésre tervezték, és a legújabb Magmax-G motorral szerelték fel, amely jelenleg a DAIWA elektromos orsók kínálatának legerősebb motorja. Kompakt, 300-as mérete ellenére akár 1000g-os ólmokkal is könnyedén megbirkózik, és rendkívüli bevonatási erőt biztosít.

A hagyományos motorokhoz képest a Magmax-G akár négyszer nagyobb tartósságot kínál, így még az olyan erőteljesen küzdő halfajok horgászatához is ideális, mint a kisebb tonhalak és az amberjack. Az alumínium Jog Power Lever gyors és egyszerű, egy ujjal történő kezelést tesz lehetővé.

A körülbelül 400m 0.24mm-es fonott zsinór befogadására alkalmas zsinórkapacitás szinte valamennyi norvégiai mélytengeri horgásztechnikához megfelelő, például menyhal és vörös álsügér horgászatához.

A teljes felhasználói menü német vagy angol nyelven jeleníthető meg. Balkezes modell.

- Alumínium orsóház
- 18 golyóscsapágy (ebből 2 CRBB®)
- Vízálló ATD™ fékrendszer
- ARK (kerek alumínium) hajtókargomb
- Balkezes modell
- Made in Japan

További kiegészítők:

- Jog Power Lever

Csomag tartalma:

- Elektromos kábel



Cikkszám	Méret	Csapágy CRBB	Csapágy összesen	Kapacitás fonott m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10807-300	300	2	18	700/0.20	6.3:1	87	16.0	570



Balkezes modell



23 LEOBRITZ 300 JL

ELEKTRONIKUS MULTIPLIKÁTOROS ORSÓ

JOG
POWER LEVER



Balkezes DAIWA elektromos orsó!

Ez az erőgép tökéletes vörös sügér, tőkehal és északi menyhal horgászatára. A kis test ellenére az extra erős Britz motor a Tanacom 500-as modellekénél nagyobb vonóerőt biztosít. A kis test és az alacsony, mindössze 540g súly lehetővé teszi ennek az orsónak a kényelmes használatát. A JOG power lever szerkezet lehetővé teszi a zsinórbehúzást anélkül, hogy le kellene vennie a kezét az orsóról.

A karbonszálas féklamellákkal ellátott ATD fék letapadás nélkül engedi a zsinórt, és a 13kg-os fékerőnek köszönhetően nagy tartalékokkal bír – tökéletes, ha vékony fonott zsinórt használunk 200m-nél nagyobb mélységek gyors eléréséhez. A behúzási sebesség körülbelül 190m/perc.

A speciális tükröződésmentes kijelzőt kifejezetten úgy fejlesztették ki, hogy polarizált szemüveg viselése esetén is használható legyen. Angol nyelvű menüvel.

- Digitális mélységmérő
- Tengervízálló konstrukció
- 12 golyóscsapágó
- Csillagfék
- Kerek EVA hajtókar gomb
- Balkezes modell
- Made in Japan

Csomag tartalma:

- Elektromos kábel



Zsinórkapacitás – fonott zsinór: 0.20mm-700m, 0.24mm-400m, 0.28mm-300m

Zsinórkapacitás – monofil zsinór: 0.37mm-280m, 0.40mm-200m



Balkezes modell

Cikkszám	Méret	Csapágó összesen	Kapacitás fonott m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10806-300	300	12	700/0.20	5.1:1	70	13.0	540



Tanacom

TANACOM S 500 J

ELEKTRONIKUS MULTIPLIKÁTOROS ORSÓ

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

JOG
POWER LEVER

Mélységben az erő!

A Tanacom S 500 J orsó kifejezetten a norvég mélytengeri horgászatra lett kifejlesztve. Az új digitális folyadékpanel még polarizált szemüveggel, magas fény sugárzás esetén is tökéletesen látható. Az új és nagy teljesítményű Magmight motor teljesítménye jelentősen megnövekedett a korábbi konstrukciókhoz képest. A Jog power karnak köszönhetően az orsó egykézzel is működtethető. A szinkronizált szintfelhúzás biztosítja a zsinór tökéletes beérkezési szögét az orsóra. Tekerési sebesség: kb. 135m/perc. Az orsó kézzel és elektronikusan is működtethető.



- Digitális kijelzés méterben
- Washable, azaz mosható konstrukció
- 8 golyóscsapág (ebből 1 CRBB®)
- ATD™ fékrendszer
- Finoman állítható csillagfék
- Alumínium dob
- Hi-Grip hajtókargomb
- Jobbkezes verzió
- Made in Japan

További kiegészítők:

- Jog Power Lever


Csomag tartalma:

- Elektromos kábel



Elérhető menünyelv: angol, japán, koreai, kínai.
Fonott zsinór kapacitás: 0.28mm – kb. 500m

Cikkszám	Méret	Csapágycsappagy CRBB	Csapágycsappagy összesen	Kapacitás fonott m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10807-500	500	1	8	500/0.28	3.58:1	55	15.0	800



Jobbkezes modell

Tanacom



26 TANACOM S 300 J

NEW

ELEKTRONIKUS MULTIPLIKÁTOROS ORSÓ

UTD[®] Drag
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

JOG
POWER LEVER

Kompakt elektromos orsó Jog Power Lever vezérlőkarral, norvégiai mélytengeri horgászathoz. Ideális körülbelül 700g össztömegű szerelékek használatához. Kompakt alumínium orsóházának és mindössze 540g-os tömegének köszönhetően hosszabb időn keresztül is kényelmesen, kézben tartva használható. A körülbelül 400m 0.24mm-es fonott zsinór befogadására alkalmas zsinórkapacitás szinte valamennyi norvégiai mélytengeri horgásztechnikához megfelelő, például menyhal és vörös álsügér horgászatához.



A teljes felhasználói menü német vagy angol nyelven jeleníthető meg.

- Alumínium orsóház
- 12 golyóscsapágy
- UTD[®] fékrendszer
- Finoman állítható csillagfék
- Alumínium dob
- Alumínium hajtókar
- T-alakú hajtókargomb
- Jobbkezes verzió

További kiegészítők:

- Jog Power Lever

Csomag tartalma:

- Elektromos kábel



Jobbkezes modell

Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás fonott m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10807-301	300	12	700/0.20	5.1:1	70	13.0	540



TANASENSOR 500

ZSINÓRSZÁMLÁLÓ MULTIPLIKÁTOROS ORSÓ



Egy legendás erőgép a kapitális példányokhoz!

A Tanasensor a Norvégiát látogató horgászok körében sok éve egyet jelent a megbízhatósággal és erővel. Különösen az erős hajtás az, ami ebben az orsóban egyfajta etalon lett. Hosszú évek számtalan horgászata után is simán hozza fel a kapitális halakat, nagy mélységből is.

A méterben számláló elektronikus kijelző különösen vízközt horgászva, valamint akadós terepen jelent nagy segítséget, hisz így mindig tudja a horgász, hol jár épp a szereléke. A hajtás erőátvitelére elképesztő, vonóereje normál horgászati körülmények között nem is tehető próbára.

A Tanasensor 500 ideális választás, ha az erő és a megbízhatóság a cél!

- Digitális kijelzés méterben
- Washable, azaz mosható konstrukció
- ATD™ fékrendszer
- Automatikus zsinórvezetés
- Kerek kemény EVA hajtókargomb
- Jobbkezes verzió



Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10815-501	500	1	380/0.41	4.3:1	74	9.0	520



Jobbkezes modell




SEALINE ISHIDAI H

ZSINÓRSZÁMLÁLÓ MULTIPLIKÁTOROS ORSÓ

Multiorsó digitális mélységmérővel.

Különösen a norvég tengereken, fekete tőkehal és óriás laposhal horgászata közben, kemény terhelés mellett mutatkoznak meg az orsó erősségei. A digitális mélységmérőnek köszönhetően a csalit mindig az optimális vízrétegben tarthatjuk. Ez hihetetlen előny különösen akkor, ha a ragadozók épp egy adott mélységben aktívak, és a kapások eléréséhez mindig ott kell tartanunk a csalit. Az erős hajtómű és a magas áttételezés hatására egyrészt gyorsan, másrészt erőtakarékosan tudjuk a csalinkat kontrollálni és a felszínre hozni. Egy teljes hajtókar-elfordítással 120cm zsinórt tekerünk fel. Az orsó speciális konstrukciójának köszönhetően különösen könnyű, tartósan fáradtságmentes horgászatot tesz lehetővé. Maximális fékereje 13kg, ez több mint elég ahhoz, hogy igen erős halakkal is felvegyük a harcot.

- Digitális mélységmérő
- 7 CRBB® golyóscsapág
- 6.4:1 áttétel
- Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
- Tömített fékrendszer
- Csillagfék klikk-hanggal
- CNC megmunkálású alumínium dob
- Alumínium hajtókar
- Jobbkezes verzió
- További kiegészítők:
- Racsni fékkel



Jobbkezes modell

Cikkszám	Méret	Csapágó CRBB	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10804-640	40H	7	360/0.30	6.4:1	120	13.0	585



SALTIGA
MADE IN FIELD

24 SALTIGA L

MULTIPLIKÁTOROS ORSÓ

HYPERDRIVE
DESIGN

U.T.Drag
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

MAGSEALED

Balkezes hagyományos DAIWA orsó norvég és a trópusi vizekre.

A Saltiga 15L a DAIWA legújabb technológiáit egyesíti. A fejlesztés célja az volt, hogy az egyensúlyt, a súlyt és a tartósságot is fejlesszük, mindezt könnyű kezelhetőség mellett. Az orsótest egy speciális „hüvelykujj-tartó keret” kialakítással rendelkezik, amely tökéletes egyensúlyban tartja az orsót. A Hyper Driver Design koncepció hihetetlen vonóerőt és tartósságot biztosít. A megmunkált Hyper Drive Digigear hajtás javítja az erőátvitelt a nagyobb fogaskerekfogaknak köszönhetően. Az alumíniumból készült Hyper Armed Housing a fogaskerekeket torzulásmentesen tartja a ház belsejében, a Hyper Tough Clutch pedig sosem old ki, még a legnagyobb dobások esetében sem. A Hyper Double Support a hajtáskerek mindkét oldalán két golyóscsapágyat jelent a hajtókarból való tökéletes erőátvitel érdekében.

A belső korrózió megelőzése érdekében az orsóházba egy anódot is beépítettünk. A vízálló ATD fék biztosítja a zsinór egyenletes adagolását terhelés alatt, megkönnyítve ezzel a vékony zsinórok használatát. Klikk hanggal rendelkező féksillaggal szerelve. A hajtókar 85mm-ről 75mm-re rövidíthető nagy terhelés esetén. Ideális könnyű jéges horgászathoz tókehalra és laposhalra.

Ez az orsó az orsóház oldalán elhelyezett dobzáró gombbal rendelkezik.

- HYPER DRIVE Design
- Sósvíz-álló konstrukció
- 8 golyóscsapágy (ebből 7 CRBB® és 1 MagSealed® golyóscsapágy)
- HYPER DRIVE DIGIGEAR® hajtás
- UTD® fékrendszer
- Balkezes modell
- Made in Japan



Cikkszám	Méret	Csapágy MSBB	Csapágy CRBB	Csapágy összesen	Kapacitás fonott m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10808-015	15	1	7	8	400/0.24	6.3:1	103	10.0	485
10808-035	35	1	7	8	600/0.24	5.1:1	104	13.0	705



Balkezes modell



DAIWA PÓTDOBOK

ELSŐFÉKES ORSÓK

Airity LT pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19001-203	23 Airity LT	10001-203	2000S-P	aluminum
19001-201	23 Airity LT	10001-201	2000S-H	aluminum
19001-250	23 Airity LT	10001-250	2500S	aluminum
19001-251	23 Airity LT	10001-251	PC 2500	aluminum
19001-252	23 Airity LT	10001-252	PC 2500-H	aluminum
19001-300	23 Airity LT	10001-300	3000-H	aluminum
19001-351	23 Airity LT	10001-351	PC 3000	aluminum
19001-400	23 Airity LT	10001-400	4000-XH	aluminum
19001-500	23 Airity LT	10001-500	5000D-CXH	aluminum

Ballistic Air LT pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19481-200	25 Ballistic Air LT	10481-200	2000S-P	aluminum
19481-250	25 Ballistic Air LT	10481-250	2500	aluminum
19481-251	25 Ballistic Air LT	10481-251	PC 2500	aluminum
19481-300	25 Ballistic Air LT	10481-300	3000	aluminum
19481-301	25 Ballistic Air LT	10481-301	PC 3000	aluminum
19481-400	25 Ballistic Air LT	10481-400	4000	aluminum
19481-401	25 Ballistic Air LT	10481-401	4000-XH	aluminum
19481-500	25 Ballistic Air LT	10481-500	5000D-C	aluminum

Ballistic HD LT pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19482-250	25 Ballistic HD LT	10482-250	2500-H	aluminum
19482-300	25 Ballistic HD LT	10482-300	3000-CH	aluminum
19482-301	25 Ballistic HD LT	10482-301	3000-XH	aluminum
19482-400	25 Ballistic HD LT	10482-400	4000-CXH	aluminum
19482-500	25 Ballistic HD LT	10482-500	5000-CXH	aluminum

Caldia LT pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19427-100	25 Caldia LT	10427-100	FC 1000S	aluminum
19427-200	25 Caldia LT	10427-200	FC 2000S	aluminum
19427-250	25 Caldia LT	10427-250	2500	aluminum
19427-251	25 Caldia LT	10427-251	2500S-XH	aluminum
19427-300	25 Caldia LT	19427-300	3000	aluminum
19427-301	25 Caldia LT	10427-301	3000-XH	aluminum
19427-400	25 Caldia LT	10427-400	4000-C	aluminum
19427-500	25 Caldia LT	10427-500	5000-C	aluminum

Certate HD LT pótdob

NEW

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19429-300	26 Certate HD LT	10429-300	3000	aluminum
19429-301	26 Certate HD LT	10429-301	3000-CH	aluminum
19429-400	26 Certate HD LT	10429-400	4000-CXH	aluminum
19429-401	26 Certate HD LT	10429-401	4000-C	aluminum
19429-500	26 Certate HD LT	10429-500	5000D-CXH	aluminum
19429-501	26 Certate HD LT	10429-501	5000D	aluminum

Certate LT pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19424-200	24 Certate LT	10424-200	FC 2000-P	aluminum
19424-250	24 Certate LT	10424-250	FC 2500	aluminum
19424-251	24 Certate LT	10424-251	2500D	aluminum
19424-252	24 Certate LT	10424-252	2500D-H	aluminum
19424-300	24 Certate LT	10424-300	3000D-C	aluminum
19424-301	24 Certate LT	10424-301	3000D	aluminum
19424-400	24 Certate LT	10424-400	4000D-C	aluminum
19424-401	24 Certate LT	10424-401	4000D-CXH	aluminum
19424-500	24 Certate LT	10424-500	5000D	aluminum

Crossfire LT pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19187-190	26 Crossfire LT	10187-100	1000	aluminum
19187-200	26 Crossfire LT	10187-200	2000	aluminum
19187-201	26 Crossfire LT	10187-201	2000S	aluminum
19187-202	26 Crossfire LT	10187-202	2000-XH	aluminum
19187-250	26 Crossfire LT	10187-250	2500	aluminum
19187-251	26 Crossfire LT	10187-251	2500S	aluminum
19187-252	26 Crossfire LT	10187-252	2500-XH	aluminum
19187-300	26 Crossfire LT	10187-300	3000-C	aluminum
19187-400	26 Crossfire LT	10187-400	4000-C	aluminum
19187-500	26 Crossfire LT	10187-500	5000-C	aluminum

Exceler LT pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19336-100	23 Exceler LT	10336-100	1000D	aluminum
19336-200	23 Exceler LT	10336-200	2000D	aluminum
19336-250	23 Exceler LT	10336-250	2500	aluminum
19336-251	23 Exceler LT	10336-251	2500-XH	aluminum
19336-300	23 Exceler LT	10336-300	3000-C	aluminum
19336-301	23 Exceler LT	10336-301	3000-CXH	aluminum
19336-400	23 Exceler LT	10336-400	4000-C	aluminum
19336-401	23 Exceler LT	10336-401	4000D-C	aluminum
19336-500	23 Exceler LT	10336-500	5000-C	aluminum



ELSŐFÉKES ORSÓK

Freams LT pótdob

NEW

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19230-100	26 Freams LT	10230-100	1000S-P	aluminum
19230-200	26 Freams LT	10230-200	2000S-P	aluminum
19230-201	26 Freams LT	10230-201	2000S-XH	aluminum
19230-250	26 Freams LT	10230-250	2500	aluminum
19230-251	26 Freams LT	10230-251	2500S-XH	aluminum
19230-300	26 Freams LT	10230-300	3000-C	aluminum
19230-301	26 Freams LT	10230-301	3000-CXH	aluminum
19230-400	26 Freams LT	10230-400	4000-CP	aluminum
19230-401	26 Freams LT	10230-401	4000-C	aluminum
19230-402	26 Freams LT	10230-402	4000-CXH	aluminum
19230-500	26 Freams LT	10230-500	5000-C	aluminum

Fuego LT pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19333-100	23 Fuego LT	10333-100	1000D	aluminum
19333-201	23 Fuego LT	10333-201	2000S-XH	aluminum
19333-251	23 Fuego LT	10333-251	2500-XH	aluminum
19333-250	23 Fuego LT	10333-250	2500	aluminum
19333-300	23 Fuego LT	10333-300	3000-C	aluminum
19333-301	23 Fuego LT	10333-301	3000-CXH	aluminum
19333-305	23 Fuego LT	10333-305	3000D-C	aluminum
19333-404	23 Fuego LT	10333-404	4000-CP	aluminum
19333-401	23 Fuego LT	10333-401	4000D-XH	aluminum
19333-500	23 Fuego LT	10333-500	5000-C	aluminum
19333-605	23 Fuego LT	10333-605	6000D	aluminum

GS LTD LT pótdob

NEW

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19503-300	27 GS LTD LT	10503-300	3000-C	aluminum
19503-400	27 GS LTD LT	10503-400	4000-C	aluminum
19503-600	27 GS LTD LT	10503-600	6000S	aluminum

Iprimi LT pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19180-100	24 Iprimi LT	10180-100	1000S-P	aluminum
19180-200	24 Iprimi LT	10180-200	2000S-P	aluminum

Laguna LT pótdob

NEW

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19505-100	27 Laguna LT	10505-100	1000	aluminum
19505-200	27 Laguna LT	10505-200	2000S	aluminum
19505-201	27 Laguna LT	10505-201	2000	aluminum
19505-202	27 Laguna LT	10505-202	2000-XH	aluminum
19505-250	27 Laguna LT	10505-250	2500	aluminum
19505-251	27 Laguna LT	10505-251	2500S	aluminum
19505-252	27 Laguna LT	10505-252	2500-XH	aluminum
19505-300	27 Laguna LT	10505-300	3000-C	aluminum
19505-301	27 Laguna LT	10505-301	3000-CXH	aluminum
19505-400	27 Laguna LT	10505-400	4000-C	aluminum
19505-401	27 Laguna LT	10505-401	4000-CXH	aluminum
19505-500	27 Laguna LT	10505-500	5000-C	aluminum
19505-501	27 Laguna LT	10505-501	5000-CXH	aluminum

Legalis LT pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19435-100	23 Legalis LT	10435-100	1000D	aluminum
19435-200	23 Legalis LT	10435-200	2000D	aluminum
19435-205	23 Legalis LT	10435-205	2000S-XH	aluminum
19435-251	23 Legalis LT	10435-251	2500	aluminum
19435-250	23 Legalis LT	10435-250	2500D	aluminum
19435-300	23 Legalis LT	10435-300	3000-C	aluminum
19435-305	23 Legalis LT	10435-305	3000-CXH	aluminum
19435-400	23 Legalis LT	10435-400	4000-C	aluminum
19435-500	23 Legalis LT	10435-500	5000-C	aluminum

Luvias LT pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19214-100	24 Luvias LT	10214-100	1000D	aluminum
19214-200	24 Luvias LT	10214-200	2000D	aluminum
19214-250	24 Luvias LT	10214-250	2500S	aluminum
19214-251	24 Luvias LT	10214-251	PC 2500	aluminum
19214-252	24 Luvias LT	10214-252	PC 2500D	aluminum
19214-301	24 Luvias LT	10214-301	3000D	aluminum
19214-302	24 Luvias LT	10214-302	PC 3000	aluminum
19214-401	24 Luvias LT	10214-401	4000D	aluminum
19214-500	24 Luvias LT	10214-500	5000D-C	aluminum

N'Zon Distance 25 pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19133-425	24 N'Zon Plus Distance 25 QD	10133-425	25	aluminum

N'Zon LT pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19322-400	25 N'Zon LT	10322-400	4000-C	aluminum
19322-500	25 N'Zon LT	10322-500	5000S-CP	aluminum
19322-600	25 N'Zon LT	10322-600	6000SS-P	aluminum



ELSŐFÉKES ORSÓK

N'Zon Plus LT pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19317-500	24 N'Zon Plus LT	10317-500	5000S-CP	aluminum
19317-600	24 N'Zon Plus LT	10317-600	6000SS-CP	aluminum

Ninja LT pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19005-100	23 Ninja LT	10005-100	1000	aluminum
19005-200	23 Ninja LT	10005-200	2000	aluminum
19005-250	23 Ninja LT	10005-250	2500	aluminum
19005-251	23 Ninja LT	10005-251	2500-XH	aluminum
19005-300	23 Ninja LT	10005-300	3000-C	aluminum
19005-351	23 Ninja LT	10005-351	3000-CXH	aluminum
19005-400	23 Ninja LT	10005-400	4000-C	aluminum
19005-401	23 Ninja LT	10005-401	4000-CP	aluminum
19005-500	23 Ninja LT	10005-500	5000-C	aluminum
19005-600	23 Ninja LT	10005-600	6000	aluminum

Ninja Match & Feeder LT pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19217-305	23 Ninja Match & Feeder LT	10217-305	3000-C	aluminum
19217-405	23 Ninja Match & Feeder LT	10217-405	4000-C	aluminum
19217-605	23 Ninja Match & Feeder LT	10217-605	6000SS	aluminum

Presso LT pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19060380	00060380	1000 S-P	aluminum
19060381	00060381	2000 SS-P	aluminum

Prorex MQ LT pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19618-200	25 Prorex MQ LT	10618-200	2000	aluminum
19618-250	25 Prorex MQ LT	10618-250	2500-XH	aluminum
19618-300	25 Prorex MQ LT	10618-300	3000-CXH	aluminum
19618-301	25 Prorex MQ LT	10618-301	3000D-C	aluminum
19618-302	25 Prorex MQ LT	10618-302	3000	aluminum
19618-400	25 Prorex MQ LT	10618-400	4000D-C	aluminum

Prorex V LT pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19615-200	25 Prorex V LT	10615-200	2000	aluminum
19615-201	25 Prorex V LT	10615-201	2000S-XH	aluminum
19615-250	25 Prorex V LT	10615-250	2500	aluminum
19615-251	25 Prorex V LT	10615-251	2500-XH	aluminum
19615-300	25 Prorex V LT	10615-300	3000-C	aluminum
19615-301	25 Prorex V LT	10615-301	3000-CXH	aluminum
19615-400	25 Prorex V LT	10615-400	4000-C	aluminum

Prorex X LT pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19611-200	24 Prorex X LT	10611-200	2000	aluminum
19611-250	24 Prorex X LT	10611-250	2500	aluminum
19611-300	24 Prorex X LT	10611-300	3000-C	aluminum
19611-301	24 Prorex X LT	10611-301	3000-CXH	aluminum
19611-400	24 Prorex X LT	10611-400	4000-C	aluminum

Regal LT pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19116-107	24 Regal LT	10116-107	1000D-XH	aluminum
19116-207	24 Regal LT	10116-207	2000D-XH	aluminum
19116-257	24 Regal LT	10116-257	2500D-XH	aluminum
19116-307	24 Regal LT	10116-307	3000D-XH	aluminum
19116-407	24 Regal LT	10116-407	4000D-CXH	aluminum
19116-507	24 Regal LT	10116-507	5000D-C	aluminum

Revros LT pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19221-102	23 Revros LT	10221-303	3000-CXH	aluminum
19221-202	23 Revros LT	10221-303	3000-CXH	aluminum
19221-252	23 Revros LT	10221-303	3000-CXH	aluminum
19221-302	23 Revros LT	10221-303	3000-CXH	aluminum
19221-303	23 Revros LT	10221-303	3000-CXH	aluminum
19221-402	23 Revros LT	10221-402	4000-C	aluminum
19221-403	23 Revros LT	10221-403	4000-CXH	aluminum
19221-502	23 Revros LT	10221-502	5000-C	aluminum

Silver Creek MQ LT pótdob

NEW

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19308-205	27 Silver Creek MQ LT	10308-205	2000S-H	aluminum
19308-255	27 Silver Creek MQ LT	10308-255	2500S-XH	aluminum

Silver Creek X LT pótdob

NEW

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19309-200	26 Silver Creek X LT	10309-200	2000S-XH	aluminum
19309-250	26 Silver Creek X LT	10309-250	2500S-XH	aluminum

Sweepfire EC pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19118-150	Sweepfire EC	10118-150	1500	nejlon
19118-200	Sweepfire EC	10118-200	2000	nejlon
19118-250	Sweepfire EC	10118-250	2500	nejlon
19118-300	Sweepfire EC	10118-300	3000	nejlon
19118-350	Sweepfire EC	10118-350	3500	nejlon
19118-400	Sweepfire EC	10118-400	4000	nejlon
19118-500	Sweepfire EC	10118-500	5000	nejlon

ELSŐFÉKES ORSÓK

Univerzális dobok LT orsókhoz

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19115-100	1000D	aluminum
19115-200	2000D	aluminum
19115-250	2500D	aluminum
19115-300	3000D	aluminum
19115-400	4000D	aluminum
19115-500	5000D	aluminum
19115-600	6000D	aluminum

TDR Distance 25 QD pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19922-026	23 TDR Distance 25 QD	10922-026	25 QD	aluminum

NYELETŐFÉKES ORSÓK

Black Widow BR LT pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19149-250	19 Black Widow BR LT	10149-250	2500	aluminum
19149-300	19 Black Widow BR LT	10149-300	3000	aluminum
19149-400	19 Black Widow BR LT	10149-400	4000-C	aluminum
19149-500	19 Black Widow BR LT	10149-500	5000-C	aluminum

Emblem BR pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19158-100	Emblem BR	10158-100	10000	aluminum
19158-140	Emblem BR	10158-140	14000	aluminum

NAGYHALAS ORSÓK

Basia 45 SLD QD pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19121-045	17 Basia 45 SLD QD	10121-045	45-5000C	aluminum

Basia 45 SCW QD pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Kapacitás Nejlon m/mm	Anyag Pótdob
19121-048	19 Basia 45 SCW QD	10121-048	45-5000C	300/0.35	aluminum
19121-049	19 Basia 45 SCW QD	10121-048	45-5000LD	530/0.35	aluminum

TDR Match & Feeder QD pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19516-258	24 TDR Match & Feeder QD	10516-258	2508QD	aluminum
19516-312	24 TDR Match & Feeder QD	10516-312	3012QD	aluminum
19516-313	24 TDR Match & Feeder QD	10516-313	3012QD-DH	aluminum
19516-412	24 TDR Match & Feeder QD	10516-412	4012QD	aluminum

TDM QD pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19428-250	25 TDM QD	10428-250	2508	aluminum
19428-300	25 TDM QD	10428-300	3010	aluminum
19428-301	25 TDM QD	10428-301	3010-DH	aluminum
19428-400	25 TDM QD	10428-400	4012	aluminum

TDR QD AB pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19518-312	24 TDR QD AB	10518-312	QD AB 3012	aluminum
19518-412	24 TDR QD AB	10518-412	QD AB 4012	aluminum

Emblem BR 25 A pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19928-025	Emblem BR 25 A	10928-025	25	aluminum

Emcast BR LT pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19162-250	24 Emcast BR LT	10162-250	2500	aluminum
19162-300	24 Emcast BR LT	10162-300	3000	aluminum
19162-400	24 Emcast BR LT	10162-400	4000-C	aluminum
19162-500	24 Emcast BR LT	10162-500	5000-C	aluminum

GS BR LT pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19144-300	20 GS BR LT	10144-300	3000	aluminum
19144-400	20 GS BR LT	10144-400	4000-C	aluminum
19144-500	20 GS BR LT	10144-500	5000-C	aluminum

Crosscast 35 SCW LD QD pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19128-609	20 Crosscast 35 SCW LD QD	10128-609	35-5000LD	aluminum

Crosscast 45 SCW QD pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19252-500	24 Crosscast 45 SCW QD	10252-500	45-5000C	aluminum
19252-501	24 Crosscast 45 SCW QD	10252-501	45-5000LD	aluminum



NAGYHALAS ORSÓK

Crosscast 45 SCW QD OT pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19250-505	21 Crosscast 45 SCW QD OT	10250-505	5000C	aluminum
19250-605	21 Crosscast 45 SCW QD OT	10250-605	5000LD	aluminum

Crosscast Spod 45 SCW QD pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19128-610	20 Crosscast Spod 45 SCW QD	10128-610	45-5000C	aluminum

Crosscast Surf 35 SCW QD pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret
19235-500	26 Crosscast Surf 35 SCW QD	10235-500	5000C

Crosscast Surf 45 SCW QD pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19255-500	24 Crosscast Surf 45 SCW QD	10255-500	45-5000C	aluminum

Emblem 35 SCW LD QD pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19158-635	23 Emblem 35 SCW QD	10158-635	35-5000C	aluminum
19158-635D	23 Emblem 35 SCW QD	10158-635	35-5000C	aluminium / deep

Emblem 45 SCW QD (OT) pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19158-649	23 Emblem 45 SCW QD-OT	10158-649	45-5000C	aluminum
19158-649D	23 Emblem 45 SCW QD-OT	10158-649	45-5000C	aluminium / deep
19158-800	23 Emblem 45 SCW QD	10158-800	45-5000C	aluminum
19158-800D	23 Emblem 45 SCW QD	10158-800	45-5000C	aluminium / deep

Emblem 45 SCW QD SD pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19158-700	21 Emblem 45 SCW QD SD	10158-700	45-5000SD	aluminum
19158-700SD	21 Emblem 45 SCW QD SD	10158-700	45-5000SD	aluminium / shallow

Emblem Spod 35 SCW QD pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19158-606	18 Emblem Spod 35 SCW QD	10158-606	35-5000C	aluminum

Emblem Surf 45 SCW QD pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19711-450	23 Emblem Surf 45 SCW QD	10711-450	45-5000C	aluminum
19711-450D	23 Emblem Surf 45 SCW QD	10711-450	45-5000C	aluminium / deep

23 Superspod 45 SCW QD-OT pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19158-505	23 Superspod 45 SCW QD-OT	10158-505	45-5000C	aluminum

TD Feeder QD pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19519-312	27 TD Feeder QD	10519-312	3012	aluminum
19519-412	27 TD Feeder QD	10519-412	4012	aluminum

Tournament Feeder 25 QD pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Anyag Pótdob
19924-025	21 Tournament Feeder 25 QD	10924-025	aluminum

Tournament Basia 45 SCW QD pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19125-050	26 Tournament Basia 45 SCW QD	10125-050	45-5000C	aluminum
19125-050D	26 Tournament Basia 45 SCW QD	10125-050	45-5000LD	aluminum

Tournament Basia Surf 45 SCW QD pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19125-051	26 Tournament Basia Surf 45 SCW QD	45-300/0.18	aluminum
19125-051D	26 Tournament Basia Surf 45 SCW QD	45-300/0.35	aluminum

Tournament QD pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19405-310	26 Tournament QD	3010	aluminum
19405-310S	26 Tournament QD	3010	aluminum
19405-410	26 Tournament QD	4010	aluminum

Whisker 25 QD pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19930-025	20 Whisker 25 QD	10930-025	25	aluminum

Whisker 45 SCW QD OT pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19930-500	22 Whisker 45 SCW QD OT	10930-500	45-5000C	aluminum
19930-500D	22 Whisker 45 SCW QD OT	10930-500	45-5000C	aluminium / deep
19930-500SD	22 Whisker 45 SCW QD OT	10930-500	45-5000C	aluminium / shallow



TENGERI PEREMFUTÓ ORSÓK

BG pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19460-250	BG	10460-250	2500	aluminum
19460-300	BG	10460-300	3000	aluminum
19460-350	BG	10460-350	3500	aluminum
19460-400	BG	10460-400	4000	aluminum
19460-450	BG	10460-450	4500	aluminum
19460-500	BG	10460-500	5000	aluminum
19460-650	BG	10460-650	6500	aluminum
19460-800	BG	10460-800	8000	aluminum

BG LT pótdob

NEW

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19463-250	26 BG LT	10463-250	2500D-XH	aluminum
19463-300	26 BG LT	10463-300	3000D	aluminum
19463-301	26 BG LT	10463-301	3000D-XH	aluminum
19463-400	26 BG LT	10463-400	4000D-C	aluminum
19463-401	26 BG LT	10463-401	4000D-CXH	aluminum
19463-500	26 BG LT	10463-500	5000D-C	aluminum
19463-501	26 BG LT	10463-501	5000D-CXH	aluminum

BG MQ pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19465-250	20 BG MQ	10465-250	2500D-H	aluminum
19465-300	20 BG MQ	10465-300	3000D-XH	aluminum
19465-400	20 BG MQ	10465-400	4000D-XH	aluminum
19465-600	20 BG MQ	10465-600	6000D-H	aluminum
19465-080	20 BG MQ	10465-080	8000-H	aluminum
19465-100	20 BG MQ	10465-100	10000-H	aluminum
19465-020	20 BG MQ	10465-020	20000	aluminum

BG SW pótdob

NEW

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19464-600	26 BG SW	10464-600	6000-P	aluminum
19464-601	26 BG SW	10464-601	6000-H	aluminum
19464-800	26 BG SW	10464-800	8000-P	aluminum
19464-801	26 BG SW	10464-801	8000-H	aluminum
19464-100	26 BG SW	10464-100	10000-P	aluminum
19464-101	26 BG SW	10464-101	10000-H	aluminum
19464-140	26 BG SW	10464-140	14000-P	aluminum
19464-141	26 BG SW	10464-141	14000-H	aluminum
19464-200	26 BG SW	10464-200	20000	aluminum

Certate SW pótdob

NEW

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19314-080	26 Certate SW	10314-080	8000-H	aluminum
19314-081	26 Certate SW	10314-081	8000-P	aluminum
19314-100	26 Certate SW	10314-100	10000-H	aluminum
19314-101	26 Certate SW	10314-101	10000-P	aluminum
19314-140	26 Certate SW	10314-140	14000-P	aluminum
19314-141	26 Certate SW	10314-141	14000-XH	aluminum
19314-180	26 Certate SW	10314-180	18000-H	aluminum
19314-200	26 Certate SW	10314-200	20000-H	aluminum
19314-201	26 Certate SW	10314-201	20000-P	aluminum

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19316-400	24 Certate SW	10316-400	4000-H	aluminum
19316-401	24 Certate SW	10316-401	4000-XH	aluminum
19316-500	24 Certate SW	10316-500	5000-H	aluminum
19316-501	24 Certate SW	10316-501	5000-XH	aluminum
19316-600	24 Certate SW	10316-600	6000-H	aluminum
19316-601	24 Certate SW	10316-601	6000-XH	aluminum

Saltiga pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19310-040	23 Saltiga	10310-040	4000-H	aluminum
19310-050	23 Saltiga	10310-050	5000-H	aluminum
19310-060	23 Saltiga	10310-060	6000-H	aluminum
19310-061	23 Saltiga	10310-061	6000-XH	aluminum

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19313-080	25 Saltiga	10313-080	8000-P	aluminum
19313-081	25 Saltiga	10313-081	8000-H	aluminum
19313-100	25 Saltiga	10313-100	10000-P	aluminum
19313-101	25 Saltiga	10313-101	10000-H	aluminum
19313-140	25 Saltiga	10313-140	14000-P	aluminum
19313-141	25 Saltiga	10313-141	14000-XH	aluminum
19313-180	25 Saltiga	10313-180	18000-H	aluminum
19313-200	25 Saltiga	10313-200	20000-P	aluminum
19313-201	25 Saltiga	10313-201	20000-H	aluminum
19313-250	25 Saltiga	10313-250	25000-P	aluminum
19313-300	25 Saltiga	10313-300	30000-H	aluminum
19313-301	25 Saltiga	10313-301	30000-P	aluminum

BAITCASTER MULTIORSÓK

Tatula TWS XSL / HL pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19711-304	20 Tatula TWS 300	10711-304, 10711-305	300XSL/HL	aluminum



ROD PROGRAM 2027





ROD INDEX 2027



SPECIAL ROD INDEX

SEA TROUT SPIN

Art. No.	Series	Length	C.W.	Closed Length	Sections	Weight	No. Guides	Page
11119-280	Morethan AGS ST	2.82m	7-35g	145cm	2	145g	10	144
11119-310	Morethan AGS ST	3.05m	5-35g	157cm	2	170g	11	144
11834-275	Daiwa Pro Staff Coastal Spin	2.75m	5-21g	141cm	2	130g	10	163
11834-320	Daiwa Pro Staff Coastal Spin	3.20m	10-35g	164cm	2	170g	10	163
11834-305	Daiwa Pro Staff Coastal Spin	3.05m	14-42g	156cm	2	160g	10	163
11528-300	Ballistic Air Spin	3.05m	7-32g	156cm	2	160g	9	170
11520-310	Caldia Spin	3.10m	7-35g	159cm	2	180g	9	172
11875-	Wilderness ST				2			177
11666-310	Exceler Traditional ST	3.15m	15-40g	161cm	2	210g	8	180
11665-310	Exceler ST	3.15m	15-40g	162cm	2	185g	8	183
11771-290	Legalis Spin	2.90m	5-35g	150cm	2	175g	9	184
11771-305	Legalis Spin	3.05m	10-40g	157cm	2	185g	9	184
11442-305	Crossfire ST	3.00m	10-35g	155cm	2	210g	8	193
11446-310	Sweepfire ST	3.00m	10-30g	157cm	2	235g	9	195
11445-300	Crossfire Travel	3.00m	10-45g	65cm	5	230g	9	200
11938-305	BG Seatrout	3.05m	10-40g	156cm	2	210g	9	289
11533-312	Seahunter X ST	3.10m	10-40g	160cm	2	185g	9	293

UL/L SPIN/SPOON

Art. No.	Series	Length	C.W.	Closed Length	Sections	Weight	No. Guides	Page
11120-195	Tournament AGS Solid	1.95m	4-18g	101cm	2	100g	9	148
11119-220	Tournament AGS Jigger	2.20m	3.5-14g	116cm	2	105g	9	149
11926-195	Airity Hybrid Spin	2.15m	3-10g	111cm	2	105g	9	150
11228-198	Steez Finesse Spin	2.00m	2-8g	102cm	2	85g	9	152
11229-200	Steez Twitchin BC	2.05m	3-10g	106cm	2	100g	10	154
11832-205	Daiwa Pro Staff Finesse BC	2.05m	3-12g	106cm	2	95g	9	156
11833-195	Daiwa Pro Staff Finesse Spin	1.95m	4-18g	100cm	2	100g	10	160
11834-	Daiwa Pro Staff Spoon				2			161
11992-	Tatula UL BC				2			166
11508-	Tatula XT UL/L Spin				2			168
11507-	Tatula XT UL Baitcast				2			169
11528-230	Ballistic Air	2.30m	5-18g	117cm	2	115g	8	170
11520-195	Caldia UL Spin	1.95m	1-6g	100cm	2	105g	8	173
11520-210	Caldia L Spin	2.00m	3-12g	103cm	2	110g	8	173
11522-	Caldia Sensor Spin				2			175
11523-	Caldia Nanojig		0.2-2/0.3-3g		2			175
11875-	Wilderness Trout				2			176
11876-	Wilderness Solid Spin				2			178
11876-	Wilderness Coregone		3-12g		2+2			178
11664-	Exceler UL -S				2			183
11771-190	Legalis Spin	1.90m	2-12g	102cm	2	95g	8	184
11771-210	Legalis Spin	2.10m	3-15g	108cm	2	105g	8	184
11204-210	Ninja X UL	2.10m	3-15g	109cm	2	120g	7	186
11204-	Ninja X Solid Spin				2		8	186
11442-	Crossfire UL Spin				2			192
11445-	Sweepfire UL Spin		5-10g		2		7	195
11403-	Triforce Target Spoon				2		7	196
11449-	Crossfire Sensispin/Spoon				2			202/203
11718-	Presso Trout -S		0.5-5g		2		8	205
11718-	Presso Trout		1-6g		2		7	205
11720-	Presso Iprimi Solid Trout				1+1		7	206
11719-	Presso Iprimi -S		0.5-6g		2		8	207
11719-	Presso Iprimi		1-7g		2		7	207
11550-	Silver Creek Spoon		0.5-5/1-6g		2			208
11551-	Silver Creek UL -S		3-14g		2		9	209
11552-	Silver Creek L -S		5-21g		2		9	209
11553-	Silver Creek Nanojig				2		8	209
11202-	Ninja X Trout Spoon				2			210
11523-	Ninja Nanojig		0.2-2/0.3-3g		2		8	211
11421-190	Sweepfire Tele Spin	1.90m	3-15g	50cm	5	110g	4	270
11213-	Prorex AGS Finesse/Chebu				2			443
11214-205	Prorex AGS Finesse BC	2.05m	3-14g	103cm	2	100g	9	445
11215-225	Prorex Anniversary LTD	2.25m	3-12g	119cm	2	130g	9	446
11335-235	Prorex XR Chebujig -S	2.35m	3.5-12g	122cm	2	115g	9	451
11335-265	Prorex XR Chebujig -S	2.65m	3.5-12g	137cm	2	130g	10	451
11335-224	Prorex XR Finesse	2.25m	3.5-12g	137cm	2	130g	10	451
11380-220	Prorex X Finesse&Rig	2.20m	4-12g	113cm	2	115g	8	454
11382-	Prorex X Sensor				2			456
11282-215	Prorex S Spin	2.15m	3-14g	111cm	2	110g	9	460
11283-205	Prorex S BC	2.05m	5-14g	106cm	2	120g	9	461

BAITCAST

Art. No.	Series	Length	C.W.	Closed Length	Sections	Weight	No. Guides	Page
11119-215	Morethan Shadshaker BC	2.10m	15-56g	111cm	2	155g	10	143
11116-210	Morethan Shad Attack BC	2.10m	14-42g	110cm	2	140g	10	147
11321-	Steez Baitcast				2			154/155
11832-	Daiwa Pro Staff BC				2			156-159
11832-	Pro Staff Vertical Cat BC	1.90m	180g	134cm	1+1	140g	9	165
11992-	Tatula Baitcast							166
11507-	Tatula XT BC				2			168
11940-	Aird X Baitcast				2		9	191
11444-	Crossfire BC				2		9	193
11404-210	Triforce BC	2.10m	7-28g	109cm	2	130g	9	199
11445-216	Crossfire Travel BC	2.10m	8-35g	58cm	4	140g	9	201
11450-	Crossfire Sensicast BC				2		9	203
11846-236	Sealine XTreme Travel ITL BC	2.35m	15-30lb	65cm	4	325g	2	283
11935-215	BG Offshore BC	2.10m	40-110g	110cm	2	195g	8	286
11214-	Prorex AGS BC				2			445
11216-	Prorex Anniversary LTD BC				2			448/449
11336-220	Prorex XR Finesse BC	2.20m	5-14g	114cm	2	120g	10	452
11336-	Prorex XR BC				2			452
11336-	Prorex XR BC				2			453
11383-	Prorex X BC				2			457-459
11283-	Prorex S BC				2			461

TRAVEL/MULTIPIECE

Art. No.	Series	Length	C.W.	Closed Length	Sections	Weight	No. Guides	Page
11835-225	Pro Staff Y&B Travel	2.25m	18-76g	62cm	4	130g	8	163
11992-187	Tatula Travel BC	6.10ft	7-28g	57cm	4	120g	9	166
11874-	Wilderness Travel				4 5			179
11207-	Ninja X Mobile Spin				3		8	189
11208-	Ninja X-Compact Spin			50cm	9 10		8	189
11445-	Crossfire Travel Spin				4 5			200
11596-	Ninja X Carp 3 sect.				3		6	235
11596-366	Ninja X Carp 4 sect.	12ft	3.00lbs		4		6	235
11596-397	Ninja X Carp 4 sect.	13ft	3.50lbs		4		6	235
11584-369	Black Widow Carp	12ft	3.00lbs		3		6	239
11501-	Saltiga Air Portable				3 4			273
11882-	Grandwave Travel Plk				4		8	279
11846-	Sealine XTreme ITL				3 4		2	283
11845-226	Sealine XTreme ITL Light	2.25m	100-250g	65cm	4	330g	2	284
11353-	Sealine Travel Plk	2.40m		65cm	4		7	285
11937-	BG Offshore Travel				4		7	289
11929-	BG Big Game	1.68m		69cm	3		7	290



3DX 3DCROSS

A szokásos, 2 dimenziós szövet struktúrájú karbonszövetet szemben a DAIWA kifejlesztette a 3DX (3D-Cross) 3 dimenziós szövet struktúrájú karbonszálas alapanyagot.

Az egymással összefonott 3DX karbonszövetet a gyártás során integrálják a bottestbe. Ez a vázszerkezet megnöveli a kompressziót, javítja az ellenállóképességet a csavaró erőhatások ellen és gyorsabbá teszi a blankot.

A 3DX karbon anyag révén jelentősen feljavul a blankok kompressziója. Így a bot erőátvitelére mindig ugyanolyan, mindegy milyen irányból jön a húzóerő. Ráadásul a bot sokkal kevésbé leng ki dobás után - ez precízebb dobásokat eredményez. A tökéletes hatszög a természetben gyakran előforduló erős struktúra, mindig is jelentős technikai innovációk kiindulási alapjául szolgált.



3DX
3D CROSS

V-JOINT

A V-Joint egy speciális csapos csatlakozás, amiben a blank csapos része és a másik botrészen a csapot körülvevő blankrész anyaga egy különleges, kizárólag a DAIWA által gyártott BIAS-karbonszálas anyagból készül. A karbonszálas szövet szálai 45 fokos szöget zárnak be egymással, ezáltal terhelhetőbb az anyag és ezzel együtt sokkal kevésbé törik meg a bot íve a csatlakozásnál terhelés alatt.



V-JOINT

V-JOINT ALPHA

A V-Joint Alpha egy olyan csapos csatlakozás, amiben az egyedülálló DAIWA BIAS karbonszálas anyagot a Nanoplus technológiával kombináltuk. Az anyagban lévő szénszál nanorészecskék növelik a stabilitást és csökkentik a súlyt. A toldás így még vékonyabbra méretezhető.



V-JOINT α

X45X


X45X FULL SHIELD

Az X45X fejlesztéssel a DAIWA mérnökeinek sikerült a jól bevált X45 karbon technológiát a botok teljes felületén alkalmazni. Ennek a különleges elhelyezésnek köszönhetően a torzulásmentesség 25%-kal tovább javult. Ez a technológia lehetővé teszi, hogy a bot energiája a dobásba koncentrálódjon. Ez nem csak a dobás távolságát növeli, hanem segíti a pontosságot, illetve nagyobb kontrollt biztosít fásztáskor.


Az X45X Full Shield anyag könnyen felismerhető a blankon, gyönyörű karbon mintázat ad.

X45X
X45 FULL SHIELD

X45




TRANSVERSAL
FIBERS
RESISTANCE TO
OVALIZATION



LONGITUDINAL
FIBERS
RESISTANCE TO
TENSION AND
COMPRESSION



DIAGONAL FIBERS
TORSION RESISTANCE
THEIR 45° CROSS ORIENTATION
ALLOWS THE BLANK TO REACT
TO TWISTING AND IS THE REASON
THE CONCEPT IS CALLED "X45".




AGS - AIR GUIDE SYSTEM

Az AGS karbon gyűrűkkel (AGS = Air Guide System) a DAIWA egy világhírnévűt mutat be és új korszakot nyit a botépítési technológiában. Az AGS gyűrűk kerete, lába és talpa egyben, karbonból készül, ezáltal sokkal könnyebb, mint például a Fuji Titanium gyűrűk, melyeket nem sokkal ezelőtt a világ legkönnyebb gyűrűiként tartottak számon. A csökkentett súly optimalizálja a bot akcióját – a bot jelentősen gyorsabb lesz és sokkal hamarabb visszaáll a nyugalmi – kiinduló – helyzetébe. A karbongyűrűk használatával csökken a dobás során gyűrűk keltette vibráció is – a megoldás precízebb dobásokat eredményez. Aki egy AGS gyűrűs botot a kezébe vesz, rögtön megérzi a jelentős különbséget a szokásos gyűrűkkel szerelt bot akciójához képest.

GREATER DISTANCE

Az AGS gyűrűkkel szerelt bot gyorsabban áll vissza eredeti állapotába dobás után, mint ugyanaz a bot más típusú gyűrűkkel. Ennek köszönhetően nagyobb dobástávolság érhető el.



THE LIGHTEST IN THE WORLD

Az AGS karbonvázás gyűrűk a legkönnyebbek a világon: 42%-kal könnyebbek a titánium gyűrűknél. A 9 rétegű karbonszál ellenére a legkisebb AGS gyűrű mindössze 0.028 grammot nyom!




SUPER SENSITIVITY

Az AGS karbonváza háromszor merevebb, mint a titánváz: minden rezdülés, ami a vízben történik, a zsinóron keresztül, majd a gyűrűkön át a boton, végül a horgász kezébe jut.



ANTI-TANGLE

Az AGS gyűrű formája úgy lett kialakítva, hogy minimalizálja a zsinór csavarodásának lehetőségét dobás közben. Még egy érv ezek mellett a hihetetlen gyűrűk mellett.



AGS
AIR GUIDE SYSTEM



SVF
COMPILE-X GRAPHITE
nanoplus

A Nanoplus gyanta és az SVF karbonszálak kombinációja. A Nanoplus technológia rendkívül nagy szilárdságot és fokozott rugalmasságot biztosít a kompozit anyagnak. Ennek köszönhetően az anyag hatékonyabban képes elnyelni a legerősebb és leghevesebb erőhatásokat.

SVF
COMPILE-X GRAPHITE

Az SVF karbonszálak botok a tovább csökkentett gyantaarány miatt még érzékenyebbek és könnyebbek lettek, mint a HVF karbonból készült botok. Az SVF blankok rendkívül gyorsak, azonnal közvetítik a mederfenékek vagy a halakkal való kontaktust, és tökéletesen átvezetik a csali mozgását. Dobás közben a blank szinte semennyit nem torzul - hozzájárulva a pontosabb dobásokhoz. Az SVF karbonszálak botok is kizárólag a DAIWA botgyártáiban készülnek.

HVF

Ezt a prémium minőségű, magas moduluszámú „High Volume Fiber” anyagot a DAIWA fejlesztette ki, kizárólag saját botok gyártásához. A nagyon vékony karbonszálak lehetővé teszik az extra kompakt, alacsony gyantatartalmú blankok gyártását. Az így kapott botok rendkívül könnyűek, gyors akcióval rendelkeznek és kiegyensúlyozottabbak, mint a hagyományos karbonszálból készült botok.

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

A „High Modulus Carbon +” blankok magas moduluszámú, növelt sűrűségű karbonszálakból készülnek. Ennek következtében a HMC+ blankok a hagyományos Pre Preg karbonhoz képest csökkentett mennyiségű gyantát tartalmaznak. A HMC+ ezért az exkluzív HVF karbon feletti minőségi szintet képviseli. Az ebből a kiváló karbonból készült botok gyorsabbak, könnyebbek és kiegyensúlyozottabbak a nagy gyantamennyiségű standard anyagokból vagy a szén- és üvegszálakból kevert kompozit botokhoz képest.

nanoplus

Nanoplus eljárásunk alapja a Nanoalloy technológia, melynek segítségével a nanotechnológiával módosított gyantával készített karbon alapanyagból még könnyebb és erősebb blankokat gyártunk.

MEGATOP

A Megatop egy tömör karbon tüspicc, amely rendkívül sűrű molekuláris szerkezetének köszönhetően szinte elpusztíthatatlan. Egy évszázada várt, áttörő innováció, amelyet a DAIWA fejlesztett ki és hozott el bűszkén.



MORETHAN SHADSHAKER V3 NEW

A DAIWA Morethan Shad Shaker V3 botok a kompromisszumok nélküli csúcskategóriás bottervezést képviselik. A DAIWA legfejlettebb technológiáinak és prémium komponenseinek felhasználásával készült sorozat maximális teljesítményt, érzékenységet és precizitást kínál az igényes pergetőhorgászok számára.

A blank ultra-high modulus SVF Compile-X karbonból, Nanoplus technológiával készül, ami kivételesen gyors akciót és kiemelkedő visszajelzést eredményez. Az ultrakönnyű AGS karbon gyűrűk tovább javítják a blank csillapítási sebességét, rendkívüli merevségüknek köszönhetően pedig a csali minden rezdülését, valamint a mederfenék struktúráját és a hal érintését is közvetlenül a horgász kezébe továbbítják. Mindez az érzékenység teljesen új szintjét teremti meg. A DAIWA X45 Full Shield konstrukciója jelentősen csökkenti a blank csavarodását és javítja annak visszaállítását dobáskor, ezáltal kiemelkedő dobáspontosságot és tökéletes erőátvitelt biztosít az erős halak fárasztása során. A V-Joint alpha csapos illesztést Bias karbon erősíti, amely kivételesen egyenes hajlási ívet és kiemelkedő terhelhetőséget biztosít. Az orsóval való tökéletes kiegyensúlyozás érdekében a nyélrész legfeljebb 25g tömegű, kivethető ellensúlyokkal rendelkezik. (2x10g +1x5g)

Az exkluzív, ergonomikus Zero Seat orsótartó könnyű és csavarodásálló karbonkompozit anyagból készül, így hosszú horgászatok során is kiemelkedő kényelmet biztosít. A sorozat spinning és baitcasting változatban egyaránt elérhető, 15–56g dobósúllyal, és kiválóan alkalmas plasztikcsalik jigelésére, valamint közepes méretű swimbaitek és hardbaitek bevontatására. A sorozat tökéletes választás azoknak a horgászoknak, akik abszolút csúcskategóriás felszereléssel célozzák a süllőt és a csukát.

- SVF® Compile-X Nanoplus karbonszálak blank
- X45X® karbon konstrukció
- 3DX® 3D-Cross karbon felület
- Micro-Pitch ragasztás
- V-Joint® Alpha csapos csatlakozás

- Elválasztott EVA / karbonszálak markolat
- DAIWA® Zero Seat
- AGS® karbon gyűrűk
- Fuji® Titánium SiC spicccgyűrű
- CNC esztergált alumínium záródugó

SVF
COMPILE-X GRAPHITE

X45X
X45 FULL SHIELD

3DX
3D CROSS

Fuji

SiC
REPEL

TITANIUM
FIBER

nanoplus

V-JOINT α

ZERO SEAT

AGS
AIR GUIDE SYSTEM



S H A D S H A K E R V3.0



MORETHAN SHADSHAKER V3 SPIN NEW

PERGETŐ BOT | MH

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11119-275	2.70	15-56	ultra fast	141	2	9	180



morethan

AGS
AIR GUIDE SYSTEM



11119-275


11119-215

MORETHAN SHADSHAKER V3 BAITCAST

NEW

BAITCASTING BOT | MH

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11119-215	2.10	15-56	extra fast	111	2	10	155



- SVF® Nanoplus karbon blank
- X45X® karbon konstrukció
- 3DX® 3D-Cross karbon felület
- V-Joint® Alpha csapos csatlakozás
- Minőségi kemény EVA nyél
- DAIWA® Air Sensor orsótartó
- Csőspicc
- AGS® karbon gyűrűk
- Fuji® SiC spiccgűrű
- Minőségi bottartó zsák

SVF
nanoplus

3DX
3D CROSS

V-JOINT®
AIRSENSOR

X45X
X45 FULL SHIELD



MORETHAN AGS SEATROUT

TENGERI PISZTRÁNGOS BOT | ML | M

A Morethan AGS Sea Trout sorozattal a DAIWA valójában megmutatja, hogy mire képes az exkluzív és modern botépítési technológia!

Az SVF karbon alkalmazása a Nanoplus technológiával kombinálva lehetővé teszi, hogy rendkívül könnyű és vékony blankokat kapjunk, melyek nem csavarodnak, és pontosan a kiszemelt helyre repítik a műcsalínkat. A Nanoplus technológia lehetővé teszi mérnökeink számára, hogy még vékonyabb, ugyanakkor tartósabb blankokat tervezzenek.

Az X45X karbonszálas szerkezet javítja a blank tömörségét, és egyidejűleg nagyobb ellenállást eredményez – ami hosszabb és pontosabb dobásokat tesz lehetővé.

A V-Joint Alpha technológiával ellátott spigot toldással kiemelkedően vékony botot kapunk. Egy jelentősen jött botívet és nagyobb rugalmasságot.

A Morethan spinning botokkal a hihetetlen érzékenység és erő párosítását tapasztalhatjuk. A karbonból készült, rendkívül könnyű AGS gyűrűk a csali minden mozdulatát és a legfinomabb kapásokat is azonnal közvetítik a blankra és a kezünkbe. A karbonból készült exkluzív Air Sensor orsótartó nagyon könnyű, ergonomikus, és mindig nagyon stabilan tartja az orsót.

A rövidebb, 7-35g dobó súllyú "Heavy Hunter" modellel nagy távolságra, erősen szeles körülményekhez, vagy mély vizekre terveztük, valamint csónakos és kajakos horgászathoz.

A 3.10m hosszú "Longbow" 5-25g dobó súllyú bot kissé parabolikusabb, és sekélyebb területekre, könnyebb csalikhoz jó választás. Egy igazi dobógép!

Cikkszám	Hossz m	Hossz ft	Dobó súly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11119-280	2.82	9.3	7-35	extra fast / fast	145	2	10	145
11119-310	3.10	10.2	5-25	extra fast / fast	159	2	11	155



morethan





MORETHAN SHAD ATTACK

Gumihalas botok a prémium kategóriából!

- SVF® Nanoplus karbon blank
- X45® karbon konstrukció
- V-Joint® Alpha csapos csatlakozás
- AAA parafa nyél
- Fuji® orsótartó
- Csőspicc
- Fuji® Titánium SiC K-gyűrűk
- Horogtartó
- Minőségi bottartó zsák



SVF
nanoplus

X45

V-JOINT α



MORETHAN SHAD ATTACK

PERGETŐ BOT | M | MH | H

A legmagasabb minőségű alkatrészekkel szerelt SVF Nanoplus blankok a sügér-, süllő- és csukahorgászat követelményeihez lettek hangolva. A 7-32g (sügér) és 14-56g (süllő) dobósúlyú Perch és Zander Attack modellek rendkívül gyorsak, feszesek, és tökéletesen közvetítik a tuskés halak kapását egyenesen a markolatba. Gumihalunkat precízen irányíthatjuk ezekkel a botokkal, de a wobblers horgászathoz is kiválóak – a twitch és jerk wobblers messzire dobhatók vele, és agresszívan vezethetők. A 18-64g dobósúlyú Pike Attack bot nem csak klasszikus jiges horgászatra, hanem nagyobb gumik, swimbaitek és wobblers folyamatos bevontatására lett kifejlesztve. Több érzékenységet mutat terhelés alatt és enyhe parabolikus gerincet – ideális, ha hatalmas erőket kell tompítani egy nagy hal fárasztása során. A V-Joint Alpha illesztés még karcsúbb lett egy továbbfejlesztett BIAS karbonszálas anyag felhasználásával – a stabilitás akár 10%-kal is nőtt, és a hajlítási görbe is jelentősen javult a kevesebb anyag használatának köszönhetően!

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11116-240	2.40	7-32	ultra fast	125	2	9	145
11116-270	2.70	7-32	ultra fast	141	2	10	165
11116-241	2.40	14-56	ultra fast	125	2	9	155
11116-271	2.70	14-56	ultra fast	141	2	10	160
11116-250	2.55	18-64	extra fast	132	2	9	155



morethan



MORETHAN SHAD ATTACK BAITCAST

BAITCASTING BOT | MH

A Morethan Shad Attack sorozat a spinning botok mellett baitcasting botokat is kínál mind plastik csalis, mind wobbleres horgászatra. 2.10m-es hosszával ez a bot mind partról, mind csónakból kiválóan használható. A Cast Attack 14-42g dobósúlyú modell elsősorban süllő- és csukahorgászatra lett kifejlesztve, de bármilyen halfajról legyen szó, wobblereinket nagy távolságba el tudjuk juttatni ezekkel a botokkal.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11116-210	2.10	14-42	ultra fast	110	2	10	140



TOURNAMENT AGS SPINNING

Tournament AGS – Prémium pergetőbotok kivételes csaliérzékeléssel és precizitással

A Tournament AGS botszéria új mércét állít az érzékenység, a kis súly és a teljesítmény terén.

Az exkluzív SVF karbon anyag, a X45X konstrukció és az innovatív Nanoplus technológia ötvözte rendkívül könnyű, erős és hihetetlenül gyors blankot eredményez. Ez támogatja a csalik rendkívül precíz vezetését, valamint közvetlen csali érzékelést biztosít.

A V-joint Alpha toldás lehetővé tette a botok különösen karcsú kialakítását, miközben nagy terhelés alatt is rendkívüli erőt garantál. Az X45X konstrukció speciális karbonszál elrendezése maximális csavarodás- és torzulásállóságot biztosít, csökkenti a törés kockázatát, és rendkívül kontrollált dobásokat tesz lehetővé – új dimenziókat nyitva a műcsalis horgászatban.

A Tournament AGS sorozat egyik kiemelkedő jellemzője az ultrakönnnyű, karbonszálalás AGS gyűrűk használata. Ezek a gyűrűk kivételes érzékelést biztosítanak: a csali legapróbb rezdülései, az aljzat struktúrája vagy a legfinomabb kapások is közvetlenül a horgász kezébe jutnak.

Tournament AGS – azoknak a horgászoknak, akiknek maximális csali kontroll, kiemelkedő érzékenység és technológiai tökéletesség az elvárás.

- SVF® Nanoplus karbon blank
- X45X® karbon konstrukció
- Micro-Pitch ragasztás
- V-Joint® Alpha csapos csatlakozás
- DAIWA® Zero Seat
- AGS® karbon gyűrűk
- Fuji® SiC spiccgűrű
- Alábandázssolt gyűrűk

TOURNAMENT AGS SPIN

PERGETŐ BOT | ML | MH | H | XH

Ezek a botok, 14–42g dobósúllyal, kifejezetten plasztik csalis horgászatra lettek tervezve süllőre, csukára és nagyobb sügérré. Gyors, merev blankjuk lehetővé teszi az agresszív csalivezetést, miközben eddig nem tapasztalt érzékenységet és visszajelzést nyújtanak a csali mozgásáról. Ezek a modellek nagyobb twitchbaitekhez is alkalmasak.

A nagyobb csalikkal, mélyebb vízben vagy erős sodrásban történő horgászathoz a 64g dobósúllyal rendelkező változatok kínálják az erő és érzékenység tökéletes kombinációját. Kiválóan alkalmasak nehéz jég és plasztik csalikhoz, célzottan csukára és süllőre. A Power változat, 84g dobósúllyal, kifejezetten nagy ragadozókhöz és nagy csalis horgászathoz készült. Legyen szó kapitális csukáról vagy süllőről – ez a bot a maximális erőt, irányíthatóságot és érzékenységet ötvözi.

A 2.10m-es, 5–21g dobósúlyú változat igazi mindenre. Legyen szó városi vizekről, hínáros területekről vagy csónakos horgászatról – rendkívül sokféle csaltípushoz alkalmazkodik. Twitchbaitek, plasztik csalik, crankbaitek és kisebb chatterbaitek vezetése egyaránt könnyedén megoldható vele.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11120-210	2.10	5-21	extra fast	110	2	9	110
11120-215	2.10	14-42	extra fast	110	2	9	115
11120-240	2.40	14-42	extra fast	126	2	9	125
11120-270	2.70	14-42	extra fast	141	2	9	145
11120-245	2.40	18-64	extra fast	126	2	9	145
11120-275	2.70	18-64	extra fast	142	2	9	165
11120-246	2.40	-84	extra fast	126	2	9	155

TOURNAMENT AGS SOLID SPIN

PERGETŐ BOT | L | TÚSPICC

Ez a 4–18g dobósúlyú modell túsipiccel rendelkezik, és különösen érzékeny, valamint jól kiegyensúlyozott. Kifejezetten light pergetésre alkalmas sügér, süllő és pisztráng horgászatára. Kiváló kicsi cranek, kanalak és plasztikok precíz felkínálására.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11120-195	1.95	4-18	extra fast	101	2	9	100



TOURNAMENT | AGS



X45
X45 FULL SHIELD

SVF
nanoplus

V-JOINT α

AGS
AIR GUIDE SYSTEM

TOURNAMENT AGS JIGGERSPIN

JIGES PERGETŐ BOT | L | M

A Tournament AGS Jig pergetőbotok kifejezetten gyors, karakteres spicckaccióval rendelkeznek. Süllő, sügér, pisztráng, illetve domolykó horgászathoz lettek tervezve kisebb csalikkal és maximum 12g-os jigfejekkel. Ezek a botok rendkívüli érzékenységet és pontos visszajelzést nyújtanak.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11119-220	2.20	3.5-14	extra fast	116	2	9	105
11119-210	2.10	7-28	extra fast	110	2	9	110
11119-240	2.40	7-28	extra fast	126	2	9	120
11119-270	2.70	7-28	extra fast	141	2	9	130



AGS
AIR GUIDE SYSTEM

- SVF® Nanoplus karbon blank
- X45X® karbon konstrukció
- V-Joint® Alpha csapos csatlakozás
- Kemény EVA / parafa nyél
- DAIWA® Air Sensor orsótartó
- AGS®/Fuji® hibrid gyűrűsor
- Fuji® SiC spicccgyűrű
- Kiváló minőségű szállítótáska orsótartóval

SVF
nanoplus



V-JOINT α

AIRSENSOR

X45X
X45 FULL SHIELD

AIRITY HYBRID SPIN

PERGETŐ BOT | L-H

Az Airity Hybrid sorozat koncepciója a DAIWA exkluzív botépítési technológiájának csúcspontja. Egyesíti az egyedi kiegészítőket és a modern dizájnt.

Eredeti Fuji SiC K gyűrű a keverő és a két azt követő gyűrű, az összes többi pedig exkluzív DAIWA AGS karbon gyűrű.

Ennek a hibrid gyűrűs elrendezésnek köszönhetően az AGS gyűrű előnye a gyakorlati használatban különösen kidomborodik – az SVF Nanoplus blankok spiccei a súlycsökkenés miatt rendkívül gyorsan reagálnak és nem lötyögnek. A DAIWA AGS gyűrűk kb. 40%-kal könnyebbek, mint az azonos méretű, fémkeretes hagyományos SiC gyűrűk. A karbon különleges keménysége és torziós szilárdsága minden rezgést és vibrációt közvetlenül és azonnal továbbítja a blankba és a kézbe. Ez hihetetlen csaliérzetet eredményez, és segít még a legfinobb kapásokat is közvetíteni.

Az blankok exkluzív X45X technológiával készülnek. Ez a speciális karbonszálas elrendezés a blank felületén nagyban javítja a tömörségét, így a botok összehasonlíthatatlanul erősebbek és strapabíróbbak terhelés alatt. Az X45X felület emellett összetéveszthetetlen karbonszálas megjelenést biztosít a blankon. Minden modell rendkívül gyors és feszes spicccakcióval rendelkezik, valamint kemény gerinccel. Még nagyobb távolságról is tökéletesen meg tudjuk akasztani vele a halat.

A DAIWA exkluzív Air Sensor orsótartója karbonszálas kompozit anyagból készült, rendkívül könnyű, strapabíró, és nagyon kényelmes a kézben. A kiváló minőségű AAA parafából és EVA anyagból készült osztott nyél vizuálisan is hangsúlyozza e kivételes sorozat hibrid koncepcióját. Minden 2.4m és afeletti bot a nyelében stabilan rögzített balansz súllyal van ellátva, hogy tovább optimalizálja a botok egyensúlyát. Az Airity Hybrid sorozat kínálata lefedi a legfontosabb pergető horgászmodszereket, de különösen alkalmas jig-es horgászatra. A 2.95 méteres modellt kifejezetten nagy folyókon, nagy tározókon való használatra fejlesztettük ki. Képes a precíz dobásokra nagy távolságra is, akár 50 grammos csallikkal.

Az Airity Hybrid botokat egy kiváló minőségű, bélelt táskában szállítjuk, amelyben a felszerelt bot biztonságosan szállítható.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11930-210	2.15	3-10	ultra fast	111	2	9	105
11930-225	2.25	4-18	ultra fast	116	2	9	115
11930-240	2.45	7-35	ultra fast	126	2	9	140
11930-241	2.45	14-56	ultra fast	126	2	9	145
11930-270	2.65	7-35	ultra fast	135	2	9	150
11930-271	2.65	14-56	ultra fast	135	2	9	155
11930-255	2.55	18-74	extra fast	131	2	9	165
11930-295	2.95	14-56	extra fast	151	2	10	195



AIRITY | HYBRID



AGS
AIR GUIDE SYSTEM



Ultimate Bass Fishing Gears



STEEZ SPIN NEW

A legendás DAIWA Steez sorozatot eredetileg az amerikai versenyszerű bass horgászathoz fejlesztették, de hardbaitekkel és plasztikcsalikkal történő, hazai ragadozóhalas horgászat során is kiemelkedően teljesít. E kivételes botok középpontjában a kiváló minőségű SVF Nanoplus blankok állnak, amelyek akcióját pontosan a speciális pergetőtechnikákhoz hangolták. Legyen szó finesse horgászatról, crankbaitek vezetéséről, plasztikcsalik vagy chatterbaitek használatáról, illetve hardbaitek precíz twitcheléséről – a Steez sorozat kiemelkedő teljesítményt nyújt. A sorozat akciói a tökéletes csalívezetést biztosító, rendkívül gyors spicckakciójú modellektől egészen a félparabolikus akciókig terjednek, amelyek még az erősen vibráló csalik használatakor is kiváló visszajelzést és megfelelő csillapítást biztosítanak.

Az innovatív X45X technológiának köszönhetően a blankok kivételes torziós merevséggel és gyors visszaállással rendelkeznek, így dobás és fárasztás közben egyaránt maximális precizitást biztosítanak. A nagy terhelhetőségű V-Joint Alpha csapos illesztések egyenletes hajlási ívet és fokozott szilárdságot nyújtanak, karcsú kialakításuk pedig hozzájárul a botok kiváló egyensúlyához. Az ergonomikus Air Sensor orsótartó közvetlenül a horgász kezébe továbbítja a rezdüléseket, miközben javítja a bot egyensúlyát és csökkenti annak össz tömegét.

A felszereltséget kiváló minőségű, rendkívül könnyű Fuji SiC gyűrűk teszik teljessé, amelyek hozzájárulnak a sorozat gyors akciójához és kiemelkedő teljesítményéhez. A Steez baitcasting és pergetőbotok első számú választást jelentenek az ambiciózus horgászok számára, akik kompromisszumok nélküli minőséget, innovatív technológiát és kiemelkedő teljesítményt keresnek – olyan specialisták számára fejlesztve, akik csak a kivételessel elégednek meg.

- SVF® Nanoplus karbon blank
- X45X® karbon konstrukció
- V-Joint® Alpha csapos csatlakozás
- Minőségi kemény EVA nyél

- DAIWA® Air Sensor orsótartó
- MegaTop – teljes karbon spicc
- Fuji® SiC K-gyűrűk
- Premium Rod Sock

SVF
nanoplus
V-JOINT α

AIRSENSOR
X45X
X45 FULL SHIELD



STEEZ SUPER FINESSE

NEW

PERGETŐ BOT | UL

A Super Finesse modellt kifejezetten kisméretű plasztikcsalik és kreatúrák különböző UL technikákkal történő használatához tervezték. Az exkluzív Megatop tömör karbon spicc tökéletes kapásérzékelést biztosít, és minden rezdülést közvetlenül a horgász kezébe továbbít.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akcio	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11228-198	2.00	2-8	extra fast	102	2	9	85



11228-198

11229-220

STEEZ JIGSWITCH

NEW

PERGETŐ BOT | L

A Jig Switch egy ultrakönnyű, univerzális bot számos különböző finesse technikához. Kiválóan alkalmas kisméretű plasztikcsalik használatára, valamint kisebb hardbaitek twitchelésére és apró crankbaitek maximálisan precíz vezetésére. A DAIWA exkluzív Megatop tömör karbon spiccével rendelkezik.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11228-205	2.10	4-12	extra fast / fast	108	2	10	100

STEEZ JIGSPIN

NEW

PERGETŐ BOT | L

A Steez Jig Spin gyors akcióval és erőteljes blankkal rendelkezik, amely akár 18g tömegű csalikkal is tökéletesen feltöltődik. Az erős víz alatti ellenállást keltő csalik is könnyedén vezethetők vele. Ideális kisméretű jig spinnerekhez, kompakt chatterbaitekhez és kisebb spinnerbaitekhez, miközben kiemelkedő csalívezetést és kivételes dobáspontosságot biztosít.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11228-206	2.10	5-18	fast	108	2	9	95



STEEZ BAITCAST NEW

- SVF® Nanoplus karbon blank
- X45X® karbon konstrukció
- V-Joint® Alpha csapos csatlakozás
- Minőségi kemény EVA nyél
- DAIWA® Air Sensor orsótartó
- MegaTop – teljes karbon spicc
- Fuji® SiC K-gyűrűk
- Premium Rod Sock

SVF
nanoplus

V-JOINT®

AIRSENSOR

X45X
X45 FULL SHIELD



STEEZ TWITCHIN

NEW

BAITCASTING BOT | L

A Twitchin modellt kifejezetten hardbaitek és twitchbaitek erőteljes, agresszív vezetéséhez fejlesztették. Gyors, tökéletesen megtervezett blankja minden csalivezetési mozdulatot közvetlenül közvetít, és kivételesen élénk csalimozgást eredményez – pontosan olyan impulzusokat keltve, amelyeknek a sügér és a süllő nehezen tud ellenállni.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11229-200	2.05	3-10	extra fast / fast	106	2	10	100

STEEZ MICROSHAD

NEW

BAITCASTING BOT | LM

A tökéletes bot kisméretű plastikcsalikkal történő sügér- és süllőhorgászathoz. Az érzékeny Megatop tömör karbon spicc az erőteljes gerinccel kombinálva precíz csalivezetést biztosít, és minden kapást, valamint a fenékkal való érintkezést közvetlenül a horgász kezébe továbbít.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11229-215	2.15	4-15	fast	110	2	10	100



STEEZ
Ultimate Bass Fishing Gears



11229-220

11229-200

STEEZ T-CRANK

NEW

BAITCASTING BOT | L

A T-Crank modellel kifejezetten kis- és közepes méretű crankbaitek használatához fejlesztették. Tökéletesen hangolt, progresszív akciója hatékonyan elnyeli a mélyre törő csalik által keltett erős ellenállást, így hosszabb horgászat során is fáradtságmentes használatot biztosít. Fárasztás közben tompítja az erőteljes kirohanásokat, minimálisra csökkenti a horog kiszakadásának kockázatát, és mindvégig könnyű kontrollt biztosít a hal felett.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11229-201	2.05	5-21	progressive	105	2	10	100

STEEZ BLADED-J

NEW

BAITCASTING BOT | MH

A bladed jéghez tervezett specialista bot tökéletesen kiegyensúlyozott medium-fast akcióval rendelkezik, amely még nagy ellenállást keltő csalik használata esetén is fáradtságmentes horgászatot tesz lehetővé. Sügér- és süllőhorgászatra optimalizálták, kiemelkedő dobási teljesítményt és kiváló fárasztási tulajdonságokat biztosít, miközben hatékonyan csökkenti a horog kiszakadásának kockázatát.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11229-220	2.20	7-28	medium fast	114	2	10	125

STEEZ JERKFORCE

NEW

BAITCASTING BOT | MH

A Steez JerkForce modellel kifejezetten kisebb jerkbaitek, minnow-k és kisméretű stickbaitek használatához fejlesztették. Amikor az olyan ragadozók, mint a sügér, a süllő és a csuka aktívan táplálkoznak sekély vízben, a jerkbaitek és a sekélyen vezethető hardbaitek gyakran a leghatékonyabb választást jelentik.

A JerkForce blankját kifejezetten ehhez a horgászstílushoz tervezték: feszes akciója és közvetlen erőátvitel lehetővé teszi a hardbaitek agresszív mozgását és maximálisan precíz vezetését.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11229-221	2.15	8-35	extra fast	114	2	10	130



PRO STAFF

PRO STAFF BAITCAST NEW

- HVF® Nanoplus karbon blank
- X45® karbon konstrukció
- V-Joint® put-over csatlakozás
- DAIWA® Air Sensor orsótartó
- Fuji® Alconite K-gyűrűk
- Alábandázolt gyűrűk

HVF
nanoplus

X45
AIRSENSOR

V-JOINT



PRO STAFF FINESSE RIG NEW

BAITCASTING BOT | L

A Pro Staff Finesse Rig Caster modellel a DAIWA egy magasan specializált baitcasting botot kínál, amelyet kisméretű plasztikcsalikkal, creature baitekkel és különféle finesse szerelésekkel történő modern finesse horgászathoz terveztek. Rendkívül rezponzív spicce még a legkönnyebb csalikkal is hatékonyan feltöltődik, így lenyűgöző dobástávolságot és pontosságot biztosít.

Az erőteljes gerinc és az érzékeny spicc kombinációja kiemelkedő csalivezetést, tűpontos dobásokat és kivételes érzékenységet biztosít. Még a legfinomabb kapások is azonnal, szünetlenül továbbítódnak a horgász kezébe. A tökéletesen hangolt blank rendkívül csábító mozgást kölcsönöz a kisméretű csaliknak, és elősegíti a biztos akadást.

A DAIWA X45 karbonkonstrukciójával és bevált HVF Nanoplus technológiájával készült Finesse Rig Caster a kiemelkedő érzékenységet lenyűgöző erővel, kivételes egyensúllyal és kényelmes kezelhetőséggel ötvözi.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akcio	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11832-205	2.05	3-12	extra fast / fast	106	2	9	95

PRO STAFF TWITCH & JIG NEW

BAITCASTING BOT | ML

A DAIWA tanácsadójával, Gunnar Schadéval szoros együttműködésben kifejlesztett Pro Staff Twitch & Jig Baitcast egy rendkívül sokoldalú bot, amelyet a modern ragadozóhalas horgászok igényeihez terveztek. Hardbaitek twitcheléséhez és kisebb plasztikcsalik nagy pontosságú vezetéséhez egyaránt kiválóan alkalmas.

Erőteljes gerince feszes, dinamikus akciót, kiváló kontrollt és határozott bevágást biztosít. Az ultrakarcsú, rendkívül érzékeny blank a fenékel, a csalival és a hallal való minden kontaktust közvetlenül, szünetlenül továbbít a horgász kezébe.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akcio	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11832-215	2.15	5-18	extra fast / fast	111	2	9	105



11832-205



11832-215



11832-230

PRO STAFF ALLROUND

NEW

BAITCASTING BOT | MH

A Pro Staff Allround Caster kivételes egyensúlyt, precizitást és erőt ötvöz egy modern baitcasting botban, amelyet a felhasználási területek széles skálájához terveztek. 2.30m hosszával partról és csónakból történő horgászat során egyaránt kiváló kezelhetőséget és maximális kontrollt biztosít. A 8–35g dobósúly-tartomány és a gyors akció ideális választássá teszi a modern műcsalik széles választékához. Legyen szó plastikcsalikról, crankbaitekről, spinnerbaitekről, kisebb swimbaitekről vagy hardbaitekről, minden csali tűpontosan dobható és kiemelkedő kontroll mellett vezethető. Terhelés alatt az Allround Caster lenyűgöző erőtartalmat biztosít a nagyméretű ragadozók erőteljes kirohanásainak kezeléséhez. A karcsú blank kivételesen kiegyensúlyozottan fekszik a kézben, kiváló dobástávolságot biztosít, miközben megőrzi kiemelkedő érzékenységet.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11832-230	2.30	8-35	extra fast / fast	119	2	10	140

PRO STAFF HEAVY JIGGER

NEW

BAITCASTING BOT | HMH

A Pro Staff Heavy Jigger modellt kifejezetten közepes méretű swimbaitek, 12–18cm-es plastikcsalik és nagyobb hardbaitek használatához fejlesztették. Nehéz jigekkel történő mélyvízi horgászathoz is ideális választás, amikor elengedhetetlen a megfelelő erőtartalmak. A 14–56g dobósúlyú, feszes baitcasting bot az erő, az érzékenység és a kontroll tökéletes kombinációját kínálja. 2.50m hosszával kiváló kezelhetőséget biztosít, különösen sziklás partokról és stégekről történő horgászat során. A gyors, tökéletesen kiegyensúlyozott blank gyors visszaállással rendelkezik, és lehetővé teszi a csalik precíz, agresszív vezetését. A prémium karbon blank még a legfinomabb kapásokat is közvetlenül a horgász kezébe továbbítja, így nagyobb távolságban is elősegíti a megbízható akadást.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11832-250	2.50	14-56	extra fast	129	2	10	150



pro S T A F F

PRO STAFF VERTICAL

NEW

BAITCASTING BOT | MH

A Pro Staff Vertical botot a klasszikus vertikális süllő-, sügér- és csukahorgászat követelményeihez tervezték. Karcsú, feszes és gyors blankja még nehéz jégekkel, mély vízben történő horgászat során is kiemelkedő csalívezetést biztosít. A gyors spicckakció kiváló kapásérzékelést tesz lehetővé, míg az erőteljes gerinc gyors és határozott bevágást, valamint szükség esetén bőséges erőtartalmat biztosít.

Az 1+1 konstrukciónak köszönhetően a bot egyenes, progresszív hajlási ívvel, kivételes emelőerővel és kiemelkedő érzékenységgel rendelkezik, minden rezdülést közvetlenül a horgász kezébe továbbítva. A könnyű, DAIWA exkluzív Air Sensor orsótartó kiváló ergonómiát és hosszan tartó kényelmet biztosít a hosszú horgászatok során.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akcio	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11831-210	2.10	14-35	fast	150	1+1	10	130

PRO STAFF PELAGIC SHOOTER

NEW

BAITCASTING BOT | MH

A DAIWA Pro Staff Pelagic Shooter botot csapatunk a legmodernebb pelagic horgászat követelményeihez fejlesztette, kiemelkedő dobási teljesítményt és kivételes érzékenységet biztosítva. A gyors és erőteljes blank valamivel lágyabb, gyors spicckakcióval rendelkezik, amely támogatja a 15–20cm-es csalik pontos dobását.

Az innovatív spirális gyűrűkiosztás minimalizálja annak kockázatát, hogy a zsinór a spiccgűrű köré tekeredjen, ami különösen nagy előnyt jelent nehéz körülmények között és éjszakai horgászat során. Az erőteljes gerinc határozott bevágást tesz lehetővé, és biztosítja a kapitális ragadozók kontrollálásához szükséges erőt.

A robusztus 1+1 blankkonstrukció kivételes szilárdságot ötvöz egyenes hajlási ívvel. A Pro Staff Pelagic Shooter igazán a célzott pelagikus horgászat során mutatja meg erősségeit, ahol a tűpontos dobás és a csali precíz prezentációja döntő jelentőségű.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akcio	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11831-220	2.25	30-80	fast	163	1+1	10	145



PRO STAFF JERK & SWIM

NEW

BAITCASTING BOT | HHM | XH

A Pro Staff Jerk & Swim Baitcast botokat a DAIWA csukaszpecialistájával, Nils Gabsával szoros együttműködésben fejlesztették, kifejezetten a modern Big Bait horgászat komoly igénybevételéhez. Az intenzív tesztelési időszak során ezek a botok lenyűgöző fogásokkal és kiemelkedő vízparti teljesítménnyel bizonyították képességeiket.

A 2.30m hosszú, akár 165g dobósúlyú modell kiválóan teljesít túlméretezett XXL swimbaitek egyenletes bevonatásakor, miközben nagyméretű jerkbaitek és nehéz plastikcsalik használatánál is kivételes csalivezetést biztosít. A kompaktabb, 120g dobósúlyú változat már bizonyított, mint kiváló univerzális modell nagyméretű jerkbaitekhez és swimbaitekhez – partról és csónakból történő horgászathoz egyaránt ideális.

A prémium HVF Nanoplus karbon blank a DAIWA egyedülálló X45 konstrukciójával kombinálva kivételes szilárdságot, közvetlen visszajelzést és megbízható erőtartalmat biztosít, miközben csökkenti a blank csavarodását. A prémium EVA nyél innovatív Spirál Grip kialakítással rendelkezik, amely tökéletes fogást és hosszan tartó kényelmet nyújt még nagyméretű csalik folyamatos dobálásakor vagy nedves körülmények között is. Az exkluzív Air Sensor baitcasting orsótartó kiemelkedő ergonomiai kényelmet biztosít, miközben a nagyméretű baitcasting orsókat stabilan és biztonságosan rögzíti.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11831-215	2.15	up to 120	fast	111	2	9	150
11831-235	2.30	up to 165	fast	119	2	10	165

PRO STAFF BIG MAMA'S CASTER

NEW

BAITCASTING BOT | XH | XXH

Big Bait – Big Fish! A Pro Staff Big Mama's Baitcast botokat kifejezetten XL és XXL méretű plastikcsalikkal, valamint nagyméretű swimbaitekkel történő kapitális csukahorgászathoz fejlesztették. Túlméretezett csalik egész napos dobálásakor a tökéletes egyensúly, a blank alacsony tömege és a kiemelkedő dobási teljesítmény elengedhetetlen a fáradtságmentes horgászathoz.

Az X45 konstrukcióval és Nanoplus technológiával készült prémium HVF karbon blank kivételes dobási teljesítményt, hatalmas erőtartalmat és kiemelkedő érzékenységet ötvöz. Gyors visszaállása ellenére rezponzív spicckakciója lehetővé teszi, hogy a blank dobás közben tökéletesen feltöltődjön, így még a legnehezebb csalik is könnyedén és maximális pontossággal dobhatók nagy távolságra.

Terhelés alatt a progresszív akció hatékonyan tompítja az erőteljes fejrázásokat, és jelentősen csökkenti a horog kiszakadásának kockázatát. A prémium EVA nyél innovatív Spirál Grip kialakítással rendelkezik, amely biztos és kényelmes fogást, valamint hosszan tartó komfortot nyújt – még nehéz csalik folyamatos dobálásakor vagy nedves körülmények között is.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11831-250	2.50	60-140	fast	129	2	10	185
11831-260	2.55	80-210	fast	133	2	11	220



PRO STAFF

PRO STAFF SPIN NEW

- HVF® Nanoplus karbon blank
- X45® karbon konstrukció
- V-Joint® put-over csatlakozás
- Fuji® Alconite K-gyűrűk
- Alábandázsolt gyűrűk

HVF
nanoplus

X45
AIRSENSOR

V-JOINT



PRO STAFF FINESSE SPIN NEW

PERGETŐ BOT | L

A Pro Staff Finesse Spin egy magasan specializált bot a modern, pasztikcsalikkal történő sügér- és süllőhorgászathoz, amely kivételes érzékenységet és kiemelkedő dobási teljesítményt kínál. A feszes gerinc és a rezponzív spicc kombinációja könnyű csalikkal is lenyűgöző dobástávolságot tesz lehetővé, miközben kiváló kontrollt biztosít. Még a legfinomabb kapások is azonnal érzékelhetők, így a bot folyamatos visszajelzést nyújt.

A blank kialakítása és felépítése csábító mozgást kölcsönöz a kisméretű pasztikcsaliknak és creature baiteknek. A DAIWA X45 karbonkonstrukciója a HVF Nanoplus technológiával kombinálva kiemelkedő erőtartalmat, kivételes dobáspontosságot és terhelés alatt is kiváló kontrollt biztosít.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11833-195	1.95	4-18	extra fast / fast	100	2	10	100

PRO STAFF TWITCHY NEW

PERGETŐ BOT | L

A DAIWA tanácsadójával és twitchbait specialistájával, Gunnar Schadéval szoros együttműködésben kifejlesztett Pro Staff Twitchy tökéletes bot a kisméretű hardbaitekkel történő sügérhorgászathoz. A kifejezetten modern twitching technikákhoz hangolt, kiválóan kiegyensúlyozott blank szinte a teljes vízoszlopban kivételesen élethű mozgást kölcsönöz a csalinak.

A rezponzív spicc a tökéletesen kiegyensúlyozott gerinccel kombinálva precíz csalivezetést és minden egyes twitchnél maximális pontosságot biztosít. A progresszív akció ugyanakkor hatékonyan tompítja a megakasztott halak kirohanásait és fejrázásait, jelentősen csökkentve a horog kiszakadásának kockázatát.

Magasan specializált bot, amelyet a twitchbaitekkel történő sügérhorgászat során elérhető maximális teljesítményre terveztek.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11833-200	2.00	5-12	fast	103	2	7	105



PRO STAFF SPOON

NEW

PERGETŐ BOT | UL

A Pro Staff Spoon sorozatot kifejezetten a modern trout area horgászat követelményeihez fejlesztették, kivételes precizitást, érzékenységet és kiemelkedő dobási teljesítményt biztosítva. A 0.5–6g dobósúlyú, 1.90m hosszú, parabolikus modell erőteljes gerincet és rendkívül reszponzív tömör karbon spiccet kombinál, így tökéletes választás ultrakönnyű kanalak és kisméretű hardbaitek precíz prezentációjához.

A 3–10g dobósúlyú, 2.25m hosszú Distance Spoon modellt a kissé nehezebb csalikkal elérhető maximális dobástávolságra tervezték, miközben nagyobb vízterületeken is kiemelkedő sokoldalúságot kínál.

Mindkét modell prémium EVA/karbon osztott nyéllel rendelkezik, amely kiváló egyensúlyt és közvetlen kontaktust biztosít a blankkal a maximális érzékenység érdekében.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11834-195	1.95	0.5-6	progressive	100	2	9	100
11834-225	2.25	3-10	progressive	118	2	8	110

PRO STAFF PERCH JIGGER

NEW

PERGETŐ BOT | ML

A Pro Staff Perch Jigger modellt az egyre népszerűbb sügérhorgászathoz fejlesztették, gyors akciót és kiemelkedő csalivezetést ötvözve. A reszponzív csőspiccel és 5–28g dobósúlyal rendelkező bot tökéletesen alkalmas kisméretű plasztikcsalik agresszív jigelésére, valamint stickbaitek és twitchbaitek precíz twitchelésére.

Legyen szó folyóvízi, mélyvízi vagy sekély vízi horgászatról, ez a bot az érzékenység, a közvetlen visszajelzés, valamint a gyors bevágásokhoz és a folyamatos kontrollhoz szükséges erő ideális egyensúlyát kínálja.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11833-215	2.15	5-28	extra fast	110	2	9	105



PRO STAFF ALLROUNDER SPIN

NEW

PERGETŐ BOT | HMH

A Pro Staff Allrounder Spin egy valóban sokoldalú, univerzális pergetőbot, amely minden tekintetben méltó a nevéhez. 2.50m hosszával partról és csónakból történő horgászathoz egyaránt ideális, és minden helyzetben kiemelkedő kontrollt biztosít. A 14–42g dobósúly és a gyors, ugyanakkor kellően rugalmas akció kombinációja révén számos különböző csalítípushoz tökéletes választás, beleértve a plasztikcsalikat, kanalakat, kisebb swimbaiteket, mélyre törő crankbaiteket és hardbaiteket.

Minden csali precízen dobható és kiváló kontroll mellett vezethető. Fárasztás közben a tökéletesen kiegyensúlyozott blank lenyűgöző erőt biztosít, miközben magabiztosan tompítja a kapitális halak erőteljes kirohanásait.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11833-250	2.50	14-42	extra fast / fast	129	2	9	130

PRO STAFF JIGGER

NEW

PERGETŐ BOT | HMH | H

Az extra-fast Jigger botok a modern, plasztikcsalikkal történő sügér-, süllő- és csukahorgászat nélkülözhetetlen eszközeivé váltak. A Pro Staff Jigger sorozatot kifejezetten arra tervezték, hogy a plasztikcsalikat extrém távolságokra lehessen dobni, miközben precíz csalivezetést biztosít. Legyen szó agresszív jigelésről vagy lassú bevontatási technikákról, a Nanoplus technológiával és X45 konstrukcióval készült ultragyors HVF karbon blankok rendkívül gyors visszaállást biztosítanak, és a csali minden mozdulatát, valamint minden kontaktust közvetlenül, szünetlenül továbbítanak a horgász kezébe. A kivételesen gyors blankok emellett kiemelkedő erőtaralékkal rendelkeznek, így a kapitális halak is magabiztosan kontrollálhatók.

A speciálisan kialakított extra-fast Jigger akció feszes és kompromisszumok nélküli bevágást tesz lehetővé, jelentősen javítva az akadási arányt és az érzékenységet. Az extra feszes, 2.75m hosszú Distance Jigger modellt kifejezetten nagy folyókon, csatornákon és kavicsbányatavakon történő távdobásra fejlesztették, kiemelkedő teljesítményt biztosítva nagy távolságokon. Az erőteljes, 18–64g dobósúlyú Heavy Jigger a nagyobb plasztikcsalik specialistája, valamint ideális erős sodrásban vagy mélyebb vízben történő horgászathoz, amikor nehéz körülmények között is elengedhetetlen a határozott bevágás.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11833-275	2.75	14-56	extra fast	141	2	9	160
11833-260	2.50	18-64	extra fast	129	2	9	145



PRO STAFF YAK & BELLY

NEW

PERGETŐ BOT | L-H

A Pro Staff Yak & Belly sorozattal a DAIWA egy kifejezetten kajakos, belly boatos és SUP-ról történő horgászathoz tervezett botsorozatot kínál, ahol a maximális kontroll és a könnyű kezelhetőség alapvető fontosságú. Az extra rövid hátsó nyélrészrel rendelkező botok kiváló kényelmet és nagy mozgásszabadságot biztosítanak szűk helyeken is.

A karcsú, ultragyors HVF Nanoplus karbon blankok kivételes érzékenységet, precíz kapásérzékelést és lenyűgöző erőtartalmakat biztosítanak. A 2.15m és 2.25m hosszúságban elérhető botokat rövid távolságú horgászathoz optimalizálták. A nagyobb biztonság érdekében minden modell exkluzív, forgatható, fém rögzítőgyűrűvel rendelkezik, amelyhez botbiztosító póráz csatlakoztatható.

A sokoldalú Pro Staff modellválaszték a legfontosabb felhasználási területeket lefedi a finesse sügérhorgásztól egészen a hard-baitekkel és plasztikcsalikkal történő süllő- és csukahorgászatig. Az utazó horgászok számára egy 2.25m hosszú, négyrészes modell is elérhető, amely kompakt szállítási méretének köszönhetően ideális választás horgásztúrákhoz és nyaralásokhoz.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11835-215	2.15	5-20	fast	111	2	9	100
11835-216	2.15	8-35	extra fast	111	2	9	110
11835-217	2.15	14-64	extra fast / fast	111	2	9	120
11835-225	2.25	18-76	extra fast / fast	62	4	8	130

PRO STAFF SEATROUT SPIN

NEW

PERGETŐ BOT | L | ML | M

A Pro Staff LD Coastal Spin sorozatot DAIWA tanácsadóinkkal, Tim Jaschkéval és Horst Henningsszel szoros együttműködésben fejlesztettük. A botokat kifejezetten a célzott tengeri pisztránghorgászat követelményeire terveztük. A 3.05m és 3.20m hosszú modellek kiemelkedő dobási teljesítményt nyújtanak, kivételes dobástávolságot figyelemre méltó érzékenységgel ötvözve. A sokoldalú 2.75m-es modell ideális könnyebb csalikkal történő, sekély vízi parti horgászathoz, valamint csónakból történő horgászathoz.

A prémium minőségű, karcsú, Nanoplus technológiával készült HVF karbon blankok kiemelkedő szilárdságot és kivételes egyensúlyt kínálnak. Az erőteljes gerinc még nagy távolságban is azonnali, határozott bevágást tesz lehetővé, míg a rezponzív spicc hatékonyan tompítja a keményen küzdő tengeri pisztrángok hirtelen kirohanásait és fejrázásait. A DAIWA exkluzív X45 technológiája jelentősen csökkenti a blank csavarodását, ezáltal növeli a dobáspontosságot és javítja az erőátvitelt.

Fárasztás közben a 2.75m-es modell egyenletes, félparabolikus akciót mutat, így különösen jól használható fonott zsinórral. Az enyhén meghosszabbított EVA nyelek kiváló erőkiejtést, magas szintű kényelmet és tökéletesen kiegyensúlyozott kezelhetőséget biztosítanak.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11834-275	2.75	5-21	medium fast	141	2	10	130
11834-320	3.20	10-35	medium fast	164	2	10	170
11834-305	3.05	14-42	medium fast	156	2	10	160



PRO STAFF BIG MAMA'S SPIN

NEW

PERGETŐ BOT | H | XH

Big Bait – Big Fish! A Pro Staff Big Mama's botokat kifejezetten a nagyméretű plastikcsalikkal és swimbaitekkel történő, kompromisszumok nélküli kapitális csukahorgászathoz fejlesztették. Nehéz csalik egész napos dobálásakor a tökéletes egyensúly, az alacsony tömeg és a kiemelkedő dobási teljesítmény elengedhetetlen a fáradtságmentes horgászathoz.

Az X45 konstrukcióval és Nanoplus technológiával készült prémium HVF karbon blank kivételes dobási teljesítményt, hatalmas erőtartalmat és kiemelkedő érzékenységet ötvöz. Gyors visszaállása ellenére rezponzív spicckakciója lehetővé teszi, hogy a blank dobás közben tökéletesen feltöltődjön, így még a legnehezebb csalik is könnyedén, maximális pontossággal dobhatók nagy távolságra.

Terhelés alatt a progresszív akció hatékonyan tompítja az erőteljes fejrázásokat, és jelentősen csökkenti a horog kiszakadásának kockázatát. A prémium parafa nyél kivételes kényelmet és optimális erő kifejtést biztosít, míg az exkluzív DAIWA Air Sensor orsótartó maximális kontrollt és közvetlen visszajelzést nyújt a horgász kezébe.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11830-251	2.50	40-100	fast	128	2	9	170
11830-250	2.50	60-140	fast	128	2	9	175

PRO STAFF MONSTER CAT SPIN

NEW

PERGETŐ BOT | XXH

A Pro Staff Monster Cat Spin modellet kifejezetten aktív, műcsalis harcsahorgászathoz fejlesztették partról és csónakból egyaránt. Kialakításának középpontjában egy rendkívül sokoldalú blank áll, amely a csalítómegek széles tartományában számos különböző csalítípushoz és horgásztechnikához használható, maximális rugalmasságot biztosítva a vízparton.

A progresszív akció és a kiváló egyensúly még hosszú horgászatok során is könnyed, fáradtságmentes használatot tesz lehetővé. Hatalmas erőtartalmának köszönhetően a bot még a legnehezebb körülmények között is teljes kontrollt biztosít a nagyméretű harcsák felett.

A 2.60m hosszú Monster Cat kiemelkedő dobási teljesítményt, kényelmes kezelhetőséget és hatalmas erőtartalmat ötvöz.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11830-260	2.60	60-220	fast	134	2	9	190

DAIWA | pro STAFF



11830-251



11830-260



11830-190



PRO STAFF VERTICAL CAT

NEW

BAITCASTING BOT | XH

A DAIWA tanácsadójával és harcsaspecialistájával, Arendt Attilával szoros együttműködésben kifejlesztett Vertical Catfish botot az aktív harcsahorgászat követelményeihez tervezték. Legyen szó csónakból, kajakból vagy belly boatból történő horgászatról, ez a speciális bot az érzékenység és az erő tökéletes egyensúlyát kínálja.

A csúcskategóriás 1+1 power blank hatalmas erőtartálékkal rendelkezik, míg a rezponzív spicc precíz csalivezetést és kiemelkedő kapásérzékelést biztosít. Ennek a kombinációnak köszönhetően a közepes méretű harcsák fázasztása is élvezetes marad, miközben több mint elegendő erőtartálék áll rendelkezésre a kapitális példányok magabiztos megfékezéséhez.

A hosszú EVA hátsó nyélrész kiemelkedő kényelmet és maximális erő kifejtést biztosít. A prémium felszereltséget a DAIWA exkluzív Air Sensor baitcasting orsótartója teszi teljessé.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11830-190	1.90	180	medium fast	134	1+1	9	140



- SVF® karbon blank
- X45® karbon konstrukció
- V-Joint® put-in csatlakozás
- Minőségi parafa nyél
- DAIWA® Air Sensor orsótartó
- Fuji® Alconite K-gyűrűk

SVF
X45 **V-JOINT**
AIRSENSOR



TATULA

10 YEARS

TATULA BAITCAST

NEW

BAITCASTING BOT | L-MH

A DAIWA Tatula BC sorozatot kifejezetten a modern, hardbaitekkel és plastikcsalikkal történő baitcasting horgászathoz fejlesztették, és gyakorlatilag minden technikához kínál megfelelő botot. Az egyes modellek akciójától függően a sorozat tökéletesen alkalmas crankbaitek, chatterbaitek, plastikcsalik, jerkbaitek és stickbaitek használatához. A könnyű, 1.8–11g dobósúlyú finesse modellel a könnyű csalik finom prezentációjához tervezték, míg a legerősebb, akár 113g dobósúlyú változat valamivel progresszívabb akcióval rendelkezik, így ideális közepes méretű jerkbaitek és 15–21cm-es swimbaitek használatához. A négyrészes travel modell sokoldalú, univerzális bot, jól kiegyensúlyozott medium-fast akcióval.

A kivételesen könnyű és gyors SVF karbonvezetékű blankok a bevált X45 technológiával kombinálva kiemelkedő érzékenységet, rendkívüli torziós merevséget és rendkívül pontos dobási teljesítményt biztosítanak. A Fuji Alconite K-gyűrűk tovább javítják a blankok gyors visszaállítását. A V-Joint illesztés a Put-In konstrukcióval együtt egyenletes, progresszív hajlasi ívet és tökéletes egyensúlyt biztosít. Valamennyi bot a DAIWA exkluzív, ergonomikus, karbonkompozitból készült Air Sensor orsótartójával rendelkezik, amely csökkenti a bot össztömegét, miközben hosszú horgászatok során is kiemelkedő kényelmet és érzékenységet biztosít.

Cikkszám	Hossz ft	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11992-195	6.4	1.8-11	extra fast	100	2	10	100
11992-200	6.6	3.5-14	medium fast	103	2	9	105
11992-201	6.5	5-21	extra fast	102	2	9	105
11992-185	6.10	5-21	medium fast	108	2	9	115
11992-210	6.8	7-28	medium fast	105	2	9	120
11992-186	6.11	11-113	medium fast	109	2	9	135
11992-187	6.10	7-28	medium fast	57	4	9	120



TATULA



11992-195



11992-210



11992-187





TATULA XT SPINNING

A Tatula XT botokkal a DAIWA egy olyan speciális botcsaládot kínál, mely kifejezetten a light és medium-light pergetéshez lett kifejlesztve. A DAIWA Japan szakértőivel közösen lett kifejlesztve és tesztelve a Tatula XT sorozat. Bizonyos modellek még globálisan is elérhetők.

A prémium Fuji kiegészítőkkal és olyan exkluzív botgyártási technológiákkal, mint a HVF karbonszál és az X45 kialakítás, a Tatula XT botok ár-érték arányát nehéz felülmúlni.

- HVF® karbon blank
- X45® karbon konstrukció
- Brading-X nyéltag
- Minőségi kemény EVA nyél
- Fuji® O-gyűrűk



HVF
X45



TATULA

10
YEARS



TATULA XT SPIN

PERGETŐ BOT | UL | L | ML | MH

A Fuji VSS orsótartóval szerelt Spin modellek tökéletesen alkalmasak sügér és süllő horgászatára apró műcsalikkal, mini wobblerekkel, gumikkal. A gyors akciójú blank maximálisan feltöltődik dobás közben, és azonnal közvetíti a kapásokat, a mederrel a kontaktust és a csali mozgását a horgásznak. A 21g dobósúlyú modell jól használható nehezebb jigfejekhez, kisebb chatterbaitekhez vagy mélyretörő wobblerekhez is. A 11508-195 cikkszámú bot karbonszálas tőspicce garantomja az egyszerűen tökéletes dobásokat még könnyű csalik esetén is.

Cikkszám	Hossz m	Hossz ft	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11508-190	1.88	6.2	0.45-3.5	extra fast / fast	98	2	8	90
11508-195	1.93	6.4	0.45-3.5	extra fast / fast	100	2	9	90
11508-196	1.93	6.4	0.9-7	extra fast / fast	100	2	8	95
11508-200	2.03	6.8	0.9-7	extra fast / fast	105	2	8	100
11508-201	2.03	6.8	1.8-11	extra fast / fast	105	2	8	105
11508-202	2.03	6.8	3.5-21	extra fast / fast	105	2	8	125



TATULA 10 YEARS



TATULA XT BAITCAST

BAITCASTING BOT | M | MH | H

A 42g-ig terjedő dobósúlyú baitcast modellek kiválóak süllő és csuka pergetésre chatterbait-tel, crankbait-ekkel és stickbait-ekkel. Az erős gerinccel ellátott blankot csónakos és nehéz terepen történő horgászatra tervezték. A rövid nyél különösen a sűrű növényzettel borított vizeken bontakoztatja ki erejét, és kényelmes használatot tesz lehetővé dobás és fásztás közben. A gyors HVF blank reakcióideje és érzékenysége ugyanolyan rendkívüli, mint a kiváló dobási és fásztási tulajdonságai! Exkluzív DAIWA baitcast orsótartóval szerelve.

Cikkszám	Hossz m	Hossz ft	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11507-205	2.08	6.1	5-21	extra fast	108	2	9	120
11507-206	2.08	6.1	7-28	extra fast	108	2	9	130
11507-207	2.08	6.1	11-42	extra fast	108	2	9	135
11507-220	2.21	7.3	7-28	extra fast	115	2	9	135

TATULA XT UL BAITCAST

BAITCASTING BOT | L | ML

Az ultrakönnyű és finesse csalikhoz való baitcast botok csőspiccel rendelkeznek, és különösen gyorsak. A karbonszálak különleges elrendezésének köszönhetően az X45 technológia lehetővé teszi a csavarodásmentes és strapabíró blank kialakítását – ez hatalmas előny fásztás közben.

Exkluzív DAIWA baitcast orsótartóval szerelve.

Cikkszám	Hossz m	Hossz ft	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11507-190	1.96	6.5	1.8-11	extra fast	102	2	10	105
11507-200	1.98	6.6	3.5-14	extra fast	103	2	9	110



- HMC+® karbonszálas blank
- Cérna erősítés
- Megbízható spigot put-over csatlakozás
- Kétrészes EVA nyél
- Fuji® Skeleton orsótartó
- Fuji® SiC K-gyűrűk



BALLISTIC AIR

PERGETŐ BOT | ML | M | MH | H

Ballistic Air – Legmagasabb minőségű pergető botok

A Ballistic Air sorozattal a DAIWA egy exkluzív botcsaládot kínál, amely a könnyedség, az egyensúly és a funkciók terén új mércét állít fel. Ezek a felsőkategóriás pergetőbotok modern dizájnjukkal, műszaki kifinomultságukkal és sokoldalú felhasználhatóságukkal tűnnek ki – ideálisak a kompromisszumokat nem ismerő igényes horgászok számára.

A blankok kiváló minőségű, 40T karbon szálból készülnek, melyeket különösen alacsony súly és rendkívül gyors visszarugózás jellemez. Eredeti Fuji orsótartókkal, könnyű és minőségi Fuji SiC K-gyűrűkkel, valamint tökéletesen kiegyensúlyozott blank konstrukcióval felszerelve ezek a botok maximális érzékenységet, kontrollt és dobáspontosságot garantálnak. A különleges karbon felület, a CNC-vel megmunkált orsótartó és az ergonomikusan formázott EVA nyelvek kiváló megjelenést és kényelmet biztosítanak.

A 2.30m hosszú, 5–18g dobósúlyú modell kifejezetten olyan műcsalis módszerekhez lett kifejlesztve, mint a Carolina, Texas, dropshot vagy free rig. Az érzékeny spicc lehetővé teszi, hogy a halak könnyedén beszívják a csalit – tökéletes választás sügérre és süllőre.

A plasztikcsalis horgászat szerelmeseinek 7–28g, 10–35g, 14–42g, valamint 18–56g dobósúlyú változatok is elérhetők. A vékony, rendkívül gyors és feszes blank minden csalimozdulatot, mederérintést és a legóvatosabb kapást is azonnal, közvetlenül továbbítja a horgász kezébe. A sorozat egyik kiemelkedő darabja a 3.05m hosszú, 7–32g dobósúlyú modell, amelyet kimondottan hosszú dobásokhoz és tengeri pisztráng horgászatához terveztek. Ennek a botnak az akciója valamivel parabolikusabb a többi modellhez képest, így kiválóan alkalmas kanalak és wobblerek nagy távolságra történő eljuttatására, miközben még a távoli, óvatos kapásokat is megbízhatóan közvetíti.

A Ballistic Air sorozat az abszolút pontosságot, a prémium kidolgozást és a kompromisszummentes teljesítményt képviseli – mindazok számára, akik a legjobbat keresik a műcsalis horgászathoz.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akcio	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11528-230	2.30	5-18	extra fast	117	2	8	115
11528-226	2.25	14-42	extra fast	116	2	8	120
11528-240	2.40	7-28	extra fast	123	2	9	120
11528-241	2.40	14-42	extra fast	123	2	9	125
11528-242	2.40	18-56	extra fast	123	2	9	135
11528-270	2.70	10-35	extra fast	138	2	9	130
11528-271	2.70	14-42	extra fast	138	2	9	140
11528-300	3.05	7-32	extra fast	156	2	9	160



11528-300



11528-270



11528-240



CALDIA



CALDIA SPINNING

Caldia Spin – precizitás, teljesítmény és dizájn tökéletes egyensúlyban

A kiváló minőségű HMC+ karbonból készült könnyű botok tökéletesen kiegyensúlyozottak- Vékony blankjaikkal és gyors akciójukkal keltenek lenyűgöző benyomást. Ez a botcsalád egyaránt alkalmas kemény és plastik műcsalis horgászatra – precíz dobásokat, tökéletes érzékenységet és kiemelkedő csalikontrollt garantálva. A Caldia LT orsók formatervezéséhez tökéletesen illeszkedve a bot és az orsó harmonikus egységet alkot, amely technikailag és vizuálisan egyaránt lenyűgöző. A könnyű Seaguide gyűrűk vékony cirkónium betétekkel növelik a dobások sebességét, miközben támogatják a bot egyensúlyát és érzékenységét. A Caldia Sensor Jig modellek karbon hátsó markolattal vannak ellátva, így a csali rezgéseit és a kapásokat azonnal továbbítják – páratlan érzékelést garantálva. Ezeket a botokat vékony és merev blank kialakítással kifejezetten a 10–16cm-es plastikcsalis horgászathoz fejlesztették ki. Megfelelő gerincet biztosítanak a teljes kontrollhoz, még nagyobb halak esetén is. Ideálisak süllőre és csukára. A Caldia pergetőbotok a modern dizájnt kompromisszumok nélküli funkcionalitással ötvözik – tökéletesek csuka, süllő, sügér és pisztráng horgászatához..

- HMC+® karbonszálal blank
- Megbízható spigot put-over csatlakozás
- Fuji® VSS orsótartó
- Seaguide® gyűrűk



CALDIA SPIN

PERGETŐ BOT | ML | M | MH | H

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11520-211	2.10	7-21	extra fast / fast	108	2	8	125
11520-240	2.40	15-50	extra fast / fast	123	2	8	145
11520-270	2.70	15-50	extra fast / fast	139	2	8	165
11520-241	2.40	30-70	extra fast / fast	123	2	8	155
11520-271	2.70	30-70	extra fast / fast	139	2	8	170
11520-310	3.10	7-35	extra fast / fast	159	2	9	180



CALDIA EXTRA FAST SPIN

PERGETŐ BOT | MH

A Caldia XF Extra Fast modellek nagyobb csalis horgászatra lettek kialakítva. Merev gerincük és kissé lágyabb spiccük lehetővé teszi nehéz plasztikok, mélyretörő wobblerek alkalmazását. Ezek a botok ideálisak nagy csukák és süllők horgászatához 18–20cm-es nagy gumikkal is.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11520-205	2.05	20-60	extra fast	106	2	8	135
11520-225	2.25	20-60	extra fast	116	2	8	140

CALDIA LIGHT SPIN

PERGETŐ BOT | UL | L

Az 1–6g és 3–12g dobósúlyú modellek kifejezetten light horgászathoz lettek kifejlesztve patakokon, folyókon és pisztrángos tavakon. Ezekkel a botokkal nagyon hatékonyan használhatunk finesse módszereket sügérre is. Az érzékeny csőspiccnak köszönhetően a botok már alacsony súlyokkal is jól terhelhetők, és a kis csalikat is nagy távra repítik. A merev gerinc jó csalikontrollt és támogatást biztosít fárasztás során.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11520-195	1.95	1-6	extra fast / fast	100	2	8	105
11520-210	2.00	3-12	extra fast / fast	103	2	8	110

CALDIS



11521-210



11523-190



CALDIS SENSOR JIG

PERGETŐ BOT | M | MH

A Caldis Sensor Jig modellek kiemelkedő technikai színvonalat képviselnek. 3K karbon hátsó markolattal és különösen gyors akcióval rendelkeznek. Főként vékony ruházat viselése esetén ez a kialakítás nagy előnyt jelent, hiszen intenzív érzékenységet biztosítanak.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11521-210	2.10	8-35	extra fast	108	2	8	135
11521-245	2.40	8-35	extra fast	123	2	9	150
11521-275	2.70	8-35	extra fast	139	2	9	165
11521-246	2.40	14-42	extra fast	123	2	9	150
11521-276	2.70	14-42	extra fast	139	2	9	165

CALDIS JIGGERSPIN

JIGES PERGETŐ BOT | ML

A Caldis Jigger botokat kifejezetten kisebb, 8-14cm-es plasztik csalikhoz fejlesztették ki. Érzékeny spicckakciójuk lehetővé teszi, hogy a ragadozó halak, mint a süllő és a sügér, könnyedén beszippantsák a csalit. A vékony blank közvetlen kapcsolatot biztosít a csalival, ami segíti a meder hatékony letérképezését.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11521-240	2.40	7-28	extra fast / fast	123	2	9	140
11521-270	2.70	7-28	extra fast / fast	139	2	9	155



- HMC+® karbonszálas blank
- EVA zárókupak
- Fuji® VSS orsótartó
- Seaguide® gyűrűk



CALDIA SENSOR SPIN

PERGETŐ BOT | UL | L | ML

Caldia Sensor Spin – Ultralight műcsalis horgászat a legmagasabb szinten

A Caldia Sensor Spin botok kifejezetten a light és ultralight horgászatokhoz lettek kifejlesztve, kis méretű csalikhoz, wobblerekhez és kreatúrákhoz. Mérsékelt gyors akciójuk lehetővé teszi a precíz és hosszú dobásokat még a legkisebb csalik esetében is. A csalik mozgása és a legapróbb kapások is közvetlenül eljutnak a blankon keresztül az ergonomikusan kialakított karbon markolatba, így páratlan, közvetlen érzékelést nyújtanak. A könnyű és érzékeny blankok maximális kontrollt biztosítanak a csali bemutatásában, és kiváló visszajelzést garantálnak. A markolat kialakítása tökéletes érzékenységet nyújt, tovább javítva a bot egyensúlyát. A sorozatban 2.10m és 2.70m közötti hosszúságú, különböző dobósúlyú modellek találhatók, így minden ultralight horgászati igényhez és víztípushoz megtalálható a megfelelő darab.

A Caldia Sensor Spin sorozat a maximális érzékenységet modern dizájnnal és kimagasló funkcionalitással ötvözi – azok számára, akik igazán különleges élményre vágnak az ultralight műcsalis horgászatban.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11522-210	2.10	0.5-6	fast	108	2	9	115
11522-230	2.30	0.5-6	fast	117	2	9	125
11522-270	2.70	0.5-6	medium fast	139	2	10	140
11522-211	2.10	3-10	fast	108	2	9	120
11522-231	2.30	3-10	fast	117	2	9	130
11522-271	2.70	3-10	medium fast	139	2	10	145
11522-212	2.10	4-18	fast	108	2	9	125
11522-232	2.30	4-18	fast	117	2	9	135
11522-272	2.70	4-18	medium fast	139	2	10	150

CALDIA NANOJIG

PERGETŐ BOT | UL

Különleges darabok a Caldia Nanojig modellek. Ez a sorozat kifejezetten az ultralight horgászatához, apró csalikhoz lett kifejlesztve. Egyre népszerűbb ez a stílus, hiszen lehetőséget nyújt arra, hogy az apró csalik segítségével számos halfajt megcélozzunk. A valószínű nano csalik rovarlárvákat és más mikroorganizmusokat utánoznak, amelyeket a fehérhalak, sügérek és pisztrángfélék sem hagynak figyelmen kívül. Rendkívül lágy akciójuknak, ultrafinom spicüknek és érzékeny gerincüknek köszönhetően a Nanojig botok páratlan horgászati élményt nyújtanak – még a kisebb halak is izgalmas élményt jelentenek. Ezek a botok pisztrángos tavakon is kimagasló hatékonysággal használhatók.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11523-180	1.80	0.2-2	regular	93	2	7	70
11523-190	1.90	0.3-3	regular	98	2	8	75

WILDERNESS

WILDERNESS SPIN NEW

A Wilderness sorozatot kifejezetten édesvízi és partközeli lazacfélék horgászatához fejlesztették. A tengeri pisztráng, sebes pisztráng, szivárványos pisztráng, sarki szemling, maréna és dunai galóca horgászatához tökéletesen illeszkedő botok kivételes sokoldalúságot és kiemelkedő precizitást kínálnak. A könnyű HMC+ karbonszálas blank kiváló dobási teljesítményt, precíz csalívezetést és tökéletesen kiegyensúlyozott kezelhetőséget biztosít. A prémium komponensekkel – többek között Fuji Skeleton orsótartóval, könnyű Seaguide XO gyűrűkkel és elegáns, osztott EVA/parafa nyéllel – felszerelt Wilderness sorozat kategóriájában kiemelkedő teljesítményt és kiváló ár-érték arányt kínál.

- HMC+® karbonszálas blank
- Megbízható spigot put-over csatlakozás
- Brading-X nyéltag
- Elválasztott Hard EVA / parafa markolat
- Fuji® Skeleton orsótartó
- Seaguide® Cirkónium gyűrűk



WILDERNESS SPIN TROUT NEW

PISZTRÁNGOS PERGETŐ BOT | UL | L | ML

A Wilderness Trout és Spoon modellek sokoldalú specialisták, amelyeket kisebb patakokon, telepített tavakon és természetes tavakon történő horgászathoz terveztek. Karcsú, könnyű blankjaik még a legkönnyebb csalikkal is könnyedén feltöltődnek, így hosszú, pontos dobásokat és kiváló csalívezetést tesznek lehetővé. Az erőteljes nyélrész megfelelő erőterheléket biztosít a kapitális halak fárasztásához. A félparabolikus akció hatékonyan tompítja az erőteljes fejrázásokat és a hirtelen kirohanásokat. A Solid Trout (1–6g) tömör karbon spiccel rendelkezik, amely maximális érzékenységet biztosít ultrakönnyű csalikkal történő horgászat során. A Spoon Trout (2–10g) sokoldalú, univerzális modell könnyű kanalak és körforgók használatához, míg a Distance Spoon (3–12g) modellel kifejezetten arra fejlesztették, hogy kissé nehezebb csalikkal maximális dobástávolságot lehessen elérni. A Power Trout (5–15g) szélesebb felhasználási lehetőséget és nagyobb erőterheléket kínál nehezebb kanalak és körforgók használatához, valamint erős sodrásban történő horgászathoz. Minden modell prémium Fuji Skeleton orsótartóval és minőségi Seaguide gyűrűkkel készül.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11875-195	1.95	1-6	progressive	100	2	9	100
11875-200	2.00	2-10	progressive	103	2	8	95
11875-210	2.10	5-15	progressive	108	2	8	115
11875-240	2.40	3-12	progressive	123	2	9	110



HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

FUJII
REEL SEAT

sea·guide
PRECISION ROD COMPONENTS



WILDERNESS SPIN COASTCAST

NEW

TENGERI PERGETŐ BOT | ML | M | MH

A Wilderness Coastcast sorozat ideális megoldást kínál a partközeli, partról és csónakból történő horgászathoz egyaránt. Az 5g és 18g közötti dobósúllyal rendelkező könnyű modelleket kifejezetten a sekély vízben, könnyű csalikkal történő horgászathoz fejlesztették, és kivételes érzékenységet, valamint precíz csalivezetést biztosítanak.

A maximális dobástávolságot igénylő horgászok számára a hosszabb, 35g és 45g dobósúlyú modellek még erős szembeszélben is könnyedén és kiemelkedő pontossággal juttatják célba a nagyobb támolygó kanalakat. Finomhangolt, lágy spicckációjuk tökéletes összhangban dolgozik az erőteljes nyélrészszel és a fonott zsinórokkal, kiváló csalivezetést és tökéletes kapásérzékelést biztosítva.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11875-260	2.40	5-18	progressive	135	2	9	145
11875-295	2.95	10-35	progressive	151	2	9	160
11875-305	3.05	15-45	progressive	156	2	9	165

WILDERNESS SPIN HUCHO

NEW

PERGETŐ BOT | XH

A Wilderness Hucho botot kifejezetten az európai vizekben élő legnagyobb lazacfélék horgászatára fejlesztették, és tökéletesen az e célfajokkal szemben támasztott követelményekhez igazították. Az extra nagyméretű Seaguide gyűrűk fagyos időben csökkentik a gyűrűk jegesedését, így zord téli körülmények között is megbízható dobási teljesítményt biztosítanak wobblerek, kanalak és plasztikcsalikkal használatkor.

Az erőteljes HMC+ karbonszálas blank gyors spicckációt, kivételes érzékenységet és hatalmas erőtartalmat egyesít a nyélrészben. Ennek köszönhetően még a valóban kapitális halak felett is teljes kontroll tartható. A jól kiegyensúlyozott akció ugyanakkor megfelelő csillapítást biztosít a fázastás teljes ideje alatt, ezáltal csökkentve a horog hirtelen kiszakadásának kockázatát. A rendkívül érzékeny blank még a legóvatosabb kapásokat is közvetlenül a horgász kezébe továbbítja.

Prémium Fuji DPS orsótartóval és minőségi szövet bottartó zsákkal.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11875-245	2.40	40-110	fast	123	2	7	205
11875-275	2.70	40-110	fast	139	2	7	225

WILDERNESS



WILDERNESS SOLID SPIN

NEW

PERGETŐ BOT | XUL | UL | L

A Wilderness Solid Spin modelleket kifejezetten a modern ultrakönnyű pisztráng- és sügérhorgászathoz fejlesztették. A prémium komponenseket kivételesen finomhangolt akcióval ötvöző botok kiemelkedő érzékenységet és dobási teljesítményt kínálnak.

A toldott tömör karbon spiccel és erőteljes gerinccel rendelkező HMC+ karbonszálas blankok még a legkisebb csalikat is figyelemre méltó pontossággal és nagy távolságra juttatják célba. A csali minden mozdulata, a fenékkal való minden érintkezés és még a legfinomabb kapás is közvetlenül a horgász kezében érződik. Ez minden helyzetben teljes kontrollt biztosít.

Finom érzékenységük és akciójuk ellenére a botok elegendő erőtaralékkal rendelkeznek a kapitális halak biztonságos fásztásához is.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11876-200	2.00	2-10	extra fast	103	2	8	100
11876-205	2.00	5-12	extra fast	103	2	8	115
11876-210	2.10	1-5	extra fast	108	2	8	110
11876-225	2.25	2-10	extra fast	115	2	9	120

WILDERNESS SPIN COREGONE

NEW

COREGONE BOT | UL

A Wilderness Coregone botokat tapasztalt német és osztrák szakértőkkel szoros együttműködésben fejlesztették. Csapos illesztésű konstrukciójuk kivételesen karcsú, könnyű és tökéletesen kiegyensúlyozott karbon blankot eredményez, amely még a legfinomabb kapásokat is jól jelzi.

A speciálisan kialakított akció nagyobb mélységben történő horgászat esetén is hatékony bevágást tesz lehetővé, míg a progresszív, parabolikus akció tompítja a közelben történő kirohanásokat, és jelentősen csökkenti a halvesztés kockázatát. A két cserélhető karbon spicc segítségével a bot könnyedén az adott napi horgász körülményekhez igazítható. Parabolikus akciójának köszönhetően monofil és fottt zsinórral egyaránt használható.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11876-215	2.10	3-12	progressive	108	2	10	105
11876-240	2.40	3-12	progressive	123	2	11	120

REZGŐSPICC WILDERNESS COREGONE

Cikkszám	Párosítható bot(ok) Cikkszám	Párosítható bot(ok) Dobósúly g	Szín	Típus
11874-000Y	11876-215, 11876-240	3-12	yellow	LQ
11874-000R	11876-215, 11876-240	3-12	red	MLQ

WILDERNESS

- HMC+® karbonszálas blank
- X erősítésű blank
- Megbízható put-in csatlakozás
- Minőségi EVA nyélborítás
- Fuji® TVS orsótartó
- Seaguide® gyűrűk

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

Fuji
CERTIFIED
REALSEAT

Seaguide
PRECISION ROD COMPONENTS



11874-230

WILDERNESS TRAVEL

TRAVEL PERGETŐ BOT

Wilderness Travel – A tökéletes pergetőbot utazáshoz

A Wilderness Travel botok kifejezetten mobilis horgászok számára lettek kifejlesztve, akik szeretnék felszerelésüket magukkal vinni utazáshoz vagy túrázáshoz. Kiemelkedően kompakt, összecusokott hosszúságuknak köszönhetően a négy- és ötrészes botok, melyek szállítási hossza 47 és 56cm között van, könnyedén elférnek a bőröndben vagy a hátizsákban – ideálisak bármely utazáshoz.

A Travel sorozat kínálata gyakorlatilag minden pergető módszert lefed. A túsipces modellek 2–10g és 5–15g dobósúlyllyal lefed. A túsipces modellek ultrakönnyű kanalakhoz, kis méretű plasztikokhoz és kicsi wobblerekhez egyaránt.

Süllő, csuka és nagy sügér horgászatához a sorozat nagyobb dobósúlyú modelleket kínál, amelyek rendelkeznek a szükséges erővel és gerinccel. Ezekkel közepes és nagy méretű plasztikok, valamint mélyretörő wobblerek is jól elvezethetők.

A Wilderness Travel botok könnyű tengeri horgászatra is alkalmasak. Sós víz álló Seaguide gyűrűkkel, ergonomikus Fuji TVS orsótartóval és EVA markolatokkal vannak felszerelve.

Legyen szó hátizsákos túrázásról, világkörűli útról vagy hétvégi külföldi kiruccanásról – a Wilderness Travel botok megfelelnek minden szükséges követelménynek, hogy sikeresek legyünk.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11874-205	2.05	2-10	extra fast	55	4	7	120
11874-216	2.15	5-15	extra fast	47	5	8	125
11874-230	2.30	7-32	extra fast	50	5	8	150
11874-250	2.50	10-50	extra fast	54	5	9	160
11874-260	2.60	20-70	fast	56	5	9	175



- HMC+® karbonszálas blank
- Megbízható put-over csatlakozás
- AAA parafa nyél
- Fuji® DPS orsótartó
- Seaguide® gyűrűk



EXCELER TRADITIONAL SPIN

PERGETŐ BOT | M | MH | H

Az Exceler Traditional Spin botok a népszerű Exceler Spin sorozatot további hét bottal egészítik ki, melyek mindegyike kiváló minőségű, parafa nyéllel rendelkeznek. A 10-40g, 20-60g és 30-80g-os dobósúlyú botok 2.40m és 2.70m méretben is elérhetők, valamint egy 3.15m hosszú tengeri pisztrángos bot lefedve a ragadozóhal horgászat legfontosabb területeit csukára, vagy éppen süllőre. Alapvetően univerzális pergető botok, amelyeket plasztik csalikkal, wobblerekkel és kanalakkal egyaránt jól használhatunk.

A Fuji és Seaguide kiváló minőségű alkatrészeivel szerelt Exceler Traditional Spin botok nagyon jó ár-érték aránnyal rendelkeznek.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11666-240	2.40	10-40	extra fast / fast	123	2	8	140
11666-241	2.40	20-60	extra fast / fast	124	2	8	145
11666-242	2.40	30-80	extra fast / fast	125	2	8	160
11666-270	2.70	10-40	extra fast / fast	138	2	8	185
11666-271	2.70	20-60	extra fast / fast	138	2	8	200
11666-272	2.70	30-80	extra fast / fast	138	2	8	205
11666-310	3.15	15-40	fast	161	2	8	210



EXCELER





EXCELER SPINNING

- HMC® karbonszálas blank
- Minőségi EVA nyélborítás
- Ergonomikus csavaros orsótartó
- Seaguide® Titánium-oxid gyűrűk
- Horogtartó

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

seaguide
PRECISION ROD COMPONENTS



EXCELER SPIN


PERGETŐ BOT | LM | M | MH | H

Az Exceler pergetőbot szériával a modern botok átfogó választékát kínálja a DAIWA szinte minden hazai ragadozóhal horgászatához. A HMC+ karbonból készült karcsú blankok kiegyensúlyozott, gyors akciót eredményeznek erős gerinccel. Az olyan kiváló minőségű kiegészítők, mint a könnyű Seaguide gyűrűk, az ergonomikus orsótartó és a modern EVA nyél teszi a botokat könnyűvé és jól kiegyensúlyozottá.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11662-226	2.25	5-20	extra fast / fast	116	2	8	120
11662-240	2.40	10-40	extra fast / fast	124	2	8	140
11662-241	2.40	20-60	extra fast / fast	124	2	8	140
11662-242	2.40	40-80	extra fast / fast	124	2	8	165
11662-270	2.70	10-40	extra fast / fast	139	2	8	165
11662-271	2.70	20-60	extra fast / fast	139	2	8	175
11662-272	2.70	40-80	extra fast / fast	139	2	8	195
11662-300	3.00	15-50	extra fast / fast	155	2	8	180



EXCELER



EXCELER SOLIDTIP SPIN

PERGETŐ BOT | UL | L | TÚSPICC

A két Solid Top botba túspiccet építettek be, ami nagyon hosszú és pontos dobásokat tesz lehetővé nagyon könnyű csalikkal, például apró kanalakkal, wobblerekkel és plasztikkokkal. A halak finom kapásait, a csali minden rezdülését és a mederrel a kontaktust tökéletesen közvetíti a bot.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11664-211	2.10	2-10	extra fast	109	2	8	100
11664-225	2.25	0.5-7	extra fast	116	2	8	110

EXCELER JIGGERSPIN

JIGES PERGETŐ BOT | L | ML

A Jigger és a Distance Jig modelleket a gyors spicc akció és a feszes gerinc jellemzi – ez akkor igazán fontos, ha plasztik csalikkal horgászunk nagy távolságban, és a legfinomabb kapásokat is éreznünk kell vele. A 3.05m-es modellekkel az apró csalikát is messzire tudjuk repíteni, ami különösen bányatavakon vagy szélesebb csatornákon jelent előnyt. Szintén tökéletes választás kövezéseken. A csalinkat egy vonalban a kövezéssel párhuzamosan tudjuk ezzel a bottal elvezetni.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11664-245	2.40	7-28	extra fast	125	2	8	135
11664-275	2.70	7-28	extra fast	139	2	8	150
11664-305	3.05	3-18	extra fast / fast	155	2	9	165
11664-306	3.05	5-25	extra fast / fast	155	2	9	175

EXCELER SEA TROUT

TENGERI PISZTRÁNGOS BOT | MH

Az Exceler Spin sorozat a tavi és tengeri pisztrángozáshoz kínál egy olyan modellt, ami kifejezetten a hosszú dobásokhoz lett kifejlesztve. A mérsékelt parabolikus blank jól terhelhető dobás közben, és hihetetlen távolságokra katapultálja a 15-40g-os csalikát. A lágy spicc akció tökéletesen tompítja a hirtelen kirohanásokat, fejrázásokat és ugrásokat, pláne a parthoz közel, így csökkentve a leakadás veszélyét. A jól kiegyensúlyozott, könnyű blank lehetővé teszi az órákon át tartó horgászatot, anélkül, hogy elfáradnánk.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11665-310	3.15	15-40	medium fast	162	2	8	185

LEGALIS



LEGALIS SPINNING

Legalis Spin – extra gyors blankok és felszereltség kivételes ár-érték arányban!

DAIWA Legalis pergetőbotok modern, időtálló dizájn ötvözte minőségi alkatrészekkel és kiemelkedő teljesítménnyel.

A rendkívül vékony és gyors HMC+ karbon blankok tökéletesen kiegyensúlyozottak, és kézben rendkívül könnyűnek érződnek. Ezek a blankok hosszú és pontos dobásokat tesznek lehetővé, miközben kiváló csaliérzetet biztosítanak. A gyors blankok erejüket és gerincüket minden intenzív fázasztás során megmutatják, és még a könnyű csalik is nagy távolságra dobhatók velük. A fázasztás alatt nagy erőtaralékokat kínálnak, így még a nagy ragadozókat is megbízhatóan ki lehet fázasztani és partra terelni. A Legalis Spin botcsalád a megbízhatóság, a modern technológia és a sokoldalú felhasználás szinonimája.



- HMC+® karbonszálas blank
- X erősítésű blank
- Osztott parafa nyél
- DPS orsótartó
- Seaguide® Titánium-oxid gyűrűk

LEGALIS SPIN

PERGETŐ BOT | UL-H

Az ultralight horgászat rajongóinak a sorozatban elérhetők a Legalis Ultra-Light modellek érzékeny csőspiccel. Ezek a botok kis, körülbelül 4 grammos plastik és kemény csalikhhoz készültek – ideálisak sügér, jász és pisztráng horgászatához. Az UL/L blankok félparabolikus akcióval rendelkeznek, amely még a kisebb halakkal való horgászat során is nagy élményt garantál.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11771-190	1.90	2-12	extra fast	102	2	8	95
11771-210	2.10	3-15	extra fast	108	2	8	105
11771-211	2.10	5-20	extra fast	108	2	8	120
11771-212	2.10	10-30	extra fast	108	2	8	125
11771-240	2.40	5-20	extra fast	125	2	8	130
11771-241	2.40	10-30	extra fast	124	2	8	140
11771-242	2.40	15-50	extra fast	124	2	8	155
11771-243	2.40	30-70	extra fast	125	2	8	175
11771-244	2.40	50-100	extra fast	125	2	8	185
11771-270	2.70	15-50	extra fast	141	2	8	170
11771-271	2.70	30-70	extra fast	141	2	8	175
11771-272	2.70	50-100	extra fast	141	2	8	185
11771-290	2.90	5-35	fast	150	2	9	175
11771-305	3.00	10-40	fast	157	2	9	185
11771-300	3.00	30-60	extra fast	155	2	9	200



LEGALIS SOLID JIGGERSPIN

JIGES PERGETŐ BOT | ML-M

Különösen kiemelkednek a Legalis Jigger modellek – kifejezetten a kisebb és közepes méretű műcsalikhhoz tervezve csuka, süllő és sügér horgászatához. A masszív karbon spicc érzékeny akciója azonnali és pontos jiggelést tesz lehetővé, míg a merev bottest közvetlen kapcsolatot és pontos érzékelést biztosít a mederrel. Ez a blankkialakítás garantálja a hatékony bevágást és a biztonságos irányítást a teljes fázisítás során.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11772-245	2.40	8-35	extra fast	124	2	9	145
11772-246	2.40	7-28	extra fast	124	2	9	140

忍 NINJA 者



NINJA X SPINNING



HIGH MODULUS CARBON PLUS



PRECISION ROD COMPONENTS

- HMC+® karbonszálas blank
- DPS orsótartó
- Seaguide® gyűrűk



NINJA X SPIN

PERGETŐ BOT | L-H

Klasszikus pergető botok spicc akcióval.

A Ninja X pergetőbotok alkalmasak szinte bármilyen műcsalis és ragadozóhalas technikához – igazi all-round pergetőbotnak nevezhetjük. Ideális plastik csalikkal, wobblerekkel, kanalakkal és körforgókkal való horgászathoz is. A vékony nyélrész nagy erőtartalmat, valamint kiemelkedő dobás és fásztási teljesítményt kínál – így a nagyobb testű halakkal való küzdelem során is a kezünkben lehet az irányítás.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11204-210	2.10	3-15	fast	109	2	7	120
11204-211	2.10	5-20	fast	109	2	7	125
11204-212	2.10	10-30	fast	109	2	7	135
11204-240	2.40	5-20	fast	124	2	8	140
11204-241	2.40	10-30	fast	124	2	8	155
11204-242	2.40	15-50	fast	124	2	8	160
11204-243	2.40	30-70	fast	124	2	8	185
11204-244	2.40	50-100	fast	124	2	8	195
11204-270	2.70	15-50	fast	139	2	8	195
11204-271	2.70	30-60	fast	139	2	8	205
11204-272	2.70	40-80	fast	139	2	8	215
11204-300	3.00	15-50	fast	154	2	8	225

NINJA X SOLID SPIN

PERGETŐ BOT | UL | L

A Ninja X sorozat Solid Spin túsipces modelljei nagyon érzékeny, tömör karbon spiccel rendelkeznek, melyek normál horgász körülmények között gyakorlatilag törhetetlenek. Ezek a spiccek az erős gerinccel kombinálva ideálisak könnyű wobblerek, kanalak vagy körforgók nagy távolságra való bejuttatására, miközben teljes kontrollt tarthatunk a csali felett. A blank akcióját és görbétét úgy terveztük, hogy garantálja a maximális szórakozást és minimalizálja a halvesztést fásztás közben. A botok jól kiegyensúlyozott, vékony blankjai a csali minden mozdulatát, és a legapróbb kapásokat is jól közvetítik.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11204-190	1.90	1-9	fast	99	2	8	105
11204-213	2.10	3-12	fast	109	2	8	115



11204-240

11204-190

NINJA X JIGERSPIN

JIGES PERGETŐ BOT | L | ML

Ezek a különösen gyors és feszes, klasszikus jig-es botok kisebb gyűrűkkel vannak szerelve a fokozottabb érzékenység és a vékony fonott zsinóros horgászat érdekében. A műcsali mozgását, a mederfenék egyenetlenségeit, és a legapróbb kapásokat is közvetlenül a tenyerünkben érezhetjük vele.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11203-245	2.40	8-35	extra fast / fast	124	2	8	155
11203-246	2.40	7-28	extra fast / fast	124	2	8	150
11203-275	2.70	8-35	extra fast / fast	139	2	8	170
11203-276	2.70	7-28	extra fast / fast	139	2	8	160

NINJA X LIGHT SPIN

PERGETŐ BOT | LM

A két spicc akciójú Light Spin változatot kifejezetten a kis plasztikokhoz, wobblerekhez és jig spinnerekhez fejlesztettük. Tökéletes sügér, süllő és domolykó horgászatára.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11204-220	2.25	4-18	fast	117	2	8	125
11204-255	2.55	4-18	fast	132	2	9	150


NINJA X EXTRA FAST

PERGETŐ BOT | M

A sorozat Extra Fast modelljét kifejezetten nehéz terepre fejlesztettük ki – a különösen erős gerinc lehetővé teszi, hogy nagy nyomást gyakoroljunk fárasztáskor a halra, és távol tartsuk az akadóktól. Az olyan csalikhoz, mint a chatterbaitek, a mélyen járó wobblerek és a nehéz jigeik, kitűnő választás a Ninja X Extra Fast bot.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11204-225	2.25	15-40	extra fast	116	2	8	145

忍 NINJA 者



11208-220

- Karbon kompozit blank
- Minőségi EVA nyélborítás
- Funkcionális orsótartó
- Seaguide® Titánium-oxid gyűrűk
- Horogtartó



NINJA EXT SPIN

PERGETŐ BOT | M | MH

A Ninja család EXT szériája kifejezetten olyan horgászok számára készült, akiknek fontos a kompakt méret, rövidebb szállítási hossz, de nem akarnak kompromisszumot kötni a bot akcióját illetően. A teleszkópos nyéllel ellátott botok akcióját nehéz megkülönböztetni egy 2 részes bot akciójától. A gyors és karcsú blankok modern kompozit karbonszálas anyagból készülnek. Plasztik csalis és wobblers horgászathoz is egyaránt jól alkalmazhatóak. A kompakt zárt hosszuk köszönhetően ezek a botok könnyen szállíthatóak kerékpárral, autóban vagy tömegközlekedéssel.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11206-220	2.25	5-30	extra fast / fast	100	3	8	135
11206-221	2.25	15-50	extra fast / fast	100	3	8	150
11206-245	2.45	5-30	extra fast / fast	106	3	8	155
11206-246	2.45	15-50	extra fast / fast	106	3	8	170



EXT SPIN

MOBILE SPIN

X-COMPACT SPIN



NINJA X MOBILE SPIN

PERGETŐ BOT | M | MH

A két Mobile Spin pergető bot háromrészes botok, speciális illesztésekkel. A put-in és a csapos csatlakozás kombinációja különösen gyors és jól kiegyensúlyozott botokat eredményezett, nagyon vékony blank mellett. Ezeket a botokat a rövid szállítási hosszúság jellemzi. Mind plasztik csalis, mind wobblers horgászathoz egyaránt jól bevethetőek.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11207-242	2.45	5-30	extra fast / fast	86	3	8	160
11207-243	2.45	15-50	extra fast / fast	86	3	8	170

NINJA X-COMPACT SPIN

TELE PERGETŐ BOT | M | MH

A Ninja X sorozat két X-Compact botja a legkompaktabb pergető botok a DAIWA kínálatában. Levehető a nyél rész, és a teleszkópos zárt hossza mindössze 50cm. Könnyen szállítható egy hátizsákban vagy bőröndben, és azonnal kezdetjük is a horgászatot. A kompozit karbonszálas blankok Seaguide gyűrűkkel nem hagynak kívánnivalót a dobási és fásztási teljesítmény tekintetében, így a Ninja-X-Compact bot tökéletes társ bármilyen horgászat során.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11208-220	2.25	5-30	extra fast	50	8+1	8	140
11208-240	2.45	15-50	extra fast	50	9+1	8	170

忍 NINJA 者

KIDS

- HMC+® karbonszálás blank
- Parafa / EVA nyél
- DPS orsótartó
- Kétlábás titánium-oxid gyűrűk



11208-160



11208-161



11208-180



NINJA X KIDS

PERGETŐ BOT | ML | M

A Ninja X Kids botokat a DAIWA kifejezetten gyermekek és tizenévesek számára tervezte. A rövid 1.60m és 1.80m hosszúságú botok könnyen kezelhetők. Az 1.80m-es Power Kids modell 20-60g-os dobósúlyával lehetővé teszi, hogy csukára vagy pontyra horgásszunk, akár nehezebb csalikkal is. A HMC+ karbonszálás blankok akciója úgy lett kialakítva, hogy könnyű legyen vele a dobás, és minél sokoldalúbb legyen a bot. A masszív, kéttalpas gyűrűkkel ellátott blankok bírják a nagyobb terhelést is.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g	Bot színe
11208-160	1.60	10-30	fast	84	2	6	110	blue
11208-161	1.60	10-30	fast	84	2	6	110	pink
11208-180	1.80	20-60	fast	94	2	6	130	green



- HMC+® karbonszálas blank
- Brading-X nyéltag
- Minőségi EVA nyélborítás
- Seaguide® Titánium-oxid gyűrűk



AIRD X BAITCAST

NEW

BAITCASTING BOT | L-H

A DAIWA Aird X baitcasting botsorozat tökéletesen illeszkedik a DAIWA Aird X baitcasting orsókhoz, és a modern baitcasting horgászat gyakorlatilag valamennyi fontos technikáját lefedi. Minden modellt pontosan az adott dobósúly-tartományhoz tervezték, így kiemelkedő dobáspontosságot és precíz csalivezetést biztosítanak.

A finesse horgászathoz a sorozat egy rendkívül érzékeny tömör karbon spiccel, erős gerinccel és akár 14g dobósúllyal rendelkező modellt kínál. A gyors ML és M akciójú modellek crankbaitekhez, twitchbaitekhez, chatterbaitekhez és közepes méretű plasztikcsalikhoz egyaránt alkalmasak. A nagyobb ragadozóhalakat célzó horgászok számára az erőteljes HMC+ karbon blankokkal és akár 50g, illetve 80g dobósúllyal rendelkező modellek kínálnak megfelelő megoldást. Ezek a botok biztosítják azt az erőt, amely a nehezebb plasztikcsalik és hardbaitek hatékony használatához szükséges csuka- és süllőhorgászat során.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11940-195	1.95	3-14	extra fast / fast	102	2	9	115
11940-200	2.00	7-21	extra fast / fast	104	2	9	115
11940-210	2.10	8-35	extra fast / fast	110	2	9	130
11940-215	2.15	15-50	extra fast / fast	111	2	9	140
11940-216	2.15	30-80	extra fast / fast	111	2	9	150



CROSSFIRE SPINNING NEW

- HMC+® karbonszálak blank
- Minőségi EVA nyélborítás
- Titánium-oxid gyűrűk



A Crossfire botsorozat teljesen megújult dizájnnal és kibővített modellválasztékkal érkezik, így a modern pergetőhorgászat szinte minden alkalmazási területére kínál megfelelő modellt. A Crossfire orsósorozathoz megjelenésében tökéletesen illeszkedő botok megfelelnek a modern ragadozóhalas horgászat követelményeinek. A felszereltséget kiváló minőségű titánium-oxid gyűrűk, kényelmes EVA nyél és oldalsó kivágásokkal ellátott ergonomikus orsótartó teszi teljessé. A Crossfire botok kiváló választást jelentenek azoknak a horgászoknak, akik funkcionalitást, sokoldalúságot és kiemelkedő ár-érték arányt keresnek.



CROSSFIRE SPIN NEW

PERGETŐ BOT | UL-H

A Crossfire botsorozat teljesen megújult dizájnnal és kibővített modellválasztékkal érkezik, így a modern pergetőhorgászat szinte minden alkalmazási területére kínál megfelelő modellt. A Crossfire orsósorozathoz megjelenésében tökéletesen illeszkedő botok megfelelnek a modern ragadozóhalas horgászat követelményeinek. A felszereltséget kiváló minőségű titánium-oxid gyűrűk, kényelmes EVA nyél és oldalsó kivágásokkal ellátott ergonomikus orsótartó teszi teljessé. A Crossfire botok kiváló választást jelentenek azoknak a horgászoknak, akik funkcionalitást, sokoldalúságot és kiemelkedő ár-érték arányt keresnek.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11442-190	1.90	1-6	fast	99	2	6	95
11442-210	2.10	2-10	fast	109	2	8	110
11442-211	2.10	5-25	fast	110	2	8	120
11442-212	2.10	10-40	fast	109	2	8	130
11442-240	2.40	15-40	fast	124	2	8	175
11442-241	2.40	20-60	fast	125	2	8	185
11442-242	2.40	40-100	fast	124	2	8	200
11442-270	2.70	10-30	fast	139	2	8	180
11442-271	2.70	15-40	fast	140	2	8	200
11442-272	2.70	20-60	fast	139	2	8	215
11442-273	2.70	40-100	fast	140	2	8	240
11442-300	3.00	10-40	fast	155	2	8	215
11442-301	3.00	20-60	fast	154	2	8	240
11442-302	3.00	40-100	fast	154	2	8	255



CROSSFIRE



CROSSFIRE SEATROUT

NEW

PISZTRÁNGOS PERGETŐ BOT | ML

A Crossfire sorozat tengeri pisztrángos botja kiemelkedő dobási teljesítményt nyújt. Félparabolikus blankja egyenletes, harmonikus hajlási ívvel rendelkezik, dobás közben hatékonyan töltődik fel, kényelmesen fekszik a kézben, és könnyedén tompítja a keményen küzdő halak erőteljes kirohanásait. Kiemelkedő bot ebben az árkategóriában.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11442-305	3.00	10-35	medium fast	155	2	8	210

CROSSFIRE JIGGER

NEW

JIGES PERGETŐ BOT | L | ML

A Jigger modelleket kisebb plastikcsalik használatához tervezték. A kisebb méretű gyűrűk és a határozottan gyors spicckáció nagy dobástávolságot és kiváló érzékenységet biztosítanak. A sügér és a süllő finom, gyors kapásai, valamint a mederfenék szerkezetének változásai is kivételes érzékenységgel érzékelhetők.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11443-245	2.40	5-25	fast	124	2	8	155
11443-240	2.40	8-35	fast	125	2	8	160
11443-275	2.70	5-25	fast	140	2	8	185
11443-270	2.70	8-35	fast	139	2	8	180

CROSSFIRE BAITCAST

NEW

BAITCASTING BOT | L | ML | MH

A Crossfire sorozat újdonságai a triggeres nyéllel ellátott, kifejezetten baitcasting horgászathoz tervezett modellek, amelyek sokféle csalihoz és horgásztechnikához használhatók. A könnyebb, legfeljebb 20g dobósúlyú változat tökéletesen alkalmas kisebb hardbaitek és plastikcsalik használatára sügér és süllő horgászatához. A merevebb, 35g dobósúlyú modellt kifejezetten mélyre törő crankbaitekhez, chatterbaitekhez és nehezebb jigekhez fejlesztették. A nagyobb hardbaitekkel vagy plastikcsalikkal történő csukahorgászathoz az erőteljes, 60g dobósúlyú modell biztosítja a szükséges erőtartalmakat és a kiváló dobási teljesítményt.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11444-200	2.00	5-20	fast	104	2	9	120
11444-210	2.10	8-35	fast	109	2	9	140
11444-220	2.20	20-60	fast	114	2	9	155



SWEEPFIRE SPINNING

A Sweepfire átfogó botkinálata a modern pergető horgászat szinte minden területére kínál megfelelő típust. A vékony karbonszálas kompozit blankok nagyon könnyűek, és nagyon nehéz megkülönböztetni őket a tisztán karbonszálas botoktól.

A Sweepfire Spinning pergető botok alumínium oxid gyűrűkkel, kényelmes parafa nyéllel és új designnal továbbra is nagyszerű ár-érték arányban kaphatók.

- Kompozit blank
- Parafa nyél
- DPS orsótartó
- Alumínium-oxid gyűrűk



SWEEPFIRE SPIN

PERGETŐ BOT | L-XH

Az 5-25g és 50-150g közötti modellek között találhatunk light és medium csalis pergetéshez, valamint nagy csukás, XL méretű csalis horgászathoz is botokat. A blank kompozit anyagból készült, és nagyon jól kiegyensúlyozott, valamint rendkívül rugalmas.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11446-210	2.10	5-25	medium fast	110	2	7	125
11446-211	2.10	10-40	medium fast	110	2	7	160
11446-240	2.40	10-40	medium fast	125	2	7	165
11446-270	2.70	10-40	medium fast	141	2	8	200
11446-300	3.00	10-40	medium fast	157	2	8	230
11446-241	2.40	15-50	medium fast	126	2	7	190
11446-271	2.70	15-50	medium fast	141	2	8	190
11446-301	3.00	20-60	medium fast	157	2	8	270
11446-242	2.40	30-70	medium fast	126	2	7	195
11446-272	2.70	30-70	medium fast	141	2	8	230
11446-243	2.40	40-100	medium fast	126	2	7	235
11446-273	2.70	40-100	medium fast	141	2	8	240
11446-302	3.00	40-100	medium fast	157	2	8	290
11446-244	2.40	50-150	medium fast	126	2	7	240
11446-274	2.70	50-150	medium fast	141	2	8	260



SWEEPFIRE UL SPIN

PERGETŐ BOT | UL

Ezek az UL pergető botok kiválóak könnyű kanalakkal, körforgókkal, plastik csalikkal és wobblerekkel való horgászatra pisztrángfélékre és sügérre. A vékony blank tökéletesen feltöltődik még kis súlyok esetén is, és nagyon precíz.

Csőspicces modell

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11445-150	1.50	5-10	progressive	79	2	7	95
11445-180	1.80	5-10	progressive	95	2	7	110
11445-210	2.10	5-10	progressive	110	2	7	130

SWEEPFIRE JIGGERSPIN

JIGES PERGETŐ BOT | L | ML

A Sweepfire jiges pergetőbotokat merev gerinc és határozott spicc akció jellemzi. A spiccen lévő kis gyűrűk fonott zsinóros horgászatra készültek, és segítik a blank gyors akcióját.

Ideális gumihallal, kreatúrákkal és twisterekkel való horgászathoz sügérre, süllőre és csukára.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11447-240	2.40	5-25	fast	125	2	7	160
11447-270	2.70	5-25	fast	141	2	8	180
11447-241	2.40	8-35	fast	125	2	7	170
11447-271	2.70	8-35	fast	141	2	8	185

SWEEPFIRE SEA TROUT

PERGETŐ BOT | ML

Klasszikus tengeri pisztrángos bot közepesen parabolikus akcióval. A Sweepfire Sea Trout nagyon hosszú dobásokat tesz lehetővé, és gyorsan kidolgozza az erős tengeri pisztrángok és tavi pisztrángok ugrásait és kitöréseit.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11446-310	3.00	10-30	medium fast	157	2	9	235

TRIFORCE



TRIFORCE SPINNING

Triforce Target Spin – Célspecifikus pergetőbotok minden helyzetre

A Triforce Target Spin sorozattal a DAIWA egy sokoldalú botszériát kínál, amelyet kifejezetten a modern ragadozóhalas horgászatra és annak különböző módszereire terveztek. Legyen szó könnyű kanalak használatáról pisztrángos tavakon vagy nagy csalis csukázásról – a Triforce sorozat szinte minden édesvízi ragadozós helyzetben megállja a helyét, miközben lenyűgöz a modern dizájn és a kiváló ár-érték arány.

A Triforce Target Spin sorozat a modern technológia, az átgondolt célspecifikus koncepció és a vonzó dizájn megtestesítője – tökéletes választás a sokoldalú műcsalis horgászok számára.

- HMC+® karbonszálas blank
- Kétrészes EVA nyél
- Ergonomikus csavaros orsótartó
- Alumínium-oxid gyűrűk




TRIFORCE SPOON

PISZTRÁNGOS PERGETŐ BOT | UL

A Target Spoon modellek parabolikus akciójuknak köszönhetően tökéletesek az ultra könnyű csalik felkínálására nagy távolságban is. Kifejezetten könnyű és ultra könnyű kanalakhoz, valamint hardbaitekhez lettek tervezve, akciójuk pedig nagy élményt nyújt fárasztáskor. Különösen pisztrángos tavakra és kisebb patakokra ajánljuk.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11403-195	1.95	1-8	fast	101	2	7	85
11403-200	2.10	2-10	fast	109	2	7	95



11403-195

11403-215

TRIFORCE TROUT

PISZTRÁNGOS PERGETŐ BOT | L

Könnyű pisztránghorgászatra tavakon vagy patakokon két UL pisztrángos bot áll rendelkezésre, amelyek félig parabola akciójukról, érzékenységükről és egyenletes görbéjükről ismertek.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11403-196	1.95	5-20	medium fast	102	2	7	100
11403-210	2.10	5-20	medium fast	109	2	7	105

TRIFORCE PERCH

SÜGERES PERGETŐ BOT | ML

A Triforce Perch modellek ideálisak sügérhorgászatra kis méretű plasztik csalik, villantók vagy 8cm hosszúságig terjedő wobblerek használatára.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11403-215	2.10	10-30	fast	109	2	7	105
11403-245	2.40	10-30	fast	125	2	7	120

TRIFORCE



TRIFORCE ZANDER

SÜLLŐS PERGETŐ BOT | MH

A Triforce Zander modellek lehetővé teszik az akár 14cm hosszú és 50g súlyú műcsalik használatát is. Ennek ellenére biztosítják azt az érzékenységet, amely az óvatos kapások érzékeléséhez szükséges.


Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11403-240	2.40	15-50	fast	124	2	7	145
11403-270	2.70	15-50	fast	139	2	8	175

TRIFORCE PIKE

CSUKÁS PERGETŐ BOT | H

A Triforce Pike sorozat kiváló választás nagy és nehéz, akár 70g-os csukacsalikhoz. Erőtéljes és megbízható modellek, amelyek magabiztos irányítással teszik lehetővé a nehéz műcsalik dobását és vezetését, valamint könnyedén megbirkóznak a nagy halakkal is.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11403-241	2.40	30-70	fast	124	2	7	180
11403-271	2.70	30-70	fast	139	2	8	210



11403-270



11403-210



11403-240

TRIFORCE CASTER

BAITCASTING BOT | M

Aki multis felszereléssel szeretne kis- és közepes méretű hardbaiteket vagy plasztikokat felkínálni, annak a Triforce Caster a legjobb választás. Ez a bot ergonomikus trigger markolattal és 7–28g dobósúllyal ideális a precíz dobásokhoz és az aktív csalivezetéshez.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11404-210	2.10	7-28	fast	109	2	9	130

TRIFORCE JIGGERSPIN

JIGES PERGETŐ BOT | M

Kisebb gumihalakhoz, twiszterekhez vagy kreatúrákhoz tökéletes választás a Triforce Jig pergetőbotok. Azonnali visszajelzést adnak a csali mozgásáról és az aljzat szerkezetéről.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11404-240	2.40	8-35	fast	124	2	7	140
11404-270	2.70	8-35	fast	139	2	8	155

CROSSFIRE

CROSSFIRE TRAVEL SPIN NEW

A Crossfire Travel botok tökéletes választást jelentenek azoknak a horgászoknak, akik utazás közben sem szeretnék jelentős kompromisszumot kötni a minőség és a megbízható teljesítmény terén.

- HMC® karbonszálas blank
- Minőségi EVA nyélborítás
- Titánium-oxid gyűrűk



11445-215

CROSSFIRE

CROSSFIRE TRAVEL SPIN

NEW

TRAVEL PERGETŐ BOT | UL-MH

A kiváló minőségű csapos illesztéseknek köszönhetően a DAIWA Crossfire Travel botok karcsú blankjai egyenletes, harmonikus hajlással rendelkeznek, amely a hagyományos kétrészes botok karakteristikáját idézi. A könnyű, karcsú karbon blankok az EVA nyélrészrel kombinálva kiváló egyensúlyt és kényelmes kezelhetőséget biztosítanak – ideálisak az utazás közbeni, egész napos horgászatokhoz.

A modellválaszték a felhasználási területek széles skáláját lefedi. A sügér és pisztráng könnyű pergetésétől egészen az erőteljes csuka- és süllőhorgászatiig a sorozat minden helyzetre kínál megfelelő botot. A tengeri pisztráng és tengeri sügér nagy távolságú horgászatához egy speciálisan kifejlesztett, 3.00m hosszú, ötrészes modell is elérhető. Kiemelkedő botteljesítmény ebben az árkategóriában.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11445-195	1.95	3-12	fast	55	4	7	120
11445-215	2.10	5-21	fast	58	4	7	130
11445-225	2.25	7-25	fast	61	4	7	135
11445-240	2.40	10-40	fast	66	4	8	170
11445-241	2.40	30-70	fast	66	4	8	180
11445-270	2.70	15-50	fast	73	4	8	200
11445-271	2.70	30-70	fast	73	4	8	205
11445-300	3.00	10-45	medium fast	65	5	9	230



11445-271



11445-216

CROSSFIRE TRAVEL CAST

NEW

TRAVEL PERGETŐ BOT | ML

Ez a sokoldalú, univerzális travel baitcasting bot a felhasználási területek széles skáláját lefedi, és számos különböző csalitípushoz alkalmas. Sügér, süllő és csuka horgászatához egyaránt kiváló választás. A bot nagy dobástávolságot és kiváló visszajelzést biztosít – ebben az árkategóriában kiemelkedő blankkal rendelkezik.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akcio	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11445-216	2.10	8-35	fast	58	4	9	140



CROSSFIRE SENSISPIN NEW



- HMC+® karbonszálak blank
- Minőségi EVA nyélborítás
- Titánium-oxid gyűrűk



CROSSFIRE



CROSSFIRE SENSISPIN

NEW

PERGETŐ BOT | UL | L | LM

A Crossfire Sensispin botokat kifejezetten patakokon, folyókon és állóvizeken történő ultrakönnyű horgászathoz fejlesztették, és kiemelkedő érzékenységet ötvöznek lenyűgöző fárasztási erővel. A tömör karbon spiccek kivételes kapásérzékelést biztosítanak, és a csali mozgását, valamint a fenékel való érintkezést közvetlenül a horgász kezébe továbbítják.

Az erőteljes gerinccel kombinálva tökéletes egyensúlyt teremtenek az érzékenység és a stabilitás között, így még a kapitális halak is magabiztosan irányíthatók finom felszereléssel. A Sensispin modellek ideális választást jelentenek pisztráng, sügér és domolykó horgászatához kisméretű hardbaitekkel és plasztikcsalikkal.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11449-200	2.00	0.5-6	extra fast / fast	103	2	8	105
11449-210	2.10	1-9	extra fast / fast	110	2	8	115
11449-230	2.30	2-12	extra fast / fast	120	2	8	125
11449-240	2.40	4-18	extra fast / fast	125	2	9	135



11450-215



11450-200



11449-240

CROSSFIRE SENSICAST

NEW

BAITCASTING BOT | L | LM

A Sencicast baitcasting botok speciális BC orsótartóval és ergonomikus triggerrel rendelkeznek a kényelmes kezelhetőség érdekében. Ezek a botok különösen jól teljesítenek könnyű csalik precíz felkínálásakor.

A finomhangolt, 3–10g és 4–18g dobósúlyú blankok optimális kontrollt biztosítanak kisméretű twitchbaitek, spin jigeek és könnyű plasztikcsalik használatakor. A blank még kis csalik használata esetén is hatékonyan töltődik fel dobás közben, így nagy dobástávolság érhető el.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11450-200	2.00	3-10	fast	103	2	9	110
11450-210	2.10	4-18	fast	110	2	9	125

CROSSFIRE SENSISPOON

NEW

PERGETŐ BOT | UL

A kifejezetten UL kanalas horgászathoz fejlesztett Sensispoon botok rendkívül egyenletes, progresszív akcióval rendelkeznek a maximális horgászélmény érdekében. A kiváló minőségű HMC+ karbon blankok még a legkönnyebb csalikkal is hatékonyan töltődnek fel, így könnyű kanalakkal és körforgókkal is pontos, nagy távolságú dobásokat tesznek lehetővé.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11450-195	1.95	1-6	progressive	101	2	8	105
11450-215	2.10	2-10	progressive	111	2	8	110



PRESSO





- HVF® karbon blank
- V-Joint® put-over csatlakozás
- Minőségi EVA nyélborítás
- Fuji® Skeleton orsótartó
- Fuji® Alconite K-gyűrűk
- Horogtartó

HVF



PRESSO TROUT SPIN

PISZTRÁNGOS PERGETŐ BOT | UL | L

Speciális prémium botok tavi és folyóvízi pisztráng horgászatra!

A Presso Trout Spin sorozat négy kiváló pisztrángos botot kínál, főként tavi pisztrángozáshoz, bármilyen UL csaliról is legyen szó. Az exkluzív HVF karbonszálból készült könnyű, gyors és nagyon kiegyensúlyozott blankok terhelés alatt egyenletes félparabola akciót mutatnak. A testgörbe különösen homogén a toldásoknál alkalmazott V-Joint technológiának köszönhetően. A kiváló minőségű, könnyű Fuji Alconite-K gyűrűk hozzájárulnak ahhoz, hogy a blank visszaálljon dobás után gyorsan alaphelyzetbe – a dobások így különösen pontosak.

A két tüsspicces 0.5-5g dobósúlyú modell különösen érzékeny, és már nagyon kis súly alatt is kiválóan feltöltődik, ezáltal messzire dobhatóak az apró csalik is a bottal.


A két csőspicces modell a valamivel nehezebb, maximum 6g-os csalik használatára fejlesztették ki, melyek nagyobb ellenállást fejtenek ki a víz alatt – a valamivel nagyobb pisztrángos kanalak, mini wobblerek és körforgók, de az apró plasztikok is nagyon jól vezethetők ezekkel a botokkal.

Fuji Skeleton orsótartóval és magas minőségű EVA nyéllel szerelve a blankkal való közvetlen kapcsolat érdekében.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11718-190	1.95	0.5-5	UL-parabolic	102	2	8	85
11718-210	2.10	0.5-5	UL-parabolic	111	2	8	90
11718-191	1.95	1-6	UL-parabolic	102	2	7	85
11718-211	2.10	1-6	UL-parabolic	111	2	7	90



- Teljes karbon blank
- Minőségi EVA nyélborítás
- Ergonomikus csavaros orsótartó
- Seaguide® gyűrűk



11720-185

PRESSO IPRIMI SOLID TROUT

NEW

PISZTRÁNGOS PERGETŐ BOT | UL | L

A Presso Iprimi Solid Trout botokkal a DAIWA egy innovatív, kifejezetten trout area horgászatra tervezett botsorozatot kínál. Az egyrészes blank teljes egészében tömör karbonból készül, és közvetlenül a nyélrészbe illeszkedik. A kevesebb mint 100g tömegű bot kivételes érzékenységet ötvöz figyelemre méltó erővel. A csali minden mozgulata közvetlenül a horgász kezébe továbbítódik, kiemelkedő visszajelzést és érzékenységet biztosítva. Ez az egyedülálló konstrukció rendkívüli tartósságot nyújt, és még nagy halak fárasztása során, maximális terhelés mellett is gyakorlatilag elnyúlhatatlannak bizonyult.

A finomhangolt akciók tökéletesen illeszkednek a kisméretű kanalak, könnyű körforgók és apró hardbaitek precíz vezetéséhez. A prémium Seaguide gyűrűk és az ergonomikusan kialakított orsótartó teszik teljessé a sorozat magas színvonalú felszereltségét.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11720-185	1.85	1-6	progressive	155	1+1	7	95
11720-190	1.90	3-12	progressive	160	1+1	7	100



PRESSO IPRIMI

- HVF® karbon blank
- Minőségi parafa nyél
- Ergonomikus csavaros orsótartó
- Seaguide® Cirkónium gyűrűk
- Horogtartó

HVF

seaguide
PRECISION ROD COMPONENTS



PRESSO IPRIMI

PISZTRÁNGOS PERGETŐ BOT | UL | L

A Presso Iprimi botokat kifejezetten a kis Presso kanalakhoz alkotta meg a DAIWA, de természetesen más UL csalikhoz, például apró wobblerekhez, plasztikokhoz is kiválóan használhatók. A két 0.5-6g dobósúlyú Solid-Tip bot a tőspiccének köszönhetően különösen ideális könnyű csalikhoz, mivel az érzékeny spicc már rendkívül alacsony súly alatt is jól töltődik, és meglepően messzire repíti a műcsalit.

A két csőspicces modell valamivel nehezebb, maximum 7g-os csaliknál mutatja meg az erősségét. Ezek a csalik nagyobb ellenállást fejtenek ki a víz alatt. Nagyobb pisztángos kanalak, kis wobblerek és körforgók kiválóan dobhatók és vezethetők ezekkel a botokkal. A harcban a Presso Iprimi botok HVF karbonszálas blankja fél-parabola akciója segít a halat a horgon tartani – garantált a maximális horgászélmény! Kiváló minőségű Seaguide cirkónia gyűrűkkel, ergonomikus orsótartóval és parafa markolattal szerelve.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11719-195	1.95	0.5-6	medium fast	103	2	8	85
11719-215	2.15	0.5-6	medium fast	112	2	8	95
11719-196	1.95	1-7	medium fast	103	2	7	85
11719-216	2.15	1-7	medium fast	112	2	7	90



SILVER CREEK NEW

A Silver Creek pergetőbotok modern dizájnjukkal, innovatív, kiváló minőségű komponenseikkel és kiemelkedő ár-érték arányukkal tűnnek ki. Az ergonomikusan kialakított orsótartó kényelmesen fekszik a kézben, és közvetlen kontaktust biztosít a blankkal a jobb csalivezetés és a precíz kapásérzékelés érdekében. A könnyű HMC karbon blankok kiváló egyensúlyt biztosítanak, és tökéletesen harmonizálnak az 1000 és 2000 közötti méretű pergető orsókkal.

- HMC+® karbonszálas blank
- Ergonomikus csavaros orsótartó
- Titánium-oxid gyűrűk



SILVER CREEK SPOON NEW

PISZTRÁNGOS PERGETŐ BOT | UL

A Silver Creek UL Spoon botot kifejezetten ultrakönnű pisztránghorgászathoz fejlesztették, és teljesítmény, valamint ár-érték arány tekintetében új mércét állít. A teljesen parabolikus blank már az egészen könnyű, körülbelül egy grammos súlyokkal is hatékonyan feltöltődik, így nagy dobástávolság érhető el.

Az egyenletes akció ugyanakkor élménydús fásasztást biztosít, és csökkenti a halvesztés kockázatát a fásasztás során.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11550-170	1.70	0.5-5	progressive	86	2	7	90
11550-190	1.90	0.5-5	progressive	97	2	8	95
11550-230	2.30	0.5-5	progressive	116	2	8	110

SILVER CREEK FAST SPOON NEW

PISZTRÁNGOS PERGETŐ BOT | UL

A Silver Creek UL Fast Spoon modellek mostantól gyorsabb akcióval rendelkeznek a még jobb kontroll és precizitás érdekében. Ideálisak ultrakönnű kanalak, kisméretű körforgók és apró crankbaitek használatához. Ezek a botok kiemelkedő dobáspontosságukkal és érzékenységükkel győznek meg.

Merevebb akciójuknak köszönhetően kiváló kapásérzékelést és precíz csalivezetést biztosítanak – még nehéz körülmények között is. Tökéletes választás azoknak a horgászoknak, akik számára a maximális kontroll és a közvetlen visszajelzés a legfontosabb.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11550-180	1.80	1-6	fast	93	2	9	95
11550-210	2.10	1-6	fast	108	2	9	100



Silver Creek



11553-170

SILVER CREEK UL SPIN

NEW

PERGETŐ BOT | UL

A Silver Creek UL Spin botok maximális érzékenységet és ultrakönnyű kezelhetőséget ötvöznek. A tartós, tömör karbon spicc tökéletes csalivezetést biztosít, és még a legfinomabb kapásokat is megbízhatóan jelzi.

A rendkívül karcsú, kiváló minőségű HMC+ karbon blank gerince bőséges erőtartálékkal rendelkezik, és kiemelkedő teljesítményt nyújt. Ennek köszönhetően még erős sodrásban is precízen vezethetők és tökéletesen felkínálhatók a könnyű csalik.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11551-180	1.80	3-14	extra fast	94	2	9	105
11551-205	2.10	3-14	extra fast	106	2	9	110
11551-220	2.20	3-14	extra fast	115	2	9	115
11551-235	2.35	3-14	extra fast	121	2	9	120

SILVER CREEK LIGHT SPIN

NEW

PERGETŐ BOT | L

Az 5–21g dobósúlyú Silver Creek Light Spin modellek valamivel erősebb botokkal bővítik ezt a népszerű sorozatot, és sokoldalú felhasználást tesznek lehetővé a különböző pergetőtechnikákhoz. A tömör karbon spicc rendkívül ellenálló és kiváló érzékenységet biztosít. A HMC+ karbon blank erőteljes gerincével kombinálva lenyűgöző dobástávolságot, valamint megbízható teljesítményt és kontrollt nyújt a fázasztás során.

A bot leginkább kisméretű plasztikcsalikkal és öt-nyolc centiméteres crankbaitekkel történő horgászathoz ideális, és az érzékenység, valamint az erő kiegyensúlyozott kombinációjával győz meg.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11552-180	1.80	5-21	extra fast	93	2	9	110
11552-205	2.10	5-21	extra fast	106	2	9	115
11552-220	2.20	5-21	extra fast	115	2	9	120
11552-235	2.35	5-21	extra fast	121	2	9	125

SILVER CREEK NANOJIG

NEW

PERGETŐ BOT | XUL

A Silver Creek sorozat ultrakönnyű Nano Jig botjai ideálisak mikrocsalik és rovarimitációk rövid távolságra, illetve közvetlenül stégekről történő használatához. A rendkívül érzékeny spicc még a legfinomabb kapásokat is jól láthatóan jelzi.

A teljesen parabolikus blanknak köszönhetően a kisebb sügerek, domolykók, sőt akár békéshalak fázasztása is különleges élményt nyújt. Kisebb pisztrángos tavakon történő horgászathoz is ideális!

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11553-170	1.70	0.2-3	parabolic	88	2	8	70
11553-185	1.80	0.3-4	parabolic	95	2	8	75



忍 NINJA 者

- HMC+® karbonszálas blank
- Ergonomikus nyél
- Skeleton orsótartó
- Seaguide® gyűrűk



11202-196

11202-215

NINJA X SPOON TROUT

PISZTRÁNGOS PERGETŐ BOT | UUL | UL


A jól ismert és sikeres Ninja sorozat Trout Spoon modelljeit a modern tavi pisztrángozás (trout area) követelményeihez igazítva terveztük. A nagyon vékony és gyors HMC+ karbon blankok tökéletesen megfelelnek a különféle műcsali típusokhoz, amire szükség van az ilyen típusú horgászatnál.

A két, nagyon érzékeny tűspicces modellt különösen apró, 1,5-5g súlyú csalikhoz fejlesztettük ki, és a legkönnyebb kanalak és wobblerek is nagy távolságra dobhatók vele. A két 2-6g-os dobósúlyú bot csőspicces, és kissé nehezebb kanalakhoz, kis plastik csalikhoz és wobblerekhez kitűnő választás.

A Ninja Spoon botoknak kiemelkedő az ár-érték arányuk.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11202-195	1.95	1.5-5	fast	105	2	8	95
11202-215	2.15	1.5-5	fast	115	2	9	105
11202-196	1.95	2-6	medium fast	105	2	8	95
11202-216	2.15	2-6	medium fast	115	2	9	100


忍 NINJA 者



- HMC+® karbonszálas blank
- Ergonomikus nyél
- Skeleton orsótartó
- Seaguide® gyűrűk



11202-180



NINJA NANOJIG

PERGETŐ BOT | UL

Ninja Nanojig – Ultralight botok a maximális horgászélményért

A sikeres DAIWA Ninja sorozat Ninja Nanojig botjai kifejezetten ultralight pergetéshez, mikrocslis horgászathoz lettek kifejlesztve. Olyan horgászok számára készültek, akik lehetőleg finomabb és legkönnyebb csalikkal is maximális csalikontrollt és intenzív horgászélményt keresnek. Az extra finom spiccnék és lágy bottestnek köszönhetően a Ninja Nanojig botok kivételes élményt nyújtanak fázasztás során – még a kisebb halakra is rendkívül élvezetes velük a horgászat.

HMC+ karbon blankkal és Seaguide minőségi gyűrűkkel.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11202-180	1.80	0.2-2	UL-parabolic	93	2	8	70
11202-190	1.90	0.3-3	UL-parabolic	98	2	8	75

LEGALIS



LEGALIS ALLROUND & FLOAT

Legalis Allround – sokoldalúság és precizitás

A Legalis Allround botok sokféle horgászati célra lettek kifejlesztve, különösen az úszós és fenekező módszerekhez. A félparabolikus blankok érzékeny akciót kínálnak, amely lehetővé teszi a biztonságos, hosszú dobásokat anélkül, hogy a csalink sérülne.

A vékony, HMC+ karbonból készült blankok lágy spiccel rendelkeznek, amely dobás közben tökéletesen terhelődik, és elég gerincet biztosít a bottestben ahhoz, hogy még a nagyobb halakat is tudjuk irányítani.

A három, 10–50g dobósúlyú bot könnyű fenekező vagy úszós horgászatra készült. Nagyobb testű halak, például csuka, angolna vagy nagy pontyok horgászatára 3.0m és 3.6m hosszúságban elérhetők további modellek 30–90g, illetve 40–120g dobósúllyal. Ezek a változatok elegendő erőt biztosítanak a nehéz szerelésekhez és az erőteljes fázasztásokhoz.

A két Legalis Float modell, 5–35g dobósúllyal, könnyű horgászatra lett tervezve compóra, dévérre vagy kárászra. Kiemelkedő spicccakciójuknak köszönhetően pontosan célozhatunk az úszós szerelékkel, és pisztrángos tavakon Sbirolino használatához is ideálisak.

Legalis Allround és Float széria prémium minőségű parafa markolattal, DPS orsótartóval és könnyű titán-oxid gyűrűkkel van felszerelve. A Legalis Allround sorozat a klasszikus horgászati módszereket ötvözi a modern dizájnnal és sokoldalú funkcionalitással.

- HMC+® karbonszálas blank
- X erősítésű blank
- Osztott parafa nyél
- DPS orsótartó
- Seaguide® Titánium-oxid gyűrűk



LEGALIS ALLROUND

ALL-ROUND BOT | DOBÓSÚLY 10-50G | 30-90G | 40-120G

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11767-305	3.00	10-50	medium fast	155	2	6	165
11767-335	3.30	10-50	medium fast	170	2	7	175
11767-360	3.60	10-50	medium fast	124	3	7	205
11767-306	3.00	30-90	medium fast	154	2	6	180
11767-365	3.60	30-90	medium fast	126	3	7	220
11767-307	3.00	40-120	medium fast	155	2	6	190
11767-366	3.60	40-120	medium fast	125	3	7	245



LEGALIS FLOAT

ÚSZÓS BOT | DOBÓSÚLY -35G

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11768-330	3.30	5-35	medium fast	170	2	8	220
11768-360	3.60	5-35	medium fast	124	3	8	230



PROCASTER



- HMC+® karbonszálas blank
- Minőségi parafa / EVA nyélborítás
- DPS orsótartó
- Alumínium-oxid gyűrűk



11642-330

PROCASTER ALLROUND

ALL-ROUND BOT | DOBÓSÚLY 10-40G | 20-70G | 40-110G


Modern allrounder botok, specialistáknak

A DAIWA széleskörű Procaster Allround szériájában találunk megfelelő botot szinte minden hazai halfaj természetes csalis horgászmodsjére. Minőségi komponensek és letisztult, de mives design egyesül a Procaster botokban nagy sikerrel, ár-teljesítmény viszonyt tekintve is kitűnően. A 10-40g Procaster modellek könnyű úszózásra nagyszerű választás.

Nagyobb és nehezebb úszós szerelésekhez, vagy fenekezéshez pontyra, csaliállal rablólalakra a 20-70g, vagy akár a 40-110g dobósúlyú modell az optimális választás. Ezek a modellek valamivel lágyabb, parabolába hajló akciója lehetővé teszi azt, hogy az érzékenyebb csalik - mint pl. a paszta, vagy csali - finoman dobjuk nagyobb távolságra is, ez pisztráng, angolna, vagy épp csukahorgászat során a csali felkínálása szempontjából döntő jelentőségű előny lehet.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11641-300	3.00	10-40	semi-parabolic	107	3	7	200
11641-330	3.30	10-40	semi-parabolic	115	3	8	220
11641-360	3.60	10-40	semi-parabolic	127	3	8	250
11641-390	3.90	10-40	semi-parabolic	137	3	8	275
11642-300	3.00	20-70	semi-parabolic	107	3	7	210
11642-330	3.30	20-70	semi-parabolic	117	3	8	225
11642-360	3.60	20-70	semi-parabolic	127	3	8	280
11643-300	3.00	40-110	semi-parabolic	107	3	7	220
11643-330	3.30	40-110	semi-parabolic	117	3	8	235
11643-360	3.60	40-110	semi-parabolic	127	3	8	280

BLACK WIDOW



- HMC+® karbonszálas blank
- Minőségi parafa nyél
- DPS orsótartó
- Kétlábás titánium-oxid gyűrűk



BLACK WIDOW XT BAIT

ALL-ROUND BOT | M | MH | H

A Black Widow XT Bait szériával a DAIWA univerzálisan alkalmazható botokat kínál természetes csalik használatához olyan ragadozókra, mint a csuka, a süllő és az angolna. Emellett ugyanúgy alkalmas békéshalas horgászatra, ha keszeg, kárász, vagy a célhal.

Ennek a botszériának a félig parabolikus HMC+ karbonszálas blankja kiválóan terhelhető, és lehetővé teszi a hosszú dobásokat anélkül, hogy a horgunkról a csali leesne dobás közben.

A 20-60g dobósúlyú modellek kis méretű csalihallal való süllőzéshez készültek lassabb vizekre, de angolna horgászatára is megfelelő választás, friss gilisztával, úszós készségen.

A 30-90g dobósúly lehetővé teszi a természetes csalik bejuttatását nagyobb távolságra, és alkalmas nagyobb ólmokhoz is.

Ezekkel a botokkal, amelyek akár 125g dobósúllyal is rendelkeznek, nem okoz gondot az 1 méteres csukákkal vagy a 15kg-os pontyokkal való küzdelem nagy távolságból sem.

A titánium oxid gyűrűk és a minőségi parafa nyél értékes megjelenést kölcsönöz a Black Widow XT botoknak.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11554-270	2.70	20-60	progressive	142	2	7	240
11554-300	3.00	20-60	progressive	156	2	7	270
11554-330	3.30	20-60	progressive	117	3	8	320
11554-360	3.60	20-60	progressive	127	3	8	350
11554-301	3.00	30-90	progressive	156	2	7	275
11554-331	3.30	30-90	progressive	117	3	8	325
11554-361	3.60	30-90	progressive	127	3	8	355
11554-302	3.00	50-125	progressive	156	2	7	285
11554-332	3.30	50-125	progressive	117	3	8	330
11554-362	3.60	50-125	progressive	127	3	8	360

NEW



POWER MESH CATFISH

Powermesh Catfish – kompromisszummentes erő és teljesítmény

A Powermesh Catfish botokat kifejezetten a harcsahorgászat extrém követelményeihez tervezték, és erőteljes gerincükkel, kiváló tartósságukkal, valamint minőségi alkatrészekkel igazán meggyőzőek. Legyen szó az Ebro folyóról, a Po-ról vagy hazai vizekről – ezek a botok minden szükséges tulajdonsággal rendelkeznek ahhoz, hogy a legnagyobb harcsákkal is megbirkózzanak. Minden alkatrésze a maximális terhelhetőségre lett kialakítva: a masszív Seaguide duplatalpas gyűrűk, az erősített spiccgűrűk, a megerősített toldások és a magas minőségű, könnyen tisztítható EVA nyél minden helyzetben megállják a helyüket.

A DPS orsótartó biztonsági rögzítőcsavarral garantálja az orsó stabil tartását. A kerekített, kényelmes végdugó segíti a kezelést fásztás közben. A blank egy további karbon borítással van megerősítve, ami egyértelmű előny a stabilitás terén. Az érzékeny spicccakció lehetővé teszi könnyű csalik használatát hínáros területeken vagy sekély vízben, miközben elegendő erőtartalmat biztosít nehéz csalik vezetéséhez erős sodrásban és nagy mélységben is.

A magas minőségű EVA nyél kényelmes fogást biztosít, és hosszú távon is komfortos használatot garantál.

A Powermesh Catfish sorozat egyaránt tartalmaz spinning és baitcast modelleket is. Kompromisszummentes erőt és megbízhatóságot kínál mindazok számára, akik a harcsahorgászatra maximálisan fel akarnak készülni.

- HMC+® karbonszálalás blank
- X erősítésű blank
- Megbízható spigot put-over csatlakozás
- Minőségi EVA nyélborítás
- DPS orsótartó dupla rögzítővel
- Seaguide® kétlábás gyűrűk



POWER MESH CATFISH BOJE

HARCSÁZÓ BOT | DOBÓSÚLY -400G

A DAIWA Powermesh Catfish Buoy modell kifejezetten nagyobb csalihalas vagy pelletes bójás horgászathoz lett kialakítva. A félparabolikus kompozit blank elég erős ahhoz, hogy elszakítsa a kikötött zsinórt, kezelje a nagy távolságokat, és megbízhatóan irányítsa, majd part közelbe kényszerítse a keményen küzdő halakat.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11822-275	2.70	150-400	medium fast	142	2	9	390
11822-300	3.00	150-400	medium fast	156	2	10	465
11822-330	3.30	150-400	medium fast	171	2	10	520

POWER MESH



11822-330



11822-275



11822-240



POWERMESH CATFISH SPIN

HARCSÁZÓ PERGETŐ BOT | DOBÓSÚLY -135G | -185G

A Powermesh Catfish sorozat pergető botjai könnyűek, jól kiegyensúlyozottak, és lehetővé teszik a harcsázó csalik széles skálájának használatát. Az erős gerinc biztosítja, hogy a nagyobb példányokat is biztonságosan fárasszuk, távoltartva az akadós területektől. A megerősített toldás kivételesen erős, ugyanakkor egyenes botívet biztosít, ami segíti a pontos és erős dobásokat, valamint elnyeli a farokkütéseket fázasztás közben.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11822-240	2.40	-135	fast	127	2	8	275
11822-241	2.40	-185	fast	127	2	8	285
11822-270	2.70	-135	fast	142	2	8	315
11822-271	2.70	-185	fast	142	2	8	325



CATFISH

MEGAFORCE CF

MEGAFORCE CATFISH

A Megaforce Catfish széria bevezetésével a DAIWA egy sikeres sorozatot alkotott nagy harcsák célzott horgászatára, megfizethető áron.

A Megaforce Catfish botok HMC+ karbonból készült erős blankjai és kiegészítői a kompromisszummentes harcsázás nagy igénybevételével is megbirkóznak. A nyélrészen található karbon X-erősítés extra stabilitást ad a gerincnek és minőségi megjelenést. Az erős DPS orsótartó még nagyon nagy terhelés esetén sem deformálódik, stabilan tartja a masszív orsót. Az ergonomikusan kialakított parafa elülső markolat nagyon kényelmes fogást biztosít dobás és fásztás közben.

A 400g-os modellt úszós harcsázásra fejlesztettük ki, és valamivel érzékenyebb spicce, azonban erős gerince van.

A 600g-os modellel nehéz fenekezéshez és nagyméretű csalihalas bójás szerelvényekhez alakítottuk ki. Kompromisszumok nélküli erőt biztosít a legnagyobb halakkal szemben is.

A két 180g-os modell pergetéshez lett kifejlesztve, szintén hatalmas erőtartálékkal, ezáltal kézben tarthatjuk a fásztás minden pillanatát.

- Karbonszálas blank
- X erősítésű blank
- Brading-X nyéltag
- DPS orsótartó



MEGAFORCE CATFISH

HARCSÁZÓ BOT | XH | XXH

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11255-270	2.70	100-400	medium fast	141	2	8	390
11255-300	3.00	200-600	medium fast	155	2	9	465
11255-330	3.30	200-600	medium fast	172	2	10	525
11255-245	2.40	up to 180	medium fast	126	2	8	295
11255-275	2.70	up to 180	medium fast	142	2	8	325



MEGAFORCE CF



MEGAFORCE BAITFISH FEEDER

FEEDER BOT | MH

A Megaforce Catfish termékcsalád egy 2.7m hosszúságú csalihal fogó modeltt is kínál, amellyel akár 120g-os szereléssel is lehet csalihalat fogni. Ez a sokoldalú bot könnyen használható csónakból és partról is.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11255-276	2.70	up to 120	tip action	142	2+2	11	190

QUIVERTIPS FOR MEGAFORCE BAITFISH FEEDER

Cikkszám	Párosítható bot(ok) Cikkszám	Anyag	Szín	Típus	TC oz
11255-276R	11255-276	teljes karbonszálas	red	HQ	3.00
11255-276Y	11255-276	teljes karbonszálas	yellow	LQ	2.00



LEGALIS

- HMC® karbonszálak blank
- Céna erősítés
- Becsavarozható zárdugó



11960-400



LEGALIS TELE POLE

SPICCBOT

A DAIWA Legalis Tele Pole botok kiváló ár-érték arányt kínálnak, és jól átgondolt, vékony blankkialakítással rendelkeznek, amely megfelelő erőgerinccel bír.

Magas minőségű karbonból készülnek, kiegyensúlyozottak, könnyen kezelhetők, és elegendő erőtartálékkal rendelkeznek a nagyobb halak kezeléséhez is. Tökéletes választás kárász, dévérkeszeg és kisebb pontyok horgászatára.

Kis tömegük ellenére a Legalis Tele Pole botok erős gerinccel rendelkeznek, így még a nagyobb testű halak is jól irányíthatók fárasztás közben. Ideális választás lényegében bármely békés hal célzott horgászatára.

Cikkszám	Hossz m	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Súly g
11960-400	4.00	tip action	110	5	165
11960-500	5.00	tip action	110	6	235
11960-600	6.00	tip action	110	7	315



LEGALIS

- HMC+® karbonszálas blank
- Cérna erősítés
- Funkcionális csavaros orsótartó
- Egylábas titánium-oxid gyűrűk
- Becsavarozható zárdugó



11960-420



LEGALIS TELE TROUT

TAVI PISZTRÁNGOS BOT

Legalis Tele Trout – pontosság és érzékenység a modern pisztránghorgászathoz

A Legalis Tele Trout botokat kifejezetten pisztrángos tavakra fejlesztették ki, és azt nívújtja, amit a modern pisztránghorgászok elvárnak. Kiváló ár-érték arányukkal tökéletes választás mindazok számára, akik pontosságot, könnyedséget és megbízható kapásérzékelést keresnek. A vékony, jól kiegyensúlyozott blankok hosszú és pontos dobásokat tesznek lehetővé – ideálisak Sbirolino vagy Bombarda szerelésekhez. Az érzékeny spiccenek köszönhetően még a legóvatosabb kapásokat is jelzi. A félparabolikus akció kiváló érzékenységet biztosít, és csökkenti a halvesztés kockázatát.

A Legalis Tele Trout sorozat kiváló minőségű titán-oxid egytalpas gyűrűkkel és a spicctagon elcsúsztatható gyűrűvel felszerelve minőségi kidolgozást és praktikus használatot kínál a sikeres horgászat érdekében.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11960-360	3.60	5-25	semi-parabolic	126	4	6	155
11960-390	3.90	5-25	semi-parabolic	126	4	6	160
11960-420	4.20	5-25	semi-parabolic	126	4	6	170



忍 NINJA 者

- HMC+® karbonszálak blank



NINJA X BOLO

BOLOGNAI BOT | DOBÓSÚLY -25G

A Ninja bolognai botok nagyon könnyű és vékony karbon blankja dobás közben teljes hosszban terhelhető, és akár 25g-os szerelékét is nagy távolságra repít. A gyors akció és az érzékeny spicc kombinációja még könnyű úszókkal is precíz dobást eredményez. A könnyű titánium-oxid gyűrűk ráadásul méggyorsabb akciót tesz lehetővé, és optimalizálják a bot egyensúlyát. Kiváló ár-érték arányú bolognai bot a piacon!

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11628-400	4.00	25	progressive	119	4	7	205
11628-500	5.00	25	progressive	122	5	8	275
11628-600	6.00	25	progressive	124	6	9	360



忍 NINJA 者

- HMC+® karbonszálas blank



11628-400



11628-600



11629-500



11629-300



NINJA X POLE

SPICCBOT

Modern teleszkópos spiccbotok magas minőségben. A könnyű HMC+ karbon blank jól kiegyensúlyozott, ezért a hosszabb horgászatok sem fárasztóak vele. Érzékeny spicce miatt vékony zsinórral is jól használható. Élvezetes vele a halfogás.

Cikkszám	Hossz m	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Súly g
11629-300	3.00	tip action	111	4	90
11629-400	4.00	tip action	111	5	175
11629-500	5.00	tip action	111	6	240
11629-600	6.00	tip action	111	7	315

忍 NINJA 者

忍 NINJA 者

- HMC+® karbonszálak blank
- Becsavarozható zárdugó

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS



11630-300



11630-500



NINJA X COMPACT POLE

SPICCBOT

Ninja X Compact Pole – Ultrakompakt spiccbot maximális rugalmassággal

Ezek a botok tökéletes választást nyújtanak, ha egy megbízható és könnyen szállítható spiccbotot keresel. Magas modulszámú karbon anyagból készültek, jól kiegyensúlyozottak, modern megjelenésükkel, könnyű blankjaikkal és sokoldalúságukkal lenyűgöznek. Ezek a mindössze 42cm-es szállítási hosszúságot biztosító, extra rövid tagokkal ellátott botok könnyedén elférnek a legtöbb horgásztáskában, és tökéletesen alkalmasak csalihal, valamint különféle keszegfélék horgászatára.

Cikkszám	Hossz m	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Súly g
11630-300	3.00	tip action	42	9	75
11630-400	4.00	tip action	42	12	130
11630-500	5.00	tip action	42	15	210
11630-600	6.00	tip action	42	18	315



- Kompozit blank
- Becsavarozható zárdugó



11522-400



SWEEPFIRE POLE

NEW

SPICCBOT

A robusztus üvegszálak anyagból készült Sweepfire Tele spiccbotokat kisebb békéshalak horgászatára tervezték, olyan klasszikus csalikkal, mint a csontkukac, vagy a csemegekukorica. A Sweepfire sorozat az egyszerű kezelhetőséget és a megbízható funkcionalitást kiváló ár-érték aránnyal ötvözi.

Cikkszám	Hossz m	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Súly g
11522-300	3.00	progressive	115	3	120
11522-400	4.00	progressive	115	4	215
11522-500	5.00	progressive	115	5	355
11522-600	6.00	progressive	115	6	495



- HVF® Nanoplus karbon blank
- X45® karbon konstrukció
- 3DX® 3D-Cross karbon felület
- V-Joint® Alpha csapos csatlakozás
- Minőségi kemény EVA nyél
- Fuji® DPS orsótartó
- Fuji® Titánium SiC K-gyűrűk
- Alábandázsolt gyűrűk

HVF
nanoplus

3DX
3D CROSS


X45

V-JOINT α



BASIA





11996-390

11996-300

BASIA XT TITANIUM CARP

NEW

PONTYOZÓ BOT | 3.00LB | 3.25LB | 3.50LB

A DAIWA legújabb Basia XT Titanium pontyozó botjai az exkluzív, csúcstechnológiát képviselő DAIWA gyártási technológiákat kiemelkedő teljesítménnyel és megbízhatósággal ötvözik, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfeleljenek.

A HVF karbon blank a DAIWA Nanoplus technológiájával készül, amely a kis tömeg, a gyors visszaállás és a tartósság kivételes kombinációját biztosítja. Az X45 konstrukció maximális merevséget és rendkívüli dobáspontosságot nyújt. Az egészen a spiccrészig beépített 3DX anyag erőteljes gerincet és optimális teljesítményt biztosít az erős halak fásztása során – ideális nagy távolságú horgászathoz!

További kiemelkedő technológia a V-Joint Alpha csapos illesztés, amely az optimalizált BIAS karbonszálas anyagnak köszönhetően lehetővé teszi a karcsúbb blankok kialakítását, akár 10%-kal növeli a stabilitást, és terhelés alatt érezhetően javítja a hajlási ívet. A rendkívül könnyű Fuji Titanium SiC gyűrűk és a Fuji Gold Label DPS orsótartó teszik teljessé a bot prémium kialakítását. A kemény EVA hátsó nyélrész nagyfokú kényelmet biztosít dobás közben, és támogatja az erőteljes dobásokat.

A modellválasztékot kifejezetten a különböző felhasználási területekhez igazították: a 12ft és 13ft hosszúságú, 3.25lb és 3.50lb tesztgörbével rendelkező változatok valódi távdobó specialisták, amelyeket maximális dobástávolságokhoz és nagy vízterületeken történő horgászathoz terveztek. A 10ft, 3.00lb változat ezzel szemben ideális rövid és közepes távolságokra, valamint sokoldalúan használható csónakból is. Így a sorozat minden botja csúcscategóriás megoldást kínál a saját felhasználási területére.

Cikkszám	Hossz m	Hossz ft	TC lb	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11996-300	3.05	10.0	3	fast	157	2	6	280
11996-360	3.66	12.0	3.25	fast	187	2	6	375
11996-390	3.90	13.0	3.5	fast	202	2	6	410



EMBLEM



EMBLEM XT X45 CARP

Az Emblem XT X45 sorozattal a DAIWA magas minőségű pontyozó botot kínál extrém dobótávval!

A HVF karbonszálas anyag használata a Nanoplus technológiával kombinálva lehetővé tette a nagyon vékony, könnyű és gyors blankok gyártását. Az X45 technológia sokat fejlesztett a botok csavarodás tűrésén, valamint precíz dobásokat és optimális karakterisztikát biztosít. Az Emblem Carp szériához képest a blank átmérője jelentősen csökkent, ami jobb dobási és fásztási tulajdonságokat ad a botnak. A blankok kissé parabolikusabbak, és jobban kiegyensúlyozottabbak lettek.

Az extra könnyű TiForged Air gyűrűk segítik a bot gyors akcióját.

A rövid EVA markolat a nyél részen fásztás közben jobb fogást biztosít.

Az Emblem X45 Series botcsalád egy erős 3.5lbs 10ft Stalker botból, három 12ft és 13ft Long Distance bototból áll, melyekkel óriási távolságok érhetőek el.

Fuji DPS orsótartóval, karbonszövet markolattal, American Tackle TiForged Air gyűrűkkel és rövidített zsugorcsoves nyéllel szerelve.

HVF

X45



- HVF® Nanoplus karbon blank
- X45® karbon konstrukció
- 3K szőtt karbonszálas blank
- V-Joint® put-over csatlakozás
- Elválasztott EVA / zsugorcso markolat
- Fuji® DPS orsótartó



11599-365



EMBLEM XT X45 CARP


PONTYOZÓ BOT | 3.25LB | 3.50LB | 3.75LB

Cikkszám	Hossz m	Hossz ft	TC lb	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11599-305	3.00	10.0	3.5	157	2	6	260
11599-360	3.60	12.0	3.25	190	2	6	330
11599-365	3.60	12.0	3.75	190	2	6	350
11599-395	3.90	13.0	3.75	205	2	6	385



EMBLEM

- HMC+® karbonszálas blank
- 1K szőtt karbonszálas blank
- Minőségi kemény EVA nyél
- Fuji® DPS orsótartó
- Seaguide® gyűrűk



EMBLEM CARP

PONTYOZÓ BOT | 3.00LB | 3.25LB | 3.50LB

Az Emblem Carp botok a modern technológiát ötvözik a kiváló minőségű alkatrészekkel és az elegáns dizájnnal. Az Emblem pontyozó botokhoz gyors blankokat fejlesztettünk progresszív spicckációval, amihez kiemelkedő dobási és fárasztási élmény párosul. Különös figyelmet fordítottunk a vékony blank átmérőre és a tökéletes egyensúly megteremtésére. Dobás közben a 3k felület fokozatosan terheli a teljes blankot, és pontos dobásokat biztosít. A nagy halak hirtelen kirohanásai könnyen is irányíthatóak. A vékony EVA nyélrész fogása kényelmes dobás közben, és stabilan tart a bottartóban.

A legnépszerűbb 10lábos, 12lábos és 13lábos alapkínálaton kívül egy 11lábos 3.25lbs tesztgörbűjű modellel is bővült a választék. Ez a bot csónakból és partról egyaránt jól használható, rendkívül pontos dobásokhoz és kényelmes használatot tesz lehetővé. Eredeti Fuji DPS orsótartóval és eredeti Seaguide LS gyűrűkkel rendelkezik.

Az Emblem Carp a legjobb technológiákat és kiegészítőket kínálja a legjobb ár-érték arányban.

Cikkszám	Hossz m	Hossz ft	TC lb	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11998-300	3.00	10.0	3.50	progressive	156	2	6	305
11998-330	3.30	11.0	3.25	progressive	172	2	6	340
11998-360	3.60	12.0	3.00	progressive	187	2	6	385
11998-365	3.60	12.0	3.50	progressive	187	2	6	420
11998-390	3.90	13.0	3.50	progressive	203	2	6	455



CROSSCAST XT



CROSSCAST XT CARP

Klasszikus pontyozó botok nemes és időtlen dizájnnal.

AHMC+karbonszálaskok hatalmaserőtartalékokat rejtenek, gyorsan visszaállnak nyugalmi állapotukba és kiváló karakterisztikával rendelkeznek fásztás közben. Adobások során ezek a botok tökéletesen feltöltődnek és nagytávolságokra katapultálják a nehéz szereléket. A Crosscast XT sorozat kínálata a modern pontyhorgászat minden területét lefedi. A 10láb (3.00m) hosszú Stalker bot erőteljes, 3.5lírás tesztgörbével megfelelő választás rövid táv eléréséhez. Ez a bot lehetővé teszi a nagytestű pontyok biztonságos irányítását csónakból történő fásztás során.

A 12láb (3.60m) és 13láb (3.90m) modellek 50mm-es keverőgyűrűvel kiváló botok a hosszú dobásokhoz, és lehetővé teszik a távoli célpontok meghorgászását.

Szött karbonréteggel ellátott matt fekete blankkal, titánium oxid gyűrűsorrrel, prémium zsurorcso nyélborítással és Seaguide DPS orsótartóval szerelve.



- HMC+® karbonszálask blank
- Szött karbon a nyélrészén
- Minőségi zsurorcso nyél
- Seaguide® DPS orsótartó
- Seaguide® Titánium-oxid gyűrűk



CROSSCAST XT



CROSSCAST XT CARP | 2-SECT.

PONTYOZÓ BOT | 3.00LB | 3.50LB

Cikkszám	Hossz m	Hossz ft	TC lb	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11562-360	3.60	12.0	3.00	semi-parabolic	188	2	6	270
11562-365	3.60	12.0	3.50	semi-parabolic	188	2	6	320
11562-395	3.90	13.0	3.50	semi-parabolic	205	2	6	360

CROSSCAST XT STALKER CARP

PONTYOZÓ BOT | 3.50LB

Cikkszám	Hossz m	Hossz ft	TC lb	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11562-305	3.00	10.0	3.50	semi-parabolic	158	2	6	230




CROSSCAST EXTENSION CARP

Erős pontyozó botok harmonikus testgörbével.

A Crosscast széria Extendable, azaz toldós verziója teleszkópos nyéltaggal készül, emiatt nagyon könnyen és helytakarékosan szállítható. Ezek a botok egy 130cm-es botzsákba is beférnek, de az autóban vagy csónakban sem foglalnak sok helyet. A Crosscast Extension botok ideális területe a kis kiterjedésű vizek partja, vagy a csónakos horgászat. A HMC+ karbon blankok jó dobási tulajdonságai és fárasztásban mutatott teljesítményei meggyőzőek. A vékony, titánium-oxid LS betétes Seaguide gyűrűk, a Seaguide DPS orsótartó, minőségi zsugorcső nyélborítás, valamint 1K szőtt karbon a nyélen, mutatják az árszintjéhez képest is remek kivitelű bot értékeit.



- HMC+® karbonszál blank
- 1K szőtt karbonszál blank
- Minőségi zsugorcső nyél
- Seaguide® DPS orsótartó
- Seaguide® Titánium-oxid gyűrűk



CROSSCAST EXTENSION CARP

PONTYOZÓ BOT | 3.00LB | 3.50LB

Cikkszám	Hossz m	Hossz ft	TC lb	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11560-308	3.05	10.0	3.00	semi-parabolic	129	2	6	265
11560-309	3.05	10.0	3.50	semi-parabolic	129	2	6	275

CROSSCAST EXTENSION SPOD CARP

PONTYOZÓ BOT | 4.50LB

Cikkszám	Hossz m	Hossz ft	TC lb	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11560-310	3.00	10.0	4.5	semi-parabolic	129	2	6	270



VERTICE

- HMC+® karbonszálas blank
- Karbonizált parafa markolat
- Seaguide® DPS orsótartó
- Seaguide® gyűrűk




VERTICE CAMO CARP

PONTYOZÓ BOT | 3.00LB | 3.25LB | 3.50LB | 3.75LB

A Vertice Camo Carp botok ugyanabból az alapanyagból készülnek, mint a zsugorcsöves nyelű Vertice Carp botok. A vékony és karcsú blank erőteljes spicckakcióval kiemelkedő dobástávot biztosít, és hatalmas erőtartalékkal bír fárasztás során. A Camo Carp változathoz mérnökeink egy speciális "Carbonized Cork" anyagot használtak, amely egyedi kamuflázs megjelenést kölcsönöz a nyélnek. A HMC+ karbonból készült kiváló minőségű blankok mindegyike eredeti, Seaguide LS gyűrűkkel és klasszikus DPS orsótartóval rendelkezik. Vertice Camo Carp pontyozó botok egyedi külsővel!

Cikkszám	Hossz ft	TC lb	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11601-300	10.0	3.25	progressive	157	2	6	280
11601-360	12.0	3.00	progressive	187	2	6	380
11601-365	12.0	3.50	progressive	187	2	6	395
11601-395	13.0	3.75	progressive	203	2	6	480



- HMC+® karbonszálas blank
- Minőségi zsugorcső nyél
- Seaguide® DPS orsótartó
- Seaguide® gyűrűk



VERTICE CARP

PONTYOZÓ BOT | 3.00LB | 3.25LB | 3.50LB | 3.75LB

A Vertice sorozat vékony HMC+ karbon blankjait teljesen átterveztük és továbbfejlesztettük. A gyors és jól kiegyensúlyozott botokkal még nagy távolságba is pontosan tudunk dobni. Határozott spicckációval, erős gerinccel rendelkeznek. Az elegáns kialakítású zsugorcsőves nyél és a Seaguide DPS orsó tartó kortalan megjelenést kölcsönöz.

A prémium minőségű, vékony kerámia betétes Seaguide gyűrűk prémium minőségűek, ami ebben az árkategóriában egyedülálló. A 12 és 13lábás modellek mindegyike 50-es keverőgyűrűvel rendelkezik. A 10lábás Stalker modell pedig 40-es méretűvel.

Cikkszám	Hossz ft	TC lb	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11600-300	10.0	3.25	progressive	157	2	6	265
11600-360	12.0	3.00	progressive	187	2	6	345
11600-365	12.0	3.50	progressive	187	2	6	365
11600-395	13.0	3.75	progressive	203	2	6	450



NINJA X CARP



- HMC+® karbonszálas blank
- Megbízható put-over csatlakozás
- Minőségi zsugorcső nyél
- DPS orsótartó
- Seaguide® gyűrűk



NINJA X STALKER CARP

PONTYOZÓ BOT | 2.00LB | 3.00LB

A két Stalker modell 10lábás, 2.00 és 3.00lb tesztgörbékkel ideális rövid távolságon történő, vagy csónakos horgászatra. A Stalker botok 40-es méretű keverőgyűrűvel rendelkeznek. Ezek a botok ugyanúgy alkalmasak süllő, vagy csuka letett botos horgászatához.



Cikkszám	Hossz m	Hossz ft	TC lb	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11590-300	3.00	10.0	2.00	progressive	157	2	6	255
11590-305	3.00	10.0	3.00	progressive	156	2	6	275

NINJA X CARP | 2-SECT.

PONTYOZÓ BOT | 3.00LB | 3.50LB

A HMC+ karbonból készült Ninja X pontyozó botok karcsú blankjai dobáskor teljesen feltöltődnek, és hatalmas távolságokra dobhatunk a szerelékünkkel. Harc közben a botok progresszív akciója ideális puffert biztosít a heves fejrázások és gyors kirohanások elnyeléséhez. Fárasztás közben garantált a maximális szórakozás. A Ninja X pontyozó botok kellemes és elegáns dizájnnal rendelkeznek, és hamar szembetűnik a minőségi anyaghasználat. A karcsú zsugorcső nyél könnyen tisztítható, stabilan és kényelmesen ül a kézben és a bottartóban.

Cikkszám	Hossz m	Hossz ft	TC lb	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11590-365	3.60	12.0	3.00	progressive	186	2	6	345
11590-366	3.60	12.0	3.00	progressive	186	2	6	360
11590-395	3.90	13.0	3.50	progressive	201	2	6	435



NINJA X CARP | 4-SECT.

PONTYOZÓ BOT | 3.00LB | 3.50LB

A négyrészes Ninja X pontyozó botok rendkívül helytakarékosan szállíthatóak, és többrészes felépítésük ellenére számos teszt során lenyűgöző eredményeket produkáltak – a blankok kiváló dobásokat tesznek lehetővé és nem tekerednek el. Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhetően alig érezhető a különbség a megszokott kétrészes konstrukciókhoz képest. A 12lábos modell 3lb tesztgörbével 40-es keverőgyűrűvel van szerelve, a 13lábos modell pedig 50-es keverőgyűrűvel.

Cikkszám	Hossz ft	TC lb	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11591-365	12.0	3.00	progressive	95	4	6	320
11591-395	13.0	3.50	progressive	104	4	6	380

NINJA X CARP | 3-SECT.

PONTYOZÓ BOT | 3.00LB | 3.50LB

A háromrészes Ninja X pontyozó botok kiemelkedő dobás tulajdonságukkal nyűgöznek le. Ezeknek a botoknak a vékony HMC+ blankja dobás közben tökéletesen feltöltődik, és erős gerinccel kiváló egyensúlyt biztosít. A bot görbe nagyon közel áll egy kétrészes pontyozó botéhoz.

Cikkszám	Hossz ft	TC lb	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11591-366	12.0	3.00	progressive	126	3	6	345
11591-367	12.0	3.50	progressive	126	3	6	360
11591-396	13.0	3.50	progressive	136	3	6	410

忍 NINJA 者



- HMC+® karbonzálas blank
- Minőségi parafa nyél
- DPS orsótartó
- Seaguide® gyűrűk



11592-305



11592-275



NINJA CLASSIC CARP

NEW

PONTYOZÓ BOT | 2.75LB | 3.00LB | 3.50LB

A Ninja Classic Carp botok a hagyományos parafa nyelek időtálló megjelenését modern teljesítménnyel és prémium kidolgozással ötvözik. A könnyű HMC+ karbonból készült blankok dobás közben progresszíven töltődnek fel, így lenyűgöző dobástávolságot és a végszerelék nagy távolságra történő pontos bejuttatását teszik lehetővé.

A gondosan megtervezett progresszív akció természetes lengéscsillapítóként működik fárasztás közben, könnyedén tompítva az erőteljes fejrázásokat és gyors kirohanásokat, miközben bőséges erőtartalékot biztosít. Ez jelentősen csökkenti a halvesztés kockázatát a keményen küzdő pontyok fárasztásakor.

A prémium Seaguide gyűrűk és a robusztus DPS orsótartó teszik teljessé a felszereltséget, így a Ninja Classic Carp sorozat tökéletes választás a modern pontyhorgászathoz.

Cikkszám	Hossz ft	TC lb	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11592-275	9.0	2.75	progressive	142	2	6	220
11592-305	10.0	3.00	progressive	155	2	6	285
11592-360	12.0	3.00	progressive	184	2	6	370
11592-365	12.0	3.50	progressive	185	2	6	380
11592-390	13.0	3.50	progressive	200	2	6	450



BLACK WIDOW XT CARP

Black Widow XT pontyozó botok – egy széria, ami kiválóan teljesít!

Az új, szuper vékony és kiegyensúlyozott HMC+ karbonból készült blankok kiemelkedő dobást és fásasztási élményt biztosítanak. A két Stalker modell 10 láb hosszúságban lefedi a rövidtávú és a csónakos pontyhorgászat legfontosabb területeit. A könnyebb, 2.00lb változat akár úszós horgászathoz is megfelelő. Ezzel a bottal még a kisebb pontyok fásasztása is élmény. A 3.50lb 10lábos Stalker bot erős gerinccel rendelkezik, amivel a nagytestű halak fásasztása sem okoz majd problémát.

A 12 és 13láb hosszú Black Widow XT botokat a nagyobb távolságokon való pontyhorgászathoz terveztük. A 4.50lb tesztgörbájű spod bot jellegzetes gyors spicckakciójával és erős gerincével a nehéz spod rakétát is pontosan, nagy távolságba repíti. A háromrészes modellt 12láb és 3lbs méretben fejlesztettük ki mindazok számára, akiknek fontos a kompakt szállítási méret, és nem akarnak kompromisszumot kötni a dobás és fásasztás tekintetében.



A két Stalker és a 12lábos modell (Art. No. 11583-361) 40-es keverőgyűrűvel rendelkezik. Az összes többi Black Widow XT bot pedig 50-es méretűvel.

Vékony és könnyű titánium-oxid gyűrűkkel és vékony zsugorcsoves nyéllel készülnek. A Black Widow XT sorozat hatalmas választéka a modern pontyhorgászat szinte minden területére kínál megfelelő botot.

- HMC+® karbonszálas blank
- Minőségi EVA / zsugorcso nyél
- DPS orsótartó



HIGH MODULUS CARBON PLUS



BLACK WIDOW XT STALKER CARP

PONTYOZÓ BOT | 2.00LB | 2.75LB | 3.50LB

NEW

Cikkszám	Hossz ft	TC lb	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11583-270	9.0	2.75	progressive	142	2	6	210
11583-305	10.0	2.00	progressive	157	2	6	235
11583-300	10.0	3.50	progressive	157	2	6	255

BLACK WIDOW XT CARP | 2-SECT.

PONTYOZÓ BOT | 2.75LB | 3.00LB | 3.50LB

Cikkszám	Hossz ft	TC lb	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11583-360	12.0	2.75	progressive	188	2	6	275
11583-361	12.0	3.00	progressive	188	2	6	295
11583-362	12.0	3.00	progressive	188	2	6	305
11583-365	12.0	3.50	progressive	188	2	6	365
11583-395	13.0	3.50	progressive	200	2	6	375



BLACK WIDOW



11583-363



11583-300



11583-362



11583-395



BLACK WIDOW XT CARP | 3-SECT.

PONTYOZÓ BOT | 3.00LB

Cikkszám	Hossz ft	TC lb	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11583-363	12.0	3.00	progressive	128	3	6	325

BLACK WIDOW XT SPOD CARP

PONTYOZÓ BOT | 4.50LB

Cikkszám	Hossz ft	TC lb	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11583-367	12.0	4.50	progressive	188	2	6	395



HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS



BLACK WIDOW

- HMC+® karbonszálas blank
- Minőségi EVA / zsugorcső nyél
- DPS orsótartó



11578-305



BLACK WIDOW EXTENSION CARP

PONTYOZÓ BOT | 2.75LB | 3.00LB | 3.50LB | 4.50LB

A Black Widow bojlis sorozat Extendable, azaz toldós verziója teleszkópos nyéltaggal készül. A HMC+ karbonból készült botokat így különösen helytakarékosan szállíthatók és tárolhatók. Ezeknek a botoknak spicchangsúlyos akciója van, emellett igen gerincesek. Ez ideális kisebb vizeken, ahol járatlan utakon járva nehezen megközelíthető helyeken vagy csónakból kell fásztás közben nyomást gyakorolni a küzdő halakra. A hirtelen kirohanásokat gond nélkül kidolgozza.

A Black Widow Extension bojlis botok alumínium-oxid gyűrűkkel készülnek, beférnek már egy 130cm-es botzsákba is, ár-érték arány tekintetében kiválóak!

Cikkszám	Hossz m	Hossz ft	TC lb	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11578-270	2.74	9.0	2.75	semi-parabolic	115	2	6	215
11578-300	3.05	10.0	3.00	semi-parabolic	129	2	6	280
11578-305	3.05	10.0	3.50	semi-parabolic	129	2	6	295
11578-307	3.05	10.0	4.50	semi-parabolic	115	2	6	310



SUPER SPOD

- HMC+® karbonszálas blank
- EVA zárókupak
- DPS orsótartó
- Seaguide® TDG gyűrűk



HIGH MODULUS CARBON PLUS



11915-365



11915-395

DAIWA SUPER SPOD

PONTYOZÓ BOT | 5.00LB

A DAIWA Super Spod botokkal egy olyan speciális bot sort kínálunk, melyekkel a nehéz etetőrakétákat a kívánt helyre be tudjuk juttatni. A Super Spod erős blankja bírja a nagy mennyiségű etetőanyagot is, így nagy dobótávolságokat tesz lehetővé. A csavarodásmentes HMC+ karbonszálas blank abszolút precízen dob! A nyélrész úgy lett kialakítva, hogy dobás közben kézre álljon, ugyanakkor könnyen tisztítható legyen. Igazi erőgépek!

Cikkszám	Hossz m	Hossz ft	TC lb	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11915-365	3.60	12.0	5.00	progressive	188	2	6	395
11915-395	3.90	13.0	5.00	progressive	205	2	6	435



- HMC+® karbonszálas blank
- Zsugorcső borítás
- DPS orsótartó
- Seaguide® Titánium-oxid gyűrűk
- Becsavarozható zárdugó

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

sea:guide®
PRECISION ROD COMPONENTS



11586-305



CROSSCAST TELE CARP

TELE PONTYOS BOT | 2.75LB | 3.00LB | 3.50LB

Erőtéljes - harmonikus testgörbével

A sikeres Crosscast bojlis botcsalád teleszkópos modelljei dizájnjukat és minőségüket tekintve semmiben nem maradnak el a két- és többrészes társaiktól. A karbon blank elképesztő erőtartálékkal bír, kifejezetten gyors spiccakciós, a fejrázásokat és kitéréseket magabiztosan hárítja.

Cikkszám	Hossz m	Hossz ft	TC lb	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11586-305	3.00	10.0	2.75	progressive	95	6	6	250
11586-365	3.60	12.0	3.00	progressive	98	7	7	345
11586-395	3.90	13.0	3.50	progressive	102	7	7	380



- HMC+® karbonszálas blank
- EVA / zsugorcső nyélborítás
- DPS orsótartó
- Titánium-oxid gyűrűk

BLACK WIDOW

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS



11582-360



11582-390

BLACK WIDOW XT TELE CARP

TELE PONTYOS BOT | 2.50LB | 3.00LB | 3.50LB

A sikeres Black Widow XT Carp sorozat teleszkópos változata karcsú, feszes blankkal és prémium minőségű gyűrűkkel készült.

A bot jól kiegyensúlyozott, akciója 60 és 100g közötti dobósúlyok esetén ideális, és nagy dobástávolságokat érhetünk vele el.

A halakkal való küzdelem során a gerinc hatalmas erőtaralékkal bír, és lehetővé teszi, hogy még a nagy pontyokat is gond nélkül a merítőbe terelessük. A kisebb és közepes méretű harcsák megfogása sem jelenthet vele problémát.

A bot kompakt, alig több mint egy méteres szállítási hossza lehetővé teszi a könnyed szállítást és a gyors összeszerelést a vízparton.

Cikkszám	Hossz m	Hossz ft	TC lb	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11582-360	3.60	12.0	2.50	progressive	102	6	5	215
11582-300	3.00	10.0	3.00	progressive	101	6	5	205
11582-361	3.60	12.0	3.00	progressive	107	7	6	280
11582-390	3.90	13.0	3.50	progressive	115	8	7	345



忍 NINJA 者

- HMC+® karbonszálas blank
- Parafa nyél EVA lezárással
- DPS orsótartó
- Becsavarozható zárdugó



11597-305



11597-365

NINJA X TELE CARP

TELE PONTYOS BOT | 2.00LB | 3.00LB

A minőségi Ninja X Tele Carp botok vékony és könnyű HMC+ karbon blankkal készülnek. Kiemelkedő dobóteljesítményükkel és jó egyensúlyukkal kiváló választásnak bizonyulhat. A 9ft 2.0lbs és 10ft 3.0lbs testgörbével rendelkező Ninja X Tele Carp modellek alkalmasak nehéz úszós módszerekhez is. Tökéletes csuka vagy süllő horgászatára is, letett botos technikákhoz.

Cikkszám	Hossz m	Hossz ft	TC lb	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11597-275	2.70	9.0	2.00	progressive	81	6	5	200
11597-305	3.00	10.0	3.00	progressive	81	6	5	225
11597-365	3.60	12.0	3.00	progressive	86	6	5	300



TOURNAMENT SLR 130 150G

TOURNAMENT SLR FEEDER NEW

TOURNAMENT

Az ikonikus SLR botok új mércét állítottak a nagy teljesítményű feederbotok kategóriájában, tervezőink azonban tovább finomították ezt a már eddig is szinte felülmúlhatatlan konstrukciót.

A rejtett fejlesztések mellett a csavarodást csökkentő X45X Full Shield technológia a HVF Nanoplus anyaggal kombinálva továbbra is optimális dobási energiát és valóban figyelemre méltó pontosságot biztosít nagy távolságokon.

A zsinór még akadálytalanabb futása érdekében az SLR botok mostantól gubancolódást csökkentő American Tackle TiForged AIR gyűrűkkel rendelkeznek.

A még jobb kezelhetőség érdekében a nyelet is átterveztek. Az első nyélrész kisebb átmérőjű kialakítást kapott, az eredeti Armlock megmaradt, az új, háromoldalú Handlock hátsó nyélrészt pedig úgy formáztuk meg, hogy még biztosabb fogást nyújtson.

Ha nagyobb dobástávolságra vagy egyszerűen nagyobb teljesítményre van szükség, a korábbi 14' változat alapjaira építve megalkottuk az új 13' Power Special modellt. Megfelelő kezekben ez a bot még a legextrémebb kihívásokkal is könnyedén megbirkózik.

- HVF® Nanoplus karbon blank
- X45X® karbon konstrukció
- V-Joint® Alpha csapos csatlakozás
- Minőségi parafa / EVA nyélborítás
- Fuji® VSS orsótartó
- American Tackle TiForged Air gyűrűk
- Alábandázott gyűrűk
- Made in UK

HVF
nanoplus

X45X
X45 FULL SHIELD

V-JOINT®



MADE IN THE U.K.



TOURNAMENT SLR FEEDER

NEW

FEEDER BOT | DOBÓSÚLY -75G | -90G | -120G | -150G

Cikkszám	Hossz m	Hossz ft	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11851-300	3.05	10.0	75	medium fast	156	2+3	12	225
11851-330	3.35	11.0	90	fast	172	2+3	13	215
11851-365	3.66	12.0	90	fast	127	3+3	14	220
11851-360	3.66	12.0	120	fast	187	2+3	14	220
11851-390	3.96	13.0	150	fast	137	3+3	14	260

TOURNAMENT SLR POWER FEEDER

NEW

FEEDER BOT | DOBÓSÚLY -180G

Cikkszám	Hossz m	Hossz ft	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11851-395	3.96	13.0	180	fast	137	3+3	14	275



11851-390

TOURNAMENT SLR HOLLOW QUIVER TIPS

NEW

FEEDER SPICCC

A DAIWA legújabb Tubular feeder spiccei ugyanabból a prémium HVF karbonanyagból készülnek, mint a TN SLR feederbotok, így a hagyományos tömör rezgőspiccekhez képest lényegesen harmonikusabban illeszkednek a blank karakterisztikájához. Ennek eredménye az egyenletesebb, progresszívebb hajlási ív, a jobb erőátvitel és a terhelés alatti harmonikusabb akció.

A Tubular spiccek ideális választást jelentenek olyan helyzetekben, ahol a dobási teljesítmény, a stabilitás és a hal feletti kontroll a legfontosabb. Különösen jól teljesítenek nagy távolságú Method feeder horgászatnál, nehéz kosarakkal történő folyóvízi feederhorgászatnál, 60–100m-es és annál nagyobb dobástávolságokon, nehéz, szeles körülmények között, valamint olyan erőteljes halak horgászatánál, mint a ponty és a márna.

A hagyományos tömör rezgőspiccekhez képest ezeket a spicceket úgy tervezték, hogy maximalizálják a dobási teljesítményt és a kontrollt, miközben nehéz horgász körülmények között is kiváló kapásérzékelést biztosítanak.

Cikkszám	Párosítható bot(ok) Cikkszám	Anyag	Szín	Típus	TC oz
11999-300Y	11851-300, 11851-395, 11851-330, 11851-365, 11851-360, 11851-390	karbonszál	yellow	MHQ	3.00
11999-400W	11851-300, 11851-395, 11851-330, 11851-365, 11851-360, 11851-390	karbonszál	yellow white	HQ	4.00
11999-500R	11851-300, 11851-395, 11851-330, 11851-365, 11851-360, 11851-390	karbonszál	red	XHQ	5.00



TOURNAMENT

- HVF® Nanoplus karbon blank
- V-Joint® Alpha csapos csatlakozás
- ArmLock® nyél
- Minőségi parafa / EVA nyélborítás
- Eredeti DAIWA® orsótartó
- Seaguide® TDG gyűrűk
- Made in UK

HVF
nanoplus

S seaguide
PRECISION ROD COMPONENTS

V-JOINT α

MADE IN
THE U.K.



11185-360

TOURNAMENT S FEEDER

FEEDER BOT | DOBÓSÚLY -40G | -50G

A Tournament-S feederbotok – made in UK – egy legendás sorozat újjászületése! A két Method Feeder modell 40g és 50g dobósúlyban nagyon egyenletes és progresszív görbével rendelkezik, és a speciális anyagkombinációnak köszönhetően szinte nulla az anyagfáradást dobás és a halak fázasztása során. A könnyű Seaguide TDG gyűrűk és a Nanoplus technológiával ellátott HVF karbon kombinációjának köszönhetően a blankok nagyon gyorsan reagálnak és regenerálódnak dobás után. A V-Joint Alpha csatlakozás lehetővé teszi a különösen vékony blankok tervezését, és jelentősen javítja a botgörbét. A HVF-ből készült könnyű spiccek lehetővé teszik a kiváló botegyensúlyt. A 13.6láb hosszúságú, 120g-os bot ideális nagy távra történő horgászathoz nagy tavakon vagy lassabb folyásban.

Az exkluzív DAIWA Armlock markolat javítja a kezelhetőséget és az irányítást dobás és fázasztás közben. A lapított nyélrész tökéletesen illeszkedik az alkarra. A könnyű DAIWA Tournament orsótartó kiváló minőségű karbon kompozit anyagból készül, nem csavarodik, és csak a kiemelt szériákban alkalmazzák.

A 11láb és 12láb hosszú botokat három Megatop rezgőspicccel szállítjuk. A 13.6láb hosszú bot három karbon spicccel van felszerelve.

Cikkszám	Hossz ft	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g	QT oz
11185-330	11.0	40	progressive	171	2+3	15	150	0.75/1/1.5
11185-360	12.0	50	progressive	128	3+3	15	185	0.75/1/1.5

Cikkszám	Hossz ft	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g	QT oz
11185-390	13.6	120	medium fast	142	3+3	15	240	2/3/4

A Tournament S Feeder (Cikkszám:11185-390) kompatibilis a 11138- cikkszámú CT spiccekkel az N'Zon termékcsaládon belül.



MEGATOP QUIVER TIPS

FEEDER SPICC

Cikkszám	Párosítható bot(ok) Cikkszám	Anyag	Szín	Típus	TC oz
11999-107	11186-300, 11186-330, 11186-360, 11186-365, 11185-330, 11185-360	karbonszál	white	ULQ	0.75
11999-110	11186-300, 11186-330, 11186-360, 11186-365, 11185-330, 11185-360	karbonszál	orange	LQ	1.00
11999-115	11186-300, 11186-330, 11186-360, 11186-365, 11185-330, 11185-360	karbonszál	yellow	MLQ	1.50
11999-120	11186-300, 11186-330, 11186-360, 11186-365, 11185-330, 11185-360	karbonszál	red	MQ	2.00
11999-116	11186-300, 11186-330, 11186-360, 11186-365	karbonszál	yellow	MLQ	1.50
11999-121	11186-300, 11186-330, 11186-360, 11186-365	karbonszál	red	MQ	2.00
11999-130	11186-300, 11186-330, 11186-360, 11186-365	karbonszál	fluo green	MHQ	3.00

TOURNAMENT SLR QUIVER TIPS

FEEDER SPICC

Cikkszám	Párosítható bot(ok) Cikkszám	Anyag	Szín	Típus	TC oz
11999-015	11851-300, 11851-395, 11851-330, 11851-365, 11851-360, 11851-390	karbonszál	orange	LQ	1.50
11999-020	11851-300, 11851-395, 11851-330, 11851-365, 11851-360, 11851-390	karbonszál	white	MLQ	2.00
11999-025	11851-300, 11851-395, 11851-330, 11851-365, 11851-360, 11851-390	karbonszál	green	MQ	2.50
11999-030	11851-300, 11851-395, 11851-330, 11851-365, 11851-360, 11851-390	karbonszál	yellow	MHQ	3.00
11999-040	11851-300, 11851-395, 11851-330, 11851-365, 11851-360, 11851-390	karbonszál	yellow white	HQ	4.00
11999-050	11851-300, 11851-395, 11851-330, 11851-365, 11851-360, 11851-390	karbonszál	red	XHQ	5.00

A Tournament S Feeder (Cikkszám:11185-390) kompatibilis a 11138- cikkszámú CT spiccekkal az N'Zon termékcsaládon belül.



AQUALITE FEEDER NEW

- HMC+® karbonszálas blank
- Minőségi EVA nyélborítás
- Fuji® VSS orsótartó
- Seaguide® gyűrűk



AQUALITE



AQUALITE METHOD FEEDER

NEW

METHOD FEEDER BOT | DOBÓSÚLY -40G | -60G | -80G

Az Aqualite Method Feeder botokat kifejezetten a modern method feeder horgászat követelményeihez tervezték, tökéletes egyensúlyt teremtve az érzékenység, az erő és a dobáspontosság között. A prémium HMC+ karbonszálas blank félpárolikus akciója könnyedén tompítja a hal első kirohanását, miközben védi a vékony horogelőkét. Az erőteljes gerinc biztosítja a szükséges erőt ahhoz, hogy akár a nagy pontyokat is magabiztosan kontrollálhassuk.

A blank gyors visszaállításának köszönhetően az etetőkosarak és végszerelések nagy távolságra is kivételes pontossággal dobhatók. Az ergonomikusan kialakított prémium EVA nyél kiemelkedő kényelmet és biztos fogást nyújt, emellett könnyen tisztítható. A Fuji VSS orsótartó és a kiváló minőségű Seaguide gyűrűk teszik teljessé a felszereltséget, így az Aqualite Method Feeder sorozat tökéletes választás az elkötelezett feederhorgászok számára.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11408-300	3.00	40	medium fast	156	2+3	12	180
11408-330	3.30	60	medium fast	171	2+3	13	210
11408-335	3.30	80	medium fast	115	3+3	13	205



AQUALITE FEEDER

NEW

FEEDER BOT | DOBÓSÚLY -100G | -120G | -150G

Az Aqualite feederbotok az időtálló, klasszikus dizájnt kiváló funkcionalitással ötvözik, így ideális választást jelentenek azoknak a horgászoknak, akik számára fontos a pontosság, a kényelem és a megbízhatóság. A prémium EVA nyél biztos és kényelmes fogást nyújt, könnyen tisztítható, és tökéletesen kiegészíti a sorozat elegáns megjelenését.

A karcsú és kivételesen jól kiegyensúlyozott High Modulus karbon blankok kiváló egyensúllyal rendelkeznek, és minden dobás után gyorsan visszaállnak alaphelyzetükbe. Ennek köszönhetően még nehéz körülmények között is lenyűgöző dobástávolság és kiemelkedő pontosság érhető el. A Heavy és Extra Heavy modellek nagyméretű spicgyűrűkkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a dobóelőke akadálytalan használatát.

Fárasztás közben mutatkoznak meg igazán az Aqualite feederbotok erősségei. Egyenletes, progresszív akciójuk kiváló kontrollt biztosít, míg erőteljes gerincük elegendő erőterhelést nyújt ahhoz, hogy akár kapitális halakat is magabiztosan szádba terelhessünk. A prémium titánium-oxid gyűrűk és a Fuji orsótartó hosszú élettartamot és megbízható teljesítményt biztosítanak. Minden bothoz három karbon rezgőspicc tartozik a lehető legsokoldalúbb felhasználás érdekében.


Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11409-330	3.30	-100	fast	170	2+3	13	225
11409-360	3.60	-120	fast	126	3+3	13	245
11409-390	3.90	-120	fast	136	3+3	13	285
11409-361	3.60	-150	fast	126	3+3	13	260
11409-391	3.90	-150	fast	135	3+3	13	300

AQUALITE POWER FEEDER

NEW

FEEDER BOT | DOBÓSÚLY -180G | -200G

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11409-365	3.60	-180	fast	125	3+3	14	270
11409-395	3.90	-180	fast	135	3+3	14	310
11409-425	4.20	-200	fast	145	3+3	14	355



AQUALITE

REZGŐSPICC BLACK WIDOW FEEDER-HEZ

NEW

Cikkszám	Párosítható bot(ok) Cikkszám	Anyag	Szín	Típus	TC oz
11408-000G	11408-300, 11408-330	teljes karbonszálas	green	LQ	0.75
11408-000Y	11408-300, 11408-330	teljes karbonszálas	yellow	MQ	1.00
11408-000R	11408-300, 11408-330	teljes karbonszálas	red	HQ	2.00
11408-335G	11408-335	teljes karbonszálas	green	LQ	1.00
11408-335Y	11408-335	teljes karbonszálas	yellow	MQ	2.00
11408-335R	11408-335	teljes karbonszálas	red	HQ	3.00
11409-330G	11409-330	teljes karbonszálas	green	LQ	1.50
11409-330Y	11409-330	teljes karbonszálas	yellow	MQ	2.00
11409-330R	11409-330	teljes karbonszálas	red	HQ	3.00
11409-360G	11409-360	teljes karbonszálas	green	LQ	1.50
11409-360Y	11409-360	teljes karbonszálas	yellow	MQ	2.00
11409-360R	11409-360	teljes karbonszálas	red	HQ	3.00
11409-390G	11409-390	teljes karbonszálas	green	LQ	1.50
11409-390Y	11409-390	teljes karbonszálas	yellow	MQ	2.00
11409-390R	11409-390	teljes karbonszálas	red	HQ	3.00
11409-361G	11409-361	teljes karbonszálas	green	LQ	2.00
11409-361Y	11409-361	teljes karbonszálas	yellow	MQ	3.00
11409-361R	11409-361	teljes karbonszálas	red	HQ	4.00
11409-391G	11409-391	teljes karbonszálas	green	LQ	2.00
11409-391Y	11409-391	teljes karbonszálas	yellow	MQ	3.00
11409-391R	11409-391	teljes karbonszálas	red	HQ	4.00
11409-365G	11409-365	teljes karbonszálas	green	LQ	2.50
11409-365Y	11409-365	teljes karbonszálas	yellow	MQ	3.00
11409-365R	11409-365	teljes karbonszálas	red	HQ	5.00
11409-001G	11409-395, 11409-425	teljes karbonszálas	green	LQ	2.50
11409-001Y	11409-395, 11409-425	teljes karbonszálas	yellow	MQ	3.00
11409-001R	11409-395, 11409-425	teljes karbonszálas	red	HQ	5.00



忍 NINJA 者

- HMC+® karbonszálas blank
- Minőségi parafa nyél
- DPS orsótartó
- Titánium-oxid gyűrűk



NINJA X METHOD FEEDER

METHOD FEEDER BOT | DOBÓSÚLY -80G

A Ninja X Method Feeder botok könnyű és karcsú blankja gyorsan visszaáll nyugalmi állapotba. Ennek köszönhetően nagyon hosszú és pontos dobásokat tesznek lehetővé. A pontos dobás rendkívül fontos a method feederezésnél, mivel a szerelék folyamatosan az etetésre kell visszajuttatni az ideális kapásfrekvencia eléréséhez. Fárasztáskor a blank parabolikus akcióra vált – a pontyok, nagytestű keszegek fejrázásait, gyors kirohanásait jól leköveti, megakadályozva ezzel a zsinór szakadását vagy a horog kiakadását. Az egy üveg- és két karbonszálas spicce lehetőséget nyújt arra, hogy minél több víztípushoz és halfajhoz tudjunk alkalmazkodni.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g	QT oz
11610-331	3.30	80	fast	116	3+3	14	205	1/2/3
11610-361	3.60	80	fast	126	3+3	14	225	1/2/3

NINJA X STALKER FEEDER

CSERKELŐ FEEDER BOT | DOBÓSÚLY -100G

A Ninja X Stalker modellek ideálisak, ha nagyméretű kosarakat használunk durva terepen, kis távolságra, amire a picker botok már nem alkalmasak.

Ezek a botok csónakos élőhalas harcsa vagy csuka horgászatra is kiválóak.

A Ninja X Stalker feederbotok két karbonszálas spiccel rendelkeznek.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g	QT oz
11611-240	2.40	100	fast	124	2+2	12	170	2/3
11611-270	2.70	100	fast	140	2+2	12	185	2/3

NINJA X FEEDER

FEEDER BOT | DOBÓSÚLY -120G | -150G | -220G

A Ninja X feederbotokkal a DAIWA kiváló minőségű botszeriát kínál kiemelkedő ár-érték arányban.

A vékony és könnyű HMC+ karbon anyagból készült, jól kiegyensúlyozott botok erős gerinccel rendelkeznek. Ennek eredményeképpen nagy erőtartálékokkal bírnak, hosszú dobásokra is ideálisak. A Heavy és Extra Heavy feederbotok spicce nagyobb átmérőjű gyűrűkkel van szerelve – ideális dobóelőkék használatához. A 120g-ig terjedő dobósúlyú botokat álló vagy lassú folyású vizekre tervezték, és nagy távolságból is jelzik az óvatos kapásokat.

Titánium-oxid gyűrűkkel, két karbonszálas és egy üvegszálas spiccel, parafa nyéllel és szállítótáskával felszerelve.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g	QT oz
11608-330	3.30	120	fast	116	3+3	14	215	1/2/3
11608-360	3.60	120	fast	127	3+3	14	240	1/2/3
11608-390	3.90	120	fast	136	3+3	14	255	1/2/3
11608-365	3.60	150	fast	127	3+3	14	255	2/3/4
11608-395	3.90	150	fast	136	3+3	14	280	2/3/4
11608-366	3.60	220	fast	126	3+3	14	290	3/4/5
11608-396	3.90	220	fast	135	3+3	14	325	3/4/5



X FEEDER



REZGŐSPICC NINJA X METHOD FEEDER-HEZ

Cikkszám	Párosítható bot(ok) Cikkszám	Párosítható bot(ok) Dobósúly g	Szín	Típus	TC oz
11603-000R	11610-331, 11610-361	-80	red	HQ	3.00
11603-000G	11610-331, 11610-361	-80	green	MQ	2.00
11603-000Y	11610-331, 11610-361	-80	yellow	LQ	1.00

REZGŐSPICC NINJA X STALKER FEEDER-HEZ

Cikkszám	Párosítható bot(ok) Cikkszám	Párosítható bot(ok) Dobósúly g	Szín	Típus	TC oz
11605-240R	11611-240	-100	red	HQ	3.00
11605-240G	11611-240	-100	green	MQ	2.00
11605-270R	11611-270	-100	red	HQ	3.00
11605-270G	11611-270	-100	green	MQ	2.00

REZGŐSPICC NINJA X FEEDER-HEZ

Cikkszám	Párosítható bot(ok) Cikkszám	Párosítható bot(ok) Dobósúly g	Szín	Típus	TC oz
11605-001R	11608-330, 11608-360, 11608-390	-120	red	HQ	3.00
11605-001G	11608-330, 11608-360, 11608-390	-120	green	MQ	2.00
11605-001Y	11608-330, 11608-360, 11608-390	-120	yellow	LQ	1.00
11606-001R	11608-365, 11608-395	-150	red	HQ	4.00
11606-001G	11608-365, 11608-395	-150	green	MQ	3.00
11606-001Y	11608-365, 11608-395	-150	yellow	LQ	2.00
11607-365R	11608-366	-220	red	HQ	5.00
11607-365G	11608-366	-220	green	MQ	4.00
11607-365Y	11608-366	-220	yellow	LQ	3.00
11607-395R	11608-396	-220	red	HQ	5.00
11607-395G	11608-396	-220	green	MQ	4.00
11607-395Y	11608-396	-220	yellow	LQ	3.00



忍 NINJA 者



- HMC+® karbonszálás blank
- ArmLock® nyél
- Minőségi parafa / EVA nyélborítás
- DPS orsótartó
- Seaguide® gyűrűk



11612-300

11612-360

NINJA COMMERCIAL FEEDER

METHOD FEEDER BOT | DOBÓSÚLY -40G | -60G | -80G | -100G

Ninja Commercial Feeder – Pontosság és kontroll a method horgászat szerelmeseinek

A DAIWA Ninja Commercial Feeder botok kifejezetten method feeder horgászok számára lettek kifejlesztve. A kereskedelmi tavakon történő intenzív használat ihlette ezt a sorozatot, amely tökéletes egyensúlyt kínál érzékenység, gyorsaság és erő között – egyre népszerűbb egész Európában.

A blankok kiváló minőségű HMC+ karbonból készülnek, melyek lenyűgözően gyors visszarugózást és nagy dobási pontosságot biztosítanak. Kapás és fásztás közben a botok tökéletes kontrollt nyújtanak enyhén parabolikus akcióval. Ez csökkenti a horog kiakadásának kockázatát. Ideális közepes és nagy távolságra történő horgászathoz.

A könnyű Seaguide gyűrűk javítják a blank gyors visszarugózását és hozzájárulnak a tökéletes egyensúlyhoz. Az ergonomikusan formázott, Armlock nyél kényelmesen illeszkedik az alkarhoz, így a hosszabb fásztások során is kényelmet nyújt.

A Ninja Commercial Feeder sorozat kifinomult dizájnt, megbízható teljesítményt és maximális kényelmet kínál – tökéletes választás method horgászathoz!

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g	QT oz
11612-300	3.00	-40	medium fast	157	2+2	14	180	1/1.5
11612-330	3.30	-60	medium fast	172	2+2	15	185	1.5/2
11612-335	3.30	-80	medium fast	172	2+2	15	190	1.5/2
11612-360	3.60	-100	medium fast	127	3+2	15	230	2/3

REZGŐSPICC NINJA COMMERCIAL FEEDER-HEZ

Cikkszám	Párosítható bot(ok) Cikkszám	Anyag	Szín	Típus	TC oz
11612-0010	11612-300, 11612-330, 11612-335	karbonszál	orange	LQ	1.00
11612-001Y	11612-300, 11612-330, 11612-335	karbonszál	yellow	MLQ	1.50
11612-001R	11612-300, 11612-330, 11612-335	karbonszál	red	MQ	2.00
11612-002R	11612-360	karbonszál	red	MQ	2.00
11612-002Y	11612-360	karbonszál	yellow white	HQ	3.00

BLACK WIDOW

- HMC+® karbonszálas blank
- Cérna erősítés
- Parafa / EVA nyél
- DPS orsótartó
- Alumínium-oxid gyűrűk



11575-391



BLACK WIDOW TELE FEEDER

TELE FEEDER BOT | DOBÓSÚLY -80G | -100G | -120G | -150G

Black Widow Tele Feeder – Többfunkciós, kényelmes teleszkópos feeder botok

A DAIWA Black Widow Tele Feeder botjai sokoldalúságukkal és könnyű kezelhetőségükkel tűnnek ki. Legyen szó könnyű method feeder horgászatról, nehéz kosarakkal nagy távolságra való horgászatról, vagy akár angolnázásról – ez a széria minden kihíváshoz kínál megfelelő modellt.

A kompakt, teleszkópos kialakítás ellenére a blankok kiegyensúlyozott akcióval és egyenletes görbével rendelkeznek, amelyek optimális kontrollt biztosítanak dobás és fázasztás közben egyaránt. A botok két karbon feeder spiccel érkeznek, amelyek megbízható kapásérzékelést nyújtanak.

A klasszikus parafa/EVA markolat kényelmes fogást biztosít, és minden helyzetben stabil tartást nyújt. A megbízható titán-oxid kéttalpas gyűrűk magas ellenállást és tartósságot garantálnak – még intenzív használat mellett is.

A Black Widow Tele Feeder sorozat kifinomult kialakítást, megbízható technológiát és magas funkcionalitást ötvöz kompakt, teleszkópos formában – tökéletes választás a mobilis feederhorgászok számára.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g	QT oz
11575-300	3.00	80	semi-parabolic	76	6+2	11	190	2/3
11575-330	3.30	100	semi-parabolic	82	6+2	11	215	2.5/3.5
11575-361	3.60	120	semi-parabolic	92	6+2	11	240	2/3
11575-391	3.90	150	semi-parabolic	93	7+2	12	305	3/4



BLACK WIDOW



BLACK WIDOW FEEDER

Black Widow Feeder – Modern feeder botok kiemelkedő teljesítménnyel, verhetetlen áron

A Black Widow Feeder sorozattal a DAIWA egy olyan széles feederbot-kínálatot mutat be, amelyet kiváló kidolgozottság, magas fokú funkcionalitás, valamint rendkívül kedvező ár-érték arány jellemez.

Az elegánsan kialakított parafa/EVA markolat kényelmes fogást biztosít, stabil tartást nyújt dobás közben, és könnyen tisztítható. A botok strapabíró titán-oxid gyűrűkkel, valamint két különböző keménységű (sárga és piros) karbon spiccel vannak felszerelve, így tökéletesen megfelelnek a modern feederhorgászat követelményeinek. A 60g, 80g és 100g dobósúlyú, könnyű modelleket kifejezetten method feeder horgászathoz fejlesztették. Félig parabolikus akciójuk lehetővé teszi a hosszú és pontos dobásokat, miközben megbízhatóan csillapítják a hirtelen kirohanásokat. Ez kevesebb halvesztést és jobb kontrollt eredményez fázasztás során.

Nagyobb súlyokhoz és hosszabb dobótávolságokhoz a sorozat erősebb változatokat is kínál, 120g és 150g dobósúllyal. Ezeket a modelleket nagyobb gyűrűkkel szerelték a spicceken, hogy a vastagabb dobóelőkék is gond nélkül átfuthassanak rajtuk. Az erőteljes gerincnek köszönhetően a nagyobb halak is biztonságosan irányíthatók és kifáraszthatók.

A Black Widow Feeder sorozat a funkcionális dizájn, a gondosan kidolgozott részletek és a megbízható teljesítmény megtestesítője – tökéletes választás minden feederhorgász számára.

- HMC+® karbonszálak blank
- Céna erősítés
- Parafa / EVA nyél
- DPS orsótartó
- Titánium-oxid gyűrűk
- 2 rezgőspicc



BLACK WIDOW METHOD FEEDER

METHOD FEEDER BOT | DOBÓSÚLY -60G | -80G

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g	QT oz
11791-275	2.70	-80	medium fast	97	2+2	13	165	2/3
11791-305	3.00	-80	medium fast	107	3+2	14	175	2/3
11791-330	3.30	-60	medium fast	117	3+2	14	200	2/3

BLACK WIDOW FEEDER

FEEDER BOT | DOBÓSÚLY -100G | -120G | -150G

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g	QT oz
11791-335	3.30	-100	medium fast	117	3+2	14	205	1.5/2
11791-360	3.60	-120	medium fast	127	3+2	15	235	2/3
11791-365	3.60	-150	medium fast	127	3+2	15	245	3/4
11791-395	3.90	-150	medium fast	137	3+2	15	265	3/4



11791-275

11791-330

REZGŐSPICC BLACK WIDOW FEEDER-HEZ

Cikkszám	Párosítható bot(ok) Cikkszám	Anyag	Szín	Típus	TC oz
11791-000Y	11791-330, 11791-335	karbonszál	yellow	LQ	1.50
11791-000R	11791-330, 11791-335	karbonszál	red	MQ	2.00
11791-001Y	11575-300, 11791-275, 11791-305	karbonszál	yellow	MQ	2.00
11791-001R	11575-300, 11791-275, 11791-305	karbonszál	red	HQ	3.00
11791-002Y	11791-330, 11791-335	karbonszál	yellow	MHQ	2.50
11791-002R	11791-330, 11791-335	karbonszál	red	XHQ	3.50
11791-003Y	11575-330	karbonszál	yellow	MHQ	2.50
11791-003R	11575-330	karbonszál	red	XHQ	3.50
11791-004Y	11575-361, 11791-360	karbonszál	yellow	MQ	2.00
11791-004R	11575-361, 11791-360	karbonszál	red	HQ	3.00
11791-005Y	11575-391, 11791-365, 11791-395	karbonszál	yellow	HQ	3.00
11791-005R	11575-391, 11791-365, 11791-395	karbonszál	red	XHQ	4.00



- Karbonszálas blank
- Ergonomikus nyél
- DPS orsótartó
- Alumínium-oxid gyűrűk

TRIFORCE



TRIFORCE TARGET FEEDER

FEEDER BOT | ML-XH

A Triforce Target Feeder sorozatával modern és kedvező árú feederbotokat kínálunk, kiváló ár-érték arányban.

Az erős és karcsú blankok jól kiegyensúlyozottak, kiváló akcióval rendelkeznek dobás és fásztás közben. A termékcsalád szinte minden feeder módszerhez kínál megfelelő botot. A Method Feeder modellek kissé parabolikusabb akcióval rendelkeznek – ideálisak a pontyok vagy nagy keszegek gyors kirohásait kompenzálni rövid előkén. A Distance modellek akcióját a nagy tavakhoz és lassú folyású csatornákhöz optimalizáltuk. A két Power Feeder bot pedig extra méretű gyűrűkkel, erős sodráshoz és nagy kosarakhoz kiváló választás. A Carp Feeder botok erős, 180g dobósúlyú blankjainak a 20kg feletti halak kifogása sem jelent gondot.

A karbon-szálas blankok kiváló minőségű alumínium-oxid gyűrűkkel, DPS orsótartóval és könnyen tisztítható EVA nyéllel vannak szerelve.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g	QT oz
11770-300	3.00	60	progressive	107	3+2	14	190	1.5/2
11770-330	3.30	80	progressive	117	3+2	14	230	2/3
11770-360	3.60	120	medium fast	128	3+2	14	265	2/3
11770-390	3.90	120	medium fast	138	3+2	14	295	2/3
11770-365	3.60	150	medium fast	128	3+2	14	280	2.5/3.5
11770-395	3.90	150	medium fast	138	3+2	14	310	2.5/3.5
11770-366	3.60	180	medium fast	128	3+2	14	290	3.5/4
11770-396	3.90	180	medium fast	138	3+2	14	320	3.5/4



REZGŐSPICC TRIFORCE TARGET FEEDER

Cikkszám	Párosítható bot(ok) Cikkszám	Anyag	Szín	Típus	TC oz
11770-300Y	11770-300	teljes karbonszálas	yellow	LQ	1.50
11770-300R	11770-300	teljes karbonszálas	red	MQ	2.00
11770-330Y	11770-330	teljes karbonszálas	yellow	MQ	2.00
11770-330R	11770-330	teljes karbonszálas	red	MHQ	3.00
11770-365Y	11770-365, 11770-395	teljes karbonszálas	yellow	MHQ	2.50
11770-365R	11770-365, 11770-395	teljes karbonszálas	red	HQ	3.50
11770-360Y	11770-360, 11770-390	teljes karbonszálas	yellow	MQ	2.00
11770-360R	11770-360, 11770-390	teljes karbonszálas	red	MHQ	3.00
11770-366Y	11770-366, 11770-396	teljes karbonszálas	yellow	HQ	3.50
11770-366R	11770-366, 11770-396	teljes karbonszálas	red	XHQ	4.00



AQUALITE FLOAT & MATCH NEW

- HMC+® karbonszálas blank
- Minőségi parafa nyél
- Seaguide® Cirkónium gyűrűk



AQUALITE



AQUALITE MATCH NEW

MATCH BOT | DOBÓSÚLY -30G

Az Aqualite Power Match botok a klasszikus matchbotok tulajdonságait modern teljesítménnyel és prémium kidolgozással ötvözik. A sűrű gyűrűkiosztás és az erőteljes karbon blank kivételes dobáspontosságot biztosít nehéz waggerek nagy távolságra történő dobásakor. Fárasztás közben az erős gerinc kiváló kontrollt és megfelelő erőtartalmat biztosít, így a kapitális dévérek és a közepes méretű pontyok is magabiztosan szádba terelhetők. A tökéletesen kiegyensúlyozott akció könnyed kezelhetőséget biztosít, így az Aqualite Power Match botok ideális választást jelentenek azon elkötelezett matchhorgászok számára, akik számára a pontosság, az erő és a minőség egyaránt meghatározó.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11404-390	3.90	7-30	semi-parabolic	135	3	13	235
11404-420	4.20	7-30	semi-parabolic	145	3	14	255

AQUALITE SENSOR FLOAT NEW

ÚSZÓS BOT | DOBÓSÚLY -35G

A könnyű és sokoldalú úszós horgászathoz tervezett Aqualite Sensor Float könnyű, félparabolikus blankja terhelés alatt progresszíven, egészen a nyélrészig dolgozik, így még könnyű szerelésekkel is lenyűgöző dobástávolság érhető el. Az erőteljes kirohanásokat és hirtelen fejrázásokat hatékonyan tompítja, ezáltal a fárasztás teljes ideje alatt kíméli a szerelést.

A rendkívül érzékeny tömör karbon spicc kiváló dobási tulajdonságokat és nagyszerű ütéscsillapítást biztosít. Az erőteljes nyélrész bőséges erőtartalmat kínál a keményen küzdő halak biztonságos irányításához és szákolásához.

Legyen szó compó, dévérkeszeg, pisztráng, kisebb ponty vagy maréna horgászatáról, az Aqualite Sensor Float kivételes sokoldalúságával, könnyed dobhatóságával és rendkívül kellemes fárasztási karakterisztikájával győz meg.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11405-270	2.70	10-35	semi-parabolic	139	2	9	155
11405-300	3.00	10-35	semi-parabolic	155	2	9	160
11405-360	3.60	10-35	semi-parabolic	125	3	9	190
11405-390	3.90	10-35	semi-parabolic	135	3	9	200
11405-420	4.20	10-35	semi-parabolic	145	3	9	230



AQUALITE POWER FLOAT

NEW

ÚSZÓS BOT | DOBÓSÚLY -50G

Az Aqualite Power Float botok karcsú, könnyű, gyors csillapítású blankokkal készülnek, amelyek kiváló dobási teljesítményt és kontrollt biztosítanak. Az erőteljes gerinc könnyed nagy távolságú dobásokat és egyszerű kezelhetőséget tesz lehetővé. A gondosan kialakított gyűrűkiosztás lehetővé teszi, hogy az úszóútközök akadálytalanul áthaladjanak a gyűrűkön, ezáltal könnyed dobásokat biztosítva. A tökéletesen kiegyensúlyozott blank dobás közben fokozatosan töltődik fel, miközben elegendő erőtaralékkal rendelkezik a keményebb fárasztásokhoz is. Legyen szó békéshalak horgászatáról vagy döglött csali felkínálásáról süllőzéshez, az Aqualite Power Float minden fárasztást élménnyé tesz.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11406-360	3.60	15-50	semi-parabolic	126	3	9	195
11406-390	3.90	15-50	semi-parabolic	136	3	9	240
11406-420	4.20	15-50	semi-parabolic	146	3	9	265

AQUALITE TELE FLOAT MATCH

NEW

TELE ÚSZÓS BOT | DOBÓSÚLY -35G

Az Aqualite Tele Sensor Float botok a parabolikus spicckációt könnyű szállíthatósággal ötvözik, így ideális választást jelentenek compó, dévérkeszeg és számos más békéshal könnyű úszós horgászatához. Rövid szállítási hosszuknak köszönhetően egyszerűen szállíthatók és kis helyen tárolhatók.

A könnyű, félparabolikus blank egyenletes, progresszív akciót és kiváló kontrollt biztosít a fárasztás teljes ideje alatt. Lágy spicce hatékonyan tompítja az erőteljes kirohanásokat és a hirtelen fejrázásokat, ezáltal védi a vékony horogelőkét és megkönnyíti a szákolást.

A praktikus kialakítást kiváló horgászati teljesítménnyel ötvöző botok tökéletes választást jelentenek azoknak a horgászoknak, akik számára fontos a mobilitás, de nem szeretnék kompromisszumot kötni a teljesítmény terén.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11407-390	3.90	10-35	semi-parabolic	116	4	8	225
11407-450	4.50	10-35	semi-parabolic	131	4	8	245

BLACK WIDOW

- HMC+® karbonszálas blank
- Céna erősítés
- Parafa / EVA nyél
- DPS orsótartó
- Alumínium-oxid gyűrűk



HIGH MODULUS CARBON PLUS



11678-330



11678-390

BLACK WIDOW FLOAT

ÚSZÓS BOT | DOBÓSÚLY -45G

Black Widow Float – Precíz, sokoldalú úszós botok békés halak horgászatára.

A DAIWA Black Widow Float botjai karcsú, tökéletesen kiegyensúlyozott kialakításukkal és jól megtervezett akciójukkal tűnnek ki, amelyek hatékonyak akár úszós, akár fenekező horgászathoz. Ezek a könnyű blankok lágy, félig parabolikus akcióval rendelkeznek, megbízhatóan csillapítják a gyors kirohanásokat és fejrázásokat.

Az érzékeny spiccel könnyedén dobhatunk már 10 grammos súlyokat is, így precíz és hosszú dobásokat tesz lehetővé úszós szerelésekkel vagy könnyű fenekezők.

Erős gerincüknek és érzékeny spicceiknek köszönhetően a Black Widow Float modellek kiválóan alkalmasak sbirolino horgászatra pisztrángos tavakon és víztározókon. A gyakorlatban a botok teljes mértékben bizonyítják sokoldalúságukat és erejüket, lehetővé téve a hatékony horgászatot.

A Black Widow Float sorozat érzékenység, erő és könnyedség kombinációját kínálja – ideális választás a modern, sokoldalú békés halas horgászathoz.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11678-300	3.00	10-45	medium fast	157	2	9	165
11678-330	3.30	10-45	medium fast	172	2	9	185
11678-360	3.60	10-45	medium fast	127	3	9	215
11678-390	3.90	10-45	medium fast	137	3	10	235
11678-420	4.20	10-45	medium fast	147	3	11	250



BALLISTIC X

HVF

X45

AIRSENSOR

- HVF[®] karbon blank
- X45[®] karbon konstrukció
- Parafa / EVA nyél
- DAIWA[®] Air Sensor orsótartó
- Karbonszálas tűspicc
- Seaguide[®] Cirkónium gyűrűk
- Becsavarozható zárdugó



11411-245



11411-270



11411-306



11411-201

BALLISTIC X TELE SPIN

TELE PERGETŐ BOT | L-XH

A HVF karbonszál, az X45 technológia a blankon, a könnyű Seaguide gyűrűk szupervékony cirkónium betétekkel és az exkluzív DAIWA Air Sensor orsótartó az oka annak, hogy a Ballistic X Tele botok valóban kivételesek ebben a kategóriában!

Az X45 karbonszálas kialakításnak köszönhetően az egyes HVF tagok elképesztően könnyűek, rendkívül ellenállóak a csavaró erőhatásokkal szemben és gyorsak – ami tökéletesen kiegyensúlyozott botokat eredményez. Érzésre nehéz különbséget tenni köztük és egy prémium kategóriás többrészes bot között. A Ballistic X Tele pergetőbotok rendkívül precíz dobásokat tesznek lehetővé, és azonnal közvetítenek minden apró kontaktust a mederrel, a csali vibrációját és a legfinomabb kapásokat is. Az exkluzív DAIWA Air Sensor orsótartó nagyon gyorsan kézre áll, rendkívül csavarodás álló, és tökéletesen közvetít minden rezdülést a blankról a horgászhoz. A prémium parafa nyél különleges megjelenést kölcsönöz ezeknek a klasszikus kialakítású botoknak.

A Ballistic X Tele sorozat széles kínálata szinte minden hazai ragadozóhalra és műcsalis technikához megfelelő modellt kínál.

A természetes csallikkal való horgászathoz és az igazán nagy távolságok eléréséhez is hibátlanul működnek a 3.00m, 3.30m és 3.60m-es botok!

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11411-190	1.90	4-15	fast	57	6	5	100
11411-201	2.10	7-21	fast	59	6	5	110
11411-210	2.10	8-35	fast	59	6	5	115
11411-240	2.40	8-35	fast	66	7	6	145
11411-270	2.70	8-35	fast	68	7	6	155
11411-300	3.00	10-40	medium fast	72	8	7	165
11411-245	2.40	15-50	fast	66	7	6	150
11411-275	2.70	15-50	fast	69	7	6	160
11411-276	2.70	30-70	fast	71	7	6	165
11411-305	3.30	30-70	medium fast	82	8	7	190
11411-306	3.60	40-110	medium fast	87	8	7	200



LEGALIS

- HMC+® karbonszálas blank
- Céna erősítés
- Osztott parafa nyél
- DPS orsótartó
- Titánium-oxid gyűrűk



11860-301



11860-240



11860-362

LEGALIS TELE SPIN

TELE PERGETŐ BOT

Legalis Tele – kompakt univerzális botok lenyűgöző teljesítménnyel

A DAIWA Legalis Tele sorozat széles választékot nyújt rövid tagos teleszkópos botokból, amelyek sokoldalúságukkal, kompakt szállítási méreteikkel és kiváló ár-érték arányukkal kiemelkednek. Mindössze 75–87cm-es szállítási hosszúságuknak köszönhetően ezek a botok könnyen elférnek az autóban vagy kerékpáron, így tökéletes választás a mobilis horgászoknak és a spontán pecákra.

A Legalis Tele botok univerzális megoldást nyújtanak. Egyaránt alkalmasak pergetéshez – pisztráng, sügér vagy csuka horgászatára –, valamint klasszikus fenekező vagy úszós horgászathoz, szinte minden hazai halfajra. Ez a széria így a horgászmodszerek és célhalak széles spektrumát lefedi.

A kiváló minőségű HMC+ karbonból készült félparabolikus blankok dobás közben hatékonyan terhelődnek, lehetővé téve a hosszú és pontos dobásokat élőcsalival vagy műcsalival egyaránt. A fásztás során az egyenletes botgörbe biztosítja a jó erőátvitelt, és megakadályozza a horog kiakadását.

Masszív titán-oxid gyűrűkkel, megbízható DPS orsótartóval és ergonomikusan formázott parafa markolattal van szerelve, amely kényelmes fogást biztosít hosszabb horgászatok során is.

A Legalis Tele sorozat a mobilitást, a sokoldalúságot és a modern botépítési technológiát ötvözi kiváló ár-érték arány mellett.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11860-240	2.40	10-50	medium fast	75	6	5	165
11860-270	2.70	10-50	medium fast	79	6	5	190
11860-300	3.00	10-50	medium fast	82	6	5	210
11860-330	3.30	10-50	medium fast	83	6	5	240
11860-360	3.60	10-50	medium fast	87	6	5	280
11860-271	2.70	30-90	medium fast	79	6	5	215
11860-301	3.00	30-90	medium fast	82	6	5	230
11860-331	3.30	30-90	medium fast	83	6	5	255
11860-361	3.60	30-90	medium fast	87	6	5	290
11860-302	3.00	40-120	medium fast	82	6	5	240
11860-362	3.60	40-120	medium fast	87	6	5	305



忍 NINJA 者 X TELE SPIN

- Karbonszálas blank
- Minőségi parafa nyél
- DPS orsótartó
- Karbon spicc
- Seaguide® Titánium-oxid gyűrűk
- Becsavarozható zárdugó



11638-242



11638-270



11638-330



11638-210

NINJA X TELE SPIN

TELE PERGETŐ BOT | L-H

A Ninja X Tele botokkal a DAIWA rendkívül sokoldalú, rövidtagos teleszkópos botok széles választékát kínálja. A kiváló minőségű karbonszálas blankokkal a Ninja X Tele sorozat botjainak akciója nagyon hasonló a többrészes Ninja botokéhoz. A gyors akció precíz dobásokat és jó csalívezetést tesz lehetővé. A karbonszálas tőspicc nagyon rugalmas, és tökéletesen passzol a blank harmonikus akciójához.

Ezek a teleszkópos botok lehetővé teszik, hogy pergetés során az az érzésünk legyen, mintha kétrészes bottal horgásznánk.

Az erős gerinccel és spicc akcióval ellátott botok magabiztosan elnyelik a nagy halak fejrázásait, így segítve a fásasztást. A Ninja X Tele természetesen élőcsalis horgszatra is ugyanúgy tökéletesen megfelelő. Akár úszós, akár fenekező módszerekkel, szinte bármilyen hazai édesvízi halfajra.

A Ninja X Tele botok könnyű, nagyon jó minőségű teleszkópos botok szenzációs áron.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11638-210	2.10	5-20	fast	63	6	5	130
11638-240	2.40	10-30	fast	68	7	6	155
11638-241	2.40	15-45	fast	68	7	6	160
11638-242	2.40	20-60	fast	71	7	6	165
11638-270	2.70	10-30	fast	71	7	6	170
11638-271	2.70	15-45	fast	71	7	6	175
11638-272	2.70	20-60	fast	73	7	6	180
11638-273	2.70	50-100	fast	74	7	6	195
11638-300	3.00	15-45	fast	73	7	6	200
11638-301	3.00	20-60	fast	76	7	6	210
11638-302	3.00	50-100	fast	76	7	6	215
11638-330	3.30	50-100	fast	81	8	7	265
11638-360	3.60	20-60	fast	85	8	7	270
11638-361	3.60	50-100	fast	85	8	7	275



- HMC+® karbonszálas blank
- Brading-X nyéltag
- Parafa nyél EVA lezárással
- DPS orsótartó
- Titánium-oxid gyűrűk
- Becsavarozható zárdugó

MEGAFORCE

MEGAFORCE TELE

TELE ALL-ROUND BOT | L-XXXH


A Megaforce Tele bot jó választás, ha kompakt szállítási hosszban keresünk hosszú pergető botot.

Az akár 3.00m hosszúságú Megaforce távdobó botok szállítási hossza mindössze 58 és 69cm között van, így kényelmesen hordozhatók és tárolhatók. A vízparton ezek a botok gyorsan összerakhatók és horgászatra készek. A 3.30m és 4.20m közötti modellek hosszabb tagokkal lettek kialakítva, hogy ezeknél a hosszú botoknál is megőrizzük a megfelelő botgörbét és dobóteljesítményt.

A Megaforce Tele prémium HMC+ karbonszálas blankja könnyű kerámia titánium oxid gyűrűkkel van szerelve, amelyek fonott és monofil zsinórokhoz egyaránt jól használhatók. A jól bevált DPS orsótartó megbízhatóan rögzít bármilyen méretű orsót, és a parafa nyéllel együtt klasszikus és tekintélyes összképet kölcsönöz ezeknek a botoknak.

Ebben a botcsaládban szinte bármilyen célra megtaláljuk a megfelelő horgászbót – mindezt nagyon jó ár-teljesítmény arányban.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11254-240	2.40	7-25	medium fast	63	6	5	150
11254-210	2.10	10-40	medium fast	58	5	4	135
11254-241	2.40	10-40	medium fast	63	6	5	160
11254-270	2.70	10-40	medium fast	67	6	5	195
11254-300	3.00	10-40	medium fast	68	7	6	210
11254-330	3.30	10-40	medium fast	103	6	6	255
11254-360	3.60	10-40	medium fast	103	6	6	265
11254-390	3.90	10-40	medium fast	105	7	7	350
11254-420	4.20	10-40	medium fast	105	7	7	360
11254-242	2.40	20-60	medium fast	65	6	5	195
11254-271	2.70	20-60	medium fast	67	6	5	205
11254-301	3.00	20-60	medium fast	68	7	6	260
11254-331	3.30	20-60	medium fast	104	6	6	270
11254-361	3.60	20-60	medium fast	114	6	6	280
11254-243	2.40	40-90	medium fast	65	6	5	200
11254-272	2.70	40-90	medium fast	67	6	5	225
11254-302	3.00	40-90	medium fast	69	7	6	260
11254-332	3.30	40-90	medium fast	104	6	6	275
11254-362	3.60	40-90	medium fast	114	6	6	285
11254-391	3.90	40-90	medium fast	115	7	7	355
11254-303	3.00	70-150	medium fast	69	7	6	290
11254-363	3.60	70-150	medium fast	106	6	6	340
11254-392	3.90	70-150	medium fast	107	7	7	405
11254-364	3.60	100-300	medium fast	106	6	6	360



MEGAFORCE

T E L E



11254-241



11254-302



11254-361



11254-392



SWEEPFIRE TELE

A Sweepfire teleszkópos botok palettája ideális botot kínál szinte mindenféle ragadozó halas és békés halas horgászathoz.

- Kompozit blank
- Parafa nyél
- DPS orsótartó
- Titánium-oxid gyűrűk



SWEEPFIRE TELE SPIN

TELE PERGETŐ BOT | UL-H

A Sweepfire Tele Spin sorozat megfelelő botokat kínál mind patakon, folyókon és tavakon történő horgászatra egyaránt. Az 1.90m-től 3.00m-ig terjedő választéknak köszönhetően megtaláljuk közöttük a tökéletes botot pisztráng, sügér, csuka és süllő, valamint keszeg, ponty és angolna horgászatához is.

Ideális kezdőknek, de tapasztaltabb horgászoknak is, akiknek fontos a kompakt szállítási hossz.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11421-190	1.90	3-15	medium fast	50	5	4	110
11421-210	2.10	5-20	medium fast	54	6	5	130
11421-240	2.40	5-20	medium fast	60	6	5	140
11421-211	2.10	10-30	medium fast	54	6	5	135
11421-241	2.40	10-30	medium fast	60	6	5	150
11421-270	2.70	10-30	medium fast	63	7	6	175
11421-300	3.00	10-30	medium fast	65	7	6	190
11421-242	2.40	15-50	medium fast	60	6	5	160
11421-271	2.70	20-60	medium fast	63	7	6	180
11421-301	3.00	30-60	medium fast	65	7	6	205
11421-243	2.40	30-70	medium fast	60	6	5	180
11421-244	2.40	40-90	medium fast	60	6	5	190
11421-272	2.70	40-90	medium fast	63	7	6	210
11421-302	3.00	40-90	medium fast	65	7	6	225



SWEEPFIRE



11421-211



11421-390



11421-211



11421-241



11421-302

SWEEPFIRE TELE FLOAT

TELE ÚSZÓS BOT | ML

A Sweepfire sorozaton belül mindkét Tele Float modellre jellemző a határozott spicc akció, amivel nagy távolságokra dobhatjuk úszós szerelékünket.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11421-360	3.60	10-45	progressive	74	8	7	250
11421-390	3.90	10-45	progressive	74	8	7	265



SALTIGA

BREAK YOUR RECORD





- HVF® Nanoplus karbon blank
- X45X® karbon konstrukció
- V-Joint® Alpha toldás
- Minőségi kemény EVA nyél
- Fuji® DPS orsótartó
- Fuji® SiC K-gyűrűk
- Duplán alábandázolt gyűrűk

HVF
nanoplus

V-JOINT®

X45X
X45 FULL SHIELD



SALTIGA AIR PORTABLE

TRAVEL TENGÉRI PERGETŐ BOT | H | XH | XXH

A Saltiga SW Travel botok ugyanazokat a jellemzőket és tulajdonságokat kínálják, mint az 1+1 modellek, azonban könnyű szállításra és tárolásra lettek kialakítva, és nem igényelnek külön bot szállító csövet.

A Travel modellek exkluzív V-Joint csatlakozásai a terhelésnek kitett pontokon BIAS karbon anyaggal erősítettek, így hatalmas erőtartalmat és terhelhetőséget kínálnak. A botok akciója alapvetően megegyezik az 1+1 részes modellekével. Az eredeti Fuji orsótartók dupla csavarral megbízhatóan és biztonságosan rögzítenek még nagyobb pergetőorsókat is.

A 2.4m hosszú AP Popper modell feszesebb spicc akcióval rendelkezik, mint a Stick & Pop modell. Ezáltal könnyebb kezelni vele még a nagyobb, 150g-os poppereket is, illetve kiemelkedő hatékonysággal meg tudjuk akasztani vele a nagy testű halakat nagy távolságban is.

A 2.5m hosszú Stick & Pop AP modell valamivel lágyabb akcióval bír, különösen alkalmas 100–160g közötti stickbaitekhez. Nagyméretű, 100–125 grammos popperekhez szintén nagyon jó választás.

Az új és innovatív Saltiga botvég maximális kényelmet biztosít a hosszú fásasztások során. A Light Game modellek szintén az exkluzív Zero Seat orsótartóval vannak szerelve – az ergonómia és a kényelem etalonja.

Cikkszám	Hossz m	Hossz ft	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g	Line Rating PE
11501-245	2.40	8.0	40-110	extra fast / fast	71	4	7	375	PE4-5
11501-255	2.50	8.3	120-160	extra fast / fast	72	4	7	430	PE6-8
11501-246	2.40	8.0	120-160	extra fast / fast	72	4	7	420	PE8
11501-175	1.75	5.8	150-300	extra fast / fast	72	3	6	360	PE6

SALTIGA

BREAK YOUR RECORD



SALTIGA SPIN

Saltiga SW – kompromisszumok nélküli teljesítmény GT és tonhal horgászatára

A Saltiga SW sorozatot tapasztalt trópusi horgász specialistáinkkal, Robert Balkow-val és Heiko Regner-rel együttműködésben fejlesztettük ki, kifejezetten popperek és stickbaitek használatához, nagy erejű, keményen küzdő halak ellen.

A legmagasabb minőségű anyagok és alkatrészek használata garantálja a maximális megbízhatóságot. A rendkívül tartós HVF karbon blankok az X45X technológiával kiemelkedő merevséget biztosítanak, és lehetővé teszik a pontos dobásokat, valamint a kontrollált csali vezetést, még nehéz popperek, jégk és stickbaitek esetén is.

A Saltiga SW botok gerince hatalmas erőt és tartalékokat biztosít, amelyek lehetővé teszik a nagy halak biztonságos fázasztását, valamint azt, hogy erős fékbeállítások mellett is távol tartsuk őket a zátonyoktól és egyéb akadályoktól. A gyors spicckáció lenyűgöző dobótávolságokat eredményez. A kiváló minőségű, eredeti Fuji SiC K-gyűrűk plusz kötést kaptak, így extra védelmet nyújtanak a blanknak, és a legnagyobb terhelést és nyomást is megbízhatóan bírják.

A Saltiga sorozat exkluzív botvége maximális kényelmet biztosít a hosszú fázasztások során. A Light Game modellek emellett az exkluzív Zero Seat orsótartóval vannak felszerelve – ami etalonnak számít az ergonómia és kényelem terén.

Saltiga – azoknak a horgászoknak, akik a végleteket célozzák meg, és nem kötnek kompromisszumot a minőségben.



SALTIGA JIGGING

TINGERI PERGETŐ BOT | XXH

Egy klasszikus speed jigging bot, amely széles műcsali tartományt tesz lehetővé. Az egyrészes blank rendkívül tartós, és hatalmas erőtartálékkal bír. Rugalmas spicce könnyű irányítást biztosít a jig számára minden mélységben. Ideális amberjack, yellowtail, GT és más fajok jelzés horgászatára.


Cikkszám	Hossz m	Hossz ft	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g	Line Rating PE
11501-170	1.70	5.6	150-300	extra fast / fast	112	1+1	6	365	PE6

SALTIGA LIGHT GAME

TINGERI PERGETŐ BOT | H

Tesztelőink alig tudták letenni ezeket a botokat, annyira beleszerettek. 35kg körüli tonhalakat könnyedén fogtak meg vele. Ez a bot, enyhén lágyabb spicccel nagyon jól terhelődik még kisebb, 50g körüli csalik esetén is, és lehetővé teszi a hosszú dobásokat. Minedmellett nagy erőtartálékokat kínál nagyobb, akár 100g körüli csalik dobásához is. A bot rendkívül könnyű és kiegyensúlyozott a kézben, így egész napos horgászat során sem fárad el az ember. Igazi csúcsmínőségű bot popperekhez, stickbaitekhez, szinte bármilyen körülmény esetén, amikor közepes méretű csalikra van szükség.

Cikkszám	Hossz m	Hossz ft	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g	Line Rating PE
11501-240	2.40	8.0	40-110	extra fast / fast	189	1+1	7	310	PE4-5



- HVF® Nanoplus karbon blank
- X45X® karbon konstrukció
- V-Joint® Alpha toldás
- Minőségi kemény EVA nyél
- Fuji® SiC K-gyűrűk

HVF
nanoplus

X45X
X45 FULL SHIELD

V-JOINT® α



SALTIGA
MADE IN FIELD



SALTIGA POPPER

TENGERI PERGETŐ BOT | XH

Egy klasszikus, merev popperes bot erős gerinccel, amely jól terhelődik dobás közben, és még a maximális távolságból is hatékonyan "pöcköli" a csalit, miközben érzékeny és kezelhető marad a bot. A hosszú felső markolat kényelmes erőkart ad még hosszabb küzdelmek során is. A gyors és erős blank segíti az akasztást nagy távolságból is. Ideális 120–150g-os popperekhez. Tökéletes választás Madagaszkárra, Panamára, a Seychelle-szigetekre és az Andaman-szigetekre.

Cikkszám	Hossz m	Hossz ft	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g	Line Rating PE
11501-241	2.40	8.0	120-165	extra fast / fast	176	1+1	7	385	PE8-10

SALTIGA STICK'N POP

TENGERI PERGETŐ BOT | H


Ez a bot a SALTIGA SW Popper botnál kissé parabolikusabb akciójú, és különösen alkalmas közepes és nagy méretű stickbait-ekhez, 100–120g-os tartományban. A speciális, enyhén lágyabb akció lehetővé teszi a nagyon hosszú dobásokat, valamint a felúszó és süllyedő stickbait-ek könnyű irányítását. A hosszú felső markolat kényelmes erőkart biztosít még hosszabb küzdelmek során is. Hibrid modellként 100–120g közötti popperekhez is alkalmas. Ideális 20–45kg közötti tonhalakra.

Cikkszám	Hossz m	Hossz ft	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g	Line Rating PE
11501-250	2.50	8.3	80-125	extra fast / fast	184	1+1	7	375	PE6-8



OUTRAGE NEW

Outrage



- HVF® Nanoplus karbon blank
- X45® karbon konstrukció
- Minőségi kemény EVA nyél
- Fuji® SiC K-gyűrűk



A DAIWA Outrage tengeri botsorozatot úgy fejlesztették ki, hogy kompromisszumok nélküli teljesítményt nyújtson a világ legkeményebb tengeri horgász körülményei között. A sorozatban megtalálhatók a hosszított EVA nyéllel rendelkező, partról történő horgászatra tervezett modellek, amelyek stickbaitekkel és kisebb popperekkel történő tonhal-, amberjack- és kingfish-horgászathoz készültek, valamint a rövidebb Cold Water Special modellek, amelyeket kifejezetten a norvég vizek követelményeihez terveztek. A Cold Water Special botok rövidebb hátsó EVA nyéllel rendelkeznek, ami megkönnyíti a csónakból történő használatot.

A 150g dobósúlyú modellt elsősorban nagyméretű plasztikcsalik dobására tervezték laposhal és tőkehal horgászatához, míg a könnyebb, 120g dobósúlyú CWS modell teljesen progresszív akcióval rendelkezik, így ideális fekete tőkehal és fekete tőkehal horgászatához. A sorozatot egy erőteljes, egyrészű PE4 Slow Jigging bot teszi teljessé, amelyet eredetileg kompromisszumok nélküli amberjack-horgászathoz fejlesztettek, de fekete tőkehal, tőkehal és laposhal horgászatához is kiválóan használható akár 220g tömegű csalikkal.

Minden Outrage bot prémium komponensek és a DAIWA legújabb bottechnológiáinak felhasználásával készül. A HVF Nanoplus karbonszál blankok kivételes szilárdságot biztosítanak alacsony tömeg mellett, így könnyedén megbirkóznak a tengeri horgászat extrém igénybevételével. Gyors, ugyanakkor lágy spicckapcsolójuk még könnyebb csalikkal is hosszú és pontos dobásokat, valamint precíz csalívezetést tesz lehetővé. Az X45 technológia jelentősen növeli a pontosságot és a merevséget, maximális kontrollt biztosítva az erőteljes tengeri ragadozók fásasztásakor.

Az innovatív 1+1 blankkonstrukció különálló nyélrészszel tökéletesen egyenletes hajlási ívet és kiemelkedő szilárdságot biztosít. A prémium Fuji SiC K-Guides gyűrűk kivételes tartósságot nyújtanak a zord tengeri környezetben, míg a Cold Water Special modellek a hosszabb parti botokénál kisebb gyűrűkkel rendelkeznek. A kiegészítő rögzítőanyával ellátott Fuji DPS orsótartó nagy terhelés és zord tengeri körülmények között is biztonságosan rögzíti a nagyméretű pergető orsókat.

A felszereltséget tartós, egyrészű Hard EVA nyél teszi teljessé, amely kiválóan ellenáll a sós víznek, és könnyen tisztítható. Az Outrage sorozat tökéletes választás azoknak a horgászoknak, akik kompromisszumok nélküli minőséget, maximális megbízhatóságot és kivételes, hosszú távú tartósságot várnak el felszerelésüktől.

OUTRAGE C.W. SPECIAL

NEW

TENGERI PERGETŐ BOT | H | XH

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Zsinór lb	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11655-225	2.25	120	PE2-4	extra fast / fast	176	1+1	8	235
11655-226	2.25	150	PE4-5	extra fast / fast	177	1+1	8	290



11655-225



11655-250



11655-180



OUTRAGE SW JIGGING

NEW

TENGERI PERGETŐ BOT | XXH


Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Zsinór lb	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11655-180	1.83	210	PE4	medium fast	183	1	8	200

OUTRAGE SW

NEW

TENGERI PERGETŐ BOT | H | XH

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Zsinór lb	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11655-251	2.50	120	PE2-4	extra fast / fast	189	1+1	8	260
11655-250	2.50	150	PE4-5	extra fast / fast	188	1+1	8	355



GRANDWAVE SEA

- HVF® karbon blank
- Minőségi EVA nyélborítás
- Fuji® orsótartó
- Fuji® Alconite K-gyűrűk

A Grandwave sorozat botjaival a DAIWA a tapasztalt tengeri horgászok számára tökéletes botokat kínál az Északi- és Balti-tenger, valamint főként Norvégia legnépszerűbb célhalaihoz és horgászmodszereihez. A DAIWA csapat horgászával és operátorával, Arne Seiberlich-hel közösen kifejlesztett és tesztelt, kiváló minőségű botok egyedi szériájáról van szó. Az exkluzív DAIWA technológiával gyártott blank, a prémium kiegészítők, valamint a legmagasabb szintű kivitelezés maximális megbízhatóságot és teljesítményt eredményez.

HVF



11882-247

GRANDWAVE POLLOCK

JIGES BOT | M

A Grandwave Pollock 40-100g dobósúlyú botok kiváló szórakozást nyújtanak tonhalak ellen, mind pilkerrel, mind gumihallal. A blank tökéletesen kimoizogja a kirohanásokat és csökkenti a leakadás esélyét fárasztás közben.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akcio	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11882-245	2.40	40-100	extra fast / fast	126	2	8	230

GRANDWAVE COD

JIGES BOT | H

A Grandwave Cod bot nagyméretű gumihalakhoz, nehéz pilkekhez, de természetes csalikhoz is egyaránt használható. Ezt a botot még a 20kg feletti tőkehalakhoz, vagy D-Wolf műcsalival halibut horgászatra is kiválóan alkalmazhatjuk. A 2.40m hosszával a nagyobb távolságra történő horgászat sem jelent neki gondot, de a hajó fedélzetén sem okoz még problémát.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akcio	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11882-246	2.40	150-300	extra fast / fast	126	2	8	245



GRANDWAVE



GRANDWAVE HALIBUT

CSÓNAKOS BOT | H

A Halibut és a Power Halibut botok az északi-tengeri horgászat legmagasabb szintjére lettek kifejlesztve. A halibut kétségkívül az egyik legkeményebb ellenfél, és a harcban szinte mindent megkövetel a felszereléstől és a horgástól. Elengedhetetlen, hogy teljes mértékben megbízható és erős bot legyen a kézben.

A két Grandwave Halibut bot pontosan erre a kompromisszummentes horgászatra lett hangolva. Optimális tulajdonságokkal rendelkezik a csali felkínálásához és a fárasztáshoz. A 25lb modell multiorsóval nagy tőkehal horgászatra is kiváló. A 40lb Power Halibut modell pedig mélytengeri horgászatra is alkalmazható. Az enyhén parabolikus akció tökéletesen kidolgozza a halak kirohanását, csökkentve a hal leakadásának esélyét. Mindkét modell erős gerince elegendő tartalékkal bír a kapitális halak felszínre pumpálásához.

Cikkszám	Hossz m	TC lb	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11882-221	2.25	15-25	fast	119	2	8	275

GRANDWAVE POWER HALIBUT

CSÓNAKOS BOT | XH

Cikkszám	Hossz m	TC lb	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11882-222	2.25	30-40	fast	119	2	8	290

GRANDWAVE TRAVEL

TRAVEL JIGGER BOT | M | H | XH

A Travel modellekkel rövid tagos utazó botokat kínálunk, melyek könnyen elférnek egy táskában is. A 2.25m-es modell ideális nagyméretű gumihalakhoz tőkehalra és halibutra, de klasszikus pilkerezéshez is. A 2.40m-es bot partról és csónakból is jól használható. Maximális élményt nyújt tengeri halak horgászatakor.

A 2.10m-es bot a 400g dobósúlyával ideális nehéz műcsalikhhoz erős áramlatokban vagy nagy mélységekben, valamint az igazán kapitális halak és halibut horgászatára.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11882-215	2.10	150-400	fast	58	4	8	225
11882-220	2.25	150-300	fast	63	4	8	230
11882-247	2.40	50-125	fast	66	4	8	215



DEEPDROP

LEOBRITZ

- Glatech® Construction Blank
- X45X® karbon konstrukció
- V-Joint® put-in csatlakozás
- Robusztus EVA nyél
- ALPS® alumínium orsótartó dupla szorítóval
- Fuji® Alconite K-gyűrűk
- Alábandázolt gyűrűk
- Fuji® Gimbal zárókupak

GLATECH
Construction

ALPS™



X45X
X45 FULL SHIELD



11807-215

LEOBRITZ DEEPDROP

CSÓNAKOS BOT | DOBÓSÚLY 200-600G

A Leobritz Deepdrop tökéletes páros a kicsi és erős Leobritz 300-as elektromos orsóhoz. A Deepdrop botot kifejezetten közepes súlyú mélytengeri horgászatra terveztük, akár 600g-os ólommal többek között vörös álsügérre és menyhalra – de tökéletes nyílt tengeri jégelésre is tőkehalra.

A nyélrészében vékony, nagyon könnyű, de erős HVF karbon blank kombinálva a spiccében lévő exkluzív DAIWA Glatech technológiával az erő és érzékenység tökéletes kombinációját alkotja. Blankja gyakorlatilag törhetetlen még extrém horgász körülmények és extrém terhelés esetén is.

Érzékeny spicce nagy mélységből is jelzi az érzékeny kapásokat. Progresszív, félpárolikus akciója megakadályozza a halvesztést még nagy mélységből történő felhúzáskor is.

Az X45X technológia révén a blank felületére 45 fokos szögben egy speciális karbonszálas réteget vittünk fel – ez jelentősen javítja a bot erejét nagy terhelés esetén.

A V-joint put-in csatlakozás lehetővé teszi a kiemelkedően vékony és könnyű spicc kialakítását, ami javítja az egyensúlyt és tökéletes botívet eredményez. A Glatech anyag használata a spiccrészben maximális rugalmasságot biztosít.

A Fuji Alconite K gyűrűk minimálisra csökkentik a zsinórgabalyodás kockázatát. Eredeti ALPS alumínium orsótartóval szerelve, dupla csavaranyával, ami hihetetlenül stabilan tartja az orsót.

A Leobritz Deepdrop botot elsősorban azoknak ajánljuk, akik vörös álsügérre horgásznak, 180m körüli mélységben.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11807-215	2.15	200-600	medium fast	111	2	9	355



- HVF® karbon blank
- V-Joint® put-in csatlakozás
- Robusztus EVA nyél
- ALPS® alumínium orsótartó dupla szorítóval
- ALPS® gyűrűk
- Alábundázolt gyűrűk
- Fuji® Gimbal zárókupak



11806-216



TANACOM ULTRA DEEP

MÉLYTENGERI CSÓNAKOS BOT | DOBÓSÚLY -1000G

Egy speciális bot elektromos orsókhoz – a neve mindent elárul!

A Tanacom Ultra Deep orsóval tökéletes párosítás a 150m és 250m közötti nagy mélységben történő horgászatra. A nagy teljesítményű HVF karbonszálas blank akár 1000g-os súlyig is terhelhető. Az érzékeny, színes spicc a finom kapásokat is jelzi a mélységben, és csökkenti a hal leakadásának kockázatát. Az ALPS gyűrűk, melyek kifejezetten nagy terhelésre lettek kialakítva, nem tartalmaznak belső betétet, ezért különösen alkamasak a kompromisszummentes horgászatra. Az ALPS által gyártott, kiváló minőségű, alumínium orsótartó a dupla csavaros rögzítőnek köszönhetően stabilan a helyén tartja a nehéz elektromos orsót.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11806-216	2.10	400-1000	medium fast	110	2	9	470



SEALINE

- HVF® karbon blank
- X45® karbon konstrukció
- V-Joint® put-in csatlakozás
- Zsugorcső borítás
- Becsavarozható spiccgűrű
- Keresztnútos záródugó

HVF



X45

SEALINE

INTERLINE

X'TREME | TRAVEL



11846-215

11846-235

SEALINE X'TREME INTERLINE

INLINE CSÓNAKOS BOT | 15-30LB | 30-50LB

A Sealine Interline 15-30lbrás bot tökéletes választás tőkehal és halibut horgászatához könnyebb szereléssel. A gyors kitéréseket kidolgozza, így az esetleges leakadásokat hatékonyan megakadályozza.

A 30-50lbrás modell a nehéz tengeri horgászat teljes skáláját lefedi műcsalis és természetes csalis halibut, tőkehal és farkashal horgászatára. Az érzékeny botspicc megbízhatóan jelzi a legfinomabb kapásokat is, az erős gerinc pedig lehetővé teszi, hogy 100kg-os óriásokkal is eredményesen megküzdjünk.

Sérülés esetén a spicc egy speciális csavaros rendszernek köszönhetően pillanatok alatt kicserélhető.

Cikkszám	Hossz m	Zsinór lb	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11845-235	2.35	15-30	medium fast	158	2	2	480
11845-236	2.35	30-50	medium fast	162	2	2	505



11845-236



11846-236



SEALINE X'TREME TRAVEL INTERLINE

TRAVEL INLINE CSÓNAKOS BOT | 15-30LB | 30-40LB

A DAIWA Sealine X'treme Interline Travel botjai különösen népszerűek azon horgászok körében, akik Észak-Norvégiában keresik a horgászkalandokat. Rendkívüli akciójának köszönhetően, amelyet alig lehet megkülönböztetni a kétrészes botokétól, ezeknek a botoknak nagy rajongótábora van azon horgászok körében is, akik autóval vagy repülővel utaznak közelebbi horgászhelyekre.

Ezeknek a páratlan kialakítású utazó botoknak a kínálatában a leggyakoribb tőkehal és halibut technikákhoz, valamint vörös sügér és leng mélytengeri horgászatához találunk megfelelő botot.

A háromrészes, 30-40librás modell 100g és 300g közötti pilkerek, valamint XL-es méretű, akár 30cm-es gumihalak és nehéz jigfejek használatára készült. A lágy spicc tökéletesen kidolgozza a halak kitöréseit, míg az erős gerinc hatalmas erőtartalékokat rejt – a nagytestű halibutok és tőkehalak kompromisszumok nélkül irányíthatók!

A négyrészes modellek szinte bármely bőröndben elférnek, ezért repülőgépen is könnyen szállíthatók. Kiváló botok északi horgásztúrákhoz. A harmonikus spicckció megbízhatóan jelzi a kapásokat, és megakadályozza fárasztás közben a hal lekadását. Az erőteljes gerinc segítségével a nagy tengeri ragadozók, mint a tőkehal, a fekete tőkehal és a halibut biztonságosan és határozottan irányíthatók fárasztás közben. Garantált a feledhetetlen élmény!

A botok DAIWA csavaros orsótartóval és Fuji revolveryéllel (cikkszám: 11846-236) egyaránt elérhetőek. A becsavarozható spiccek sérülés esetén pillanatok alatt kicserélhetők.

Cikkszám	Hossz m	Zsinór lb	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11846-235	2.35	15-30	medium fast	65	4	2	355
11846-236	2.35	15-30	medium fast	65	4	2	325
11846-215	2.13	30-40	medium fast	77	3	2	410



SEALINE X'TREME INTERLINE

Számos kifogott kapitális példány, mint például a 300 font feletti halibut és a 60 font feletti tőkehal az oka annak, hogy a Sealine X'treme Interline sorozat legendává vált a tengeri horgászatok között.

A legmagasabb szintű kivitelezési szabványok és bevált technológiák, mint a HVF karbonszál, az X45 technológia és a V-Joint csapos csatlakozás a megbízhatóság és a hosszú élettartam alappillérei még a legnehezebb tengeri horgászati körülmények között is.

- HVF® karbon blank
- X45® karbon konstrukció
- V-Joint® put-in csatlakozás
- Zsugorcső borítás
- Eredeti DAIWA® orsótartó
- Becsavarozható spiccgűrű
- Keresztmetszetszerű záródugó

HVF
V-JOINT
X45

SEALINE
INTERLINE



11845-226



11845-225




SEALINE X'TREME INTERLINE LIGHT

INLINER JIGGER BOT | MH

A Sealine X'treme botszéria Light Pilk modelljei a jól bevált Interline technológiáját viszik tovább, azonban könnyebb pilkerekhez és gumihalakhoz megfelelő karakterrel. A Light Pilk modellek különösen alkalmasak tőkehalfélék horgászatára sekély és közepes mélységű vizeken, maximum 250g-os csalikkal. A kétrészes modell helytakarékosan szállítható, a 4 részes travel változat pedig mindössze 65cm-es szállítási hosszal repülön, poggyászsban is elfér. A Sealine Interline Light Pilk botok, akárcsak a jól bevált heavy modellek, abszolút megbízható partnerek tengeren.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11845-225	2.25	100-250	medium fast	119	2	2	335
11845-226	2.25	100-250	medium fast	65	4	2	330

SEALINE



SEALINE PILK

Sealine Pilk – Erős tengeri botok az Északi- és a Balti-tengerre, valamint Norvégiába

A Sealine Pilk botokkal a DAIWA egy modern, nagy erejű tengeri horgászbotsorozatot kínál, amelyet kifejezetten az Északi- és a Balti-tengerre, valamint a norvég igénybevételre fejlesztettek ki.

A nagy modulusú karbon blankok és a markolaton alkalmazott speciális X borítás kombinációja erős, tökéletes egyensúlyt és kiváló kezelhetőséget biztosít – még kemény és intenzív használat mellett is.

Az ergonomikus EVA felső markolat segíti a maximális irányíthatóságot az erős tengeri halak fázasztása közben, míg az alsó markolaton található csúszásmentes, X-mintás zsugorcső borítás tartósságot, biztos fogást nyújt, és könnyen tisztítható.

Az érzékeny spicckciónak köszönhetően a műcsalik könnyedén vezethetők, ugyanakkor a fázasztás közbeni halvesztés kockázata is jelentősen csökken. A sós víz álló Seaguide gyűrűk cirkónium betétekkel könnyedén ellenállnak a tengeri horgászat extrém igénybevételének. Alkalmask pergető és multi orsókhoz egyaránt, és megbízható működést garantálnak.

A sorozat emellett masszív és megbízható DPS orsótartókkal van felszerelve.

Sealine Pilk – megbízható erő, tökéletes egyensúly és kompromisszumoktól mentes teljesítmény tőkehal, fekete tőkehal és tengeri sügér célzott horgászatához.

- HMC+® karbonszálas blank
- X erősítésű blank
- Kétrészes EVA nyél
- Seaguide® DPS orsótartó
- Seaguide® gyűrűk
- Keresztműtő záródugó



SEALINE PILK

JIGES BOT | M|MH|H|XH|XXH

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11352-210	2.10	100-300	fast	109	2	8	275
11352-225	2.25	50-125	fast	116	2	7	260
11352-226	2.25	100-250	fast	116	2	7	270
11352-240	2.40	60-150	fast	124	2	7	280
11352-241	2.40	80-200	fast	124	2	7	290
11352-242	2.40	40-100	fast	124	2	7	245
11352-270	2.70	80-125	fast	139	2	7	280

SEALINE TRAVEL PILK

TRAVEL JIGGER BOT | H | XXH

A Sealine Pilk sorozat négyrészes modelljei mindössze 65cm-es szállítási hosszuknak köszönhetően rendkívül kompaktnak, így bármilyen utazótáskába könnyedén elférnek. A karcsú, könnyű, mégis erőteljes HMC+ karbon blankok teljesítményben és megbízhatóságban nem maradnak el a kéttagú botoktól.

2.40 méteres hosszukkal és 200g vagy 300g dobósúllyal ezek a botok rendkívül sokoldalúan használhatók – legyen szó jigelésről, vagy egyéb plasztik csalis módszerről.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11353-240	2.40	80-200	fast	65	4	7	265
11353-241	2.40	150-300	fast	65	4	7	285



BG OFFSHORE NEW



- HMC+® karbonszálas blank
- Upside-down karbon felület
- Minőségi EVA nyélborítás
- Sós víz-álló titánium-oxid gyűrűk



HIGH MODULUS CARBON PLUS

A BG Offshore botsorozattal a DAIWA sokoldalú modellválasztékot kínál a norvég, a balti-tengeri és az egzotikus vizeken történő, nagy igénybevételt jelentő tengeri horgászathoz. A kínálatban megtalálhatók a tengeri pisztráng, tőkehal, fekete tőkehal és laposhal horgászatára tervezett modellek, valamint a GT és más erőteljes ragadozók popperekkel, jigekkel és stickbaitekkel történő horgászatához fejlesztett speciális botok. A sorozat többrészes travel botokat is tartalmaz, amelyek lefedik a legnépszerűbb norvég tengeri horgászmodszereket.

A karcsú és nagy terhelhetőségű HMC+ karbon blankok kiemelkedő erőtartalmat és megbízható teljesítményt biztosítanak még a legkeményebb körülmények között is. A sós víznek ellenálló Titanium Oxide gyűrűk, a kiegészítő rögzítőanyakkal ellátott, robusztus DPS-H és DPS orsótartók, valamint a prémium EVA nyelvek maximális megbízhatóságot és tartós kényelmet biztosítanak. A BG sorozat tökéletes választás azoknak a horgászoknak, akik kompromisszumok nélküli teljesítményt várnak el felszerelésüktől.

BG OFFSHORE LIGHT LURE SHOOTER & CLASSIC PILK NEW

JIGES BOT | H | XH

A BG Offshore Pilk sorozat sokoldalú botválasztékot kínál fém jigekkel és plastikcsalikkal történő, csónakos és parti horgászathoz egyaránt. A Light Lure Shooter modelleket kifejezetten fekete tőkehal és fekete tőkehal parti horgászatához fejlesztették. Az akár 110g dobósúlyú, rugalmas blankok tökéletesen alkalmasak közepes méretű plastikcsalik és legfeljebb kb. 80g-os jigfejek használatához. A 11935-215 cikkszámú bot triggeres orsótartóval és sűrűn elhelyezett, kisméretű gyűrűkkel rendelkezik, így tökéletes választás a 200-300-as méretű kisebb multiplikátoros és baitcasting orsókhoz – ideális bot a keményen küzdő fekete tőkehal horgászatához.

Az erősebb, 165g dobósúlyú Classic Pilk modellek biztosítják a szükséges erőt a nagyobb plastikcsalik és fém jigek használatához tőkehal, laposhal és fekete tőkehal horgászatokor. A jól kiegyensúlyozott akció, az érzékeny spiccek, a kivételes emelőerő és a megbízható komponensek révén ezek a botok tökéletes társak a nagy igénybevételt jelentő tengeri horgászathoz.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11935-210	2.10	40-110	medium fast	110	2	7	210
11935-215	2.10	40-110	medium fast	110	2	8	195
11935-240	2.40	40-110	medium fast	124	2	7	240
11935-270	2.70	40-110	medium fast	139	2	7	275
11935-245	2.40	50-165	medium fast	126	2	7	235
11935-275	2.70	50-165	medium fast	141	2	7	260



BG OFFSHORE HEAVY BOAT SPECIALIST

NEW

CSÓNAKOS BOT | XXH

A BG Offshore Heavy Boat Specialist botok tökéletes választást jelentenek a nagy tőkehalak, fekete tőkehalak és laposhalak nagy igénybevételű jelentő, nehéz felszereléssel történő horgászatához. A nagyméretű plasztikcsalik, csalihas szerelések és nehéz jégk használatához tervezett botok erőteljes gerinccel, kivételes emelőerővel és bőséges erőtartálékkal rendelkeznek. Még a kapitális méretű halak is magabiztosan fásaszthatók és teljes kontroll mellett emelhetők ki.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11936-210	2.10	150-400	medium fast	110	2	7	220
11936-240	2.40	150-400	medium fast	126	2	7	255

BG OFFSHORE DEEP SEA HUNTER

NEW

CSÓNAKOS BOT | XH | XXH

A DAIWA BG Deep Sea modelleket kifejezetten nagy tőkehalak, menyhalak és vörös alsügerek mélyvízi horgászatának komoly igénybevételéhez tervezték. A rendkívül erőteljes blank a speciális gyűrűkiosztással kombinálva döglött csalihallal és nagyméretű csalikkal történő, extrém mélységű horgászathoz egyaránt alkalmas. A gyors és erőteljes, 1.75m hosszú modell különösen jól teljesít túlméretezett plasztikcsalik és nehéz fém jégk használatkor, és a kontroll, valamint az emelőerő ideális kombinációját kínálja a kapitális halak fásasztásához. A meghosszabbított első nyélrész optimális erőkétfestést tesz lehetővé, míg a kiegészítő rögzítőanyával ellátott, robusztus DPS-H orsótartó nagy terhelés mellett is stabilan és biztonságosan tartja a multiplikátoros orsót. A kiváló kapásérzékelést, kiemelkedő emelőerőt és megbízható komponenseket ötvöző BG Deep Sea botokat kompromisszumok nélküli tengeri teljesítményre tervezték.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Zsinór lb	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11936-175	1.75	100-300	30	progressive	114	1+1	7	255
11936-220	2.20	150-400	30-40	progressive	115	2	9	330



- HMC+® karbonszálas blank
- Upside-down karbon felület
- Minőségi EVA nyélborítás
- Sós víz-álló titánium-oxid gyűrűk



BG OFFSHORE JIGGING SPECIALIST

NEW

TINGERI PERGETŐ BOT | XXH

A BG Jigging Specialist botot kifejezetten nehéz jégkel történő, nagy igénybevételű jelentő speed jigging horgászathoz fejlesztették. Erőteljes 1+1 HMC karbon blankja a nagy teherbírású, sós víznek ellenálló Titanium Oxide gyűrűkkel kombinálva könnyedén megbirkózik az agresszív jégelési technikák és a nagy sebességű bevontatás során fellépő extrém terheléssel.

Az erőteljes, rendkívül rezponzív akció határozott, közvetlen jégvezetést és kiváló emelőerőt biztosít. Még a legkeményebben küzdő halak is kompromisszumok nélkül irányíthatók és fáraszthatók. A BG Jigging Specialist ideális választás a problémamentes speed jigging horgászathoz amberjack, kisebb tonhalak és más erőteljes tengeri ragadozók horgászatára.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11939-170	1.70	150-400	progressive	108	1+1	6	245

BG OFFSHORE TROPICAL STICK & POP

NEW

TINGERI PERGETŐ BOT | XH

A BG Tropical Stick & Pop modellt kifejezetten nagyméretű stickbaitek és popperek használatához fejlesztették. Ez a hibrid bot mindkét csalítípussal kiválóan használható, valamivel lágyabb piccreszt és erőteljes gerincet kombinálva. Tökéletesen alkalmas akár 160g tömegű nagyméretű stickbaitek, valamint akár 130g tömegű, nagyobb csészével rendelkező popperek dobására.

A fejlett blankkonstrukció hosszú, pontos dobásokat tesz lehetővé, és még nagy távolságban is határozott bevágást biztosít. Az extra nagyméretű, sós víznek ellenálló gyűrűk a vastag dobóelőkék is könnyedén áthaladnak, így a BG Tropical Stick & Pop a nagy igénybevételű jelentő trópusi tengeri horgászat követelményeire készült.

Kiemelkedő ár-érték arányának köszönhetően tökéletes választás azoknak a horgászoknak, akik alkalmi trópusi horgásztúráikhoz megbízható botot keresnek anélkül, hogy rögtön egy prémium csúcskategóriás modellbe fektetnének.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11939-230	2.30	40-180	fast	120	2	7	330



11938-305



11939-230



11937-225

BG OFFSHORE PORTABLE ALLROUNDER

NEW

TRAVEL JIGGER BOT | H | XH | XXH

A BG Portable Allround sorozat kompakt, többreszes travel botokat kínál erős és megbízható "put over" illesztésekkel, amelyek egyenletes, progresszív hajlási ívet, erőteljes gerincet és kiemelkedő megbízhatóságot biztosítanak horgászat közben. A Norvégiában, valamint az Északi- és a Balti-tengeren legnépszerűbb célhalakhoz és horgásztechnikákhoz tervezett botok kompromisszumok nélküli teljesítményt és kategóriájukban kiemelkedő ár-érték arányt kínálnak.

Rövid szállítási hosszuknak köszönhetően a legtöbb bőröndben könnyedén elférnek, így ideális választást jelentenek azoknak a horgászoknak, akik külön bottartó cső nélkül szeretnének utazni, anélkül hogy kompromisszumot kötnének a teljesítmény terén.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11937-225	2.25	150-500	medium fast	62	4	7	275
11937-240	2.40	50-165	medium fast	65	4	7	245
11937-245	2.40	60-200	medium fast	65	4	7	255
11937-270	2.70	60-200	medium fast	73	4	7	275

BG OFFSHORE SEATROUT

NEW

TENGERI PISZTRÁNGOS BOT | M

A 3.05m hosszú, 10-40g dobósúlyú BG Seatrout modellt kifejezetten nagy igénybevételű jelentő parti horgászathoz és nagy távolságú dobásokhoz tervezték. Karcsú, könnyű és félpárolikus blankja erős szembeszélben is pontos dobásokat tesz lehetővé, és monofil, valamint fonott zsinórral egyaránt kiválóan használható.

A rezponzív akció pontosan megfelelő mértékű csillapítást biztosít a hirtelen kirohanások és fejrázások tompításához, ezáltal jelentősen csökkenti a horog kiszakadásának kockázatát a hevesen küzdő tengeri pisztráng fárasztása során. A meghosszabbított nyél optimális erő kifejtést és kiváló egyensúlyt biztosít, így maximális dobástávolság mellett is kényelmes, fáradságmentes horgászatot tesz lehetővé.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11938-305	3.05	10-40	medium fast	156	2	9	210

BG



- Karbon kompozit blank
- Megbízható put-in csatlakozás
- Robusztus EVA nyél
- Masszív, csavaros orsótartó
- Sós víz-álló titánium-oxid gyűrűk
- Alábandázott gyűrűk
- Alumínium keresztmetszűs záródugó



11929-165



11929-166



BG BIG GAME

CSÓNAKOS BOT | 20-30LB | 30-50LB

Ezek a háromrészes 30 és 50lbrás botok tökéletesek karibi vagy egyéb trópusi, Földközi-tengeri vagy Adriai-tengeri horgásztúrákra. A kompozit anyagból készült, erős, rendkívül rugalmas blankok elegendő erővel rendelkeznek ahhoz, hogy szembeszálljanak az erős melegvízi harcosokkal. Kifejezetten a kisebb tonhalak, skipjack-ek, amberjack-ek, mahi mahik horgászatára terveztük őket. Kompakt, mindössze 69cm-es szállítási mérete lehetővé teszi repülőn a szállítást normál poggyászban is. Nincs szükség drága szállítócsőre!

A 30-50lbs-os modell görgős spiccgűrűvel rendelkezik. A lágyabb 20-30lbs-os bot pedig normál kerámia gyűrűvel. Mindkét bot kiváló minőségű, rendkívül tartós és terhelésálló alumínium orsótartóval van szerelve.

Ezekkel a BG Big Game botokkal felvehetjük a legerősebb sós vízi ragadozókkal is a küzdelmet.

Cikkszám	Hossz m	TC lb	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11929-165	1.68	20-30	progressive	69	3	7	520
11929-166	1.68	30-50	progressive	68	3	7	560



- HMC+® karbonszálas blank
- Megbízható put-in csatlakozás
- Zsugorcső borítás
- DPS orsótartó
- Sós víz-álló titánium-oxid gyűrűk

SURF CASTING
POWER CASTING PERFORMANCE

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS



11535-390



SEAHUNTER X SURF

SURF BOT | H

A Seahunter X Surf botok gyors, erős, vékony átmérőjű blankra épülnek. A könnyű HMC+ karbon blank feltöltődik dobás közben, és könnyedén megbirkózik a nehezebb szerelésekkel. Kiemelkedő távok érhetőek el vele. A nyéltagon található kiváló minőségű zsugorcső stabil és kényelmes fogást biztosít dobás közben. Az éjszaka világító spicce kissé lágyabb, és még rossz időjárási körülmények között és sötétben is jelzi az érzékeny kapásokat.

Titániumoxidból készült gyűrűkkel és robusztus DPS orsótartóval van szerelve.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11535-390	3.90	100-250	progressive	136	3	7	455
11535-420	4.20	100-250	progressive	147	3	7	525
11535-450	4.50	100-250	progressive	157	3	7	610

SEAHUNTER X

A Seahunter X sorozat botjait az adott felhasználási területhez és a tengeri horgászmodszerekhez lettek kialakítva. Seaguide sósvízálló gyűrűvel, HMC+ karbonszálas blankjával, robusztus toldásaival és szuper tapadó EVA markolatával a Seahunter X kiváló ár-érték arányú választás.

- HMC+® karbonszálas blank
- Csapos csatlakozás
- Minőségi EVA nyélborítás
- DPS orsótartó
- Karbon spicc, színtkontrasztos
- Seaguide® Titánium-oxid gyűrűk

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

seaguide
PRECISION ROD COMPONENTS



SEAHUNTER X PILK HERRING

JIGES BOT | M

A Seahunter X sorozat Herring modellje kissé lágyabb spiccel és erősebb gerinccel rendelkezik. Megbízhatóan jelzi a spicc a kapásokat. A bot lehetővé teszi a hosszú dobásokat heringező szerelvényekkel, valamint a halak könnyű kiemelését a csónakba vagy a partra.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11533-270	2.70	30-60	extra fast / fast	142	2	8	185

SEAHUNTER X PILK MACKEREL

JIGES BOT | H

A Mackerel bottal még az egyszerre több hallal való küzdelem sem jelent problémát. A blank elegendő erőtartálékkal rendelkezik ahhoz, hogy ezeket az erős halakat megszelídítse és könnyedén a fedélzetre emelje.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11533-260	2.60	60-180	fast	134	2	8	235

SEAHUNTER X PILK COALFISH

JIGES BOT | H

A két Coalfish bot ideális gumihalakhoz vagy könnyebb pilkerekhez, és a horgászat legmagasabb szintű élvezetét nyújtja. A botok kiegyensúlyozott akciója megbízhatóan tartja a halat a horgon, és jó dobástulajdonságokkal bír csónakból és partról is.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11533-245	2.40	40-120	fast	127	2	6	200
11533-275	2.70	40-120	fast	140	2	6	230



SEAHUNTER X PILK COD

JIGES BOT | XH

A két Cod modell erős gerince és spicc akciója jól irányítja a gumihalakat és a pilkereket, és nem mutat gyengeséget még a kapitális halakkal való küzdelem során sem. A Seahunter X Pilk Cod megbízható társ a skandináv parti vizeken és a német tengereken egyaránt.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11533-246	2.40	100-200	fast	124	2	6	215
11533-276	2.70	100-200	fast	140	2	6	250

SEAHUNTER X SEA TROUT

TENGERI PISZTRÁNGOS BOT | ML

A Seahunter X Sea Trout a német Balti-tenger és a skandináv part menti vizek ideális tengeri pisztrángos botja. A vékony és könnyű blank jól kiegyensúlyozott, és elegendő erőtaralékkal bír ahhoz, hogy még a nagyobb halakkal is megbirkózzunk vele. A HMC+ blank parabolikus akciójának köszönhetően a bot jól feltöltődik dobás közben, és kilövi a műcsalít nagy távolságra. A gyors kirohanásokat fárasztás közben jól tompítja a bot.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11533-312	3.10	10-40	medium fast	160	2	9	185

SEAHUNTER X TELE SURF

SURF BOT | MH

A Seahunter X Tele Surf bot pillanatok alatt horgászatra kész, és könnyedén katapultálja még a 180g-os súlyokat is nagy távolságokra. A karcsú HMC+ karbonszálas blank nagyon jól feltöltődik dobás közben, és a finom kapásokat is kiválóan közvetíti. Prémium minőségű, sósóvízálló Seaguide gyűrűkkel és X-Pattern Shrinktube nyéllel szerelve.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11535-395	3.90	60-180	medium fast	146	6	6	420



LINE PROGRAM 2027







FONOTT ZSINÓROK



SALTIGA DURASENSOR 12 BRAID EX+SI3

FONOTT ZSINÓR | MULTI-COLOR

Tökéletes választás extrém körülmények között GT-re és tonhalra!

Az új DAIWA Saltiga 12-Braid Multi-Color zsinóron a korábbi modellekhez képest jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre. Lenyűgöző a kopásállósága és extrém magas a szakítószilárdsága.

Az innovatív „Muscle PE” fonási eljárás rendkívül kerek és tömör fonott szerkezetet eredményez, amely a hagyományos 12-szálás fonatokhoz képest szinte nem hagy üres teret a fonat belsejében, így jelentősen csökkenti a víz és a nedvesség felszívódását – ezáltal a tartóssága és a teljesítménye is jelentősen nő.

Az új, innovatív „Tough PE” szál kissé vastagabb és kerekesebb a hagyományos PE szálaknál. A szakítószilárdsága és különösen a kopásállósága jelentősen magasabb, így a fonott zsinór tartóssága különösen nehéz terepen kiemelkedő.

Az új „EVO+ Silicone3” bevonat rendkívül sima felületet biztosít, mely szinte monofil zsinór érzetét kelti, és csökkenti a dobás közbeni súrlódást, valamint a zajt.

- Tough PE szál
- 12 szálás, körszövött
- Muscle PE fonat
- Evo+ Silicone3 bevonat
- Színváltás 10 méterenként méter jelöléssel

- 1 és 5 méterenként szín jelöléssel
- Extrém szakítószilárdság
- Kiemelkedően magas kopásállóság
- Extrém alacsony súrlódási ellenállás
- Made in Japan



Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12245-312	multi-color	300	0.12	10.00	22.0
12245-314	multi-color	300	0.14	12.00	27.0
12245-316	multi-color	300	0.16	14.00	31.0
12245-318	multi-color	300	0.18	16.00	36.0
12245-326	multi-color	300	0.26	25.00	55.0
12245-330	multi-color	300	0.30	31.00	68.0
12245-333	multi-color	300	0.33	40.00	88.0
12245-335	multi-color	300	0.35	45.00	100.00
12245-345	multi-color	300	0.45	53.00	118.00
12245-355	multi-color	300	0.55	59.00	130.0

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12245-418	multi-color	400	0.18	16.00	36.0
12245-426	multi-color	400	0.26	25.00	55.0
12245-430	multi-color	400	0.30	31.00	68.0
12245-433	multi-color	400	0.33	40.00	88.00
12245-435	multi-color	400	0.35	45.00	100.00
12245-445	multi-color	400	0.45	53.00	118.00
12245-455	multi-color	400	0.55	59.00	130.00



300 és 400m-es kiserelésben elérhető.



MORETHAN DURASENSOR 12 BRAID EX+SI3

FONOTT ZSINÓR | LIME GREEN

Az Morethan 12-Braid a korábbi modellekhez képest hatalmas fejlődés. Lenyűgöző kopásállósággal, extrém szakítószilárdsággal, valamint hatalmas dobástávolsággal bír.

Az innovatív „Muscle PE” fonási eljárás rendkívül kerek és szorosan font szerkezetet eredményez, amely a hagyományos 12-szálás fonatokhoz képest szinte nem hagy üres teret a szálak között, így jelentősen csökkenti a víz és a nedvesség felszívódását a zsinór belsejébe – ezáltal a tartósság és a teljesítmény is jelentősen nő.

Az új „Tough PE” szál alkalmazásával, amely kissé vastagabb és kerekesebb a hagyományos PE szálaknál, a szakítószilárdság és különösen a kopásállóság több mint 50%-kal nőtt. Ez jelentősen magasabb tartósságot eredményez, különösen akadós terepen.

Az új „EVO+ Silicone3” bevonat rendkívül sima felületet biztosít, amely szinte monofil zsinór érzetét kelti, és csökkenti a dobás közbeni súrlódást, valamint a zajt.

- Tough PE szál
- 12 szálás, körszövött
- Muscle PE fonat
- Evo+ Silicone3 bevonat
- 10 és 50 méterenként szín jelöléssel
- Extrém szakítószilárdság
- Kiemelkedően magas kopásállóság
- Extrém alacsony súrlódási ellenállás
- Made in Japan



Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12248-105	lime green	150	0.05	4.50	9.9
12248-106	lime green	150	0.06	5.80	13.0
12248-110	lime green	150	0.10	7.30	16.0
12248-112	lime green	150	0.12	10.00	22.0
12248-114	lime green	150	0.14	12.00	27.0
12248-116	lime green	150	0.16	14.00	31.0
12248-118	lime green	150	0.18	16.00	36.0

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12248-206	lime green	200	0.06	5.80	13.0
12248-210	lime green	200	0.10	7.30	16.0
12248-212	lime green	200	0.12	10.00	22.0
12248-214	lime green	200	0.14	12.00	27.0
12248-216	lime green	200	0.16	14.00	31.0
12248-218	lime green	200	0.18	16.00	36.0

NEW

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12249-006	lime green	2400	0.06	5.80	13.0
12249-010	lime green	2400	0.10	7.30	16.0
12249-012	lime green	2400	0.12	10.00	22.0
12249-014	lime green	2400	0.14	12.00	27.0
12249-016	lime green	2400	0.16	14.00	31.0
12249-018	lime green	2400	0.18	16.00	36.0





TOURNAMENT X8 BRAID EVO+

TOURNAMENT EVO+



A közismert Tournament 8 Braid-et az EVO+ kivételben tovább optimalizáltuk.

Különös figyelmet kapott a felületkezelése egy magasabb szilikontartamú bevonattal - így a zsinór surlódási ellenállása még alacsonyabb dobáskor, ez még jobb dobástávokat jelent a jövőre nézve. Ezen felül pedig a gyűrűkön áthaladó zsinór zajkeltése is tovább csökkent. Az új Tournament X8 Braid EVO+ technikai szempontból is a vilápiacra kapható egyik legjobb fonott zsinór. Az EVO+ gyakori használat mellett sem szátkasodik, és megőrzi kör keresztmetszetét. Az új csomagolásához 50%-kal kevesebb műanyagot használunk.

- 8 szál, teljesen körszövött
- Szilikon bevonat
- Magas szakítószilárdság
- Kitűnő nedves csomótűrés
- Nyúlásmentes
- Made in Japan



TOURNAMENT X8 BRAID EVO+

FONOTT ZSINÓR | MULTI-COLOR

Az alábbi színekben kapható: sötétzöld, chartreuse, multi-color és fehér

TOURNAMENT X8 BRAID EVO+

FONOTT ZSINÓR | FEHÉR



A Tournament X8 Braid Evo+ kínálatban újdonság a fehér színű fonott, ideális pergetni éjszaka és rossz látási viszonyok között - a fehér zsinór az éggel nem mutat kontrasztot és a célhalak alig veszik észre. Víz felett a fehér szín horgászat közben jól látható.

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12763-010	white	135	0.10	6.70	14.7
12763-012	white	135	0.12	8.60	18.8
12763-014	white	135	0.14	10.20	22.4
12763-016	white	135	0.16	12.20	26.8

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12763-310	white	2700	0.10	6.70	14.7
12763-312	white	2700	0.12	8.60	18.8
12763-314	white	2700	0.14	10.20	22.4
12763-316	white	2700	0.16	12.20	26.8

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12762-112	multi-color	300	0.12	8.60	18.8
12762-116	multi-color	300	0.16	12.20	26.8
12762-120	multi-color	300	0.20	18.00	39.7
12762-126	multi-color	300	0.26	19.80	43.7
12762-130	multi-color	300	0.30	23.40	51.6
12762-135	multi-color	300	0.35	35.10	77.4

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12762-216	multi-color	1000	0.16	12.20	26.8
12762-220	multi-color	1000	0.20	18.00	39.7
12762-226	multi-color	1000	0.26	19.80	43.7

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12762-316	multi-color	3000	0.16	12.20	26.8
12762-320	multi-color	3000	0.20	18.00	39.7
12762-326	multi-color	3000	0.26	19.80	43.7
12762-335	multi-color	3000	0.35	35.10	77.4

TOURNAMENT X8 BRAID EVO+

FONOTT ZSINÓR | SÖTÉTZÖLD



Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12760-008	dark green	135	0.08	4.90	10.7
12760-010	dark green	135	0.10	6.70	14.7
12760-012	dark green	135	0.12	8.60	18.8
12760-014	dark green	135	0.14	10.20	22.4
12760-016	dark green	135	0.16	12.20	26.8
12760-018	dark green	135	0.18	15.80	34.7
12760-020	dark green	135	0.20	18.00	39.7

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12760-108	dark green	270	0.08	4.90	10.7
12760-110	dark green	270	0.10	6.70	14.7
12760-112	dark green	270	0.12	8.60	18.8
12760-114	dark green	270	0.14	10.20	22.4
12760-116	dark green	270	0.16	12.20	26.8
12760-118	dark green	270	0.18	15.80	34.7
12760-120	dark green	270	0.20	18.00	39.7

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12760-208	dark green	900	0.08	4.90	10.7
12760-210	dark green	900	0.10	6.70	14.7
12760-212	dark green	900	0.12	8.60	18.8
12760-214	dark green	900	0.14	10.20	22.4
12760-216	dark green	900	0.16	12.20	26.8
12760-218	dark green	900	0.18	15.80	34.7
12760-220	dark green	900	0.20	18.00	39.7

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12760-308	dark green	2700	0.08	4.90	10.7
12760-310	dark green	2700	0.10	6.70	14.7
12760-312	dark green	2700	0.12	8.60	18.8
12760-314	dark green	2700	0.14	10.20	22.4
12760-316	dark green	2700	0.16	12.20	26.8
12760-318	dark green	2700	0.18	15.80	34.7
12760-320	dark green	2700	0.20	18.00	39.7

TOURNAMENT X8 BRAID EVO+

FONOTT ZSINÓR | CHARTREUSE



Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12761-008	chartreuse	135	0.08	4.90	10.7
12761-010	chartreuse	135	0.10	6.70	14.7
12761-012	chartreuse	135	0.12	8.60	18.8
12761-014	chartreuse	135	0.14	10.20	22.4
12761-016	chartreuse	135	0.16	12.20	26.8
12761-018	chartreuse	135	0.18	15.80	34.7
12761-020	chartreuse	135	0.20	18.00	39.7

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12761-108	chartreuse	270	0.08	4.90	10.7
12761-110	chartreuse	270	0.10	6.70	14.7
12761-112	chartreuse	270	0.12	8.60	18.8
12761-114	chartreuse	270	0.14	10.20	22.4
12761-116	chartreuse	270	0.16	12.20	26.8
12761-118	chartreuse	270	0.18	15.80	34.7
12761-120	chartreuse	270	0.20	18.00	39.7

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12761-208	chartreuse	900	0.08	4.90	10.7
12761-210	chartreuse	900	0.10	6.70	14.7
12761-212	chartreuse	900	0.12	8.60	18.8
12761-214	chartreuse	900	0.14	10.20	22.4
12761-216	chartreuse	900	0.16	12.20	26.8
12761-218	chartreuse	900	0.18	15.80	34.7
12761-220	chartreuse	900	0.20	18.00	39.7

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12761-308	chartreuse	2700	0.08	4.90	10.7
12761-310	chartreuse	2700	0.10	6.70	14.7
12761-312	chartreuse	2700	0.12	8.60	18.8
12761-314	chartreuse	2700	0.14	10.20	22.4
12761-316	chartreuse	2700	0.16	12.20	26.8
12761-318	chartreuse	2700	0.18	15.80	34.7
12761-320	chartreuse	2700	0.20	18.00	39.7



J-BRAID EXPEDITION X8

Az új J-Braid Expedition a népszerű J-Braid család legújabb tagja.

Ugyanazzal az Izanas szálszerkezettel rendelkezik, amely a J-Braid-et olyan népszerűvé tette, de most a DAIWA szilikon „Coating PE” bevonatával még simább fonatot kaptunk. Vízutasító tulajdonsága kiemelkedő, ezzel növelve a zsinór tartósságát.

A J-Braid Expedition szilikon bevonata azt jelenti, hogy a fonat nem szívja magába a vizet, így nem tartja magába a vízben lévő iszapot és üledéket sem, ami a fonott zsinórok kopásának első számú oka. Vízutasító tulajdonságának köszönhetően a J-Braid Expedition tartósabb, mint a hagyományos fonott zsinórok, így ár-érték aránya kiemelkedő a piacon. Az előnyök itt nem érnek véget: hihetetlenül magas szövesszámaival a J-Braid Expedition szorosabban van fonva, mint szinte bármely más zsinór a piacon, így hihetetlenül kerek profilt kapunk, amely használat közben nem válik szét és nem foszlik ki. A DAIWA szerepe a piacon kapható legjobb fonott zsinórok gyártásában csak megerősödött a J-Braid Expedition bevezetésével. Japánban készült.



J-BRAID EXPEDITION X8

FONOTT ZSINÓR | SMASH ORANGE

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12550-006	smash orange	150	0.06	5.20	11.5
12550-010	smash orange	150	0.10	6.90	15.2
12550-013	smash orange	150	0.13	8.40	18.5
12550-016	smash orange	150	0.16	9.80	21.6
12550-018	smash orange	150	0.18	12.30	27.2
12550-020	smash orange	150	0.20	16.00	35.3
12550-022	smash orange	150	0.22	19.50	43.1

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12550-106	smash orange	300	0.06	5.20	11.5
12550-110	smash orange	300	0.10	6.90	15.2
12550-113	smash orange	300	0.13	8.40	18.5
12550-116	smash orange	300	0.16	9.80	21.6
12550-118	smash orange	300	0.18	12.30	27.2
12550-120	smash orange	300	0.20	16.00	35.3
12550-122	smash orange	300	0.22	19.50	43.1
12550-124	smash orange	300	0.24	22.20	49.0
12550-128	smash orange	300	0.28	26.40	58.3
12550-132	smash orange	300	0.32	31.00	68.4
12550-135	smash orange	300	0.35	36.00	79.5

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12550-306	smash orange	3000	0.06	5.20	11.5
12550-310	smash orange	3000	0.10	6.90	15.2
12550-313	smash orange	3000	0.13	8.40	18.5
12550-316	smash orange	3000	0.16	9.80	21.6
12550-318	smash orange	3000	0.18	12.30	27.2
12550-320	smash orange	3000	0.20	16.00	35.3
12550-322	smash orange	3000	0.22	19.50	43.1
12550-324	smash orange	3000	0.24	22.20	49.0
12550-328	smash orange	3000	0.28	26.40	58.3
12550-332	smash orange	3000	0.32	31.00	68.4
12550-335	smash orange	3000	0.35	36.00	79.5

J-BRAID EXPEDITION X8

FONOTT ZSINÓR | DARK GREEN

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12551-006	dark green	150	0.06	5.20	11.5
12551-010	dark green	150	0.10	6.90	15.2
12551-013	dark green	150	0.13	8.40	18.5
12551-016	dark green	150	0.16	9.80	21.6
12551-018	dark green	150	0.18	12.30	27.2
12551-020	dark green	150	0.20	16.00	35.3
12551-022	dark green	150	0.22	19.50	43.1

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12551-106	dark green	300	0.06	5.20	11.5
12551-110	dark green	300	0.10	6.90	15.2
12551-113	dark green	300	0.13	8.40	18.5
12551-116	dark green	300	0.16	9.80	21.6
12551-118	dark green	300	0.18	12.30	27.2
12551-120	dark green	300	0.20	16.00	35.3
12551-122	dark green	300	0.22	19.50	43.1
12551-124	dark green	300	0.24	22.20	49.0
12551-128	dark green	300	0.28	26.40	58.3
12551-132	dark green	300	0.32	31.00	68.4
12551-135	dark green	300	0.35	36.00	79.5

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12551-306	dark green	3000	0.06	5.20	11.5
12551-310	dark green	3000	0.10	6.90	15.2
12551-313	dark green	3000	0.13	8.40	18.5
12551-316	dark green	3000	0.16	9.80	21.6
12551-318	dark green	3000	0.18	12.30	27.2
12551-320	dark green	3000	0.20	16.00	35.3
12551-322	dark green	3000	0.22	19.50	43.1
12551-324	dark green	3000	0.24	22.20	49.0
12551-328	dark green	3000	0.28	26.40	58.3
12551-332	dark green	3000	0.32	31.00	68.4
12551-335	dark green	3000	0.35	36.00	79.5

- 8 szál, körszövött
- Szilikon bevonat
- Magas szakítószilárdság
- Kitűnő nedves csomótűrés
- Nyúlásmentes
- Made in Japan



J-BRAID EXPEDITION X8

FONOTT ZSINÓR | MULTI-COLOR

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12552-110	multi-color	300	0.10	6.90	15.2
12552-113	multi-color	300	0.13	8.40	18.5
12552-116	multi-color	300	0.16	9.80	21.6
12552-118	multi-color	300	0.19	12.30	27.2
12552-120	multi-color	300	0.20	16.00	35.3
12552-122	multi-color	300	0.22	19.50	43.1
12552-124	multi-color	300	0.24	22.20	49.0
12552-128	multi-color	300	0.28	26.40	58.3
12552-132	multi-color	300	0.32	31.00	68.4

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12552-310	multi-color	3000	0.10	6.90	15.2
12552-313	multi-color	3000	0.13	8.40	18.5
12552-316	multi-color	3000	0.16	9.80	21.6
12552-318	multi-color	3000	0.18	12.30	27.2
12552-320	multi-color	3000	0.20	16.00	35.3
12552-322	multi-color	3000	0.22	19.50	43.1
12552-324	multi-color	3000	0.24	22.20	49.0
12552-328	multi-color	3000	0.28	26.40	58.3
12552-332	multi-color	3000	0.32	31.00	68.4
12552-335	multi-color	3000	0.35	36.00	79.5
12552-342	multi-color	3000	0.42	46.40	102.4



J-BRAID EXPEDITION X8

NEW

FONOTT ZSINÓR | CHARTREUSE

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12270-006	chartreuse	150	0.06	5.20	11.5
12270-010	chartreuse	150	0.10	6.90	15.2
12270-013	chartreuse	150	0.13	8.40	18.5
12270-016	chartreuse	150	0.16	9.80	21.6
12270-018	chartreuse	150	0.18	12.30	27.2
12270-020	chartreuse	150	0.20	16.00	35.3
12270-022	chartreuse	150	0.22	19.50	43.1
12270-024	chartreuse	150	0.24	22.20	49.0
12270-028	chartreuse	150	0.28	26.40	58.3

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12271-006	chartreuse	300	0.06	5.20	11.5
12271-010	chartreuse	300	0.10	6.90	15.2
12271-013	chartreuse	300	0.13	8.40	18.5
12271-016	chartreuse	300	0.16	9.80	21.6
12271-018	chartreuse	300	0.18	12.30	27.2
12271-020	chartreuse	300	0.20	16.00	35.3
12271-022	chartreuse	300	0.22	19.50	43.1
12271-024	chartreuse	300	0.24	22.20	49.0
12271-028	chartreuse	300	0.28	26.40	58.3
12271-032	chartreuse	300	0.32	31.00	68.4
12271-035	chartreuse	300	0.35	36.00	79.5

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12272-006	chartreuse	3000	0.06	5.20	11.5
12272-010	chartreuse	3000	0.10	6.90	15.2
12272-013	chartreuse	3000	0.13	8.40	18.5
12272-016	chartreuse	3000	0.16	9.80	21.6
12272-018	chartreuse	3000	0.18	12.30	27.2
12272-020	chartreuse	3000	0.20	16.00	35.3
12272-022	chartreuse	3000	0.22	19.50	43.1
12272-024	chartreuse	3000	0.24	22.20	49.0
12272-028	chartreuse	3000	0.28	26.40	58.3
12272-032	chartreuse	3000	0.32	31.00	68.4
12272-035	chartreuse	3000	0.35	36.00	79.5
12272-042	chartreuse	3000	0.42	46.40	102.4
12272-051	chartreuse	3000	0.51	56.00	123.6
12272-056	chartreuse	3000	0.56	64.80	143.1





J-BRAID GRAND X8

A J-Braid Grand X8 a világszerte ismert J-Braid X8 továbbfejlesztésének eredménye. A Grand X8 zsinór néhány részletet tekintve optimalizáláson esett át, hogy horgászat és fűrésztás során még nagyobb biztonságot nyújtson Önöknek. Legyen szó akár sügér, csuka vagy süllőhorgászatról édes vízen, vagy tőkehal, óriás laposhal horgászatról tengeren - a J-Braid Grand X8 minden tekintetben meggyőző. A meglévő J-Braid X8-cal összehasonlítva a Grand X8 szorosabban fonott, ezzel megnőtt a kopásállósága és a csomózott szakítószilárdsága is. A speciális gyártási folyamat során a J-Braid Grand X8 zsinórt megfeszített állapotban fonják, így kopásállósága és szakítószilárdsága is növekszik. A J-Braid Grand X8 lágy, felületi bevonatának köszönhetően nagyon halkan siklik át a gyűrűkön, mégis kicsit merevebb, mint a J-Braid X8, emiatt különösen előnyös választás lehet szeles, nehéz dobási körülményekre.

Kapható a következő színekben: világosszürke, chartreuse, multi-color és kék

- IZANAS® PE szál
- 8 szál, körszövött
- Nagyon magas csomótűrés
- Rendkívül kopásálló
- Nyúlásmentes
- Made in Japan



J-BRAID GRAND X8

FONOTT ZSINÓR | VILÁGOSSZÜRKE



Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12793-006	light grey	135	0.06	5.00	11.0
12793-010	light grey	135	0.10	7.00	15.0
12793-013	light grey	135	0.13	8.50	19.0
12793-016	light grey	135	0.16	10.00	22.0
12793-018	light grey	135	0.18	12.50	28.0
12793-020	light grey	135	0.20	16.00	35.0
12793-022	light grey	135	0.22	19.50	43.0
12793-024	light grey	135	0.24	22.00	49.0
12793-028	light grey	135	0.28	26.50	58.0

J-BRAID GRAND X8

FONOTT ZSINÓR | CHARTREUSE



Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12797-006	chartreuse	135	0.06	5.00	11.0
12797-010	chartreuse	135	0.10	7.00	15.0
12797-013	chartreuse	135	0.13	8.50	19.0
12797-016	chartreuse	135	0.16	10.00	22.0
12797-018	chartreuse	135	0.18	12.50	28.0
12797-020	chartreuse	135	0.20	16.00	35.0
12797-022	chartreuse	135	0.22	19.50	43.0
12797-024	chartreuse	135	0.24	22.00	49.0
12797-028	chartreuse	135	0.28	26.50	58.0

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12797-106	chartreuse	270	0.06	5.00	11.0
12797-110	chartreuse	270	0.10	7.00	15.0
12797-113	chartreuse	270	0.13	8.50	19.0
12797-116	chartreuse	270	0.16	10.00	22.0
12797-118	chartreuse	270	0.18	12.50	28.0
12797-120	chartreuse	270	0.20	16.00	35.0
12797-122	chartreuse	270	0.22	19.50	43.0
12797-124	chartreuse	270	0.24	22.00	49.0

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12797-306	chartreuse	2700	0.06	5.00	11.0
12797-310	chartreuse	2700	0.10	7.00	15.0
12797-313	chartreuse	2700	0.13	8.50	19.0
12797-316	chartreuse	2700	0.16	10.00	22.0
12797-318	chartreuse	2700	0.18	12.50	28.0
12797-320	chartreuse	2700	0.20	16.00	35.0
12797-322	chartreuse	2700	0.22	19.50	43.0
12797-324	chartreuse	2700	0.24	22.00	49.0
12797-328	chartreuse	2700	0.28	26.50	58.0



J-BRAID GRAND X8

FONOTT ZSINÓR | MULTI-COLOR



Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12795-006	multi-color	150	0.06	5.00	11.0
12795-010	multi-color	150	0.10	7.00	15.0
12795-013	multi-color	150	0.13	8.50	19.0
12795-016	multi-color	150	0.16	10.00	22.0
12795-018	multi-color	150	0.18	12.50	28.0
12795-020	multi-color	150	0.20	16.00	35.0
12795-022	multi-color	150	0.22	19.50	43.0

J-BRAID GRAND X8

FONOTT ZSINÓR | KÉK



Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12795-106	multi-color	300	0.06	5.00	11.0
12795-110	multi-color	300	0.10	7.00	15.0
12795-113	multi-color	300	0.13	8.50	19.0
12795-116	multi-color	300	0.16	10.00	22.0
12795-118	multi-color	300	0.18	12.50	28.0
12795-120	multi-color	300	0.20	16.00	35.0
12795-122	multi-color	300	0.22	19.50	43.0
12795-124	multi-color	300	0.24	22.00	49.0
12795-128	multi-color	300	0.26	26.50	58.0

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12795-210	multi-color	1500	0.10	7.00	15.0
12795-213	multi-color	1500	0.13	8.50	19.0
12795-216	multi-color	1500	0.16	10.00	22.0
12795-218	multi-color	1500	0.18	12.50	28.0
12795-220	multi-color	1500	0.20	16.00	35.0
12795-222	multi-color	1500	0.22	19.50	43.0
12795-224	multi-color	1500	0.24	22.00	49.0
12795-228	multi-color	1500	0.28	26.50	58.0

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12796-006	blue	135	0.06	5.00	11.0
12796-010	blue	135	0.10	7.00	15.0
12796-013	blue	135	0.13	8.50	19.0
12796-016	blue	135	0.16	10.00	22.0
12796-018	blue	135	0.18	12.50	28.0
12796-020	blue	135	0.20	16.00	35.0
12796-022	blue	135	0.22	19.50	43.0
12796-024	blue	135	0.24	22.00	49.0

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12795-313	multi-color	3000	0.13	8.50	19.0
12795-316	multi-color	3000	0.16	10.00	22.0
12795-318	multi-color	3000	0.18	12.50	28.0
12795-320	multi-color	3000	0.20	16.00	35.0
12795-322	multi-color	3000	0.22	19.50	43.0
12795-324	multi-color	3000	0.24	22.00	49.0
12795-328	multi-color	3000	0.28	26.50	58.0
12795-335	multi-color	3000	0.35	36.00	79.0



J-BRAID X8

A DAIWA J-Braid X8 zsinórja egy 8 szálból készülő fonott zsinór, mely megfelel a legmagasabb minőségi elvárásoknak és igényeknek, függetlenül attól, hogy nagytestű tengeri ragadozókra, óriás laposhalra, tőkehalra megy, vagy épp sügérre, süllőre készül könnyűpergető módszerrel. A J-Braiddel mindig meglesz a közvetlen kontaktus a célhallal.

A J-Braidből minden horgászstílushoz találhat megfelelő átmérőt, mindegy, hogy tengerre, folyóra vagy tóra készül, hiszen ezek kompromisszummentes, erős és megbízható zsinórok. A J-Braid ezzel együtt nagyon lágy és sima, hangtalanul siklik át a gyűrűkön, még könnyű csalikkal is optimális dobótávot érhet el vele.

Peremfutó és baitcaster multisorsókkal egyaránt használható.

Hihetetlen ár-teljesítmény arány!

Elérhető színek: sötétzöld, chartreuse és multi-color

- 8 szál, körszövött
- Magas szakítószilárdság
- Magas kopásállóság
- Nyúlásmentes
- Made in Japan



J-BRAID X8

FONOTT ZSINÓR | SÖTÉTZÖLD




Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12751-006	dark green	150	0.06	4.00	9.0
12751-010	dark green	150	0.10	6.00	13.0
12751-013	dark green	150	0.13	8.00	18.0
12751-016	dark green	150	0.16	9.00	20.0
12751-018	dark green	150	0.18	12.00	26.5
12751-020	dark green	150	0.20	13.00	29.0
12751-022	dark green	150	0.22	17.00	37.5
12751-024	dark green	150	0.24	18.00	40.0

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12751-106	dark green	300	0.06	4.00	9.0
12751-110	dark green	300	0.10	6.00	13.0
12751-113	dark green	300	0.13	8.00	18.0
12751-116	dark green	300	0.16	9.00	20.0
12751-118	dark green	300	0.18	12.00	26.5
12751-120	dark green	300	0.20	13.00	29.0
12751-122	dark green	300	0.22	17.00	37.5
12751-124	dark green	300	0.24	18.00	40.0
12751-128	dark green	300	0.28	26.50	58.0
12751-135	dark green	300	0.35	36.00	79.0
12751-142	dark green	300	0.42	46.50	103.0

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12751-206	dark green	1500	0.06	4.00	9.0
12751-210	dark green	1500	0.10	6.00	13.0
12751-213	dark green	1500	0.13	8.00	18.0
12751-216	dark green	1500	0.16	9.00	20.0
12751-218	dark green	1500	0.18	12.00	26.5
12751-220	dark green	1500	0.20	13.00	29.0
12751-222	dark green	1500	0.22	17.00	37.5
12751-224	dark green	1500	0.24	18.00	40.0
12751-228	dark green	1500	0.28	26.50	58.0
12751-235	dark green	1500	0.35	36.00	79.0
12751-242	dark green	1500	0.42	46.50	103.0

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12751-306	dark green	3000	0.06	4.00	9.0
12751-310	dark green	3000	0.10	6.00	13.0
12751-313	dark green	3000	0.13	8.00	18.0
12751-316	dark green	3000	0.16	9.00	20.0
12751-318	dark green	3000	0.18	12.00	26.5
12751-320	dark green	3000	0.20	13.00	29.0
12751-322	dark green	3000	0.22	17.00	37.5
12751-324	dark green	3000	0.24	18.00	40.0
12751-328	dark green	3000	0.28	26.50	58.0
12751-335	dark green	3000	0.35	36.00	79.0
12751-342	dark green	3000	0.42	46.50	103.0
12751-351	dark green	3000	0.51	56.00	123.0
12751-356	dark green	3000	0.56	65.00	143.0



J-BRAID X8

FONOTT ZSINÓR | MULTI-COLOR

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12755-006	multi-color	150	0.06	4.00	9.0
12755-010	multi-color	150	0.10	6.00	13.0
12755-013	multi-color	150	0.13	8.00	18.0
12755-016	multi-color	150	0.16	9.00	20.0
12755-018	multi-color	150	0.18	12.00	26.5
12755-020	multi-color	150	0.20	13.00	29.0
12755-022	multi-color	150	0.22	17.00	37.5

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12755-110	multi-color	300	0.10	6.00	13.0
12755-113	multi-color	300	0.13	8.00	18.0
12755-116	multi-color	300	0.16	9.00	20.0
12755-118	multi-color	300	0.18	12.00	26.5
12755-120	multi-color	300	0.20	13.00	29.0
12755-122	multi-color	300	0.22	17.00	37.5
12755-124	multi-color	300	0.24	18.00	40.0
12755-128	multi-color	300	0.28	26.50	58.0
12755-135	multi-color	300	0.35	36.00	79.0
12755-142	multi-color	300	0.42	46.50	103.0
12755-151	multi-color	300	0.51	56.00	123.0

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12755-213	multi-color	1500	0.13	8.00	18.0
12755-216	multi-color	1500	0.16	9.00	20.0
12755-218	multi-color	1500	0.18	12.00	26.5
12755-220	multi-color	1500	0.20	13.00	29.0
12755-222	multi-color	1500	0.22	17.00	37.5
12755-224	multi-color	1500	0.24	18.00	40.0
12755-228	multi-color	1500	0.28	26.50	58.0
12755-235	multi-color	1500	0.35	36.00	79.0
12755-242	multi-color	1500	0.42	46.50	103.0



TÁBLÁZAT FONOTT ZSINÓR MÉRETEZÉSHEZ ~ MM / # PE

A zsinór típusától és a gyártótól függően az átváltási arány kissé eltérhet.

~ Ø mm	PE #
0,06	0,6
0,10	0,8
0,13	1
0,16	1,2
0,18	1,5
0,20	2
0,22	2,5
0,24	3
0,28	4
0,32	5
0,35	6
0,42	8
0,51	10
0,56	12



J-BRAID X8

FONOTT ZSINÓR | CHARTREUSE



Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12750-006	chartreuse	150	0.06	4.00	9.0
12750-010	chartreuse	150	0.10	6.00	13.0
12750-013	chartreuse	150	0.13	8.00	18.0
12750-016	chartreuse	150	0.16	9.00	20.0
12750-018	chartreuse	150	0.18	12.00	26.5
12750-020	chartreuse	150	0.20	13.00	29.0
12750-022	chartreuse	150	0.22	17.00	37.5
12750-024	chartreuse	150	0.24	18.00	40.0
12750-028	chartreuse	150	0.28	26.50	58.0

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12750-206	chartreuse	1500	0.06	4.00	9.0
12750-210	chartreuse	1500	0.10	6.00	13.0
12750-213	chartreuse	1500	0.13	8.00	18.0
12750-216	chartreuse	1500	0.16	9.00	20.0
12750-218	chartreuse	1500	0.18	12.00	26.5
12750-220	chartreuse	1500	0.20	13.00	29.0
12750-222	chartreuse	1500	0.22	17.00	37.5
12750-224	chartreuse	1500	0.24	18.00	40.0
12750-228	chartreuse	1500	0.28	26.50	58.0
12750-235	chartreuse	1500	0.35	36.00	79.0

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12750-106	chartreuse	300	0.06	4.00	9.0
12750-110	chartreuse	300	0.10	6.00	13.0
12750-113	chartreuse	300	0.13	8.00	18.0
12750-116	chartreuse	300	0.16	9.00	20.0
12750-118	chartreuse	300	0.18	12.00	26.5
12750-120	chartreuse	300	0.20	13.00	29.0
12750-122	chartreuse	300	0.22	17.00	37.5
12750-124	chartreuse	300	0.24	18.00	40.0
12750-128	chartreuse	300	0.28	26.50	58.0
12750-135	chartreuse	300	0.35	36.00	79.0
12750-142	chartreuse	300	0.42	46.50	103.0

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12750-306	chartreuse	3000	0.06	4.00	9.0
12750-310	chartreuse	3000	0.10	6.00	13.0
12750-313	chartreuse	3000	0.13	8.00	18.0
12750-316	chartreuse	3000	0.16	9.00	20.0
12750-318	chartreuse	3000	0.18	12.00	26.5
12750-320	chartreuse	3000	0.20	13.00	29.0
12750-322	chartreuse	3000	0.22	17.00	37.5
12750-324	chartreuse	3000	0.24	18.00	40.0
12750-328	chartreuse	3000	0.28	26.50	58.0
12750-335	chartreuse	3000	0.35	36.00	79.0
12750-342	chartreuse	3000	0.42	46.50	103.0
12750-351	chartreuse	3000	0.51	56.00	123.0
12750-356	chartreuse	3000	0.56	65.00	143.0

TOURNAMENT X8 BRAID EVO+ SUPERSLIM UL

FONOTT ZSINÓR | CHARTREUSE

Ez a zsinór a Japánból származó, valószínűleg legkiválóbb UL zsinór.

A speciális mikroszál egy egyedi fonási technikának köszönhetően rendkívül szorosan és egyenletesen van szövve. Így nagyon sima és kerek felületet kapunk, amely szinte teljesen hangtalanul siklik át a gyűrűkön. A speciális gyártási eljárást a prémium minőségű anyaggal kombinálva egy rendkívül erős és kopásálló zsinór jött létre. Ezzel a zsinórral még a legapróbb csalikat is kiválóan vezethetjük, és elegendő erőterheléssel bír, ha nagyobb hal akad a horgunkra.

- 8 szál, körszövött
- Extrém szakítószilárdság
- Selymesen lágy rugalmasság
- Made in Japan



Cikkszám	Szín	Kapacitás m	PE PE szám	Erő kg	Erő lb
12125-003	chartreuse	135	0.3	4.10	9.0
12125-004	chartreuse	135	0.4	5.40	12.0
12125-005	chartreuse	135	0.5	6.40	14.0



SUPERSPOD BRAID

FONOTT ZSINÓR | HI-VIS YELLOW

Prémium minőségű, 4 szál, magas kopásállóságú fonott zsinór. A Hi-Vis Yellow szín éjszaka és nagy távolságból is jól látható, és elriasztja a vízimadarakat. Japánban készült.

- 4 szál
- Magas kopásállóság
- Made in Japan



Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12742-325	hi-vis yellow	300	0.25	14.40	30.0





J-BRAID X4

A 4 százból font J-Braid X4 a DAIWA igazi nagyteljesítményű, fonott zsinórja, kiváló ár-teljesítmény arányt képvisel. A zsinór a legmagasabb japán minőségi standard szerint, nagyon szoros fonással készül, minden szempontból meggyőző. A rendelkezésre álló átmérők szinte az összes lehetséges horgászati módszert lefedik, az ultra-light sügerezéstől a nehéz tengeri halibut-horgászatig.

Kapható a következő színekben: sötétzöld és sárga

- 4 szálas
- Magas szakítószilárdság
- Kimagasló csomótűrés
- Magas kopásállóság
- Nyúlásmentes
- Made in Japan



J-BRAID X4

FONOTT ZSINÓR | SÖTÉTZÖLD



Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12741-007	dark green	135	0.07	2.60	5.5
12741-010	dark green	135	0.10	3.80	9.0
12741-013	dark green	135	0.13	5.90	13.0
12741-015	dark green	135	0.15	6.90	15.0
12741-017	dark green	135	0.17	8.40	19.0
12741-019	dark green	135	0.19	10.20	23.0
12741-021	dark green	135	0.21	12.40	27.0
12741-025	dark green	135	0.25	14.40	32.0

J-BRAID X4

FONOTT ZSINÓR | SÁRGÁ



Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12740-007	yellow	135	0.07	2.60	5.5
12740-010	yellow	135	0.10	3.80	9.0
12740-013	yellow	135	0.13	5.90	13.0
12740-015	yellow	135	0.15	6.90	15.0
12740-017	yellow	135	0.17	8.40	19.0
12740-019	yellow	135	0.19	10.20	23.0
12740-021	yellow	135	0.21	12.40	27.0
12740-025	yellow	135	0.25	14.40	32.0

TOURNAMENT SINKING FEEDER BRAID

FONOTT ZSINÓR | STEEL GREY

- Gyorsan süllyedő
- Magas szakítószilárdság
- Kimagasló csomótűrés
- Magas kopásállóság
- Nyúlásmentes
- Made in Japan



Ez a speciális 8+1-es fonatú, süllyedő feeder fonott nagy sűrűségű fluorid maggal rendelkezik, hogy valóban süllyedjen a víz alatt. A szoros szövésű japán anyag selymes felületű, és simán fut le a dobról.

A szoros 8-as fonott szerkezetnek és szilikon bevonatnak köszönhetően dobás közben egészen halkan fut ki a gyűrűkön. Egy kiemelkedő fonott zsinór kifejezetten feederhorgászathoz! Japánban készül.

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12785-008	steel grey	135	0.08	6.40	14.0
12785-010	steel grey	135	0.10	8.30	18.0
12785-012	steel grey	135	0.12	9.40	20.0
12785-014	steel grey	135	0.14	12.60	26.0



TOURNAMENT SLR

MONOFIL ZSINÓR | SZÜRKE ÁTTETSZŐ

Ezt a rendkívül magas minőségű monofil zsinórt a DAIWA UK szakemberei kifejezetten feeder és match horgászatra fejlesztették ki. Az innovatív UWR (Ultra Water Repellent) bevonat jelentősen csökkenti a zsinór bothoz tapadását, mivel a vízcseppek leperregnek róla, és a felület nem szívja magába a nedvességet. Ez javítja a nedves csomók szakítószilárdságát is. A színváltás áttetszőről szürkére növeli a zsinór láthatóságát a víz felett, így mindig könnyen megcélozható a pontos távolság.



- UWR-kezelés
- Színváltás 1 m-nél és 2 m-nél
- Magas szakítószilárdság
- Nagyon magas csomótűrés
- Magas kopásállóság
- Made in Japan

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12209-018	grey transparent	300	0.18	2.60	5.0
12209-020	grey transparent	300	0.20	3.00	6.0
12209-023	grey transparent	300	0.23	4.50	8.0
12209-026	grey transparent	300	0.26	5.00	10.0

INFINITY® DOUBLE TAPERED MONO

DOBÓELŐKE | OLAJZÖLD

Prémium minőségű, Japánban gyártott dobóelőke. Mivel a damil mindkét vége felvastagodik, így megfordítva gazdaságosan újra felhasználható. Ideális kagylópadocon, sziklás mederben. Rendkívül kopásálló felülete ideális védelmet nyújt a sérülések ellen. 0.50mm-es vastagsággal indul az első 5m-en, majd 7m hosszban vékonyodik el.

- Felvastagodó zsinór konstrukció
- Rendkívül kopásálló
- Made in Japan



Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő lb
12958-014	olive green	320	0.30	14.0
12958-016	olive green	320	0.33	16.0





MONOFIL ZSINÓROK

J-THREADS DPLS

Selymes japán minőségű monofil zsinór, magas csomótűrőssel. DAIWA Parallel Line-Lay System (DPLS) szerint tekercselve. A párhuzamos zsinórfektetés következtében megőrzi a 600m-es spulni kerek átmérőjét tároláskor, és csökkenti a csavarodás kockázatát feltekercseléskor. Japánban készül.

Három színben érhető el.



- Magas szakítószilárdság
- Kimagasló csomótűrés
- Magas kopásállóság
- Csekély nyúlás
- Made in Japan

J-THREADS DPLS

MONOFIL ZSINÓR | KHAKI GOLD

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg
12225-021	khaki gold	600	0.205	3.10
12225-024	khaki gold	600	0.235	4.10
12225-026	khaki gold	600	0.26	5.10
12225-029	khaki gold	600	0.285	6.10
12225-033	khaki gold	600	0.33	8.10
12225-037	khaki gold	600	0.37	10.10
12225-041	khaki gold	600	0.405	12.50



J-THREADS DPLS

MONOFIL ZSINÓR | PINK

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg
12225-121	pink	600	0.205	3.10
12225-124	pink	600	0.235	4.10
12225-126	pink	600	0.26	5.10
12225-129	pink	600	0.285	6.10
12225-133	pink	600	0.33	8.10
12225-137	pink	600	0.37	10.10
12225-141	pink	600	0.405	12.50



J-THREADS DPLS

MONOFIL ZSINÓR | GRAY

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg
12225-221	gray	600	0.205	3.10
12225-224	gray	600	0.235	4.10
12225-226	gray	600	0.26	5.10
12225-229	gray	600	0.285	6.10
12225-233	gray	600	0.33	8.10
12225-237	gray	600	0.37	10.10
12225-241	gray	600	0.405	12.50



MONOFIL ZSINÓROK

INFINITY® CAMO

Ezzel az új süllyedő Infinity pontyozó zsinórral a DAIWA igazi újdonságot fejlesztett ki. A zsinór 1.2-es sűrűségének köszönhetően jelentősen nehezebb a víznél (kb. 0.99), ezért horgászatkor lesüllyed a vízfénkre. Színezete szabálytalanul váltakozik a teljes hosszában, így észrevehetetlenül illeszkedik a mederfenékhez. Matt felülete nem tükröződik, így ideális frekvenciát, túltelepített vizeken és a félénk halak horgászatára. Ezt az új, egyedülálló anyagot a DAIWA mérnökei hosszú időn keresztül fejlesztették a tokiói (Japán) központban. A süllyedő, merev fluorocarbon anyaggal ellentétben az új Infinity Sinking damil puha és rugalmas, megfelelő nyúlással rendelkezik. Fárasztás alatt kicsi a halvesztés valószínűsége, terhelés alatt pedig nagyon jó a csomótűrőse.

- Süllyedő
- Kimagasló csomótűrőse
- Magas kopásállóság
- Made in Japan



green camo



brown camo



MONOFIL ZSINÓR | SÜLLYEDŐ | 500M | GREEN CAMO

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12767-030	green camo	500	0.30	6.90	16.0
12767-034	green camo	500	0.34	9.20	20.0
12767-037	green camo	500	0.37	10.10	22.0
12767-041	green camo	500	0.41	11.60	24.0

MONOFIL ZSINÓR | SÜLLYEDŐ | 500M | BROWN CAMO

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12768-030	brown camo	500	0.30	6.90	16.0
12768-034	brown camo	500	0.34	9.20	20.0
12768-037	brown camo	500	0.37	10.10	22.0
12768-041	brown camo	500	0.41	11.60	24.0

MONOFIL ZSINÓR | SÜLLYEDŐ | MIX | GREEN CAMO

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12767-130	green camo	1210	0.30	6.90	16.0
12767-134	green camo	940	0.34	9.20	20.0
12767-137	green camo	810	0.37	10.10	22.0
12767-141	green camo	710	0.41	11.60	24.0

MONOFIL ZSINÓR | SÜLLYEDŐ | MIX | BROWN CAMO

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12768-130	brown camo	1210	0.30	6.90	16.0
12768-134	brown camo	940	0.34	9.20	20.0
12768-137	brown camo	810	0.37	10.10	22.0
12768-141	brown camo	710	0.41	11.60	24.0

MONOFIL ZSINÓR | SÜLLYEDŐ | 3000M | GREEN CAMO

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12767-330	green camo	3000	0.30	6.90	16.0
12767-334	green camo	3000	0.34	9.20	20.0
12767-337	green camo	3000	0.37	10.10	22.0
12767-341	green camo	3000	0.41	11.60	24.0

MONOFIL ZSINÓR | SÜLLYEDŐ | 3000M | BROWN CAMO

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12768-330	brown camo	3000	0.30	6.90	16.0
12768-334	brown camo	3000	0.34	9.20	20.0
12768-337	brown camo	3000	0.37	10.10	22.0
12768-341	brown camo	3000	0.41	11.60	24.0



MONOFIL ZSINÓROK

INFINITY® SINKING MONO

Ezzel az új süllyedő Infinity pontyozó zsinórral a DAIWA igazi újdonságot fejlesztett ki. A zsinór 1.2-es sűrűségének köszönhetően jelentősen nehezebb a víznél (kb. 0.99), ezért horgászatkor lesüllyed a vízfenékre.

Ezt az új, egyedülálló anyagot a DAIWA mérnökei hosszú időn keresztül fejlesztették a tokiói (Japán) központban. A süllyedő, merev fluorocarbon anyaggal ellentétben az új Infinity Sinking damil puha és rugalmas, megfelelő nyúlással rendelkezik. Fárasztás alatt kicsi a halvesztés valószínűsége, terhelés alatt pedig nagyon jó a csomótűrése.

- Süllyedő
- Kimagasló csomótűrés
- Magas kopásállóság
- Made in Japan



MONOFIL ZSINÓR | 500M | BARNA

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12765-028	brown	500	0.28	6.30	14.0
12765-030	brown	500	0.30	6.90	16.0
12765-034	brown	500	0.34	9.20	20.0
12765-037	brown	500	0.37	10.10	22.0

MONOFIL ZSINÓR | 500M | DARK OLIVE

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12766-028	dark olive	500	0.28	6.30	14.0
12766-030	dark olive	500	0.30	6.90	16.0
12766-034	dark olive	500	0.34	9.20	20.0
12766-037	dark olive	500	0.37	10.10	22.0

MONOFIL ZSINÓR | MIX | BARNA

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12765-128	brown	1410	0.28	6.30	14.0
12765-130	brown	1210	0.30	6.90	16.0
12765-134	brown	940	0.34	9.20	20.0
12765-137	brown	810	0.37	10.10	22.0

MONOFIL ZSINÓR | MIX | DARK OLIVE

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12766-128	dark olive	1410	0.28	6.30	14.0
12766-130	dark olive	1210	0.30	6.90	16.0
12766-134	dark olive	940	0.34	9.20	20.0
12766-137	dark olive	810	0.37	10.10	22.0

MONOFIL ZSINÓR | 3000M | BARNA

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12765-328	brown	3000	0.28	6.30	14.0
12765-330	brown	3000	0.30	6.90	16.0
12765-334	brown	3000	0.34	9.20	20.0
12765-337	brown	3000	0.37	10.10	22.0

MONOFIL ZSINÓR | 3000M | DARK OLIVE

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12766-328	dark olive	3000	0.28	6.30	14.0
12766-330	dark olive	3000	0.30	6.90	16.0
12766-334	dark olive	3000	0.34	9.20	20.0
12766-337	dark olive	3000	0.37	10.10	22.0

TOURNAMENT FLUOROCARBON

ELŐKE ZSINÓR | ÁTLÁTSZÓ

A DAIWA 100%-ban fluorkarbon anyagból gyártott Tournament FC előkezsínörja a Tournament sorozatban a Japánban elérhető egyik legmagasabb minőségű fluorkarbon anyagból készül, mely extrém kopásálló és selymes tapintású. Ez az előkezsínör ideális valamennyi édes- és sósvízi horgászati technikához. Az elődmodell csomagolásának áttekintése révén az új előkezsínör csomagolásához 50%-kal kevesebb műanyagot használunk.

- Gyorsan süllyedő
- Magas szakítószilárdság
- Kiváló csomótűrés
- Rendkívül kopásálló
- Made in Japan



Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12940-014	clear	50	0.14	1.30	3.0
12940-016	clear	50	0.16	1.90	4.0
12940-018	clear	50	0.18	2.30	5.0
12940-020	clear	50	0.20	2.90	6.0
12940-023	clear	50	0.23	4.30	8.0
12940-026	clear	50	0.26	5.20	10.0
12940-030	clear	50	0.30	6.30	12.0
12940-033	clear	50	0.33	7.40	14.0
12940-035	clear	50	0.35	8.10	16.0
12940-040	clear	40	0.40	11.40	20.0
12940-045	clear	28	0.45	12.60	25.0
12940-050	clear	21	0.50	14.40	30.0

J-FLUOROCARBON

ELŐKE ZSINÓR | ÁTLÁTSZÓ

A kifinomult anyagválasztásnak köszönhetően japán mérnökeinknek sikerült egy rendkívül kopásálló, magas szakítószilárdságú előkezsínört kifejleszteni, amely mindemellett elég rugalmas ahhoz, hogy főzsinórként is használható legyen. A J-Fluorocarbon kiváló ár-teljesítmény arányú választás.

Orsódob rögzítővel.

- Süllyedő
- Magas szakítószilárdság
- Kimagasló csomótűrés
- Rendkívül kopásálló
- Made in Japan



Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12220-045	clear	50	0.455	11.78	25.0
12220-050	clear	50	0.505	14.47	30.0
12220-065	clear	50	0.645	22.43	40.0
12220-070	clear	50	0.685	24.67	50.0
12220-080	clear	50	0.816	30.56	60.0
12220-090	clear	50	0.887	37.60	80.0

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12220-018	clear	100	0.178	2.31	4.0
12220-020	clear	100	0.20	2.86	5.0
12220-022	clear	100	0.218	3.41	6.0
12220-026	clear	100	0.254	4.48	8.0
12220-028	clear	100	0.278	5.25	10.0
12220-030	clear	100	0.298	5.83	12.0
12220-033	clear	100	0.326	6.84	14.0
12220-035	clear	100	0.352	7.74	16.0
12220-040	clear	100	0.393	9.21	20.0

SALTIGA X'LINK FLUOROCARBON LEADER

ELŐKE ZSINÓR | ÁTLÁTSZÓ

A Saltiga fluorocarbon előkezsínör legkiválóbb minőségű anyagával extrém kopásállóságot és csomótűrést nyújt.

A DAIWA Japan mérnökei vegyészmérnökök segítségével megváltoztatták az anyag molekuláris szerkezetét, ami a nanotechnológián alapuló, lényegesen erősebb szerkezetet eredményezett. Így az előkének nem csak a csomótűrése javult, hanem a memóriahatása is jelentősen csökkent – az előke könnyen kiegyenesíthető.

A tekercsen lévő neoprén pánt bot összefogóként is használható.

- Süllyedő
- Extrém csomótűrés
- Rendkívül kopásálló
- Extrém alacsony sűrűdési ellenállás
- Nagyon magas szakítószilárdság
- Csekély nyúlás
- No memory hatás
- Made in Japan



Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb	Tart. db
12956-526	clear	30	0.26	4.50	10.0	1
12956-528	clear	30	0.285	5.40	12.0	1
12956-523	clear	30	0.235	3.60	8.0	1
12956-533	clear	30	0.33	7.30	16.0	1
12956-537	clear	30	0.37	9.10	20.0	1
12956-543	clear	30	0.435	11.30	25.0	1
12956-547	clear	30	0.47	13.60	30.0	1
12956-557	clear	30	0.57	18.10	40.0	1
12956-564	clear	30	0.64	22.70	50.0	1
12956-570	clear	30	0.70	27.20	60.0	1
12956-578	clear	30	0.78	31.80	70.0	1
12956-583	clear	30	0.83	36.30	80.0	1
12956-598	clear	30	0.98	45.40	100.0	1

SALTIGA NYLON LEADER

ELŐKE ZSINÓR | ÁTLÁTSZÓ

Magas minőségű nylon előkezsín. Nagyon magas csomótűréssel, mégis rugalmas és jól köthető. A speciális anyagszerkezet révén a memóriaképessége jelentősen csökkent – az előke könnyen kiegyenesedik. A tekercsen lévő neoprén pánt bot összefogóként is használható.

- Magas szakítószilárdság
- Kiváló csomótűrés
- Optimális nyúlás
- Nagyon nagy rugalmasság
- No memory hatás
- Made in Japan



Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb	Tart. db
12957-547	clear	50	0.47	13.60	30.0	1
12957-557	clear	50	0.57	18.10	40.0	1
12957-564	clear	50	0.64	22.70	50.0	1
12957-570	clear	50	0.70	27.20	60.0	1
12957-574	clear	50	0.74	31.80	70.0	1
12957-578	clear	50	0.78	36.30	80.0	1
12957-591	clear	50	0.91	45.40	100.0	1
12957-598	clear	50	0.98	59.00	130.0	1
12957-511	clear	50	1.17	77.10	170.0	1

LURE PROGRAM 2027







WOBLEREK

Ez az exkluzív japán wobbler a DAIWA Tournament sorozatában egy igazi egyedülálló műremek, a legmagasabb szintű kidolgozás és lakkozási sztenderd jellemzi, 100%-osan Japánban készül. A minőségi wobblerek trendje továbbra is töretlen, de nagyon gyorsan kiderül, hogy különösen a wobblerek mozgását tekintve - egy modellen belül is nagy különbségek lehetnek. A DAIWA Tournament wobblerek esetén bízhatnak abban, hogy minden modell optimálisan mozog, fogósságukat is számtalan órányi éles teszten bizonyították.

Az új Tournament wobblerek mind teljesen ólommentesek, eredeti japán DAIWA SaqSas horgokkal vannak szerelve (kivéve az XL Shiner modellt, ami Owner horgokkal készül).

A Tournament wobblerekkel számos sikeres horgásznapi készülhetnek!

TOURNAMENT MEGA SCOUTER | 1064FG

WOBLER | FELÚSZÓ | MÉLYRETÖRŐ

A 68mm hosszú Mega Scouter egy nagyon aktív mozgású, felúszó wobbler, nagyméretű terelőlappal, rövid, hektikus, verető mozgásokkal gyorsan mélyre tör. A belsejében lévő csörgők erős rezgéshullámokat bocsátanak ki, mely vezetéskor a boton is érezhető. Ezek a zajok rendszerint aktivizálják a letargikus rablóhalakat is, és növelik a kapások gyakoriságát. A test belsejében található súlyok úgy vannak kialakítva, hogy a bot egy erőteljes rántására a tungsten fősúly előre gurul és így a csali még meredekebb szögben tör a mélybe, és gyorsabban ér a kívánt szintre.

- Csalitest: egyrészes
- Típus: csörgős
- Horog: 2 SaqSas hármashorog
- Tulajdonsága: felúszó
- Merülés típusa: mélyretörő
- Merülés: kb. 3.5-5.0m, sleppelve több mint 5.0m
- Vizek: álló vizek
- Célhal: sügér, süllő, csuka
- Made in Japan



Cikkszám	Szín	Hossz cm	Horogméret	Súly g	Tart. db
16710-001	chart back pearl	6.8	4	14.0	1
16710-002	matt ayu	6.8	4	14.0	1
16710-003	lime chart	6.8	4	14.0	1
16710-004	see through shad	6.8	4	14.0	1
16710-005	pearl ghost perch	6.8	4	14.0	1
16710-006	firetiger	6.8	4	14.0	1
16710-007	kibinago	6.8	4	14.0	1
16710-008	lazer red	6.8	4	14.0	1

TOURNAMENT XL SHINER | 130F-MR

TWITCHBAIT | FELÚSZÓ | KÖZEPESEN MÉLYRETÖRŐ

A Tournament XL Shiner 130F egy igazán kivételes wobbler, süllő- és csukahorgászatra. A 13cm hosszú modellt közepes vízmélységre tervezték, 1,2 és 2,0 méter mélység között mozog, ideális nyári időszakban, amikor a halak a felső vízrétegben, illetve vízközt lehetnek fel. A szabadalmaztatott G.O.S. Balancer System segítségével ezt a wobblert nagyon messzire lehet dobni. Ez a csendes wobbler nem tartalmaz csörgőt, ideális erős horgásznyomásnak kitett vizekre, ahol a csörgők időközben már inkább riasztják, mintsem vonzanák a halakat. Felúszó jellegének köszönhetően az XL Shiner ideális a "bottom bouncing" technikához, ahol a wobbler terelőlapja folyamatosan a mederfenéket üti, azon pattog. Akadályba ütközve a felúszó wobblert megállítva könnyű azon átvezetni anélkül, hogy leakadnánk. A terelőlap speciális kiképzésének köszönhetően tökéletesen alkalmas twitch-technikájú vezetésre. Természetesen ez a Tournament wobbler is 100%-ban Japánban készül.

- **Kategória:** twitchbait
- **Csalítást:** egyrészes
- **Típus:** Silent G.O.S. Gravity Oscillation System
- **Horog:** 2 Owner hármashorog
- **Tulajdonsága:** felúszó
- **Merülés típusa:** közepesen mélyretörő
- **Merülés:** kb. 1,2-2,0m
- **Vizek:** álló és folyó vizek
- **Vezetési technika:** twitching
- **Célhal:** süllő, csuka
- **Made in Japan**



chart back pearl



matt ayu



lime chart



see through shad



pearl ghost perch



firetiger



kibinago



lazer red

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Horogméret	Súly g	Tart. db
16710-101	chart back pearl	13.0	2	22.5	1
16710-102	matt ayu	13.0	2	22.5	1
16710-103	lime chart	13.0	2	22.5	1
16710-104	see through shad	13.0	2	22.5	1
16710-105	pearl ghost perch	13.0	2	22.5	1
16710-106	firetiger	13.0	2	22.5	1
16710-107	kibinago	13.0	2	22.5	1
16710-108	lazer red	13.0	2	22.5	1

TOURNAMENT BABY MINNOW | 60SP

MINI TWITCHBAIT | LEBEGŐ | SEKÉLYEN JÁRÓ

Ez a klasszikus, lebegő, minnow-formájú wobbler tökéletes sügér, pisztráng és balinhorgászatra. A belsejében rögzített súlynak, stabil súlypontjának hála a Baby Minnow 60SP kitűnő választás folyóvízi pergetésre is. A csörgők hiánya ideális választássá teszi erősen horgászott vizeken, ahol a szokványos csörgős wobblerek időközben már inkább riasztóan hatnak. Igazi pisztrángmágnes!

- **Kategória:** mini twitchbait
- **Csalítást:** egyrészes
- **Típus:** néma (csörgő golyók nélkül)
- **Horog:** 2 SaqSas hármashorog
- **Süllyedési tulajdonság:** lebegő
- **Merülés:** kb. 0,3-0,8m
- **Vizek:** álló és folyó vizek
- **Vezetési technika:** egyenletes tekerés, twitching, stop & go
- **Célhal:** sügér, pisztráng, balin
- **Made in Japan**



chart back pearl



matt ayu



lime chart



see through shad



pearl ghost perch



firetiger



kibinago



lazer red

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Horogméret	Súly g	Tart. db
16710-501	chart back pearl	6.0	10	3.5	1
16710-502	matt ayu	6.0	10	3.5	1
16710-503	lime chart	6.0	10	3.5	1
16710-504	see through shad	6.0	10	3.5	1
16710-505	pearl ghost perch	6.0	10	3.5	1
16710-506	firetiger	6.0	10	3.5	1
16710-507	kibinago	6.0	10	3.5	1
16710-508	lazer red	6.0	10	3.5	1


TOURNAMENT DOUBLE CLUTCH | 60SP-G

MINI TWITCHBAIT | LEBEGŐ | SEKÉLYEN JÁRÓ

A maga 60mm-es hosszával ez a wobbler a legkisebb a Double Clutch klánban. A lebegő 60SP mozgása a verető és oldalt felvillantó mozgás keveréke, alkalmas az olyan modern vezetési stílusokhoz, mint a twitchelés, jerkelés stb., de az egyenesletes vezetés és a sleppelés is remekül működik vele. A szabadalmaztatott Silent G.O.S. Balancer System megoldásnak köszönhetően csekély saját tömege ellenére nagyon jól dobható.

A Double Clutch 60SP remek tipp erősen túlhorgászott vizekre, a mi tesztlejken sügérre, pisztrángra hatalmas sikert aratott.

- **Kategória:** mini twitchbait
- **Csalítész:** egyrészes
- **Típus:** Silent G.O.S. Gravity Oscillation System
- **Horog:** 2 SaqSas hármashorog
- **Süllyedési tulajdonság:** lebegő
- **Merülés:** kb. 0.5-1.3m, sleppelve kb. 1.8m
- **Vezetési technika:** twitching, jerkbaiting, trolling
- **Célhal:** sügér, pisztráng
- **Made in Japan**




Cikkszám	Szín	Hossz cm	Horogméret	Súly g	Tart. db
16710-201	chart back pearl	6.0	12	3.6	1
16710-202	matt ayu	6.0	12	3.6	1
16710-203	lime chart	6.0	12	3.6	1
16710-204	see through shad	6.0	12	3.6	1
16710-205	pearl ghost perch	6.0	12	3.6	1
16710-206	firetiger	6.0	12	3.6	1
16710-207	kibinago	6.0	12	3.6	1
16710-208	lazer red	6.0	12	3.6	1
16710-209	purple laser	6.0	12	3.6	1
16710-210	chart back zebra	6.0	12	3.6	1
16710-211	aurora sunset laser	6.0	12	3.6	1
16710-212	green flash ghost	6.0	12	3.6	1

TOURNAMENT DOUBLE CLUTCH | 75SP-G

TWITCHBAIT | LEBEGŐ | SEKÉLYEN JÁRÓ

A Tournament Double Clutch 75SP az egyik legsikeresebb wobbler Japánban és ott már számos kivételes fogás írható a számlájára. Teszthorgászataink során monoton vezetés mellett is kapásra csábított csukákat és sügereket. Karcsú testformájának köszönhetően sikerrel imitál apró táplálékhalat, például küsztt. A Double Clutch lebegő wobbler, szinte teljesen megállítható vízközt, amint megfelelő mélységre juttattuk. A Double Clutch mozgása az oldalát felvillantó és verető mozgás keveréke, ez szinte kínálja magát a twitch és jerk vezetési stílusokhoz.

- **Kategória:** twitchbait
- **Csalíték:** egyrészes
- **Típus:** Silent G.O.S. Gravity Oscillation System
- **Horog:** 2 SaqSas hármashorog
- **Süllyedési tulajdonság:** lebegő
- **Merülés:** kb. 0.5-1.5m, sleppelve kb. 2.0m
- **Vezetési technika:** egyenletes tekerés, twitching, stop & go
- **Célhal:** sügér, csuka
- **Made in Japan**





Cikkszám	Szín	Hossz cm	Horogméret	Súly g	Tart. db
16710-301	chart back pearl	7.5	10	5.0	1
16710-302	matt ayu	7.5	10	5.0	1
16710-303	lime chart	7.5	10	5.0	1
16710-304	see through shad	7.5	10	5.0	1
16710-305	pearl ghost perch	7.5	10	5.0	1
16710-306	firetiger	7.5	10	5.0	1
16710-307	kibinago	7.5	10	5.0	1
16710-308	lazer red	7.5	10	5.0	1
16710-309	purple laser	7.5	10	5.0	1
16710-310	chart back zebra	7.5	10	5.0	1
16710-311	aurora sunset laser	7.5	10	5.0	1
16710-312	green flash ghost	7.5	10	5.0	1

TOURNAMENT DOUBLE CLUTCH | 95SP-G

TWITCHBAIT | LEBEGŐ | KÖZEPESEN MÉLYRETÖRŐ

A 75mm-es változat bátyja. A Double Clutch műcsalik a legsikeresebb wobblerek közé tartoznak a japán piacon. A felépítésük tökéletesen imitál egy kisebb táplálékhalat, például egy kis küszt. Lebegő tulajdonsága miatt szinte teljesen megállítható vízközt. Rövid, erőteljes rántásokkal és gyorsításokkal, fogós mozgásmintákkal kelthetjük életre a Double Clutch 95SP-t, ami nem hagyja nyugodni a rablóhalakat. A szabadalmaztatott „Silent Gravity Oscillating System” segítségével nagyon jó dobástávokat érhetünk el. Ez a csendes wobbler ideális erős horgásznyomásnak kitett vizekre, ahol már nem hoznak eredményt a megszokott, csörgős wobblerek. Éjszakai süllős wobblerezéshez is tökéletes műcsali.

- **Kategória:** twitchbait
- **Csalítet:** egyrészes
- **Típus:** Silent G.O.S. Gravity Oscillation System
- **Horog:** 3 SaqSas hármashorog
- **Süllyedési tulajdonság:** lebegő
- **Merülés:** kb. 1.5-2.5m, sleppelve kb. 3.0m
- **Vezetési technika:** egyenletes tekerés, twitching, stop & go
- **Célhal:** süllő, csuka
- **Made in Japan**



Cikkszám	Szín	Hossz cm	Horogméret	Súly g	Tart. db
16710-401	chart back pearl	9.5	8	8.8	1
16710-402	matt ayu	9.5	8	8.8	1
16710-403	lime chart	9.5	8	8.8	1
16710-404	see through shad	9.5	8	8.8	1
16710-405	pearl ghost perch	9.5	8	8.8	1
16710-406	firetiger	9.5	8	8.8	1
16710-407	kibinago	9.5	8	8.8	1
16710-409	purple laser	9.5	8	8.8	1
16710-410	chart back zebra	9.5	8	8.8	1
16710-411	aurora sunset laser	9.5	8	8.8	1
16710-412	green flash ghost	9.5	8	8.8	1

TOURNAMENT SPIKE | 53SP-MR

MINI TWITCHBAIT | LEBEGŐ | KÖZEPESEN MÉLYRETÖRŐ

A Spike wobblert Japán egyik legismertebb sügérhorgászja, Toshi Namiki fejlesztette ki, együttműködésben a DAIWA szakembereivel. A Spike közepes merülési mélységű wobbler, dobás után gyorsan mélyre tör. Így a csali hosszabban a preferált vízrétegben tartózkodik, rendkívül előnyös, ha partközeli, mélyebb területeket kell meghorgászni.

Speciális kialakítása és kompakt formája lehetővé teszi nagy dobástávok elérését - ideális baitcaster orsókhoz is. A Spike kitűnő választás sügérre, balinra és süllőre is!

- **Csalitest:** egyrészes
- **Típus:** Round Weight Ball Oscillation System (enyhe csörgő hanggal)
- **Horog:** 2 SaqSas hármashorog
- **Süllyedési tulajdonság:** lebegő
- **Merülés típusa:** közepesen mélyretörő
- **Merülés:** kb. 2.0m, sleppelve kb. 2.5m
- **Vezetési technika:** egyenletes tekerés, twitching, stop & go
- **Célhal:** sügér, süllő, balin
- **Made in Japan**



Cikkszám	Szín	Hossz cm	Horogméret	Súly g	Tart. db
16710-601	chart back pearl	5.3	8	5.0	1
16710-602	matt ayu	5.3	8	5.0	1
16710-603	lime chart	5.3	8	5.0	1
16710-604	see through shad	5.3	8	5.0	1
16710-605	pearl ghost perch	5.3	8	5.0	1
16710-606	firetiger	5.3	8	5.0	1
16710-607	kibinago	5.3	8	5.0	1
16710-608	lazer red	5.3	8	5.0	1

TOURNAMENT BABY CRANK | 35F-SR

MINI CRANKBAIT | FELÚSZÓ | SEKÉLYEN JÁRÓ

Egyike a szortiment legkisebb tagjainak - a 35mm-es Baby Crank már lassú vezetés közben is erőteljes rezgéshullámokat kelt és erős veretéssel halad a vízben. Vékony terelőlapja erős műanyagból készül és gyorsan a megcélzott mélységbe viszi a műcsalit. Változatos csalivezetéssel a sügereket meg lehet őríteni ezzel a wobblerral, heves támadásokra provokálhatjuk a csíkosokat. Ez a felúszó wobbler kiváló arra is, hogy belógó ágak alá sodortassuk a felszínen, és így fogjunk vele pisztrángot, domolykót.

- **Kategória:** mini crankbait
- **Csalitest:** egyrészes
- **Típus:** néma (csörgő golyók nélkül)
- **Horog:** 2 SaqSas hármashorog
- **Tulajdonsága:** felúszó
- **Merülés típusa:** sekélyen járó
- **Merülés:** kb. 0.3-1.5m
- **Vezetési technika:** egyenletes tekerés, twitching, stop & go
- **Célhal:** sügér, pisztráng, domolykó
- **Made in Japan**




Cikkszám	Szín	Hossz cm	Horogméret	Súly g	Tart. db
16710-701	chart back pearl	3.5	12	3.5	1
16710-702	matt ayu	3.5	12	3.5	1
16710-703	lime chart	3.5	12	3.5	1
16710-704	see through shad	3.5	12	3.5	1
16710-705	pearl ghost perch	3.5	12	3.5	1
16710-706	firetiger	3.5	12	3.5	1
16710-707	kibinago	3.5	12	3.5	1
16710-708	lazer red	3.5	12	3.5	1

TOURNAMENT CURRENT MASTER | 93F-SR

TWITCHBAIT | FELÚSZÓ | SEKÉLYEN JÁRÓ

A Tournament Current Master SR a felső vízrétegekben mozog és kitűnő balinos wobbler. A test és a terelő nyelv konstrukciójának köszönhetően nagyon gyorsan is vezethető és nem tör ki oldalra, erős sodrásra is ideális. Változatos vezetés mellett mutatkozik meg a műcsali teljes potenciálja, a Current Masterrel fel lehet bosszantani a célhalakat, ha szinte egyhelyben táncoltatjuk vadul, ami rendszerint kapásra ingerli őket.

- **Kategória:** twitchbait
- **Csalíték:** egyrészes
- **Típus:** Mag Lock Silent Weight Oscillation System
- **Horog:** 2 SaqSas hármashorog
- **Tulajdonsága:** felúszó
- **Merülés típusa:** sekélyen járó
- **Merülés:** kb. 0.8-1.5m
- **Vizek:** álló és folyó vizek
- **Vezetési technika:** egyenletes tekerés, twitching, stop & go
- **Sebesség:** gyors
- **Célhal:** sügér, pisztráng, balin, süllő, csuka
- **Made in Japan**




Cikkszám	Szín	Hossz cm	Horogméret	Súly g	Tart. db
16711-001	chart back pearl	9.3	6	12.0	1
16711-002	matt ayu	9.3	6	12.0	1
16711-003	lime chart	9.3	6	12.0	1
16711-004	see through shad	9.3	6	12.0	1
16711-005	pearl ghost perch	9.3	6	12.0	1
16711-006	firetiger	9.3	6	12.0	1
16711-007	kibinago	9.3	6	12.0	1
16711-008	lazer red	9.3	6	12.0	1
16711-009	purple laser	9.3	6	12.0	1
16711-010	chart back zebra	9.3	6	12.0	1
16711-011	aurora sunset laser	9.3	6	12.0	1
16711-012	green flash ghost	9.3	6	12.0	1

TOURNAMENT CURRENT MASTER | 93F-DR

TWITCHBAIT | FELÚSZÓ | MÉLYRETÖRŐ

Ez a 93mm hosszú wobbler titkos fegyver süllőre, sügérre és balinra. A DR modell a középső vízrétegekben mozog. A szabadalmaztatott „Mag Lock Silent Weight Oscillate System” hatására dobáskor áthelyeződik a wobbler súlypontja, ezért nagyon jó dobástávok érhetők el vele. A test és a terelőlap speciális konstrukciója miatt ezzel a wobblerral nagyobb sodrásban is remekül lehet horgászni. Erősen verető mozgása közben oldalát ki- kivillantva a Current Master ideális partner twitching és stop-and-go stílusú vezetéshez.

- **Kategória:** twitchbait
- **Csalítást:** egyrészes
- **Típus:** Mag Lock Silent Weight Oscillation System
- **Horog:** 2 SaqSas hármashorog
- **Tulajdonsága:** felúszó
- **Merülés típusa:** mélyretörő
- **Merülés:** kb. 2.0-3.0m
- **Vizek:** álló és folyó vizek
- **Vezetési technika:** egyenletes tekerés, twitching, stop & go
- **Sebesség:** gyors
- **Célhal:** sügér, pisztráng, balin, süllő, csuka
- **Made in Japan**



Cikkszám	Szín	Hossz cm	Horogméret	Súly g	Tart. db
16711-101	chart back pearl	9.3	6	12.0	1
16711-102	matt ayu	9.3	6	12.0	1
16711-103	lime chart	9.3	6	12.0	1
16711-104	see through shad	9.3	6	12.0	1
16711-105	pearl ghost perch	9.3	6	12.0	1
16711-106	firetiger	9.3	6	12.0	1
16711-107	kibinago	9.3	6	12.0	1
16711-108	lazer red	9.3	6	12.0	1
16711-109	purple laser	9.3	6	12.0	1
16711-110	chart back zebra	9.3	6	12.0	1
16711-111	aurora sunset laser	9.3	6	12.0	1
16711-112	green flash ghost	9.3	6	12.0	1

TOURNAMENT WISE MINNOW | 50FS

MINNOWBAIT | GYORSAN SÜLLYEDŐ

Elsőrendű wobbler ultra-light horgászathoz. Viszonylag gyors süllyedése miatt a Wise Minnow 50FS ideális gödrök, mélyebb szakaszok meghorgászására. A tungsten súly a testben rögzített pozícióban van, ez erős áramlásban is stabil mozgást biztosít a wobblereknek. A Wise Minnow szűk veretessel mozog, igazi halmagnes.

- Kategória: minnowbait
- Csalítést: egyrészes
- Típus: néma (csörgő golyók nélkül)
- Horog: 2 SaqSas hármashorog
- Süllyedési tulajdonság: gyorsan süllyedő
- Vizek: folyó vizek
- Vezetési technika: egyenletes tekerés, twitching, stop & go
- Célhal: sügér, pisztráng
- Made in Japan



chart back pearl



matt ayu



lime chart



see through shad



pearl ghost perch



firetiger



kibinago



lazer red



purple laser



chart back zebra



aurora sunset laser



green flash ghost

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Horogméret	Súly g	Tart. db
16711-201	chart back pearl	5.0	12	5.2	1
16711-202	matt ayu	5.0	12	5.2	1
16711-203	lime chart	5.0	12	5.2	1
16711-204	see through shad	5.0	12	5.2	1
16711-205	pearl ghost perch	5.0	12	5.2	1
16711-206	firetiger	5.0	12	5.2	1
16711-207	kibinago	5.0	12	5.2	1
16711-208	lazer red	5.0	12	5.2	1
16711-220	purple laser	5.0	12	5.2	1
16711-221	chart back zebra	5.0	12	5.2	1
16711-222	aurora sunset laser	5.0	12	5.2	1
16711-223	green flash ghost	5.0	12	5.2	1

TOURNAMENT WISE MINNOW | 70FS

MINNOWBAIT | GYORSAN SÜLLYEDŐ

Ez a süllyedő modell rendkívül jól dobható és tökéletes a különböző vízrétegek szisztematikus meghorgászására. Különösen ősszel és télen, amikor a felúszó wobblerek korlátokba ütköznek, ezekkel a wobblerekkel fenékközelben tudjuk keresni a halakat, ami célravezető lesz. A Wise Minnow 70FS testében a tungsten súly fixált, erős áramlásban is stabil mozgást biztosít a műcsalinak.

- **Kategória:** minnowbait
- **Csalítet:** egyrészes
- **Típus:** néma (csörgő golyók nélkül)
- **Horog:** 2 SaqSas hármashorog
- **Süllyedési tulajdonság:** gyorsan süllyedő
- **Vizek:** folyó vizek
- **Vezetési technika:** egyenletes tekerés, twitching, stop & go
- **Célhal:** sügér, pisztráng
- **Made in Japan**



chart back pearl



matt ayu



lime chart



see through shad



pearl ghost perch



firetiger



kibinago



lazer red



purple laser



chart back zebra



aurora sunset laser



green flash ghost

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Horogméret	Súly g	Tart. db
16711-301	chart back pearl	7.0	10	7.5	1
16711-302	matt ayu	7.0	10	7.5	1
16711-303	lime chart	7.0	10	7.5	1
16711-304	see through shad	7.0	10	7.5	1
16711-305	pearl ghost perch	7.0	10	7.5	1
16711-306	firetiger	7.0	10	7.5	1
16711-307	kibinago	7.0	10	7.5	1
16711-308	lazer red	7.0	10	7.5	1
16711-320	purple laser	7.0	10	7.5	1
16711-321	chart back zebra	7.0	10	7.5	1
16711-322	aurora sunset laser	7.0	10	7.5	1
16711-323	green flash ghost	7.0	10	7.5	1



TOURNAMENT TIGHTWAVE SHAD

MINNOWBAIT | FELÚSZÓ | SEKÉLYEN JÁRÓ

A Tight Wave Shad egy klasszikus twitchbait, amely erős oldalirányú mozgást és rezgést kelt a víz alatt. Tökéletes csali éjszaka a sekély területeken főleg süllőre. Az átlátszó felületnek és a belső holografikus fóliának köszönhetően ez a csali minden apró pöccintésnél rövid villanásokat generál, és felhívja magára a figyelmet.

Made in Japan.

- **Kategória:** minnowbait
- **Csallítest:** egyrészes
- **Horog:** 2 SaqSas hármashorog
- **Tulajdonsága:** felúszó
- **Merülés:** kb. 0.8-1.5m
- **Vezetési technika:** egyenletes tekerés, twitching, stop & go
- **Sebesség:** lassú és gyors
- **Célhal:** sügér, pisztráng, domolykó, süllő, csuka
- **Made in Japan**



pearl ghost perch



see through shad



see through ayu



wakasagi



green ghost



Cikkszám	Szín	Hossz mm	Horogméret	Súly g	Tart. db
16712-001	pearl ghost perch	75	8	9.0	1
16712-002	see through shad	75	8	9.0	1
16712-003	see through ayu	75	8	9.0	1
16712-004	wakasagi	75	8	9.0	1
16712-005	green ghost	75	8	9.0	1


TOURNAMENT




TOURNAMENT MINNOW

A Tournament termékcsalád két új minnow-ját a felső vírétegekben való horgászatra terveztük. Ideálisak éjszakai süllőzéshez, illetve a felszín közelében vadászó ragadozókra, főként a nyári hónapokban. Az ólommentes Silent G.O.S. Oscillate Systemnek köszönhetően a Tournament Minnow nagyon jól és pontosan dobható. Főként twitching és jerk technikákkal lehetünk vele eredményesek.

A 120mm-es modelt extra erős hármashorgokkal szereltük.



- Kategória: twitchbait
- Csalíték: egyrészes
- Típus: Silent Wired Oscillation System (réz)
- Horog: 2 SaqSas hármashorog
- Süllyedési tulajdonság: lebegő
- Vezetési technika: twitching, jerkbaiting
- Made in Japan



pearl ghost perch



kibinago



aurora zebra



ayu



gold lense



golden shiner



TOURNAMENT MINNOW | 95SP

TWITCHBAIT | LEBEGŐ | SEKÉLYEN JÁRÓ

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Tart. db
16711-601	pearl ghost perch	9.5	9.5	1
16711-602	kibinago	9.5	9.5	1
16711-603	aurora zebra	9.5	9.5	1
16711-604	ayu	9.5	9.5	1
16711-605	gold lense	9.5	9.5	1
16711-606	golden shiner	9.5	9.5	1

TOURNAMENT MINNOW | 120SP

TWITCHBAIT | LEBEGŐ | SEKÉLYEN JÁRÓ

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Tart. db
16711-701	pearl ghost perch	12.0	14.5	1
16711-702	kibinago	12.0	14.5	1
16711-703	aurora zebra	12.0	14.5	1
16711-704	ayu	12.0	14.5	1
16711-705	gold lense	12.0	14.5	1
16711-706	golden shiner	12.0	14.5	1

GUMICSALIK

TOURNAMENT D'FIN

Klasszikus farokformájú gumihal. Jigfej nélkül vezetve is erősen veret, igazi sügér- és süllőmágnes. A speciális gumikeveréknek és a hozzáadott sónak köszönhetően jigfej nélkül is lehet vele horgászni, akár off-set horoggal is. Tökéletes megoldás növényzettel sűrűn benőtt helyekre. A speciális gumikeverék tintahal aromát tartalmaz, ez édesvízi halak esetén is gyakoribb kapásokat vált ki. Ez a gumikeverék színsemleges, különböző színű gumihalakat tárolhatunk együtt anélkül, hogy azok elszíneződjenek. Japánban készülnek.



TOURNAMENT



goby



pepper ghost



smoke shad



motor oil ayu



chartreuse ayu



chartreuse



pearl



green/pearl



orange shiner



lime



rainbow shad



ayu



orange sunrise



UV crush candy



UV lime pearl



UV violet



UV perch



UV chartreuse tiger



UV hot tomato



UV real motor oil



UV flake pearl




UV chartreuse tiger



UV crush candy



UV violet



UV perch



UV hot tomato

TOURNAMENT D'FIN | 75MM

SHAD

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Tart. db
16500-008	motor oil ayu	7.5	10
16500-108	green/pearl	7.5	10
16500-208	chartreuse ayu	7.5	10
16500-308	chartreuse	7.5	10
16500-408	pearl	7.5	10
16500-508	ayu	7.5	10
16500-608	orange shiner	7.5	10
16501-208	lime	7.5	10
16501-408	rainbow shad	7.5	10
16502-108	UV crush candy	7.5	10
16502-208	UV lime pearl	7.5	10
16502-308	UV violet	7.5	10
16502-408	UV perch	7.5	10
16502-508	UV chartreuse tiger	7.5	10
16502-608	UV hot tomato	7.5	10
16502-708	UV real motor oil	7.5	10
16502-808	UV flake pearl	7.5	10
16502-908	orange sunrise	7.5	10
16504-308	goby	7.5	10
16504-508	pepper ghost	7.5	10
16504-608	smoke shad	7.5	10

TOURNAMENT D'FIN | 125MM

SHAD

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Tart. db
16500-012	motor oil ayu	12.5	5
16500-112	green/pearl	12.5	5
16500-212	chartreuse ayu	12.5	5
16500-312	chartreuse	12.5	5
16500-412	pearl	12.5	5
16500-512	ayu	12.5	5
16500-612	orange shiner	12.5	5
16501-212	lime	12.5	5
16501-412	rainbow shad	12.5	5
16502-112	UV crush candy	12.5	5
16502-212	UV lime pearl	12.5	5
16502-312	UV violet	12.5	5
16502-412	UV perch	12.5	5
16502-512	UV chartreuse tiger	12.5	5
16502-612	UV hot tomato	12.5	5
16502-712	UV real motor oil	12.5	5
16502-812	UV flake pearl	12.5	5
16502-912	orange sunrise	12.5	5
16504-312	goby	12.5	5
16504-512	pepper ghost	12.5	5
16504-612	smoke shad	12.5	5

TOURNAMENT D'FIN | 100MM

SHAD

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Tart. db
16500-010	motor oil ayu	10.0	7
16500-110	green/pearl	10.0	7
16500-210	chartreuse ayu	10.0	7
16500-310	chartreuse	10.0	7
16500-410	pearl	10.0	7
16500-510	ayu	10.0	7
16500-610	orange shiner	10.0	7
16501-210	lime	10.0	7
16501-410	rainbow shad	10.0	7
16502-110	UV crush candy	10.0	7
16502-210	UV lime pearl	10.0	7
16502-310	UV violet	10.0	7
16502-410	UV perch	10.0	7
16502-510	UV chartreuse tiger	10.0	7
16502-610	UV hot tomato	10.0	7
16502-710	UV real motor oil	10.0	7
16502-810	UV flake pearl	10.0	7
16502-910	orange sunrise	10.0	7
16504-310	goby	10.0	7
16504-510	pepper ghost	10.0	7
16504-610	smoke shad	10.0	7

TOURNAMENT D'FIN | 150MM

SHAD

Fogós óriás Japánból. A nagy kereslet miatt mostantól 15cm-es változatban is kapható a méltán híres D'Fin. A kisebb modellekhez képest a gumikeverék egy kicsit keményebb lett, hogy tovább bírja a csuka fogakat. A 15cm-es nagyméretű D'Fin ideális nagy süllőre is - a speciális tintahal ízesítés még fogósabbá teszi. Japánban készült.

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Tart. db
16505-015	motor oil ayu	15.0	3
16505-115	chartreuse ayu	15.0	3
16505-215	pearl	15.0	3
16505-315	ayu	15.0	3
16505-415	lime	15.0	3
16505-515	UV lime pearl	15.0	3
16505-615	UV chartreuse tiger	15.0	3
16505-715	UV hot tomato	15.0	3
16505-815	UV real motor oil	15.0	3
16505-915	UV flake pearl	15.0	3




GRANDWAVE TENGERI KÍNÁLAT

GRANDWAVE

A Grand Wave tengeri kínálat a DAIWA kis darabszámú, speciális és jól bevált tengeri szerelék-választéka Norvégia, az Északi- és Balti-tenger vizeire. Minden komponens és szerelék, a felhasznált anyagok és emberi munka tekintetében is, eleget tesz a legmagasabb minőségi elvárásoknak. A kínálat összeállításakor nem az árképzés, hanem a magas minőség és a könnyű használhatóság állt előtérben.

GRANDWAVE MAKRELÁZÓ SZERELÉK 360°

Klasszikus makrelázó szerelék, tollakkal. A rotációs gyöngy hatására gyakori full-house fogás mellett sem gubancolódik össze könnyen, így többször is használható.



GRANDWAVE MAKRELÁZÓ SZERELÉK 360°

TOLLAL | PIROS / SÁRGA

Cikkszám	Szín	Rig hossza cm	Horog méret	Ø Zsinór mm	Ø Oldalkar mm	Tart. db
16517-210	red/yellow	135.0	2/0	0.60	0.40	1



GRANDWAVE MAKRELÁZÓ SZERELÉK 360°


TOLLAL | FEHÉR / PIROS

Cikkszám	Szín	Rig hossza cm	Horog méret	Ø Zsinór mm	Ø Oldalkar mm	Tart. db
16517-211	white/red	135.0	2/0	0.60	0.40	1

GRANDWAVE TŐKEHALAZÓ SZERELÉK

Erős páternoszter előke valódi halbőrrel Norvégiába, fekete és foltos tőkehalra. A rotációs gyöngy miatt fázasztás közben nem gubancolódik olyan könnyen a szerelék,

így több horgásnapot is végighorgászhatunk vele. A rotációs gyöngy speciális ABS műanyagból készül, és ellenáll a legkeményebb terhelésnek is. Harcos, nagytestű tőkehalak fázasztása és kiemelése sem okoz problémát.



GRANDWAVE TŐKEHALAZÓ SZERELÉK


HALBŐRREL | PINK

Cikkszám	Szín	Rig hossza cm	Horog méret	Ø Zsinór mm	Ø Oldalkar mm	Tart. db
16517-220	pink	150.0	4/0	0.90	0.80	1

GRANDWAVE TŐKEHALAZÓ SZERELÉK

HALBŐRREL | FEHÉR

Cikkszám	Szín	Rig hossza cm	Horog méret	Ø Zsinór mm	Ø Oldalkar mm	Tart. db
16517-221	white	150.0	4/0	0.90	0.80	1



GRANDWAVE VÖRÖS SÜGEREZŐ SZERELÉK


FEHÉR

Ez az extrém minőségű előke tesztorgászunk, Horst Hennings közreműködésével készült, kifejezetten kapitális vörös sügerek horgászatára, Norvégiában. A speciális rotációs forgókapcsok az oldalágakon, a csomóvédő, valamint a polipnál lévő gubancgátló csövek megakadályozzák a szerelék összegubancolását a nagy

mélységbe történő leeresztés közben, erős áramlásban is. A vékony drótú Circle Hook típusú horog biztos fogást talál a vörös sügér szájában, és a mélységből felhozás során csökkenti a leakadás kockázatát.

Szereléktartó létrán adjuk, hogy bevetése után optimálisan tárolható legyen a következő vízre szállásig.

Cikkszám	Szín	Rig hossza cm	Horog méret	Ø Zsinór mm	Ø Oldalkar mm	Tart. db
16517-245	white	600.0	5/0	0.80	0.70	1



GRANDWAVE VÖRÖS SÜGEREZŐ SZERELÉK 360°

VILÁGÍTÓ GYÖNGYÖKKEL

Ez a szerelék ideális vörös sügér horgászatára nagy mélységben. A rotációs gyöngy miatt nagy mélységbe leengedés és onnan felhozás közben nem gubancolódik olyan könnyen a szerelék, így több horgásznapot is végighorgászhatunk vele. A rotációs

gyöngy speciális ABS műanyagból készül és ellenáll a legkeményebb terhelésnek is. A széles öblű horgon van elég hely a halszeletnek, és jól fog a hal szájában. A világító gyöngyök növelik a szerelék csalogató erejét.

Cikkszám	Rig hossza cm	Horog méret	Ø Zsinór mm	Ø Oldalkar mm	Tart. db
16517-250	500.0	5/0	0.70	0.60	1



GRANDWAVE TŐKEHALAZÓ SZERELÉK

TOLLAL | PIROS / FEHÉR / PINK

Extra erős páternoszter szerelék, valódi halbőrrel, Észak-Norvégiába, fekete- és foltos tőkehalra.

A rotációs gyöngy miatt fárasztás közben nem gubancolódik olyan könnyen a szerelék, így több horgásznapot is végighorgászhatunk vele. A rotációs gyöngy speciális ABS műanyagból készül és ellenáll a legkeményebb terhelésnek is. Harcos, nagytestű tőkehalak fárasztása és kiemelése sem okoz problémát.

Cikkszám	Szín	Rig hossza cm	Horog méret	Ø Zsinór mm	Ø Oldalkar mm	Tart. db
16517-225	red/white/ pink	135.0	5/0	0.70	0.60	1

GRANDWAVE TŐKEHALAZÓ SZERELÉK

GLOW OCTOPUS

Ez az erős horoggal kötött előke használható önmagában és halszelettel is. Ideális Norvégia középső és északi vizeire. A rotációs gyöngy miatt fárasztás közben nem gubancolódik olyan könnyen a szerelék, így több horgásznapot is végighorgászhatunk vele. A rotációs gyöngy speciális ABS műanyagból készül és ellenáll a legkeményebb terhelésnek is. Harcos, nagytestű tőkehalak fárasztása és kiemelése sem okoz problémát.

Cikkszám	Szín	Rig hossza cm	Horog méret	Ø Zsinór mm	Ø Oldalkar mm	Tart. db
16517-240	glow octopus	150.0	7/0	0.70	0.70	1



GRANDWAVE CSALIHALAS SZERELÉK

SZUPER ERŐS | FEHÉR

Ez az előke halszeletekkel csalizva ideális tőkehalfélék horgászatára. A nagyméretű horgokon van elég hely a halszeleteknek, és nem pattannak ki a hal szájából. A speciális rotációs forgókapcsok az oldalágakon, a csomóvédő, valamint a polipnál lévő gubancgátló csövek megakadályozzák a szerelék összegubancolását a nagy

mélységbe történő leeresztés közben. Ideális Norvégia középső és északi vizeire. Szereléktartó létrán adjuk, hogy bevetése után optimálisan tárolható legyen.

Cikkszám	Szín	Rig hossza cm	Horog méret	Ø Zsinór mm	Ø Oldalkar mm	Tart. db
16517-255	white	300.0	5/0	0.80	0.70	1



GRANDWAVE FARKASHALAZÓ SZERELÉK

CSÖRGŐS | VILÁGOSZÖLD

Ezt az előkét kifejezetten farkashal fogására készítettük. A csörgők további ingereket keltenek, melyek kapásra bírják a farkashalat. A speciális rotációs forgókapcsok az oldalágakon, a csomóvédő, valamint a polipnál lévő gubancgátló csövek megakadályozzák a szerelék összegubancolását a nagy mélységbe történő leeresztés

közben, erős áramlásban. Ideális Norvégia középső és északi vizeire. A nagyméretű, erős horgokon van elég hely a halszeleteknek és más csaliknak. Szereléktartó létrán adjuk, hogy bevetése után optimálisan tárolható legyen.

Cikkszám	Szín	Rig hossza cm	Horog méret	Ø Zsinór mm	Ø Oldalkar mm	Tart. db
16517-260	light green	150.0	5/0	0.80	0.70	1

GRANDWAVE TREBLE HOOK

Különösen erős és rendkívül hegyes hármashorgok tengeri horgászatra tőkehalra, nagyobb halibutokra, valamint trópusi területekre. Hármashorgok kiváló ár-érték aránnyal!

GRANDWAVE TREBLE HOOK T50 XH

HÁRMASHOROG

Erős hármashorog norvég nagytű halakra, pl.: halibut, tőkehal. Valamint trópusi horgászatra kisebb popperekhez és wobblerekhez tonhalra, mahi-mahira, csíkos sügérre. Matt bevonattal.



Cikkszám	Szín	Horogméret	Tart. db
15465-010	zinc	1/0	6
15465-020	zinc	2/0	6
15465-030	zinc	3/0	6


GRANDWAVE TREBLE HOOK T60 XXH

HÁRMASHOROG

XXH hármashorgok kompromisszum nélküli halibut horgászatához, valamint trópusi halakra pl.: GT, tonhal stb. Ezzel az extra erős hármashoroggal könnyedén megbirkózhatunk a tengerek óriásaival. Ideális nagy popperekhez és wobblerekhez. Szuper hegyes és erős. Matt bevonattal.



Cikkszám	Szín	Horogméret	Tart. db
15466-010	zinc	1/0	7
15466-020	zinc	2/0	7
15466-030	zinc	3/0	6
15466-050	zinc	5/0	6




GRANDWAVE HERINGEZŐ SZERELÉK

HALBŐRREL | VILÁGÍTÓ

Klasszikus heringező előke, valódi halbőrrel és glow-fejjel. Ideális heringezni a Balti-tengerre.

Cikkszám	Szín	Rig hossza cm	Horog méret	Ø Zsinór mm	Ø Oldalkar mm	Tart. db
16517-235	glow	135.0	10	0.40	0.30	1




GRANDWAVE HERINGEZŐ SZERELÉK

PINK-FÉNYLŐ

Klasszikus heringező előke szilikonból, glow-fejjel. Ideális heringre a Balti-tengeren.

Cikkszám	Szín	Rig hossza cm	Horog méret	Ø Zsinór mm	Ø Oldalkar mm	Tart. db
16517-236	pink glow	135.0	10	0.40	0.30	1




GRANDWAVE MIKRO HERINGEZŐ SZERELÉK

SZUPER KIFINOMULT

Extrém finom előke, kisméretű horgokkal - ideális, amikor a heringek nincsenek kapókedvükben, és csak a legapróbb méretű táplálékot fogyasztják. Remekül lehet vele homoki angolnát is fogni, csalihalnak.

Cikkszám	Rig hossza cm	Horog méret	Ø Zsinór mm	Ø Oldalkar mm	Tart. db
16517-237	135.0	14	0.26	0.20	1



GRANDWAVE GUBANCGÁTLÓS SZERELÉK

VILÁGÍTÓ CSŐVEL

Nagyszerű szerelék lengre és lumbrá, az északi vizek menyhálfele ragadozóira. Horst Hennings fejlesztése. Egy csalival az ólom alatt, egy ráadás csalival pedig az ólom felett horgászunk. Az extra hosszú gubancgátló cső és, a fluoreszkáló csővek szinte kizárják a szerelék összegubancolódását a leengedés során. Ideális, amikor nagy mélységben kell horgászni.

Cikkszám	Horog méret	Ø Zsinór mm	Tart. db
16517-265	8/0	1.00	1

GRANDWAVE D-WOLF CURLY | 210MM

SHAD | HORGÁSZATRA KÉSZ


A halibut mágnes – Új színekben elérhető!

A D-Wolf gumihalakkal bátran indulhat az óriások vadászatára Norvégiába, óriás laposhalra és tőkehalra ideális csali. Kutatási eredmények azt mutatják, hogy az óriás laposhal egyik kedvenc eledele a farkashal, amit gumihalunk mintáz. A D-Wolf Curly Tail twister farka már lassú vezetés közben is figyelemfelkeltően mozog. A tesztek során számos halibutot és tőkehalat horogra csalt. Akár peremfutó pergetőorsóval és egy erős pilkerbottal is horgászhatunk vele. Igazán közepes, vagy kis áramlásban ideális.

A csalik minden komponense a legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelően került kiválasztásra, hogy fárasztás közben semmiképp nem mondják fel a szolgálatot.

- **Vizek:** tenger
- **Célhal:** tőkehal, óriás laposhal

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Tart. db
16518-300	gold flake	21.0	265.00	1
16518-301	king crab	21.0	265.00	1
16518-302	purple haddock	21.0	265.00	1
16518-303	pink wolf	21.0	265.00	1
16518-304	herring	21.0	265.00	1



GRANDWAVE SLIM SHADY SEA

Különleges tengeri kiadás – tőkehalra, fekete tőkehalra és halibutra.

A 13.5cm-es változat kifejezetten tőkehal horgászathoz készült, míg a 16cm-es verzió halibutra és fekete tőkehalra ideális. Elérhető előre felszerelt jigfejjel és extra erős horoggal, vagy anélküli változatban.

Norvégiai tesztjeink során ezek a lágy műcsalik gyorsan bizonyították, hogy igazi mágnesként vonzzák a tőkehalat és a halibutot.

GRANDWAVE



GRANDWAVE SLIM SHADY SEA | 135MM

SHAD

Cikkszám	Szín	Hossz mm	Tart. db
16522-130	urume	135	3
16522-131	pink sardine	135	3
16522-132	golden flake	135	3
16522-133	herring	135	3



urume



pink sardine



golden flake



herring

GRANDWAVE SLIM SHADY SEA | 160MM

SHAD

Cikkszám	Szín	Hossz mm	Tart. db
16522-160	urume	160	3
16522-161	pink sardine	160	3
16522-162	golden flake	160	3
16522-163	herring	160	3



GRANDWAVE SLIM SHADY SEA | RIGGED

SHAD

Cikkszám	Szín	Hossz mm	Horog méret	Súlyok g	Tart. db
16521-130	urume	135	4/0	2x30g	2
16521-131	pink sardine	135	4/0	2x30g	2
16521-132	golden flake	135	4/0	2x30g	2
16521-133	herring	135	4/0	2x30g	2


Cikkszám	Szín	Hossz mm	Horog méret	Súlyok g	Tart. db
16521-160	urume	160	5/0	40g/60g	2
16521-161	pink sardine	160	5/0	40g/60g	2
16521-162	golden flake	160	5/0	40g/60g	2
16521-163	herring	160	5/0	40g/60g	2



herring 60g



herring 40g



herring 30g



TERMINAL TACKLE RANGE 2027







FORGÓKAPCSOK & KARABÍNEREK



TOURNAMENT D-SNAP SWIVEL D

FORGÓKAPOCS | TÍPUS D-SNAP

A kedvelt, rozsdamentes acélból készült D-Snap karabiner forgókapoccsal együtt is kapható. Ideális wobblerekhez és jigekekhez. A kapocs széles íve segíti a wobblerek szabad mozgását.

Cikkszám	Forgó méret	Erő kg	Tart. db
16513-000	7	13.0	7
16513-001	5	20.0	7
16513-002	4	25.0	7



TOURNAMENT D-SNAP

MŰCSALI KAPOCS

Nagyon jó minőségű karabiner rugóacélból, jigfejekhez és wobblerekhez. Széles íve miatt a wobblerek szabad mozgását nem akadályozza.

Cikkszám	Forgó méret	Erő kg	Tart. db
16512-000	S	13.0	10
16512-001	M	20.0	10
16512-002	L	25.0	10



TOURNAMENT D-SNAP SWIVEL W

FORGÓKAPOCS | TÍPUS W-SNAP

Az extraerős, rozsdamentes acél W-Snap karabiner forgókapoccsal együtt is kapható. A kapocs széles íve ideális wobbleres és jiges horgászathoz. A széles ív elősegíti a wobblerek szabad mozgását.

Cikkszám	Forgó méret	Erő kg	Tart. db
16513-200	7	9.0	7
16513-201	5	20.0	7
16513-202	4	32.0	7




TOURNAMENT W-SNAP

MŰCSALI KAPOCS

Roppant erős, széles ívű karabiner rugóacélból. Ideális wobblerezésre és jigfejes horgászathoz. A széles ív optimális, biztosítja a wobblerek szabad mozgását. Az L-es méret kitűnő jerk-csalikhoz és nagy sleppelő wobblerekhez is.

Cikkszám	Forgó méret	Hossz mm	Erő kg	Tart. db
16512-200	S	9	9.0	10
16512-201	M	12	20.0	10
16512-202	L	16	32.0	10



NO KNOT CONNECTOR

CSOMÓKÖTÉS NÉLKÜL

Fonott zsinór és forgó vagy kapocs csomómentes összekötéséhez. Egyszerűen akasszuk a forgóba, kapocsba.

Ezzel a megoldással a zsinór szakítószilárdságának közel 100%-a megmarad!

Cikkszám	Forgó méret	Erő kg	Tart. db
14905-001	S	7.0	10
14905-000	M	12.0	10



EGG SNAP SWIVEL

FORGÓKAPOCS

Minőségi forgó japán stílusú karabinerrel. Az extrém széles fül egyáltalán nem gátolja a wobbler mozgását, így nagyobb az esélyünk a fogásra. Ideális könnyűtől középnehéz gumihalas, wobblers horgászatra.

Cikkszám	Forgó méret	Erő kg	Tart. db
14905-708	8	7.0	10
14905-704	4	15.0	10
14905-701	1	25.0	10



NO KNOT FAST LOCK SWIVEL

FORGÓKAPOCS | KÖTÉSMENTES CSOMÓ

Nagyon erős karabiner széles füllel „No Knot” kapocsra téve. Ideális műcsalis horgászathoz. Ezzel a megoldással a zsinór szakítószilárdságának közel 100%-a megmarad!

Cikkszám	Forgó méret	Erő kg	Tart. db
14905-010	S	7.0	8
14905-004	M	9.0	8
14905-002	L	12.0	8



FAST LOCK SWIVEL

FORGÓKAPOCS

Ez a nyitott karabinerrel ellátott forgó különösen etetőkosarak, ólmok rögzítésére és egyszerű cseréjére és tengeri horgászathoz ideális.

Cikkszám	Forgó méret	Erő kg	Tart. db
14905-410	10	7.0	10
14905-406	6	13.0	10
14905-402	2	18.0	10
14905-401	1	33.0	10
14905-400	1/0	42.0	10



EGG SNAP

MŰCSALI KAPOCS

Minőségi, japán stílusú karabiner. Az extrém széles fül egyáltalán nem gátolja a wobbler mozgását, így nagyobb az esélyünk a fogásra. Ideális a könnyűtől középnehéz horgászathoz.

Cikkszám	Forgó méret	Erő kg	Tart. db
14905-608	8	7.0	10
14905-604	4	15.0	10
14905-601	1	25.0	10



FAST ATTACH SNAP

FORGÓ GYORSKAPOCCSAL

Ez a nyitott karabinerrel ellátott forgó különösen etetőkosarak, ólmok rögzítésére és egyszerű cseréjére ideális.

Cikkszám	Forgó méret	Erő kg	Tart. db
14905-802	S	12.0	10
14905-801	M	14.0	10
14905-800	L	22.0	10



FAST LOCK SNAP

MŰCSALI KAPOCS

Erős és minőségi karabiner széles füllel. Ideális jigfejes-gumihalas és wobblers horgászathoz. A széles fül elősegíti a wobbler optimális mozgását.

Cikkszám	Forgó méret	Erő kg	Tart. db
14905-510	10	7.0	10
14905-506	6	13.0	10
14905-502	2	18.0	10
14905-501	1	25.0	10



SUPER SAFE LURE SWIVEL TYPE II

FORGÓ BIZTONSÁGI KAPOCCSAL | EXTRA ERŐS

Ez az extrém erős forgó különösen nagyméretű gumihalas és wobblers pecára való. Speciális kialakításának köszönhetően szinte lehetetlen, hogy a karabiner fárasztás közben kinyíljon. A skandináv horgászok már régóta bizalmat szavaztak ennek a típusnak célzott nagycsuka- és süllőhorgászathoz.

Cikkszám	Forgó méret	Erő kg	Tart. db
14905-304	4	10.0	10
14905-302	2	28.0	10
14905-301	1/0	55.0	8
14905-300	2/0	70.0	7



EASY SNAP SWIVEL

FORGÓKAPOCS

Klasszikus forgó könnyen és gyorsan nyitható kapoccsal. Ideális természetes csalis horgászathoz, feederezéshez például.

Cikkszám	Forgó méret	Erő kg	Tart. db
14905-212	12	8.0	10
14905-208	8	12.0	10
14905-204	4	16.0	10
14905-202	2	22.0	10



EASY ROLL SWIVEL

FORGÓKAPOCS

Magas minőségű, könnyen forgó, nagy teherbírású forgókapocs.

Cikkszám	Forgó méret	Erő kg	Tart. db
14905-108	8	19.0	10
14905-106	6	30.0	10
14905-104	4	35.0	8
14905-102	2	43.0	8



TOURNAMENT SPLIT RING



LAPÍTOTT KARIKA

Extrém minőségű, nagy teherbírású, megbízható kulcskarikák rozsdamentes acélból. Ebben a választékban szinte minden horgásztílushoz találnak megfelelő méretet. Japánban készül.

Cikkszám	Ø mm	Erő kg	Tart. db
16520-001	4.7	5.4	20
16520-002	5.4	8.8	18
16520-003	6.1	12.6	16
16520-004	7.1	27.9	14
16520-005	8.4	59.8	12
16520-006	10.4	64.9	10

TOURNAMENT D'JIG JIGHEAD

JIGFEJ | KERÉK | SAQSAS HORGOKKAL



A D-Jigfejekkel a DAIWA különböző, extrém minőségű kidolgozású jigfejek választékát kínálja, amelyekkel lefedhető a gumicsalis horgászat szinte minden válfaja. A horog szárán található speciális csálirögzítő biztosítja, hogy stabilan álljon a gumihal a horgon és a gyakori cserénél sokkal kevésbé károsítja a gumcsalit, mint a szokványos ólomtűskék.

Rendkívül hegyes SaqSas horoggal szerelve.

Cikkszám	Horog méret	Súly g	Tart. db
16524-205	2/0	5.0	3
16524-207	2/0	7.5	3
16524-210	2/0	10.0	3
16524-215	2/0	15.0	3
16524-220	2/0	20.0	2
16524-230	2/0	30.0	2
16524-405	4/0	5.0	3
16524-407	4/0	7.5	3
16524-410	4/0	10.0	3
16524-415	4/0	15.0	3
16524-420	4/0	20.0	2
16524-430	4/0	30.0	2

HORGOK

TOURNAMENT ELŐREKÖTÖTT HORGOK

Tournament horogkínálatunk kizárólag Japánból származó, előre kötésekkel és szülő horogokat tartalmaz. A fő szempont itt teljesen egyértelműen a magas minőségi szöveder, minden megkötött horogelőkét egyenként ellenőrzünk a csomó kellő szorossága és szakítószilárdság szempontjából. Előkezzsinórként kizárólag első osztályú, minőségi japán anyagokat használunk. Igazi prémium-termékek a DAIWA-tól!



TOURNAMENT ANGOLNÁZÓ HOROG

BRONZ HOROGSZÍN | HOSSZÚSÁG: 60CM

Cikkszám	Szín	Horog méret	Rig hossza cm	Ø Zsinór mm	Tart. db
14452-001	bronzed	1	60	0.35	10
14452-002	bronzed	2	60	0.35	10
14452-004	bronzed	4	60	0.33	10
14452-006	bronzed	6	60	0.30	10
14452-008	bronzed	8	60	0.25	10



TOURNAMENT FEEDER HOROG

EZÜST HOROGSZÍN | HOSSZÚSÁG: 70CM

Cikkszám	Szín	Horog méret	Rig hossza cm	Ø Zsinór mm	Tart. db
14464-004	silver	4	70	0.23	10
14464-006	silver	6	70	0.23	10
14464-008	silver	8	70	0.20	10
14464-010	silver	10	70	0.20	10
14464-012	silver	12	70	0.18	10



TOURNAMENT KESZEGEZŐ HOROG

PIROS HOROGSZÍN | HOSSZÚSÁG: 70CM

Cikkszám	Szín	Horog méret	Rig hossza cm	Ø Zsinór mm	Tart. db
14456-004	red	4	70	0.23	10
14456-006	red	6	70	0.20	10
14456-008	red	8	70	0.20	10
14456-010	red	10	70	0.18	10
14456-012	red	12	70	0.16	10



TOURNAMENT FEEDER HOROG

FEKETE HOROGSZÍN | HOSSZÚSÁG: 80CM

Cikkszám	Szín	Horog méret	Rig hossza cm	Ø Zsinór mm	Tart. db
14455-004	black	4	80	0.23	10
14455-006	black	6	80	0.23	10
14455-008	black	8	80	0.20	10
14455-010	black	10	80	0.18	10
14455-012	black	12	80	0.18	10



TOURNAMENT PISZTRÁNGOZÓ HOROG

EZÜST HOROGSZÍN | HOSSZÚSÁG: 60CM

Cikkszám	Szín	Horog méret	Rig hossza cm	Ø Zsinór mm	Tart. db
14459-002	silver	2	60	0.25	10
14459-004	silver	4	60	0.25	10
14459-006	silver	6	60	0.23	10
14459-008	silver	8	60	0.20	10
14459-010	silver	10	60	0.18	10



TOURNAMENT PISZTRÁNGOZÓ HOROG

EZÜST HOROGSZÍN | HOSSZÚSÁG: 120CM

Cikkszám	Szín	Horog méret	Rig hossza cm	Ø Zsinór mm	Tart. db
14460-002	silver	2	120	0.25	10
14460-004	silver	4	120	0.25	10
14460-006	silver	6	120	0.23	10
14460-008	silver	8	120	0.20	10
14460-010	silver	10	120	0.18	10



TOURNAMENT PONTYOZÓ HOROG

FEKETE HOROGSZÍN | HOSSZÚSÁG: 60CM

Cikkszám	Szín	Horog méret	Rig hossza cm	Ø Zsinór mm	Tart. db
14450-001	black	1	60	0.33	10
14450-002	black	2	60	0.30	10
14450-004	black	4	60	0.25	10
14450-006	black	6	60	0.25	10
14450-008	black	8	60	0.23	10



TOURNAMENT CSONTIHOROG

PIROS HOROGSZÍN | HOSSZÚSÁG: 50CM

Cikkszám	Szín	Horog méret	Rig hossza cm	Ø Zsinór mm	Tart. db
14463-010	red	10	50	0.16	10
14463-012	red	12	50	0.14	10
14463-014	red	14	50	0.12	10
14463-016	red	16	50	0.10	10



TOURNAMENT HOROG KUKORICÁHOZ

ARANY HOROGSZÍN | HOSSZÚSÁG: 60CM

Cikkszám	Szín	Horog méret	Rig hossza cm	Ø Zsinór mm	Tart. db
14454-001	gold	1	60	0.33	10
14454-002	gold	2	60	0.30	10
14454-004	gold	4	60	0.25	10
14454-006	gold	6	60	0.25	10
14454-008	gold	8	60	0.23	10



TOURNAMENT VERSENY HOROG

EZÜST HOROGSZÍN | HOSSZÚSÁG: 40CM

Cikkszám	Szín	Horog méret	Rig hossza cm	Ø Zsinór mm	Tart. db
14457-010	silver	10	40	0.14	10
14457-012	silver	12	40	0.14	10
14457-014	silver	14	40	0.12	10
14457-016	silver	16	40	0.10	10
14457-018	silver	18	40	0.10	10



TOURNAMENT SBIROLINO HOROG

PIROS HOROGSZÍN | HOSSZÚSÁG: 250CM

Cikkszám	Szín	Horog méret	Rig hossza cm	Ø Zsinór mm	Tart. db
14461-002	red	2	250	0.25	10
14461-004	red	4	250	0.23	10
14461-006	red	6	250	0.20	10
14461-008	red	8	250	0.20	10
14461-010	red	10	250	0.18	10



TOURNAMENT BODORKÁZÓ HOROG

EZÜST HOROGSZÍN | HOSSZÚSÁG: 60CM

Cikkszám	Szín	Horog méret	Rig hossza cm	Ø Zsinór mm	Tart. db
14458-010	silver	10	60	0.16	10
14458-012	silver	12	60	0.14	10
14458-014	silver	14	60	0.12	10
14458-016	silver	16	60	0.10	10



TOURNAMENT HOROG GILISZTÁHOZ

BRONZ HOROGSZÍN | HOSSZÚSÁG: 60CM

Cikkszám	Szín	Horog méret	Rig hossza cm	Ø Zsinór mm	Tart. db
14453-001	bronzed	1	60	0.35	10
14453-002	bronzed	2	60	0.35	10
14453-004	bronzed	4	60	0.33	10
14453-006	bronzed	6	60	0.30	10
14453-008	bronzed	8	60	0.25	10
14453-010	bronzed	10	60	0.25	10



TOURNAMENT SÜLLŐZŐ HOROG

EZÜST HOROGSZÍN | HOSSZÚSÁG: 70CM

Cikkszám	Szín	Horog méret	Rig hossza cm	Ø Zsinór mm	Tart. db
14462-200	silver	2/0	70	0.33	10
14462-100	silver	1/0	70	0.30	10
14462-001	silver	1	70	0.30	10
14462-002	silver	2	70	0.25	10
14462-004	silver	4	70	0.23	10


ESZKÖZÖK & FELSZERELÉSEK

DAIWA D-VEC QUICK-SNAP CARBON LANDING NET HEAD NEW

MÉRÍTŐ FEJ

Szuperkönnyű merítőfej karbon kerettel és gyorskioldós csuklószervezettel! A könnyű, ugyanakkor stabil merítőfej egy nyomógomb segítségével gyorsan és egyszerűen össze- és széthajtható. A gumírozott háló nem veszi át a kellemetlen szagokat, és könnyen tisztítható. Két méretben kapható.

Anyag: Háló nejlón, PVC bevonattal



Cikkszám	Szín Háló	Zárt hossz cm	Méret cm	Háló mélység cm	Háló mm	Tagok	Súly g	Tart. db
15810-400	black	66	60x50	45	12	1	370	1
15810-401	black	76	70x60	50	20	1	520	1

DAIWA D-VEC SEATROUT WADING NET NEW

GÁZLÓ MÉRÍTŐ

Rendkívül könnyű, úszó merítőháló XL méretben. Ideális gázlós tengeri pisztránghorgászathoz, de akár nagyobb csukákhoz is. Egy 80cm-es pisztráng is gond nélkül elfér benne! A gumírozott háló nem veszi át a szagokat, és könnyen tisztítható. A merítőháló a felső részén található rögzítőszem segítségével egyszerűen karabinerhez rögzíthető. Az EVA nyélen rugalmas biztonsági pánt található.

Anyag: Háló poliészter, PVC bevonattal



Cikkszám	Szín Hajtókar	Szín Háló	Teljes hossz cm	Zárt hossz cm	Méret cm	Háló mélység cm	Háló mm	Tagok	Súly g	Tart. db
15810-510	black	black	18	83	60x50	50	12	1	325	1

DAIWA D-VEC FAST-FOLD CARBON HANDLE NET

NEW

MÉRÍTŐHÁLÓ

Szuperkönnyű mérítőháló teleszkópos karbon nyéllel. Az 55x50cm méretű háló valódi univerzális modell, amely számos különböző horgásztechnikához használható. A mérítőfej egyetlen egyszerű mozdulattal könnyedén kinyitható, a nyélen található övcsipesznek köszönhetően pedig kényelmesen hordozható.

A háló alján található 8mm-es hálózemek optimális védelmet biztosítanak a halak számára. Az oldalsó részek körülbelül 15mm-es hálózemmérettel rendelkeznek, így a mérítőháló erős sodrásban is könnyedén használható. A gumírozott háló nem veszi át a kellemetlen szagokat, és könnyen tisztítható. EVA nyéllel és biztonsági hurokkal.

Anyag: Háló poliészter, PVC bevonattal

FAST FOLD CARBON PRO



Cikkszám	Szín Hajtókar	Szín Háló	Teljes hossz cm	Zárt hossz cm	Méret cm	Háló mélység cm	Háló mm	Súly g	Tart. db
15810-300	black	black	54-125	57	55x50	55	20	490	1

DAIWA D-VEC FLOATING WADING NET

GÁZLÓ MÉRÍTŐ

Ezt az úszó gázlómerítőt kifejezetten patakok és folyók gázló horgászatához terveztük. A gumírozott háló speciális kialakításának köszönhetően nem akad bele a horog. A végén lévő hurokkal bármilyen karabinerhez rögzíthetjük, és biztonságosan a hátunkon elhelyezhetjük. Az EVA nyélen lévő rugalmas pánt további biztonságot nyújt mérítéskor.

Anyag: Háló poliészter, PVC bevonattal



Cikkszám	Szín Hajtókar	Szín Háló	Hossz cm	Teljes hossz cm	Zárt hossz cm	Méret cm	Háló mélység cm	Háló mm	Súly g
15810-520	black	black	73	18	73	55x45	40	10x10	280



DAIWA D-VEC SWIFT CATCH CARBON NET

MÉRÍTŐ FEJ

Ez az összecusukható merítőfej angol menettel szinte minden merítőnyél típussal kompatibilis, és egy kézzel könnyedén rögzíthető. Ideális street fishinghez vagy hosszabb gyaloglást igénylő horgászatok közben. A karbon váz rendkívül könnyű és tartós. Gumírozott hálójával rendelkezik. Két méretben kapható.

Anyag: Háló poliészter, PVC bevonattal

Cikkszám	Szín Háló	Zárt hossz cm	Méret cm	Háló mélység cm	Háló mm
15810-005	black	53	50x40	55	10
15810-006	black	63	60x50	60	15



DAIWA LANYARD

NYAKPÁNT | MÉRŐSZALAGGAL



DAIWA D-VEC MULTI ADJUST CARBON TELE HANDLE

MÉRÍTŐ NYÉL

Ez a 4.2 méteres, extra hosszú és erős 3K karbon felületű merítőnyél rövid tagjainak köszönhetően könnyen szállítható. Speciális csavaros kupak segítségével könnyen az aktuális helyzethez méretezhető.

Angol menettel – a legtöbb merítőfejjel kompatibilis.

Ezzel a kulcstartóval a kulcsán mindig kéznél van egy mérőszalag a fogások pontos leméréséhez.

Anyaga: poliészter

Cikkszám	Skála cm	Tart. db
15803-001	100	1



Cikkszám	Szín Hajtókar	Hossz cm	Teljes hossz cm	Zárt hossz cm	Tagok	Súly g
15810-420	carbon	420	85-420	85	6	290

DAIWA D'BRAID SCISSORS

OLLÓ | FONOTT ÉS MONOFIL ZSINÓRHOZ



Minőségi olló, amely a vékony fonott zsinórokat és természetesen a monofil zsinórokat is könnyen vágja. Ár-teljesítmény arány tekintetében is kitűnő.

Cikkszám	Hossz cm	Tart. db
15803-070	11.0	1

DAIWA DIGITAL T-BAR SCALE

DIGITÁLIS MÉRLEG | 50KG-IG TERJEDŐ MÉRÉSI TARTOMÁNY

Prémium minőségű, nagyon pontos mérleg. Mérési tartomány 50kg-ig. Áváltható lbs-ről kg-ra. A T-rúd stabilan fogható nehéz súly esetén is. A felső fűzőlyukon állványba akasztható mérlegeléshez. Beépített hőmérővel és memóriafunkcióval.



Cikkszám	Mérőterület (max.) kg	Tart. db
18860-251	50	1



DAIWA SOKKOU KNOT TOOL

ZSINÓRÖSSZEKÖTŐ

Egyszerűen - gyorsan és könnyedén - Sockkou!

Sockkou - a japán név magyarul azt jelenti: „gyorsan, egyszerűen”. Ez a kis segédeszköz pont ezt a célt szolgálja. A Sockkou csomókötő szerszámmal a monofil előkét másodpercek alatt egyszerűen összeköthetjük a fonott főzsinórral. Némely gyakorlás után menni fog csukott szemmel és vaksötétben is. Általában a fonott főzsinór és a monofil előkecsinór összekötése hideg időben, vagy erős szélben csak nagy gyakorlattal, és akkor is elég lassan jön össze. A Sockkou csomókötőnek a csomókötés nem okoz problémát, bármilyenek is a körülmények, minden megy azonnal. Monofil előkecsinór tekintetében kb. 0.40mm-es átmérőig, fonott főzsinórra nézve 0.25mm-esig használhatjuk sikerrel. Tesztorgászaink mindegyikének lapul már egy a táskájában.

Részletes leírás és használati utasítás a doboz hátoldalán (illetve az interneten kisfilm formában) található.

Cikkszám	Szín	Tart. db
15800-205	yellow	1



DAIWA MINI SPLITRING PLIERS G130HB

NEW

Kiváló minőségű és ultraprecíz kulcskarika-fogó körülbelül 3–5mm-es kisméretű kulcskarikákhoz. Ideális mikrocsalikhoz, például pisztrángozó csatlakozókhoz, kisméretű woblerekhez stb. A hajlított fogópofák megkönnyítik az apró kulcskarikák nyitását. A kiváló minőségű vágóél nagyon vékony fonott zsinórok vágására is alkalmas.

Reteselő mechanizmussal és ergonomikusan kialakított, csúszásmentes nyéllel rendelkezik. A fogót japán központunkkal együttműködésben fejlesztettük. Véleményünk szerint ez az egyik legjobb és legprecízebb kulcskarika-fogó mikro méretű kulcskarikákhoz, amellyel valaha találkozottunk!



Cikkszám	Hossz cm	Tart. db
16570-003	13.0	1



DAIWA ALUMINUM PLIERS G190H

NEW

MULTIFUNKCIONÁLIS FOGÓK

Rendkívül könnyű, mégis kiváló minőségű, alumíniumból készült univerzális karikázó- és vágófogó. Ideális körülbelül 5mm és 10mm közötti méretű kulcskarikákhoz. A kiváló minőségű vágóél vékony fonott és monofil zsinórok vágására is alkalmas.

Reteselő mechanizmussal rendelkezik. A nyélhez karabiner rögzíthető, így a fogó biztonságosan a horgásztáskához rögzíthető. A fogót japán központunkkal együttműködésben fejlesztettük. Kiemelkedő ár-érték arány!



Cikkszám	Hossz cm	Tart. db
16570-001	19.0	1



DAIWA STAINLESS SLIM PLIERS G160H

NEW

MULTIFUNKCIONÁLIS FOGÓK

Kompakt, kiváló minőségű, rozsdamentes acélból készült kulcskarika-fogó monofil zsinór vágására alkalmas vágófunkcióval. Reteselő mechanizmussal és ergonomikusan kialakított, csúszásmentes nyéllel rendelkezik. Kompakt kialakításának köszönhetően bármilyen táskában vagy kisebb tárolótáskában könnyedén szállítható.

Körülbelül 5mm és 8mm közötti méretű kulcskarikákhoz alkalmas. A nyélhez karabiner rögzíthető, így a fogó biztonságosan a horgásztáskához rögzíthető. A fogót japán központunkkal együttműködésben fejlesztettük, és rendkívül magas minőségi színvonalat képvisel.



Cikkszám	Hossz cm	Tart. db
16570-002	16.0	1



DAIWA D-VEC „LONGNOSE“ PLIERS

NEW

HOROGSZABADÍTÓ | HAJLÍTOTT DIZÁJN

Extra hosszú, robusztus, rozsdamentes acélból készült fogó hajlított fogópofákkal. Ideális a mélyen ülő horgok és műcsalik eltávolításához. A speciális bevonat csökkenti a korrózió kialakulásának kockázatát. Ergonomikusan kialakított, csúszásmentes nyéllel rendelkezik.



Cikkszám	Hossz cm	Tart. db
15409-016	30.0	1

DAIWA D-VEC „PISTOL“ „LONGNOSE“ PLIERS

NEW

Rendkívül robusztus és erős, rozsdamentes acélból készült fogó hajlított nyéllel. Ideális a mélyre nyelt műcsalik eltávolításához. A hajlított kialakítás megkönnyíti a használatot, és jobb hozzáférést biztosít. A nyélben található rugó automatikusan szétnyitja a fogót.

Acéldrót és fluorocarbon előkék vágására alkalmas vágófunkcióval rendelkezik. A felületkezelés csökkenti a korrózió kialakulásának kockázatát. Ergonomikusan kialakított, csúszásmentes nyéllel.



Cikkszám	Hossz cm	Tart. db
15409-050	25.0	1

DAIWA D-VEC CRIMPING PLIERS

NEW

Kiváló minőségű krímpelőfogó két különböző méretű prëshoronnyal, különféle méretű hüvelyek krímpeléséhez. A fogópofákon található öt nyomáspont egyszerű és biztonságos krímpelést tesz lehetővé, miközben megakadályozza, hogy a krímpüvely szélei megsértsék az acélelőke anyagát. A felületkezelés csökkenti a korrózió kialakulásának kockázatát. Ergonomikusan kialakított, csúszásmentes nyéllel rendelkezik az optimális erő kifejtés érdekében.



Cikkszám	Hossz cm	Tart. db
15409-006	17.0	1

DAIWA D-VEC MULTIFUNCTION PLIERS

NEW

Ez a fogó ideális az 5mm és 12mm közötti méretű kulcskarikák nyitására, valamint horgok eltávolításához. A vágóél acéldrót és monofil zsinór vágására is alkalmas előkék készítésekor. A fogó külső oldalán található hornyok ideálisak az előkén lévő csomók meghúzásához.

A felületkezelés csökkenti a korrózió kialakulásának kockázatát. Ergonomikusan kialakított, csúszásmentes nyéllel rendelkezik a biztos fogás érdekében.



Cikkszám	Hossz cm	Tart. db
15409-031	24.0	1

DAIWA D-VEC „PISTOL“ DISGORGER

NEW

Ezek a könnyű és rendkívül praktikus fogók ideálisak a mélyen ülő műcsalik és horgok eltávolításához. A hajlított kialakítás gyors és biztonságos horogszabadítást tesz lehetővé. A fogópofák még a vékonyabb horgokat is stabilan megfogják, így azok könnyen megragadhatók és eltávolíthatók.



Cikkszám	Hossz cm	Tart. db
15409-001	30.0	1

DAIWA D-VEC UNHOOKING PLIERS

NEW

HOROGSZABADÍTÓ | EGYENES KIVITEL

Klasszikus univerzális fogó különböző halfajokhoz és horgászmodszerekhez.



Cikkszám	Hossz cm	Tart. db
15409-036	23.0	1

DAIWA D-VEC MINI SPLITRING PLIERS

NEW

Rendkívül precíz, kiváló minőségű rozsdamentes acél fogó nagyon kisméretű és finom, 3mm és 6mm közötti méretű kulcskarikákhoz. Ideális kisméretű wobblereken, pisztrángozó kanalakon és körforgókön található kulcskarikák cseréjéhez. A kiváló minőségű vágóél nagyon vékony fonott zsinórok vágására is alkalmas. Reteszelő mechanizmussal és ergonomikusan kialakított, csúszásmentes nyéllel rendelkezik.



Cikkszám	Hossz cm	Tart. db
16510-150	13.0	1

DAIWA D-VEC SPLITRING PLIERS

NEW

Kisméretű, kiváló minőségű, univerzális kulcskarika-fogó fonott zsinór vágására alkalmas vágófunkcióval. Ideális körülbelül 5mm és 9mm közötti méretű kulcskarikákhoz. A kiváló minőségű vágóél nagyon vékony fonott zsinórok vágására is alkalmas. Reteszelő mechanizmussal és ergonomikusan kialakított, csúszásmentes nyéllel rendelkezik.



Cikkszám	Hossz cm	Tart. db
16510-200	15.0	1



BAGS & BOXES

2027





TÁSKÁK & KIEGÉSZÍTŐK

DAIWA RIG POUCH

SZERELÉK & ELŐKE TARTÓ

Tengeri előkék, drótelőkék tárolásához.
10 kivethető, önálló tasakkal.

Anyaga: PVC



Cikkszám	Méret cm
15800-001	17x16x5



DAIWA FIGHTING BELT

HEVEDER

A DAIWA küzdő-, vagy másnéven fásasztást segítő öve a tengeri horgászat mellett a harcsahorgászoknak is jól jöhet. Konstrukciójának köszönhetően bármilyen bottal használható - nem szükséges a nútolt végdugó. Nagyon könnyű és helytakarékos, repülőúton sem kell otthon hagynia.

Anyag: Heveder PVC; Szállítótáska nejlon

Cikkszám	Méret cm
15800-005	17x21x7

DAIWA OFFSHORE GIMBAL

NEW

HEVEDER

Könnyű és rendkívül stabil, alumíniumból készült fásasztóöv vastag párnázással. Ideális popperes és jiges horgászathoz. Az 50mm széles deréköv optimális tartást biztosít a csipónél, és jelentősen megkönnyíti a nagytestű halak fásasztását. A széles hátpárna további tehermentesítést biztosít a hosszú fásasztások során.

Az extra nagy és mély bottartó csésze akár 45mm átmérőjű botvégek befogadására is alkalmas. A két oldalsó terelőszárny segítségével a bot vége még hektikus helyzetekben is könnyedén a csészébe vezethető. Levehető rögzítőtűskével a stand-up botokhoz történő használathoz. Ideális az olyan erőteljesen küzdő halfajok horgászatához, mint a tonhal, az óriás trevally és más hasonló fajok.

Anyag: Heveder alumínium



Cikkszám	Méret cm
16570-100	27x16x9

DAIWA LANDING NET HANDLE

MÉRÍTŐ NYÉL | TELESZKÓPOS | RÖVID TAGOK

Extrém rövid tagokból álló minőségi karbon merítőnyél. A rövid tagoknak köszönhetően könnyen szállítható bármilyen horgász- vagy bottáskában. Ez a merítőnyél különösen jó szolgálatot tehet csatornákon, vagy kikötőkben, ahol viszonylag mélyre kell nyúlni a hal megmerítéséhez.

Anyaga: szénszál



Cikkszám	Teljes hossz cm	Zárt hossz cm	Tagok	Súly g
11920-360	360	46	10	510
11920-420	420	72	7	530
11920-535	535	72	9	590

DAIWA ROD BELT

BOTSZÁLLÍTÓ ÖV | 1 FELSZERELT BOTHOZ

Hasznos és kedvező árú szállító megoldás öv- és vállszíjjal kétrészes bot szállítására. A széthúzott botot könnyen és gyorsan belecúsztathatjuk a neoprén tasakba, a két tag nem dörzsölődik egymáshoz - minőségi botjait biztonságban viheti így magán. A botszállító öv a parton kicsire összehajtható, kis helyen elfér.

Anyag: Táskák 90% neoprén, 10% nejlón



Cikkszám	Hossz cm
15809-010	78.0

DAIWA D-VEC WAVELOCK UMBRELLA

HORGÁSZ ERNYŐ | KERÉK | 250CM ÁTMÉRŐ

A 2.5m-es DAIWA D-VEC Wavelock ernyő extrém robusztus, vastag és erős Wavelock anyagának köszönhetően tartósan véd az eső ellen. Minden varrása dupla és utólag leragasztott, így tartós szakadó esőben sem jön át a víz a varrás mentén. Ha nagyon erős és biztonságos ernyőt keresnek, a DAIWA Wavelock ernyővel nem nyúlnak mellé.

Anyag: Ernyőhuzat poliészter



Cikkszám	Méret cm
18801-250	250

ROD STRAP SET

BOT ÖSSZEFOGÓ PÁNT SZETT

Tépzáras botösszefogó pánt. Alkalmas bármilyen kettő vagy többrészes bothoz. Horgászat közben a nyélrészre rögzíthető.

Cikkszám	Méret cm	Tart./Szet db
15803-200	23x2	2





DAIWA 1 ROD BAG

MEREVFALÚ BOTTARTÓ | 1 FELSZERELT BOTHÓZ

Ez a kemény bottartó táska szőtt karbon designnal optimálisan védi minőségi botjait. A félkemény rész a botot, orsót egyaránt optimálisan védi szállítás során. A kis, tépőzáras alsó oldalszebben elfér például egy merítőnyél is. Sima talajon a bottartó táska megáll a talpán anélkül, hogy felborulna.

Az extra vastag vállsík hosszú úton is komfortos. Hossztól függően ez a táska 2.40m és 3.00m közötti pergetőbotok szállítására alkalmas.

Anyag: Táská polipropilén

Cikkszám	Hossz cm	Verzió
15809-325	145	1 bothoz 2.70m hosszúig
15809-345	157	1 bothoz 3.00m hosszúig



DAIWA EXTENSION 1 ROD BAG

MEREVFALÚ BOTTARTÓ | 1 FELSZERELT BOTHÓZ

Könnyű, félkemény bottáska karbon hatású borítással és tömör aljjal. A speciális kialakításnak köszönhetően a bottáska 2.10m és 3.10m közötti hosszúságú botok szállítására alkalmas. A bottáska mérete a szállítandó bot méretéhez igazítható.

Anyag: Táská PVC; Bélés poliészter

Cikkszám	Méret cm	Verzió
15808-310	130x19x10	1 7-10lábás bothoz

DAIWA D-VEC GLOBAL TRAVEL WHEEL BAG

UTAZÓ TÁSKA

Nagyon jó minőségű, nagy és robusztus utazótáska 2 rekeszrel. Az alsó rekeszben könnyedén tárolhatóak travel botok, orsók, műcsalik, stb. Az oldalsó megerősítések és a vastag párnázás a felső részen optimális védelmet nyújt a felszerelésnek. A felső rekesz helyet kínál ruházat, csizma stb. számára.

Az extra nagy kerekek és a masszív kihúzható fogantyú biztosítja a táska könnyű szállítását egyenetlen talajon is. A két oldalsó pánt szilárdan rögzíthető a táska körül, és a cipzár védelmét is biztosítja. Az extra nagy cipzárok ABS anyagból készültek és nem korrodálódhatnak – ráadásul a két fő rekesz zárható.

A 98cm-es hosszúságának köszönhetően a táska travel botok (pl. 8.6' Popper bot 3 részes) szállítására is alkalmas, melyek egyébként nem férnének el más táskákban – ideális távoli horgász túrákhoz is.

Anyaga: poliészter



Cikkszám	Méret cm
15808-000	98x40x46

DAIWA EVA BUCKET

HORGÁSZ VÖDÖR | ÖSSZEHAJTHATÓ | L-ES MÉRET

Ez az összehajtható, vízálló vödör a DAIWA kínálatából sokféle célra használható. Keverhetünk benne etetőanyagot, tarthatunk benne csalihalat vízben, de megövhajtuk benne holminkat az esőtől és használhatjuk akár legyezéskor a lefejtett legyezőzsinór begyűjtésére is.

Anyag: Vödör EVA

Cikkszám	Méret	Méret cm
15809-115	L	36x22



DAIWA EVA BUCKET

VIZES VÖDÖR | ÖSSZEHAJTHATÓ

Ez a kicsi és nagyon jól átgondolt, összehajtható horgászvödör egy praktikus vízmerő. Hosszú kötelét stopperekkel láttuk el, így nem csúszik ki a kézről a már vízzel teli vödör sem felhúzáskor. A zsinór vödör felőli végén van egy ólomsúly, ez mindig befördíti az üres vödör száját a víz felé, így könnyű gyorsan megtölteni és felhúzni.

Anyag: Vödör EVA

Cikkszám	Méret	Méret cm
15809-120	M	23x20





D-BOX

DAIWA TACKLE SYSTEM

D-BOX TACKLE SYSTEM

A DAIWA D-Box Tackle System prémium és strapabíró dobozok széles választékát kínálja különböző méretekben, melyek ideálisak műcsalik és egyéb kiegészítők tárolására. A 4 oldalt záródó fedelének köszönhetően a doboz tökéletes védelmet biztosít a vízzel szemben.



D-BOX SS TACKLE SYSTEM

MŰCSALIS DOBOZ | SMALL SHALLOW | SZILIKON TÖMÍTÉSSEL



Cikkszám	Modell	Méret Kívül cm	Súly g
14310-000	SS	21.7x16.4x3.3	240

D-BOX SR TACKLE SYSTEM

MŰCSALIS DOBOZ | SMALL REGULAR | SZILIKON TÖMÍTÉSSEL



Cikkszám	Modell	Méret Kívül cm	Súly g
14310-005	SR	21.7x16.4x4.8	225

D-BOX SD TACKLE SYSTEM

MŰCSALIS DOBOZ | SMALL DEEP | SZILIKON TÖMÍTÉSSEL



Cikkszám	Modell	Méreték Kívül cm	Súly g
14310-010	SD	21.7x16.4x9.0	375

D-BOX MR TACKLE SYSTEM

MŰCSALIS DOBOZ | MEDIUM REGULAR | SZILIKON TÖMÍTÉSSEL



Cikkszám	Modell	Méreték Kívül cm	Súly g
14311-005	MR	26.7x16.7x4.8	260

D-BOX MS TACKLE SYSTEM

MŰCSALIS DOBOZ | MEDIUM SHALLOW | SZILIKON TÖMÍTÉSSEL



Cikkszám	Modell	Méreték Kívül cm	Súly g
14311-000	MS	26.7x16.7x3.3	275

D-BOX MD TACKLE SYSTEM

MŰCSALIS DOBOZ | MEDIUM DEEP | SZILIKON TÖMÍTÉSSEL



Cikkszám	Modell	Méreték Kívül cm	Súly g
14311-010	MD	26.7x16.7x9.0	510



D-BOX LS TACKLE SYSTEM

MŰCSALIS DOBOZ | LARGE SHALLOW | SZILIKON TÖMÍTÉSSEL



Cikkszám	Modell	Méretek Kívül cm	Súly g
14312-000	LS	34.4x21.5x3.3	465

D-BOX LR TACKLE SYSTEM

MŰCSALIS DOBOZ | LARGE REGULAR | SZILIKON TÖMÍTÉSSEL



Cikkszám	Modell	Méretek Kívül cm	Súly g
14312-005	LR	34.4x21.5x4.8	416

D-BOX LSU TACKLE SYSTEM

MŰCSALIS DOBOZ | LARGE SHALLOW UNIVERSAL | SZILIKON TÖMÍTÉSSEL



Cikkszám	Modell	Méretek Kívül cm	Súly g
14313-000	LSU	34.4x21.5x3.3	741

D-BOX LD TACKLE SYSTEM

MŰCSALIS DOBOZ | LARGE DEEP | SZILIKON TÖMÍTÉSSEL



Cikkszám	Modell	Méretek Kívül cm	Súly g
14312-010	LD	34.4x21.5x9.0	608

D-BOX SSU TACKLE SYSTEM

MŰCSALIS DOBOZ | SMALL SHALLOW UNIVERSAL | SZILIKON TÖMÍTÉSSEL



Cikkszám	Modell	Méretek Kívül cm	Súly g
14313-005	SSU	21.7x16.4x3.3	365



14313-005
14313-000

WATERPROOF SEALED UNIT CASE

Ezek a prémium minőségű, aprócskák számára készült dobozok ütészálló ABS anyagból készülnek, és emellett rendkívül rugalmasak. A fedélen lévő tömítés megakadályozza a víz beszívargását, így a benne tárolt felszerelésinknek teljes védelmet nyújt a nedvességgel szemben. A dobozokat méretre szabott mágneses betétekkel szállítjuk, melyeket egyszerűen a helyükre lehet ragasztani a fém aprócskák rögzítéséhez – ideális horgok, forgókapcsok, krimpelő hüvelyek stb. számára. A dobozok úgy lettek kialakítva, hogy egymásra helyezve össze lehessen kapcsolni őket. Kapható laposabb (zöld) és mélyebb (piros) változatban. Japánban készül.




WATERPROOF SEALED UNIT CASE

3 REKESZES | MÁGNESFÓLIÁVAL



Cikkszám	Szín	Méret cm
14413-300	green smoke	11x6.5x1.3
14413-305	red smoke	11x6.5x1.8



WATERPROOF SEALED UNIT CASE

6 REKESZES | MÁGNESFÓLIÁVAL



Cikkszám	Szín	Méret cm
14413-600	green smoke	11x6.5x1.3
14413-605	red smoke	11x6.5x1.8

WATERPROOF SEALED UNIT CASE

9 REKESZES | MÁGNESFÓLIÁVAL



Cikkszám	Szín	Méret cm
14413-900	green smoke	11x6.5x1.3
14413-905	red smoke	11x6.5x1.8

DAIWA D-VEC CATFISH BAG XL

HARCÁSÓ TÁSKA

A legenda visszatér!

Ez a minőségi DAIWA táska kifejezetten a harcsahorgászok igényei szerint lett kialakítva. A korábbi verziójához képest számos részletében továbbfejlesztettük. A strapabíró szürke poliészter anyag vízlepergető funkcióval rendelkezik, ami megvédi a táskát az átázástól rövid esőzések és páras körülmények esetén.

A két nagyméretű első zsebben (26x25cm, 20x25cm) szerelések dobozokat, kapásjelzőket, és egyéb eszközöket tárolhatunk. A felső főrekeszben egy kivethető EVA szerelékartó található, valamint egy védő plexi, hogy a horgok ne tudjanak beleakadni a táska tetejébe.

Az alsó rekesz hatalmas helyet kínál különböző kiegészítőknek, például orsók, pótdobok stb., és a belső elválasztói tetszőlegesen igazíthatók. Ezenkívül három kisebb belső zsebbel van felszerelve (30x16x10cm, 18x15x10cm, 15x10x10cm), amelyekben különböző aprócskékat helyezhetünk el, például ólmokat, fogókat, stb. Ezáltal a harcsázáshoz szükséges minden felszerelésünk könnyen átlátható lesz. A táska fedelének a belsejében rugalmas pántok találhatók, ahol kuttyogató fákot, hosszú szárú fogókat lehet tárolni.

Gumírozott csúszásmentes alja vízálló, és nem ázik át a nedves talajon.

Az extra nagy ABS cipzárok rozsdamentesek, és nagyon strapabíróak. Párnázott, állítható vállpánttal és erős hordfüllel rendelkezik.

Anyag: Táska poliészter; Alj PVC

Cikkszám	Méret cm
15840-000	53x32x19



DAIWA D-VEC SHOULDER BAG

MŰCSALIS TÁSKA

Kiváló minőség, kedvező ár!

Klasszikus válltáska különféle horgászfelszerelések, dobozok és aprócskék számára. A fő rekeszben (30x15cm) akár 3 műcsalis doboz is elfér. A három kis első zsebbe (12x8cm) késeket, fogókat és egyéb eszközöket tárolhatunk. A két oldalsó zsebben (17x13cm) pedig apróságokat, mint mobiltelefon, horgászdokumentumok, stb. A speciális szürke poliészter anyag könnyen tisztítható és vízlepergető, így nem ázik át kisebb záporok esetén. A gumírozott vízálló alja megakadályozza, hogy a talajról átnedvedjen a táska. Állítható vállpánttal. A belső rész PVC bélésű és könnyen tisztítható.

Anyag: Bevonat PVC; Alj PVC; Anyag poliészter

Cikkszám	Méret cm
15840-001	39x23x18

DAIWA D-VEC 1 ROD PROTECTION STIFF BAG

BOTZSÁK | 1 FELSZERELT BOTHÓZ

Félkemény bottáska egy felszerelt bot számára. Kiváló pergető vagy feeder botokhoz is. Vízlepergető anyagból készült, gumírozott aljjal, hogy ne ázzon át a táska a talajról. Erős, extra nagy, rozsdamentes, dupla ABS cipzárral van felszerelve. Hordozófüllel és párnázott, állítható vállpánttal. Egy felső szemnek köszönhetően felakasztva is tárolható.

Anyag: poliészter

Cikkszám	Hossz cm
15843-130	130
15843-145	145
15843-155	155

DAIWA D-VEC 3 ROD BAG

BOTZSÁK | 3 FELSZERELT BOTHÓZ

Kiemelkedő ár-érték arány!

Klasszikus, vastagon párnázott bottáska három felszerelt bot számára. A hosszú elülső zseb kiváló ernyőnek, vagy leszúróknak. Párnázott, hátizsák jellegű vállpántokkal és hordozófülrel rendelkezik. A tetején és alján két szem teszi lehetővé a felakasztható tárolást. Vízlepergető anyagból készült, gumírozott aljjal, hogy ne ázzon át. Erős, extra nagyméretű, rozsdamentes ABS cipzárral.

Anyag: poliészter

Cikkszám	Hossz cm
15841-110	110
15841-130	130
15841-155	155
15841-175	175



DAIWA D-VEC HIP BAG

PERGETŐ ÖVTÁSKA

Hagyományos, könnyű kis övtáska, sok helytel a kiegészítők számára. Vízlepergető poliészter anyaga megvédi az azonnali átázástól rövid esőzések és nyirkos körülmények esetén. A nagy főzseb (23x12x8cm) és a hátsó zseb (23x13x5cm) egy-egy kis szerelékeny doboznak ad helyet a csalik és kiegészítők számára. Vastagon párnázott különálló oldalzsebe kifejezetten mobiltelefon tárolására és védelmére lett kialakítva. Egy további külön oldalsó zseb (18x18cm) és egy cipzáras elülső zseb plusz helytel szolgál minden egyéb kiegészítőnek. Állítható övvel rendelkezik.

Anyag: poliészter

Cikkszám	Méret cm
15840-004	23x13x17



DAIWA D-VEC RUCKSACK

NAGY HÁTIZSÁK

Extra nagy hátizsák kb. 30 literes kapacitással és hűtőrekesszel az aljában. Mindkét oldalsó zsebben biztonságosan szállítható egy-egy felszerelt bot. A hátrésze hálós anyagból van, ami jó szellőzést biztosít, a párnázott vállpántok pedig extra kényelmet nyújtanak. Egy külön kis elülső zsebben elférnek a kisebb kiegészítők. Belseje könnyen tisztára törölhető. Felső része megfelelő védelmet nyújt az esőzések és a felfröccsenő víz ellen.

Gumírozott alja vízálló, így a nedves talajról nem szívja fel a vizet.

Anyag: Alj PVC;
Külső anyag poliészter

Cikkszám	Méret cm	Hangerő l
15840-002	35x55x20	30



GRANDWAVE EXPEDITION SW SYSTEM-RUCKSACK XL

NEW

GRANDWAVE
EXPEDITION

NAGY HÁTIZSÁK

Heavy Duty utazó hátizsák nagy igénybevételhez.

Ezt a robusztus, kiváló minőségű hátizsákot kifejezetten a tengeri horgászat speciális követelményeihez tervezték. Ideális az olyan nagy igénybevételt jelentő egzotikus horgászathoz, ahol poppereket, stickbaiteket és más műcsalikat használunk, valamint norvégiai vagy hasonló horgásztúrákhoz.

A táska méreteit úgy alakították ki, hogy megfeleljenek a legtöbb légítársaság jelenlegi kézipoggyász-méretre vonatkozó előírásainak, így a hátizsák a legtöbb járaton felvihető a fedélzetre. Strapabíró külső anyaga vízlepergető, és megbízható védelmet nyújt enyhe esőzések esetén. Speciális felületének köszönhetően a sómaradványok és egyéb szennyeződések könnyen eltávolíthatók róla, emellett gyorsan szárad.

A Grand Wave Expedition hátizsák tágas, kétszintes fő rekeszsel (36x25x42cm) és levehető, merev falú alsó rekeszsel (37x25x13cm) rendelkezik. A merev falú alsó rekesz két nagyméretű, vízálló EVA tokot (33x10x8.5cm) tartalmaz, amelyek ideálisak értékes műcsalik, például popperok, stickbaitek vagy jégek biztonságos szállításához és védelméhez. Igény szerint értékes horgászorsók is biztonságosan elhelyezhetők bennük, mivel a merev külső kialakítás kiváló védelmet nyújt a külső behatásokkal szemben. A rekesz emellett pontosan két DAIWA LR D-Box befogadására alkalmas, így további lehetőséget kínál más kiegészítők biztonságos szállítására.

A fő rekesz hatalmas tárolókapacitást kínál minden olyan felszerelés számára, amelyre egy hosszú, hajón töltött horgásznapi során szükség lehet. A fő rekesz alsó részében két további vízálló EVA tok (21x14x8cm és 24x16x9cm) található, amelyek előkezsín-dobok, forgók, horgok, csomóhúzó és egyéb kisebb kiegészítők biztonságos, rendezett tárolására szolgálnak. Ebben a rekeszben egy külön hálós jigtáska is helyet kapott, amely ideális az adott napra kiválasztott műcsalik szállításához, valamint a jégok, popperok, plasztikcsalik és egyéb műcsalik használat utáni leöblítéséhez.

A felső fő rekesz bőséges helyet kínál az olyan felszerelések számára, mint az esőruházat, szereléses dobozok, naptej és egyéb nagyobb kiegészítők. A fő rekesz fedelén egy további vízálló, átlátszó lapos zseb, valamint egy fröccsenő víz ellen védő fedél található. A gyakran használt eszközök, például fogók, kesztyűk, halkiemelő fogók, előkezsín-dobok és egyéb kiegészítők itt rendezetten és gyorsan hozzáférhetően tárolhatók.

A két oldalon található további cipzáras zsebek okostelefon, iratok és egyéb kiegészítők biztonságos tárolására alkalmasak. A beépített fogótartó és a négy oldalsó hurok további karabinerek vagy felszerelések rögzítését teszi lehetővé.

A gumírozott alsó rész és a vízlepergető cipzárok segítenek megakadályozni a víz és a nedvesség bejutását. Az extra széles, vízet nem magukba szívó vállpántok teljes terhelés mellett is magas szintű hordozási kényelmet és maximális tartósságot biztosítanak.

Anyag: Táska poliészter; Alj PVC; Tartozéktáskák EVA



Cikkszám	Méret cm
15808-500	60x26x39

DAIWA D-VEC JIG BAG

NEW

MŰCSALIS TÁSKA

Anyag: Táská EVA

GRAND WAVE

EXPEDITION



Cikkszám	Méret cm
15815-100	25x12

DAIWA D-VEC EVA SET L

NEW

MŰCSALIS TÁSKA

Anyag: Táská EVA



Cikkszám	Méret cm	Tart./Szet db
15815-101	33x10x8.5	2

DAIWA D-VEC EVA POUCH

NEW

MŰCSALIS TÁSKA

Anyag: Táská EVA



Cikkszám	Méret	Méret cm
15815-102	S	21x14x8
15815-103	M	24x16x9

15815-103

15815-102

DAIWA D-VEC WP-100 SHOULDER BAG

MŰCSALIS TÁSKA

All-round bag – felülről nyitható – M méret

Könnyű és rendkívül tartós válltáska kiegészítők és dobozok számára. A PVC külső anyag és a fedél átfedéses kialakítása megakadályozza, hogy a víz bejusson a belső térbe.

A két mély oldalzseb (16 x 10 x 5cm) és a kis első zseb (12 x 10 x 3cm) további tárolóhelyet kínál különféle kiegészítők számára. Az oldalzsebek külső részén tépőzáras fogózseb található, valamint vízlepergető cipzárral vannak ellátva.

A táska egy LR D-VEC dobozzal kerül forgalomba, és a fő rekeszben helyet kínál további egy LR doboznak vagy két LS doboznak.

Párnázott vállpánttal és gumírozott aljjal rendelkezik.



Anyaga: 90% PVC, 10% poliészter

Cikkszám	Méret cm
15845-003	35x35x15



DAIWA D-VEC WP-200 TACKLE BOX BAG

MŰCSALIS TÁSKA

Lure Bag – felülről nyitható – L méret

Könnyű és rendkívül tartós horgásztáska dobozokkal. A PVC külső anyag és a vízálló cipzárok megakadályozzák, hogy a víz bejusson a belső térbe. A gumírozott aljzat szintén megakadályozza a víz felülről való beszivárgását, az alján található csúszásgátló betétek pedig meggátolják, hogy a táska könnyen elcsússzon a csónokban.

A két kis első zseb (20 x 13 x 6cm) további tárolóhelyet biztosít különféle kiegészítők számára.

A nagy, középső rekesz egy LR D-VEC vagy két LS doboznak kínál helyet.

A táska a fő rekeszben két LR D-VEC doboz kapott helyet.

Párnázott vállpánttal rendelkezik.



Anyaga: 90% PVC, 10% poliészter

Cikkszám	Méret cm
15845-002	36x25x26



DAIWA D-VEC WP-300 TACKLE BOX BAG

MŰCSALIS TÁSKA | CSÓNAKOS TÁSKA

Lure Bag – felülről nyitható – XL méret

Könnyű és rendkívül tartós táska dobozok és kiegészítők számára. A PVC külső anyag és a vízálló cipzárok megakadályozzák a víz bejutását a belső térbe. A gumírozott aljzat kiküszöböli a nedves talajról szivárgó vizet, az alján található csúszásgátló betétek pedig megakadályozzák a táska elcsúszását.

A nagy felső rekesz bőséges helyet biztosít különféle kiegészítők számára, és igény szerint két tépőzáras elválasztó segítségével osztható – ideális tartalék orsók, kisebb dobozok, szerszámok, mérőszalag stb. tárolására.

A felső rekesz fedelében további hálós zseb található iratok, kulcsok stb. számára, valamint egy cipzáras zseb a fedél tetején kisebb tárgyaknak.

A nagy első zseb pontosan az MS és MR méretű D-VEC dobozoknak lett kialakítva.

A két oldalzseb (20 x 14 x 4cm) további tárolóhelyet biztosít különféle kiegészítők számára.

Párnázott vállpánttal és hordfülekkel rendelkezik.

A táska három eredeti LR D-VEC dobozzal kerül forgalomba.



Anyaga: 90% PVC, 10% poliészter

Cikkszám	Méret cm
15845-001	44x25x37

DAIWA D-VEC WP-500 TACKLE BOX RUCKSACK XL

NAGY HÁTIZSÁK

Lure Bag – előlről nyitható – XL méret

Könnyű, mégis rendkívül tartós hátizsák dobozokkal és bőséges tárolóhellyel. A PVC külső anyag és a vízálló cipzárok megakadályozzák, hogy a víz bejusson a belső térbe, még heves esőzés esetén is. A gumírozott alj szintén megakadályozza, hogy a nedves talaj felől víz szivároghjon fel.

A fő rekesz speciális kialakítása, állítható belső elválasztókkal lehetővé teszi az egyes dobozok külön kivételét anélkül, hogy a többi doboz lecsúszna.

Az erősen párnázott hátrész és az állítható, párnázott vállpántok hosszabb séták során is magas fokú kényelmet biztosítanak.

A nagy méretű, ABS anyagból készült cipzárfogak nem korrodálnak, és nagy terhelést is elbírnak.

A tágas felső rekesz bőséges tárolóhelyet kínál különféle nagyobb kiegészítők számára, vagy akár 4 további nagy méretű D-VEC LR doboznak.

A nagy első zseb pontosan az M-es méretű D-VEC dobozokhoz lett kialakítva.

A két nagy, 25 x 16cm méretű oldalzseb tárolóhelyet kínál fogók, kések, iratok és egyéb kiegészítők számára.

A párnázott vállpánt optimális kényelmet biztosít. Az alján található csúszásgátló betétek megakadályozzák, hogy a táska a csónakban könnyen elcsússzon.

A hátizsák 3 nagy LR D-VEC dobozzal és 1 nagy LD D-VEC dobozzal kerül forgalomba.



Anyaga: 90% PVC, 10% poliészter

Cikkszám	Méret cm
15845-006	52x30x42

DAIWA D-VEC DOCUMENT POUCH

IRATOS TÁSKA

Ez a minőségi DAIWA tárcsa védi az engedélyünket és egyéb iratainkat az elázástól. Vízálló cipzárral és belső tolltartóval rendelkezik. Vízlepergető anyagból készült.

Kiváló ár-érték arány!

Anyag: poliészter

Cikkszám	Méret cm
15840-003	15x20



DAIWA D-VEC PADDED 1 ROD SLEEVE

BOTZSÁK | 1 FELSZERELT BOTHOZ

Vastagon párnázott minőségi bottáska egy felszerelt bothoz. Kiváló pergető és feeder botokhoz. Vízlepergető anyagból készült, gumírozott aljjal, hogy a talajról ne tudjon átvágni. Erős, extra nagyméretű, rozsdamentes ABS cipzárral van felszerelve. Hordozófüllet és párnázott, állítható vállpánttal.

Anyag: poliészter

Cikkszám	Hossz cm
15842-130	130
15842-145	145
15842-155	155

DAIWA D-VEC REEL PROTECTION CASE

ORSÓVÉDŐ TÁSKA

Ez a jó minőségű, merev falú orsótáska megfelelő védelmet nyújt értékes orsóink számára szállításkor és tároláskor. Tökéletes repülőutakra, hosszabb utazásokhoz. A belső rekeszek egyedileg állíthatók az orsó méretének megfelelően. Az extra nagy és strapabíró ABS cipzár korróziómentes. Vízlepergető anyagból készült.

Két méretben elérhető:

L: 2-3 bojlis orsóhoz vagy 4-6 pergető orsóhoz.
M: 4 pergető orsóhoz vagy akár 6 multiorsóhoz.

Anyag: poliészter

Cikkszám	Méret	Méret cm
15844-002	M	26x23x9
15844-001	L	36x26x14





DAIWA D-VEC RIG POUCH

SZERELÉK & ELŐKE TARTÓ

Minőségi DAIWA előketartó 10 különálló belső tasakkal. Korrozíóálló ABS cipzárral rendelkezik. Vízlepergető anyagból készült.

Anyag: poliészter

Cikkszám	Méret cm
15840-005	15x16x4



DAIWA D-VEC UNHOOKING MAT

PONTYMATRAC

Egy sokoldaló halmatrac, bármilyen horgászstílushoz és horgászmodszerekhez. Manapság egyre több helyen kötelező a matrac használata, mind pergetésben, mind békés halas horgászatnál. A DAIWA halmatrac csúszós és gyorsan száradó felülettel és könnyen tisztítható anyaggal rendelkezik. Emellett jól védi a halakat is. Két oldalszeg segítségével csúszós talajon is jól rögzíthető. Két rugalmas füle megkönnyíti az összehajtását és a szállítását.

Anyag: poliészter, vízlepergető bevonattal

Cikkszám	Méret cm
15840-008	75x48

DAIWA NEOPRENE ROD STRAP SET

BOT ÖSSZEFOGÓ PÁNT SZETT | RÖGZÍTŐ NYÍLÁSSAL

Minőségi neoprén botösszefogó szalag elasztikus neoprén anyagból. A szalagon található vágásokon átbújtható a bot gyűrűje, így a bot csúszásmentesen összefogható. Pergető-, match- és feederbotokhoz egyaránt használható.

Anyaga: 90% neoprén, 10% nejlon



Cikkszám	Méret	Tart./Szet db
15803-050	M	2



DAIWA D-VEC ROD TRANSPORT BELT

BOTSZÁLLÍTÓ ÖV

Ez a neoprén botpánt ideális kétrészes vagy háromrészes botok szállításához. A két neoprén sapka jól védi a botspiccet és a nyelet. A rugalmas heveder a bot szállítási hosszához állítható.

Anyaga: neoprén



Cikkszám	Méret cm
15846-001	115-175x7x4

DAIWA D-VEC EVA HARD TACKLE CONTAINER

CSALI-/FELSZERELÉS TÁSKA | L/M-ES MÉRET

Kiváló minőségű, vízálló, nagyon könnyű és tartós EVA doboz. A fedél átfedése megakadályozza az eső és fröccsenő víz bejutását.

A nagy tárolóhely tökéletesen alkalmas dobozok, nagyobb kiegészítők, cipők, ruházat stb. tárolására.

A doboz élő csalihalak szállítására is alkalmas!

Vállpánttal és hordfülekkel rendelkezik.



Anyaga: EVA

Cikkszám	Méret cm
15845-004	47x31x32
15845-005	37x28x28

DAIWA D-VEC ROD SOCK

BOTVÉDŐ HUZZAT | KÉTRÉSZES BOTOKHOZ

Ez a speciális, dupla hálós botvédő kifejezetten kétrészes botokhoz készült. Ideális felszerelt vagy különálló botok szállításához és tárolásához. A neoprén felső borítás extra ütővédelmet biztosít a botspicceknek, továbbá a neoprén heveder stabilan rögzíti a két botrészt. A botvédőn egy kis felső akasztófül is található a könnyű tároláshoz.

Kétrészes botokhoz 2.10m–3.0m hosszúságig, és maximum 30mm keverőgyűrűig használható.



Anyaga: poliészter

Cikkszám	Hossz cm	Méret cm
15845-000	115	115x8x5

DAIWA D-VEC NEOPRENE REEL POUCHES

Minőségi neoprén orsótokok különböző méretű pergető és baitcasting orsókhoz. A speciális kialakításnak köszönhetően a védőtök a felszerelt bot és orsó kombinációjára is rögzíthető. Ideális autóban való szállításkor vagy utazás során.

DAIWA D-VEC NEOPRENE REEL POUCH SP

ORSÓVÉDŐ TÁSKA | PERGETŐ ORSÓKHOZ



Anyaga: 90% neoprén, 10% nejlon

Cikkszám	Méret cm
15802-100	14x13
15802-400	14x17
15802-800	16x17

DAIWA D-VEC NEOPRENE REEL POUCH BC

ORSÓVÉDŐ TÁSKA | BAITCASTING ORSÓHOZ



Anyaga: 90% neoprén, 10% nejlon

Cikkszám	Méret
15804-070	S
15804-200	M / L



CARP PROGRAM 2027



DAIWA CARP



INFINITY SYSTEM TÁSKÁK ÉS TARTOZÉKOK

INFINITY[®]

S Y S T E M

Az új, minőségi és funkcionális táska- és tartozék-kínálatot a modern pontyhorgászat igényeire reagálva fejlesztettük, legyen szó akár egy rapid pecáról, akár egy hosszabb horgásztúráról. Egész Európából segítségül hívtuk tesztorgászainkat és tanácsadóinkat, velük analizáltuk, mit visz magával rendszerint egy pontyhorgász, azt hogyan használja és miként tárolja a sátorban.

Az Infinity System táskák esetében a minőségi és strapabíró alapanyagok kiválasztása mellett a táskaméretekre és -mélységre fordítottunk nagy figyelmet, így minden általánosan használt tárolódobozt el lehet bennük csomagolni.

Minden táska PVC-, vagy thermoszigetelést kapott, problémamentesen tisztítható, letörölhető.

Minden táska dupla, párnázott füllel készül, és levehető hordszíjjal, hogy a felszerelést a nagyobb távolságra lévő horgászhelyre is kényelmesen el tudják vinni. Mindhárom új Infinity System táska ugyanolyan magas, helytakarékosan tárolható a bojlis ágy alatt. A félkemény tető munkafelületként is szolgál szerelék-készítéshez, vagy fontos apróciók lerakásához, így azok mindig kéznél lesznek. A PVC alsó rész megakadályozza, hogy alulról víz szívárogjon be a táskába.

A bottáskákat úgy terveztük, hogy gyorsan be- és ki lehessen pakolni belőlük, párnázottságuknak köszönhetően a minőségi, drága botok és orsók is optimális védelmet kapnak bennük.

INFINITY SYSTEM TÁSKA- ÉS TÁROLÓRENDSZER



Belső tartalom nélkül szállítjuk



Belső tartalom nélkül szállítjuk

INFINITY® SYSTEM LOW LEVEL CARRYALL

BOJLIS TÁSKA RENDSZER

Az új IS Low Level Carryall táskát főtáskának terveztük eszközeink és ruházatunk számára. A legáltalánosabb bojlis dobozok méretben pont bele passzolnak, ahogy az IS termékcsalád számos moduláris táskája is. Félkemény fedele adja magát szerelékek készítésére, és olyan eszközök tárolására, aminek a kezünk ügyében érdemes lenni. A PVC belső felület gond nélkül és gyorsan tisztítható, a PVC alsó rész megakadályozza a víz beszívargását alulról.

A három nagy külső zseb aprócskés dobozok, kisebb EVA dobozok, leszűrők, kapásjelzők tárolására szolgál. A nagy belső rekesz úgy került kialakításra, hogy négy darab Medium Accessory táska, vagy két Large Cool Pouch táska fér bele. Ideális rugalmasságot nyújt rövidebb és hosszabb horgásztúrákra is. Levehető vállszíjjal és párnázott fogókkal.

Anyag: Külső anyag poliészter (600D); Bélés PVC; Alj PVC

INFINITY® SYSTEM LOW LEVEL RUCKSACK

BOJLIS TÁSKA RENDSZER | HÁTIZSÁKOS HORDOZÓRENDSZERREL

Az új IS Low Level hátizsák a mobil horgászok számára, hosszú utakra is optimális komfortot és sok tárolókapacitást kínál. A hátizsákot úgy terveztük, hogy a legáltalánosabban használt dobozok, és az Infinite System kínálat moduláris táskái beleférjenek. Így a holmink méretre szabott, optimális helykihasználás mellett tárolható, készen a bevetésre. A hátizsákot úgy terveztük, hogy az a bojliság alá téve helytakarékosan elhelyezhető legyen.

A kemény tető munka- és pakoló felületként szolgál. A PVC belső felület gyorsan tisztítható. PVC alja megakadályozza, hogy víz szivároghasson a táskába. Az IS hátizsákon három nagy külső zseb van, melyek méretükben eltérnek az IS Carryall táska zsebeitől. Két hosszú, nagyméretű zseb van oldalt és egy kis külső zseb felül. Ezekben dobozok, keresztartók stb., kaphatnak helyet.

A fő rekeszt úgy terveztük, hogy az IS Medium Accessory táskából 4 darab, vagy két nagy hűtőtáska pontosan elférjenek benne - így rugalmas, komplett tárolórendszert kapunk.

Párnázott vállszíjjal és párnázott fogókkal készül.

Anyag: Külső anyag poliészter (600D); Bélés PVC; Alj PVC

- A legáltalánosabb horgászdobozok és az IS táskák méreteire van dimenzionálva
- Kemény fedél pakoló- és munkafelületnek
- Befér szinte mindenféle, sokak által használt bojlis ágy alá
- Extra mély külső zsebekkel, dobozok, leszűrők, kapásjelzők számára
- Könnyen tisztítható

- A legáltalánosabb horgászdobozok és az IS táskák méreteire optimalizálva
- Kemény fedél pakoló- és munkafelületnek
- Befér szinte mindenféle, sokak által használt bojlis ágy alá
- Extra mély külső zsebekkel, dobozok, leszűrők, kapásjelzők számára
- Könnyen tisztítható

Cikkszám	Méret cm
18850-200	64x39x27

Cikkszám	Méret cm
18850-300	53x50x27

INFINITY®

S Y S T E M



Belső tartalom nélkül adjuk



INFINITY® SYSTEM BREW & OVERNIGHT COOK BAG

INFINITY® SYSTEM EVA TARTOZÉKTÁSKA SZETT

TÁROLÓ TÁSKA | FŐZŐ & KEMPING ESZKÖZÖKHÖZ

TARTOZÉK TÁSKA SZETT | S-ES MÉRET

Ebben a parktikus táskában egy rövid túrán szükséges főzőeszközeit tudja biztonságban és védve tárolni. Félkemény teteje remek munkafelület, PVC alja meggátolja a nedvesség beszívargását.

A fő rekesz három részre van osztva, hogy a kemping égőt, az edényt és a gázipalackot külön tudjuk tárolni. Két belső rekesz thermo-fóliával hőszigetelt, hogy az élelmiszert hidegen tudjuk tartani. A fedél hálós része alatt elfér egy tányér. A táskához adunk egy kivehető PVC táskát konyhai eszközök számára - ez higiéniai okokból külön is tárolható.

Egy kis, PVA, stb. számára tervezett EVA táskából és két mini EVA táskából áll - utóbbiak például ólmok számára. Pontosan beleillik az IS Medium Accessory táskába, a tárolóhely optimális kihasználása érdekében. Átlátszó fedéllel, hogy gyorsan azonosítható legyen, mi van bennük.

Mindkét EVA táskát pontosan illik az új IS Low Level hátizsákba és az IS Low Level Carryall táskába is.

Anyag: Táskák poliészter (600D); Alj PVC

Anyag: Táskák EVA

- plusz PVC táskával
- kemény fedél munka- és pakolófelületnek
- szinte minden bojlis ágy alá befér
- könnyen tisztítható

- Három különböző EVA táskák
- Ideális aprócikkek számára
- Vízálló EVA anyag
- Pontosan illeszkedik a nagyobb IS táskákba

Cikkszám	Méret cm
18850-400	28x26x27

Cikkszám	Méret cm	Tart./Szet db
18850-010	15x10x8	3



INFINITY® SYSTEM ACCESSORY POUCH

SZERELÉKES TÁSKA | M-ES MÉRET

A közepes méretű Accessory kiegészítő táskája optimális tárolási lehetőséget kínál kapásjelzők, markerek stb. számára. Minden tartozékos táskát úgy terveztünk, hogy azok használhatóak legyenek az IS Low Level hátizsákkal és az Low Level Carryall táskával. Legfeljebb 4 ilyen táskát fér el az IS Low Level Carryall táskában. Méretei úgy lettek kialakítva, hogy abba illeszkedjenek a széles körben általános szerelések dobozok. A PVC belső felület könnyen és gyorsan kitakarítható.

Anyag: Táskák poliészter (600D); Belső PVC

- Kifejezetten kombinálható más IS táskákkal
- Négy System táskát fér az IS Low Level Carryall táskába, vagy az IS Low Level hátizsákba
- Optimálisan használható az IS EVA táskákkal
- Belső felülete PVC

Cikkszám	Méret	Méret cm
18850-050	M	25x20x10



INFINITY® EVA COOL BAG

TARTOZÉK ÉS CSALITARTÓ TÁSKA

Az EVA Tackle Containerrel megegyező méretű Cool Bag speciális szigetelőréteggel rendelkezik az oldalfalakban, és hosszú ideig hűvösen tartja a csali, élelmiszert, stb. A belső falak könnyen tisztíthatók. A rögzített fedél alkalmas kis étkezőasztalnak vagy szerelések tálcájaként.

Anyag: Táskák EVA

Cikkszám	Méret cm
18885-005	42x32x26



Belső tartalom nélkül adjuk

INFINITY® SYSTEM ACCESSORY & COOL POUCH

TARTOZÉK ÉS CSALITARTÓ TÁSKA | HŐSZIGETELÉSSEL | L-ES MÉRET

A nagyméretű IS tartozéktáska profilját tekintve azonos a közepes méretűvel, azonban dupla olyan magas és thermo-fóliával szigetelt, hogy csali (akár 5kg bojlit) vagy élelmiszert tartsunk frissen benne. Az IS Low Level hátizsákba, illetve az IS Low Level Carryall táskába pontosan beleillik két ilyen IS nagyméretű tartozék, illetve hűtőtáska. Így hozzá lehet igazítani a tervezett túrához a rendelkezésre álló tárolóterület optimális kihasználását.

Anyag: Táskák poliészter (600D)

- rendszer-táskaként kombinálható más IS táskákkal
- thermo-fóliával
- könnyen tisztítható

Cikkszám	Méret	Méret cm
18850-100	L	25x20x21



INFINITY® EVA TACKLE MANAGER

BOJLIS TÁSKA

Nagyméretű, vízálló tároló doboz extra vastag, 2mm-es EVA anyagból. A masszív, merev fedél tálcaként is használható szerelések készítésénél. A két, szilárd EVA anyagból készült belső rekesz a keretbe van klipszelve, és a falkozásnak köszönhetően tárolóként szolgál aprócskák, szerelések, ólmok stb. számára. Az alsó részen elegendő hely van kapásjelzők és egyéb eszközök biztonságos tárolására.

Anyag: Táskák EVA

Cikkszám	Méret cm
18885-010	42x32x26



INFINITY® SYSTEM ROD BAG

Az Infinite System sorozat botzsákjai úgy lettek kialakítva, hogy elegendő hely álljon rendelkezésünkre a botok könnyű be- és kipakolásához. Megfelelő hely és védelem biztosított ahhoz, hogy a legnagyobb pontyos orsók is könnyen és biztonságosan elférjenek benne.

INFINITY® SYSTEM 3 ROD BAG

BOJLIS BOTZSÁK | 3 FELSZERELT BOTHOZ



Ezek a botzsákok kifejezetten három felszerelt bojlis bot szállítására lettek tervezve, modelltől függően 10láb (3m), 12láb (3.60m) vagy 13láb (3.90m) bothosszra. A belső válaszfalak védik a felszerelést a szállítás során. A botzsákban elegendő hely van arra, hogy erőltetés nélkül beleférjen a felszerelés. Lehetőség van arra is, hogy kívülről rögzítsünk rá még két bottartó zsákot. A botzsák hátoldalán egy külső zsebben elhelyezhetők a leszúrók, száknýél stb. Levehető vállszíjjal és fülekkel.

Anyag: Táská poliészter (600D)

- három felszerelt bothoz
- külső zseb a tartozékoknak
- levehető vállszíj

Cikkszám	Méret cm	Verzió
18851-010	170x25x12	3 10lábás bothoz
18851-012	200x25x12	3 12lábás bothoz
18851-013	215x25x12	3 13lábás bothoz



INFINITY® SYSTEM MULTI LENGTH 1 ROD BAG

BOJLIS BOTZSÁK | 1 FELSZERELT BOTHOZ

Ezt az okos botzsákot pontosan beállíthatja a kívánt bothosszhoz. Passzol az 50mm keverőgyűrűs, 10lábás (3m), 12lábás (3.60m) és 13lábás (3.90m) botokhoz. A botzsák felső része a bothosszhoz állítható. Használható külső bottartóként a másik 3-botos IS botzsákhoz is, hogy további botokat vigyünk magunkkal benne.

Anyag: Táská poliészter (600D)

- Állítható, 50mm keverőgyűrűs 3.00m, 3.60m és 3.90m botokhoz
- Teljesen párnázott, az optimális védelemhez
- Kétrészes konstrukció

Cikkszám	Méret cm	Verzió
18851-050	200x22x12	10-13 lábás bothoz

EXTENSION KONCEPCIÓ

A kihúzható toldós 3.00m és 3.30m bojlis botok népszerűségének növekedésével összehagban a DAIWA EXTENSION névvel egy botokból és táskákból álló olyan kis szériát dob a piacra, mely az ilyen jellegű horgászat igényeire igazodik. A fő előny itt a rövidebb szállítási és tárolási hosszban rejlik.



INFINITY® SYSTEM EXTENSION 3 ROD BAG

BOJLIS BOTZSÁK | 3 FELSZERELT BOTHOZ

Az új IS Extension botzsák három darab készre szerelt Extension Carp bot szállítására lett fejlesztve. A belső válaszfalak védik a felszerelést a sérüléstől szállítás során. A botzsákban elegendő hely van arra, hogy erőltetés nélkül rakjuk bele a felszerelt botokat. Lehetőség van arra is, hogy a botzsákra két külső botzsákot tegyünk fel. A botzsák hátoldalán egy külső zsebben helyet kaphatnak a leszurók, merítőnyél stb. Levehető vállszíjjal és fogókkal.

Anyag: Táská poliészter (600D)

- Három darab 3.00m vagy 3.30m Extension bojlis bothoz
- Külső zseb a tartozékoknak
- Levehető vállszíj

Cikkszám	Méret cm	Verzió
18851-003	130x25x12	3 9-10lábás bothoz



BLACK WIDOW CARP CRADLE


PONTYMATRAC

Ez a 100x50cm-es, nagyméretű pontymatrac sokoldalúan használható, és optimális védelmet nyújt a halak számára. A 20cm magas oldalai egyenként összehajthatók, és megakadályozza a hal kicsúszását és sérülését. Teteje tépőzárral rögzíthető. Széthajtva is használható, ha még nagyobb méretet szeretnénk elérni, vagy 20cm magas kerettel. Hordozófüllekkel rendelkezik a kényelmes szállításához. A csúszós felületű anyag biztosítja a halak védelmét, gyorsan szárad és könnyen tisztítható.

Anyag: poliészter (420D), vízlepergető bevonattal



Cikkszám	Méret cm
15840-007	100x50x20



EMBLEM CARP NET RUBBER COATED

PONTYMERÍTŐ | KÉTTAGÚ NYÉLRÉSZSEL


Bojlis merítő gumis hálóval, kiváló ár-érték aránnyal. Magas minőségű bojlis merítő háló 3K szövésű karbonnyéllel és a hal védelmét szolgáló gumis hálóval. A merítőnyél közepén kettévehető, így könnyen használható felfújható csónakokból, ahol egy hosszú nyél akadályozó lehet. A háló alja varrás nélküli kialakítású – ideális nehéz halak vízben történő mozgatásakor.

Anyag: Háló poliészter

Cikkszám	Hossz cm	Zárt hossz cm	Méret cm	Háló mélység cm	Háló mm	Tagok
11991-280	280	102	100x100	110	10x10	3

INFINITY®

S Y S T E M



INFINITY CARP PONTYMERÍTŐ

Az Infinity pontymerítők 1.80m hosszú, kifejezetten vékony és könnyű karbonszálak merítőnyéllel rendelkeznek. A zsugorcső nyélborítás gondoskodik a biztos fogásról. A karok 105cm hosszúságúak és 85cm-es mélységgel rendelkeznek a merítőfej, ami lágy hálós anyagával elegendő helyet kínál a kapitális pontyok számára is.

CNC-megmunkált alumínium Spreader-Block fejjel készül.

INFINITY® CARP LANDING NET

PONTYMERÍTŐ | EGYTAGOS NYÉLLEL

Cikkszám	Hossz cm	Zárt hossz cm	Méret cm	Háló mélység cm	Háló mm	Tagok
11990-180	180	177	105x105	85	8	1


INFINITY® CARP LANDING NET

PONTYMERÍTŐ | KÉTTAGÚ NYÉLRÉSSZEL

A kétrészes modell tökéletesen alkalmas csónakos horgászatra.

Cikkszám	Hossz cm	Zárt hossz cm	Méret cm	Háló mélység cm	Háló mm	Tagok
11990-185	180	88	105x105	85	8	2

BLACK WIDOW



BLACK WIDOW CARP LANDING NET

A Black Widow bojlis merítő két különböző változatban kapható - a 180 centiméteres, egyrészes karbon merítőnyeles változat parti horgászatra ideális. A teleszkópos, 180cm-es helytakarékosan szállítható és partról, meg csónakból egyaránt biztosan szákolhatunk vele. A háló 8mm szemméretű Soft-Mesh lágy anyagból készül, 105cm mély és kapitális halak számára is elég hely van benne.

ABS Spreader-Block fejjel készül.

BLACK WIDOW CARP LANDING NET

PONTYMERÍTŐ | EGYTAGOS NYÉLLEL

Cikkszám	Hossz cm	Zárt hossz cm	Méret cm	Háló mélység cm	Háló mm	Tagok
11579-180	182	182	100x100	105	8	1

BLACK WIDOW CARP LANDING NET

PONTYMERÍTŐ | TELESZKÓPOS NYÉLLEL

Cikkszám	Hossz cm	Zárt hossz cm	Méret cm	Háló mélység cm	Háló mm	Tagok
11579-185	181	105	100x100	105	8	2

BLACK WIDOW 3 ROD BAG

BOJLIS BOTZSÁK | 3 BOTHÓZ

Ezekben a prémium minőségű, párnázott és rendkívül masszív bottászkákban akár három felszerelt botot is tárolhatunk. 50-es keverőgyűrűs botokhoz is megfelelő. Párnázott elválasztókkal és kampós rögzítő pánttal kiegészítve a botok maximális védelme érdekében. Plusz zsebbel rendelkezik a különféle kiegészítők számára, mint például leszúrók, mérőzsák, stb. A PVC alja megakadályozza a nedvesség behatolását. Párnázott vállszíjjal és hordfülekkel.

Anyag: Táská poliészter

Cikkszám	Méret cm	Verzió
18705-310	170x35x15	3 10lábás bothoz
18705-312	202x35x15	3 12lábás bothoz
18705-313	215x35x15	3 13lábás bothoz



BLACK WIDOW ROD SLEEVE

BOTZSÁK | 1 BOTHÓZ

Bélelt, prémium kategóriás bottáska egy felszerelt bot számára. 50-es keverőgyűrűvel ellátott botokhoz is megfelelő.

Anyag: Táská poliészter



Cikkszám	Méret cm	Verzió
18705-110	173x28x1	1 10lábás bothoz
18705-112	202x28x1	1 12lábás bothoz
18705-113	215x28x1	1 13lábás bothoz



BLACK WIDOW COOL BAIT BAG

CSALITARTÓ TÁSKA | HŐSZIGETELÉssel | L-ES MÉRET

Ez a könnyű hűtőtáska ideális rövidebb utazásokhoz. A táská teljesen szigetelt, és megfelelő hőmérsékleten tartja a csalikat és az élelmiszereket. A nagyméretű első zseb helyet kínál például az irataink számára. Vállpánttal és hordozófülkel felszerelve.

Anyag: Táská poliészter

Cikkszám	Méret	Méret cm
18705-300	L	36x29x24

BLACK WIDOW

BLACK WIDOW LOW LEVEL CARRYALL

BOJLIS TÁSKA

Ez a nagy, multifunkcionális táska rengeteg tárolóhelyet kínál ruházat és egyéb kiegészítők számára. Két nagy zsebbel rendelkezik mindkét oldalán és egy extra nagy elülső zsebbel a leszűrőknak, kapásjelzőknek. A PVC alja megakadályozza a nedvesség behatolását a talajról. A táska úgy lett kialakítva, hogy könnyen elhelyezhető legyen a pontyozóágy alatt. Párnázott vállszíjjal és hordfülekkel.

Anyag: Táská poliészter

Cikkszám	Méret cm
18705-045	62x40x24



BLACK WIDOW COMPACT TACKLE BAG

BOJLIS TÁSKA | KOMPAKT

Ez a kompakt szerelékes táská tökéletes rövid horgásztúrákra, amikor nincs szükség annyi felszerelésre. A nagy elülső zsebben egy nagy méretű szerelékes doboz is elfér. A PVC alja megakadályozza a nedvesség behatolását a talajról. A két oldalsó zseb ideális kapásjelző és más kiegészítők számára.

Anyag: Táská poliészter

Cikkszám	Méret cm
18705-055	52x30x24



BLACK WIDOW COMPACT RUCKSACK

BOJLIS TÁSKA | KOMPAKT | HÁTIZSÁKOS HORDOZÓRENDSZERREL

Könnyű, strapabíró, ugyanakkor tágas hátizsák. Két nagy méretű zsebbel rendelkezik mindkét oldalon, valamint két nagy elülső zsebbel a szerelékes dobozok, leszűrők számára. A belseje szükség esetén könnyen tisztítható. Párnázott vállszíjjal és hordfülekkel.

Anyag: Táská poliészter

Cikkszám	Méret cm
18705-015	52x32x35





DAIWA SLEEP SYSTEM

BOJLIS ÁGY | HÁLÓZSÁKKAL

Az új DAIWA Sleep System ágy a komfortos alvás csúcsát kínálja! A minőségi, masszív habmatrac hosszú horgásztúrák alatt is magas komfortot biztosít és teljesen vízszintesre állítható (Lay Flat System). Felületére integráltunk egy minőségi, 2 rétegű hálózsákat, amely szinte a teljes horgászszézonban használható.

Anyag: Bojlis ágy poliészter; Hálózsák poliészter

- Könnyű acélkeret 6 lábbal és sárbiztos Mud-Foot tappancsokkal
- Lay Flat System vízszintes felület
- Matracon rögzített cipzáras hálózsák

Cikkszám	Méret cm
18860-100	212x88x39

DAIWA BOAT POD 3 POD

BOAT POD | 3 BOTOZ

Prémium, hordozható csónakos rod pod alumíniumból és acélból. Ezt a rod podot akár három bottal is használhatjuk. Szöge könnyen állítható. Egyszerűen rögzíthető csónak farához vagy stéghez.

A csavaros rögzítő legfeljebb 50mm átmérőig helyezhető fel.

Anyag: Rod pod alumínium; Szállítótáska poliészter

Cikkszám	Méret cm	Súly kg	Kapacitás
18800-901	80x20x10	2.88	akár 3 bothoz



BLACK WIDOW LOW LEVEL 3 ROD POD

BOTÁLLVÁNY | 4 LÁBAS | 3 BOTOZ

Ez a könnyű klasszikus Black Widow Low Level rod pod nagyon kényelmesen felállítható, és rendkívül stabil a talajon.

4 állítható leszúróval és sárgaréz menetes vízszintes kereszttartókkal -buzzer bar - rendelkezik 3 kapásjelző rögzítésére.

Szállítótáskával adjuk.

Anyag: Rod pod alumínium; Szállítótáska poliészter

Cikkszám	Méret cm	Verzió
18705-200	88x31x27	akár 3 bothoz



BLACK WIDOW





DAIWA CLOTHING

2027

DAIWA D-VEC BREATHABLE WADERS

GÁZLÓRUHA

Nagyon könnyű, kiváló minőségű, légáteresztő gázlórúha 4 rétegű kivitelben. A rugalmas vállpántok maximális kényelmet és tökéletes mozgást biztosítanak. Nagy első zsebbel, vízlepergető cipzárral és derékvölvvel rendelkeznek. A térd- és üleprész igénybevételi pontjai extrán meg vannak erősítve a nagyobb tartósság érdekében.

A neoprén zoknik rugalmas CR neoprén anyagból készülnek, tökéletesen alkalmazkodnak a láb formájához, és a talpon lévő varratok hiánya miatt magas szintű kényelmet biztosítanak. A zokni sarokrészének fő igénybevételi pontja extrán meg van erősítve a hosszabb élettartam érdekében.

Ápolási útmutató:

A gázlórúhát mindig kiterítve, felakasztva kell szárítani és tárolni – ellenkező esetben a varrások és a ragasztások szívároghatnak!

Anyag: Gázlónadrág poliészter; Nadrág rész neoprén

Cikkszám	Méret
18523-042	M
18523-044	L
18523-045	XL
18523-046	2XL



DAIWA D-VEC BREATHABLE ZIPPED WADERS

GÁZLÓRUHA

Nagyon könnyű, kiváló minőségű, lélegző, extra magas szabású, 4 rétegű anyagból készült mellenceszima nagy elülső cipzárral.

A vízálló, extra nagy fogazatú YKK cipzár könnyebb fel- és levételt biztosít, valamint nagyobb kényelmet nyújt, amikor hosszú gyaloglás során vagy melegben ki kell szellőztetni a belső hőt.

A rugalmas vállpántok maximális kényelmet és optimális mozgásszabadságot biztosítanak. Két nagy elülső zsebbel vízlepergető cipzárral és egy kis belső cipzáras zsebbel rendelkeznek. A deréköv megakadályozza, hogy a víz gyorsan bejusson, vízbeesés esetén.

A térd- és ülep rész igénybevételi pontjai meg vannak erősítve a hosszabb élettartam érdekében.

A neoprén zoknik rugalmas CR neoprén anyagból készülnek, tökéletesen alkalmazkodnak a láb formájához, és a talpon lévő varratok hiánya miatt magas szintű kényelmet biztosítanak. A sarokrész fő igénybevételi pontját külön megerősítették a tartósság növelése érdekében.

Ápolási útmutató:

A gázlórúhát mindig kiterítve, felakasztva kell szárítani és tárolni – ellenkező esetben a varrások és a ragasztások szívároghatnak!

Anyag: Gázlónadrág poliészter; Nadrág rész neoprén

Cikkszám	Méret
18524-042	M
18524-044	L
18524-045	XL
18524-046	2XL



DAIWA D-VEC HD WADING JACKET

NEW

GÁZLÓ DZSEKI

Ez a könnyű, ugyanakkor rendkívül strapabíró, 3 rétegű légáteresztő anyagból készült gázlókabát kiváló viselési komfortot és funkcionalitást biztosít. A könyökrészeket speciálisan úgy alakították ki, hogy igazodjanak a dobás közbeni mozdulatokhoz, ezáltal kiváló mozgásszabadságot nyújtanak. Az állítható neoprén mandzsetták megakadályozzák, hogy a víz és az eső az ujjakon keresztül bejusson. A nagyméretű, robusztus kapucni még hideg időjárási körülmények között is kiváló védelmet nyújt az eső és a szél ellen. A két nagyméretű elülső zseb bőséges helyet kínál a kiegészítők számára, és könnyen hozzáférhető. A kiváló minőségű, korrózióálló, eredeti YKK cipzárok megbízhatóan megakadályozzák az eső és a fröccsenő víz bejutását.



- Vízállóság: 30.000mm
- Lélegzőképesség: 3.000

Anyag: Külső anyag nejlón; Bevonat poliuretán; Bélés poliészter

Cikkszám	Méret
18880-010	M
18880-020	L
18880-030	XL
18880-040	2XL

DAIWA D-VEC WINTER SUIT

TÉLI RUHÁZAT

Vastagon bélelt téli ruha szett hideg időjárási körülményekhez. A karok és a könyökök egyedi szabása kényelmes mozgást tesz lehetővé horgászat közben. A nadrág magas dereka melegen tart vesetájékon, véd a szélről és a hidegtől. Anyaga 6.000mm vízállóságú, felülete könnyen tisztítható. A kabát cipzárja vízálló, ugyanúgy, mint a két nagy oldalzseb és a kis mellzseb. A bélelt, nagy kapucni szintén véd az esőtől és a szélről, ugyanakkor úgy lett kialakítva, hogy ne zavarjon horgászat közben. Az extrán magas Bib'n Brace kantáros nadrág nagy oldalsó zsebekkel rendelkezik, és melegen tartja a testet. Vállpántjai könnyen állíthatóak.

- Bélés: poliészter, 200g/m²
- Lélegzőképesség: 5.000
- Vízállóság: 6.000mm

Anyag: Külső anyag nejlón; Bélés poliészter

Cikkszám	Méret
18868-010	M
18868-020	L
18868-030	XL
18868-040	2XL





DAIWA D-VEC WADERS

GÁZLÓRUHA | GREY

DAIWA D-VEC gázlóruha 4mm-es neoprén anyagból, minőségi gumicsizmával. A talprész csúszásmetes, és acél merevítéssel van megerősítve. A megfelelő kényelem érdekében a csizma teljes belső felülete neoprén anyaggal van kibéelve. Ez egy magas flexibilitású, kényelmes neoprén anyag. Minden varrás erősített, ami garantálja a vízállóságot. Térdrészek extra neoprén erősítéssel. Kétoldaltól nyitott mellzsebbel. Az XL méretek nagyobb hasi résszel rendelkeznek.

Anyag: 90% neoprén, 10% nejlón

Cikkszám	Szín	Méret
18520-839	grey	38/39
18520-041	grey	40/41
18520-243	grey	42/43
18520-243XL	grey	42/43
18520-445	grey	44/45
18520-445XL	grey	44/45
18520-647	grey	46/47
18520-647XL	grey	46/47



DAIWA D-VEC WADERS FLEX

GÁZLÓRUHA | BLACK

Kiváló minőségű, könnyű, 4mm-es CR neoprénből készült gázlóruha. A CR neoprén a hagyományos neoprén anyaghoz képest rugalmasabb és puhább. Ezáltal kényelmesebb és könnyebb a ruha.

A vízhatlan nagy mellzseb kisebb kiegészítők számára biztonságos tárolást biztosít. A magasított hátrész növeli a komfortérzetet, ami fontos szempont a hosszabb horgászatokkor. Térdelületre speciális térdpárnákkal van megerősítve. Az állítható haspánttal méretre tudjuk igazítani a hasrészt, meggátolva, hogy befolyjon a víz a ruhába.

Minden belső varrás ragasztott erősítéssel van ellátva.

Jó minőségű, talpbetétes gumicsizmával.

Anyag: 90% neoprén, 10% nejlón

Cikkszám	Szín	Méret
18521-839	black	38/39
18521-041	black	40/41
18521-243	black	42/43
18521-243XL	black	42/43
18521-445	black	44/45
18521-445XL	black	44/45
18521-647	black	46/47



DAIWA D-VEC WADERS FLEX WITH SOCKS

GÁZLÓRUHA | BLACK

Kiváló minőségű, könnyű, 4mm-es CR neoprénből készült gázlóruha. A CR neoprén a hagyományos neoprén anyaghoz képest rugalmasabb és puhább. Ezáltal kényelmesebb és könnyebb a ruha.

A neoprén zokni kialakítása hosszan tartó kényelmet biztosít még durva talajon való hosszú gyaloglás során is.

A vízhatlan nagy mellzseb kisebb kiegészítők számára biztonságos tárolást biztosít. A magasított hátrész növeli a komfortérzetet, ami fontos szempont a hosszabb horgászatokkor.

Térdfelülete speciális térdpárnákkal van megerősítve.

Az állítható haspánttal méretre tudjuk igazítani a hasrészt, meggátolva, hogy befolyjon a víz a ruhába.

Minden belső varrás ragasztott erősítéssel van ellátva.

Anyag: 90% neoprén, 10% nejlon

Cikkszám	Szín	Méret
18522-839	black	38/39
18522-041	black	40/41
18522-243	black	42/43
18522-243XL	black	42/43
18522-445	black	44/45
18522-445XL	black	44/45
18522-647	black	46/47

DAIWA D-VEC WADING JACKET

GÁZLÓ DZSEKI | GREY CAMO

Exkluzív szürke kamuflázs, magas minőségű, légáteresztő gázló dzseki. Tengeri és édesvízi horgászathoz egyaránt.

Modern anyagának köszönhetően könnyű és kényelmes viselet.

Ez a kiváló ár-érték arányú DAIWA gázló dzseki a 10.000mm-es vízállósági szintjének köszönhetően nagyfokú védelmet nyújt a vízzel és a hideg széllel szemben.

A kar- és könyökrész speciális kialakítású, hogy kényelmesebb mozgást biztosítson horgászat során. A szoros neoprén csukló rész megakadályozza a víz és a szél behatolását. Minden cipzár vízlepergető, és megvédi a zsebünkben elhelyezett értékeinket.

Méret táblázat:

M: mellkas 118cm, hossz 66cm

L: mellkas 124cm, hossz 68cm

XL: mellkas 130cm, hossz 70cm

XXL: mellkas 136cm, hossz 72cm

- **Vízállóság: 10.000mm**
- **Légvezőképesség: 10.000**

Anyag: poliészter



Cikkszám	Szín	Méret
18869-010	grey camo	M
18869-020	grey camo	L
18869-030	grey camo	XL
18869-040	grey camo	2XL

DAIWA D-VEC BOOTS

BAKANCS

Nagyon könnyű és masszív túrabakancs recés talppal. A sarok és az orr terület a jobb tartás, és kényelmesebb viselet miatt meg van erősítve. A belső kialakításának és membrános bélésének köszönhetően teljesen vízálló és légáteresztő a felső fűző részig. Tökéletes, ha horgászat során időről időre vízbe kell lépni. A magasan szár jól támasztja a bokát durva terepen is. Sáros vagy csúszós talajon biztos tapadást nyújt a talpkiképzésének köszönhetően. A bakancs felső részének anyaga gyorsan szárad.

Anyag: szintetikus anyagok



Cikkszám	Szín	Méret
18518-040	grey/black	40
18518-041	grey/black	41
18518-042	grey/black	42
18518-043	grey/black	43
18518-044	grey/black	44
18518-045	grey/black	45
18518-046	grey/black	46

DAIWA D-VEC BOOTS WATERPROOF

NEW

BAKANCS

Könnyű és rendkívül stabil, alacsony szárú cipő, bordázott, kiváló tapadást biztosító gumitalppal. Az előlő lábrészt speciálisan úgy alakították ki, hogy meredek terepen megakadályozza a lábujjakra nehezedő túlzott nyomást, ezáltal kiemelkedő viselési komfortot biztosít. A lábujj- és sarokrészt a nagyobb tartósság érdekében megerősítették.

A speciális belső kialakításnak köszönhetően a cipő a fűzőig vízálló, így rövid ideig sekély vízbe lépve, valamint nedves fűvön és nyirkos talajon történő közlekedés során is megfelelő védelmet nyújt. A speciálisan profilozott talp kialakításának köszönhetően kevés felületet biztosít a sár és a szennyeződések megtapadásához, miközben optimális tapadást nyújt.

Anyag: szintetikus anyagok



Cikkszám	Szín	Méret
18518-140	olive	40
18518-141	olive	41
18518-142	olive	42
18518-143	olive	43
18518-144	olive	44
18518-145	olive	45
18518-146	olive	46



DAIWA D-VEC WADING PRO BOOTS

GÁZLÓ CSIZMA | TALPBETÉTTTEL

Nagyon könnyű és kiváló minőségű gázlőcsizma légáteresztő vagy neoprén nadrággal és neoprén zoknival. A magasított, párnázott boka- és lábtámasz biztonságos járást és maximális kényelmet biztosít egyenetlen terepen.

A sarok- és orrmegerősítés garantálja a kényelmet és a tartósságot.

A felső anyag rendkívül tartós és gyorsan szárad. A különleges gumitalp optimális stabilitást biztosít még nedves és csúszós felületen is. A speciális EVA anyagból készült középtalp ideális párnázást és tartós kényelmet nyújt. Az ABS fűzőlyukak nem rozsdásodnak, még tengeri pisztráng vagy más sósvízi ragadozóhalak horgászatánál sem. A csizmák belső fűzőlyukakkal is rendelkeznek, amelyek gyorsan elvezetik a vizet.

Szükség esetén rövid tüskéket (szegeket) lehet csavarozni a talpba a stabilitás növelésére csúszós köveken és algás felületeken. (Nem tartozék.)

Anyaga: poliészter

— **WADINGPRO** ➔



Cikkszám	Szín	Méret
18518-340	black orange	40
18518-341	black orange	41
18518-342	black orange	42
18518-343	black orange	43
18518-344	black orange	44
18518-345	black orange	45
18518-346	black orange	46



DAIWA D-VEC CAP

PONTY | LAZER BLACK

Anyaga: poliészter

Cikkszám	Szín	Méret
18206-400	lazer black	unisize



DAIWA D-VEC CAP

PONTY | NAVY

Anyaga: 70% poliészter, 30% pamut

Cikkszám	Szín	Méret
18206-401	navy	unisize



DAIWA D-VEC CAP

PONTY | WHITE/BLACK

Anyaga: poliészter, újrahasznosított

Cikkszám	Szín	Méret
18206-403	white/black	unisize



DAIWA D-VEC CAP

PONTY | SPORT GREY / SUEDE

Anyag: 50% pamut, 50% poliakril

Cikkszám	Szín	Méret
18205-100	sport grey/suede	unisize



DAIWA D-VEC CAP

PONTY | WILD-CAMO / GREY

Anyag: 50% pamut, 50% poliakril

Cikkszám	Szín	Méret
18205-101	wild-camo/grey	unisize



DAIWA D-VEC CAP

PONTY | ANTRACIT

Anyaga: 80% poliakril, 20% pamut

Cikkszám	Szín	Méret
18205-501	anthracite	unisize



DAIWA D-VEC CAP

PONTY | VILÁGOSSZÜRKE / FEKETE

Anyaga: pamut

Cikkszám	Szín	Méret
18205-001	light grey/black	unisize



DAIWA CARP CAMO T-SHIRT

PÓLÓ | GREEN CAMO



Klasszikus kapucnis pulóver, exkluzív terepmitás design.

Anyaga: 80% pamut, 20% poliészter

- Súly 280g/m²
- Nem bolyhosodik



Cikkszám	Szín	Méret
18865-120	green camo	M
18865-130	green camo	L
18865-140	green camo	XL
18865-150	green camo	2XL
18865-160	green camo	3XL

DAIWA CARP CAMO HOODIE

KAPUCNIS PULÓVER | GREEN CAMO



Exkluzív, a ponytos termékcsaládhoz tervezett rövidujjú póló.

Anyaga: pamut

- Tömeg 180g/m²
- Bolyhosodás mentes



Cikkszám	Szín	Méret
18865-020	green camo	M
18865-030	green camo	L
18865-040	green camo	XL
18865-050	green camo	2XL
18865-060	green camo	3XL

DAIWA D-VEC HD OFFSHORE GLOVES

NEW

KESZTYŰK

Strapabíró és könnyű kesztyű trópusi és norvég tengeri horgászathoz, valamint harcsahorgászathoz. A tenyérrészen található csúszásgátló betétek extrém körülmények között is tökéletes fogást biztosítanak. A könnyű anyag kiváló érzékenységet nyújt horgászat közben, és gyorsan szárad.

A hüvelyk- és mutatóujj körüli részeket a nagy igénybevétel érdekében megerősítették. Az XXL-W (wide) méretű modellt kifejezetten erősebb kézfejhez és vastagabb ujjakhoz tervezték, ezért valamivel szélesebb szabással rendelkezik. Általánosságban egy mérettel nagyobb választását javasoljuk, mivel gyakori használat és szárítás hatására a kesztyű idővel kissé szűkebbé válhat.

Anyag: 90% poliészter, 10% elasztán

Cikkszám	Méret
18881-020	L
18881-030	XL
18881-040	2XL
18881-041	2XL-W



DAIWA D-VEC LONGSLEEVE SHIRTS SUNPROTECTION NEW

Könnyű, hosszú ujjú felsők 50+ UV-védelemmel. Ideálisak az erős napsugárzás és a vízfelszínről visszaverődő UV-sugárzás elleni védelemhez horgászat közben. Két különböző kivitelben kaphatók.



DAIWA D-VEC LONGSLEEVE SHIRT SUNPROTECTION NEW

HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ | CURACAO

Ez az UV felső optimális védelmet nyújt az erős napsugárzással szemben, például trópusi körülmények között. Az ergonomikusan kialakított kapucnit úgy tervezték, hogy ne korlátozza az oldalsó látómezőt, és kényelmesen viselhető legyen alatta baseballsapka is.

A rugalmas anyag még forró és párás körülmények között is kivételes komfortot biztosít közvetlenül a bőrön viselve, emellett rendkívül gyorsan szárad. A mandzsetták hüvelykujj-bújtatóval rendelkeznek, így szükség esetén a kézfejet is takarják és védik a napsugárzástól.

Anyag: 85% poliészter, 15% elasztán

Cikkszám	Szín	Méret
18225-010	curacao	M
18225-020	curacao	L
18225-030	curacao	XL
18225-040	curacao	2XL



DAIWA D-VEC LONGSLEEVE SHIRT SUNPROTECTION NEW

HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ | WHITE CAMO

UV felső magas gallérral, amely csőszállal kombinálva fokozott védelmet nyújt a nyak számára. Anyaga még forró és párás körülmények között is kellemes viseletet biztosít közvetlenül a bőrön, emellett rendkívül gyorsan szárad.

Az ujjak mandzsettái hüvelykujj-bújtatóval rendelkeznek, így szükség esetén a kézfejet is takarják és védik a napsugárzástól. Ideális választás az erős napsugárzás jellemezte nyári hónapokra.

Anyag: 85% poliészter, 15% elasztán

Cikkszám	Szín	Méret
18226-010	white camo	M
18226-020	white camo	L
18226-030	white camo	XL
18226-040	white camo	2XL




DAIWA D-VEC HOODIE ZANDER

KAPUCNIS PULÓVER | DARK OLIVE

Anyaga: 51% pamut, 49% poliészter



Cikkszám	Szín	Méret
18210-010	dark olive	M
18210-020	dark olive	L
18210-030	dark olive	XL
18210-040	dark olive	2XL



DAIWA D-VEC CREW NECK ZANDER

PULÓVER | DARK OLIVE

Anyaga: 51% pamut, 49% poliészter



Cikkszám	Szín	Méret
18211-010	dark olive	M
18211-020	dark olive	L
18211-030	dark olive	XL
18211-040	dark olive	2XL




DAIWA D-VEC T-SHIRT ZANDER

PÓLÓ | OLIVE

Anyaga: pamut



Cikkszám	Szín	Méret
18212-010	olive	M
18212-020	olive	L
18212-030	olive	XL
18212-040	olive	2XL




DAIWA D-VEC HOODIE TROUT

KAPUCNIS PULÓVER | LIGHT BLUE

Anyaga: 51% pamut, 49% poliészter




Cikkszám	Szín	Méret
18213-010	light blue	M
18213-020	light blue	L
18213-030	light blue	XL
18213-040	light blue	2XL



DAIWA D-VEC CREW NECK TROUT

PULÓVER | LIGHT BLUE

Anyaga: 51% pamut, 49% poliészter




Cikkszám	Szín	Méret
18214-010	light blue	M
18214-020	light blue	L
18214-030	light blue	XL
18214-040	light blue	2XL

DAIWA D-VEC T-SHIRT TROUT

PÓLÓ | LIGHT BLUE

Anyaga: pamut




Cikkszám	Szín	Méret
18215-010	light blue	M
18215-020	light blue	L
18215-030	light blue	XL
18215-040	light blue	2XL

DAIWA D-VEC CREW NECK CAMO

PULÓVER | CHARCOAL

Anyaga: 51% pamut, 49% poliészter




Cikkszám	Szín	Méret
18216-010	charcoal	M
18216-020	charcoal	L
18216-030	charcoal	XL
18216-040	charcoal	2XL

DAIWA HOODIE TROUT

KAPUCNIS PULÓVER | PISTACCIO

Anyaga: 51% pamut, 49% poliészter



Cikkszám	Szín	Méret
18217-010	pistaccio	M
18217-020	pistaccio	L
18217-030	pistaccio	XL
18217-040	pistaccio	2XL


DAIWA T-SHIRT TROUT

PÓLÓ | PISTACCIO

Anyaga: pamut



Cikkszám	Szín	Méret
18218-010	pistaccio	M
18218-020	pistaccio	L
18218-030	pistaccio	XL
18218-040	pistaccio	2XL




DAIWA HOODIE ZANDER

KAPUCNIS PULÓVER | DARK OLIVE

Anyaga: 51% pamut, 49% poliészter



Cikkszám	Szín	Méret
18219-010	dark olive	M
18219-020	dark olive	L
18219-030	dark olive	XL
18219-040	dark olive	2XL




DAIWA T-SHIRT ZANDER

PÓLÓ | OLIVE

Anyaga: pamut



Cikkszám	Szín	Méret
18220-010	olive	M
18220-020	olive	L
18220-030	olive	XL
18220-040	olive	2XL




DAIWA HOODIE PIKE

KAPUCNIS PULÓVER | SAND

Anyaga: 51% pamut, 49% poliészter




Cikkszám	Szín	Méret
18221-010	sand	M
18221-020	sand	L
18221-030	sand	XL
18221-040	sand	2XL



DAIWA T-SHIRT PIKE

PÓLÓ | SAND

Anyaga: pamut




Cikkszám	Szín	Méret
18222-010	sand	M
18222-020	sand	L
18222-030	sand	XL
18222-040	sand	2XL

BASIC
T-SHIRT
REGULAR FIT
210gr./m²

DAIWA HOODIE JAPAN PIKE

KAPUCNIS PULÓVER | CHARCOAL

Anyaga: 51% pamut, 49% poliészter




Cikkszám	Szín	Méret
18223-010	charcoal	M
18223-020	charcoal	L
18223-030	charcoal	XL
18223-040	charcoal	2XL

BASIC HOODIE
REGULAR FIT
350gr./m²

DAIWA T-SHIRT JAPAN PIKE

PÓLÓ | CHARCOAL

Anyaga: pamut



Cikkszám	Szín	Méret
18224-010	charcoal	M
18224-020	charcoal	L
18224-030	charcoal	XL
18224-040	charcoal	2XL

BASIC
T-SHIRT
REGULAR FIT
210gr./m²





Ultimate Bass Fishing Gears

STEEZ BASS FISHING PROGRAM 2027



STEEZ BASS FISHING GEAR

A Steez botokat és orsókat már 2009-ben kifejlesztették a DAIWA mérnökei prémium almarkaként fekete sügér és finesse műcsalis horgászatra. A globálisan forgalomban kapható legmagasabb szintű pergető termékek közé tartoznak. Ezek a termékek nem csak a fekete sügér horgászatára ideálisak, de szintúgy kitűnő választás hazai halfajokra is, mint például a süllő vagy a sügér.

Kínálatunkat most egy gondosan válogatott Steez csaliválasztékkal és prémium Steez egyágú horgokkal egészítjük ki.

Minden egyes Steez csali az elérhető legjobb anyagokból készül, és adott alkalmazási területre lett kifejlesztve.

Steez – Stílus könnyedséggel.






Ultimate Bass Fishing Gears



STEEZ SHAD

Klasszikus shad formájú, kis méretű suspending wobbler. Tökéletes sügér, süllő és pisztrág horgászatára. Gyors, imbolygó mozgásával remekül használható twitch és jerk technikákhoz. Kifejezetten lassú és gyors vezetés mellett is szépen mozog. A Front-Weight-Oscillation rendszer az aerodinamikus formájával együtt hatalmas dobásokat tesz lehetővé.



STEEZ SHAD



LEAD FREE



54			60			潜行深度
SP (ササキ)	FR (フロント)	SP (ササキ)	SP (ササキ)	FR (フロント)	SP (ササキ)	
SR	SR	SR-S	SR	SR	SR-S	1m
MR	MR	MR-S	MR	MR	MR-S	2m
			DR			2.5m

STEEZ SHAD | 60SP-SR

MINNOWBAIT | LEBEGŐ | SEKÉLYEN JÁRÓ

- Kategória: minnowbait
- Csalíték: egyrészes
- Típus: Front Weight Oscillation System
- Horog: 2 SaqSas hármashorog
- Süllyedési tulajdonság: lebegő
- Merülés: kb. 1.0m
- Vezetési technika: egyenletes tekerés, twitching, stop & go
- Célhal: sügér, pisztráng, süllő



Műszaki kivitel:

- Ólommentes kivitel



Cikkszám	Szín	Hossz cm	Horogméret	Súly g	Tart. db
17520-000	ghost wakasagi	6.0	7	6.3	1
17520-001	natural pearl ayu	6.0	7	6.3	1
17520-002	wakasagi	6.0	7	6.3	1
17520-003	special shiner	6.0	7	6.3	1
17520-004	matt pink purple	6.0	7	6.3	1
17520-005	akabane lime	6.0	7	6.3	1
17520-006	shirauo	6.0	7	6.3	1
17520-007	SG weed shad	6.0	7	6.3	1

STEEZ SHAD | 60SP-MR

MINNOWBAIT | LEBEGŐ | KÖZEPESEN MÉLYRETÖRŐ

- Kategória: minnowbait
- Csalíték: egyrészes
- Típus: Front Weight Oscillation System
- Horog: 2 SaqSas hármashorog
- Süllyedési tulajdonság: lebegő
- Merülés: kb. 2.0m
- Vezetési technika: egyenletes tekerés, twitching, stop & go
- Célhal: sügér, pisztráng, süllő

Műszaki kivitel:

- Ólommentes kivitel



STEEZ SHAD | 60SP-DR

MINNOWBAIT | LEBEGŐ | MÉLYRETÖRŐ

- Kategória: minnowbait
- Csalíték: egyrészes
- Típus: Front Weight Oscillation System
- Horog: 2 SaqSas hármashorog
- Süllyedési tulajdonság: lebegő
- Merülés: kb. 2.5m
- Vezetési technika: egyenletes tekerés, twitching, stop & go
- Célhal: sügér, pisztráng, süllő

Műszaki kivitel:

- Ólommentes kivitel



Cikkszám	Szín	Hossz cm	Horogméret	Súly g	Tart. db
17520-100	ghost wakasagi	6.0	7	6.7	1
17520-101	natural pearl ayu	6.0	7	6.7	1
17520-102	wakasagi	6.0	7	6.7	1
17520-103	special shiner	6.0	7	6.7	1
17520-104	matt pink purple	6.0	7	6.7	1
17520-105	akabane lime	6.0	7	6.7	1
17520-106	shirauo	6.0	7	6.7	1
17520-107	SG weed shad	6.0	7	6.7	1

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Horogméret	Súly g	Tart. db
17520-200	ghost wakasagi	6.0	7	7.0	1
17520-201	natural pearl ayu	6.0	7	7.0	1
17520-202	wakasagi	6.0	7	7.0	1
17520-203	special shiner	6.0	7	7.0	1
17520-204	matt pink purple	6.0	7	7.0	1
17520-206	shirauo	6.0	7	7.0	1
17520-207	SG weed shad	6.0	7	7.0	1

STEEZ MINNOW

Ez a suspending minnow kiemelkedik az extrém dobhatóságával – a speciális longcasting rendszerben dobáskor három tungsten golyó szinte az egész testen végigfut, így növeli a dobás távolságát. A billegő oldalirányú mozgás intenzív rezgéseket kelt a víz alatt.

STEEZ MINNOW




STEEZ MINNOW | 110SP-SR

MINNOWBAIT | LEBEGŐ | SEKÉLYEN JÁRÓ

Az SR modell kb. 1.0-1.3m mélységig megy le, így könnyen vezethető felszín közelében. Tökéletes twitch vezetési stílushoz.

- **Kategória:** minnowbait
- **Csalítást:** egyrészes
- **Horog:** 3 SaqSas hármashorog
- **Süllyedési tulajdonság:** lebegő
- **Merülés típusa:** sekélyen járó
- **Merülés:** kb. 1.3m
- **Vezetési technika:** egyenletes tekerés, twitching, stop & go



Cikkszám	Szín	Hossz cm	Horogméret	Súly g	Tart. db
17521-000	champagne black gold	11.0	6	14.4	1
17521-001	ghost herring	11.0	6	14.4	1
17521-002	matt pink purple	11.0	6	14.4	1
17521-004	ghost ayu	11.0	6	14.4	1
17521-005	natural ghost shad	11.0	6	14.4	1



STEEZ MINNOW | 110SP-MR

MINNOWBAIT | LEBEGŐ | KÖZEPESEN MÉLYRETÖRŐ

Az MR modell kb. 1.5-1.7m mélyre megy le, és ideális lassú vezetés mellett éjszakai süllyedéshez.

- **Kategória:** minnowbait
- **Csalítást:** egyrészes
- **Horog:** 3 SaqSas hármashorog
- **Süllyedési tulajdonság:** lebegő
- **Merülés típusa:** közepesen mélyretörő
- **Merülés:** kb. 1.7m
- **Vezetési technika:** egyenletes tekerés, twitching, stop & go



Cikkszám	Szín	Hossz cm	Horogméret	Súly g	Tart. db
17521-100	champagne black gold	11.0	6	15.0	1
17521-101	ghost herring	11.0	6	15.0	1
17521-102	matt pink purple	11.0	6	15.0	1
17521-103	special shiner	11.0	6	15.0	1
17521-104	ghost ayu	11.0	6	15.0	1
17521-105	natural ghost shad	11.0	6	15.0	1

STEEZ POPPER | 60F

POPPER | FELÚSZÓ | FELSZÍNI

A Steez Popper könnyedén megszólaltatható és felkínálható walk-the-dog stílusban. A speciális formájának köszönhetően ez a csali a beérkezéskor halkan csobban a vízbe, ezért nem ijeszti el a felső vízrétegekben leelkedő félénkebb ragadozókat sem. A különleges „plop” hangja nagy távolságból is felkelti a ragadozók figyelmét. A Steez Popper elképesztő hatékonyságának köszönhetően Japánban már most legendává vált.

- **Kategória:** popper
- **Csalítess:** egyrészes
- **Horog:** 2 SaqSas hármashorog
- **Tulajdonsága:** felúszó
- **Merülés típusa:** felszíni
- **Vezetési technika:** jerkbaiting

Műszaki kivitel:

- Ólommentes kivitel

**STEEZ
POPPER**



matt gill



blue back chart



bone



SG black gold



STEEZ CHIQUITA FROG | 38MM

PLASZTIK CSALI | HORGÁSZATRA KÉSZ

Vége egy kis béka, amelyet a mi hazai sügereink is képesek beszívni. A mindössze 38mm-es testhosszával ez a csali nagyobb rovarokat is imitál. Mély fejrésze és a hosszú szoknyája miatt szinte egy helyben is mozgásra bírható. Tökéletes nagyon lassú walk-the-dog vezetéshez. A kis felhajtóerő gondoskodik a jobb akadási arányról.

A „Spring Wakasagi” színű Chiquita Frog flitter szoknyás – az összes többi modell szilikonszoknyás.

- **Horog:** SaqSas kétágú horog
- **Merülés típusa:** felszíni
- **Vezetési technika:** jerkbaiting
- **Célhat:** sügér, balin

Műszaki kivitel:

- Ólommentes kivitel

**STEEZ
CHIQUITA FROG**



green toad



splatter chart



spring wakasagi



50' mercury



Cikkszám	Szín	Hossz cm	Horogméret	Súly g	Tart. db
17522-000	matt gill	6.0	6	7.6	1
17522-001	blue back chart	6.0	6	7.6	1
17522-002	bone	6.0	6	7.6	1
17522-003	SG black gold	6.0	6	7.6	1

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Tart. db
17512-500	green toad	3.8	6.2	1
17512-501	splatter chart	3.8	6.2	1
17512-502	spring wakasagi	3.8	5.3	1
17512-503	50' mercury	3.8	6.2	1

STEEZ DOUBLE CLUTCH | 50SP

MINNOWBAIT | LEBEGŐ

A Japan Steez termékcsaládon belül a rendkívül fogós Double Clutch Wobbler mostantól kisebb, 48mm-es változatban is elérhető, ami egy tökéletes műcsali sügér horgászatára. A benne található speciális Silent G.O.S rendszernek köszönhetően kis súlya ellenére messzire dobható. A tungsten súly egy SaqSas bevonatú tengelyen fut. A fogós kis műcsali gyorsan eléri a kívánt mélyéget (kb. 1.3m). Rendkívül hegyes SaqSas hármashorgokkal szerelve.

- **Kategória:** minnowbait
- **Csalítást:** egyrészes
- **Típus:** Silent Wired Oscillation System (réz)
- **Horog:** 2 SaqSas hármashorog
- **Süllyedési tulajdonság:** lebegő
- **Merülés:** kb. 1.3m
- **Vezetési technika:** egyenletes tekerés, twitching, stop & go
- **Célhal:** sügér, pisztráng, süllő



IP wakasagi



IP ayu



natural ghost shad





black gold



special shiner



shirauo



Cikkszám	Szín	Hossz mm	Horogméret	Súly g
17523-000	IP wakasagi	48	12	2.7
17523-001	IP ayu	48	12	2.7
17523-002	natural ghost shad	48	12	2.7
17523-003	black gold	48	12	2.7
17523-004	special shiner	48	12	2.7
17523-005	shirauo	48	12	2.7

STEEZ HOG

Kis rák utánzat dropshot, Carolina- és Texas Rig, valamint más finesse technikákhoz. A bordázott, lapos test megkönnyíti a víz alatti siklást, csápjai lassú vezetés mellett is szépen mozognak, így ingerelve kapásra a halakat.

Az 5.6cm-es modell magasabb sótartalommal rendelkezik, mint a 7.6cm-es változat, hogy nagyobb tudjunk dobni ezzel a kis csalival, ha súlytalan offset horoggal szereljük.



STEEZ HOG | 56MM

PLASZTIK CSALI

- Süllyedési tulajdonság: lassan süllyedő
- Célhal: sügér, pisztráng, domolykó, süllő

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Tart. db
17512-000	shrimp	5.6	10
17512-001	lake shrimp	5.6	10
17512-002	red crawfish	5.6	10
17512-003	blue crawfish	5.6	10
17512-004	black shrimp head	5.6	10
17512-005	molted shrimp	5.6	10



STEEZ HOG | 76MM

PLASZTIK CSALI



- Süllyedési tulajdonság: lassan süllyedő
- Célhal: sügér, pisztráng, balin, süllő, csuka

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Tart. db
17512-100	shrimp	7.6	8
17512-101	lake shrimp	7.6	8
17512-102	red crawfish	7.6	8
17512-103	blue crawfish	7.6	8
17512-104	black shrimp head	7.6	8
17512-105	molted shrimp	7.6	8



STEEZ WORM HOOK

A Steez Worm Hooks esetében a SaqSas élezési technológiát alkalmazzuk. A horog felületén megszokott durvább részeket egy speciális fluoridos bevonatolási eljárással szinte teljesen kiküszöböljük – a horog hegyesebbé válik. Ez a horog jelentősen jobb akadáshoz vezet.
100%-ban Japánban készülnek.



STEEZ WORM HOOK


FINESSE EGYÁGÚ HOROG

A DAIWA Works csapatával együtt lett kifejlesztve. Egyszerre rendkívül hegyes és könnyű – SaqSas bevonattal. A horogszem szögét számos tesztelés során optimalizáltuk a maximális akadási arány érdekében.

STEEZ WORM HOOK

WACKY EGYÁGÚ HOROG

Ezt a horgot kifejezetten a Wacky és Neko rigekhez fejlesztettük ki. A horog szárának speciális íve biztonságosan tartja a csalit. 90°-os vagy 180°-os szögben is megtűzhetjük vele a csalínkat.



Cikkszám	Horog méret	Tart. db
17702-001	1	10
17702-002	2	12

Cikkszám	Horog méret	Tart. db
17700-001	1	8
17700-100	1/0	7
17700-200	2/0	6

STEEZ WORM HOOK

FINESSE EGYÁGÚ HOROG


Cikkszám	Horog méret	Tart. db
17706-002	2	9
17706-003	3	9



STEEZ WORM HOOK

OFFSET HOROG HEGESZTETT KARIKÁVAL

Rendkívül hegyes SaqSas Off Set horog hegesztett karikával. Tökéletes dropshot rigekhez vagy Jika righez – a karikának köszönhetően a horog hegye mindig tökéletesen felfelé mutat, ráadásul a zsinórt is kíméljük, mivel nem állnak ki sehol élek. A karika lehetővé teszi, hogy pontosan beállítsuk a horog és a talaj közötti távolságot, így mindig a megfelelő mélységben horgásszunk.



Cikkszám	Horog méret	Tart. db
17701-001	1	3
17701-100	1/0	3
17701-200	2/0	3
17701-300	3/0	3

STEEZ WORM HOOK

OFFSET EGYÁGÚ HOROG

Rendkívül hegyes SaqSas Offset horog – made in Japan. A horog hegyének elhelyezése felfelé került a jobb akadási arány érdekében.



Cikkszám	Horog méret	Tart. db
17703-100	1/0	9
17703-200	2/0	8
17703-300	3/0	7
17703-400	4/0	6
17703-500	5/0	5



PRESSO TROUT AREA PROGRAM 2027





PRESSO

A **DAIWA Presso** termékcsaládot **Japánban** fejlesztették ki kifejezetten a pisztrángversenyekre (Trout Area). Az elmúlt években sikeresen bevezették több európai országban, például Olaszországban. Magyarországon is elérhetőek a sikeres Presso kanalak. Ez a termékcsalád széles színválasztékban és 1.2-től 7g közötti súlyban elérhető. Minden modellt egyedi mozgás jellemez.







PRESSO

A nagy keresletre való tekintettel az eredeti Presso kanalak már az európai piacon is elérhetőek.

Szinte minden vízmélységhez és sebességhez megtaláljuk köztük a megfelelő modellt. A Presso kanalak prémium bevonatot kaptak, amely még intenzív használat után sem válik le. Mindegyik kanál szakáll nélküli horoggal van szerelve.

PRESSO LMN

KANÁL

Erőteljesen távolgató „High Pitch” mozgás jellemzi. Tökéletes szinte minden vízmélységhez. Ideális lassú vezetéshez.

- Vizek: álló és folyó vizek
- Célhal: pisztráng



Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Tart. db
15443-111	dark forest	2.4	1.9	1
15443-113	flashing green	2.4	1.9	1
15443-115	green gold yamame	2.4	1.9	1
15443-119	grotta azzurra	2.4	1.9	1
15443-124	light pink	2.4	1.9	1
15443-125	lightning green	2.4	1.9	1
15443-128	mocha magma	2.4	1.9	1
15443-129	neon glow	2.4	1.9	1
15443-132	orange mango	2.4	1.9	1
15443-136	salmon basil	2.4	1.9	1
15443-140	snow peas	2.4	1.9	1
15443-147	yellow dagger	2.4	1.9	1

PRESSO CNK

KANÁL

A CNK erősen oldalirányú mozgással rendelkezik. Ideális mélyebb vízrétegekhez, illetve amikor nagy dobásokra van szükség.

- Horog: egyágú horog, szakáll nélküli
- Vizek: álló és folyó vizek
- Célhal: pisztráng



Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Tart. db
15441-100	abalone chart yamame OB	3.2	4.0	1
15441-200	abalone chart yamame OB	3.6	7.0	1
15441-101	abalone pink gold	3.2	4.0	1
15441-201	abalone pink gold	3.6	7.0	1
15441-102	abalone pink yamame	3.2	4.0	1
15441-202	abalone pink yamame	3.6	7.0	1
15441-103	akakin yamame	3.2	4.0	1
15441-203	akakin yamame	3.6	7.0	1
15441-107	BP tail	3.2	4.0	1
15441-207	BP tail	3.6	7.0	1
15441-114	gold	3.2	4.0	1
15441-214	gold	3.6	7.0	1
15441-120	holo GP	3.2	4.0	1
15441-220	holo GP	3.6	7.0	1
15441-134	rainbow BK	3.2	4.0	1
15441-234	rainbow BK	3.6	7.0	1
15441-135	red belly	3.2	4.0	1
15441-235	red belly	3.6	7.0	1
15441-137	salmon egg	3.2	4.0	1
15441-237	salmon egg	3.6	7.0	1
15441-139	silver	3.2	4.0	1
15441-239	silver	3.6	7.0	1
15441-146	yamame OB	3.2	4.0	1
15441-246	yamame OB	3.6	7.0	1

PRESSO ADM

KANÁL

2 méretben érhető el. A mindenese kanál a Presso termékcsaládon belül. Minden vezetési sebességhez.
A 3.8g-os modell ideális mélyebb vízrétegekhez.

- Horog: egyágú horog, szakáll nélküli
- Vizek: álló és folyó vizek
- Célhal: pisztráng



Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Tart. db
15440-111	dark forest	2.6	2.2	1
15440-211	dark forest	2.6	3.8	1
15440-113	flashing green	2.6	2.2	1
15440-213	flashing green	2.6	3.8	1
15440-116	green pellet	2.6	2.2	1
15440-216	green pellet	2.6	3.8	1
15440-124	manhattan	2.6	2.2	1
15440-224	manhattan	2.6	3.8	1
15440-122	lemonade	2.6	2.2	1
15440-222	lemonade	2.6	3.8	1
15440-125	lightning green	2.6	2.2	1
15440-225	lightning green	2.6	3.8	1
15440-126	lightning orange	2.6	2.2	1
15440-226	lightning orange	2.6	3.8	1
15440-132	orange mango	2.6	2.2	1
15440-232	orange mango	2.6	3.8	1
15440-136	salmon basil	2.6	2.2	1
15440-236	salmon basil	2.6	3.8	1
15440-138	shibugaki	2.6	2.2	1
15440-238	shibugaki	2.6	3.8	1
15440-141	snow white	2.6	2.2	1
15440-241	snow white	2.6	3.8	1
15440-144	triple green	2.6	2.2	1
15440-244	triple green	2.6	3.8	1

PRESSO MVR

KANÁL

Az MVR egy nagy mozgástartománnyal rendelkező modell, és teljesen más mozgásra képes különböző vezetési stílusok esetén. Lassú vezetéskor erős oldalirányú kitéréseket tesz, míg gyors vezetéskor remegve mozog.

- Horog: egyágú horog, szakáll nélküli
- Vizek: álló és folyó vizek
- Célhal: pisztráng



Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Tart. db
15442-104	area brown	2.8	2.4	1
15442-105	bloody	2.8	2.4	1
15442-109	cream glow	2.8	2.4	1
15442-110	darjeeling	2.8	2.4	1
15442-123	UV fluo-lemonade	2.8	2.4	1
15442-129	neon glow	2.8	2.4	1
15442-130	night&day	2.8	2.4	1
15442-131	orange gold W	2.8	2.4	1
15442-132	orange mango	2.8	2.4	1
15442-142	strawberry	2.8	2.4	1
15442-143	summer beach	2.8	2.4	1
15442-145	tropical mango	2.8	2.4	1

PRESSO EV

KANÁL

A legkisebb és legkönnyebb mikrokanál a Presso termékcsaládban. Tökéletes sekély részekre vagy felszín közeli horgászatra. Nagyon lassan is vezethető. Sbirolinóval is kombinálható.

- Vizek: álló és folyó vizek
- Célhal: pisztráng



Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Tart. db
15444-104	area brown	2.3	1.2	1
15444-106	blue/silver	2.3	1.2	1
15444-110	darjeeling	2.3	1.2	1
15444-116	green pellet	2.3	1.2	1
15444-117	green/pink	2.3	1.2	1
15444-118	green tea	2.3	1.2	1
15444-119	grotta azzurra	2.3	1.2	1
15444-125	lightning green	2.3	1.2	1
15444-126	lightning orange	2.3	1.2	1
15444-136	salmon basil	2.3	1.2	1
15444-141	snow white	2.3	1.2	1
15444-147	yellow dagger	2.3	1.2	1

PRESSO DEAZA

SPECIÁLIS KANÁL

Rendkívül fogós, nagyon aktív csali. A 3 különböző vezető szemnek köszönhetően könnyen változtathatunk a mozgásán. A csali aszimmetrikusan van kialakítva, így egyenletes behúzás mellett is változatos, kitérő mozgása van. Ideális mélyebb vizekre. Hagyjuk, hogy a fenéken kopogjon, majd jigelve emeljük egyet-egyet bele – így a fenék közelben tartózkodó nagyobb példányok figyelmét is jó eséllyel felkeltjük majd.

- Horog: 2 egyágú horog, szakáll nélküli
- Vizek: álló és folyó vizek
- Célhal: pisztráng



Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Tart. db
15445-108	silver	3.1	2.5	1
15445-112	dark green	3.1	2.5	1
15445-114	gold	3.1	2.5	1
15445-121	latte green glow	3.1	2.5	1
15445-133	pearl olive/pearl ivory	3.1	2.5	1



PRESSO WALLET

CSALI-/FELSZERELÉS TÁSKA

Karbon mintás prémium tárcák apró pisztrángos kanalak tárolására. A kanalak vízszintesen és függőlegesen is rögzíthetők. A belső elválasztó réteg megakadályozza, hogy a csalik összeérjenek, és ezáltal a kanalak felülete megsérüljön. A cipzár belső része speciális bevonattal van ellátva, hogy a horog ne akadjon bele. Két méretben kapható.

- Vízálló
- 2-irányú cipzár, vízlepergető
- Csali és horog elválasztók



Cikkszám	Szín	Méret	Méret cm	Súly g
15900-001	black	M	14x20x4	55
15900-002	black	L	17x23x4	63

PRESSO IPRIMI TROUT NET

PISZTRÁNGÓS MERÍTŐ

Ez a rövid parafa nyelű merítő fennmarad a víz tetején. Alumínium kerettel rendelkezik. Gyorsan száradó 6mm-es gumihálója a halak védelmét szolgálja és nem szívja magába a kellemetlen szagokat. Tökéletes pisztrángozáshoz, illetve domolykózáshoz, amikor gyalog hosszú kilométereket teszünk meg egy nap. Illetve patak és folyóvízi gázló horgászathoz. A nyélrész hátulján lévő rugalmas pánt könnyen rögzíthető övre vagy táskára.



15810-480



15810-480



15810-490



15810-490

Cikkszám	Szín Háló	Hossz cm	Teljes hossz cm	Zárt hossz cm	Méret cm	Háló mélység cm	Háló mm	Tagok	Súly g
15810-480	black orange	59	18	59	40x30	25	6x6	1	250
15810-490	black orange	77	21	77	55x45	35	6x6	1	400

PRESSO IPRIMI ROD STAND


BOTÁLLVÁNY

Könnyű, minőségi alumíniumból készült botállvány három pisztrángos bothoz. Nagyon hasznos eszköz, ha különböző módon felszerelt botokra van szükség. Megóvhatjuk vele botjainkat a parton való sérülésektől. A teleszkópos lábak 39-62cm hosszúság között állíthatóak, és egyedileg igazíthatóak a göröngyös talajhoz.



Jellemzők: behajtható fogantyú az egyszerű szállításhoz. Opcionális kiegészítő: +2 bottartó elem, így összesen akár 5 botot is el tudunk benne helyezni.

Cikkszám	Szín	Méret cm
15905-000	orange	40x12x11
15905-001	szürke	25x15x10





PROREX PREDATOR FISHING PROGRAM 2027





10 YEARS
PROREX

10  **YEARS**
PROREX



REELS





25 PROREX MQ LT

PERGETŐ ORSÓ

LT LIGHT
TOUGH

AIRDRIVE
DESIGN

TOUGH
DIGIGEAR

MQ

Airdrive dizájn erősített hajtással.

A DAIWA Airdrive koncepciójának és az MQ ház konstrukciónak a kombinációja páratlan könnyedséget és érzékenységet biztosít használat közben. A Zaion V anyagból készült könnyű Airdrive rotor az orsó alsó egységéhez helyezi az egyensúlyt, így hosszabb ideig lehet fáradtság nélkül horgászni, miközben nagyobb érzékenység érhető el. Az Airdrive rotor és az üreges Airdrive felkapókár kombinációja jelentősen javítja a zsinórkezelést, és csökkenti a zsinór felkapókáron való összegabalyodásának kockázatát. A Twist Buster optimalizált zsinórbevezetési szöge a zsinórvezető görgőnél kevesebb csavarást és súrlódást eredményez behúzás közben, ami jelentősen csökkenti a gubancok kialakulásának esélyét, különösen vékony zsinóroknál és széles időben.

A nagyméretű Tough Digigear MQ hajtás túlméretezett fogazattal közvetlen erőátvitelt biztosít terhelés alatt, rendkívül ellenálló, és torzulásmentesen van rögzítve a Zaion V anyagból készült MQ orsóházba. A könnyű Airdrive dob peremét továbbfejlesztették, így csökkentve a súrlódást dobás közben és növelve a dobástávolságot.

Az ATD Type-L fék simán adagolja a zsinórt, letapadás nélkül, és az előre beállított fékerőt azonnal hozza. Optimális és rendkívül tartós orsó sügér, csuka, kőszűlő és pisztráng pergetéséhez.



- LT (Light & Tough)
- AIRDRIVE design
- ZAION V® MQ® Monocoque orsóház
- 6 golyóscsapágy (ebből 1 CRBB®)
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® hajtómű
- AIRDRIVE tengely

- ATD™ Type-L fékrendszer
- AIRDRIVE ABS® távdobó dob
- Perfect LS zsinórbeakasztó
- AIRDRIVE (Hollow) felkapókár
- Twist Buster® III zsinórvezető görgő
- Alumínium hajtókár

Műszaki kivitel:

A 2000-es méret I-alakú, a 2500-4000-es méretek pedig T-alakú hajtókárgombbal vannak felszerelve.

Cikkszám	Méret	Csapágy CRBB	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10618-200	2000	1	6	150/0.16	5.1:1	67	5.0	170
10618-250	2500-XH	1	6	150/0.20	6.2:1	87	10.0	185
10618-300	3000-CXH	1	6	150/0.23	6.2:1	93	10.0	195
10618-301	3000D-C	1	6	150/0.33	5.2:1	77	10.0	195
10618-302	3000	1	6	150/0.23	5.2:1	77	10.0	210
10618-400	4000D-C	1	6	150/0.37	5.2:1	82	12.0	220



25 PROREX V LT

PERGETŐ ORSÓ

LT

**LIGHT
TOUGH**

**AIRDRIVE
DESIGN**

**TOUGH
DIGIGEAR**

ZAION V

Rendkívül könnyű és tartós.

A Prorex V mostantól az innovatív Airdrive koncepció elemeit tartalmazza, és rendkívüli érzékenysége mellé nagy erő párosul. Az Airdrive rotor az újratervezett felkapókkal csökkenti a zsinór összegabalyodásának kockázatát, így kevesebb a gubanc és stresszmentes a horgászat, különösen szeles időben vagy vékony fonott zsinórok használatakor.

A Zaion V anyagból készült, könnyű Airdrive rotor az orsó egyensúlyát az alsó egység felé helyezi, ami nagyobb érzékenységet eredményez a horgászat során.

A Tough Digigear hajtás a Zaion V orsóházba van beépítve, és selymes futást biztosít tökéletes erőátvitellel. Az ATD Type-L fék azonnal működésbe lép egyenletesen adagolva a zsinórt a beállított fékerőnek megfelelően. A speciális ABS LC távdobó dob az optimalizált peremével javított dobástávot tesz lehetővé.

- **LT (Light & Tough)**
- **AIRDRIVE design**
- **ZAION V® orsóház**
- **6 golyóscsapágy**
- **ZAION V® ROTOR**
- **TOUGH DIGIGEAR® hajtómű**
- **ATD™ Type-L fékrendszer**
- **ABS® alumínium távdobó dob**
- **Perfect LS zsinórbeakasztó**
- **AIRDRIVE (Solid) felkapókar**
- **Twist Buster® III zsinórvezető görgő**



Műszaki kivitel:

2000-es méretig I-alakú, míg a nagyobb 2500 és 4000 méretek T-alakú hajtókargombbal vannak szerelve.

Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10615-200	2000	6	150/0.16	5.2:1	68	5.0	180
10615-201	2000S-XH	6	150/0.14	6.2:1	81	5.0	180
10615-250	2500	6	150/0.20	5.3:1	75	10.0	195
10615-251	2500-XH	6	150/0.20	6.2:1	87	10.0	195
10615-300	3000-C	6	150/0.23	5.3:1	80	10.0	205
10615-301	3000-CXH	6	150/0.23	6.2:1	93	10.0	205
10615-400	4000-C	6	150/0.28	5.2:1	82	12.0	230



24 PROREX X LT

PERGETŐ ORSÓ

LT LIGHT TOUGH **AIRDRIVE DESIGN** **TOUGH DIGIGEAR** **ATD** | TYPE-L

Prorex X LT – Airdrive Design kiemelkedő áron!

A DAIWA exkluzív Airdrive Design-jának köszönhetően a Prorex X sorozat most még könnyebb és erősebb lett, mint a korábbi széria. Az újonnan kifejlesztett Airdrive rotor miatt csökkent az orsó teljes súlya, és áthelyeződött a súlypont az orsó hátsó egységére – a rotor könnyebben forog, és ezáltal jobban érezzük magát a műcsalit is. Az Airdrive Bail felkapókart teljesen újraterveztük, aminek eredményeképpen csökkent a dobás közbeni gubancolódás kockázata. Tökéletes széles körülmények esetén, és vékony zsinóros horgászatkor is. A középmező dob használatának köszönhetően a 24 Prorex X LT kifejezetten vékony fonott zsinórral való használatra készült.

- LT (Light & Tough)
- AIRDRIVE design
- 5 golyóscsapágy
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® hajtómű
- ATD™ Type-L fékrendszer
- AIRDRIVE ABS® távdobó dob
- AIRDRIVE (Solid) felkapókar
- Twist Buster® III zsinórvezető görgő
- Alumínium hajtókar

Műszaki kivitel:

A 2000-es méret I-alakú, a 2500-4000-es méretek pedig T-alakú hajtókargombbal vannak felszerelve.



Cikkszám	Méret	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10611-200	2000	5	150/0.16	5.2:1	68	5.0	195
10611-250	2500	5	150/0.20	5.3:1	75	10.0	215
10611-300	3000-C	5	150/0.23	5.3:1	80	10.0	220
10611-301	3000-CXH	5	150/0.23	6.2:1	93	10.0	220
10611-400	4000-C	5	150/0.28	5.2:1	82	12.0	250





26 PROREX TW HD 200

BAITCASTING ORSÓ

TWS
T-Wing System

UTD
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

MagForce

Nehéz igénybevételre tervezett baitcasting orsó dupla stopper technológiával.

Ez az erős Big Bait multiorsó számos új funkciót kínál, különösen a nagyobb csukák horgászatához. Az integrált Hyper Drive tervezési koncepció a korábbi konstrukciókhoz képest jelentősen növeli a terhelhetőséget, a nyomatékot és a tartósságot.

A Hyper Armed alumínium orsóház stabil és nyomtékálló elhelyezkedést biztosít a hajtásnak. A Hyper Drive tányérkerék extra nagy fogakkal rendelkezik, amely hatalmas erőt nyújt terhelés alatt, kiemelkedő tartósságot és rendkívül sima, csendes futást biztosít. A Hyper Tough kioldó mechanizmus még gyors és erőteljes dobásoknál sem tud visszakapcsolni.

A dupla stopperes kialakításnak köszönhetően – amely egy végtelen visszaforgásgátoló golyócsapággal és egy további mechanikus stopperszerkezetet alkalmaz – a visszaforgásgátoló rendszer még hideg körülmények között is rendkívül megbízhatóan működik.

A Prorex TW HD 200 modellen található TWS zsinórvezető rendszert kifejezetten fonott zsinórokhoz hangolták, és gyorsabb, mint más TWS rendszerek – ez megakadályozza, hogy nagy terhelésnél a fonott zsinór menetei beékelődjenek a dobra, és jelentősen javítja a dobásteljesítményt, problémamentes, gubancmentes működést biztosítva. A karbon féklamella biztosítja a zsinór egyenletes kiengedését még a maximális fékerő-beállítás mellett is.

A 26 Prorex TW HD 200 ideális 40–130g közötti műcsalikhhoz, és hatalmas erőterheléket kínál nehéz körülmények esetén is.

- LC (Long Cast)
- Hyper Armed Housing® alumínium ház
- 7 golyócsapágy (ebből 2 CRBB®)
- Magforce fék
- UTD® fékrendszer
- T-Wing rendszer (TWS™)
- Alumínium dob
- I-alakú hajtókargomb
- Balkezes modell



Balkezes modell

Cikkszám	Méret	Csapágy CRBB	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10809-201	200L	2	7	170/0.33	6.3:1	74	6.0	230
10809-202	200HL	2	7	170/0.33	7.3:1	84	6.0	230



21 PROREX XR TWS PL

BAITCASTING ORSÓ

**HYPERDRIVE
DESIGN**

TWS
T-Wing System

UTD
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

MagForce

Nagy – Nagyobb – Nagy csalik!


A Prorex XR TWS 300PL kifejezetten a legnagyobb csukák nagyméretű swimbaitokkal történő nehéz pergetéséhez lett kifejlesztve. Az orsó pontosan az erős fonott zsinórokhoz kínál megfelelő zsinórkapacitást, és – a 300-as orsótestnek köszönhetően – optimális egyensúlyt biztosít a nehéz baitcast botokkal is.

A Hyper Drive Design koncepció számos technikai részlet kombinációját egyesíti, amelyek ezt az orsót egy igazi erőművé teszik, hasszú élettartammal. A Hyper Drive Digigear hajtás a legújabb technológiát kínálja a fogaskerekek kialakítását és tartósságát illetően. A hajtáskeréken nagyobb fogak gondoskodnak a hatalmas erőátvitelről és a sima futásról. A Hyper Double Supportnak köszönhetően a csigák mindkét oldalán golyóscsapággal vannak körbevéve, ami jobb erőátvitelt tesz lehetővé terhelés alatt, és hosszabb élettartamot biztosít.

A Hyper Tough kioldó mechanizmus megakadályozza a nem kívánt átkapcsolást dobás közben, és tökéletes biztonságot nyújt erős dobások esetén is. Az alumínium Hyper Armed szerkezet gondoskodik a hajtás fix pozíciójáról az orsópályában.



- HYPER DRIVE Design
- Sósvíz-álló konstrukció
- 8 CRBB® golyóscsapágy
- HYPER DRIVE DIGIGEAR® hajtás
- UTD® fékrendszer
- Magforce® mágnesfék
- T-Wing rendszer (TWS™)
- Alumínium hajtókar
- EVA hajtókar gomb
- Balkezes modell



Cikkszám	Méret	Csapágy CRBB	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10606-300	300PL	8	8	230/0.33	5.3:1	71	12.0	320



Balkezes modell

 PROREX





RODS

AGS
AIR GUIDE SYSTEM



PROREX AGS SPIN

A legmagasabb igényekhez kialakított Prorex botcsalád a műcsalis horgászat szerelmeseinek.

A Prorex AGS széria a modern és exkluzív japán botépítési technológiának szinte a csúcsát képviseli. Nagyon alacsony súlyuk, tökéletes egyensúlyuk, és érzékeny, ugyanakkor gerinces blankjuk kiemeli ezeket a botokat a többi közül.

A termékcsalád olyan speciális botokat tartalmaz, melyek megfelelnek a modern pergetés aktuális technikai követelményeinek, és szinte minden műcsalis módszerhez találunk köztük megfelelőt. Az SVF Nanoplus anyag optimális rugalmasságot biztosít a blank számára – a Nanoplus technológia alkalmazásával a blankok gyantatartalmát és ezáltal a teljes súlyt is minimálisra lehetett csökkenteni, miközben ezzel egyidejűleg a bottest feszsége és gyorsasága is javult.

A blank azonnal közvetíti a műcsali minden rezdülését a tenyerünkbe, és még a nagyon finom kapásokat is jelzi. Az X45 blank konstrukció minimálisra csökkenti a csavarodást, és javítja a dobási távolságot és pontosságot.

A V-joint csatlakozás javítja a botgörbét, és egy nagyon szép ívet kapunk terhelés alatt. Ennek a botszériának a másik technológiai csúcsa az exkluzív, karbon DAIWA AGS gyűrűk. Ezek a gyűrűk lényegesen könnyebbek, mint a hagyományos darabok, és nagyban javítja a botok akcióját és érzékenységét. A műcsali rezgése és a finom kapások jobban érzékelhetők.

Az Air Sensor orsótartó ergonomikus formájának köszönhetően nagyon kényelmes a kézben még a hosszabb horgászatok alatt is.

A Finesse, Chebujig, Jigspin, Sensor Jig modellek és a 42g dobósúlyú változat mindegyike karbon hátsó nyéltaggal rendelkezik, még tovább növelve a botok érzékenységét.

SVF
nanoplus

AGS
AIR GUIDE SYSTEM

X45 V-JOINT

AIRSENSOR

- SVF® Nanoplus karbon blank
- X45® karbon konstrukció
- V-Joint® csapos csatlakozás
- DAIWA® Air Sensor orsótartó
- AGS® karbon gyűrűk
- Fuji® SiC spicccgyűrű

PROREX AGS SPIN

PERGETŐ BOT | M | MH | H

A plastik és kemény csalikkal történő modern műcsalis horgászat különleges követelményeihez terveztük. A 42g dobósúlyig terjedő, könnyebb AGS modellek exkluzív karbon nyéllel szerelték, ami jelentősen javítja a bot érzékenységét.

A 42g feletti dobósúlyú botok EVA nyéllel vannak ellátva.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11213-240	2.40	7-32	extra fast	126	2	9	115
11213-270	2.70	7-32	extra fast	141	2	9	140
11213-241	2.40	14-42	extra fast	126	2	9	125
11213-271	2.70	14-42	extra fast	141	2	9	140
11213-250	2.50	28-70	extra fast / fast	134	2	9	145



11213-250



11213-240

PROREX AGS FINESSE SPIN

PERGETŐ BOT | UL

A legfeljebb 10g dobósúlyú Finesse Spin ideális nagyon kicsi és könnyű csalikhoz, különösen sügér, pisztráng és domolykó finess horgászatához. Kissé progresszívebb akcióval rendelkezik.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11213-205	2.05	2-10	extra fast	103	2	8	85

PROREX AGS CHEBUJIG SPIN

PERGETŐ BOT | L

A 4-15g dobósúlyú Chebujig bot színes, karbon tűspicccel van ellátva a kapások tökéletes érzékelése érdekében. Ennek köszönhetően kisebb súlyú műcsalik is nagy távolságra el tudunk vele dobni, és gyorsan reagál a nagyon finom és gyors kapásokra. A speciális és progresszív spicc szerkezet elősegíti, hogy könnyen be tudja szívni a hal a csalinkat.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11213-225	2.05	4-15	extra fast	116	2	10	105



PROREX AGS JIGSPIN

PERGETŐ BOT | ML

Az extra gyors Jigspin modeltt kisebb plastik és fém csalikhoz alakítottuk ki. Például blade-ek, micro spinnerbait-ek, vagy jig-ek. De kisebb wobblerekhez is alkalmas.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11213-226	2.25	7-21	extra fast	116	2	8	100

PROREX AGS SENSORJIG SPIN

PERGETŐ BOT | ML

A Prorex AGS termékcsalád Sensor Jig botját erős tőspicc és kemény gerinc jellemzi. Ez az akció ideális mindenféle jig-es technikához 5g és 25g közötti tartományban. Az érzékeny blank tökéletesen közvetíti a medret, és a kapásokat.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11213-220	2.25	5-25	extra fast	115	2	9	110



PROREX AGS BAITCAST

BAITCASTING BOT | L | MH | H | XH

A DAIWA a Prorex AGS sorozat négy baitcast modelljével lefedi a modern multis horgászat legfontosabb területeit.

A Finesse Baitcast 14g-os modelljével könnyedén dobhatjuk a könnyű csalikat, de kiváló twitching és jerk wobblerezéshez is. A 80 és 120g-os modelleket kifejezetten csukázásra terveztük, nagy XL-es gumikhoz. Hosszabb nyele segíti a hosszú dobásokat. Spicce szépen feltöltődik, a merev és erőteljes gerinc pedig garantálja a biztos akasztást. A 32g-os modell ideális süllőhorgászatra és pelagic módszerhez, amikor relatíve kisebb csalikkal, sekélyebb vízben horgászunk. Karbon hátsó markolata azonnal továbbítja a rezgéseket.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11214-205	2.05	3-14	extra fast	103	2	9	100
11214-215	2.15	9-32	extra fast	116	2	9	115
11214-230	2.30	40-80	extra fast	119	2	10	160
11214-240	2.40	120	extra fast / fast	127	2	10	175



PROREX ANNIVERSARY LTD SPIN NEW

- HVF® Nanoplus karbon blank
- X45® karbon konstrukció
- V-Joint® Alpha csapos csatlakozás
- Parafa / karbonszál markolat
- DAIWA® Air Sensor orsótartó
- Fuji® SiC K-gyűrűk
- Alábandázott gyűrűk

HVF
nanoplus

V-JOINT® α

X45



AIRSENSOR



A sikeres Prorex ragadozóhalas sorozat 10. évfordulójának megünneplésére a DAIWA egy limitált kiadású botsorozatot fejlesztett, amelyben gyakorlatilag minden, a DAIWA gyáraiban jelenleg elérhető prémium bottechnológia megtalálható. A Prorex Anniversary LTD sorozat a blanktechnológia, a komponensek minősége és a teljesítmény legmagasabb szintjét képviseli a modern ragadozóhalas horgászatban. A HVF Nanoplus karbon blankok kivételesen karcsúak, könnyűek és gyorsak, feszes spicccakcióval, kiemelkedő érzékenységgel és precíz csalivezetéssel. Az X45 karbonkonstrukció terhelés alatt minimalizálja a blank csavarodását, és optimális erőátvitelt biztosít. A karcsú V-Joint Alpha csapos illesztés egyenletes hajlást és kiemelkedő szilárdságot biztosít nagy terhelés mellett. Az innovatív parafa és karbon nyélalakítás tovább javítja a bot egyensúlyát, és csökkenti a fáradtságot a hosszú horgászatok során. A karbonkompozit anyagból készült exkluzív Air Sensor orsótartó kiváló ergonómiát biztosít, miközben csökkenti a bot össztömegét. A prémium Fuji SiC K-gyűrűk csökkentik a spicccs rész tömegét, és támogatják a blank gyors visszaállását, valamint közvetlen reakcióját. A Prorex Anniversary LTD modellválasztékot speciális ragadozóhalas horgásztechnikákhoz tervezték, és gyakorlatilag a teljes felhasználási területet lefedi a finesse horgászatól egészen a nehéz Big Bait technikákig. Minden bot egyedi sorozatszámmal rendelkezik.

PROREX ANNIVERSARY LTD FINESSE

NEW

PERGETŐ BOT | L

A Prorex LTD Finesse Spin a DAIWA exkluzív Megatop tömör karbon spicccel rendelkezik, és kifejezetten a modern UL és finesse technikákhoz fejlesztették. Legyen szó Carolina Rigről, Free Rigről vagy könnyű Dropshot szerelésekről, precíz csalivezetést biztosít, miközben még a legfinomabb kapásokat is egyértelműen jelzi. A lágy, rendkívül érzékeny tömör spicc minimális ellenállást fejt ki, amikor a ragadozó felveszi a csalit, ezáltal természetes csalivezetést és még pontosabb kapásérzékelést tesz lehetővé. A kivételesen karcsú blank kiemelkedő érzékenységet biztosít, és a csali minden rezdülését, a fenékkal való érintkezést és a legapróbb kapásokat is közvetlenül a nyélbe továbbítja. Mindez tökéletes csalikontrollt, kiváló kapásérzékelést és jelentősen jobb akasztási arányt eredményez – ideális választás az igényes finesse technikákhoz.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11215-225	2.25	3-12	extra fast / fast	119	2	9	130

PROREX ANNIVERSARY LTD TWITCHBAIT

NEW

PERGETŐ BOT | ML

A Twitchbait Spin modellt kifejezetten a modern hardbait horgászathoz fejlesztették süllő, sügér és csuka horgászatára. A 7–10cm-es, kis és közepes méretű hardbaitekhez tervezett bot különösen hatékony az aktív táplálkozó ragadozók célzott horgászatánál.

Az extra fast, feszes blank precíz csalivezetést és pontos twitch mozdulatokat tesz lehetővé, míg karcsú, könnyű konstrukciója kiváló egyensúlyt és érzékenységet biztosít, így egész nap kényelmesen, fáradtság nélkül használható.

A Twitchbait Spin emellett ideális a 4–7cm-es kisebb popperok és stickbaitek használatához is.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11215-215	2.15	5-21	extra fast	111	2	9	130



PROREX ANNIVERSARY LTD JIGGER

NEW

JIGES PERGETŐ BOT | MH | H

A Power Jigger és Distance Jigger modelleket kifejezetten nehezebb plastikcsalik használatához és maximális dobástávolság eléréséhez fejlesztették. Extra fast, erőteljes akciójuk azonnali és biztos akasztást tesz lehetővé, valamint ideálissá teszi őket erősebb sodrásban és mélyebb vizeken történő horgászathoz.

Az erőteljes blankok a meder szerkezetéről, a csali mozgásáról és még a legfinomabb kapásokról is közvetlen visszajelzést adnak a horgász kezébe, így akár 60m-es vagy annál nagyobb dobástávolságon is kiemelkedő érzékenységet és precíz csalikontrollt biztosítanak.

A 2.70m-es modell hosszabb hátsó nyélrészre nagyobb erőkart biztosít a dobásokhoz és javítja a kezelhetőséget, így különösen alkalmas parti horgászathoz.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11215-245	2.40	14-56	extra fast	126	2	9	155
11215-275	2.70	18-64	extra fast	142	2	9	185

PROREX ANNIVERSARY LTD SOFTBAIT

NEW

PERGETŐ BOT | ML | M

A 7-28g és 8-35g dobósúlyú Softbait modelleket kifejezetten a modern, plastikcsalikkal történő sügér- és süllőhorgászathoz fejlesztették. Extra fast spiccakciójuk maximális mozgást kölcsönöz a plastikcsaliknak, legyen szó agresszív jigelésről vagy lassú, emelgetős csalivezetésről.

Az erőteljes, rendkívül érzékeny blankok a csali minden rezdülését és a legfinomabb kapásokat is közvetlenül a nyélbe továbbítják, így maximális érzékenységet és biztos akasztást tesznek lehetővé.

A 2.70m-es modell hosszabb hátsó nyélrészre nagyobb dobástávolságot és jobb erőkart biztosít, így különösen alkalmas parti horgászathoz.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11215-240	2.40	7-28	extra fast	126	2	9	155
11215-270	2.70	8-35	extra fast	142	2	9	170



- HVF® Nanoplus karbon blank
- X45® karbon konstrukció
- V-Joint® Alpha csapos csatlakozás
- Parafa / karbonszálas markolat
- DAIWA® Air Sensor orsótartó
- Fuji® SiC K-gyűrűk
- Alábandázolt gyűrűk

PROREX ANNIVERSARY LTD BAITCAST NEW

A Prorex Anniversary LTD baitcasting botok a DAIWA legújabb blanktechnológiáit prémium komponensekkel ötvözik. A HVF Nanoplus karbonszálas blank extra-fast akciót, kiemelkedő dobási teljesítményt, maximális érzékenységet és precíz csalívezetést biztosít. Az X45 karbonkonstrukció terhelés alatt minimalizálja a blank csavarodását, és optimális erőátvitelt biztosít a pontos, kontrollált dobásokhoz. A V-Joint Alpha csapos illesztés egyenletes hajlási ívet biztosít, miközben nagy terhelés mellett jelentősen növeli a szilárdságot.

Az innovatív karbon hátsó nyélrész a prémium parafa nyéllel kombinálva kiváló egyensúlyt biztosít, és tovább javítja a bot kontrollálhatóságát. A karbonkompozit anyagból készült exkluzív Air Sensor orsótartó kiemelkedő ergonómiát kínál, és hosszú horgászatok során is fáradtságmentes használatot tesz lehetővé. A sorozat prémium Fuji SiC K-gyűrűkkel rendelkezik.

Minden bot egyedi sorozatszámmal rendelkezik.

A baitcasting modellválaszték a modern ragadozóhalas horgászat gyakorlatilag minden területét lefedi – az ultrakönnyű finesse technikáktól egészen a nagy igénybevételt jelentő Big Bait horgászatig.

PROREX ANNIVERSARY LTD FINESSE BC

NEW

BAITCASTING BOT | L

A Prorex LTD Finesse Baitcast a DAIWA exkluzív Megatop tömör karbon spiccével rendelkezik, és kifejezetten a modern UL és finesse technikákhoz fejlesztették. Legyen szó Carolina Rigről, Free Rigről vagy könnyű Dropshot szerelésekről, precíz csalívezetést biztosít, miközben még a legfinomabb kapásokat is egyértelműen jelzi.

A lágy, rendkívül érzékeny tömör spicc minimális ellenállást fejt ki, amikor a ragadozó felveszi a csalit, ezáltal javítja a kapásérzékelést és az akasztási arányt. A kivételesen karcsú HVF Nanoplus blank csökkenti a bot csavarodását dobás közben, és kiemelkedő érzékenységet biztosít – a csali minden rezdülését, a fenékel való érintkezést és a legfinomabb kapásokat is közvetlenül a horgász kezébe továbbítja.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11216-225	2.25	3-12	extra fast / fast	119	2	10	135



PROREX ANNIVERSARY LTD TWITCHBAIT BC

NEW

BAITCASTING BOT | ML

A Prorex LTD Twitchbait Baitcast a DAIWA exkluzív Air Sensor trigger orsótartójával rendelkezik, és kifejezetten a modern hardbait horgászathoz fejlesztették süllő, sügér és csuka horgászatára. A 7–10cm-es, kis és közepes méretű hardbaitekhez tervezett bot különösen hatékony az aktívan táplálkozó ragadozók célzott horgászatánál.

Az extra fast, feszes blank precíz csalívezetést és kiváló twitch mozdulatokat tesz lehetővé, míg karcsú, könnyű konstrukciója kiváló egyensúlyt és érzékenységet biztosít. A bot egész napos, fáradtságmentes horgászatot tesz lehetővé.

A Prorex LTD Twitchbait Baitcast emellett ideális a 4–7cm-es kisebb popperek és stickbaitek használatához is.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11216-215	2.15	5-21	extra fast	111	2	10	140

PROREX ANNIVERSARY LTD JIG & SWIMBAIT BC

NEW

BAITCASTING BOT | MH

A Prorex LTD Jig & Swim bait Baitcast modelleket a modern műcsalis horgásztechnikák széles köréhez fejlesztették. Kivételesen könnyű, extra fast és tökéletesen kiegyensúlyozott blankjuk kiemelkedő érzékenységet ötvöz elegendő erőtaralékkal a plasztikcsalik és swimbaitek nagy távolságra történő dobásához.

Az érzékeny spicc és az erőteljes gerinc kombinációját úgy hangolták össze, hogy könnyedén lehessen nagy dobástávolságokat elérni, miközben a bot hatékonyan tompítja a halak heves fejrázásait és erőteljes kirohanásait. A kissé hosszabb hátsó nyélrész nagyobb erőkart és kényelmesebb használatot biztosít a nehéz csalik dobása és vezetése során.

A kiválóan kiegyensúlyozott blank pontos csalívezetést, maximális visszajelzést és megbízható kontrollt biztosít minden helyzetben.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11216-220	2.20	14-42	extra fast	113	2	10	160

PROREX ANNIVERSARY LTD GIANT SWIMBAIT BC

NEW

BAITCASTING BOT | XH

A Prorex LTD Giant Swim bait modellt, amely akár 120g dobósúllyal is terhelhető, kifejezetten a nagy csalikkal történő ragadozóhalas horgászathoz fejlesztették. Legyen szó nehéz swimbaitekről, jerkbaitekről vagy nagyméretű plasztikcsalikról, az erőteljes, fast akciójú blank könnyed dobásokat és gyors visszaállást biztosít a még pontosabb dobások érdekében.

Az érzékeny spicc és az erőteljes gerinc kombinációját úgy hangolták össze, hogy könnyedén lehessen nagy dobástávolságokat elérni, miközben a bot hatékonyan tompítja a halak heves fejrázásait és erőteljes kirohanásait. A kissé hosszabb hátsó nyélrész nagyobb erőkart és kényelmesebb használatot biztosít a nehéz csalik dobása és vezetése során.

A maximális erőt, kontrollt és megbízhatóságot kínáló Giant Swim bait ideális választás az igényes Big Bait horgászathoz.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11216-240	2.40	40-120	extra fast / fast	126	2	10	180



PROREX XR SPINNING

HVF
nanoplus

X45



AIRSENSOR

- HVF® Nanoplus karbon blank
- X45® karbon konstrukció
- V-Joint® put-over csatlakozás
- DAIWA® Air Sensor orsótartó
- Fuji® Alconite K-gyűrűk

A legújabb prémium botgyártási technológia, innovatív és jól bevált alkatrészekkel. Korszerű blankok és akciók – specialisták által fejlesztve.

A Prorex XR széria egy kiváló bot sor a modern pergető horgászat minden területére.

A rendkívül könnyű és vékony HVF Nanoplus blankok tökéletes súlyelosztással simulnak a horgász kezébe, így biztosítva a hosszú, fáradtságmentes használatot. A HVF Nanoplus technológia eredményeképpen könnyű, jól kiegyensúlyozott, feszes és gyors akciójú botokat kapunk. A blank a mederfenékkal való minden kapcsolatot és a kapást azonnal közvetíti a kézbe, így garantálva a tökéletes csali kontrollt. A nanorészecskék használata a botok gyantájában maximálisan növeli a karbon tartalmat. Ez lehetővé teszi, hogy a botok rendkívül könnyűek és gyorsak legyenek, nagy rugalmasság mellett.

Az exkluzív X45 konstrukció rendkívül csavarodásmentessé teszi a blankot. A bot dobás után azonnal visszaáll kiinduló helyzetébe, ezáltal nagyon pontos dobásokat tesz lehetővé. A V-Joint toldás egyenletes görbét biztosít terhelés alatt.

A karbonszálas kompozit anyagból készült exkluzív DAIWA Air Sensor orsótartó ergonomikusan illeszkedik a kézbe, és jelentősen hozzájárul a botok kényelmes fogásához.



PROREX XR SPIN

PERGETŐ BOT | ML | M | MH

A 10-30g-tól 18-84g-ig terjedő dobósúlyú modellek ideálisak plastik csalis horgászatra, wobblerezéshez, spinnerbaithez. Dobósúlytól függően a választék tartalmaz célzottan sügeres, pisztrángos botokat, speciális jéges botokat süllőre, de akár csukás botokat is a különböző csalik és módszerek széles választékához.

A 30g dobósúlyú 2.65m hosszú botok exkluzív EVA karbonszálas markolattal vannak szerelve – a tökéletes fogás és csalivezetés garantált! A nagyobb dobósúlyú botok EVA markolattal vannak ellátva a jobb egyensúly és kezelhetőség érdekében.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11332-225	2.25	10-30	extra fast	119	2	8	120
11332-240	2.40	10-30	extra fast	127	2	8	115
11332-241	2.40	15-50	extra fast	127	2	8	125
11332-242	2.40	18-84	extra fast	142	2	8	145
11332-270	2.70	5-30	extra fast	142	2	8	130
11332-271	2.70	15-50	extra fast	142	2	8	145



PROREX XR CHEBUJIG

PERGETŐ BOT | L | TŰSPICC

A két Chebujig bot a sügér és süllő horgászatot teszi abszolút élvezetessé. Ezeket a botokat kis, könnyű plastikokhoz tervezték jigfejen vagy cheburaskán. A karbon tűspicc ideális kapásérzékelést és nagy dobótávolságot tesz lehetővé. A vékony, mégis nagyon erős spicc még nagyon kis súlyokat is jól kezel. A gyors kapásokat pedig azonnal a kézhez közvetíti. Az erős gerinc lehetővé teszi a hatékony bevágást még nagy távolságról is.

Exkluzív EVA karbonszálas markolattal.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11335-235	2.35	3.5-12	extra fast	122	2	9	115
11335-265	2.65	3.5-12	extra fast	137	2	10	130

PROREX XR FINESSE

PERGETŐ BOT | LML | CSŐSPICC

A Prorex XR Finesse bot tökéletes Drop Shot, Free, Texas vagy Carolina Rig technikákhoz. A gyors blank a spicckakció csőspicc megbízhatóan közvetíti az óvatos ragadozók nagyon finom kapásait is. Ez a tulajdonság különösen fontos rák, vagy súlytalan csalik használatakor.

Exkluzív EVA karbonszálas nyéllel.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11335-224	2.25	5-21	extra fast	119	2	9	110



PROREX XR ULTRA FAST

PERGETŐ BOT | M | MH

Mindkét Ultra Fast modelt olyan csalikhoz tervezték, amelyek nagy ellenállást fejtenek ki a vízben, mint például a chatterbait, a mélyretörő vagy nagytestű wobblerek és a nehéz plasztikok. Ideális botok bedőlt fás, növényvel sűrűn benőtt terepre. Csónakos horgászatra is tökéletes választás.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11332-226	2.25	15-50	ultra fast	119	2	8	130
11332-227	2.25	30-70	ultra fast	119	2	8	135

PROREX XR FINESSE CASTER

BAITCASTING BOT | L | CSŐSPICC

A Prorex XR Finesse Caster bot tökéletes társa egy SV dobos, ultramodern és könnyű baitcast orsó. Az orsó, a bot és a zsinór megfelelő kombinációjával elképesztő dobástávokat érhetünk el 5g-os csalikkal – tökéletes kisebb gumikhoz és wobblerekhez. Exkluzív EVA karbonszálas nyéllel.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11336-220	2.20	5-14	extra fast	114	2	10	120

PROREX XR BAITCAST

BAITCASTING BOT | XH | XXH

A 14-42g dobósúlyú modell a tökéletes mindenféle bot – swimbaiteket, nagyméretű wobblereket és szinte bármilyen plasztik csalit tökéletesen lehet ezzel a bottal prezentálni. Ideális választás süllő és csuka horgászatára. A 2.40m-es 40-120g-os bot a megfelelő társ, amikor nagy csalis csukázásról és süllőzésről van szó. A jól kiegyensúlyozott blank lehetővé teszi a fáradtságmentes horgászatot. A halakkal való küzdelem során pedig gondoskodik a lehető legkevesebb halvesztésről.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11336-210	2.10	14-42	extra fast	111	2	9	145
11336-245	2.40	40-120	extra fast / fast	127	2	10	165



PROREX XR VERTICAL BAITCAST

BAITCASTING BOT | M

A Vertical modellek a vertikális horgász módszerek különleges követelményeihez lettek kialakítva. Az erős gerincnek köszönhetően még nagy mélységben is hatékony tudjuk vele megakasztani a halakat.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11336-190	1.90	14-35	extra fast	101	2	9	135

PROREX XR JERK BAITCAST

BAITCASTING BOT | XH | XXH

A Prorex XR sorozat Jerkbait botjai pontosan azokkal a tulajdonságokkal bírnak, melyek a nagy és nehéz csalik agresszív vezetéséhez és az erőteljes bevágáshoz szükségesek. A merev blank közvetlenül továbbítja a rántásokat a csali felé, és dobás közben is kiválóan feltöltődik a hosszú dobásokhoz. Az 1.85m és 1.95m hosszukkal mindkét bot alkalmas mind parti, mind csónakos horgászatra.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11336-185	1.85	30-80	fast	96	2	9	135
11336-195	1.95	40-120	extra fast	104	2	9	150



PROREX X NEW

A DAIWA Prorex X botsorozatot úgy tervezték, hogy megfeleljen a modern, pergető és baitcasting technikákkal történő műcsalis horgászat követelményeinek. A sorozat gyakorlatilag minden édesvízi ragadozóhalas horgásztechnikához kínál megfelelő botot. Az ultrakarcsú HMC+ karbon blankok kivételesen jól kiegyensúlyozottak, gyors akciójukat pedig erőteljes gerinc egészíti ki a precíz dobások, a kiváló érzékenység és a kiemelkedő csalívezetés érdekében.

A kiváló minőségű csapos illesztések lehetővé teszik a karcsúbb blankkialakítást, miközben javítják a bot egyensúlyát és általános kezelhetőségét. A könnyű, prémium Seaguide gyűrűk segítenek minimalizálni a zsinór gubancolódását, és támogatják a blank gyors visszaállítását. Az ergonomikusan kialakított karbonkompozit orsótartó modern megjelenést kölcsönöz a botnak, és hosszú horgászatok során is kiemelkedő kényelmet biztosít.

Széles modellválasztékával a Prorex X sorozat tökéletes választás azoknak a modern ragadozóhalas horgászoknak, akik a legújabb technológiát, megbízható teljesítményt és maximális sokoldalúságot keresik – mindezt kiemelkedő ár-érték arány mellett.

- HMC+® karbonszálás blank
- Megbízható spigot put-over csatlakozás
- Kemény EVA / parafa nyél
- Karbonkompozit orsótartó
- Seaguide® Cirkónium gyűrűk



PROREX X FINESSE & RIG

NEW

FINESSE PERGETŐ BOT | L | ML

A Prorex X Spin sorozat Finesse & Rig modelljeit kifejezetten olyan modern finesse technikákhoz fejlesztették, mint a Dropshot, Carolina Rig, Texas Rig és Free Rig horgászat. A blank maximális precizitást és kiemelkedő csalívezetést biztosít. A finomhangolt spicckció még a legfinomabb kapásokat is megbízhatóan közvetíti, miközben elősegíti a biztos akadást.

Az érzékeny spicc az erőteljes gerinccel kombinálva kiváló visszajelzést biztosít a csali precíz prezentációjához, a könnyű bevágásokhoz és a bevontatás teljes ideje alatti közvetlen kontrollhoz. A megfelelő erőtarték még a keményen küzdő ragadozók felett is teljes kontrollt biztosít. Tökéletes választás az igényes finesse horgászok számára, akik a kiemelkedő érzékenység és az erőteljes teljesítmény ideális egyensúlyát keresik.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11380-220	2.20	4-12	extra fast / fast	113	2	8	115
11380-240	2.40	5-21	extra fast / fast	123	2	9	135



PROREX X HEAVY COVER

NEW

PERGETŐ BOT | MH | H

A Prorex X Heavy Cover modelleket kifejezetten akadós, sűrű növényzettel borított területeken történő, kompromisszumok nélküli horgászatra fejlesztették. Legyen szó chatterbaitek, nagyméretű spinnerbaitek, mélyre törő crankbaitek vagy nagy plastikok vezetéséről, az erőteljes blank tökéletes kontrollt biztosít.

Ezek a karcsú botok bőséges erőtartálékkal rendelkeznek ahhoz, hogy a halakat sűrű hínármezők, tavirózsák és víz alá merült fás akadók között is biztonságosan irányíthassuk. Még a kapitális méretű ragadozók is magabiztosan fáraszthatók velük.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11380-205	2.05	30-90	extra fast	105	2	8	145
11380-225	2.25	20-60	extra fast	115	2	8	145

PROREX X TROLL & BOARD

NEW

TROLLING BOT | H

A Prorex X Troll & Board modellel kifejezetten planer boarddal vagy anélkül történő vontatásos horgászathoz fejlesztették. A rezponzív spicckakció hatékonyan csökkenti a planer boardok vagy merülőeszközök nem kívánt kioldásának kockázatát. Erőteljes gerince könnyedén megbirkózik a 25-30cm-es méretkategóriába tartozó nagyméretű trolling csalikkal. Az enyhén mérsékelt spicc megbízhatóan jelzi a csali mozgását. 2.70m hosszával ideális méretet biztosít a csónakból történő horgászathoz, miközben kiváló kezelhetőséget és kontrollt nyújt.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11380-270	2.70	135	medium fast	138	2	9	215



PROREX X CLASSIC SPIN

NEW

PERGETŐ BOT | LM-H

A Prorex X Classic botok sokoldalú, univerzális modellek, amelyeket plasztikcsalik, crankbaitek, minnow-k és kanalak használatához terveztek. A karcsú, tökéletesen kiegyensúlyozott HMC+ karbon blank kiváló kezelhetőséget biztosít, és hosszabb horgászatok során is fáradságmentes használatot tesz lehetővé.

A gyors akció és a lenyűgöző erőtartalom kiváló csalivezetést, pontos dobásokat, valamint a határozott bevágásokhoz és a halak magabiztos fázasztásához szükséges erőt biztosít. A könnyű Seaguide gyűrűk támogatják a blank érzékenységet, míg a prémium minőségű EVA/parafa nyél biztos és kényelmes fogást nyújt.

Tökéletesen kiegyensúlyozott botsorozat, amely kivételes sokoldalúságot és kiemelkedő ár-érték arányt kínál.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11381-240	2.40	7-21	extra fast / fast	123	2	8	135
11381-241	2.40	10-30	extra fast / fast	123	2	8	135
11381-242	2.40	15-50	extra fast / fast	123	2	7	140
11381-243	2.40	30-70	extra fast / fast	123	2	7	150
11381-270	2.70	10-30	extra fast / fast	138	2	8	145
11381-271	2.70	15-50	extra fast / fast	138	2	8	160
11381-272	2.70	30-70	extra fast / fast	138	2	8	165
11381-273	2.70	40-100	extra fast / fast	138	2	8	175

PROREX X SENSOR SPIN

NEW

PERGETŐ BOT | UL | L | ML

A Prorex X Sensor Spin botokat kifejezetten könnyű és ultrakönnnyű technikákhoz fejlesztették, kiemelkedő érzékenységet és precizitást biztosítva. Legyen szó kisméretű plasztikcsalik vagy apró hardbaitek használatáról. A gyors, rezponzív blankok hosszú, pontos dobásokat, precíz csalivezetést és kivételes kapásérzékelést biztosítanak. Még a legfinomabb kapások is közvetlenül a nyélbe továbbítódnak, lehetővé téve az azonnali reakciót.

Terhelés alatt az érzékeny, félparabolikus akció hatékony lengéscsillapítóként működik, jelentősen csökkentve a horog kiszakadásának kockázatát. Ideális választás azoknak a horgászoknak, akik sügér, süllő, pisztráng és balin finesse horgászata során maximális kontrollt és teljesítményt várnak el.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11382-210	2.10	1-7	fast	108	2	9	110
11382-211	2.10	2-10	fast	108	2	9	110
11382-212	2.10	3-15	fast	108	2	9	115
11382-230	2.30	1-7	fast	117	2	9	120
11382-231	2.30	2-10	fast	117	2	9	125
11382-232	2.30	3-15	fast	117	2	9	130
11382-270	2.70	1-7	fast	139	2	10	135
11382-271	2.70	2-10	fast	139	2	10	145
11382-272	2.70	3-15	fast	139	2	10	145



PROREX X SOFTBAIT

NEW

PERGETŐ BOT | ML

A Prorex X Softbait botokat kifejezetten plasztiksalikkal történő jigeléshez fejlesztették sügér, süllő és csuka horgászatára. A feszes, erőteljes blank extra-fast spicckakciója precíz csalivezetést és kiemelkedő érzékenységet biztosít, így még a legfinomabb kapások is jól érzékelhetők. A gyors akció azonnali, határozott bevágást tesz lehetővé, és jelentősen csökkenti az elhibázott kapások számát. Tökéletes választás azoknak a horgászoknak, akik plasztiksalis horgászat során maximális kontrollt és érzékenységet várnak el botjuktól.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11384-240	2.40	7-28	extra fast	123	2	8	140
11384-270	2.70	7-28	extra fast	138	2	9	150

PROREX X VERTICAL

NEW

BAITCASTING BOT | M

A Prorex X Vertical modellt kifejezetten süllő, csuka és sügér vertikális horgászatához fejlesztették. Ultrakönnyű, feszes és tökéletesen kiegyensúlyozott blankja még hideg időben, hosszabb horgászatok során is fáradtságmentes használatot tesz lehetővé. Az erőteljes gerinc és az enyhén érzékeny spicc kombinációja precíz csalivezetést és megbízható akadást biztosít. Az 1.95m teljes hosszúságú bot szélesebb csónakokból történő horgászathoz is ideális, kiváló kontrollt és kényelmes kezelhetőséget biztosítva.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11383-195	1.95	8-35	fast	100	2	9	135


PROREX X CRANKBAIT

NEW

BAITCASTING BOT | ML

A Prorex X Crankbait modell egy félparabolikus baitcasting bot, amelyet kisméretű, mélyre törő crankbaitek használatához fejlesztettek. Mérsékelt akciója egyenletes és harmonikus csalivezetést, valamint kiváló dobási teljesítményt biztosít, miközben segít csökkenteni a halvesztés kockázatát a fázasztás során. Kiváló választás sügér, süllő és csuka crankbaitekkel történő horgászatához.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11383-205	2.05	3.5-14	regular	105	2	10	130



PROREX X TWITCH`N STICK

NEW

BAITCASTING BOT | M

A Prorex X Twitch'n Stick modellt kifejezetten a 10–15cm-es twitchbaitek és stickbaitek agresszív vezetéséhez fejlesztették. Gyors, erőteljes akciója feszes és közvetlen reakciót biztosít. A karcsú, jól kiegyensúlyozott blank kiváló érzékenységet és precíz csalivezetést nyújt, lehetővé téve a csalik hatékony animálását, miközben teljes kontrollt biztosít a keményen küzdő süllők, sügerek és csukák felett. Ideális választás olyan horgászhelyeken, ahol a csali precíz prezentációja és a maximális kontroll alapvető fontosságú.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11383-206	2.05	10-35	medium fast	105	2	9	130

PROREX X FINESSE & RIG

NEW

BAITCASTING BOT | L

A Prorex X Baitcast sorozat Finesse & Rig modelljeit kifejezetten olyan modern finesse technikákhoz fejlesztették, mint a könnyű dropshot horgászat, valamint a Carolina Rig, Texas Rig és Free Rig szerelések használata, kiemelkedő precizitást és csalivezetést biztosítva. A finomhangolt spicckakció még a legfinomabb kapásokat is megbízhatóan jelzi, miközben elősegíti a biztos akadást. Az érzékeny spicc és az erőteljes gerinc kombinációja könnyű csalikkal is kiváló dobási teljesítményt és kiemelkedő visszajelzést biztosít. A blank erőtartáléka lehetővé teszi, hogy a keményen küzdő halakat biztonságosan távol tartsuk az akadóktól és egyéb víz alatti tereptárgyaktól.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11383-210	2.10	4-12	extra fast / fast	108	2	10	115



PROREX X SWIMBAIT

NEW

BAITCASTING BOT | H

A Prorex X Swimbait botot kifejezetten közepes és nagyméretű swimbaitek használatához fejlesztették csuka és süllő horgászatára. 2.30m hosszával és akár 100g dobósúlyával a dobási teljesítmény, a precíz csalizetés és az erőteljes gerinc ideális kombinációját kínálja.

A jól kiegyensúlyozott blank dobás közben könnyedén feltöltődik, így kiváló dobástávolság érhető el, miközben a csali precíz vezethetősége is megmarad. Tökéletes a 20–25cm-es méretkategóriába tartozó nagyméretű csalikhoz. Kiemelkedő választás azoknak a ragadozóhalas horgászoknak, akik nagyobb csalik használatához kompromisszumok nélküli teljesítményt keresnek.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11383-235	2.30	100	medium fast	120	2	10	155

PROREX X DISTANCE BC

NEW

BAITCASTING BOT | M | H

A Prorex X sorozat gyors akciójú Long Distance Baitcast modelljei a hosszabb botok előnyeit a modern baitcasting technológia precizitásával ötvözik. 2.65m hosszukkal kiváló kezelhetőséget biztosítanak partról történő horgászat során, miközben könnyedén kiemelkedő dobástávolság érhető el velük.

A progresszív piccresz dobás közben hatékonyan feltöltődik a maximális dobási teljesítmény érdekében, gyors visszaállása pedig precíz dobásokat és megbízható kapásérzékelést biztosít. Az erőteljes nyélrész nagy távolságban is azonnali, határozott bevágást tesz lehetővé, és elegendő erőtartalmat biztosít a keményen küzdő ragadozók fárasztásához.

A két különböző dobósúly-tartomány révén ezek a botok a sügér, süllő, csuka és balin horgászatának számos területét lefedik.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11383-265	2.65	7-35	extra fast / fast	136	2	11	120
11383-266	2.65	28-84	extra fast / fast	136	2	11	135

PROREX X JERKBAIT

NEW

BAITCASTING BOT | XH

A Prorex X Jerk modellt kifejezetten közepes méretű jerkbaitek használatához fejlesztették. Erőteljes, feszes blankja dobás közben könnyedén feltöltődik, így még nagyobb csalikkal is kiváló dobástávolság érhető el. A kompakt, 1.85m hosszúság lehetővé teszi a jerkbaitek agresszív és rendkívül precíz vezetését partról és csónakból egyaránt.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11383-185	1.85	30-80	fast	96	2	9	120



PROREX S SPINNING

- HMC+® karbonszálas blank
- Minőségi EVA nyélborítás
- Ergonomikus csavaros orsótartó
- Seaguide® gyűrűk

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

Seaguide
PRECISION ROD COMPONENTS



PROREX S SPIN

PERGETŐ BOT | L-XH

A Prorex S Spin & Baitcast sorozat pergető botok széles választékát kínálja. A szortimentből a műcsalis horgászat szinte minden területére találni megfelelő botot. Nagyon jól kiegyensúlyozott, karcsú, gyors blankok HMC+ karbonból. Egyenesen a nyélbe közvetíti a műcsali minden rezdülését, illetve a kapásokat. Az ergonomikusan kialakított, speciális orsótartó közvetlen kapcsolatot tesz lehetővé a blankkal, és még a hosszabb horgászatok alatt is kényelmesen kézben tartható.

A 4-18g dobósúlyú Solid Spin modell érzékeny tűspiccel van ellátva, és még a sügér vagy a süllő óvatos kapásait is jól közvetíti - ideális könnyű rig-ekhez vagy apró plasztikokhoz.

A Finesse bot 14g dobósúlyával könnyű és kisméretű csalikhoz készült, sügér, pisztráng és domolykó horgászatára. Ez a bot kis twitchbaitekkel is ideális, és garantáltan élmény vele a horgászat.

A Prorex S sorozat magas minőségű Seaguide LS gyűrűkkel van szerelve, és kiváló az ár-érték aránya!

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11282-215	2.15	3-14	extra fast / fast	111	2	9	110
11282-220	2.20	5-18	extra fast / fast	113	2	9	115
11282-210	2.10	5-21	extra fast / fast	108	2	8	115
11282-240	2.40	5-21	extra fast / fast	123	2	8	120
11282-241	2.40	10-30	extra fast / fast	123	2	8	125
11282-242	2.40	15-50	extra fast / fast	123	2	7	145
11282-243	2.40	30-70	extra fast / fast	123	2	7	150
11282-244	2.40	40-90	extra fast / fast	123	2	7	160
11282-245	2.40	50-110	extra fast / fast	123	2	7	170
11282-270	2.70	5-30	extra fast / fast	139	2	8	150
11282-271	2.70	15-50	extra fast / fast	139	2	8	165
11282-272	2.70	30-70	extra fast / fast	139	2	8	170
11282-273	2.70	50-110	extra fast / fast	139	2	8	185
11282-290	2.90	20-60	extra fast / fast	149	2	9	180



PROREX S BAITCAST

BAITCASTING BOT | L | ML | M | MH

A Prorex S baitcast botok sora szinte semmi kívánnivalót nem hagy maga után, és szinte minden ragadozóhoz és horgászstílushoz kínál megfelelő modellt. A 4-18g-os és 7-28g-os parabola akciós Crank modellek különösen alkalmasak nagy ellenállású műcsalikhhoz, mint például mélyen járó wobblerek, vagy chatter bait-ek.

A Prorex S sorozat kiváló minőségű Seaguide LS gyűrűkkel van szerelve, kiemelkedő ár-érték arányú választás.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11283-205	2.05	5-14	extra fast / fast	106	2	9	120
11283-210	2.10	14-42	extra fast / fast	108	2	9	135
11283-225	2.25	30-70	extra fast / fast	116	2	10	145
11283-211	2.10	4-18	progressive	110	2	9	150
11283-212	2.10	7-28	progressive	110	2	9	175



PROREX UL FINESSE BRAID

FONOTT ZSINÓR | CHARTREUSE

A Prorex UL Finesse Braid a DAIWA extrém vékony fonott zsinórja Japánból, mely kifejezetten UL és finesse horgászatra való. Ezt a kitűnő zsinórt kifejezetten apró csalikhoz, nagyon könnyű jégéhez ajánljuk sügérre, domolykóra és pisztrángra. A 135m-es tekercsen a japán rendszer szerinti erősséget adtuk meg, illetve az ott használt átmérőadatot (nem a megszokott milliméter adatot!).

- Kimagasló csomótűrés
- Magas kopásállóság
- Made in Japan



Cikkszám	Szín	Kapacitás m	PE PE szám	Erő kg	Erő lb
12996-002	chartreuse	135	0.25	1.80	3.9
12996-003	chartreuse	135	0.3	2.10	4.7
12996-004	chartreuse	135	0.4	2.80	6.0
12996-006	chartreuse	135	0.6	4.30	9.4



PROREX FLUOROCARBON SUPER SOFT

ELŐKE ZSINÓR | ÁTLÁTSZÓ

A Prorex FC Leader előkezsínor Japánban készül, extrém kopásálló és mégis nagyon selymes tapintású. Ideális előkezsínornak édesvízi és tengeri horgászathoz egyaránt. A Prorex fluorkarbon előkezsínorja ár-teljesítmény arányt tekintve is kimagaslóan kedvező.



- Sültyedő
- Magas kopásállóság
- Csekély nyúlás
- Víz alatt szinte láthatatlan
- Nagyon nagy rugalmasság
- Made in Japan



Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12995-014	clear	50	0.14	1.70	3.7
12995-016	clear	50	0.16	2.00	4.4
12995-018	clear	50	0.18	2.50	5.5
12995-020	clear	50	0.20	2.90	6.4
12995-023	clear	50	0.23	4.00	8.8
12995-026	clear	50	0.26	4.80	10.6
12995-030	clear	50	0.30	6.80	15.0
12995-033	clear	50	0.33	7.40	16.3
12995-036	clear	50	0.36	9.30	20.5
12995-040	clear	40	0.40	10.40	22.9
12995-045	clear	28	0.45	12.80	28.2
12995-050	clear	21	0.50	14.60	32.2
12995-055	clear	17	0.55	16.40	36.2
12995-060	clear	15	0.60	20.40	45.0
12995-070	clear	15	0.70	24.60	54.2
12995-080	clear	15	0.80	29.20	64.4
12995-090	clear	15	0.90	36.00	79.4
12995-100	clear	15	1.00	45.00	99.2



PROREX CHIBI FUKU FUKU CRANK

CRANKBAIT

A Fuku 1 egy kicsi wobbler a Prorex crank családon belül. Ez a műcsali tökéletes többek között sügérre és süllőre. Gyorsan eléri az 1m-es mélységet. Hosszú terelőlapkájának köszönhetően kevésbé akad el a fenéken elhelyezkedő tereptárgyakba. Nagy felhajtóereje miatt kiválóan használható vízalatti sziklák és zátonyok körül – ha belazítjuk a zsinórt, a wobbler gyorsan a felüszk a felszínre, így el tudjuk kerülni az elakadást. Egyedi testkialakításnak köszönhetően nem akadnak össze a horgai.

Cikkszám	Szín	Hossz mm	Súly g	Tart. db
15263-401	ghost yellow ayu	41	6.5	1
15263-402	chrome wakasagi	41	6.5	1
15263-403	firetiger	41	6.5	1
15263-404	special chartreuse	41	6.5	1
15263-405	gizzard shad	41	6.5	1
15263-406	yummi	41	6.5	1
15263-407	black gold	41	6.5	1
15263-408	spawn ayu	41	6.5	1
15263-409	blue tiger	41	6.5	1
15263-410	ghost purple wakasagi	41	6.5	1
15263-411	special shiner	41	6.5	1
15263-412	blue perch	41	6.5	1



- Kategória: mini crankbait
- Horog: 2 SaqSas hármashorog
- Tulajdonsága: felúszó
- Merülés típusa: sekélyen járó
- Merülés: kb. 1.0-1.5m



PROREX CHINING BUG 55F

POPPER | FELÚSZÓ | FELSZÍNI

Kicsi, felszíni popper sügérre és balinra, extra tuning lehetőséggel. Felépítésének köszönhetően a Prorex Chining Bug-ot messzire lehet dobni, és kiemelkedően fogós tud lenni, különösen walk-the-dog technikával. A kis test a hátsó szilikon lábakkal kombinálva olyan bogár sziluettel rendelkezik, ami kiváltja a kapás reflexet. A hasán lévő tuning lemez lehetővé teszi szilikonszoknyák használatát és a súlypont variálását. Három különböző helyre rögzíthetjük a horgot a három szemnek köszönhetően. Akár csendes, akár hullámozó vízfelszínen is jól alkalmazható.

Cikkszám	Szín	Hossz mm	Súly g	Tart. db
15265-701	eagle red berry	55	6.0	1
15265-702	green gold red tail	55	6.0	1



- Kategória: popper
- Horog: 2 SaqSas hármashorog
- Tulajdonsága: felúszó
- Merülés típusa: felszíni



PROREX FUKU 1 CRANK

CRANKBAIT

Ez a Prorex családba tartozó klasszikus crank wobblers gyorsan eléri a kívánt vezetési mélységét (maximum 1m), és erősen billegő mozgásba kezd – tökéletes lassú behúzásra! Felhajtóerejének és alakjának köszönhetően jól elhúzható vízalatti akadályok felett – amint nekihúzzuk egy tereptárgynak, azonnal felpattan, és nem akad be a víz alatt. Speciális testkialakításnak köszönhetően a horgok nem gabalyodnak össze, annak ellenére, hogy közel helyezkednek el egymáshoz. Ellenállhatatlan a sügerek, süllők és csukák számára. Néma (nem csörgős).

Cikkszám	Szín	Hossz mm	Súly g	Tart. db
15262-501	ghost yellow ayu	55	14.5	1
15262-502	chrome wakasagi	55	14.5	1
15262-503	firetiger	55	14.5	1
15262-504	special chartreuse	55	14.5	1
15262-505	gizzard shad	55	14.5	1
15262-506	yummi	55	14.5	1
15262-507	black gold	55	14.5	1
15262-508	spawn ayu	55	14.5	1
15262-509	blue tiger	55	14.5	1
15262-510	ghost purple wakasagi	55	14.5	1
15262-511	special shiner	55	14.5	1
15262-512	blue perch	55	14.5	1



- Kategória: crankbait
- Horog: 2 SaqSas hármashorog
- Tulajdonsága: felúszó
- Merülés típusa: közepesen mélyretörő
- Merülés: kb. 1.0-1.5m



ghost yellow ayu



chrome wakasagi



firetiger



special chartreuse



gizzard shad



yummi



black gold



spawn ayu



blue tiger



ghost purple wakasagi



special shiner



blue perch



PROREX FUKU ZERO CRANK

CRANKBAIT

Ezt a kompakt formájú felúszó crank wobblert a Prorex sorozatnak kifejezetten arra fejlesztettük ki, hogy növényzet felett, vagy nagyon sekély vízben horgásszunk vele. Mivel zero (0) crank, ezért teljesen a vízfelszínen vezethető, és észbontó felszíni akcióink lesznek rá. Tökéletes, ha a hínár felnőtt a felszínig, és a hagyományos wobblerek nem használhatók, valamint töklelével benőtt területeken. A test felső részén lévő csörgő plusz figyelemfelkeltő elemként szolgál. Testformájának köszönhetően nagy távolságra is pontosan dobható, és csalogató, billegő mozgása van.

- **Kategória:** crankbait
- **Horog:** 2 SaqSas hármashorog
- **Tulajdonsága:** felúszó
- **Merülés típusa:** felszíni



Cikkszám	Szín	Hossz mm	Súly g	Tart. db
15261-501	ghost yellow ayu	54	14,0	1
15261-502	chrome wakasagi	54	14,0	1
15261-503	firetiger	54	14,0	1
15261-504	special chartreuse	54	14,0	1
15261-505	gizzard shad	54	14,0	1
15261-506	yummi	54	14,0	1
15261-507	black gold	54	14,0	1
15261-508	spawn ayu	54	14,0	1
15261-509	blue tiger	54	14,0	1
15261-510	ghost purple wakasagi	54	14,0	1
15261-511	special shiner	54	14,0	1
15261-512	blue perch	54	14,0	1





ghost yellow ayu



firetiger



gizzard shad



black gold



blue tiger



special shiner



chrome wakasagi



special chartreuse



yummi



spawn ayu



ghost purple wakasagi



blue perch

PROREX FUKU HAYATE CRANK

CRANKBAIT

A Prorex sorozat felúszó mélyretörő modellje a japán Fuku retro termékcsaládból akár 2 méteres mélységbe is lefúrja magát. A Fuku Hayate kifejezetten a nagytestű sügerek és süllők horgászatára lett kifejlesztve erősen verető mozgásával. A csali azonnal eléri a kívánt mélységet, és kis ellenállást fejt ki a vízben – könnyű felszereléssel is tökéletesen használható. Nagyon enyhe és tompa csörgő hangot ad a belső súlyozása révén, ami növeli a csali fogósságát az intenzíven horgászott vizeken.

Cikkszám	Szín	Hossz mm	Súly g	Tart. db
15260-501	ghost yellow ayu	55	7.0	1
15260-502	chrome wakasagi	55	7.0	1
15260-503	firetiger	55	7.0	1
15260-504	special chartreuse	55	7.0	1
15260-505	gizzard shad	55	7.0	1
15260-506	yummi	55	7.0	1
15260-507	black gold	55	7.0	1
15260-508	spawn ayu	55	7.0	1
15260-509	blue tiger	55	7.0	1
15260-510	ghost purple wakasagi	55	7.0	1
15260-511	special shiner	55	7.0	1
15260-512	blue perch	55	7.0	1



- Kategória: crankbait
- Horog: 2 SaqSas hármashorog
- Tulajdonsága: felúszó
- Merülés típusa: közepesen mélyretörő
- Merülés: kb. 1.5-2.0m



10 YEARS
PROREX





PROREX MULTI SPINNERBAIT

SPINNERBAIT

Ólommentes – cink súllyal

Ez a sokoldalú spinnerbait csuka, süllő és nagy sügér horgászatára készült, és számos olyan jellemzővel rendelkezik, amelyek fogósabbá teszik a hagyományos spinnerbaitekhez képest.

A rövid szárú kialakítás csökkenti a rontott kapások kockázatát, mivel a levél nem nyúlik a horoghegy fölé, így kapáskor nem nyomódhat rá a horogra. Ez mérsékli a hagyományos spinnerbaiteknelgyakrabban előforduló üres bevágások esélyét.

Nagyméretű beakasztó füle nagy kapcsolatokkal és forgókkal is kompatibilis. Az erős acélhuzal még a nagytestű halak terhelését is könnyedén bírja.

A nagy méretű willow alakú levél erős rezgéseket kelt, amelyek messziről odavonzák a halakat.


A 3/0-as horog szárán található csali rögzítő lehetővé teszi trailer gumi stabil rögzítését. Ajánlott trailer méret: 10–12.5cm.

Ez a Prorex spinnerbait igazi mindenre, és egyaránt alkalmas gyors és lassú vezetési technikákhoz.




- **Horog: egyágú horog**
- **Süllyedési tulajdonság: gyorsan süllyedő**

Cikkszám	Szín	Szín (Penge)	Horog méret	Súly fej g	Súly összesen g
15456-014	pearl ayu	gold	3/0	14.0	24.0
15456-114	yellow pearl	silver	3/0	14.0	24.0
15456-214	gold perch	gold	3/0	14.0	24.0
15456-314	orange devil	orange	3/0	14.0	24.0
15456-414	dirty roach	gold	3/0	14.0	24.0
15456-514	pearl	silver	3/0	14.0	24.0
15456-614	black devil	black-nickel	3/0	14.0	24.0
15456-714	green chartreuse	silver	3/0	14.0	24.0



PROREX HYBRID SWIMBAIT | 250

HIBRID CSALI | FELÚSZÓ | KÖZEPESEN MÉLYRETÖRŐ



- Típus: néma (csörgő golyók nélkül)
- Horog: 2 hármashorog
- Tulajdonsága: felúszó
- Merülés típusa: közepesen mélyretörő
- Merülés: kb. 2.0m, sleppelve kb. 5.0m
- Vizek: álló és folyó vizek
- Vezetési technika: pergetés, trolling
- Sebesség: lassú és gyors
- Célhal: süllő, csuka, harcsa



Újra a kínálatban a nagy kereslet miatt – Hybrid 2.0.

A DAIWA Prorex Hybrid Swim Bait ötvözi a kiváló minőségű alapanyagokat és kidolgozottságot rendkívüli fogóssággal és kiemelkedő ár-érték aránnyal. Az új kiadás kissé puhább gumiból készült, így a korábbi verzióhoz képest valamivel lassabban is vezethető. A régi és az új 2.0 változat teste egymással felcserélhető. Ez a csali rendkívül élethű mozgást végez a vízben – egyenletes húzásnál időnként enyhén oldalra kitör, oldalát megvillantva. Ezzel egy sebesült táplálékhal viselkedését utánozza.

A Prorex Hybrid Swim Bait teljesen felszerelve érkezik, hátul segéd hármashoroggal, így azonnal használatra kész. A hátsó hármashorog közvetlenül egy erős, 60lb teherbírású acélelőknél van rögzítve zsugorcsővel védett krimpeléssel, mivel kapitális halaknál fennáll a veszélye annak, hogy a drót nagy terhelésnél befordul a karikába, és így a hal lemaradhat.

A fej kialakítását kifejezetten úgy tervezték, hogy ellenálljon a nagy ragadozóhalak (csuka, harcsa, süllő) rendkívül erős harapásának – számos megfogott hal után sem jut be víz a belsejébe, és a fej burkolata nem törik szét. A Prorex Hybrid Swim Bait egyaránt jól működik lassú és gyors vezetésnél (2.3km/h – 5km/h). Nagy sebességnél is megőrzi stabilitását.

Tipp: Ha a csali kissé oldalra húz, hajlítsd meg nagyon enyhén az első szemet az ellenkező irányba – ez általában megoldja a problémát.

A néma verzió (csörgők nélkül) különösen előnyös a sűrűn horgászott vizeken, ahol a halak óvatosabbak.

Ha a test cseréire szorul, kedvező áron kaphatók hozzá illeszkedő pótfarkak. Különleges formájának és belső kialakításának köszönhetően a póttest könnyen, pontosan és elcsúszás nélkül felragasztható a fejre (ajánlott ragasztó: Loctite 406).

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Horogméret	Súly g	Tart. db
15425-025	swedish blue	25.0	2/0	115.0	1
15425-026	ayu	25.0	2/0	115.0	1
15425-027	ghost purple ayu	25.0	2/0	115.0	1
15425-028	ghost ayu	25.0	2/0	115.0	1
15425-029	firetiger	25.0	2/0	115.0	1
15425-030	urume	25.0	2/0	115.0	1
15425-031	UV perch	25.0	2/0	115.0	1
15425-032	lime pearl	25.0	2/0	115.0	1
15425-033	sexy shad	25.0	2/0	115.0	1
15425-034	wakasagi	25.0	2/0	115.0	1
15425-035	3D glitter perch	25.0	2/0	115.0	1
15425-036	3D baby zander	25.0	2/0	115.0	1
15425-040	purple ice ghost	25.0	2/0	115.0	1
15425-041	green ghost	25.0	2/0	115.0	1
15425-042	firetiger type 2	25.0	2/0	115.0	1





PROREX HYBRID SWIMBAIT | 250SF | PÓTFAROK

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Tart. db
15425-125	swedish blue	25.0	1
15425-126	ayu	25.0	1
15425-127	ghost purple ayu	25.0	1
15425-128	ghost ayu	25.0	1
15425-129	firetiger	25.0	1
15425-130	urume	25.0	1
15425-131	UV perch	25.0	1
15425-132	lime pearl	25.0	1
15425-133	sexy shad	25.0	1
15425-134	wakasagi	25.0	1
15425-135	3D glitter perch	25.0	1
15425-136	3D baby zander	25.0	1
15425-140	purple ice ghost	25.0	1
15425-141	green ghost	25.0	1
15425-142	firetiger type 2	25.0	1

NEW

NEW

NEW



swedish blue



ghost purple ayu



firetiger



UV perch



sexy shad



3D glitter perch



purple ice ghost




firetiger type 2



ayu



ghost ayu



urume



lime pearl



wakasagi



3D baby zander



green ghost




PROREX TANDEM DB SPINNERBAIT

SPINNERBAIT





Ólommentes – cink súllyal

Klasszikus tandem spinnerbait csuka, feketesügér és csapósügér horgászatára. A különösen vékony, kisebb méretű willow levél kis sebességnél is mozgást kelt, így ideális lassú vezetéshez. A 3/0-ás horog szárán található csalirögzítő lehetővé teszi kiegészítő trailer használatát. Ajánlott trailer méret: 8–12.5cm.

- Horog: egyágú horog
- Süllyedési tulajdonság: gyorsan süllyedő



Cikkszám	Szín	Szín (Penge)	Horog méret	Súly fej g	Súly összesen g
15454-014	pearl ayu	gold	3/0	14.0	23.0
15454-114	yellow pearl	silver	3/0	14.0	23.0
15454-214	gold perch	gold	3/0	14.0	23.0
15454-314	orange devil	orange	3/0	14.0	23.0
15454-414	dirty roach	gold	3/0	14.0	23.0
15454-514	pearl	silver	3/0	14.0	23.0
15454-614	black devil	black-nickel	3/0	14.0	23.0
15454-714	green chartreuse	silver	3/0	14.0	23.0



PROREX BEAMER SPINNERBAIT XL

SPINNERBAIT

Ólommentes – cink súllyal

Ez a nagy csukás spinnerbait számos olyan tulajdonsággal bír, amelyek a hagyományos spinnerbaitekhez képest jobb horgászati élményt és magasabb megakadási arányt biztosít.

A rövid karos kialakítás csökkenti az elhibázott kapások kockázatát, mivel a levél nem nyúlik túl a horog hegyén, így a kapás során nem tolódik rá a horogra. Ez csökkenti azokat a rontott kapásokat, amelyek hagyományos spinnerbaiteknél gyakrabban előfordulnak.

A száron található beakasztófül nagyobb kapcsok és forgók rögzítésére is alkalmas. Az erős, 1.4mm-es acélhuzal még a nagyobb halak terhelését is elviseli, és nem hajlik el könnyen.

A Beamer Spinnerbait gyárilag egy nagyméretű colorado levéllel van felszerelve, a csomagolásban pedig egy plusz, nagyméretű willow levél is található csapágyas forgóval. Így a levéltípust igény szerint lehet váltogatni.


A colorado levél kifejezetten lassú vezetéshez készült, tavasszal és hideg vízben hatékony. A willow pedig valamivel gyorsabb bevontatáshoz ideális.

Kb. 80cm–2.5m vízmélységnél ideális.


Az erős, csúsztható 5/0 méretű segédhorog (trailer hook) ideális 12–15cm-es trailer gumikhoz.

- **Horog: egyágú horog**
- **Süllyedési tulajdonság: gyorsan süllyedő**

Cikkszám	Szín	Szín (Penge)	Súly fej g	Súly összesen g
15452-021	firetiger	firetiger	21.0	55.0
15452-121	gold perch	gold	21.0	55.0
15452-221	pearl ayu	silver	21.0	55.0
15452-321	motor oil	gold	21.0	55.0
15452-421	orange tiger	orange	21.0	55.0
15452-521	green chartreuse	silver	21.0	55.0
15452-621	ghost shad	silver	21.0	55.0
15452-821	black devil	black-nickel	21.0	55.0



Fej súlya: 21g – Teljes súly: kb. 55g.



PROREX LAZY ROACH RD

Ezek a kisméretű, felszerelt swimbaitek lassú vezetésnél is azonnal mozgásba lendülnek, és szabálytalan oldalvillanásokkal, valamint süllyedő mozgással gyorsan kapásra ingerlik a ragadozókat.

A viszonylag könnyű belső súlyozás miatt ideálisak lassú vezetéshez és sekély, növényzettel benőtt területeken. Vezethetők extrém lassan, egyenletes behúzással, mint a hagyományos swimbaitek, vagy vertikálisan jiggelve, mint a normál gumihalak. Süllyedés közben erőteljes farokmozgással és szabálytalan oldalvillanásokkal ereszkednek a fenékre. Kiváló csali süllőre és csukára!

A 16cm-es változat gyárilag a hasán hármashoroggal van szerelve. A 12cm-es változat egyes horoggal van szerelve, és rendelkezik egy plusz, a hasán található füllel, amelyre igény szerint hármashorog szerelhető.



PROREX LAZY ROACH RD | 120MM

SHAD

- Horog: egyágú horog
- Süllyedési tulajdonság: gyorsan süllyedő

Cikkszám	Szín	Hossz mm	Súly g	Tart. db
15530-001	wakasagi	120	29.0	1
15530-002	ghost firetiger	120	29.0	1
15530-003	gold fish	120	29.0	1
15530-005	baby zander	120	29.0	1
15530-007	ayu	120	29.0	1
15530-009	natural perch	120	29.0	1
15530-010	green bleak	120	29.0	1
15530-012	ghost lime chart	120	29.0	1

PROREX LAZY ROACH RD | 160MM


SHAD

- Horgok: egyágú és hármashorog
- Süllyedési tulajdonság: gyorsan süllyedő

Cikkszám	Szín	Hossz mm	Súly g	Tart. db
15530-101	wakasagi	160	56.0	1
15530-102	ghost firetiger	160	56.0	1
15530-103	gold fish	160	56.0	1
15530-105	baby zander	160	56.0	1
15530-107	ayu	160	56.0	1
15530-109	natural perch	160	56.0	1
15530-110	green bleak	160	56.0	1
15530-112	ghost lime chart	160	56.0	1



PROREX LIVE ROACH



Szuper élethű és rendkívül fogós. Sügér, süllő, sőt még pisztráng horgászatára is!

Ez a rendkívül élethű, kis bodorkát utánzat csali ideális tavaszi és kora nyári horgászatokhoz, amikor sok kishal található a vizekben. Még lassú vezetésnél is jellegzetes oldalvillanásokkal úszik, miközben a farka magas frekvencián veret. Tökéletes ultralight módszerekhez, például mikro jigfejen, kickback-rígen, dropshoton vagy carolina rígen.



PROREX LIVE ROACH | 65MM

SHAD

Cikkszám	Szín	Hossz mm	Súly g	Tart. db
15540-001	UV gold fish	65	2.0	6
15540-002	brown roach	65	2.0	6
15540-003	green roach	65	2.0	6
15540-004	UV lime roach	65	2.0	6
15540-005	black roach	65	2.0	6
15540-006	white ghost roach	65	2.0	6



UV gold fish



brown roach



green roach



UV lime roach



black roach



white gohst roach

PROREX LIVE ROACH | 85MM

SHAD

Cikkszám	Szín	Hossz mm	Súly g	Tart. db
15540-101	UV gold fish	85	4.0	5
15540-102	brown roach	85	4.0	5
15540-103	green roach	85	4.0	5
15540-104	UV lime roach	85	4.0	5
15540-105	black roach	85	4.0	5
15540-106	white ghost roach	85	4.0	5



COLOR MIX SET 1 / 65mm



COLOR MIX SET 2 / 85mm

PROREX LIVE ROACH | MIX SET

PLASZTIK CSALI VÁLOGATÁS

A Prorex Live Roach Mix szett a következő kiszerelésekben kapható:

6.5cm (1x UV gold fish, 1x brown roach, 1x green roach, 1x UV lime roach, 1x black roach, 1x white ghost roach)

8.5cm (1x UV gold fish, 1x brown roach, 1x green roach, 1x UV lime roach, 1x black roach)

Cikkszám	Szín	Hossz mm	Súly g	Tart. db
15540-501	color mix 1	65	2.0	6
15540-502	color mix 2	85	4.0	5

PROREX LIVE PERCH

A lehető legélethűbb!

A Prorex Live Perch rendkívül valóságghű sügér-imitáció, amely az elérhető „live print” mintázatoknak köszönhetően szinte teljesen megegyezik egy valódi sügér kinézetével. A csali jellegzetes oldalirányú mozgással és a faroklapát folyamatos csapásaival halad a vízben. A hátúszó ketté van osztva, így a jig horog pontosan a háton kialakított helyen kivezethető.



baby zander



live perch



blue perch



green perch



ghost firetiger




firetiger



motor oil tiger



natural UV perch



wakasagi

PROREX LIVE PERCH | 75MM

SHAD

Cikkszám	Szín	Hossz mm	Súly g	Tart. db
15510-001	baby zander	75	4.0	5
15510-002	live perch	75	4.0	5
15510-003	blue perch	75	4.0	5
15510-004	green perch	75	4.0	5
15510-005	ghost firetiger	75	4.0	5
15510-006	firetiger	75	4.0	5
15510-007	motor oil tiger	75	4.0	5
15510-008	natural UV perch	75	4.0	5
15510-009	wakasagi	75	4.0	5

PROREX LIVE PERCH | 95MM

SHAD

Cikkszám	Szín	Hossz mm	Súly g	Tart. db
15510-101	baby zander	95	8.0	4
15510-102	live perch	95	8.0	4
15510-103	blue perch	95	8.0	4
15510-104	green perch	95	8.0	4
15510-105	ghost firetiger	95	8.0	4
15510-106	firetiger	95	8.0	4
15510-107	motor oil tiger	95	8.0	4
15510-108	natural UV perch	95	8.0	4
15510-109	wakasagi	95	8.0	4

PROREX LIVE PERCH | 115MM

SHAD

Cikkszám	Szín	Hossz mm	Súly g	Tart. db
15510-201	baby zander	115	16.0	4
15510-202	live perch	115	16.0	4
15510-203	blue perch	115	16.0	4
15510-204	green perch	115	16.0	4
15510-205	ghost firetiger	115	16.0	4
15510-206	firetiger	115	16.0	4
15510-207	motor oil tiger	115	16.0	4
15510-208	natural UV perch	115	16.0	4
15510-209	wakasagi	115	16.0	4

PROREX LIVE PERCH | 150MM

SHAD

Cikkszám	Szín	Hossz mm	Súly g	Tart. db
15510-301	baby zander	150	40.0	2
15510-302	live perch	150	40.0	2
15510-303	blue perch	150	40.0	2
15510-304	green perch	150	40.0	2
15510-305	ghost firetiger	150	40.0	2
15510-306	firetiger	150	40.0	2
15510-307	motor oil tiger	150	40.0	2
15510-308	natural UV perch	150	40.0	2
15510-309	wakasagi	150	40.0	2

PROREX LIVE PERCH | 75MM

SHAD | DISPLAY BOX

Cikkszám	Szín	Hossz mm	Súly g	Tart. db
15511-001	baby zander	75	4.0	45
15511-002	live perch	75	4.0	45
15511-003	blue perch	75	4.0	45
15511-004	green perch	75	4.0	45
15511-005	ghost firetiger	75	4.0	45
15511-006	firetiger	75	4.0	45
15511-007	motor oil tiger	75	4.0	45
15511-008	natural UV perch	75	4.0	45
15511-009	wakasagi	75	4.0	45

PROREX LIVE PERCH | 95MM

SHAD | DISPLAY BOX

Cikkszám	Szín	Hossz mm	Súly g	Tart. db
15511-101	baby zander	95	8.0	36
15511-102	live perch	95	8.0	36
15511-103	blue perch	95	8.0	36
15511-104	green perch	95	8.0	36
15511-105	ghost firetiger	95	8.0	36
15511-106	firetiger	95	8.0	36
15511-107	motor oil tiger	95	8.0	36
15511-108	natural UV perch	95	8.0	36
15511-109	wakasagi	95	8.0	36

PROREX LIVE PERCH | 115MM

SHAD | DISPLAY BOX


Cikkszám	Szín	Hossz mm	Súly g	Tart. db
15511-201	baby zander	115	16.0	36
15511-202	live perch	115	16.0	36
15511-203	blue perch	115	16.0	36
15511-204	green perch	115	16.0	36
15511-205	ghost firetiger	115	16.0	36
15511-206	firetiger	115	16.0	36
15511-207	motor oil tiger	115	16.0	36
15511-208	natural UV perch	115	16.0	36
15511-209	wakasagi	115	16.0	36

PROREX LIVE PERCH | 150MM

SHAD | DISPLAY BOX

Cikkszám	Szín	Hossz mm	Súly g	Tart. db
15511-301	baby zander	150	40.0	24
15511-302	live perch	150	40.0	24
15511-303	blue perch	150	40.0	24
15511-304	green perch	150	40.0	24
15511-305	ghost firetiger	150	40.0	24
15511-306	firetiger	150	40.0	24
15511-307	motor oil tiger	150	40.0	24
15511-308	natural UV perch	150	40.0	24
15511-309	wakasagi	150	40.0	24

PROREX LAZY TWIN



PROREX LAZY TWIN

NEW

SHAD

Klasszikus V-farkú műcsali vertikális jigeléshez és dobós horgászathoz. Speciálisan kialakított formájának köszönhetően a csali a fenékre süllyedve általában függőleges helyzetben marad, így még mozdulatlan állapotban is kapásra ingerelheti a ragadozókat.

A V-alakú farokkialakítás különösen hatékony hidegebb időben, amikor a halak jobban reagálnak a visszafogott mozgású csalikra. Túlhorgászott vizeken is kiválóan működik, amikor a hagyományos korongfarkú plasztikcsalik már kevésbé eredményesek.



Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g
15326-104	gold flake	16.0	19.0
15326-105	headlight flake	16.0	19.0
15326-106	green bleak	16.0	19.0
15326-107	firetiger	16.0	19.0
15326-108	lime pearl	16.0	19.0
15326-109	motor oil tiger	16.0	19.0
15326-110	purple ice ghost	16.0	19.0
15326-111	wakasagi	16.0	19.0
15326-112	white ghost	16.0	19.0



gold flake



headlight flake



green bleak



firetiger



lime pearl



motor oil tiger



purple ice ghost



wakasagi



white ghost

PROREX LAZY TWIN | MIX SET

NEW

PLASZTIK CSALI VÁLOGATÁS

Vegyes színösszeállítású készlet vertikális jigeléshez és dobós horgászathoz. Ideális választás, ha szeretnénk gyorsan megtalálni az adott napon legeredményesebb színt. Speciális formájának köszönhetően a csali a fenékre süllyedve általában függőleges helyzetben marad, így akár egyszerűen a fenéken állva is kapásra ingerelheti a ragadozókat.

Color Mix 1: 1x gold flake, 1x white ghost, 1x firetiger

Color Mix 2: 1x green bleak, 1x purple ice ghost, 1x wakasagi

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Tart./Szet db
15326-131	color mix 1	16.0	19.0	3
15326-132	color mix 2	16.0	19.0	3




color mix 1



color mix 2


PROREX

LAZY PIN



PROREX LAZY PIN



Szuperhatékony, puha anyagból készült mini pintail műcsali. Tökéletes választás sügér, süllő és domolykó horgászatához. Különösen eredményes az erősen terhelt vizeken, ahol a hagyományos korongfarkú plastikcsalik már kevésbé hatékonyak. Ideális midstrolling, darting és dropshot technikákhoz. Két méretben kapható: 70mm és 90mm.



PROREX LAZY PIN | 70MM

NEW

SHAD

Cikkszám	Szín	Hossz mm	Súly g	Tart. db
15325-701	chartreuse shocker	70	1.0	7
15325-702	firetiger type 2	70	1.0	7
15325-704	gold flake	70	1.0	7
15325-705	green bleak	70	1.0	7
15325-707	lime pearl	70	1.0	7
15325-709	purple ice ghost	70	1.0	7
15325-710	wakasagi	70	1.0	7
15325-711	white ghost	70	1.0	7

PROREX LAZY PIN | 90MM

NEW

SHAD

Cikkszám	Szín	Hossz mm	Súly g	Tart. db
15325-901	chartreuse shocker	90	3.0	7
15325-902	firetiger type 2	90	3.0	7
15325-904	gold flake	90	3.0	7
15325-905	green bleak	90	3.0	7
15325-907	lime pearl	90	3.0	7
15325-909	purple ice ghost	90	3.0	7
15325-910	wakasagi	90	3.0	7
15325-911	white ghost	90	3.0	7

PROREX LAZY SHAD

A Prorex Lazy Shad a DAIWA Scandinavia csapatával közösen lett kifejlesztve. Ennek a csalinak már kis sebességnél is rendkívül szép a mozgása, ezért remekül működik kis súllyal szerelve. A magas profil a nagyméretű korong farokkal együtt erős billegő mozgást idéz elő. A Prorex Lazy Shad már nem egy skandináv csukás versenyen aratott nagy sikert! A 16cm-es változat kiváló nagy süllőre is!



PROREX LAZY SHAD | 160MM


SHAD

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Tart. db
15225-102	olive roach UV	16.0	54.0	1
15225-104	motor oil burbot UV	16.0	54.0	1
15225-105	magic green	16.0	54.0	1
15225-107	ghost golden perch	16.0	54.0	1
15225-109	ayu	16.0	54.0	1
15225-110	natural perch	16.0	54.0	1
15225-112	headlight	16.0	54.0	1
15225-113	UV pink belly	16.0	54.0	1
15225-119	pearl yellow	16.0	54.0	1

PROREX LAZY SHAD | 200MM

SHAD

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Tart. db
15225-002	olive roach UV	20.0	85.0	1
15225-004	motor oil burbot UV	20.0	85.0	1
15225-005	magic green	20.0	85.0	1
15225-007	ghost golden perch	20.0	85.0	1
15225-009	ayu	20.0	85.0	1
15225-010	natural perch	20.0	85.0	1
15225-012	headlight	20.0	85.0	1
15225-013	UV pink belly	20.0	85.0	1
15225-019	pearl yellow	20.0	85.0	1



10 YEARS
PROREX



#SEEK**YOUR**MONSTER



PROREX LAZY PROP

NEW

HIBRID CSALI



LAZY PROP 240

SLOW SINKING



A Lazy Prop 240 SS egy különleges, lassan süllyedő hibrid műcsali, amelyet skandináv DAIWA csapatainkkal szoros együttműködésben fejlesztettünk. Kifejezetten tavaszi horgászathoz, valamint sekély, növényzettel benőtt vizekre tervezték, ahol egyedi mozgásával és rendkívüli csalogatódhatásával tűnik ki.

A 24cm hosszú és 120g tömegű Lazy Prop valódi nagyhalas műcsali, amely megfelelő Big Bait bottal könnyedén nagy távolságra dobható.

Kiemelkedő fogósságát az elől elhelyezett propeller és a lágyan mozgó curly tail farok kombinációja adja. A propeller már a leglassabb bevontatásnál is forog, intenzív, erőteljes rezgéseket keltve. Ezzel egyidejűleg a curly tail már rendkívül alacsony bevontatási sebességnél is élénk mozgást végez. Ez a kombináció maximális figyelemfelkeltő hatást biztosít, és még a tapasztalt ragadozókat is kapásra ingerli.

A még sokoldalúbb használat érdekében a csali fejének alsó részén egy további rögzítőszem található, amelyhez szükség esetén kiegészítő súly csatlakoztatható. Ennek segítségével a Lazy Prop mélyebb vízrétegekben is vezethető, és könnyedén az aktuális körülményekhez igazítható.

A puha farokrész egy egyszerűen kezelhető csavaros rendszerrel biztonságosan csatlakozik a kemény testhez, és néhány másodperc alatt cserélhető. A csomag egy további dupla curly tail farokrészt is tartalmaz, amellyel szükség esetén eltérő mozgás adható a csalinak.

A Lazy Prop 240 SS körülbelül 0.6–1.7m-es vízmélységben használható, és rendkívül lassan vezethető a növényzet felett vagy sekély területeken. Pontosan ott, ahol a nagy csukák gyakran lesnek zsákmányukra.



90 gr.



50 gr.



30 gr.



50 gr.



240mm





red tiger



keskitalo sunshine



flash parrot



firetiger



ghost gold perch



herring



motor oil burbot UV



light perch



ghost dark shad



psycho herring

10 YEARS
PROREX



#SEEKYOURMONSTER

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Horogmért	Súlyok g	Tart. db
15327-201	red tiger	24.0	2/0	120/140	1
15327-202	flash parrot	24.0	2/0	120/140	1
15327-203	ghost gold perch	24.0	2/0	120/140	1
15327-204	motor oil burbot UV	24.0	2/0	120/140	1
15327-205	ghost dark shad	24.0	2/0	120/140	1
15327-206	keskitalo sunshine	24.0	2/0	120/140	1
15327-207	firetiger	24.0	2/0	120/140	1
15327-208	herring	24.0	2/0	120/140	1
15327-209	light perch	24.0	2/0	120/140	1
15327-211	psycho herring	24.0	2/0	120/140	1



PROREX JIG SPINNER

Ez az apró DAIWA Prorex Jig Spinner kifejezetten sügér horgászatra lett kialakítva. Ergonomikus testének köszönhetően hatalmasat lehet vele dobni, és azonnal a kívánt mélységbe hullik. Behúzás közben egészen a bot nyelében érezhető a mûcsali rezgése. A csali végén egy colorado levél található, ami behúzás közben forog, teste pedig jobbra-balra billeg. Dobás és süllyedés közben szinte egyáltalán nem akad fel a horga a rajta lévő szilikon csőnek köszönhetően.

A Prorex Jig Spinner mostantól kisebb, mindössze 7g-os változatban is elérhető. Az ólommentes cinkből készült test 7g-os tömege ellenére közel akkora méretű, mint a 14g-os tungsten változat, így ideális választás sekélyebb vízterületek meghorgászásához.

Bevontatás közben a teljes test billegő mozgást végez és erőteljes rezgéseket kelt. A test formája a spinnerlevélén található persellyel kombinálva megakadályozza, hogy süllyedés közben, laza zsinóránál a szerelék összegubancolódjon.

A 14g-os változat tungstenből, a 7 és 21g-os változat cinkből készül. Nagyon eredményes mûcsali balinra és csukára.

- Category: Jig-Spinnerbait
- Hook: Treble hook
- Type: fast sinking



PROREX ZN JIG SPINNER

NEW

JIG SPINNERBAIT

Cikkszám	Szín	Szín (Penge)	Horogméret	Súly g
15448-007	ayu	silver	10	7.0
15448-107	golden shiner	matt orange	10	7.0
15448-207	rusty shad	silver	10	7.0
15448-307	gold nugget	gold	10	7.0
15448-407	green golden roach	gold	10	7.0
15448-507	matt firetiger/black stripes	silver	10	7.0
15448-607	pink iwashi	silver	10	7.0
15448-707	chartreuse sniper	silver	10	7.0
15448-807	3D blue smelt	silver	10	7.0
15448-907	silver fish	silver	10	7.0
15449-007	MO burbot UV	gold	10	7.0

PROREX TG JIG SPINNER



JIG SPINNERBAIT

Cikkszám	Szín	Szín (Penge)	Horogméret	Súly g
15448-014	ayu	silver	8	14.0
15448-114	golden shiner	matt orange	8	14.0
15448-214	rusty shad	silver	8	14.0
15448-314	gold nugget	gold	8	14.0
15448-414	green golden roach	gold	8	14.0
15448-514	matt firetiger/black stripes	silver	8	14.0
15448-614	pink iwashi	silver	8	14.0
15448-714	chartreuse sniper	silver	8	14.0
15448-814	3D blue smelt	silver	8	14.0
15448-914	silver fish	silver	8	14.0
15449-014	MO burbot UV	gold	8	14.0

PROREX ZN JIG SPINNER



JIG SPINNERBAIT

Cikkszám	Szín	Szín (Penge)	Horogméret	Súly g
15448-021	ayu	silver	4	21.0
15448-121	golden shiner	matt orange	4	21.0
15448-221	rusty shad	silver	4	21.0
15448-321	gold nugget	gold	4	21.0
15448-421	green golden roach	gold	4	21.0
15448-521	matt firetiger/black stripes	silver	4	21.0
15448-621	pink iwashi	silver	4	21.0
15448-721	chartreuse sniper	silver	4	21.0
15448-821	3D blue smelt	silver	4	21.0
15448-921	silver fish	silver	4	21.0
15449-021	MO burbot UV	gold	4	21.0



PROREX PELA PIN

NEW

SHAD


Ez a különleges XL pintail műcsali már a tesztelési fázis során is több alkalommal teljesen meggyőzött minket. Még akkor is rendszeresen kapásokat eredményezett, amikor a hagyományos V-farkú és korongfarkú plasztikcsalik a ragadozók teljesen figyelmen kívül hagyták. Hosszú farkának köszönhetően már a bot legapróbb mozdulatai is elegendők ahhoz, hogy rendkívül csábító mozgást keltsen. Gyakran a kevesebb több!

A csali még könnyebb jigfejjel kombinálva is nagyon gyorsan lesüllyed a kívánt mélységbe, és rendkívül hatékonyan tartható a megfelelő pozícióban. Különösen pelagic horgászati során nyújt kiemelkedő teljesítményt. Különleges mozgása kiváló kapási arányt biztosít, és rendkívül lassú csalívezetést is lehetővé tesz.

A műcsali hagyományos, jiges horgászathoz is kiválóan használható. Ideális választás túlhorgászott vizekre!



firetiger




gold flake



green bleak



lime pearl




motor oil tiger




purple ice ghost



wakasagi



white ghost



Cikkszám	Szín	Hossz mm	Súly g	Tart. db
15326-205	firetiger	210	23.0	1
15326-206	gold flake	210	23.0	1
15326-207	green bleak	210	23.0	1
15326-208	lime pearl	210	23.0	1
15326-209	motor oil tiger	210	23.0	1
15326-210	purple ice ghost	210	23.0	1
15326-211	wakasagi	210	23.0	1
15326-212	white ghost	210	23.0	1

PROREX REAL SLIM SHADY LIVE

A jól bevált DAIWA Prorex Slim Shady mostantól valóságghú 3D design Live Print színekben is elérhető. Rendkívül hasonlít egy valódi kishalhoz. Speciális anyagkezelésének köszönhetően felületük zöldesen, arany színben, vagy kéken csillog. Ezek az speciális színek a tesztek során Európa-szerte bizonyították hatékonyságukat. A Real Slim Shady!

PROREX REAL SLIM SHADY LIVE | 75MM

SHAD | DISPLAY BOX

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Rendelési egység db
15100-120	baby zander	7.5	3.3	60
15100-121	gold perch	7.5	3.3	60
15100-122	real perch	7.5	3.3	60

PROREX REAL SLIM SHADY LIVE | 105MM

SHAD | DISPLAY BOX

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Rendelési egység db
15100-220	baby zander	10.5	8.0	48
15100-221	gold perch	10.5	8.0	48
15100-222	real perch	10.5	8.0	48

PROREX REAL SLIM SHADY LIVE | 135MM

SHAD | DISPLAY BOX

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Rendelési egység db
15100-320	baby zander	13.5	13.5	48
15100-321	gold perch	13.5	13.5	48
15100-322	real perch	13.5	13.5	48

PROREX REAL SLIM SHADY LIVE | 160MM

SHAD | DISPLAY BOX

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Rendelési egység db
15100-420	baby zander	16.0	25.5	36
15100-421	gold perch	16.0	25.5	36
15100-422	real perch	16.0	25.5	36

PROREX REAL SLIM SHADY | LIVE SET

PLASZTIK CSALI VÁLOGATÁS

A jól bevált Prorex Slim Shady mostantól valóságghú 3D Live Print kivitelben is elérhető. Nagyon eredményes és csábító megjelenés! Baby Zander, Gold Perch és Real Perch színekben.

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Tart. db
15100-615	live set	7.5	5
15100-715	live set	10.5	4
15100-815	live set	13.5	4
15100-915	live set	16.0	3

The Real SLIM SHADY

3D REAL PATTERN SOFTBAITS





PROREX SLIM SHADY

A DAIWA Prorex termékcsaládba tartozó Slim Shady egy elképesztően fogós gumihal. A karcsú forma a legtöbb ragadozó hal fő zsákmányát, a kúszót imitálja. A 45 fokos szöveget bezáró farok korongnak köszönhetően a Slim Shady nem mozogja túl magát sodrásban, így ideális folyóvízi horgászatra, de állóvízre is egyaránt. Enyhén billegő mozgásával egy sérült táplálékhalat imitál. A Slim Shady karcsú formájának köszönhetően nem fejt ki túl nagy ellenállást a vízben, megkönnyítve ezzel a horgászatot. A szemek tartós festést kaptak. A Slim Shady már a tesztfázisban igazán fogósnak bizonyult, és számos süllőt, csukát, valamint sügeret győzött meg.

- 4 méretben – 7.5, 10.5, 13.5 és 16cm – és 10 különböző színben kapható.
- Ftalátmentes gumi.



golden shiner



chart. shocker



flash minnow



ghost fire tiger



white ghost



motor oil tiger



wakasagi



natural uv perch



ayu



natural green roach

PROREX SLIM SHADY | 55MM

NEW

BLISZTER

A rendkívül fogós Slim Shady mostantól mikro változatban is elérhető. Ideális ultrakönnyű, finesse technikákkal történő sügér- és pisztránghorgászathoz. Tartós, festett szemekkel.

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Tart. db
15100-001	golden shiner	5.5	1.0	7
15100-002	orange shiner	5.5	1.0	7
15100-007	white ghost	5.5	1.0	7
15100-008	wakasagi	5.5	1.0	7
15100-009	ayu	5.5	1.0	7
15100-010	chartreuse shocker	5.5	1.0	7
15100-023	green bleak	5.5	1.0	7
15100-024	ghost lime chart	5.5	1.0	7



PROREX SLIM SHADY | 75MM

SHAD | DISPLAY BOX

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Rendelési egység db
15100-101	golden shiner	7.5	3.3	60
15100-103	flash minnow	7.5	3.3	60
15100-107	white ghost	7.5	3.3	60
15100-108	wakasagi	7.5	3.3	60
15100-109	ayu	7.5	3.3	60
15100-110	chartreuse shocker	7.5	3.3	60
15100-114	ghost firetiger	7.5	3.3	60
15100-117	motor oil tiger	7.5	3.3	60
15100-118	natural UV perch	7.5	3.3	60
15100-119	natural green roach	7.5	3.3	60

PROREX SLIM SHADY | 105MM

SHAD | DISPLAY BOX

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Rendelési egység db
15100-201	golden shiner	10.5	8.0	48
15100-203	flash minnow	10.5	8.0	48
15100-207	white ghost	10.5	8.0	48
15100-208	wakasagi	10.5	8.0	48
15100-209	ayu	10.5	8.0	48
15100-210	chartreuse shocker	10.5	8.0	48
15100-214	ghost firetiger	10.5	8.0	48
15100-217	motor oil tiger	10.5	8.0	48
15100-218	natural UV perch	10.5	8.0	48
15100-219	natural green roach	10.5	8.0	48

PROREX SLIM SHADY | 135MM

SHAD | DISPLAY BOX

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Rendelési egység db
15100-301	golden shiner	13.5	13.5	48
15100-303	flash minnow	13.5	13.5	48
15100-307	white ghost	13.5	13.5	48
15100-308	wakasagi	13.5	13.5	48
15100-309	ayu	13.5	13.5	48
15100-310	chartreuse shocker	13.5	13.5	48
15100-314	ghost firetiger	13.5	13.5	48
15100-317	motor oil tiger	13.5	13.5	48
15100-318	natural UV perch	13.5	13.5	48
15100-319	natural green roach	13.5	13.5	48

PROREX SLIM SHADY | 160MM

SHAD | DISPLAY BOX

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Rendelési egység db
15100-401	golden shiner	16.0	25.5	36
15100-403	flash minnow	16.0	25.5	36
15100-407	white ghost	16.0	25.5	36
15100-408	wakasagi	16.0	25.5	36
15100-409	ayu	16.0	25.5	36
15100-410	chartreuse shocker	16.0	25.5	36
15100-414	ghost firetiger	16.0	25.5	36
15100-417	motor oil tiger	16.0	25.5	36
15100-418	natural UV perch	16.0	25.5	36
15100-419	natural green roach	16.0	25.5	36



Slim Shady - AYU - 160mm



Slim Shady - AYU - 135mm



Slim Shady - AYU - 105mm



Slim Shady - AYU - 75mm

A Slim Shady plastik csalik vegyes szín készletben is kaphatók. Ezekkel a készletekkel a nagyon tiszta víztől a nagyon zavarosig szinte bármikor eredményesek lehetünk, csak ki kell választanunk az éppen megfelelőt.

PROREX SLIM SHADY | SET

NEW

PLASZTIK CSALI VÁLOGATÁS

Színválogatás az 55mm-es Slim Shady Micro változatból. Ideális ultrakönnyű, finesse technikákkal történő sügér- és pisztrángfogáshoz. Tartós, festett szemekkel. Tökéletes választás az adott napon legeredményesebb szín gyors megtalálására.

A Prorex Slim Shady 5.5cm Set különböző színváltozatokat tartalmaz.

A készlet tartalma: 1x Golden Shiner, 1x Orange Shiner, 1x White Ghost, 1x Wakasagi, 1x Chartreuse Shocker, 1x Green Bleek és 1x Ghost Lime Chart.

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Tart./Szet db
15100-500	color mix	5.5	1.0	7



Slim Shady - 55mm / color mix

PROREX SLIM SHADY | NATURE SET

PLASZTIK CSALI VÁLOGATÁS



A Prorex Slim Shady Nature szett a következő kiserelésekben kapható:

- 7.5cm (2x ayu, 1x wakasagi, 1x flash minnow, 1x golden shiner)
- 10.5cm (1x ayu, 1x wakasagi, 1x flash minnow, 1x golden shiner)
- 13.5cm (1x ayu, 1x wakasagi, 1x flash minnow, 1x golden shiner)
- 16.0cm (1x ayu, 1x arany süllő, 1x wakasagi)

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Tart./Szet db
15100-600	color mix 1	7.5	5
15100-700	color mix 1	10.5	4
15100-800	color mix 1	13.5	4
15100-900	color mix 1	16.0	3

PROREX SLIM SHADY | FLASH SET

PLASZTIK CSALI VÁLOGATÁS



A Prorex Slim Shady Nature szett a következő kiserelésekben kapható:

- 7.5cm (1x ghost firetiger, 2x real firetiger, 1x chartreuse shocker, 1x natural UV perch)
- 10.5cm (1x ghost firetiger, 1x real firetiger, 1x chartreuse shocker, 1x natural UV perch)
- 13.5cm (1x ghost firetiger, 1x real firetiger, 1x chartreuse shocker, 1x natural UV perch)
- 16.0cm (1x ghost firetiger, 1x real firetiger, 1x chartreuse shocker)

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Tart. db
15100-601	color mix 2	7.5	5
15100-701	color mix 2	10.5	4
15100-801	color mix 2	13.5	4
15100-901	color mix 2	16.0	3




PROREX URBAN SHRIMP

PLASZTIK CSALI

Valóságshű rákutanózat - különösen fogós sügérre és süllőre. A rendkívül puha gumikeverék garnélás ízesítést kapott, és gyakran még egyhelyben tartva is heves kapásokat vált ki. A két csáp és a lábak már enyhe húzásra is jól rezegnek. A hátán bevágással off-set horog számára. Ideális drop-shot technikához, de cheburaskán, free és carolina rig-en is egyaránt. Ftalátmentes gumikeverék.

2 méretben és 4 színben érhető el.

- Célhal: sügér, süllő



6cm / 2.4" inch
7,2cm / 2.8" inch

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Tart. db
15152-006	pinky perch	6.0	2.0	8
15152-007	pinky perch	7.2	2.8	8
15152-106	summer craw	6.0	2.0	8
15152-107	summer craw	7.2	2.8	8
15152-206	sundown brown	6.0	2.0	8
15152-207	sundown brown	7.2	2.8	8
15152-306	orange peeler	6.0	2.0	8
15152-307	orange peeler	7.2	2.8	8



pinky perch



summer craw



sundown brown



orange peeler

PROREX BELLY SHAD

A Prorex Belly Shad-et elsősorban sügér és süllő horgászatára fejlesztettük ki. A 90 fokos szögben álló faroklapát még lassú behúzásnál is finoman billeg. Tökéletesen lassan áramló vizeken, folyókon és csatornákon egyaránt. A magas hát kialakítás miatt jól dobható, és hasonlít a leggyakoribb táplálék halakra, mint az apró keszegek, vagy kis sügerek. Az elérhető 10 különböző természetes és ríktó színből minden víztípushoz és körülményhez megtaláljuk a megfelelő. Festett szemekkel.

3 méretben elérhető: 6cm, 8.5cm és 11cm.

PROREX BELLY SHAD | 60MM

SHAD | DISPLAY BOX

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Rendelési egység db
15320-101	golden shiner	6.0	2.0	60
15320-103	flash minnow	6.0	2.0	60
15320-107	white ghost	6.0	2.0	60
15320-108	wakasagi	6.0	2.0	60
15320-109	ayu	6.0	2.0	60
15320-110	chartreuse shocker	6.0	2.0	60
15320-114	ghost firetiger	6.0	2.0	60
15320-117	motor oil tiger	6.0	2.0	60
15320-118	natural UV perch	6.0	2.0	60
15320-119	natural green roach	6.0	2.0	60



golden shiner



flash minnow



white ghost



wakasagi



ayu



chartreuse shocker



ghost firetiger



motor oil tiger



natural UV perch



natural green roach

PROREX BELLY SHAD | 85MM

SHAD | DISPLAY BOX


Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Rendelési egység db
15320-201	golden shiner	8.5	4.0	48
15320-203	flash minnow	8.5	4.0	48
15320-207	white ghost	8.5	4.0	48
15320-208	wakasagi	8.5	4.0	48
15320-209	ayu	8.5	4.0	48
15320-210	chartreuse shocker	8.5	4.0	48
15320-214	ghost firetiger	8.5	4.0	48
15320-217	motor oil tiger	8.5	4.0	48
15320-218	natural UV perch	8.5	4.0	48
15320-219	natural green roach	8.5	4.0	48



PROREX BELLY SHAD | 110MM

SHAD | DISPLAY BOX

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Rendelési egység db
15320-301	golden shiner	11.0	12.0	48
15320-303	flash minnow	11.0	12.0	48
15320-307	white ghost	11.0	12.0	48
15320-308	wakasagi	11.0	12.0	48
15320-309	ayu	11.0	12.0	48
15320-310	chartreuse shocker	11.0	12.0	48
15320-314	ghost firetiger	11.0	12.0	48
15320-317	motor oil tiger	11.0	12.0	48
15320-318	natural UV perch	11.0	12.0	48
15320-319	natural green roach	11.0	12.0	48



V-MARLEY

PROREX PELAGIC HEAD

JIGFEJ

Realisztikus jigfej, mely könnyen becsavarható bármilyen gumihalba. A 6 különböző színnek köszönhetően könnyen illeszthető szinte bármilyen gumihalhoz. A fej teteje széles profilú, amely lassan felfelé húzva enyhe extra rezgést ad a csalinak. A fejen található nagyméretű rögzítő szem alkalmas karika rögzítésére. Extra vastag festéssel. Ólommentes.

30g-os, 40g-os, 50g-os változatban.

Műszaki kivitel:

- Ólommentes kivitel



Cikkszám	Szín	Súly g	Tart. db
15330-030	ayu	30.0	1
15330-040	ayu	40.0	1
15330-050	ayu	50.0	1
15330-130	chartreuse	30.0	1
15330-140	chartreuse	40.0	1
15330-150	chartreuse	50.0	1
15330-230	golden shiner	30.0	1
15330-240	golden shiner	40.0	1
15330-250	golden shiner	50.0	1
15330-330	game changer pearl	30.0	1
15330-340	game changer pearl	40.0	1
15330-350	game changer pearl	50.0	1
15330-430	muddy green	30.0	1
15330-440	muddy green	40.0	1
15330-450	muddy green	50.0	1
15330-530	roach	30.0	1
15330-540	roach	40.0	1
15330-550	roach	50.0	1



PROREX V-MARLEY PELAGIC SHAD

SHAD

Ez az új, igazán fogós vertikális műcsali egy V-farkú gumihal extra fark rojttokkal, melyek még a gyenge áramlásban is figyelemfelkeltően mozognak. A speciális, ultravékony hasi uszony a csalt egyhelyben tartva is enyhén pulzál, és kapásra ingerli a ragadozókat. Vékony testformája miatt kapáskor észrevétlenül szívja be a süllő vagy csuka, ami jó akadást jelent. A realisztikus 40g-os becsavarható ólommentes fej felhúzáskor enyhe plusz remest ad. Extra erős és hegyes SaqSas Assist horoggal.

A csalt használatra készen szállítjuk, és azonnal bevethetőek. Ftalátmentes gumí. 8 színben kapható. Hossza: 21cm.



- Horog: SaqSas hármashorog

Műszaki kivitel:

- Ólommentes kivitel



Cikkszám	Szín	Hossz cm	Horogméret	Súly g	Tart. db
15227-001	firetiger	21.0	1/0	80.0	1
15227-002	ayu	21.0	1/0	80.0	1
15227-003	wakasagi	21.0	1/0	80.0	1
15227-004	golden shiner	21.0	1/0	80.0	1
15227-005	real mud roach	21.0	1/0	80.0	1
15227-006	natural UV perch	21.0	1/0	80.0	1
15227-007	game changer	21.0	1/0	80.0	1
15227-008	white ghost	21.0	1/0	80.0	1

PROREX V-MARLEY PELAGIC SHAD LIVE

SHAD

DAIWA Pelagic csali a Prorextől - mostantól szuperrealisztikus 3D-s élő nyomtatott színekben is elérhető. Nagyon eredményes csalik csukára és süllőre.



baby zander

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Horogméret	Súly g	Tart. db
15227-009	baby zander	21.0	1/0	80.0	1
15227-010	perch	21.0	1/0	80.0	1

- Horog: SaqSas hármashorog
- Süllyedési tulajdonság: gyorsan süllyedő
- Vezetési technika: pelagic, vertikál



Műszaki kivitel:

- Ólommentes kivitel



perch



PROREX SCREW-IN SHALLOW RIG

STINGER HOROG RENDSZER

70 librás acéldrótból készült csavaros horog rendszer. Használatra kész. Extra erős horgokkal.

Kétféle méretben:

M – 18-25cm közötti csalikhoz

L – 20-30cm közötti csalikhoz



Cikkszám	Horogméret	Erő lb	Súly g	Javasolt műcsali méret cm	Tart. db
15419-720	2/0+1/0	70	10.0	18-25	1
15419-730	3/0+2/0	70	8.0	20-30	1



PROREX SCREW-IN SWIVEL ASSIST STINGER

STINGER HOROG RENDSZER

Becsavarható horogrendszer sekély vízre, forgókkal és karikákkal. Horgászatra kész. Ennek a típusú horogrendszernek előnye, hogy a forgók megnehezítik a hal számára, hogy fárasztás közben lekadjon. Ráadásul a horogrendszer könnyen a csali pontos méretéhez igazítható a forgók és karikák hozzáadásával vagy eltávolításával. A forgók súlya további stabilitást ad a csalinak. Extra erős hármashorgokkal szerelve.

Kétféle méretben:

M – 18-25cm közötti csalikhoz

L – 20-30cm közötti csalikhoz



Cikkszám	Horogméret	Erő lb	Súly g	Javasolt műcsali méret cm	Tart. db
15419-620	2/0+1/0	70	12.0	18-25	1
15419-630	3/0+2/0	70	15.0	20-30	1



PROREX STINGER PINS

PATKOLÓ TŰSKE


Ideális acél előkékhöz és horogrendszerekhez. Az extra tűskék biztosítják, hogy a horogrendszer mindig a gumitesthez csatlakozzon.



Cikkszám	Hossz mm	Tart. db
15415-025	25	10

PROREX ASSIST STINGER

Prémium minőségű, acéldrótból készült horogrendszer. A strapabíró acéldrótnak köszönhetően ezek a rendszerek többször is felhasználhatóak anélkül, hogy a huzal annyira megsérülne néhány hal után, hogy ki kelljen cserélni. Horogmérettől, a drót hosszától és csali profiltól függően kb. 13cm – 30cm közötti gumihalakhoz alkalmas. A drótszem feletti speciális hüvely úgy lett kialakítva, hogy könnyen mozgatható legyen, és a jigfej vezetőszeméhez rögzíthessük.



PROREX DOUBLE STINGER

STINGER HOROG RENDSZER



Cikkszám	Hossz cm	Méret	Horogméret	Erő kg	Tart. db
15419-402	5.0	M	2+2	20.0	1
15419-401	7.5	L	1+2	20.0	1



PROREX TAIL STINGER

STINGER HOROG RENDSZER



Cikkszám	Hossz cm	Méret	Horogméret	Erő kg	Tart. db
15419-201	7.0	M	1	20.0	2
15419-202	7.0	M	2	20.0	2
15419-101	10.0	L	1	20.0	2
15419-102	10.0	L	2	20.0	2

PROREX HEAD & TAIL STINGER

STINGER HOROG RENDSZER



Cikkszám	Hossz cm	Méret	Horogméret	Erő kg	Tart. db
15419-310	3.5	S	1/0	20.0	2
15419-301	3.5	S	1	20.0	2
15419-302	3.5	S	2	20.0	2

PROREX ASSIST TREBLE HOOK SAQSAS

HÁRMASHOROG



Speciális segédhorog, melyen az összes horog hegy szabadon van. A száron lévő tüske egyszerűen a plasztik csaliba szúrható, és alig károsítja azt. Extra hegyes – SaqSas bevonattal.



Cikkszám	Horog méret	Tart. db
15415-006	6	7
15415-004	4	7
15415-002	2	6
15415-001	1	6
15415-010	1/0	5
15415-020	2/0	5
15415-030	3/0	5

PROREX SWIVELED HEAD ASSIST

STINGER HOROG RENDSZER

A rövid, karikával ellátott Swivel Assist horog úgy van kialakítva, hogy könnyen csatlakoztatható legyen a jigfejhez - ideális minden csavaros fejhez, pelagic csalikhoz. Extra hegyes SaqSas horgokkal. A két túske könnyedén beleszúrható a gumiba, hogy mind a 3 horoghegy szabadon lehessen.



Cikkszám	Horogméret	Javasolt műcsali méret cm	Tart. db
15419-010	1/0	20-30	2
15419-001	1	20-25	2
15419-002	2	18-25	2

PROREX SCREW-IN RENDSZER

Ezzel a becsavarozható megoldással praktikus felkészíthetjük gumihalaikat a sekélyebb vízterületek meghorgászására. A csavart be kell tekerni a gumihal fejébe, majd egy dupla hármashorgos horgozó szettet erősíthetünk kulcskarikával a csavarra. A horgokat a gumihal hasához rögzítjük. Így olyan végeredményt kapunk, melynél a gumihal lassan és sekélyen is jól vezethető. Ha a süllyedésén szeretnénk módosítani, különböző Prorex Screw-In Weight Balancer becsavarható súlyokat tekerhetünk a gumihal hasába. Ideális csukapergetésre az ívást követő időszakban, amikor még a nagyon sekély területeken tartózkodnak.



PROREX SCREW-IN WEIGHT BALANCER

BECSAVARHATÓ ÓLOM | PLASZTIK CSALIKHOZ

Becsavarható, spirálos ólom, amit egyszerűen csak be kell csavarozni a gumihal fejébe, vagy hasába. Pozíciótól és súlytól függően megváltoztatja a gumihal egyensúlyát és merülési mélységét. Ideális a Prorex Screw-In megoldás részeként.



Cikkszám	Súly g	Tart. db
15411-104	4.0	4
15411-106	6.0	4
15411-108	8.0	3
15411-110	10.0	3
15411-112	12.0	3

PROREX SCREW-IN SCREW

SPÍRÁL BETEKERŐ

A Screw-In System megoldás alapja a betekerhető súly, mely 4 méretben kapható.
XS / 1cm: 7.5-12cm közötti gumihalakhoz
S / 2cm: 12-16cm közötti gumihalakhoz
M / 3cm: 15-22cm közötti gumihalakhoz
L / 5cm: 23-30cm közötti gumihalakhoz



Cikkszám	Méret	Méret cm	Javasolt műcsali méret cm	Tart. db
15411-002	XS	1.0	7.5-12	12
15411-001	S	2.0	12-16	12
15411-000	M	3.0	15-22	8
15411-005	L	5.0	23-30	8

NEW

NEW

PROREX SCREW-IN INSERT GLASS RATTLE

CSÖRGŐKAPSZULA

Ezeket a csörgőket tetszőleges helyre beszúrhatjuk a gumihalba. Az üveg kapszulában található acélgolyók magas csörgő hangot hallatnak és adott szituációban kapásreflexet válthatnak ki.



Cikkszám	Méret	Méret mm	Tart. db
15411-203	S	3	6
15411-205	M	5	6

PROREX STALKER CARBON TELE HANDLE MULTI ADJUST

MÉRÍTŐ NYÉL

Ez a könnyű, de erős, minőségi 3k karbon mérítőnyél igazi multi-talentum, mivel tagonként méretezhető. A csavaros kupak minden egyes taghoz egyedi menettel van ellátva. Rövid tagjainak köszönhetően a Prorex power karbon nyél könnyen szállítható és pakolható. Angol menettel – a legtöbb mérítőfejjel kompatibilis.



Cikkszám	Szín Hajtókar	Hossz cm	Teljes hossz cm	Zárt hossz cm	Tagok	Súly g
15810-250	carbon	250	61-250	61	5	200

PROREX TREBLE HOOK T30

PROREX TREBLE HOOK T30 BN

HÁRMASHOROG



Rendkívül hegyes, kerek ívű hármashorog fekete nikkelt bevonattal. Kiváló minőség, remek ár-érték arányban.

Cikkszám	Horogméret	Tart. db
15460-001	1	8
15460-002	2	8
15460-004	4	10
15460-006	6	10
15460-008	8	10
15460-010	1/0	6
15460-020	2/0	6

PROREX TREBLE HOOK T30 SQS

HÁRMASHOROG



Rendkívül hegyes és kiváló minőségű hármashorog SaqSas felülettel. Ez a speciális SaqSas bevonat lehetővé teszi, hogy a horog könnyedén behatoljon a hal szájába. Kiemelkedő minőség, remek ár-érték arányban.

Cikkszám	Horogméret	Tart. db
15462-001	1	8
15462-002	2	8
15462-004	4	10
15462-006	6	10
15462-008	8	10
15462-010	1/0	6
15462-020	2/0	6

PROREX CARBON FOLDING NET

MÉRÍTŐHÁLÓ



Rendkívül könnyű, nagy és erős!

A DAIWA Prorex csónakos merítői rendkívül meggyőző választásnak bizonyulnak többek között extra könnyű és strapabíró karbon nyelűknek köszönhetően.

A merítőfej kerete rendkívül stabil, karbonszálas anyaga pedig nagyon strapabíró.

Nagy méretük ellenére az összecsuksukható mechanizmusnak köszönhetően könnyedén szállíthatók autókban és csónakban.

A gumírozott háló oldalt 12mm-es, alul pedig 8mm-es szemekkel rendelkezik – így a háló áramlatban is könnyedén a vízben tartható, az alján lévő apró szemek pedig védik a hálóban lévő halat.

A háló pántnak köszönhetően merítés közben könnyen irányíthatjuk a hálót.

Az L-es változat (75x65cm) 120cm hosszú 3k karbon nyéllel rendelkezik, gravírozott 80cm-es mércével az oldalán.

A 85x75cm-es XL verzió pedig extra masszív alumínium fej csatlakozóval és hosszabbítható 3k karbon nyéllel, ami 120cm-től 145cm-ig állítható. Valamint szintén gravírozott 80cm-es mércével az oldalán.

Az EVA nyélen lévő hurok megakadályozza, hogy fárasztás közben kiessen a kezünkől a merítő.


Kis súlyának és erős felépítésének köszönhetően ez a karbon összecsuksukható csónakos merítő megoldást nyújt azokra a helyzetekre, amikor egyedül vagyunk a csónakban, a piacon lévő többi nagyméretű merítővel ellentétben.

Anyag: Háló poliészter

Cikkszám	Szín Hajtókar	Szín Háló	Hossz cm	Teljes hossz cm	Zárt hossz cm	Méret cm	Háló mélység cm	Háló mm	Tagok	Súly g
15810-425	carbon	black	195	120	121	75x65	65	20x20	1	900
15810-430	carbon	black	230	121-145	121	85x75	65	20x20	1	1070

PROREX TOUGH JUNGLE NET XL

MÉRÍTŐHÁLÓ



A neve mindent elárul – tökéletes vizinövényekkel benőtt területekre.

Ezt a szuper erős, összecsuksukható, alumíniumkeretes csónakos merítőt kifejezetten nehéz terepre, akadós, növényes körülményekhez fejlesztettük ki. Az extra erős alumíniumkeret egy 11.8x2.2mm-es csavaros csatlakozóval kapcsolódik a teleszkópos nyélbe (85-150cm), hatalmas erőt biztosítva, hogy még a legsűrűbben benőtt területeken is meg tudjuk szálalni a kapitális halakat.

A 20mm szemnagyságú gumiháló könnyen kezelhető még erős áramlatok esetén is, és nem szívja magába a vizet sem a szagokat.

Összecsuksukható mechanizmusa nagymértékben csökkenti a szállítási és tárolási méretét, így könnyen elfér mind az autókban, mind a csónakban.

Anyag: Háló poliészter


Cikkszám	Szín Hajtókar	Szín Háló	Hossz cm	Teljes hossz cm	Zárt hossz cm	Méret cm	Háló mélység cm	Háló mm	Tagok	Súly g
15810-440	szürke	black	220	85-150	85	80x70	65	20x20	2	1070

PROREX SHORT TRACK BOAT NET

CSÓNAKOS MERÍTŐ

Ez a kompakt és erős DAIWA merítő tökéletes választás, ha kisebb csónakból vagy partról horgászunk. A 70x60cm-es, strapabíró merítőfej 60cm extra mély hálóval rendelkezik, amiben még egy kapitális hal is elfér. A könnyű szállítás érdekében az erős 80cm-es alumínium nyél teljesen kersztülfut a merítőfejen, és egyszerűen rögzíthető a nyél elfordításával. A gumiháló 10mm-es szemmérettel rendelkezik a halak maximális védelme érdekében, és nem szívja magába a szagokat és a vizet.

Anyag: Háló poliészter



Cikkszám	Szín Hajtókar	Szín Háló	Hossz cm	Teljes hossz cm	Zárt hossz cm	Méret cm	Háló mélység cm	Háló mm	Súly g
15810-470	black	black	150	80	82	70x60	60	10x10	840

PROREX FAST FOLD STALKER NET

MÉRÍTŐHÁLÓ

Ez a gyorsan összecuktható, masszív kerettel és alumínium csatlakozó fejjel ellátott háló tökéletes választás mobil horgászok számára. A háló könnyedén, mindössze egy kézmozdulattal összecuktható. A teleszkópos alumínium nyele 80-140cm méret között állítható. A 12mm-es gumirozott háló nem szívja magába a szagokat és a vizet. Két méretben elérhető: 60x50cm és 70x60cm.

Anyag: Háló poliészter



Cikkszám	Szín Hajtókar	Szín Háló	Hossz cm	Teljes hossz cm	Zárt hossz cm	Méret	Méret cm	Háló mélység cm	Háló mm	Tagok	Súly g
15810-450	black	black	205	80-140	82	M	60x50	40	12x12	1	570
15810-460	black	black	215	80-140	82	L	70x60	50	12x12	1	670

PROREX FAST FLOW ECO BOAT NET

CSÓNAKOS MERÍTŐ



Kedvező árú XL-es csónakos merítő gumis hálóval.

Masszív DAIWA Prorex csónakos merítő erős alumínium nyéllel és gumis hálóval. A 75x65cm-es méretének köszönhetően még az 1m-nél nagyobb, kapitális halakat is könnyedén megmeríthetjük vele. A nagy lyukú háló ellenállása alacsony a vízben, ezért még sodrásban sem okoz gondot vele a merítés.

Nem szívja magába a szagokat és a vizet.

Anyag: Háló poliészter

Cikkszám	Szín Hajtókar	Szín Háló	Hossz cm	Teljes hossz cm	Zárt hossz cm	Méret cm	Háló mélység cm	Háló mm	Tagok	Súly g
15810-410	black	black	185	110	110	75x65	65	12x12	1	850



PROREX WADING NET

GÁZLÓ MERÍTŐ | TELESZKÓPOS NYÉLTAGGAL

Kitűnő minőségű gázlómerítő, extra lágy és könnyű, szilikonbevonatos hálóval. A háló mérete 55x45x40cm, még egy kapitális halnak is elegendő ennyi hely. Az extrém sima szilikonbevonat nem tesz kárt a halak testét védő nyálkarétegben, a bevonatnak köszönhetően a háló nem szív fel vizet és szagot sem, egyszerűen lemosható. Ráadásul ez a szilikonbevonatú háló sokkal könnyebb, mint gumibevonatú társai. A Prorex gázlómerítő számos apró részlete miatt lesz rendkívül praktikus eszköz. A nyélen elhelyezett speciális rögzítővel a gázlónadrág övére erősíthető, vagy betolható a hátrésznel a nadrágba, így nem akadályozza sem a haladást, sem a horgászatot, a dobásokat. A rugalmas rögzítőkötélre tett karabinerrel biztosíthatjuk, hogy ne vesszük el a merítőt.

A nyelet fűrésztás közben a teleszkópos megoldásnak köszönhetően meghosszabbíthatjuk - ideális, ha hosszabb bottal pergetünk, például balinra, vagy épp tengeri pisztrángra.

Anyag: Háló poliészter



Cikkszám	Hossz cm	Teljes hossz cm	Zárt hossz cm	Méret cm	Háló mélység cm
15809-745	98	Tele 25-43	82	55x45	40



PROREX TITÁNIUM ACÉLDRÓT

A titánium előkeanyagnak a normál acéldrót előkékel szembeni előnye, hogy nem törik meg és emiatt sokkal tartósabb, mint az általános 1x7 vagy 7x7 szálacéldrót. Ezen túl merevebbek és ritkábban akadnak fel a főzsinórra dobáskor és élénk csalivezetés során, mint az acél drótelőké. Ideális wobblerekhez, jerk és twitching technikához.

- Rendkívül rugalmas
- Aktív csalivezetéshez

PROREX TITÁNIUM DRÓTELŐKE

FORGÓVAL ÉS KAPOCCSAL

Cikkszám	Rig hossza cm	Erő kg	Tart. db
17925-712	20.0	12.0	2
17925-718	20.0	18.0	2
17925-725	20.0	25.0	2
17925-812	30.0	12.0	2
17925-818	30.0	18.0	2
17925-825	30.0	25.0	2

PROREX FLUOROCARBON ELŐKE

FORGÓVAL ÉS KAPOCCSAL



Erős és kopásálló fluorokarbon előke. Extra erős Prorex karabinerrel és forgókapoccsal készül, elsősorban nagyon tiszta vizekre, nagy méretű műcsalis horgászathoz ajánljuk. A magas szakítószilárdság és optimális kopásállóság együttesen jó eséllyel biztonságot nyújthat a csukák támadása ellen.

Cikkszám	Rig hossza cm	Erő kg	Tart. db
17925-622	30.0	22.0	1
17925-631	30.0	31.0	1
17925-636	30.0	36.0	1


PROREX SNAP

MŰCSALI KAPOCS

A Prorex Snap karabinerek extra vastag és erős rozsdamentes acélból készülnek, rendkívül terhelhetők. Ezek a karabinerek hatalmas terhelés alatt sem nyílnak ki és optimális biztonságot nyújtanak. Matt fekete felületük nem veri vissza a fényt, nincs riasztó hatásuk a víz alatt.



Cikkszám	Szín	Forgó méret	Erő kg	Tart. db
15408-000	matt black	16	9.0	10
15408-001	matt black	12	18.0	10
15408-002	matt black	6	24.0	10
15408-004	matt black	4	32.0	10



PROREX TITÁNIUM DRÓT

3M-ES TEKERCES


Cikkszám	Hossz m	Erő kg	Tart. db
17925-912	3.0	12.0	1
17925-918	3.0	18.0	1
17925-925	3.0	25.0	1



PROREX SWIVEL

FORGÓKAPOCS

A karabinerrel szerelt Prorex forgókapcsok extra vastag rozsdamentes acélból készülnek és rendkívül nagy a teherbírási. A karabinerek a legnagyobb terhelés alatt sem hajlanak ki, és bátran hagyathozhatunk rájuk. Matt fekete felületük nem veri vissza a fényt, nincs riasztó hatásuk a víz alatt.



Cikkszám	Szín	Forgó méret	Erő kg	Tart. db
15408-100	matt black	16/8	9.0	10
15408-101	matt black	12/6	18.0	10
15408-102	matt black	6/2	24.0	10
15408-104	matt black	4/2	32.0	10

PROREX HYBRID KNOTABLE WIRE

BŐR | KÖTHETŐ

Szenzációs drót Japánból! Vékony átmérőnek és bevonatának köszönhetően a Prorex Hybrid Wire olyan érzést kelt és olyan könnyen csomózható, mintha monofil zsinór lenne. A legnagyobb teherbírást egy egyszerű Palomar csomóval érhetjük el! Ez a vékony és rugalmas zsinór különösen alkalmas az egészen kis csalikhoz, mivel a mozgásukat nem befolyásolja. Tökéletes UL sügerezésre apró csalikkal, amikor lehet beeső csukára is számítani. A barna kamuflázs szín elnyeli a fényt, és csökkenti a víz alatti kontrasztot. Japánban készül.


Cikkszám	Szín	Rig hossza m	Ø mm	Erő kg
17930-029	brown	6.0	0.226	2.9
17930-037	brown	6.0	0.248	3.7
17930-044	brown	6.0	0.275	4.4
17930-054	brown	6.0	0.300	5.4

5x



PROREX SCREW-IN HEADS LEAD FREE

Klasszikus csavaros Jig-fej. A kiegészítő szembe egy további horgot lehet rögzíteni. Kétféle formában kapható – klasszikus kerek és futball labda alakú. A futball alak kissé erősebb billegő mozgást eredményez. Ólommentes.



PROREX ROUND SCREW-IN HEADS LEAD FREE

JIGFEJ | KEREC

Cikkszám	Súly g	Tart. db
15417-107	7.0	3
15417-110	10.0	3
15417-114	14.0	2
15417-121	21.0	2
15417-128	28.0	2

PROREX FOOTBALL SCREW-IN HEADS LEAD FREE

JIGFEJ

Cikkszám	Súly g	Tart. db
15417-007	7.0	3
15417-010	10.0	3
15417-014	14.0	2
15417-021	21.0	2

PROREX SINGLE CRIMPS

KRIMPELŐ HÜVELY | SZIMPLA

Magas minőségű, vastag falú, mégis lágy krimpelő csövek drótelőké, hard-mono előké, stb. készítéséhez. Lágy sárgaréz alapanyaga nem sérti meg a drótot előkekészítés során.



Cikkszám	Ø mm	Tart. db
15408-200	0.84	50
15408-201	1.04	50
15408-202	1.40	50
15408-204	1.80	50

PROREX DOUBLE CRIMPS

KRIMPELŐ HÜVELY | DUPLA

A dupla csöveket kifejezetten vastag acéldrót, hard-mono vagy fluorkarbon előkeanyaghoz javasoljuk.




Cikkszám	Ø mm	Tart. db
15408-300	1.00	30
15408-301	1.30	30
15408-302	1.90	30

PROREX TWISTER FAROK CSATLAKOZÓ

MŰCSALI KAPOCS

Tökéletesen funkcionál trailer-ként jerkbaitek, wobblerek hátsó horogszeméhez rögzítve.



Szerelési minta / wobbler & twiszter

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Ø mm	Súly g	Tart. db
15219-000	steel grey	4.0	5.0	25.0	10

PROREX 1 ROD BAG

NEOPRÉN BOTTÁSKA | 1 FELSZERELT BOTHÓZ

Ezek a kedvező árú bottartó zsákok optimális védelmet nyújtanak szállítás során. A bot orsóval felszerelt állapotban szállítható benne. A puha neoprén anyag ütésektől, és az autó csomagterében is védelmet nyújt. Az orsó körüli terület hálós anyagból készül - ezzel igyekszünk elejét venni a korrózió kockázatának, ha hosszabb ideig a zsákban maradna az orsó, így a maradék nedvesség távozik a zsák belsejéből.

Anyag: Táská 90% neoprén, 10% nejlon; Háló poliészter

Cikkszám	Méret cm	Verzió
15810-210	115x8	1 bothoz 2.10m hosszúig
15810-240	127x8	1 bothoz 2.40m hosszúig
15810-270	154x8	1 bothoz 2.70m hosszúig





PROREX ROD BAG NEW



PROREX 1 ROD BAG

NEW

BOTZSÁK | 1 FELSZERELT BOTOZ

Vastagon párnázott bottáska egy teljesen felszerelt horgászbot biztonságos szállításához. Rendkívül strapabíró anyaga vízlepergető, ellenáll a rövidebb esőzéseknek, és könnyen tisztára törölhető. Az alsó rész gumírozott kialakítása megakadályozza a víz és a nedvesség bejutását. Párnázott vállpánttal és hordozófülekkel rendelkezik.

Anyag: Táská poliészter

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Verzió
15812-241	grey camo	128	1 bothoz 2.40m hossz
15812-271	grey camo	145	1 bothoz 2.70m hossz
15812-301	grey camo	157	1 bothoz 3.00m hossz

PROREX 2 ROD BAG

NEW

BOTZSÁK | 2 FELSZERELT BOTOZ

Vastagon párnázott bottáska két teljesen felszerelt horgászbot biztonságos szállításához. Rendkívül strapabíró, vízlepergető anyaga ellenáll a rövidebb esőzéseknek, és könnyen tisztára törölhető. Az alsó rész gumírozott kialakítása megakadályozza a víz és a nedvesség bejutását. Párnázott vállpánttal és hordozófülekkel rendelkezik.

Anyag: Táská poliészter

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Verzió
15813-241	grey camo	128	2 bothoz 2.40m hossz
15813-271	grey camo	145	2 bothoz 2.70m hossz
15813-301	grey camo	157	2 bothoz 3.00m hossz

PROREX CONVERTER STALKER ROD & HIP BAG NEW

SPECIÁLIS BOTTÁSKA | 1 FELSZERELT BOTOZ

Ezzel a sokoldalú táskával a bottáska pillanatok alatt praktikus csipőbottává alakítható. Ideális választás olyan helyzetekben, amikor hosszabb távolságot kell gyalog megtenni, és csak a legszükségesebb felszerelést szeretnénk magunkkal vinni. A 21x16cm-es elülső zsebben körülbelül 19.5x15.5cm-es méretig helyezhetők el szerelések dobozok. A további, 12x16cm-es elülső zseb kisebb végszerelések, telefon és iratok tárolására alkalmas. Az oldalán két nagyméretű karabiner található, amelyekre például fogók rögzíthetők. A tíz ABS D-gyűrű további kiegészítők karabinerekkel történő rögzítését teszi lehetővé.

Az alsó részen található palacktartó kényelmes megoldást kínál italok szállítására. A csipőbottáska tépőzáras pántok segítségével gyorsan és egyszerűen a testmérethez igazítható, így használat közben kiemelkedő kényelmet biztosít.

Strapabíró anyaga vízlepergető, ellenáll a rövidebb esőzéseknek, és könnyen tisztára törölhető.

Anyag: Táská poliészter



Cikkszám	Szín	Hossz cm	Méret cm	Verzió
15814-241	grey camo	128	20x16/12x16	1 bothoz 2.40m hossz
15814-271	grey camo	145	20x16/12x16	1 bothoz 2.70m hossz
15814-301	grey camo	157	20x16/12x16	1 bothoz 3.00m hossz



PROREX D-BOX TACKLE BAG

CSALI-/FELSZERELÉS TÁSKA | L-ES MÉRET

Ebben a modern műcsalis táskában az összes szükséges műcsalink és aprócsikkunk elfér. Vízutasító anyaga rendkívül tartós és könnyen tisztítható. A gumírozott alj megakadályozza, hogy alulról átázzon.

Az alsó rekeszben tartozékként 4 nagy DAIWA D-box található, emellett helyet kínál egyéb csaliknak és kiegészítők. A nagyméretű felső rekeszben további dobozok, orsó, dobok, élelmiszer, ital, esőruha stb. számára van hely. A nagy elülső zsebben hosszú fogók, iratok és egyén eszközök tárolhatók. A 4 oldalsó zseb további helyet kínál kisebb dobozoknak, előkezesinóroknak.

Az ABS anyagból készült cipzárok rendkívül tartósak és nem korrodálódnak.

Kiegészítők:

- 2x D-Box LR #18312-005
- 1x D-Box LD #18312-010
- 1x D-Box LS #18312-000

Anyag: Táská poliészter; Alj PVC



Cikkszám	Méret	Méret cm
15808-050	L	45x42x25

PROREX D-BOX TACKLE BAG

CSALI-/FELSZERELÉS TÁSKA | M-ES MÉRET

Kicsi, kompakt pergető táska, tartozékként 3 darab DAIWA D-box közepes méretű műcsalis dobozzal. Ideális rövidebb horgászatokhoz, amikor nincs szükség sok felszerelésre, vagy ha sok kisebb csalit szeretnénk magunkkal vinni. A D-boxok függőlegesen és vízszintesen is elhelyezhetők a táskában. Szükség esetén 2-3 további doboz is elfér a fő rekeszben.

A fedél belső oldalán egy nagy belső zseb található iratok, mobiltelefon, kulcsok stb. számára. A nagy előlő zseb pontosan akkora, mint a kis DAIWA D-boxok. A 2 extra mély oldalzseb különböző aprócsikkek, fogók, stb. számára kínál tárolóhelyet. A vízlepergető anyag rendkívül tartós és könnyen tisztítható. A gumírozott alj megakadályozza, hogy alulról víz hatoljon be. Az ABS anyagból készült cipzárok rendkívül tartósak és nem korrodálódnak.

Kiegészítők:

- 1x D-Box MS #18311-000
- 1x D-Box MD #18311-010
- 1x D-Box MR #18311-005

Anyag: Táska poliészter; Alj PVC



Cikkszám	Méret	Méret cm
15808-020	M	40x25x22



PROREX SOFTBAIT BINDER

CSALI-/FELSZERELÉS TÁSKA

Ebben a kis helytakarékos tárcában akár 12 zacskó gumicsali is elfér. Ideális, ha nem szeretné kivenni a csalikat a zacskókból, hogy megmaradjon az aromájuk. Mivel a gumihalas tasakok nem férnek bele a műanyag dobozokba, ezekben a kis táskákban tárolhatjuk, és célhalak szerint vagy a horgászat típusától függően csoportosíthatjuk azokat.

Karabinerrel és hurokkal más táskákhoz is rögzíthető, és tökéletesen elférnek a Prorex Tackle Bag M méretű táska első zsebébe is. Rendkívül tartós vízlepergető anyagból készül, ami könnyen tisztítható.

Anyaga: poliészter



Cikkszám	Méret cm
15809-520	25x17





PROREX TACKLE CONTAINER

CSALI-/FELSZERELÉS TÁSKA | XL-ES MÉRET

Ez a különösen masszív és mégis könnyű, kemény EVA anyagból készült csalitartó táska elképesztő mennyiségű tárolóhelyet kínál nagyméretű csalisdobozok, horgászszerszökök, ruházat, bakancs stb. számára. A táska rejt egy olyan lehetőséget is, hogy a a felső peremére kiakaszthatunk akár 16 csalit is, ezzel a szülő csalik helytakarékosan és biztonságosan tárolhatók szállítás közben, de a csónakban is. Az XL fogazású extraerős cipzár élettartama hosszú.

A kemény külső héj optimálisan védi a táska tartalmát a külső hatásoktól. A táska anyaga teljesen vízálló, a horgászszerszökei védve vannak benne az esőtől és az alulról beszivárgó víztől is.

Anyag: Táskák EVA

A táskát üresen szállítjuk.



Cikkszám	Méret	Méret cm
15809-500	XL	46x35x30



PROREX EVA WP TACKLE CONTAINER

TÖBBFUNKCIÓS TÁSKA

Ezek a teljesen vízálló és rendkívül tartós EVA táskák 3K szőtt szerkezettel tökéletes védelmet nyújtanak a víz ellen, és könnyen tisztíthatók. A fő rekeszek vízlepergető cipzárjai megakadályozzák a víz bejutását a táskák belsejébe. A kisebb felső rekesz (34 x 20 x 7.5cm vagy 25.5 x 16.5 x 7.5cm) tépőzárral rögzített, és szükség esetén könnyen levezethető. A felső rekeszek csalik, nagyobb kiegészítők stb. tárolására alkalmasak.

Ezen felül a felső rekesz közvetlenül a derékvözhöz rögzíthető, és külön övtáskaként is használható.

A nagyobb változat 4 dobozt tartalmaz, melyek mérete 36 x 21.5 x 4.5cm.

A kisebb változat 3 dobozt tartalmaz, melyek mérete 27 x 18 x 4cm.

Párnázott vállpánttal és hordozópánttal ellátva.

Anyag: Táskák EVA; Hordozópánt poliészter

Cikkszám	Méret cm
15815-001	50x26x32
15815-002	31x21x24



PROREX MONSTER BAG XXL

NEW

MŰCSALIS TÁSKA | XXL-ES MÉRET

A DAIWA kínálatának Big Bait táskája!

A Monster Bag XXL hatalmas kapacitással rendelkezik, és szinte minden olyan felszerelés számára elegendő helyet biztosít, amelyre egy hosszabb horgászat során szükség lehet.

Az alsó rekeszben található két nagyméretű és mély DAIWA LD szerelések doboz óriási tárolókapacitást kínál Big Bait csalik számára, így még a legnagyobb műcsalik is kényelmesen elférnek bennük. A felső rekeszben található további LR szerelések doboz számos további műcsali tárolására alkalmas. A felső rekeszben ezen felül még egy-két további LR doboz vagy nagyobb méretű kiegészítők számára is elegendő hely áll rendelkezésre.

A nagyméretű, 28x17x5cm-es előlő zsebet pontosan a DAIWA MR szerelések dobozok méretéhez alakították ki, így további tárolókapacitást biztosít. A két, egyenként 24.5x18x5.5cm-es oldalazs DAIWA SR dobozok vagy egyéb kisebb kiegészítők tárolására alkalmas.

A kiváló minőségű táska előlő részén egy gyorsan hozzáférhető, védelmet nyújtó tok található a polarizált szemüveg számára, valamint fogótartóval is rendelkezik. Strapabíró anyaga vízlepergető, ellenáll a rövidebb, enyhe esőzéseknek, és könnyen tisztítható. Gumirozott alsó része megakadályozza, hogy alulról víz vagy nedvesség jusson a táskába. Valamennyi cipzár vízlepergető kialakítású, így fokozott védelmet nyújt a táska tartalmának.

Párnázott vállpánttal és hordozófülekkel a kényelmes szállítás érdekében.



Anyag: Táska poliészter; Alj PVC

Cikkszám	Szín	Méret	Méret cm
15808-100	grey camo	XXL	50x35x40

PROREX TACKLE BAG NEW

A DAIWA Prorex sorozat kiváló minőségű táskái bőséges tárolóhelyet kínálnak műcsalik és különféle kisebb horgászkiegészítők számára, mindezt kiváló ár-érték arány mellett.

Strapabíró anyaguk vízlepergető, ellenáll a rövidebb esőzéseknek, és könnyen tisztára törölhető. A gumírozott alsó rész megakadályozza a víz és a nedvesség bejutását. Párnázott vállpánttal a kényelmes hordozás érdekében.

PROREX TACKLE BAG NEW

MŰCSALIS TÁSKA | L-ES MÉRET

A Prorex Tackle Bag L fő rekesze három nagyméretű DAIWA LR szerelések dobozt tartalmaz. A táska bőséges helyet kínál műcsalik, jigfejek és egyéb kisebb horgászkiegészítők tárolására.

A két, egyenként 21.5x15.5x5cm-es előlő zseb további, kisebb szerelések dobozok számára biztosít helyet. A két 21x13cm-es oldalzseb mobiltelefon, iratok vagy egyéb kisebb tárgyak tárolására alkalmas. A fedél belső oldalán egy kis cipzáras zseb található, amely további tárolóhelyet kínál például iratok számára.

A két oldalzseb és a fő rekesz egyaránt vízlepergető cipzárral rendelkezik, így rövidebb esőzések során is segít megővni a táska tartalmát a nedvességtől. Vállpánttal és gumírozott alsó résszel.

Anyag: Táska poliészter; Alj PVC



Cikkszám	Szín	Méret	Méret cm
15810-501	grey camo	L	38x18x24

PROREX TACKLE BAG NEW

MŰCSALIS TÁSKA | M-ES MÉRET

A Prorex Tackle Bag M fő rekesze két nagyméretű DAIWA LR szerelések dobozt tartalmaz, így bőséges tárolóhelyet kínál műcsalik, jigfejek és egyéb horgászkiegészítők számára.

A 28x16.5x5cm-es előlő zsebben egy további szerelések doboz vagy egyéb kiegészítők helyezhetők el. A két, egyenként 17x10.5x5cm-es oldalzseb mobiltelefon, iratok és más kisebb tárgyak tárolására alkalmas.

Mindkét oldalzseb és a fő rekesz vízlepergető cipzárral rendelkezik, így rövidebb esőzések során is segít szárazon tartani a táska tartalmát. Vállpánttal és hordozófülekkel rendelkezik. Gumírozott alsó része megakadályozza, hogy a táska alulról átnedvesedjen, ha nedves talajra helyezjük.

Anyag: Táska poliészter; Alj PVC



Cikkszám	Szín	Méret	Méret cm
15810-601	grey camo	M	38x14x24



PROREX SF HIP BAG DE LUXE

NEW

PERGETŐ ÖVTÁSKA

Ez az extra nagyméretű Prorex csípőtáska hatalmas tárolókapacitást és számos praktikus megoldást kínál az aktív, sokat mozgó horgászok számára. A 30x20x11 cm-es fő rekeszben két közepes méretű DAIWA MR szerelések doboz vagy egyéb nagyobb kiegészítők helyezhetők el.

A lapos előlő zseb több belső rekeszsel rendelkezik, amelyekben cipzáras tasakokba csomagolt plasztikcsalik tárolhatók. Az előlő rekesz fedelének belső oldalán egy gyorsan hozzáférhető EVA panel található, amelyre jégfajl szerelt kisebb plasztikcsalik, crankbaitek és kanalak rögzíthetők, így szükség esetén gyorsan és egyszerűen cserélhetők. A derékpánton egy további, levehető kis oldalzseb található, amely mobiltelefon, illetve kisebb kiegészítők, például horgok, előkék és karikanyitó fogók tárolására alkalmas. A karabinerrel ellátott rugalmas pánt segítségével egy karikanyitó fogó biztonságosan rögzíthető az előlő vagy oldalsó hurkok egyikéhez. A táska felső részén található két további D-gyűrű további karabinerek és kiegészítők rögzítését teszi lehetővé. A párnázott vállpánt és az erősen párnázott hátrész fokozott kényelmet biztosít hordozás közben.

Anyag: Táska poliészter

Cikkszám	Szín	Méret cm
15808-150	grey camo	32x15x21

PROREX ROVING RUCKSACK SF

NEW

NAGY HÁTIZSÁK

Ez a kisméretű hátizsák ideális választás rövidebb horgászatokhoz, és elegendő tárolóhelyet kínál a sokat mozgó horgászok számára a különféle kiegészítők elhelyezéséhez.

A felső kis rekesz mobiltelefon, iratok és egyéb kisebb tárgyak tárolására alkalmas. A 30x26x11 cm-es fő rekeszben szerelések dobozok, könnyű esőkabát és egyéb felszerelések helyezhetők el. A 20x16x3,8 cm-es előlő rátétzseb cipzáras tasakok, horgok és más kisebb kiegészítők számára biztosít helyet.

A rendkívül strapabíró anyag és valamennyi cipzár vízlepergető kialakítású, így ellenállnak a rövidebb, enyhe esőzéseknek. Az alsó részen hálós palacktartó, valamint fogótartó található. Párnázott vállpánttal és párnázott hátrésszel rendelkezik a kényelmes hordozás érdekében.

Anyag: Táska poliészter

Cikkszám	Szín	Méret cm
15808-200	grey camo	25x15x40



10 YEARS
PROREX



N'ZON PROGRAM 2027

A feeder-horgászat Európában robbanásszerűen fejlődik, egyre több horgász szenteli idejét ennek az izgalmas, sikeres és nagyon változatos horgászmodszernek.

A DAIWA régóta úttörő, és vezető szerepet tölt be az innovatív, új technológiai fejlesztések és csúcsmínőségű horgászszerszözök gyártása terén. Az új N'Zon kínálat egyesíti magában a legjobbakat a DAIWA technológia világából - például az LT orsó-technológiát, a Distance Control zsinórakasztó klipet, HVF Nanoplus karbontechnológiát - az európai feedertársadalom tapasztalt fejlesztőinek know-how-jával. **Célunk az, hogy Önök sikereket érjenek el, örömet leljék a horgászatban, és biztosítani akarjuk, hogy elérjék céljaikat - N'Zon - 'hit your target', találj célba!**

The N'ZON logo is displayed in white text on a dark blue rectangular background. The letter 'O' is replaced by a red square with a white dot in the center, resembling a Japanese flag. The background of the entire page is a photograph of a fishing net with a fish inside, set against a backdrop of green foliage and a blue sky.

n'zon

HIT YOUR TARGET



24 N'ZON PLUS LT

FEEDER ORSÓ

**AIRDRIVE
DESIGN**

ZAION V

QD
Quick Drag

A rendkívül pontos és precíz feederhorgászathoz!

A 24 N'Zon Plus modell a legújabb Airdrive technológiával van felszerelve. A Zaion V anyagból készült Airdrive rotor és az ultrakönnnyű LC ABS Airdrive dob kombinációjával az orsó teljes tömege lecsökkent, súlypontja az orsó hátsó részébe tolódott, ami jobb egyensúlyt és érzékenységet eredményezett. Emellett a dobási pontosság és az elérhető dobástáv is javult.

Az Airdrive felkapókar teljesen újra lett tervezve, hogy kiküszöböljük a zsinór gabalyodásának kockázatát. Az alumínium ház stabilan tartja a Digigear II hajtást, és támogatja a tökéletes erőátvitelt – kiváló nehéz kosarakkal, nagy távon történő horgászatára. A QD fék könnyen és gyorsan beállítható bármilyen kritikus helyzethez. Kitűnő választás method feederezéshez.

- AIRDRIVE design
- Alumínium orsóház
- 5 golyóscsapágy (ebből 1 CRBB®)
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- DIGIGEAR® II hajtómű
- QD® fékrendszer
- AIRDRIVE ABS® távdobó dob
- HIP® zsinórbeakasztó
- AIRDRIVE (Hollow) felkapókar
- Twist Buster® III zsinórvezető görgő
- One-touch alumínium lehajtható hajtókar



Cikkszám	Méret	Csapágy CRBB	Csapágy összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10317-500	5000S-CP	1	5	150/0.28	4.7:1	79	12.0	290
10317-600	6000SS-CP	1	5	150/0.28	4.9:1	86	12.0	385



25 N'ZON LT

MATCH & FEEDER ORSÓ

**AIRDRIVE
DESIGN**

ATD | TYPE-L

N'Zon orsó új Airdrive dizájnnal!

Ezt az N'Zon orsót kifejezetten a feeder- és match-horgászat igényes képviselőinek fejlesztettük, magas vonóerővel, valamint rendkívül sima futással.

Az Airdrive rotor a teljesen újratervezett felkapókarral csökkenti a zsinór összegubancolódásának kockázatát, különösen szeles körülmények között vagy vékony zsinórok használatakor.

A fogaskerekek extra nagy fogazata és a Tough Digigear hajtás nagyon sima futást tesz lehetővé, és optimális erőátvitelt biztosít terhelés alatt. A dobátmérő lehetővé teszi a viszonylag nagy zsinórbehúzást az alacsony áttét ellenére – ez meghosszabbítja a fogaskerekek élettartamát, és ideális, ha nehéz szerelvényeket kell gyorsan behúzni. Az ATD Type-L fék a hagyományos ATD fékrendszer továbbfejlesztett változata, még simább zsinór adagolással, azonnal a beállított fékerő szerint.

A speciális ABS LC távdobó dob speciális peremével biztosítja a nagy dobástávot.

- **AIRDRIVE design**
- **4 golyóscsapág**
- **AIRDRIVE ROTOR®**
- **TOUGH DIGIGEAR®** hajtómű
- **ATD™ Type-L** fékrendszer
- **ABS®** alumínium távdobó dob
- **HIP®** zsinórbeakasztó
- **AIRDRIVE (Solid)** felkapókar
- **Twist Buster® III** zsinórvezető görgő
- **T-alakú** hajtókargomb



Cikkszám	Méret	Csapág összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10322-400	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	12.0	290
10322-500	5000S-CP	4	150/0.28	4.7:1	79	12.0	295
10322-600	6000SS-P	4	150/0.28	4.9:1	86	12.0	390



24 N'ZON PLUS DISTANCE 25 QD

FEEDER ORSÓ | 25MM DOBEMELÉSSSEL

QD

ZAION
AIR ROTOR

DIGIGEAR

Az N'Zon termékcsalád távdobó modellje, 25mm-es dobemeléssel!

A 24 N'Zon Plus Distance orsó 25mm-es dobemeléssel extrém dobási távolságokat és hihetetlen vonóerőt képvisel. Az alacsony, 4.7:1 áttételnek köszönhetően a nehéz súlyok is könnyedén behúzhatók nagy távolságokról. A Zaion anyagból készült orsóház biztosítja a belső fogaskerekek tartós elhelyezkedését nagy terhelés ellenére is. A 25mm-es dobemelés a kúpos alumínium távdobó dobbal kombinálva extrém dobótávot tesz lehetővé. A speciális dobperem ráadásul csökkenti a súrlódást dobás közben. A HIP zsinórbeakasztó jól védi a zsinórt. One-Touch alumínium lehajtható hajtókarokkal és karbon lamellákkal ellátott QD fékkel rendelkezik.

- ZAION® orsóház
- Alumínium borítás
- 4 golyóscsapág (ebből 1 CRBB®)
- ZAION V® ROTOR
- DIGIGEAR® II hajtómű
- QD® fékrendszer
- Karbon féktárcsák
- Cross Wrap® keresztirányú zsinórfektetés
- ABS® alumínium távdobó dob
- HIP® zsinórbeakasztó
- AIR BAIL® felkapókar
- Gépi esztergálású alumínium hajtókar



25mm
Stroke



Cikkszám	Méret	Csapágó CRBB	Csapágó összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Fék kg	Súly g
10133-425	25QD	1	4	150/0.28	4.7:1	96	12.0	450





N'ZON PRO STAFF

N'Zon Pro Staff Feeder – Kiemelkedő teljesítmény és minőség!

Az N'Zon Pro Staff Feeder sorozat a maga nemében egyedülálló – kompromisszumot nem ismerő feeder horgászok számára lett kifejlesztve. Ezek a botok rendkívül gyors akcióval, vékony bottesttel és tökéletesen kiegyensúlyozott blank konstrukcióval büszkélkedhetnek.

A DAIWA exkluzív HVF Nanoplus karbon anyagának felhasználásával rendkívül könnyű, ugyanakkor kimagaslóan tartós bottesteket fejlesztettek ki, amelyek azonnal visszanyerik eredeti formájukat a dobás után, így biztosítva a rendkívüli pontosságot.

Az X45X technológia alkalmazása jelentősen csökkenti a blank csavarodását, támogatva ezzel a pontos, nagy távolságú dobásokat. Az ergonomikusan kialakított, karbon kompozitból készült Air Sensor orsótartó tökéletes és stabil kapcsolatot biztosít az orsóval.

Az EVA nyél exkluzív Armlock kialakítással garantálja a maximális kényelmet fásztás során.

Ez a sorozat minden feeder módszerre kínál megfelelő modellt – a rövid távú method horgászatától egészen a nagy kosaras, extra heavy változatokig, amelyek erős sodrásban is megállják a helyüket.

A Method Feeder modellek parabolikus akcióval és megfelelően erős gerinccel rendelkeznek, ami ideális a közeli távolságon történő pontyhorgászathoz. A lágy akció tökéletesen csillapítja a halak első kirohanásait, így jelentősen csökkenti a halvesztés kockázatát. Kifejezetten ponty, keszeg és compó célzott horgászatára tervezték.

A Power Feeder modellek igazi távolsági specialisták. Félig parabolikus akciójuknak és gyors blank felépítésüknek köszönhetően tökéletesen terhelhetők dobáskor, ezáltal lenyűgözően hosszú és precíz dobásokat tesznek lehetővé. Távolsági fásztás során is kiváló kontrollt és pontosságot biztosítanak, még nagy halak esetén is.

A Medium Feeder botok rendkívül karcsú blank felépítéssel rendelkeznek, és valódi mindenese a gyengébb áramlású vizeken vagy állóvízen történő horgászathoz. Gyorsak, könnyűek és jól kiegyensúlyozottak, így pontosan és nagy távolságra is eljuttatják a szereléket, miközben elegendő tartalék erőt kínálnak a nagyobb halak fásztásához is.

A Distance és Power Distance Feeder modelleket maximális erő és kontroll érdekében tervezték. Erős gerinccel, gyors akcióval és hatalmas erőtartalékokkal rendelkeznek – ideálisak erős sodrású vizekre, nagy etetőkosarakhoz és távoli horgászathoz. A spicceken nagyobb átmérőjű gyűrűk találhatók, hogy könnyedén elbírják a vastag előkéket is. Az N'Zon Pro Staff Feeder sorozat a legmagasabb elvárásoknak is megfelel.

- HVF® Nanoplus karbon blank
- X45X® karbon konstrukció
- Micro-Pitch ragasztás
- V-Joint® Alpha toldás
- Minőségi EVA nyélborítás
- DAIWA® Air Sensor orsótartó
- Fuji® Alconite K-gyűrűk

HVF
NANOPLUS

X45


V-JOINT



N'ZON PRO STAFF FEEDER

FEEDER BOT | DOBÓSÚLY -30G | -40G | -60G

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g	QT oz
11174-270	2.74	-30	medium fast	142	2+3	13	115	1/1.5/2
11174-300	3.05	-40	medium fast	157	2+3	14	145	1/1.5/2
11174-330	3.35	-60	medium fast	172	2+3	14	155	1/1.5/2



N'ZON PRO STAFF POWER FEEDER

FEEDER BOT | DOBÓSÚLY -60G | -80G | -90G

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g	QT oz
11174-305	3.05	-60	medium fast	157	2+3	13	150	1/1.5/2
11174-335	3.35	-80	medium fast	172	2+3	14	175	1.5/2/3
11174-360	3.66	-90	medium fast	128	3+3	15	190	1/1.5/2

N'ZON PRO STAFF DISTANCE FEEDER

FEEDER BOT | DOBÓSÚLY -120G | -150G

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g	QT oz
11175-360	3.66	-120	medium fast	128	3+3	15	200	1.5/2/3
11175-390	3.96	-120	medium fast	138	3+3	14	225	1.5/2/3
11176-360	3.66	-150	medium fast	128	3+3	14	210	2/3/4
11176-390	3.96	-150	medium fast	138	3+3	14	240	2/3/4



N'ZON DISTANCE SPECIAL FEEDER

FEEDER BOT | DOBÓSÚLY -90G | -120G | -150G | -180G

A N'Zon Distance Special feederbotok gyors akcióval és prémium minőségű, vékony, tökéletesen kiegyensúlyozott blankkal rendelkeznek. Az exkluzív DAIWA technológiák felhasználásával, mint a nanoplus HVF karbon, az X45 és a V-Joint csatlakozás nagyon magas szintű, extrém dobóerővel bíró feederbotok születtek.

Az X45 kialakítású, torzulásmentes blankokkal pontosan, nagy távolság érhető el.

A N'Zon Distance Special feederbotokkal kis súlyuk és kiemelkedő erejük miatt a nehéz kosarakat is nagy távolságra könnyedén be tudjuk juttatni. A széria átfogó választéka a feederhorgászat szinte minden területét lefedi. A 90g és 120g dobósúlyú botok tökéletesek nagy kiterjedésű állóvizekre és gyenge áramlású csatornákra. A 150g-os és 180g-os modellek pedig erős sodrású folyókra és nehéz kosarakhoz. Emellett nagy pontyok horgászatára is tökéletesek.

Dobóelőkék használatához a 150g-os és 180g-os dobósúlyú modellek spiccei nagyobb átmérőjű gyűrűket kaptak.

Fuji DPS Down-Lock orsótartóval, könnyű Seaguide gyűrűvel és exkluzív DAIWA Armlock parafa/EVA nyéllel ezek a botok a legmagasabb minőségi elvárásoknak is megfelelnek.

Cikkszám	Hossz m	Hossz ft	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g	QT oz
11171-360	3.66	12.0	90	fast	187	2+3	15	225	1.5/2/3
11172-360	3.66	12.0	120	fast	129	3+3	15	230	2/3/4
11173-360	3.66	12.0	150	fast	129	3+3	15	235	2/3/4
11171-390	3.96	13.0	120	fast	138	3+3	15	255	2/3/4
11172-390	3.96	13.0	150	fast	138	3+3	15	265	2/3/4
11173-390	3.96	13.0	180	fast	138	3+3	15	270	3/4/5
11172-420	4.27	14.0	150	fast	149	3+3	14	270	2/3/5
11173-420	4.27	14.0	180	fast	149	3+3	14	280	3/4/5



- HVF® Nanoplus karbon blank
- X45® karbon konstrukció
- V-Joint® put-over csatlakozás
- Elválasztott Hard EVA / parafa markolat
- Fuji® DPS orsótartó
- Seaguide® Cirkónium gyűrűk
- Horogtartó

HVF
nanoplus

X45

V-JOINT



N'ZON DISTANCE SPECIAL METHOD FEEDER

METHOD FEEDER BOT | DOBÓSÚLY -80G

A Method Feeder botok az N'Zon Distance Special Feeder sorozatból a közeli és távoli method horgászatra is szintúgy tökéletesek félparabola akciójuknak köszönhetően. Parabola akciója ellenére a 3.35m hosszú, 80g dobósúlyú modell elegendő erővel rendelkezik ahhoz, hogy még a kapitális halakat is könnyedén irányítsuk vele.

Az X45 blank konstrukció az olyan exkluzív DAIWA botépítési technológiákkal kombinálva, mint a HVF és a Nanoplus, torzulásmentes botot teremt, ami dobás után gyorsan visszaáll nyugalmi állapotba. Ideális a hosszú és precíz dobásokhoz. Fárasztás közben a bot kimozdítja a halak kirohanásait, és a vékony damil használata esetén is minimálisra csökken a halvesztés kockázata.

Cikkszám	Hossz m	Hossz ft	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g	QT oz
11170-330	3.35	11.0	80	fast	172	2+3	15	200	1.5/2/3

N'ZON SUPER SLIM FEEDER

Az N'Zon Super Slim Feeder botok ideális dobási tulajdonságokat és rendkívüli rugalmasságot kínálnak nagyon vékony blank átmérővel. Ezek a széles botcsaládba tartozó feederbotok egytől egyig kiemelkedően kiegyensúlyozottak! Az N'Zon Super Slim botok HMC+ karbonszálas blankja dobás után azonnal visszaáll kiinduló állapotba, így különösen pontos dobásokat tesz lehetővé. Az Armlock nyélrész a testhez és a karhoz pontosan illeszkedik, nagyban javítva a kényelmet a nagyobb testű halakkal való küzdelmek során.

Az N'Zon Super Slim sorozat a modern feederhorgászat minden módszerét lefedi. Megtaláljuk a könnyű method feeder horgászathoz, de éppúgy a rövid, valamint a nagy távolságok horgászatához alkalmas botokat egyaránt. Az erős sodrásban való feederezéshez, valamint a nagy pontyok horgászatához is kínál a sorozat megfelelő típust.



HIGH MODULUS CARBON PLUS



PRECISION ROD COMPONENTS

- HMC+® karbonszálas blank
- ArmLock® nyél
- Parafo / EVA nyél
- Screw-Down csavaros orsótartó
- Seaguide® gyűrűk



N'ZON SUPER SLIM METHOD FEEDER

METHOD FEEDER BOT | DOBÓSÚLY -30G | -40G | -60G

Közepesen parabolikus method feederbot ponty, keszegfélék és compó horgászathoz.

A Super Slim Method Feeder bot blankja finom dobásokat tesz lehetővé a kosárban lévő etetőanyag elvesztése nélkül. A lágy akció csökkenti a halvesztés kockázatát fárasztás közben, de ugyanakkor a blank elég erős a pontos dobásokhoz.

Cikkszám	Hossz m	Hossz ft	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g	QT oz
11160-270	2.74	9.0	-30	medium fast	142	2+2	14	140	1/1.5
11160-300	3.05	10.0	-40	medium fast	157	2+2	15	155	1/1.5
11160-330	3.35	11.0	-60	medium fast	173	2+2	15	175	1.5/2

N'ZON SUPER SLIM FEEDER

FEEDER BOT | DOBÓSÚLY -90G | -120G

A 90g vagy 120g dobósúlyú Super Slim Feeder botok nagy távolságok horgászatára készültek. A gyors, feszes blank teljes mértékben terhelhető dobás közben, és pontosan elérhetők vele a nagy távolságok is.

Ideális nagy tározókon, természetes tavakon, folyóvizeken és csatornákon való horgászatra egyaránt. Igazi mindenes!

Cikkszám	Hossz m	Hossz ft	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g	QT oz
11162-360	3.66	12.0	-90	medium fast	188	2+2	15	215	2/3
11163-360	3.66	12.0	-120	medium fast	128	3+2	15	260	2/3
11162-390	3.96	13.0	-120	medium fast	138	3+2	15	265	2/4



N'ZON SUPER SLIM POWER FEEDER

FEEDER BOT | DOBÓSÚLY -50G | -100G | -150G

A Power Feeder modellek nagyon erős feederbotok, nagy erőtartalékkal. Ideálisak nagy távolságra, vagy erős sodrásban való horgászatra. A gyors blank hosszú és pontos dobásokat tesz lehetővé. A gyűrűk úgy lettek kiválasztva, hogy vastagabb dobóelőkékhez is illeszkedjenek.


Cikkszám	Hossz m	Hossz ft	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g	QT oz
11161-300	3.05	10.0	-50	medium fast	157	2+2	15	165	1.5/2
11161-330	3.35	11.0	-100	medium fast	118	3+2	14	210	2/3
11163-300	3.00	10.0	-150	medium fast	157	2+2	14	205	2/4
11163-330	3.30	11.0	-150	medium fast	117	3+2	14	220	2/4
11161-360	3.66	12.0	-150	medium fast	128	3+2	15	260	2/4
11161-390	3.96	13.0	-150	medium fast	138	3+2	15	300	3/5

N'ZON SUPER SLIM CARP FEEDER

FEEDER BOT | DOBÓSÚLY -180G | -240G

A N'Zon Super Slim sorozat Carp Feeder modellje nagy pontyok kompromisszumok nélküli horgászatára lett kifejlesztve. Ezzel a nagy teljesítményű bottal akár 14 kilós halak is könnyedén partra terelhetők. Természetesen az N'Zon Super Slim Carp nagy folyókon való horgászatra is alkalmas. Az akár 240g dobósúly lehetőséget nyújt a nagy és nehéz kosarak nagy távolságokra történő bejuttatására.

Cikkszám	Hossz m	Hossz ft	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g	QT oz
11164-360	3.66	12.0	-180	medium fast	128	3+2	15	255	3/5
11164-390	3.96	13.0	-180	medium fast	138	3+2	15	290	3/5
11165-360	3.66	12.0	-240	medium fast	128	3+2	15	265	3/5
11165-390	3.96	13.0	-240	medium fast	138	3+2	15	305	3/5



N'ZON 2.0

N'Zon 2.0 feeder botok – erő, pontosság és teljesítmény!

Az N'Zon feeder botok következő generációja az N'Zon 2.0 sorozat. Magas minőségű HMC+ karbon anyagból készülnek. Ezek a botok alacsony súlyukkal, gyors spicccal és lenyűgöző dobástulajdonságaikkal kitűnnek a többi közül. A vékony, jól kiegyensúlyozott blankok gyors visszarugózást biztosítanak dobás után, támogatva a maximális pontosságot és a könnyű kezelhetőséget. Az ergonomikusan kialakított Armlock nyél kényelmesen ül az alkaron, és tökéletes irányítást, kezelést biztosít. Az N'Zon 2.0 sorozat 16 modellje gyakorlatilag lefedi a modern feeder horgászat minden területét – a közeli, könnyű method feeder horgászatától, a közepes távokon át, egészen az erős áramlatokhoz és nehéz etetőkosarakhoz tervezett, nagy teljesítményű XH modellekig.

A method horgászathoz a félig parabolikus botok kiegyensúlyozott akciót kínálnak, amelyek érzékeny dobásokat tesznek lehetővé anélkül, hogy a csali leesne a horogról. A lágy spicccal megkönnyíti az akasztást a method stílusú horgászatnál, és kidolgozza a nagy halak gyors és hirtelen kitéréseit is.

A Medium Feeder modellek klasszikus, gyors spicccal és erős bottesttel rendelkeznek – tökéletesek könnyebb áramlásban és állóvizeken. A félig parabolikus akció optimális kontrollt és pontosságot biztosít.

A Distance & Power Feeder modellek nagy dobásokhoz, erős sodrásra és nagy halakra lettek tervezve. Erős bottesttel rendelkeznek és extra nagy gyűrűkkel vannak szerelve a spicceken, hogy vastag előkék és főzsinórok használatát is bírják. A dobósúlyuk akár 180g is lehet, így ezek a botok könnyedén kezelik a nagy etetőkosarakat – még a legkeményebb körülmények között is. Legyen szó hatalmas víztározókról, erős áramlású folyókról vagy csatornákról – az N'Zon 2.0 Distance modellekkel eredményes lesz a horgászat.

N'ZON 2.0 MINI METHOD FEEDER

METHOD FEEDER BOT | DOBÓSÚLY -30G | -40G

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g	QT oz
11139-275	2.70	-30	medium fast	142	2+3	14	159	1/1.5/2
11139-300	3.05	-40	medium fast	157	2+3	15	163	1/1.5/2

N'ZON 2.0 METHOD FEEDER

METHOD FEEDER BOT | DOBÓSÚLY -50G | -60G | -70G | -80G

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g	QT oz
11139-305	3.05	-60	medium fast	157	2+3	15	184	1.5/2/3
11139-330	3.35	-50	medium fast	172	2+3	16	191	1/1.5/2
11139-335	3.35	-70	medium fast	172	2+3	16	215	1.5/2/3
11139-336	3.35	-80	medium fast	118	3+3	15	231	1.5/2/3
11139-360	3.66	-60	medium fast	188	2+3	16	225	1.5/2/3
11139-365	3.66	-80	medium fast	128	3+3	15	255	1.5/2/3



11139-300



11139-360



HIGH MODULUS CARBON PLUS

- HMC+® karbonszálas blank
- ArmLock® nyél
- Minőségi parafa / EVA nyélborítás
- DPS orsótartó
- Titánium-oxid gyűrűk



N'ZON 2.0 POWER FEEDER

FEEDER BOT | DOBÓSÚLY -100G | -150G | -180G

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g	QT oz
11140-360	3.66	-100	medium fast	128	3+3	15	256	2/3/4
11141-361	3.66	-150	medium fast	128	3+3	15	296	3/4/5
11141-362	3.66	-180	medium fast	128	3+3	15	316	3/4/5
11140-390	3.96	-100	medium fast	138	3+3	15	284	2/3/4
11141-391	3.96	-150	medium fast	138	3+3	15	324	3/4/5
11141-392	3.96	-180	medium fast	138	3+3	15	351	3/4/5

N'ZON 2.0 DISTANCE FEEDER

FEEDER BOT | DOBÓSÚLY -120G

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g	QT oz
11141-360	3.66	-120	medium fast	128	3+3	15	282	2/3/4
11141-390	3.96	-120	medium fast	138	3+3	15	295	2/3/4



11166-360



- HMC+® karbonszálás blank
- ArmLock® nyél
- Minőségi EVA nyélborítás
- Screw-Down csavaros orsótartó
- Titánium-oxid gyűrűk



HIGH MODULUS CARBON PLUS



N'ZON PBR FEEDING

FEEDER BOT | 60M | 90M

A DAIWA a két N'Zon Prebait-Feeding bottal kínál megoldást az etetés gyors kialakításához.

Ahhoz, hogy sikeresen, nagy halsűrűségű etetést hozzunk létre, gyakran szükséges, hogy a horgászat kezdetén gyorsan nagy mennyiségű etetőanyagot juttassunk be egy helyre. A robusztus HMC+ karbonszálás anyagból készült N'Zon Feeding botok lehetővé teszik, hogy nagy etetőkosarat vagy etetőrakétákat dobjunk be a kívánt helyre. Az etetőrakéták használatával nagy mennyiségben juttatható be szemes takarmány, például kukorica, ami a feeder kosárban rosszul tart.

A blankot és a felhasznált kiegészítőket maximális terhelésre tervezték. Mindkét bot alkalmas az összes hagyományos méretű etetőrakétához. A bot két változatban kapható – 3.66m hosszúságban 60m távolságig, és 3.96m hosszúságban 90m távolságig.

Cikkszám	Hossz m	Hossz ft	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
11166-360	3.66	12.0	fast	127	3	9	241
11166-390	3.96	13.0	fast	138	3	9	342



11334-300



11334-390



- HMC+® karbonszálas blank
- ArmLock® nyél
- DPS orsótartó
- Alumínium-oxid gyűrűk


HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

N'ZON TELE FEEDER

TELE FEEDER BOT | DOBÓSÚLY -60G | -90G | -120G | -150G

Az N'Zon Tele Feeder botokkal mostantól a népszerű N'Zon termékcsaládban már teleszkópos botokat is kínálunk, amelyek helytakarékosan szállíthatóak. A vékony, kiváló minőségű HMC+ karbonszálas blankok nagyon alacsony tömeggel, kiváló egyensúllyal és kivételesen jó akcióval rendelkeznek. A több tag ellenére a botok rendkívül gyorsak, és elegendő a gerincük ahhoz, hogy még a nagytestű halakkal is felvegyék a kesztyűt. A csavaros DPS orsótartó és a parafából és EVA-ból készült, ergonomikusan kialakított nyél minőségi megjelenést kölcsönöz. Az N'Zon Tele Feeder botok választéka a feederhorgászat szinte minden elterjedt területére kínál megfelelő modellt – a 60g dobósúlyú progresszív botot kifejezetten method feederhorgászathoz terveztük. A 90g és 120g dobósúlyú botokat általános feederhorgászathoz közelebbi távolságra, valamint egy „long cast” modellt nagyobb tavakra és csatornákra. Erős folyásban vagy nagy, nehéz kosaras horgászathoz a 150g dobósúlyú bot a megfelelő választás. Ez a bot a rezgőspiccen nagyobb gyűrűket kapott. Az N'Zon Tele Feeder botokat két rezgőspiccen szállítjuk.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g	QT oz
11334-300	3.00	-60	medium fast	73	6+2	12	160	1.5/2
11334-330	3.30	-90	medium fast	73	6+2	12	205	3/4
11334-360	3.60	-120	medium fast	84	6+2	12	240	3/4
11334-390	3.90	-150	medium fast	86	7+2	13	300	4/5



CQ REZGŐSPICC N'ZON FEEDER-HEZ

Cikkszám	Párosítható bot(ok) Cikkszám	Párosítható bot(ok) Dobósúly g	Anyag	Szín	Típus	TC oz
11333-030	11160-270, 11160-300, 11160-330, 11161-300, 11334-300, 11174-270, 11174-305, 11174-300, 11174-330, 11174-360, 11139-275, 11139-305, 11139-300, 11139-330, 11139-335, 11139-336, 11139-360	-40/-50/-60/-70/-80	teljes karbonszálas	green	MHQ	3.00
11135-020	11160-270, 11160-300, 11160-330, 11161-300, 11334-300, 11174-270, 11174-305, 11174-300, 11174-330, 11174-360, 11139-275, 11139-305, 11139-300, 11139-330, 11139-335, 11139-336, 11139-360	-40/-50/-60/-70/-80	teljes karbonszálas	red	MQ	2.00
11135-015	11160-270, 11160-300, 11160-330, 11161-300, 11334-300, 11174-270, 11174-305, 11174-300, 11174-330, 11174-360, 11139-275, 11139-305, 11139-300, 11139-330, 11139-335, 11139-336, 11139-360	-40/-50/-60/-70/-80	teljes karbonszálas	fluo yellow	MLQ	1.50
11135-010	11160-270, 11160-300, 11160-330, 11161-300, 11334-300, 11174-270, 11174-305, 11174-300, 11174-330, 11174-360, 11139-275, 11139-305, 11139-300, 11139-330, 11139-335, 11139-336, 11139-360	-40/-50/-60/-70/-80	teljes karbonszálas	fluo orange	LQ	1.00
11135-075	11160-270, 11160-300, 11160-330, 11161-300, 11334-300, 11174-270, 11174-305, 11174-300, 11174-330, 11174-360, 11139-275, 11139-305, 11139-300, 11139-330, 11139-335, 11139-336, 11139-360	-40/-50/-60/-70/-80	teljes karbonszálas	white	ULQ	0.75

CT REZGŐSPICC N'ZON FEEDER-HEZ

Cikkszám	Párosítható bot(ok) Cikkszám	Párosítható bot(ok) Dobósúly g	Anyag	Szín	Típus	TC oz
11138-050	11161-330, 11161-360, 11161-390, 11162-360, 11162-390, 11163-360, 11164-360, 11164-390, 11165-360, 11165-390, 11333-360, 11333-390, 11170-330, 11171-360, 11172-360, 11173-360, 11171-390, 11172-390, 11173-390, 11172-420, 11173-420, 11334-330, 11334-360, 11334-390, 11163-300, 11163-330, 11185-390, 11139-365, 11140-360, 11140-390, 11141-360, 11141-361, 11141-390, 11141-362, 11141-391, 11141-392, 11175-360, 11174-335, 11175-390, 11176-360, 11176-390	-80/-90/-100/-120/-150/-180	teljes karbonszálas	fluo orange	XHQ	5.00
11138-040	11161-330, 11161-360, 11161-390, 11162-360, 11162-390, 11163-360, 11164-360, 11164-390, 11165-360, 11165-390, 11333-360, 11333-390, 11170-330, 11171-360, 11172-360, 11173-360, 11171-390, 11172-390, 11173-390, 11172-420, 11173-420, 11334-330, 11334-360, 11334-390, 11163-300, 11163-330, 11185-390, 11139-365, 11140-360, 11140-390, 11141-360, 11141-361, 11141-390, 11141-362, 11141-391, 11141-392, 11175-360, 11174-335, 11175-390, 11176-360, 11176-390	-80/-90/-100/-120/-150/-180	teljes karbonszálas	green	HQ	4.00
11138-030	11161-330, 11161-360, 11161-390, 11162-360, 11162-390, 11163-360, 11164-360, 11164-390, 11165-360, 11165-390, 11333-360, 11333-390, 11170-330, 11171-360, 11172-360, 11173-360, 11171-390, 11172-390, 11173-390, 11172-420, 11173-420, 11334-330, 11334-360, 11334-390, 11163-300, 11163-330, 11185-390, 11139-365, 11140-360, 11140-390, 11141-360, 11141-361, 11141-390, 11141-362, 11141-391, 11141-392, 11175-360, 11174-335, 11175-390, 11176-360, 11176-390	-80/-90/-100/-120/-150/-180	teljes karbonszálas	fluoreszkáló	MHQ	3.00
11138-020	11161-330, 11161-360, 11161-390, 11162-360, 11162-390, 11163-360, 11164-360, 11164-390, 11165-360, 11165-390, 11333-360, 11333-390, 11170-330, 11171-360, 11172-360, 11173-360, 11171-390, 11172-390, 11173-390, 11172-420, 11173-420, 11334-330, 11334-360, 11334-390, 11163-300, 11163-330, 11185-390, 11139-365, 11140-360, 11140-390, 11141-360, 11141-361, 11141-390, 11141-362, 11141-391, 11141-392, 11175-360, 11174-335, 11175-390, 11176-360, 11176-390	-80/-90/-100/-120/-150/-180	teljes karbonszálas	red	MQ	2.00
11138-015	11161-330, 11161-360, 11161-390, 11162-360, 11162-390, 11163-360, 11164-360, 11164-390, 11165-360, 11165-390, 11333-360, 11333-390, 11170-330, 11171-360, 11172-360, 11173-360, 11171-390, 11172-390, 11173-390, 11172-420, 11173-420, 11334-330, 11334-360, 11334-390, 11163-300, 11163-330, 11185-390, 11139-365, 11140-360, 11140-390, 11141-360, 11141-361, 11141-390, 11141-362, 11141-391, 11141-392, 11175-360, 11174-335, 11175-390, 11176-360, 11176-390	-80/-90/-100/-120/-150/-180	teljes karbonszálas	fluo yellow	MLQ	1.50
11138-010	11161-330, 11161-360, 11161-390, 11162-360, 11162-390, 11163-360, 11164-360, 11164-390, 11165-360, 11165-390, 11333-360, 11333-390, 11170-330, 11171-360, 11172-360, 11173-360, 11171-390, 11172-390, 11173-390, 11172-420, 11173-420, 11334-330, 11334-360, 11334-390, 11163-300, 11163-330, 11185-390, 11139-365, 11140-360, 11140-390, 11141-360, 11141-361, 11141-390, 11141-362, 11141-391, 11141-392, 11175-360, 11174-335, 11175-390, 11176-360, 11176-390	-80/-90/-100/-120/-150/-180	teljes karbonszálas	white	LQ	1.00

N'ZON X8 BRAID

FONOTT ZSINÓR | STEEL GREY

Prémium 8 szál fonott zsinór feeder horgászathoz. Sima felületének köszönhetően szinte hangtalanul siklik át a gyűrűkön, hosszú dobásokat eredményezve. A japán IZANAS PE szál nagy kopásállóságot és magas szakítószilárdságot biztosít. Ideális nagy távolságra való horgászatra.

- IZANAS® PE szál
- 8 szál, körszövött
- Nagyon magas csomótűrő
- Magas kopásállóság
- Nyúlásmentes
- Made in Japan



Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12410-108	steel grey	150	0.08	5.00	11.0
12410-110	steel grey	150	0.10	7.00	15.0
12410-112	steel grey	150	0.12	8.50	19.0

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12410-308	steel grey	300	0.08	5.00	11.0
12410-310	steel grey	300	0.10	7.00	15.0
12410-312	steel grey	300	0.12	8.50	19.0

N'ZON SINKING FEEDER MONO

FEEDER MONOFIL | SÜLLYEDŐ | MATT BARNA



- 150 méterenként színjelölés
- Süllyedő
- Alacsony vízalatti tükröződés
- Kimagaslóan sima felület

Prémium, lágy anyagú, süllyedő monofil zsinór feederhorgászatra. Az N'Zon Feeder Mono matt felszíne megakadályozza, hogy csillogjon a zsinór a víz alatt.

A 300 méteres spulnín jelölés van 150 méternél, két orsót tökéletesen feltölthetünk vele pontosan 150m zsinórral.

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
12405-016	matt brown	300	0.16	1.69	4.0
12405-018	matt brown	300	0.18	2.35	5.0
12405-020	matt brown	300	0.20	3.08	6.0
12405-023	matt brown	300	0.23	3.92	8.0
12405-026	matt brown	300	0.26	4.99	10.0
12405-028	matt brown	300	0.28	5.72	12.0
12405-030	matt brown	300	0.30	6.39	14.0

N'ZON TAPERED SHOCK LEADER

DOBÓELŐKE | ELVÉKONYODÓ | SZÜRKE ÁTTETSZŐ



- Felvastagodó zsinór konstrukció
- Made in Japan

Ez a dobóelőke zsinór feederezéshez nagy előnyt nyújt, amikor hosszú távra kell horgászni, tökéletes kagylópados, vagy egyenetlen medrű területekre.

Hossza egyenként: 10m-7m egységes, majd 3m elvékonyodó.
Tartalma: 5 dobóelőke

Cikkszám	Szín	Verzió
12405-125	grey transparent	0.18-0.25mm 5x10m
12405-130	grey transparent	0.22-0.30mm 5x10m
12405-135	grey transparent	0.26-0.35mm 5x10m

N'ZON FORGÓKAPCSOK & ÜTKÖZŐK



N'ZON FEEDER BEAD / SAFETY SNAP

FEEDER GYÖNGYFORGÓ KAPOCCSAL

Lehet közvetlenül a főzsinórra vagy hurokba kötni. A karabinerrel nagyon gyorsan cserélhető az etetőkosár.

Cikkszám	Tart. db
13310-010	6



N'ZON DOUBLE SWIVEL

FEEDER DUPLA FORGÓ

Ez a dupla forgókapocs megbízhatóan kiküszöböli a zsinórcsavarodást a szerelék kitékerésekor. Matt felülete miatt nem hat riasztóan a víz alatt.

Cikkszám	Forgó méret	Tart. db
13313-008	8	6
13313-010	10	6
13313-012	12	6



N'ZON QUICK-CHANGE SWIVEL

GYORSKAPCSOS FORGÓ

A gyorskapcsos forgó segítségével másodpercek alatt cserélhetünk szerelékét. Nincs szükség csomókötésre. Ideális, amikor a külső körülmények változékonyak, és gyakran hozzá kell igazítanunk a szerelékét.

Cikkszám	Forgó méret	Tart. db
13316-010	10	10
13316-012	12	10
13316-014	14	10



N'ZON SWIVEL

FEEDER FORGÓ

Klasszikus feederes forgókapcsok. Matt felületük miatt kevésbé hatnak riasztóan a víz alatt.

Cikkszám	Forgó méret	Tart. db
13312-008	8	10
13312-010	10	10
13312-012	12	10



N'ZON SWIVEL / SNAP

FEEDER FORGÓ KAPOCCSAL

Minőségi feeder forgókapcsok karabinerrel.

Cikkszám	Forgó méret	Tart. db
13314-008	8	10
13314-010	10	10
13314-012	12	10




N'ZON SWIVEL & STOP BEAD

METHOD STOPPER GYÖNGY | FORGÓVAL

Kifejezetten a modern feederezéshez kifejlesztett stoppergyöngy integrált forgókapoccsal.

Cikkszám	Méret	Tart. db
13317-010	M	10
13317-008	L	10



N'ZON FEEDER STOPS

SZILIKON STOPPER

Minőségi feeder stopperek, három különböző méretben.

Cikkszám	Méret	Tart. db
13310-114	S	15
13310-110	M	15
13310-108	L	15



N'ZON DOUBLE SWIVEL / SNAP

FEEDER DUPLA FORGÓ KAPOCCSAL

Speciális, dupla forgókapocs karabinerrel. A dupla forgó megbízhatóan kivédi a zsinórcsavarodást.

Cikkszám	Forgó méret	Tart. db
13315-008	8	8
13315-010	10	8
13315-012	12	8



N'ZON QUICK-CHANGE BEAD

METHOD FEEDER GYÖNGY

Átgondolt gyorsan cserélhető gyöngy feederezéshez.

Cikkszám	Tart. db
13318-001	8

N'ZON DUAL FEEDER ROD REST

FEEDER BOTTARTÓ

Speciális bottartó villa method feederhez.

A bottartó két résszel rendelkezik – a felső részen a bot könnyen elhelyezhető és gyorsan kivethető – az alsó részen a nyél szorosan rögzül, így nem lehet véletlenül kirántani. Tökéletes method feederezéshez és feederes pontyozáshoz, ahol gyors és erőteljes kirohanós kapásokra kell számítani.

Angol sárgarépa menettel.



13309-300



13309-310

N'ZON EVA FEEDER REST

FEEDER BOTTARTÓ | EGYENES

Cikkszám	Hossz cm	Tart. db
13309-300	30	1
13309-305	50	1

N'ZON EVA FEEDER REST

FEEDER BOTTARTÓ | HAJLÍTOTT

Cikkszám	Hossz cm	Tart. db
13309-310	50	1

Cikkszám	Szín	Méret cm	Magasság cm	Súly g	Tart. db
13406-000	black/red	78x56	1,00	29	1

N'ZON WEIGHT CHANGE FEEDERS

Hibrid feeder kosár, mely 3 méretben és számtalan súlyban kapható. A speciális, kiegészítő súlykészlet lehetővé teszi, hogy a súlyt növeljük anélkül, hogy a szerelést újra kellene kötni. Az egyedi kialakítás és forma megfelelő tartást biztosít az etetőanyagok dobás és a vízfenékre süllyedés közben is. Az ECS (Easy Change System) inline konstrukciónak köszönhetően a kosár gyorsan, a szerelék újra kötése nélkül cserélhető. Terepmintas soft-touch felülettel. Ólommentes kivitelben.

N'ZON WEIGHT CHANGE FEEDER

FEEDER KOSÁR



Cikkszám	Ólom méret	Súly g	Tart. db
13345-720	S	20,0	1
13345-730	S	30,0	1
13345-825	M	25,0	1
13345-835	M	35,0	1
13345-845	M	45,0	1
13345-935	L	35,0	1
13345-950	L	50,0	1
13345-965	L	65,0	1

N'ZON WEIGHT CHANGE

Cikkszám	Ólom méret	Súlyok g	Tart./Szet db
13345-995	S	5,0+10,0	1+1



N'ZON PELLET BAND EXTENDER

CSALIRÖGZÍTŐ

Kisméretű pellettrögzítők könnyű használatához.

Cikkszám	Rendelési egység db
13319-004	10



N'ZON BAIT DRILL

CSALIFÚRÓ

Csalifúró pellethez és mini-bojlihoz. Felúszó, így nehezebb vízbe ejtve elveszíteni.

Cikkszám	Rendelési egység db
13319-001	20



N'ZON BAIT NEEDLE

CSALIZÓTŰ

Csalizótű pellethez és minibojlihoz. Felúszó, ezért nehezebben tűnik el, ha vízbe ejtjük.

Cikkszám	Rendelési egység db
13319-002	20



N'ZON QUICK STOP NEEDLE

QUICK STOP TŰ

Felúszó, így vízbe ejtve sem könnyű elveszíteni.

Cikkszám	Rendelési egység db
13319-003	20



N'ZON LOOP TYER

HUROKKÖTŐ

Ezzel a kis hurokkötővel mindig optimálisra sikerülnek előkéje hurkai. Felúszó, így akkor sem könnyen vész el, ha vízbe esne.

Cikkszám	Rendelési egység db
13319-005	20



N'ZON DISGORGER

HOROGSZABADÍTÓ | KÉTOLDALAS

Nélkülözhetetlen a horog gyors és biztonságos eltávolításához.

Cikkszám	Rendelési egység db
13319-000	100



N'ZON POWER GUM

ERŐGUMI | 10M-ES TEKERCS

Minőségi, elasztikus erőgumi 10 méteres spulnin. Ideális feederszerelések és oldalágak kötéséhez.

Cikkszám	Hossz m	Ø mm	Erő kg	Tart. db
13306-006	10.0	0.60	4.0	1
13306-008	10.0	0.80	6.0	1
13306-001	10.0	1.00	8.0	1



N'ZON HELI FEEDER RIG

HELIKOPTER SZILIKON STOPPER

Feeder helikopter szerelésekhez. Fel lehet fűzni a főzsinórra, mint egy gumistoppert.

Cikkszám	Méret	Tart. db
13308-000	S	5
13308-001	M	5
13308-002	L	5



N'ZON NEOPRENE ROD BAND SET

BOT ÖSSZEFOGÓ PÁNT SZETT

Neoprén botrögzítők, ideálisak feeder- és match-botokhoz.

Anyaga: 90% neoprén, 10% nejlon

Cikkszám	Tart./Szet db
13432-000	2

DAIWA HYDROLASTIC F1

BOTGUMI

Az eredeti, Egyesült Királyságban gyártott. A Hydrolastic a hagyományos gumikhoz képest üreges kialakítású, és egy titkos, nagy teljesítményű folyadékkal van feltöltve. Kiszerezés: 3M



Cikkszám	Szín
12420-010	orange



N'ZON BAYONET PIN

FÉM BOJLI TŰ

Kis bojlik, pop-upok és soft pelleték hajszálleőkéré rögzítéséhez.

Cikkszám	Hossz mm	Tart. db
13308-307	7	20
13308-311	11	20




N'ZON SILICONE PELLET BAND

PELLETRÖGZÍTŐ

Nagyon jó minőségű, rugalmas latex pellettergítő gyűrűk.

Cikkszám	Méret	Ø mm	Tart. db
13308-202	S	2	100
13308-203	M	3	100



N'ZON SPEED STOPS

CSALI STOPPER

Cikkszám	Tart. db
13308-100	40



N'ZON EVA RIG FOAM SPOOLS

SZERELÉKES KÉSZLET

6 dob az előkészített szerelések tárolásához. A dobok könnyen feliratozhatók.

Cikkszám	Tart. db
13309-001	6



DAIWA HYDROLASTIC

BOTGUMI

Az eredeti, Egyesült Királyságban gyártott. A Hydrolastic a hagyományos gumikhoz képest üreges kialakítású, és egy titkos, nagy teljesítményű folyadékkal van feltöltve. Kiszerezés: 3M

Cikkszám	Szín
12420-001	black
12420-002	white
12420-003	blue
12420-004	red
12420-005	gray
12420-006	purple
12420-008	pink
12420-009	yellow

N'ZON CAGE FEEDERS

Csúcsminőségű feeder kosarak erős dróthálóval és tükröződésmentes bevonattal. Nem mérgező – ólommentes!

N'ZON NON-TOXIC DISTANCE CAGE FEEDER

TÁVDOBÓ FEEDERKOSÁR

A nagy távra horgászók etetőkosara. Ideális, amikor roppant messzire kell dobunk az etetőkosárral. Matt felülete az óvatos halakat sem riasztja el. Állóvízre ideális.

Cikkszám	Ø mm	Hossz mm	Súly g
13371-020	26	60	20.0
13371-030	26	62	30.0
13371-045	26	64	45.0
13371-130	30	67	30.0
13371-145	30	70	45.0
13371-160	30	72	60.0
13371-230	33	73	30.0
13371-245	33	76	45.0
13371-260	33	78	60.0



N'ZON NON-TOXIC CAGE FEEDER

FEEDER KOSÁR

Klasszikus kerek etetőkosár – 3 méretben kapható. Az ólom speciális elhelyezésének köszönhetően nem libeg repülés közben, nagyon pontosan dobható. Matt felülete miatt kevésbé hat riasztóan az óvatos halakra.

Cikkszám	Ø mm	Hossz mm	Súly g
13370-015	27	25	15.0
13370-020	27	25	20.0
13370-030	27	25	30.0
13370-120	27	32	20.0
13370-130	27	32	30.0
13370-145	27	32	45.0
13370-230	33	38	30.0
13370-245	33	38	45.0
13370-260	33	38	60.0
13370-280	33	38	80.0
13370-330	35	44	30.0
13370-345	35	44	45.0
13370-360	35	44	60.0
13370-380	35	44	80.0

N'ZON NON-TOXIC TUNNEL CAGE FEEDER

FEEDER KOSÁR | ÁLLÓ ÉS FOLYÓVÍZRE



Hatékony, nagy befogadóképességű etetőkosár. Ezzel folyó- és állóvízben egyaránt tudunk horgászni. Alagút-formájának köszönhetően nagyon jól kiengedi az etetőanyagot, és a kosarat nem tudja olyan könnyen elvinni a sodrás. Matt felszíne miatt kevésbé hat riasztóan az óvatos halakra.

Cikkszám	Méret mm	Hossz mm	Súly g
13372-230	33x31	32	30.0
13372-245	33x33	32	45.0
13372-030	33x30	50	30.0
13372-045	33x31	50	45.0
13372-060	33x32	50	60.0
13372-080	33x33	62	80.0
13372-100	33x34	62	100.00
13372-120	33x35	62	120.00

N'ZON NON-TOXIC SQUARE CAGE FEEDER

FEEDER KOSÁR | FOLYÓVÍZRE



Klasszikus szögletes etetőkosár, sodrásban történő horgászatra. Ez a kosár erősebb sodrásban is jól megáll a fenéken, és nem sodródik el könnyen. Matt felszíne miatt kevésbé hat riasztóan az óvatos halakra.

Cikkszám	Méret mm	Hossz mm	Súly g
13373-230	33x31	32	30.0
13373-245	33x33	32	45.0
13373-030	33x30	50	30.0
13373-045	33x31	50	45.0
13373-060	33x32	50	60.0
13373-080	33x33	62	80.0
13373-100	33x34	62	100.00
13373-120	33x35	62	120.00

N'ZON NON-TOXIC OPEN END FEEDER

FEEDER KOSÁR | ÁLLÓVÍZRE



Klasszikus kör keresztmetszetű etetőkosár, műanyagból. Ez a kosár kitekeréskor nagyon hamar a felszínre úszik. Ideális állóvízre, ha dús a vízinövényzet, vagy akadós a meder. Ez a nyitott végű, open-end feederkosár lassabban engedi ki az etetőanyagot, mint egy drótkosár.

Cikkszám	Ø mm	Hossz mm	Súly g
13376-015	22	30	15.0
13376-020	22	30	20.0
13376-030	22	30	30.0
13376-120	28	35	20.0
13376-130	28	35	30.0
13376-145	28	35	45.0
13376-230	28	40	30.0
13376-245	28	40	45.0
13376-260	28	40	60.0
13376-275	28	40	75.0

N'ZON METHOD FEEDER

SPECIÁLIS FEEDER KOSÁR

Prémium method kosarak Easy-grip terepszínű kivitelben, három különböző méretben. Ezeket az általános, könnyen tölthető method feeder kosarakat angol tesztorgászaink segítségével fejlesztettük. Az aerodinamikus, weight-forward, azaz „súllyal előre” design szolgálja az optimális, pontos dobásokat. A középső tengely könnyedén cserélhető megoldással készül, ezzel elkerülhető a teljes szerelék újrakötése.

A method kosarak ólommentes anyagból készülnek.

Cikkszám	Kosár mérete	Súly g	Tart. db
13345-020	S	20.0	1
13345-030	S	30.0	1
13345-125	M	25.0	1
13345-135	M	35.0	1
13345-145	M	45.0	1
13345-235	L	35.0	1
13345-250	L	50.0	1
13345-265	L	65.0	1



N'ZON METHOD MOULD

SZILIKON FORMA N'ZON METHOD FEEDER KOSÁRHOZ

A DAIWA method feederekhez illeszkedő szilikon töltőforma. Extra lágy hátsó résszel készülnek, hogy könnyen leváljanak a megtöltött kosárról. 3 méretben kapható: S, M, L

Cikkszám	Kosár mérete	Méret	Tart. db
13345-000	S	S-es method kosárhoz	1
13345-100	M	M-es method kosárhoz	1
13345-200	L	L-es method kosárhoz	1

10x



N'ZON SYSTEM 36 FEEDER CHAIR

FEEDER SZÉK RENDSZER | MAGAS HÁTTÁMLÁVAL

Ez az exkluzív, kifejezetten a feederhorgászati követelményeihez fejlesztett N'Zon Feeder szék az optimális megoldás. Mind a négy lába sárbiztos talpakon áll és egyesével állítható, így egyenetlen talajon is tökéletes pozícióba hozható. Az extra magas háttámlát testtartásának megfelelően állíthatja be. Az első részen két kerek tálcát találhat, melyre ráillik minden általánosan használt kerek, 36mm átmérőjű feederes tároló. Mindkét első kar magassága az egyéni igényeknek megfelelően állítható. A kerek rögzítő gomb ráadásul 180 fokos szögben oldalra dönthető, hogy ne legyen útban. A lezáró kupakja is levehető, alatta angol menet van, amire például egy feedertálca vagy hasonló eszköz rögzíthető.

Anyag: Fedés poliészter



Cikkszám	Méret cm	Súly kg
13432-500	55x55x70	6.4



N'ZON UMBRELLA

HORGÁSZ ERNYŐ | KEREK | 250CM ÁTMÉRŐ

Minőségi ernyő dupla varrásokkal és tömítőszalaggal.
Ívméret: 250cm

Anyag: Ernyőhuzat poliészter

Cikkszám	Modell	Méret cm	Súly kg
13432-250	NZB125	250	2.5


N'ZON UMBRELLA

HORGÁSZ ERNYŐ | SZÖGLETES | 250CM ÁTMÉRŐ

Minőségi ernyő dupla varrásokkal és tömítőszalaggal.
Ívméret: 250cm

Anyag: Ernyőhuzat poliészter

Cikkszám	Modell	Méret cm	Súly kg
13432-260	NZSB125	250	2.3



N'ZON POWER GUM FEEDER LINK

FEEDER ELŐKE

Készre kötött feeder előke.

Cikkszám	Hossz cm	Ø mm	Erő kg	Tart. db
13306-110	10.0	0.8	6.0	3
13306-115	15.0	0.8	6.0	3

N'ZON SLIDING FEEDER LINK

MONOFIL FEEDER LINK | ÜTKÖZŐVEL

Praktikus feederes szereklektípus. 0.60mm-es monofilon, és eredeti N'Zon ütközővel szerelve.

Cikkszám	Hossz cm	Tart. db
13307-004	4.0	3
13307-006	6.0	3
13307-008	8.0	3

N'ZON KEEP NET

Ezt a nagy teherbírású Power Mesh 350 haltartót kifejezetten nagy vízfelületeken, csatornákon és folyókon való horgászatra fejlesztettük ki. Extra erős háló anyaggal és megerősített kerettel rendelkezik, hogy ellenálljon a mederfenék egyenetlenségeinek.

Anyag: Háló poliészter



N'ZON KEEP NET

HALTARTÓ

A N'Zon Soft Mesh haltartó hálója extra finom szövésű a halak megfelelő védelme érdekében. Ideális magántavakra és más kisebb vizekre egyaránt.

Anyag: Háló poliészter



Cikkszám	Hossz cm	Méret cm	Háló mélység cm
13440-350	350	58x48	350

Cikkszám	Hossz cm	Méret cm	Háló mélység cm
13441-300	300	53x43	300



N'ZON SQUARE MESH LANDING NET

MÉRÍTŐ FEJ

Kiváló azokban a helyzetekben, amikor gyors merítésre van szükség. A 6mm-es négyzet alakú háló alacsony ellenállással bír vízben. Ez a puha és „halbarát” anyag ráadásul gyorsan szárad.

Anyag: Háló poliészter

Cikkszám	Méret cm
13460-045	45x35
13460-055	55x45

N'ZON RUBBER MESH LANDING NET

MÉRÍTŐ FEJ

A merítő gumibevonatú hálója rendkívül halbarát, gyorsan szárad, ugyanakkor tartós is. Ellenáll a horgoknak. Tökéletes nagyobb halakhoz, mint a ponty, vagy a dévérkeszeg. Merev, könnyű alumínium kerettel van ellátva.

Anyag: Háló poliészter

Cikkszám	Méret cm
13470-045	45x35
13470-050	50x40
13470-060	60x50



N'ZON SOFT & FINE MESH LANDING NET

MÉRÍTŐ FEJ

A puha, finom háló úgy lett kialakítva, hogy a hajszálelőkével ellátott csalikhoz is jól használható legyen. A háló kíméletes a kisméretű horgokhoz is, és a szuper apró lyukak megakadályozzák a hajszálelőkés csalik beakadását. Könnyű, merev alumínium kerettel rendelkezik.

Anyag: Háló poliészter

Cikkszám	Méret cm
13450-040	40x30
13450-050	50x40

N'ZON LANDING NET HANDLE

Prémium minőségű, könnyű és merev, HMC+ karbonszálas anyagból készült merítő nyél. Az 1m-es toldó elem mindkét változattal kompatibilis, így a nyél akár 5m hosszúságúra is toldható. Mindkét modell tagonként 2 menettel rendelkezik, így 4.0m-es és 2.8m-es hosszúságban is használható.

N'ZON LANDING NET HANDLE FEEDER PRO



Cikkszám	Teljes hossz cm	Zárt hossz cm	Tagok	Súly g
13421-400	400	152	3	315

N'ZON LANDING NET HANDLE FEEDER



Cikkszám	Teljes hossz cm	Zárt hossz cm	Tagok	Súly g
13421-405	400	152	3	390

N'ZON LANDING NET HANDLE EXTENSION



Cikkszám	Teljes hossz cm	Zárt hossz cm	Tagok	Súly g
13421-001	100	100	1	100

N'ZON WINDOW FEEDER

FEEDER

A Window feeder kosarak kifejezetten a hagyományos és a szemcsés etetőanyagokhoz lettek kialakítva. A kosár végén lévő súlynak köszönhetően nagyon hosszú és pontos dobásokat tesznek lehetővé. A zömök testforma biztosítja a gyors tölthetőséget és az etetőanyag gyors kioldását a vízben. Csak a mederfenékén engedi ki az etetőanyagot. A nagyméretű PB (Pre-Baiting) modellek kifejezetten úgy lettek tervezve, hogy a horgászat kezdetekor gyorsan nagy mennyiségű etetőanyagot tudjunk bejuttatni vele a horgászhelyre.



PB L M S



N'ZON TRIPLE BLADE WORM SCISSORS

HORGÁSZOLLÓ

Rendkívül magas minőségű, extra nagy gilisztavágó olló, rozsdamentes acél pengékkel. Erős és kézbe illő nyéllel rendelkezik. Ideális nagy mennyiségű gilisztá feldolgozásához.

Cikkszám
13326-000

Cikkszám	Méret	Súly g	Tart. db
13355-020	S	20.0	20
13355-030	S	30.0	20
13355-040	S	40.0	20
13355-050	S	50.0	20
13356-030	M	30.0	20
13356-045	M	45.0	20
13356-060	M	60.0	20
13356-075	M	75.0	20
13357-030	L	30.0	20
13357-045	L	45.0	20
13357-060	L	60.0	20
13357-075	L	75.0	20
13358-030	PB	30.0	20
13358-045	PB	45.0	20
13358-060	PB	60.0	20



N'ZON TÁSKÁK

N'ZON



N'ZON ACCESSORY BAG

TARTOZÉK ÉS CSALITARTÓ TÁSKA | L-ES MÉRET

Ez a nagy, 85 literes párnázott táska horgászszerszözök és kiegészítők szállítására lett kialakítva. A 860mm hosszúság ideális feederkarokhoz, lábakhoz, valamint hosszabb bottartó fejekhez. Emellett a fedél alsó részén található cipzáras átlátszó zsebek könnyű hozzáférést biztosítanak kisebb eszközökhöz. Külső oldalon két nagy zseb (40 x 30 x 10cm) található, amelyek tökéletesek dobozok vagy gyorsan elérni kívánt eszközök tárolására.

A könnyű pakolás érdekében a táska mindkét végén fogó pántok találhatók, amelyek segítik a táska mozgatását. A levehető, párnázott vállpánt állítható, a hordfülek pedig tépőzáras rögzítéssel rendelkeznek. A nedves talajról beszívargó víz ellen, és a hosszabb élettartam érdekében a táska alja teljesen vízálló, jó minőségű gumirozott anyagból készült.

Anyaga: poliészter

Cikkszám	Méret	Méret cm
13304-001	L	86x36x29

N'ZON ACCESSORY BAG

TARTOZÉK ÉS CSALITARTÓ TÁSKA | M-ES MÉRET

Ez a közepes méretű, 50 literes párnázott táska mindenféle horgászszerszöz és apróciák szállítására alkalmas. A 680mm hosszúság ideális feederkarokhoz, lábakhoz, valamint hosszabb bottartó fejekhez. Emellett a fedél alsó részén található cipzáras átlátszó zsebek könnyű hozzáférést biztosítanak kisebb eszközökhöz.

A táska oldalain két nagy zseb (25 x 20 x 5cm) található, amelyek tökéletesek dobozok vagy gyorsan elérni kívánt eszközök tárolására. A könnyű pakolás érdekében a táska mindkét végén fogó pántok találhatók, amelyek segítik a táska mozgatását. A levehető, párnázott vállpánt állítható, a hordfülek pedig tépőzáras rögzítéssel rendelkeznek. A nedves talajról beszívargó víz ellen, és a hosszabb élettartam érdekében a táska alja teljesen vízálló, jó minőségű gumirozott anyagból készült.

Anyaga: poliészter

N'ZON COOL BAG

HŰTŐTÁSKA

Ez a 40 literes kapacitással rendelkező hűtőtáska teljes egészében fóliabéléssel ki van párnázva. Ideális nagyobb mennyiségű csali tárolására, akár a csalitartókkal együtt is. A külső cipzáras zseb (350 x 250 x 50mm) további helyet kínál üres táskák, fedők és kisebb eszközök, például gilisztavágó olló számára. A levehető, párnázott vállpánt állítható, a hordfülek pedig tépőzáras rögzítéssel biztosítják a stabil fogást. Az alja teljesen vízálló, magas minőségű gumirozott anyagból készült, ami növeli a táska tartósságát és ellenáll a nedves talajról felszívargó víznek.

Anyaga: poliészter



Cikkszám	Méret	Méret cm
13304-002	M	68x30x26

Cikkszám	Méret	Méret cm
13304-301		38x30x45

N'ZON ACCESSORY CASE 2L

TARTOZÉK ÉS CSALITARTÓ TÁSKA

Ideális kisebb tárgyak, például feederkosarak, dobok vagy csalik tárolására. Könnyen elfér benne három N'Zon 6"-os előketartó. Úrtartalma: 2l. Teljesen párnázott, körben cipzáras fedéllel, nagyméretű cipzárfejekkel.

Anyaga: poliészter



Cikkszám	Méret cm
13304-101	21x12x10

N'ZON ACCESSORY CASE 3L

TARTOZÉK ÉS CSALITARTÓ TÁSKA

Ez a 3 literes tároló nagyobb mélységgel rendelkezik a magasabb kiegészítők számára. Teljesen párnázott, körben cipzáras fedéllel, nagyméretű cipzárfejekkel.

Anyaga: poliészter



Cikkszám	Méret cm
13304-103	20x11x15

N'ZON ACCESSORY CASE 4L

TARTOZÉK ÉS CSALITARTÓ TÁSKA

Ebben a 4l úrtartalmú tárolóban akár 35cm hosszú eszközöket is elhelyezhetünk. Alkalmas kisebb dobozokhoz vagy dobokhoz, és könnyen elfér benne három 12"-os N'ZON előketartó is. Teljesen párnázott, körben cipzáras fedéllel, nagyméretű cipzárfejekkel.

Anyaga: poliészter



Cikkszám	Méret cm
13304-102	36x11x15

N'ZON HOOKBAIT BAG

SZERELÉK & ELŐKE TARTÓ

A táska úgy lett kialakítva, hogy könnyű hozzáférést biztosítson a csalikhoz és a liquidekhez. A kis válaszfal tépőzárral rögzíthető, és könnyen áthelyezhető, így a belső tér tetszés szerint alakítható. A belső cipzáras hálós zseb ideális a fontosabb eszközöknek. Párnázott kialakítás, körben cipzárral.

Anyaga: poliészter



Cikkszám	Méret cm
13304-501	21x16x8

N'ZON TIP CARRIER

FEEDER BOTTÁSKA

Ez a félkemény tok könnyed védelmet biztosít még a hosszabb spiccek számára is. A különböző spiccek külön tárolása is megoldható a cipzáras belső válaszfalnak köszönhetően, amellyel két rekeszt hozhatunk létre. Teljes hosszában cipzárral nyitható. Nagyméretű cipzárfejjel és könnyen megragadható pánttal rendelkezik.

Anyaga: poliészter



Cikkszám	Méret cm
13304-801	78x11x9

N'ZON ROD HOLDALL 180CM

FEEDER BOTTÁSKA

Ha a botok zárt hossza legfeljebb 175cm, ez a bottáska több, előre felszerelt bot tárolására is alkalmas. Teljesen párnázott, a két rekesz teljes hosszában kétirányú cipzárral nyitható. Belül párnázott elválasztó fül választja szét a rekeszeket. A botokat három tépőzáras pánttal lehet rögzíteni. Négy bot kényelmesen elfér benne, de a kapacitás könnyen növelhető, ha a botokat megfordítva helyezzük el. A külső zsebben elfér egy spicctartó tok, illetve a tépőzáras hurok szükség esetén ernyő rögzítésére is alkalmas. Párnázott vállpánt és tépőzárral rögzíthető fülek biztosítják a hordozhatóságát, míg a könnyen megragadható pántok segíti a be- és kirakodást.

Anyaga: poliészter



Cikkszám	Méret cm
13304-702	180x28x23

N'ZON ROD HOLDALL 145CM

FEEDER BOTTÁSKA

Ha a botjaid háromrészesek és zárt hosszuk 140cm, ez a botzsák több felszerelt bot tárolására is alkalmas. Teljes egészében párnázott, a két rekesz teljes körű, kétirányú cipzáras hozzáférést kínál, és mindegyik rekeszt belül párnázott elválasztó választja el. A botok könnyen rögzíthetők három tépőzáras pánttal. Négy bot részére bőséges helyet biztosít, azonban a kapacitás egyszerűen növelhető a botok elejének és végeinek egymáshoz rögzítésével. A külső zsebben elfér egy spicctartó tok, illetve a tépőzáras hurok szükség esetén ernyő rögzítésére is alkalmas. Párnázott vállpánt és tépőzárral rögzíthető fülek biztosítják a hordozhatóságát, míg a könnyen megragadható pántok segíti a be- és kirakodást.

Anyaga: poliészter



Cikkszám	Méret cm
13304-701	145x28x23

N'ZON ROD HOLDALL 196CM

FEEDER BOTTÁSKA

Ha a botok összecscukott hossza legfeljebb 188cm, ez a bottáska több előre felszerelt bot tárolására is alkalmas. Teljesen párnázott, a két rekesz teljes hosszában kétirányú cipzárral nyitható. Belül párnázott elválasztó fül választja szét a rekeszeket. A botok három tépőzáras pánttal rögzíthetők. Négy bot elhelyezésére biztosít elegendő helyet, de a kapacitás könnyen növelhető, ha a botokat fordított irányban helyezzük el. A külső zsebben elfér egy spicctartó tok, illetve a tépőzáras hurok szükség esetén ernyő rögzítésére is alkalmas. Párnázott vállpánt és tépőzárral rögzíthető fülek biztosítják a hordozhatóságát, míg a könnyen megragadható pántok segíti a be- és kirakodást.

Anyaga: poliészter



Cikkszám	Méret cm
13304-703	196x28x23

N'ZON BAIT PROTECT SYSTEM

CSALITARTÓ TÁSKA

Ez az EVA rendszer minden feeder módszerhez ideális, különösen, ha többféle különböző csalit használunk. Négy vízzáró 1.5l és egy 3l kapacitású tároló, összesen 9l úrtartalommal. A fő 9 literes tároló etetőanyaghoz is használható, illetve az átlátszó fedélnek köszönhetően védelmet nyújt az időjárás viszontagságai ellen. A szupermerek kialakítás és a közepén elhelyezett fül stabil szállítást biztosít. Körben cipzáras fedéllel és nagyméretű cipzárfejjel.

Anyaga: EVA



Cikkszám	Méret cm
13304-201	42x12x25



N'ZON KEEPNET BAG

HALTARTÓ TÁSKA

Ez a hőhegesztett EVA táska víz- és szagálló, így a hálók vizét és szagát is bent tartja. Három merítőháló és két merítőfej tárolására tervezték, ezért ideális, ha nagy mennyiségű hal fogásával kell számolnunk. A külső hálós zsebben akár halmatrac, rosta vagy tálcák is elhelyezhetők.

Anyaga: EVA



Cikkszám	Méret cm
13304-601	60x54x30

N'ZON GROUNDBAIT BOWL 5L

ETETŐANYAGOS TÁL

Szupermerek EVA kialakítású tároló, 5 literes kapacitással. Hosszú formája ideálissá teszi feederkosár töltésére.

Anyaga: EVA



Cikkszám	Méret cm
13304-401	14x12x25

N'ZON GROUNDBAIT BOWL 10L

ETETŐANYAGOS TÁL

Szupermerek EVA kialakítású, 10 literes kapacitással. Két 5 literes tároló belefér. Két füllel rendelkezik az egyszerű mozgatás érdekében.

Anyaga: EVA



Cikkszám	Méret cm
13304-402	29x13x26



N'ZON FOLDABLE EVA BUCKET

HORGÁSZ VÖDÖR | ÖSSZEHAJTHATÓ |
HORDOZÓFÜLLEL ÉS KÖTÉLLEL

Ez az összehajtható, 5 liter űrtartalmú vödör nagyon megkönnyíti a vízmerést hajóból, magas partról.
Extra erős, 10m kötéllel adjuk, fogója igen masszív.

Méret: 16x16x20cm

Anyag: Vödör EVA

Cikkszám	Méret cm	Hangerő l
13305-105	16x16x20	5

N'ZON SLIDETRAY FEEDER CHAIR

FEEDER SZÉK RENDSZER

Ez a kiváló minőségű horgász szék kifejezetten feeder horgászathoz lett kialakítva. Minden láb külön állítható. Sáros, nedves vagy egyenetlen felületen is biztos kapaszkodást nyújt. A két 30mm átmérőjű első rúd különböző kiegészítők rögzítésére alkalmas, 30mm-es adapterekkel. A háttámla külön állítható. A ülés alatt egy kihúzható asztalka található a gyors csalizáshoz. A váz alumínium és acél ötvözetből készült, így könnyű mégis erős.

Cikkszám	Ülésmagasság cm
13432-600	102x72x78





13401-005

13401-010



N'ZON 2 ROD BAG

FEEDER BOTTÁSKA | 2 FELSZERELT BOTOZ

Ez a hátán megerősített bottáska kemény alsó résszel, két felszerelt bot tárolására alkalmas. A botokat úgy lehet benne elhelyezni, hogy az orsók nem érintik egymást, így nem is tehetnek kárt egymásban. A belső válaszfal miatt a botok nem tudják megkarcolni egymást. A három külső zsebben van elég hely ernyőnek, rezgőspicceknek és leszúróknak.

Párnázott vállszíjjal és neoprén fogókkal.

Külső zsebek méretei:

- 155x5x12cm
- 58x10x4cm
- 82x7.5cm

Anyag: Táská nejlón

Cikkszám	Méret cm	Verzió
13401-005	180x19x17	2 bothoz

N'ZON 4 ROD BAG

FEEDER BOTTÁSKA | 4 FELSZERELT BOTOZ

Ez a hátán megerősített bottáska, kemény alsó résszel, legfeljebb négy felszerelt bot tárolására alkalmas. A botokat úgy lehet benne elhelyezni, hogy az orsók nem érintkeznek, így nem is tehetnek kárt egymásban. A belső válaszfal miatt a botok nem tudják megkarcolni egymást. A három külső zsebben van elég hely ernyőnek, rezgőspicceknek és leszúróknak.

Párnázott vállszíjjal és neoprén fogókkal.

Külső zsebek méretei:

- 155x12x5cm
- 58x10x4cm
- 82x7.5cm

Anyag: Táská nejlón

Cikkszám	Méret cm	Verzió
13401-010	180x26x26	4 bothoz






h winner

GRONDBAIT



MATCH WINNER GROUNDBAIT

Match GROUNDBAIT **Winner**



MATCH WINNER WAFTERS



MATCH WINNER WAFTERS

NEW

SEMI-BUOYANT | STRAWBERRY SQUID

Cikkszám	Ízesítés	Méret	Tart. g
13381-124	eper tintahal	8x6mm	25
13381-125	eper tintahal	10x8mm	25

MATCH WINNER WAFTERS

NEW

SEMI-BUOYANT | GREEN BETAINE MUSSEL

Cikkszám	Ízesítés	Méret	Tart. g
13381-224	zöld betain kagyló	8x6mm	25
13381-225	zöld betain kagyló	10x8mm	25



MATCH WINNER WAFTERS

NEW

SEMI-BUOYANT | HONEY VANILLA SWEETCORN

Cikkszám	Ízesítés	Méret	Tart. g
13381-324	mézes vaniliás csemegekukorica	8x6mm	25
13381-325	mézes vaniliás csemegekukorica	10x8mm	25

MATCH WINNER WAFTERS

NEW

SEMI-BUOYANT | SPICY HALIBUT

Cikkszám	Ízesítés	Méret	Tart. g
13381-424	fűszeres halibut	8x6mm	25
13381-425	fűszeres halibut	10x8mm	25

MATCH WINNER GROUNDBAIT

NEW

Klasszikus, kiváló minőségű etetőanyag különböző felhasználási területekre. Az egyes keverékeket kifejezetten az adott célhalakhoz, illetve felhasználási módokhoz igazították, és kiemelkedő ár-érték arányt kínálnak.



Cikkszám	Leírás	Tart. kg
13380-101	Carp	1
13380-301	Carp	3
13380-102	Feeder	1
13380-302	Feeder	3
13380-100	Roach	1
13380-103	Bream	1

MATCH WINNER READY-2-FISH METHOD MIX


NEW

Ez a kiváló minőségű etetőanyag előre bekevert, így közvetlenül a csomagolásból kivéve használható. A keveréket kifejezetten method feeder horgászathoz fejlesztették, de hagyományos feederkosárral, illetve normál etetőanyagként is használható.

Állagát úgy alakították ki, hogy könnyedén megtapadjon a method kosáron, a fenékre érve pedig gyorsan bontson. A négyféle ízesítés egész évben lefedi a célhalak különböző ízpreferenciáit. Az édestől egészen a sós/halas ízekig. Ha az etetőanyag idővel kissé kiszárad, egyszerűen nedvesítsük vissza egy kevés vízzel.

Ideális ponty, dévérkeszeg, compó és bodorka horgászatához.

Cikkszám	Ízesítés	Tart. kg
13382-100	eper/tintahal	1
13382-101	zöld betain kagyló	1
13382-102	honey vanilla sweetcorn	1
13382-103	fűszeres halibut	1



Match Winner



GREEN BETAINE
MUSSEL



STRAWBERRY/
SQUID



SPICY
HALIBUT



HONEY VANILLA
SWEETCORN





BASIA

A close-up, high-contrast photograph of a fishing reel. The reel is primarily black with a prominent red stripe. The text 'BASIA 45 SCW 5000C QD' is printed on the side, with smaller text below it: 'lb. (DIA. mm)-m(yds.) 14 (0.35)-300 (330)'. Another part of the reel features the text 'SLOW CROSS WRAP'.

26TOURNAMENT BASIA 45 SCW QD





DAIWA Germany GmbH

Georg-Brauchle-Ring 23-25
80992 München
Tel. +49 (0)89 / 309 065-0

info@daiwa.de
<https://www.daiwa.de>



GLOBERIDE

A Lifetime Sports Company

THE GLOBERIDE Inc. Int. Group
Globberide Inc., Tokyo, Japan.

DAIWA Corporation, California, USA.
DAIWA (Australia) Pty. Ltd., Sydney, Australia.
DAIWA Enterprise Ltd., Taichung, Taiwan.
DAIWA France S.A.S., Rouen, France.
DAIWA Sports Ltd., Wishaw, Scotland, UK.
DAIWA Italy S.R.L., Milano, Italy.
DAIWA Asia (HK) Ltd., Hong Kong, China.
DAIWA Sports (Guangzhou) Co. Ltd.
DAIWA Korea Co. Ltd., Seoul, South Korea.
DAIWA Singapore Pte. Ltd., Singapore.



PEFC™

