



**KATALOG DETALICZNY
2027**

TOURNAMENT





SPIS TREŚCI

KOŁOWROTKI	4-129
Technologia DAIWA	6-19, 100-101
Kołowrotki spinningowe	20-61
Kołowrotki z wolnym biegiem	62-67
Kołowrotki typu Big Pit	68-89
Kołowrotki morskie	90-99
Kołowrotki castingowe	102-121
Multiplikatory	122-129
Szpule zapasowe	130-135

WĘDKI	136-293
Technologia DAIWA	140-141
Wędk spinningowe	142-211
Wędk uniwersalne	212-215
Specjalistyczne wędk pstrągowe	221
Wędk do potowu troci	144, 163, 177, 183, 193, 195, 289, 293
Wędk sumowe	164-165, 216-218
Baty & Bolonki	220-225
Wędk karpiove	226-244
Wędk feeder	219, 246-261
Wędk do potowu białych ryb	213, 246-264
Wędk teleskopowe	220-225, 242-244
.....	257, 265-271, 293
Wędk morskie	273-293

AKCESORIA	294-375
Plecionki	296-308
Żyłki	309-315
Woblery	318-329
Przynęty miękkie	330-331
Wędkarstwo morskie	332-337
Akcesoria / krętliki	340-343

Haczyki	334, 343-347
Podbieraki i sztyce	348-350
Narzędzia	350-355
Parasole	359
Pudełka na akcesoria	362-365
Torby	358-361, 366-375

SERIA KARPIOWA	376-391
Torby / krzesa / łózka ...	379-384, 388-390
Podbieraki	385-387
Stojaki na wędk	391

UBRANIA	392-407
----------------------	----------------



STEEZ	408-416
--------------------	----------------



PRESSO	420-429
---------------------	----------------



PROREX	430-513
Kołowrotki spinningowe	434-436
Kołowrotki castingowe	438-439

Wędk	442-461
Plecionki	462
Woblery	463-466
Przynęty typu swimbait	470-471, 482-483
Spinnerbaity itp	469, 472-473, 485
Przynęty miękkie ...	474-480, 486-493, 495
Akcesoria	494, 496-499, 503-505
Podbieraki i sztyce	499-502
Torby / pudełka na akcesoria	505-512



N'ZON	514-547
Kołowrotki	516-518
Wędk	520-530
Akcesoria	531-538, 541
Siatki, podbieraki i sztyce	539-540
Torby, pokrowce na wędk	542-547

ZANĘTY MATCH WINNER	548-553
----------------------------------	----------------

SPIS ALFABETYCZNY

A	
Afrafki	340-343, 503
Amortyzatory / Hydrolastic	534-535

B	
Bluzy	402-407
Błystki jigowe	485
Bryloczki	563
Buty	398-400
Buty do brodzenia	400

C	
Czapki	401

D	
Dozbrojki	496-498

F	
Fluorocarbon	313-314, 462

G	
Główki jigowe	343, 494, 504
Gumy	330-331, 336-337, 415, 417

H	
Haczyki	344-347, 418-419

K	
Kółka łącznikowe	343
Kołowrotki	20-129, 434-439, 516-518
Kołowrotki Big Pit	69-89
Kołowrotki castingowe	102-121, 438-439
Kołowrotki elektryczne	122-128
Kołowrotki karpiove	69-89
Kołowrotki multiplikatory	122-129
Kołowrotki z wolnym biegiem	63-67
Kombinezony zimowe	395
Koszule	403-405
Koszyczki zanętowe	533, 536-537, 541
Kotwiczki	334, 499

Krętliki	340-343, 503, 532
Krzesa	537, 546
Kurtki	395, 397
Kurtki do brodzenia	395, 397

L	
Latarki	563
Łózka	390

M	
Maty do odhaczania ryb	373, 384
Miarki	350, 563-564

N	
Narzędzia	350-355, 534
Nożyczki	351, 541

O	
Ostrzałki	563

P	
Parasole	359, 538
Plecaki	367-368, 389, 512
Plecionki	296-308, 462, 531
Podbieraki	348-350, 385-387
Podpórki	429
Pokrowce na kołowrotki	375
Pokrowce na wędk	360, 366-367, 372, 374-375
Program Karp	378-391
Przynęty hybrydowe	470-471, 483
Przynęty miękkie	330-331, 336-337
Przynęty twarde	318-329, 412-416, 463-466
Przypony	313-315, 344-347, 462, 531
Przypony morskie	332-335
Przypony stalowe	503-504
Pudełka	362-365

R	
Rod Pody	391

S	
Siatki na ryby	539
Smycze do okularów	563
Spinnerbaity	469, 472-473
Szczypce	353-355
Szczypce do kótek łącznikowych	353, 355
Szpule zapasowe	130-135
Sztyce do podbieraków	350, 358, 499, 541

T	
T-Shirts	402, 404-407
Torby	358-361, 366, 369-375, 379-383
Torby EVA	369, 380, 545-546
Torby karpiove	379-384

U	
Ubrania	393-407
Ubrania termiczne	395
Urządzenie do wiązania haczyków „Sokkou”	351

W	
Wagi	351
Wahadłówki	424-426
Wędk	136-293, 442-461, 520-530
Wędk	142-293, 442-461, 520-530
Wędk feeder	219, 246-261, 520-530
Wędk karpiove	226-244
Wędk morskie	273-293
Wędk na białą rybę	178
Wędk pstrągowe	176, 196
Wędk spinningowe	142-211, 442-461
Wędk sumowe	164-165, 216-218
Wędk surfcastingowe	291, 293
Wędk teleskopowe	220-225, 242-244
Wiadra	361, 546
Wodery	394, 396-397

Ż	
Żyłki / Plecionki	296-315, 462, 531





REEL PROGRAM 2027





26**CERTATE** HD LT

**AIRDRIVE
DESIGN**



[DAIWA TECHNOLOGY]



Konstrukcja MONOCOQUE BODY

Lekkie i mocne niczym bolidy formuły 1. Lżejsze i mocniejsze dzięki korpusowi w technologii MONOCOQUE BODY.

W dotychczasowej historii konstruowania kołowrotek spinningowych normą była budowa korpusu oparta na dwóch elementach: obudowy z uchwytem i pokrywy bocznej. Kiedy w 2016 pojawiła się konstrukcja o strukturze MONOCOQUE, wszystkie wcześniejsze warianty zwyczajnie przeszły do lamusa. Struktura MONOCOQUE czyni z obudowy sztywną, nieodkształcalną ramę, która jednocześnie jest pojemna i kompaktowa. Taka konstrukcja eliminuje konieczność mocowania śrubami pokrywy bocznej, a zaoszczędzone w ten sposób miejsce może być wykorzystane do powiększenia koła napędowego. Ten typ budowy pozwala na zastosowanie koła napędowego o średnicy wynoszącej ok.85% powierzchni korpusu. Innymi słowy – przy tych samych wielkościach obudowy mogą zostać zainstalowane znacznie większe, a więc i mocniejsze koła napędowe.

ZAION


Zaion to fantastyczny materiał używany do budowy ram nośnych oraz rotorów. Kto weźmie do ręki kołowrotek wykonany z tego materiału, natychmiast rozpozna jedną z jego niezwykłych zalet: niewielki ciężar. Zaion to wyjątkowy materiał „High Density” na bazie włókien węglowych, stworzony z myślą o największych obciążeniach. Jego kolejnymi zaletami są duża żywotność oraz niewielki ciężar. Zaion umożliwia wytworzenie z niezwykłą precyzją obudów i rotorów, które długotrwale chronić będą mechanizm kołowrotka. Wytrzymałością Zaion odpowiada sile stopów magnezu i jest dwa razy mocniejszy od Nylon / ABS, od którego jest także 20% lżejszy. Jest o 50% lżejszy, niż aluminium.

ZAION V

Japońscy inżynierowie DAIWA opracowali wyjątkową kombinację materiałów cechującą się znacznie większą łatwością obróbki od dotychczas stosowanego materiału Zaion. Dzięki temu nowy Zaion V może być stosowany również do produkcji tańszych serii kołowrotek.

Nowy Zaion V jest dzięki zwiększonej zawartości włókna węglowego i specjalnemu komponentowi lżejszy i bardziej odporny od dotychczas stosowanego materiału DS5.

STIFFNESS COMPARISON



MQ



ZAION

ZAION V

AIRDRIVE DESIGN




ROTACJA, JAKIEJ NIGDY WCZEŚNIEJ NIE DOŚWIADCZYŁEŚ.

Przyszłość kołowrotków spinningowych DAIWA to konstrukcja AIRDRIVE.

Zmniejszając masę rotora szpuli i kabłąka, uzyskuje się lżejsze obroty.

Lekki obrót pozwala wędkarzowi poczuć prawdziwą radość z wędkowania.

Nowy rozdział rozpoczął się od modelu 22' Exist.



ZALETY KONSTRUKCJI AIRDRIVE

Poprawa balansu kołowrotka

16% lżejsza przednia jednostka w porównaniu do 18' Exist (do porównania użyto kołowrotka w rozmiarze 2500). Regulacja wagi i poprawa wyważenia kołowrotka pozwala wędkarzowi na swobodne i kontrolowane rzuty.

Poprawa rotacji

Czułość i responsywność kołowrotka uległa znacznej poprawie. Niska bezwładność pozwala wędkarzom na szybką reakcję i płynną pracę. Nowy rotor AIRDRIVE natychmiast startuje i zapewnia pełną kontrolę.

Mniej problemów z plecionką i żytką

Łącząc zalety rotora AIRDRIVE Rotor i kabłąka AIRDRIVE, wraz z technologią Twistbuster III, 22' Exist jest najłatwiejszym w obsłudze kołowrotkiem spinningowym stworzonym przez DAIWA!


ATD | TYPE - L




HAMULEC ATD TYPU-L

Druga generacja hamulca ATD. Działa płynniej i zapewnia regulowaną siłę oporu praktycznie bez momentu bezwładności. Poprawiono również dźwięk klikania hamulca.

[DRAG CONSISTENCY]



[START UP DRAG RESISTANCE]



TWISTBUSTER III



TWISTBUSTER III

Razem z wprowadzeniem modelu kołowrotka 22' Exist DAIWA zdołała ulepszyć istniejący Twistbuster II i wprowadzić nową technologię Twistbuster III. Poprzez dodanie kolejnego rowka na samej rolce, efekt splaszczania linki podczas zwijania jest teraz zmniejszony, a to w rezultacie niweluje skręcenie linki. DAIWA dodatkowo zainstalowała również rolękę Magesealed Line Roller, aby zneutralizować działanie słonej wody i utrzymać wydajność pracy rolki przez długi czas.

AIRDRIVE SPOOL

Powered by EXIST



TERAZ WYGLĄD ODZWIERCIEDLA PRZYSZŁOŚĆ.

Wyróżniające się cechy szpuli AIRDRIVE to całkiem nowy kształt wraz idealnie harmonijną kosmetyką srebrnego koloru. Wystarczy spojrzeć, aby zauważyć, że generalnie cała struktura szpuli została przebudowana, zmniejszając jej wagę i maksymalizując wrażenie estetyczne.

Zmniejszenie wagi szpuli daje wiele korzyści; zmniejsza całkowitą wagę kołowrotka, poprawia oscylacje, przez co uzyskano mniejszy opór podczas nawijania i obracania oraz lepsze wyważenie po zamocowaniu na wędce. Oczywiście waga całego kołowrotka jest teraz niezwykle niska.

Dodatkowo DAIWA dodała dodatkową krawędź w dolnej części szpuli, aby zapobiec zaplątaniu się linki za szpulą i wpłataciu się jej w główny wał. Dźwięk hamulca i terkotka również zostały przeprojektowane, aby uzyskać jeszcze przyjemniejszy dla ucha dźwięk.

AIRDRIVE SHAFT

Powered by EXIST



OBROTÓW BEZ TARCIA.

Pionowa siła obrotowa z rączki kołowrotka jest zamieniana przez zębniak na obrót poziomy. Wał główny przechodzi przez koło zębate, aby wspierać ruch oscylacyjny szpuli. Aby uzyskać płynniejszą oscylację i obrót, konieczne było ulepszenie wału głównego i zębniaka.

Większość kołowrotków spinningowych DAIWA wykorzystuje wał liniowy, który ma bezkontaktową strukturę między wałem głównym a samym zębniakiem. Wał liniowy wytwarza mniejszy opór tarcia, co prowadzi do płynniejszego obrotu przy minimalnej utracie mocy.

Nowo opracowany wał AIRDRIVE ma te same zalety, ale jest jeszcze bardziej udoskonalony. Wał AIRDRIVE ma również strukturę bezkontaktową między wałem głównym a zębniakiem. Ponadto oba końce zębniaka są teraz podparte łożyskami, aby przekazywać moc korbki z uchwytu do wirnika z jeszcze wyższą wydajnością.

Wał AIRDRIVE zapewnia wrażenie płynnego, cichego obrotu i zapewnia wędkarzom wysoki moment obrotowy i dużą moc.

AIRDRIVE ROTOR

Powered by EXIST



KLUCZEM JEST NISKA BEZWŁADNOŚĆ.

Lżejszy rotor zwiększa funkcjonalność małych kołowrotków spinningowych. Lżejszy i bardziej zwarty rotor będzie wymagał mniejszej siły początkowej do startu, tworząc wrażenie niskiej bezwładności i bezwysiłkowego rozruchu.

Nowy rotor AIRDRIVE jest wykonany z Zaiunu. Solidność jest taka sama jak w przypadku Exist 18', ale mimo to DAIWA była w stanie znacznie zredukować wagę nowego Exist 22'.

Głównym celem japońskich inżynierów było zapewnienie wyjątkowo lekkiej i płynnej pracy. Masa rotora została zmniejszona o 16% w porównaniu z poprzednią edycją (#2500) i wyznacza nowy punkt odniesienia w zakresie konstrukcji nowoczesnego rotora kołowrotka.

AIRDRIVE BAIL

Powered by EXIST



BEZPROBLEMOWA PRZYSZŁOŚĆ.

Dobrze znana technologia AIR BAIL firmy DAIWA została udoskonalona dzięki nowej koncepcji AIRDRIVE.

Kabłąk AIRDRIVE to kolejny krok w ewolucji projektowania kabłąków, doskonale dopasowany do nowej koncepcji AIRDRIVE. DAIWA z powodzeniem zaprojektowała nieco cieńszy kabłąk, który mimo to zapewnia wymaganą wytrzymałość i dodatkowo zmniejsza wagę kołowrotka. W porównaniu do 18' Exist nowy kabłąk AIRDRIVE zmniejsza wagę o 33% (dane dla rozmiaru kołowrotka 2500).

Stworzenie kabłąka o mniejszej średnicy zmniejsza jego wagę, co zapewnia bezstresowe i przyjemne dla użytkownika doświadczenie podczas użytkowania. DAIWA dostosowała również kąt ustawienia samego kabłąka, aby poprawić kąt nawijanej żyłki/plecionki w stosunku do rolki kołowrotka. Przebudowanie kabłąka było niezbędnym warunkiem do opracowania optymalnego projektu dla całego rotora AIRDRIVE.



MAGSEALED

Aby zapobiec przedostawaniu się wody, drobin brudu bądź kryształków soli między rotor, a obudowę kołowrotka, stworzyliśmy przy pomocy magnetycznego oleju nie zwiększając tarcia barierę nieprzenikalną dla wody i żadnych niechcianych drobin. Rezultatem jej zastosowania jest aksamitnie lekka praca.

MAGSEALED KONSTRUKCJA KORPUSU

W większości przypadków za nasilające się odgłosy podczas rotacji i utratę płynności pracy odpowiedzialne są kryształki soli i inne stałe cząsteczki. Oczywiście zdarzają się też inne "wypadki", które mogą te objawy powodować. Ale pomijając skrajne sytuacje, ilość przypadków zwiększenia się głośnieści i pogorszenia płynności pracy jest wśród kołowrotek z MagSealed zdecydowanie zredukowana.

MAGSEALED ROLKA PROWADZĄCA

Im lżej pracuje rolka prowadząca, tym mniejsze opory między żytką a rolką. Jeśli pod rolką dostaną się nawet niewielkie kryształki soli bądź drobinki brudu, będzie ona coraz mocniej hamowana, a tarcie znacznie wzrasta. Magnetyczny olej MagSealed tworzy barierę, która zapobiega przedostawaniu się wody, a tym samym prawie całkowicie cząstek soli i brudu do rolki prowadzącej, co może wpływać na swobodne obracanie.

MAGSEALED ŁOŻYSKO

Technologia DAIWA w dalszym ciągu silnie oddziałuje na rynek sprzętu wędkarskiego. Nasi inżynierowie wynieśli koncepcję MagSealed na kolejny poziom. Najpierw uszczelniliśmy oś, później rolkę prowadzącą, a teraz łożysko! MagSealed co otworzyło nowy rozdział w historii konstrukcji kołowrotek wędkarskich. Dzięki naszym badaniom udało nam się wbudować tą niesamowitą technologię w łożysko. Wszystko dla zwiększenia żywotności kołowrotka i jego trwale płynnej pracy. Prawdziwa rewolucja!

TOUGH DIGIGEAR

Nasi inżynierowie dużo czasu poświęcili również na wzmocnienie przekładni Digigear. Przy czym najwięcej uwagi skupili na dopracowaniu tak istotnych szczegółów, jak:

wielkość głównego koła napędowego, grubość i wielkość kół zębatach oraz kąt ustawienia zębatek. Wszystkie elementy zostały dokładnie przetestowane i krok po kroku w każdym najmniejszym detalu poprawione.

W rezultacie przekładnia Digigear stała się mocniejsza, niż kiedykolwiek.



DAIWA ATD to system hamulcowy zaprojektowany z myślą o płynnym i spójnym działaniu hamulca, szczególnie podczas początkowej fazy zacięcia i późniejszej walki z rybą. Jego działanie polega na zmniejszeniu początkowej bezwładności oporu, a następnie zwiększeniu lepkości pod naciskiem, aby zapewnić płynny i mocny opór.



Hamulec Ultimate Tournament Drag gwarantuje optymalną równowagę między kontrolą, siłą hamowania, a płynnym oddawaniem linki.



Jest to ulepszenie w stosunku do poprzednich systemów Twist Buster, wyposażone w przeprojektowaną rolkę z dodatkowym rowkiem. Ta modyfikacja minimalizuje spłaszczanie się linki podczas zwijania, co prowadzi do mniejszego skrętu linki i poprawy odległości rzutu oraz ogólnej większej wydajności, szczególnie w przypadku używania plecionek.



Rama i elementy boczne trzymające mechanizm wykonane są z magnezu Air Metal dla maksymalnej stabilności, odporności na odkształcenia i zredukowanej wagi.



Przy jednakowym obciążeniu zwykły rotor odkształca się mocniej, niż Air Rotor, w którym siły rozkładane są równomiernie zamiast koncentrować się w jednym punkcie.



CRBB to skrót od "Corrosion Resistant Ball Bearing", a znaczy tyle, co odporne na słoną wodę, antykorozyjne łożyska. 12 razy odporniejsze na korozję, niż zwykłe łożyska.



Air Bail to innowacyjna konstrukcja kabłąka do kołowrotek spinningowych, wyposażona w pusty w środku rurowy kabłąk wykonany ze stali nierdzewnej, który jest zarówno lekki, jak i wyjątkowo wytrzymały. Konstrukcja ta zapewnia płynną i wydajną kontrolę i prowadzenie linki podczas zarzucania i zwijania, pozwalając jej bez wysiłku przesunąć się w kierunku rolki bez splątania.



Slow Cross Wrap (SCW) to technologia układania żytki zaprojektowana w celu zwiększenia odległości wyrzutu i zarządzania linką na kołowrotek wędkarskich. Działa ona poprzez spowolnienie oscylacji szpuli, powodując układanie się żytki na szpuli pod niewielkim kątem, tworząc krzyżowy wzór. Ten kątowny układ zmniejsza tarcie, gdy linka jest zwalniana podczas rzutu, co prowadzi do osiągnięcia większych odległości rzutu.



System redukujący do minimum skracanie się żytki podczas zwijania. Jedną z najczęstszych przyczyn plątania się żytki została dzięki temu pomysłowi usunięta. Twist Buster II dodatkowo znacznie redukuje tarcie żytki na rolce prowadzącej.



Szpula z odwróconym stożkiem, która rozwiązuje problem mimowolnego uwalniania zwojów żytki, co powoduje splątania, które przerywają wyrzut i mogą prowadzić do złamania wędki.



Jest to technologia, która łączy cechy szpul ABS z technologią Long Cast. Górna krawędź składa się z dwóch krawędzi stopniowo zorientowanych na zewnątrz, aby jeszcze bardziej zmniejszyć tarcie wychodzącej linki.




Super system umożliwiający dalekie rzuty i wyraźnie zmniejszający skracanie się żytki. Kołowrotki DAIWA z ABS mają szpule o dużej średnicy, które w odróżnieniu od zwykłych szpul poszerzają się ku górze. Następnym takim konstrukcją jest fakt, że już na szpuli żyłka nawinięta jest w dużych zwojach. Obok znikomego ryzyka splątania żytki osiągany jest jeszcze jeden efekt, a mianowicie duża odległość wyrzutu.



Słaby punkt wielu kołowrotek – niezawodny element w kołowrotek DAIWA. Wykonanie jedynie z najwyższej jakości idealnie dopasowanych części stalowych.



Innowacyjne rozwiązanie dedykowane wędkarzom uprawiającym wędkarstwo karpioве i surfcasting. W ułamku sekundy można przejść od "wolnego hamulca" do idealnego ustawienia, aby przeciwdziałać ucieczkom ryb podczas ich holu.



BAITCASTING TECHNOLOGY

SV BOOST

SV Boost firmy DAIWA to system hamulca zaprojektowany w celu zwiększenia odległości rzutu i zarządzania luzami w kołowrotkach castingowych. Precyzją kontrolę osiągnięto poprzez dynamiczną regulację siły hamowania podczas całego procesu rzucania, stosując większą siłę hamowania na początku i stopniowo zmniejszając ją, gdy szpula zwalnia. Skutkuje to dłuższymi rzutami z mniejszym ryzykiem przekroczenia limitu. To rozwiązanie łączy w sobie zalety super lekkiej szpuli G1 z duraluminium, konstrukcji Zero Adjuster oraz Zero shaft.



HYPERDRIVE DESIGN

- **HIPER DRIVE DESIGN**
- Koncept HYPHER DRIVE to połączenie różnych technik produkcyjnych, które znacznie poprawiają funkcjonowanie i żywotność kołowrotka castingowego.
- **HYPER ARMED HOUSING** – odporny na odkształcenia metalowy korpus (wykonany z magnezu i aluminium), który bardzo trwale i w bezpieczny sposób mocuje przekładnię w korpusie kołowrotka.
- **HYPER DOUBLE SUPPORT** – zębata kołowrotka jest zamontowana za pośrednictwem łożyska kulkowego po obu swoich stronach, co prowadzi do lepszego i bardziej równomiernego przenoszenia mocy z rączki kołowrotka. Powierzchnia zębataki jest specjalnie zabezpieczona, aby zapobiec korozji elektrostatycznej.
- **HYPER TOUGH CLUTCH** – mechanika sprzęgła została zoptymalizowana tak, aby pozostać bezpiecznie w swojej pozycji nawet podczas gwałtownych i mocnych rzutów.
- **HYPER DRIVE DIGIGEAR** – przekładnia kołowrotka została dodatkowo wzmocniona przez powiększoną w kole trakcyjnym zębatkę, a dzięki specjalnej procedurze produkcyjnej zapewniono jej dalej bardzo płynną pracę.

HYPERDRIVE DESIGN




TWS - T-Wing System

System T-Wing rozwiązuje od dawna pojawiający się problem prowadzenia żyłki w kołowrotkach castingowych. Prowadnica w kształcie litery T pozwala żyłce płynnie wysuwać się przez duży otwór, nie hamując jej i nie stwarzając niepotrzebnego tarcia. Podczas zwijania żyłka porusza się przez dolny, mały kanalik, układając się niezwykle równomiernie.



Line Position


during outcast




during retrieve

Przy zwykłych wodzikach podczas wyrzutu przeszkadza zwiększający tarcie kąt. Szczególnie niekorzystny opór działa na żyłkę, gdy wodzik znajduje się przy jednej z krawędzi kołowrotka. Skutkuje to zmniejszeniem odległości wyrzutu. Szeroka prowadnica w systemie T-Wing zmniejsza powstający opór dzięki łagodniejszemu kątowi automatycznie wydłużając odległość wyrzutu.

Friction during casting



Launch performance of a T-Wing



SV CONCEPT

Koncept DAIWA SV (Stress-free Versatile) to szpula i system hamowania zaprojektowane w celu zwiększenia kontroli rzutu i odległości, szczególnie w przypadku szerszego zakresu ciężarów przynęt. Łączy w sobie ultralekką szpulę z magnetycznym systemem hamowania. System ten pomaga zminimalizować luz i pozwala na łatwiejsze, bardziej precyzyjne rzuty.



MagForce

System Magforce 3D pozwala decydować o odległości magnesów od szpuli i tym samym o sile hamowania. Przełącznik umożliwia łatwą trzystopniową regulację.

- MAX BRAKE
- ALLROUND
- LONGCAST

POWERDRIVE DESIGN

SALTIGA
BREAK YOUR RECORD



KONSTRUKCJA POWERDRIVE

Projekt, która stawia wytrzymałość i moc ponad wszystko, aby zapewnić wędkarzom najwyższą jakość.

Kolejna generacja kołowrotek spinningowych, która została zaprojektowana z myślą o niezwyklej niezawodności, umożliwiając wędkarzom łowienie największych ryb w różnych wodach na całym świecie.

POWERDRIVE DESIGN składa się z dwóch jednostek technologicznych:

POWERDRIVE ENGINE (korpus)

POWERDRIVE ROTOR (rotor)

POWERDRIVE ENGINE

OVERSIZED POWER DIGIGEAR

by POWERDRIVE DESIGN

OVERSIZED POWER DIGIGEAR – Rozmiar przekładni, który zapewnia wydajność

Zbudowana z duraluminium G1 dla wyjątkowej trwałości, konstrukcja MONOCOQUE BODY mieści teraz większe, grubsze koła zębate, które jest 10% większe i 6% grubsze niż w poprzednim modelu. Precyzyjnie zaprojektowane zęby przekładni zwiększają wydajność napędu, a minimalne ugięcie zapewnia stabilne, spójne zazębienie. Zmniejsza to straty mocy, zapewniając płynne i bezwysiłkowe nawijanie plecionki i hol ryb.



ROLLER POWER OSCILLATION

by POWERDRIVE DESIGN

ROLLER POWER OSCILLATION – Płynna praca pod obciążeniem

Przeprojektowany system podparcia głównej osi dwoma łożyskami kulkowymi zwiększa wydajność oscylacji o 20%, zapewniając płynne, czute i mocne nawijanie, nawet przy bardzo dużych obciążeniach. Opór tarcia jest znacznie zmniejszony, zapewniając niezawodną wydajność i najwyższą kontrolę podczas zmagania z obciążeniem nawet największych ryb żyjących w oceanach.



POWERDRIVE ROTOR

CRANK POWER BAIL

by POWERDRIVE DESIGN

POWERDRIVE ROTOR – Moc łączy się z precyzją

Nowy POWERDRIVE ROTOR został zaprojektowany z myślą o wytrzymałości i wydajności. Stworzony do przenoszenia największych obciążeń. Rotor ten zapewnia doskonałą stabilność, pozwalając wędkarzom z łatwością wyciągać największe ryby. Unikalny kształt, który wygląda, jakby został wycięty z kuli, utrzymuje niską bezwładność i ma zwiększoną sztywność o 7%. POWERDRIVE ROTOR zapewnia, że każdy obrót rękojeści przekłada się na płynniejsze, mocniejsze zwijanie, nawet pod ekstremalną presją.

CRANK POWER BAIL – Zawsze pod kontrolą

Nowa konstrukcja kabłąka płynnie kieruje linkę do rolki. Przeprojektowany kształt i mechanizm sprężynowy zwiększają kąty otwarcia i zamknięcia, zapobiegając niezamierzonemu ruchowi kabłąka. Takie rozwiązanie znacznie poprawia precyzję przekazywania linki do rolki, szczególnie podczas techniki jigowania i gdy linka jest bardzo naprężona.



TOUGH LINE ROLLER SYSTEM

by POWERDRIVE DESIGN

TOUGH LINE ROLLER SYSTEM – Ulepszone zarządzanie nawijaniem plecionki

Przeprojektowany system TOUGH LINE ROLLER SYSTEM został teraz powiększony, aby wytrzymać powtarzające się duże obciążenia, a zmodernizowana konstrukcja lepiej integruje śrubę z ramieniem kabłąka. Usunięcie połączeń w punktach narażonych na duże obciążenia zwiększa sztywność i trwałość rolki. Nowa rolka kabłąka została zoptymalizowana pod kątem użycia plecionek PE i zmniejsza ich opór ślizgowy o około 3%.



DRD DRAG SYSTEM

ATD TOUGH

SYSTEM HAMULCA DRD

Systemy hamulców wykorzystujące podkładki węglowe są bardzo wytrzymałe, ale DRD przenosi je na inny poziom dzięki nowemu mechanizmowi generowania oporu zaprojektowanemu z myślą o największych rybach. Nowy system DRD jest wyposażony w osiem metalowych rolek na pojedynczej metalowej płytce i kontroluje utratę siły oporu spowodowaną ciepłem tarcia. Działa płynnie nawet pod dużym naciskiem i jest 5 razy trwalszy. Niezwykle wytrzymały system hamulcowy DRD jest stosowany w kołowrotkach o rozmiarze 18000 i większym.

ATD TOUGH DRAG SYSTEM

System ATD TOUGH DRAG zapewnia wyjątkową siłę i płynność hamowania. Duży węglowy system hamulca zapewnia wędkarzom najwyższą wydajność i niezawodność. Podkładki ATD Carbon firmy DAIWA zapewniają niezawodne i płynne sterowanie siłą hamowania w kołowrotkach do rozmiaru 14000.





NAZWY MODELI

Przykłady

LT 3000 D - C XH

Wielkość 3000 z głęboką szpulą, kompaktowym korpusem i wysokim przełożeniem minimum 6.0:1

LT 1000

Wielkość 1000 z pół-plotką standardową szpulą i standardowym przełożeniem między 5.0 a 5.4:1

LT 2000 H

Wielkość 2000 z pół-plotką standardową szpulą i wysokim przełożeniem między 5.5 a 5.9:1

LT 2500 **D** - **C** **XH**

Nadruk na szpuli

Rodzaj szpuli

2500D	Głęboka szpula (oznaczenie D=Deep)
2500	Standardowa szpula, pół-plotka (bez specjalnego oznaczenia)
2500S	Płytka szpula (oznaczenie S=Shallow)

Specjalny model „Compact”

2500C	Kompaktowy korpus (mały korpus - duża szpula) Oznaczenie literą „C”
--------------	--

Przełożenie

2500P	Przełożenie Power 4.9:1
2500	Przełożenia standardowe 5.0:1 do 5.4:1
2500H	Wysokie przełożenia 5.5:1 do 5.9:1
2500XH	Szybkie przełożenia 6.0:1 i wyższe

27BG SW & 27BG LT



POJEMNOŚĆ LINKI KOŁOWROTKÓW LT

Wielkość	Szpula	m/mm żyłka mono	m/mm plecionka	PE	Wielkość	Szpula	m/mm żyłka mono	m/mm plecionka	PE
LT1000	LT1000D	150m / 0.20mm	~300m / ~0.06mm	PE 0.6	LT4000	LT4000D	150m / 0.37mm	~300m / ~0.20mm	PE 2.0
	LT1000	150m / 0.14mm	~200m / ~0.05mm	PE 0.4		LT4000	150m / 0.28mm	~200m / ~0.16mm	PE 1.5
	LT1000S	100m / 0.12mm	~200m / ~0.04mm	PE 0.3		LT4000S	150m / 0.23mm	~200m / ~0.13mm	PE 1.0
LT2000	LT2000D	150m / 0.23mm	~300m / ~0.08mm	PE 0.8	LT5000	LT5000D	150m / 0.40mm	~300m / ~0.22mm	PE 2.5
	LT2000	150m / 0.16mm	~200m / ~0.06mm	PE 0.6		LT5000	150m / 0.37mm	~300m / ~0.20mm	PE 2.0
	LT2000S	150m / 0.14mm	~200m / ~0.04mm	PE 0.3		LT5000S	150m / 0.28mm	~200m / ~0.16mm	PE 1.5
LT2500	LT2500D	150m / 0.28mm	~300m / ~0.14mm	PE 1.2	LT6000	LT6000D	150m / 0.43mm	~300m / ~0.26mm	PE 3.0
	LT2500	150m / 0.20mm	~200m / ~0.08mm	PE 0.8		LT6000	150m / 0.40mm	~300m / ~0.22mm	PE 2.5
	LT2500S	150m / 0.16mm	~200m / ~0.06mm	PE 0.6		LT6000S	150m / 0.37mm	~300m / ~0.20mm	PE 2.0
LT3000	LT3000D	150m / 0.33mm	~300m / ~0.16mm	PE 1.5					
	LT3000	150m / 0.23mm	~200m / ~0.13mm	PE 1.0					
	LT3000S	150m / 0.20mm	~200m / ~0.08mm	PE 0.8					

LT LIGHT TOUGH



DAIWA kontynuuje swój piękny sen o tworzeniu rewolucyjnie innowatorskich kołowrotek wędkarskich: budować tak lekkie i przyjemne w obsłudze kołowrotki, które w trakcie połowu wydają się być przedłużeniem ręki wędkarza. Produkować tak mocne kołowrotki, by radziły sobie nawet w najtrudniejszych warunkach. Pogodzenie tych dwóch atrybutów to zdecydowanie najistotniejsza zaleta „Light & Tough”. Teraz, po długiej historii, wciąż podejmowanych nowych wyzwaniach, sen stał się rzeczywistością. **Z dumą prezentujemy naszą koncepcję „Light & Tough”**

Dzięki nowej technologii LT DAIWA wprowadza do swej oferty mocniejsze i bardziej kompaktowe kołowrotki spinningowe, niż kiedykolwiek. Nieduży, ergonomiczny korpus oraz mocny mechanizm DIGIGEAR stanowią perfekcyjne połączenie mocy z niewielką masą. Weźcie jeden z nich do ręki i przekonajcie się sami!

Należało uporać się z sześcioma wyzwaniami, aby uczynić nasze kołowrotki lżejszymi, a jednocześnie bardziej kompaktowymi i wytrzymałymi. Jest to baza naszej koncepcji LT (Light & Tough).


WYZWANIE NR 1: REDUKCJA WYMIARÓW

KOMPAKTOWA BUDOWA

Inżynierowie DAIWA postawili sobie za cel wyeliminowanie niepotrzebnego ciężaru bez utraty wytrzymałości i utrzymania tej samej wydajności linki. Przeprojektowany, mniejszy profil i mocniejsza przekładnia sprawiają, że seria LT to nasze najlżejsze i najmocniejsze kołowrotki w historii.

Dotychczasowa wielkość korpusu

**KOMPAKTOWY
MOCNY
LEKKI
SOLIDNY**





WYZWANIE NR 2: LŹEJSZA I MOCNIEJSZA OBUDOWA

ZAION & DS5

Zaion i DS5 to ekstremalnie mocne i odporne na odkształcanie kompozyty węglowe stworzone dzięki technologii DAIWA. Materiał bazujący na włóknach węglowych pozwala na budowanie lżejszych i mimo tego mocniejszych kotłowrotków od modeli wykonanych z zazwyczaj stosowanych stopów. Ponieważ węglowe kompozyty nie rdzewieją, idealnie nadają się do połowu morskiego. Lekki, mocny i ekstremalnie trwały - idealny materiał do budowy kotłowrotków!



Specific Gravity



WYZWANIE NR 4: SILNIEJSZY HAMULEC

HAMULEC ATD

ATD




Wprowadziliśmy całą serię ulepszeń hamulca; wewnętrzne żołyśkowanie szpuli, konstrukcja osi i powierzchnia przycisku zostały zoptymalizowane dla uzyskania jeszcze większej mocy hamulca ATD. Kotłowrotki LT zapewniają doskonałą siłę hamowania mimo zredukowanej masy i wielkości.

WYZWANIE NR 3: MOCNIEJSZY MECHANIZM

TOUGH DIGIGEAR

Nasi inżynierowie dużo czasu poświęcili również na wzmocnienie przekładni Digigear. Przy czym najwięcej uwagi skupili na dopracowaniu tak istotnych szczegółów, jak: wielkość głównego koła napędowego, grubość i wielkość kół zębatach oraz kąt ustawienia zębatek. Wszystkie elementy zostały dokładnie przetestowane i krok po kroku w każdym najmniejszym detalu poprawione. W rezultacie przekładnia Digigear stała się mocniejsza, niż kiedykolwiek.



WYZWANIE NR 5: LŹEJSZE SZPULE

SZPULE ALUMINIUM AIR

Po szczegółowej analizie konstrukcji szpuli udało nam się zoptymalizować jej wielkość oraz grubość ściany wyraźnie redukując jej masę. Nowa szpula jest sporo lżejsza nawet od naszych aktualnych szpul AIR z tworzywa ABS, co doskonale wpływa na wyważenie całego kotłowrotka.



WYZWANIE NR 6: LŹEJSZE KORBKI

KORBKI LT

Konstrukcja korbki stworzona od podstaw z zachowaniem dbałości o niezbędną moc i efektywność przenoszenia siły. Nowy design korbki korzystnie wpływa również na redukcję masy całkowitej.



Detale kołowrotek spinningowych LT



	23 AIRITY LT	26 CERTATE HD LT	24 CERTATE LT	24 LUVIAS LT	25 BALLISTIC AIR LT	25 BALLISTIC HD LT	25 CALDIA LT	26 FREAMS LT	23 FUEGO LT	23 EXCELER LT
LT (Light & Tough)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AIR METAL reel body	•									
ZAION V® reel body							•	•	•	•
ZAION® reel body				•	•					
Aluminum reel body		•	•			•				
MONOCOQUE® body	•	•	•	•	•	•	•			
MAGSEALED® body	•	•	•	•	•	•	•		•	
MAGSEALED® ball bearing										
MAGSEALED® line roller	•	•	•							
CRBB® ball bearing	•	•	•	•	•		•			
AIR ROTOR®										
AIRDRIVE® ROTOR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AIRDRIVE® SPOOL	•	•	•	•	•	•	•	•		
AIRDRIVE® SHAFT	•	•	•	•	•					
AIRDRIVE® BAIL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZAION V® AIR Rotor®										
ZAION® AIR Rotor®										
One-piece AIRBAIL®	•	•	•	•			•	•		
AIRBAIL®										
ATD™ Drag		•								
ATD™ Type-L Drag	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Infinite Anti-Reverse®	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Machined TOUGH DIGIGEAR®	•	•	•	•	•					
TOUGH DIGIGEAR®						•	•	•	•	•
Machined Aluminium handle	•	•	•	•					•	•
Cold forged Aluminium spool	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Twist Buster® II line roller										
Twist Buster® III line roller	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Made in Japan	•		•							

Detale specjalistycznych kołowrotek LT



	24 N'ZON PLUS LT	25 N'ZON LT	25 PROREX MQ LT	25 PROREX V LT	24 PROREX-X LT	23 NINJA MATCH & FEEDER LT
LT (Light & Tough)	•	•	•	•	•	•
ZAION® reel body						
Aluminum reel body	•					
CRBB® ball bearings	•					
MONOCOQUE® Body			•			
ZAION V® reel body			•	•		
AIR Rotor®						
AIR BAIL®						
QD® drag system	•					
ATD™ drag system						
Infinite Anti-Reverse®	•	•	•	•	•	•
CNC-cut TOUGH DIGIGEAR®						
TOUGH DIGIGEAR®	•	•	•	•	•	•
One-Touch handle	•		•	•	•	•
Cross Wrap® system	•	•				•
Aluminum Air spool						•
Silent Oscillation® system					•	•
Twist Buster® II line roller						
Twist Buster® III line roller	•	•	•	•	•	•



23 LEGALIS LT



24 REGAL LT



23 NINJA LT



23 REVROS LT



27 LAGUNA LT



26 CROSSFIRE LT



21 PRESSO LT



24 IPRIMI LT



27 SILVER CREEK MQ LT



26 SILVER CREEK X LT

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•						•	•	•
						•			
						•		•	
						•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•				•	•	•
								•	
						•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•					•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•					•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Wposażenie kołowrotek LT z wolnym biegiem



20 GS BR LT



24 EMCAST BR LT



19 BLACK WIDOW BR LT

LT (Light & Tough)	•	•	•
Bite N' Run system	•	•	•
ZAION® reel body			
CRBB® ball bearings			
AIR Rotor®	•		•
AIR BAIL®			
ATDTM drag system	•		•
Infinite Anti-Reverse®	•	•	•
CNC cut TOUGH DIGIGEAR®		•	•
TOUGH DIGIGEAR®	•	•	•
CNC cut aluminum handle			•
One-Touch fast snap handle	•		
Cross Wrap® system	•	•	•
Aluminum Air spool	•	•	
Twist Buster® II line roller	•		•
Twist Buster® III line roller		•	
Wooden handle knob	•		





AIRITY



LIGHTEST
REEL
IN DAIWA HISTORY

AIRDRIVE
DESIGN

23 AIRITY LT

KOŁOWROTEK SPININGOWY

AIRDRIVE
DESIGN

MQ

MAGSEALED

ATD | TYPE-L

Najlżejszy kołowrotek DAIWA – wykonany w technologii Airdrive!

Nowy model 23' Airity posiada wszystkie komponenty wykonane w nowej koncepcji projektowej Airdrive, które zapewniają najwyższą czułość oraz niezwykle płynne działanie. Koło napędowe wycinane maszynowo CNC zostało pokryte specjalną powłoką zapewniającą jeszcze płynniejszą i bardziej płynną pracę kołowrotka. Wał napędu tworzy teraz tzw. niskokontaktową strukturę z kołem zębatym, dodatkowo zmniejszając tarcie na osi kołowrotka, co gwarantuje jedwabnicę gładką i praktycznie całkowicie niesłyszalną pracę. Konstrukcja Monocoque magnetycznego korpusu kołowrotka pozwala na zastosowanie większej przekładni, z lepszym przenoszeniem mocy i zwiększoną żywotnością przy dużych obciążeniach. Odporny na odkształcenia korpus kołowrotka zapewnia solidną obudowę przekładni i gwarantuje płynną pracę całego mechanizmu.

Nowa konstrukcja rotora Airdrive przyczynia się do zmniejszenia masy w przedniej części kołowrotka i poprawia jego wyważenie z wędką – rezultatem czego są lepsze właściwości rzutowe i zoptymalizowana kontrola przynęty z niesamowitą wręcz czułością. Mniejsza waga rotora powoduje, że pracuje on z niższym oporem rozruchu, co skutkuje możliwością jeszcze szybszych reakcji na to co się dzieje w wodzie z naszą przynętą. Nowy, pusty w środku kabłak Airdrive stanowi rewolucyjny krok w projektowaniu kabłaków. Teraz kabłak jest lżejszy, ale mimo to wystarczająco wytrzymały, aby zapewnić lata niezawodnej pracy.

Grubość ścianek nowych szpul Airdrive została dodatkowo zmniejszona, aby wyeliminować niepotrzebny ciężar – dodatkowo przyczyniając się do zmniejszenia masy w przedniej części kołowrotka. Konstrukcja Twistbuster III na rolce jest teraz idealnie dostosowana do użycia plecionki: nie ulega ona ścisaniu podczas zwijania, co skutkuje mniejszym jej skręcaniu. Konstrukcja Magsealed na osi i rolce prowadzącej pomaga zmniejszyć problemy związane z korozją i cząsteczkami brudu – szczególnie podczas łowienia w słonych wodach.

- AIRDRIVE Design
- Magnetyczny korpus kołowrotka MQ® Monocoque
- ZAION® AIRDRIVE ROTOR
- Wycinany CNC-maszynowo DIGIGEAR®
- AIRDRIVE oś
- System hamulca ATD™ Type-L
- AIRDRIVE ABS® szpula dalekiego rzutu
- Kabłak AIRDRIVE (Hollow)
- Rolka prowadząca Twist Buster® III
- Wykonano w Japonii



Technologia:

Łożyśka kulkowe

Kołowrotki Airity LT w rozmiarach od 2000 do 2500 są wyposażone łącznie w 11 łożysk kulkowych, z czego 9 to łożyska kulkowe CRBB. Rozmiar 5000 zawiera w sumie 11 łożysk kulkowych, w tym 9 łożysk kulkowych CRBB i 2 łożyska kulkowe MagSealed.

Pokrętko korbki

Rozmiary 2000 do 2500 są wyposażone w uchwyt w kształcie litery I, rozmiary 3000 do 4000 są wyposażone w uchwyt w kształcie litery T. Rozmiar 5000 posiada okrągłą aluminiową gałkę z uchwytem.



Nr. Art.	Wielkość	BB CRBB	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10001-201	2000S-H	9	11	150/0.14	5.8:1	76	5.0	145
10001-203	2000S-P	9	11	150/0.14	4.9:1	64	5.0	145
10001-250	2500S	9	11	150/0.16	5.1:1	72	5.0	150
10001-251	PC 2500	11	11	150/0.20	5.2:1	73	10.0	165
10001-252	PC 2500-H	11	11	150/0.20	5.7:1	80	10.0	165
10001-300	3000-H	11	11	150/0.23	5.7:1	85	10.0	175
10001-351	PC 3000	11	11	150/0.23	5.2:1	77	10.0	185
10001-400	4000-XH	11	11	150/0.28	6.2:1	99	10.0	200
10001-500	5000D-CXH	11	11	150/0.40	6.2:1	105	10.0	205



**AIRDRIVE
DESIGN**



26 CERTATE HD LT

NEW

KOŁOWROTEK SPININGOWY

AIRDRIVE
DESIGN

MQ

MAGSEALED

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

Model 26 Certate HD został stworzony z myślą o wędkarzach, którzy wymagają bezkompromisowej wytrzymałości i wydajności. Wersja HD została wykonana zgodnie z koncepcją konstrukcji Airdrive i zaprojektowana tak, aby z łatwością sobie radzić z hołm silnie walczących dużych ryb, przy zastosowaniu wymagających technik wędkowania z mocno przykręconym hamulcem.

Kołowrotek jest wyposażony w nowy aluminiowy rotor DAIWA Airdrive i sztywny aluminiowy korpus typu monocoque, dzięki czemu posiada teraz większą, wycinaną maszynowo przekładnię napędową, która zapewnia większy moment obrotowy i długotrwałą wytrzymałość. Technologia Magsealed chroni kluczowe elementy wewnętrzne przed wnikaniem wody i zanieczyszczeń, zapewniając stałą wydajność zarówno w środowisku słodkowodnym, jak i słonowodnym.

Dzięki zastosowaniu technologii Airdrive Design, model 26 Certate HD charakteryzuje się zmniejszoną bezwładnością obrotową i lepszą równowagą, co zapewnia lżejsze i bardziej responsywne zwijanie linki bez utraty mocy. W połączeniu z technologią Tough Digigear zapewnia to płynne i kontrolowane dostarczanie mocy podczas łowienia dużych, agresywnie walczących ryb. Zaprojektowany bez kompromisów model 26 Certate HD został stworzony z myślą o działaniu na granicy możliwości ... a także poza nią!

- AIRDRIVE Design
- Aluminiowy korpus kołowrotka MQ® Monocoque
- 12 łożysk kulkowych CRBB®
- AIRDRIVE ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulcowy ATD™ Tough
- Aluminiowa szpula ABS® do dalekich rzutów
- Szpula AIRDRIVE
- Klips na żyłkę Perfect LS
- Kabłąk AIRDRIVE (Hollow)
- Rolka Twist Buster® III zabezpieczona MagSealed®
- Aluminiowa korbka

Pokrętko korbki:

Rozmiary 3000, 4000-CXH i 4000-C są wyposażone w uchwyt w kształcie litery „T” w rozmiarze L. Rozmiar 3000-CH jest dostarczany z uchwytem w kształcie litery „T”, a rozmiary 5000D-CXH i 5000D z okrągłym uchwytem z twardej pianki EVA.




Nr. Art.	Wielkość	BB CRBB	BB łożysko	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10429-300	3000	12	12	150/0.23	5.2:1	77	10.0	245
10429-301	3000-CH	12	12	150/0.23	5.7:1	85	10.0	225
10429-400	4000-CXH	12	12	150/0.28	6.2:1	99	12.0	255
10429-401	4000-C	12	12	150/0.28	5.2:1	82	12.0	255
10429-500	5000D-CXH	12	12	150/0.40	6.2:1	105	12.0	260
10429-501	5000D	11	12	150/0.40	5.2:1	87	12.0	305



Be strong, no limit.

CERTATE



**AIRDRIVE
DESIGN**

24 CERTATE LT

KOŁOWROTEK SPININGOWY

**AIRDRIVE
DESIGN**



MAGSEALED

ATD | TYPE-L

24 Certate – Be strong, no limit.

Zbudowany w oparciu o najnowszą technologię DAIWA: Airdrive Design. To ewolucja koncepcji „LT” i „Real Four” zapewniająca wędkarzowi uczucie najwyższej kontroli. Airdrive Design to następna generacja koncepcji projektowania kołowrotek spinningowych DAIWA. Model 24 Certate wykorzystuje tę najnowocześniejszą technologię głównie w swojej przedniej części, zapewniając wędkarzowi doskonałą funkcjonalność przy gwarancji maksymalnej mocy i wytrzymałości.

Metalowa konstrukcja Monocoque korpusu wykonana z aluminium symbolizuje siłę, której nie zapewniają żadne inne kołowrotki. To tożsamość, która na przestrzeni lat zdobyła dla Certate zaufanie szerokiego grona wędkarzy. Pragnienie bycia silnym i wytrzymałym wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, uczyniło model 24 Certate jeszcze silniejszym.

Specjalna obróbka powierzchni mechanizmu napędowego pozwoliła zwiększyć jego twardość, a po stronie uchwytu korbki poprawiona została wodoodporność konstrukcji.

Ponadto hamulec oraz koła zębate niektórych większych modeli są wzmocnione zgodnie ze specyfikacjami odpowiadającymi specyfikacjom DAIWA Saltiga.

Połączenie lekkiej szpuli Airdrive z nowym kształtem rotora Airdrive i antysplątaniowym kabłąkiem Airdrive oraz wałem napędowym Airdrive o niskim współczynniku tarcia zapewni Ci wyjątkowe doznanie, że sprzęt którego używasz możesz używać z absolutną pewnością.



- AIRDRIVE Design
- Aluminiowy korpus kołowrotka MQ® Monocoque
- Konstrukcja zabezpieczona MagSealed®
- 10 łożysk kulkowych CRBB®
- ZAION® AIRDRIVE ROTOR
- Wycinany maszynowo CNC mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- AIRDRIVE oś
- Stały system Infinite Anti-Reverse®
- System hamulca ATD™ Type-L
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki
- AIRDRIVE ABS® szpula dalekiego rzutu
- Kabłąk AIRDRIVE (Hollow)
- Rolka prowadząca Twist Buster® III
- Wycinana maszynowo CNC aluminiowa korbka
- Wykonano w Japonii



Uwaga:

Rozmiary FC 2000-P i FC 2500 są wyposażone w uchwyt w kształcie litery „I”, rozmiary od 2500D do 4000D-CXH są wyposażone w uchwyt w kształcie litery „T”. Rozmiar 5000D posiada okrągłą rękojeść z pianki EVA. Dwa mniejsze modele FC 2000-P oraz 2500 nie są wyposażone w rolkę prowadzącą MagSealed.

Modele FC (Finesse Custom) są teraz tak super lekkie jak to tylko możliwe, dzięki zastosowaniu mniejszych rozmiarów korpusu i lekkich komponentów, takich jak uchwyt w kształcie litery „I” i ultralekka aluminiowa rękojeść uzyskano doskonałą równowagę dla stosowania z super lekkimi wędkami i cienkimi plecionkami.

Nr. Art.	Wielkość	BB CRBB	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10424-200	FC 2000-P	10	10	150/0.16	4.9:1	64	5.0	170
10424-250	FC 2500	10	10	150/0.20	5.1:1	72	5.0	175
10424-251	2500D	10	10	150/0.28	5.2:1	73	10.0	205
10424-252	2500D-H	10	10	150/0.28	5.7:1	80	10.0	205
10424-300	3000D-C	10	10	150/0.33	5.2:1	77	10.0	205
10424-301	3000D	10	10	150/0.33	5.2:1	77	10.0	225
10424-400	4000D-C	10	10	150/0.37	5.2:1	82	12.0	235
10424-401	4000D-CXH	10	10	150/0.37	6.2:1	99	12.0	235
10424-500	5000D	10	10	150/0.40	5.2:1	87	12.0	290



LUVIAS

24 LUVIAS LT

KOŁOWROTEK SPININGOWY

**AIRDRIVE
DESIGN**



MAGSEALED

ATD | TYPE-L

Lżejszy, bardziej czuły i mocny!

24 Luvias LT w pełni imponuje swoją niską wagą i jedwabistą płynną pracą. Połączenie innowacyjnej konstrukcji Airdrive ze specjalną obróbką powierzchni mechanizmu Tough Digigear przenosi model 24 Luvias na wyższy poziom jakości. Lekki rotor wykonany w technologii Airdrive przenosi środek ciężkości na tylną część kołowrotka i zapewnia mu znacznie lepsze wyważenie i większą czułość – idealny do łowienia lekkim zestawem! Nowy kabłak Airdrive posiada całkowicie nowo zaprojektowane ramie, które zmniejsza ryzyko splątania linki. Wał główny Airdrive jest podparty na przekładni zębatej za pomocą dwóch łożysk kulkowych, aby stworzyć praktycznie bezkontaktową strukturę zmniejszającą tarcie i zapewniającą niewiarygodnie wysoką czułość podczas zwijania. Bardzo duże koło zębate MQ zostało poddane specjalnej obróbce powierzchni, która zapewnia większą trwałość i płynniejszy obrót. Korpus Monocoque wykonany z materiału Zaion jest niezwykle lekki i posiada niski moment obrotowy, tak aby zapewnić idealne i pewne ułożenie mocnej przekładni. Dla uchwytu rękojeści zaprojektowano nową gumową uszczelkę, która w znaczący sposób ogranicza przedostawanie się wody deszczowej lub rozbryzkowej przez rękojeść.

- **AIRDRIVE Design**
- **Aluminiowa ostona korpusu**
- **Konstrukcja zabezpieczona MagSealed®**
- **9 łożysk kulkowych**
- **ZAION® AIRDRIVE ROTOR**
- **Wycinany maszynowo CNC mechanizm TOUGH DIGIGEAR®**

- **AIRDRIVE oś**
- **System hamulca ATD™ Type-L**
- **AIRDRIVE ABS® szpula dalekiego rzutu**
- **Kabłak AIRDRIVE (Hollow)**
- **Rolka prowadząca Twist Buster® III**



Modele Power Custom (PC) mają większy korpus niż zwykłe kołowrotki LT.

Nr. Art.	Wielkość	BB CRBB	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10214-100	1000D	4	9	150/0.20	5.1:1	64	5.0	145
10214-200	2000D	4	9	150/0.23	5.1:1	67	5.0	145
10214-250	2500S	4	9	150/0.16	5.1:1	72	5.0	150
10214-251	PC 2500	5	9	150/0.20	5.2:1	73	10.0	170
10214-252	PC 2500D	5	9	150/0.28	5.2:1	73	10.0	170
10214-301	3000D	5	9	150/0.33	5.2:1	77	10.0	175
10214-302	PC 3000	6	9	150/0.23	5.2:1	77	10.0	205
10214-401	4000D	6	9	150/0.37	5.2:1	82	12.0	220
10214-500	5000D-C	6	9	150/0.40	5.2:1	87	12.0	225





**AIRDRIVE
DESIGN**

25 BALLISTIC AIR LT

KOŁOWROTEK SPININGOWY

**AIRDRIVE
DESIGN**

MQ

MAGSEALED

ATD | TYPE-L

Super lekka, mocna i bardzo czuła.

Ballistic Air wyróżnia się bardzo niską wagą oraz niezwykle płynną i czułą pracą. Konstrukcja MQ z ponadwymiarową przekładnią napędową zapewnia optymalne przenoszenie mocy i wysoką trwałość – idealna podczas łowienia lżejszym sprzętem, ale wymagającym dodatkowych rezerw mocy. Korpus kołowrotka wykonany z materiału Zaion zapewnia mocną i sztywną konstrukcję dla przekładni, zapewniając długotrwałą, jedwabniczą pracę i doskonałe wyczucie. Wycinana CNC aluminiowa przekładnia jest bardzo wytrzymała i zapewnia wyjątkową trwałość, nawet przy bardzo częstym użytkowaniu.

Konstrukcja Airdrive oferuje najnowszą technologię kołowrotek spinningowych DAIWA. Lekki, odporny na odkształcenia rotor Airdrive wykonany z materiału Zaion V przenosi środek ciężkości kołowrotka na dolną część korpusu, zapewniając lepsze wyważenie i większą czułość.

Niezwykle lekka szpula Airdrive dodatkowo zmniejsza wagę przedniej części kołowrotka. Nowo zaprojektowana krawędź szpuli minimalizuje tarcie i umożliwia wykonywanie dalekich rzutów.

Wąż napędowy Airdrive jest prawie bezstykowy, prowadzony przez łożyska kulkowe na zębatce, zapewniając wyjątkową czułość i płynny obrót podczas łowienia.

Kabłak Airdrive minimalizuje ryzyko splątania żyłki wokół ramienia kabłaka i rolki żyłki – jest to szczególnie korzystne przy bocznym wietrze lub podczas korzystania z cienkich żyłek. Hamulec ATD Type-L gwarantuje natychmiastowe i płynne uwalnianie linki pod obciążeniem.

Konstrukcja uszczelnienia MagSealed na wale głównym niezawodnie zapobiega przedostawaniu się stoney wody i cząsteczek kurzu przez wąż główny, zapewniając długotrwałą, płynną pracę i wysoką czułość.

- **AIRDRIVE Design**
- **Korpus kołowrotka ZAION® MQ® Monocoque**
- **Konstrukcja zabezpieczona MagSealed®**
- **7 łożysk kulkowych (w tym 2 CRBB®)**
- **ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®**
- **Wycinany maszynowo CNC mechanizm TOUGH DIGIGEAR®**
- **System hamulca ATD™ Type-L**
- **AIRDRIVE ABS® szpula dalekiego rzutu**
- **Klips na żyłkę Perfect LS**
- **Kabłak AIRDRIVE (Solid)**
- **Rolka prowadząca Twist Buster® III**
- **Aluminiowa, obrabiana maszynowo, wkręcana rączka**

Modele PC (Power Custom) mają większy korpus niż zwykłe modele LT i nadają się szczególnie do cięższych przynęt i większych obciążeń.



Pokrętko korbki:

Rozmiary od 2000S-P do 2500 dostarczane są z pokrętkiem w kształcie litery „I”, rozmiary od 2500-PC do 4000-XH z pokrętkiem w kształcie litery „T”. Rozmiar 5000D-C posiada uchwyt w kształcie litery „T” w rozmiarze L.

BALLISTIC

AIR



Nr. Art.	Wielkość	BB CRBB	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10481-200	2000S-P	2	7	150/0.14	4.9:1	64	5.0	150
10481-250	2500	2	7	150/0.20	5.1:1	72	5.0	160
10481-251	PC 2500	2	7	150/0.20	5.2:1	73	10.0	180
10481-300	3000	2	7	150/0.23	5.2:1	77	10.0	185
10481-301	PC 3000	2	7	150/0.23	5.2:1	77	10.0	215
10481-400	4000	2	7	150/0.28	5.2:1	82	12.0	230
10481-401	4000-XH	2	7	150/0.28	6.2:1	99	12.0	230
10481-500	5000D-C	2	7	150/0.40	5.2:1	87	12.0	230

NEW



25 BALLISTIC HD LT

KOŁOWROTEK SPININGOWY

AIRDRIVE
DESIGN

MQ

MAG SEALED

ATD | TYPE-L

Mocny kołowrotek spinningowy z aluminiowym korpusem i konstrukcją Monocoque.

Połączenie odpornego na odkształcenia aluminiowego korpusu i innowacyjnej konstrukcji przekładni Monocoque (MQ) zapewnia ogromną moc i doskonałe przenoszenie mocy. Idealny model dla wędkarzy łowiących duże ryby przy użyciu stosunkowo lekkiego sprzętu lub łowiących ciężkimi główkami jigowymi na głębokich wodach lub w silniejszych prądach. Dzięki nieco wyższemu przełożeniu, linka może być szybko zwijana – co jest niezbędne do łowienia w rzekach oraz łowienia na przynętę o szybkiej akcji lub łowienia w słonej wodzie troci, czarniaka lub rdzawca przy użyciu lekkiego sprzętu. Lekki rotor Airdrive wykonany z unikalnego materiału DAIWA Zaion V przenosi środek ciężkości kołowrotka na dolną część korpusu, znacznie poprawiając wyważenie i czułość podczas łowienia. Nowo opracowany kabłak Airdrive znacznie zmniejsza ryzyko splątania żytki w okolicy kabłaka, co jest szczególnie przydatne przy bocznym wietrze lub stosowaniu cienkich plecionek. System hamulcowy ATD Type-L zapewnia płynne i równomierne uwalnianie linki pod obciążeniem, bez początkowego większego oporu. Konstrukcja MagSealed na wale głównym skutecznie zapobiega przedostawaniu się słonej wody i cząsteczek kurzu, zapewniając długotrwałą, płynną pracę i maksymalną czułość.

- AIRDRIVE Design
- Aluminiowy korpus kołowrotka MQ® Monocoque
- Konstrukcja zabezpieczona MagSealed®
- 6 łożysk kulkowych
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulca ATD™ Type-L
- AIRDRIVE ABS® szpula dalekiego rzutu
- Klips na żytkę Perfect LS
- Kabłak AIRDRIVE (Solid)
- Rolka prowadząca Twist Buster® III
- Aluminiowa, obrabiana maszynowo, wkręcana rączka
- Pokręto uchwytu w kształcie litery T



Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10482-250	2500-H	6	150/0.20	5.7:1	80	10.0	235
10482-300	3000-CH	6	150/0.23	5.7:1	85	10.0	245
10482-301	3000-XH	6	150/0.23	6.2:1	93	10.0	260
10482-400	4000-CXH	6	150/0.28	6.2:1	99	12.0	275
10482-500	5000D-CXH	6	150/0.40	6.2:1	105	12.0	275



26 FREAMS LT

NEW

KOŁOWROTEK SPININGOWY

AIRDRIVE
DESIGN

ZAION V

MAGSEALED

TOUGH
DIGIGEAR

DAIWA przedstawia nowy model 26 Freams LT, kołowrotek spinningowy przeznaczony zarówno do łowienia w wodach słodkich, jak i przybrzeżnych wodach słonych.

Model 26 Freams LT łączy w sobie lekkość i odporność na korozję w przystępnej cenie. Dzięki technologii Magsealed firmy DAIWA model 26 Freams LT działa płynniej i dłużej niż inne kołowrotki tej klasy. Główny wał napędowy modelu 26 Freams LT jest zabezpieczony przed korozją spowodowaną słoną wodą, a także murem i glonami występującymi w słodkowodnych jeziorach i stawach. Aby jeszcze bardziej podkreślić wysoką jakość modelu 26 Freams LT, w jego konstrukcji zastosowano elementy konstrukcyjne projektu Airdrive Design. Szpula Airdrive zmniejsza całkowitą wagę przy zachowaniu wytrzymałości, zapewniając dokładniejszą reakcję hamulca i posiada podwyższoną krawędź na dolnej części, aby zapobiec przedostawaniu się linki pod spodem. Rotor Zaion V Airdrive jest lżejszy i idealnie wyważony, a wzmocniona, lekka rurowa konstrukcja kabłąka Airdrive Bail zapewnia łatwe zarządzanie linką i idealną równowagę obrotową. Te dwie cechy sprawiają, że kołowrotek jest lekki i maksymalizuje czułość, eliminując wibracje przy zachowaniu wytrzymałości. Wszystkie te elementy są umieszczone w lekkim i sztywnym korpusie z materiału Zaion V.

- LT (Light & Tough)
- AIRDRIVE Design
- Korpus kołowrotka ZAION V®
- Konstrukcja zabezpieczona MagSealed®
- 5 łożysk kulkowych
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulca ATD™ Type-L
- Aluminiowa szpula ABS® do dalekich rzutów
- Klips na żyłkę Perfect LS
- Kabłąk AIRDRIVE (Hollow)
- Rolka prowadząca Twist Buster® III
- Aluminiowa korbka



Pokręto korbki:

Rozmiary od 1000S-P do 2500S-XH są dostarczane z uchwytem w kształcie litery „I”. Rozmiary od 3000-C do 3000-CXH są wyposażone w uchwyt w kształcie litery „T”. Rozmiary od 4000-CP do 5000-C są wyposażone w uchwyt w kształcie litery „T” w rozmiarze L.

Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10230-100	1000S-P	5	100/0.12	4.8:1	60	5.0	175
10230-200	2000S-P	5	150/0.14	4.8:1	63	5.0	175
10230-201	2000S-XH	5	150/0.14	6.2:1	81	5.0	175
10230-250	2500	5	150/0.20	5.3:1	75	10.0	195
10230-251	2500S-XH	5	150/0.16	6.2:1	87	5.0	190
10230-300	3000-C	5	150/0.23	5.3:1	80	10.0	200
10230-301	3000-CXH	5	150/0.23	6.2:1	93	10.0	200
10230-400	4000-CP	5	150/0.28	4.7:1	75	12.0	230
10230-401	4000-C	5	150/0.28	5.2:1	82	12.0	230
10230-402	4000-CXH	5	150/0.28	6.2:1	99	12.0	230
10230-500	5000-C	5	150/0.37	5.2:1	87	12.0	240



25 CALDIA LT

KOŁOWROTEK SPININGOWY

AIRDRIVE
DESIGN

ZAION V

MAGSEALED

TOUGH
DIGIGEAR

Rewolucyjna technologia Airdrive dostępna jest teraz w jednym z najbardziej lubianych kołowrotek DAIWA. Nowocześniejszy, skuteczniejszy, jeszcze łatwiejszy.

Nowy model Caldia zachowuje swoje cechy, które sprawiły, że stała się sławna przez lata, ale teraz przenosi je na wyższy poziom: dodając im wyjątkową lekkość, wyjątkową jakość wykonania i, co nie mniej ważne, elegancki wygląd.

Obudowa to nadal monocoque Zaion V, ale wprowadzono tu wszystkie innowacje technologiczne wprowadzone przez koncepcję konstrukcyjną Airdrive Design.

Wprowadzona w topowym modelu 22 Exist technologia Airdrive jest teraz stopniowo adoptowana do innych serii, m.in. Caldia, w której zauważymy zmieniony rotor, szpulę, kabłąk i rolkę linki.

Zmienie uległ również system hamulca: ATD-L jest teraz super gładki, jeśli chodzi o łagodzenie pierwszego oporu holowanej ryby, a następnie stopniowo wzrasta i odpowiednio silnie hamując ucieczkę ryby. Wersje 5000, nowo wprowadzone rozmiary dla tej serii, mają mocniejszy hamulec: ATD Tough z tarczami węglowymi, zaprojektowanymi tak, aby lepiej radziły sobie z dużymi i silnie walczącymi rybami.



- AIRDRIVE Design
- Korpus kołowrotka ZAION V® MQ® Monocoque
- Konstrukcja zabezpieczona MagSealed®
- 6 łożysk kulkowych (w tym 1 CRBB®)
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®

- AIRDRIVE ABS® szpula dalekiego rzutu
- Klips na żytkę Perfect LS
- Kabłąk AIRDRIVE (Hollow)
- Rolka prowadząca Twist Buster® III
- Aluminiowa, obrabiana maszynowo, wkręcana rączka

Uwaga:

Pokrętło korbki

Rozmiary FC 1000S, FC 2000S, 2500S-XH dostarczane są z pokrętłem w kształcie litery I, rozmiary 2500, 3000, 3000-XH, 4000-C, 5000-C z pokrętłem w kształcie litery T.

System hamulca

Rozmiary do 4000 są wyposażone w system hamulca ATD Type-L, rozmiar 5000 w system hamulcowy ATD Tough.

Nr. Art.	Wielkość	BB CRBB	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10427-100	FC 1000S	1	6	100/0.12	5.1:1	67	5.0	165
10427-200	FC 2000S	1	6	150/0.14	5.1:1	67	5.0	170
10427-250	2500	1	6	150/0.20	5.2:1	73	10.0	185
10427-251	2500S-XH	1	6	150/0.16	6.2:1	87	5.0	180
10427-300	3000	1	6	150/0.23	5.2:1	77	10.0	210
10427-301	3000-XH	1	6	150/0.23	6.2:1	93	10.0	210
10427-400	4000-C	1	6	150/0.28	5.2:1	82	12.0	220
10427-500	5000-C	1	6	150/0.37	5.2:1	87	12.0	240



23 FUEGO LT

KOŁOWROTEK SPININGOWY

AIRDRIVE
DESIGN

ZAION V

MAGSEALED

ATD | TYPE-L

Dzięki technologii Airdrive zwiększamy siłę i czułość!

Nowy model 23' Fuego łączy komponenty nowego projektu Airdrive z elementami LT i konstrukcją Magsealed. Nowy rotor Airdrive prowadzi do zmniejszenia ciężaru przedniej części kołowrotka i zapewnia optymalną równowagę w celu zmniejszenia oporu początkowego startu. Niski opór początkowy zapewnia lepszą kontrolę podczas łowienia, wyższą czułość i lepszą kontrolę przynęty. Nowy kabłak Airdrive jest teraz lżejszy, tak samo wytrzymały i znacznie zmniejsza ryzyko splątania w połączeniu z nowym ramieniem kabłaka. Potężna przekładnia Tough Digigear pracuje jedwabście gładko i a sztywny korpus kołowrotka wykonany z materiału Zaion V zabezpiecza ją przed zniszczeniem. Konstrukcja Magsealed niezawodnie zapobiega przedostawaniu się stoney wody i cząstek brudu na wał główny kołowrotka, co zapewnia mudługą żywotność. Konstrukcja Twistbuster III rolki kabłaka jest specjalnie przystosowana do stosowania plecionek: plecionka nie ulega ścisnaniu podczas zwiwania, co skutkuje jej mniejszym skręcaniem. Nowy hamulec ATD Type-L zapewnia równomierne i zoptymalizowane uwalnianie linki pod obciążeniem, bez wysokich oporów rozruchowych.

- **AIRDRIVE Design**
- **Korpus kołowrotka ZAION V®**
- **Konstrukcja zabezpieczona MagSealed®**
- **6 łożysk kulkowych**
- **ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®**
- **Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®**
- **Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żytki**
- **Kuta na zimno aluminiowa szpula do dalekich rzutów ABS®**
- **Kabłak AIRDRIVE (Solid)**
- **Rolka prowadząca Twist Buster® III**



Pokręto korbki:

Rozmiary od 1000D do 2500 są dostarczane z uchwytem w kształcie litery I. Rozmiary 3000-C, 3000-CXH, 3000D-C i 4000-CP posiadają uchwyt w kształcie litery T. Rozmiary 4000D-CX, 5000-C i 6000D są wyposażone w uchwyt w kształcie litery T w rozmiarze L.

Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10333-100	1000D	6	150/0.20	5.2:1	64	5.0	175
10333-201	2000S-XH	6	150/0.14	6.2:1	81	5.0	180
10333-250	2500	6	150/0.20	5.3:1	75	10.0	195
10333-251	2500-XH	6	150/0.20	6.2:1	87	10.0	195
10333-300	3000-C	6	150/0.23	5.3:1	80	10.0	205
10333-301	3000-CXH	6	150/0.23	6.2:1	93	10.0	205
10333-305	3000D-C	6	150/0.33	5.3:1	80	10.0	205
10333-401	4000D-CXH	6	150/0.37	6.2:1	99	12.0	230
10333-404	4000-CP	6	150/0.28	4.7:1	75	12.0	230
10333-500	5000-C	6	150/0.37	5.2:1	87	12.0	240
10333-605	6000D	6	150/0.43	5.1:1	92	12.0	315



23 EXCELER LT

KOŁOWROTEK SPININGOWY

AIRDRIVE
DESIGN

ZAION V

CROSS WRAP

ATD | TYPE-L

Nowy model 23' Excelsar LT – następna generacja – z konstrukcją Airdrive!

Dzięki nowemu, lekkiemu rotorowi Airdrive zmniejszony zostaje opór początkowy przy zwiłaniu. Zdecydowanie zmniejszona została masa całkowita kołowrotka. Teraz przednia część kołowrotka jest znacznie lżejsza, co powoduje, że równowaga zostaje przesunięta w stronę jego tylnej części. Prowadzi to do lepszego wyważenia wędki, lepszej czułości i lepszych wyników rzutowych. Korpus kołowrotka wykonany z materiału Zaion V zapewnia odporną na zniekształcenia obudowę dla mechanizmu Tough Digigear i zapewnia mu trwałą, płynną pracę. Nowy kabłak Airdrive jest teraz lżejszy niż wcześniej, tak samo wytrzymały i znacznie zmniejsza ryzyko splątania w połączeniu z nowym projektem ramieniem kabłaka.

Hamulec ATD Type-L zapewnia równomierne i zoptymalizowane uwalnianie linki pod obciążeniem bez dużych oporów rozruchowych, zapewniając wymagane bezpieczeństwo podczas walki z dużymi okazami. Aluminiowa szpula typu Longcast ABS posiada specjalny rant szpuli, który pozwala na dłuższe rzuty. Konstrukcja rolki Twistbuster III jest teraz idealnie przystosowana do stosowania plecionek: plecionka nie ulega ścisnieniu podczas zwiłania, co skutkuje jej mniejszym skręcaniem. Wycinana maszynowo CNC aluminiowa korbka jest mocno wkręcona w korpus, co zapewnia natychmiastowy kontakt z przynętą.

- AIRDRIVE Design
- Korpus kołowrotka ZAION V®
- 5 łożysk kulkowych
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulca ATD™ Type-L

- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żytki
- Kuta aluminiowa szpula do dalekich rzutów z ABS®
- Kabłak AIRDRIVE (Solid)
- Rolka prowadząca Twist Buster® III



Pokrętko korbki:

Rozmiary 1000 do 2000 dostarczane są z pokrętkiem w kształcie litery I, rozmiary 2500 do 5000 z pokrętkiem w kształcie litery T.

Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10336-100	1000D	5	150/0.20	5.2:1	64	5.0	175
10336-200	2000D	5	150/0.23	5.2:1	68	5.0	180
10336-250	2500	5	150/0.20	5.3:1	75	10.0	195
10336-251	2500-XH	5	150/0.20	6.2:1	87	10.0	195
10336-300	3000-C	5	150/0.23	5.3:1	80	10.0	200
10336-301	3000-CXH	5	150/0.23	6.2:1	93	10.0	200
10336-400	4000-C	5	150/0.28	5.2:1	82	12.0	225
10336-401	4000D-C	5	150/0.37	5.2:1	82	12.0	225
10336-500	5000-C	5	150/0.37	5.2:1	87	12.0	235



23 LEGALIS LT

KOŁOWROTEK SPININGOWY

AIRDRIVE
DESIGN

ZAION V

CROSS WRAP

ATD | TYPE-L

Projekt Airdrive z Japonii – w bezkonkurencyjnym stosunku ceny do jakości.

Nowy 23' Legalis jest teraz lżejszy i mocniejszy niż poprzedni model i charakteryzuje się nową koncepcją Airdrive Design. Rozmiar 2500 waży tylko 195 gramów! Rotor Airdrive wykonany został z materiału Zaion V startuje już z niskiego oporu startowego, co zapewnia lepszą kontrolę przynęty i większą czułość. Dzięki przesunięciu środka ciężkości do tylnej części kołowrotka uzyskano lepsze wyważenie kołowrotka. Mechanizm Tough Digigear oferuje dużą siłę zwijania i jest bezpiecznie osadzony w korpusie kołowrotka wykonanym z materiału Zaion V, co zapewnia mu wysoką trwałość i płynne działanie – idealne do spinningowego łowienia sandaczy, okoni, szczupaków i pstrągów.

Nowy kabłąk Airdrive jest teraz lżejszy, tak samo wytrzymały i znacznie zmniejsza ryzyko splątania w potężeniu z nową konstrukcją ramienia kabłąka. Hamulec ATD Type-L zapewnia równomierne i zoptymalizowane uwalnianie linki pod obciążeniem bez dużych oporów rozruchowych, zapewniając wymagane bezpieczeństwo podczas walki z dużymi okazami. Aluminiowa szpula tpu Longcast ABS posiada specjalny rant szpuli, który pozwala na oddawanie dłuższych rzutów. Konstrukcja Twistbuster III rolki kabłąka jest przystosowana do użycia plecionek: plecionka nie ulega ściskaniu podczas zwijania, co skutkuje jej mniejszym skręcaniem.

- **AIRDRIVE Design**
- **Korpus kołowrotka ZAION V®**
- **5 łożysk kulkowych**
- **ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®**
- **Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®**
- **System hamulca ATD™ Type-L**
- **Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żytki**
- **Kuta aluminiowa szpula do dalekich rzutów z ABS®**
- **Kabłąk AIRDRIVE (Solid)**
- **Rolka prowadząca Twist Buster® III**
- **Aluminiowa, obrabiana maszynowo, wkręcana rączka**



Pokrętło korbki:

Rozmiary 1000 do 2000 dostarczane są z pokrętłem w kształcie litery I, rozmiary 2500 do 5000 z pokrętłem w kształcie litery T.

Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10435-100	1000D	5	150/0.20	5.2:1	64	5.0	175
10435-200	2000D	5	150/0.23	5.2:1	68	5.0	180
10435-205	2000S-XH	5	150/0.14	6.2:1	81	5.0	180
10435-250	2500D	5	150/0.28	5.3:1	75	10.0	200
10435-251	2500	5	150/0.20	5.3:1	75	10.0	200
10435-300	3000-C	5	150/0.23	5.3:1	80	10.0	205
10435-305	3000-CXH	5	150/0.23	6.2:1	93	10.0	205
10435-400	4000-C	5	150/0.28	5.2:1	82	12.0	230
10435-500	5000-C	5	150/0.37	5.2:1	87	12.0	240



24 REGAL LT

KOŁOWROTEK SPININGOWY

AIRDRIVE
DESIGN

ZAION V

CROSS WRAP

ATD | TYPE-L

Technologia Airdrive firmy DAIWA w niewiarygodnie przystępnej cenie.

Kołowrotki Regal LT są jeszcze lżejsze niż poprzednia seria i oferują wyjątkowe wycucie przynęty i doskonałą czułość. Nowy kabłak Airdrive eliminuje ryzyko splątania linki na ramieniu kabłaka podczas wyrzutu. Przekładnia Tough Digigear zapewnia doskonałe przenoszenie mocy pod obciążeniem i oferuje wyjątkowo płynne obroty. Hamulec ATD Type-L uwalnia linkę bez uczucia bezwładności i doskonale nadaje się do stosowania cienkich żytek i plecionek. Wysokiej jakości malowanie delikatnie zmienia kolor w zależności od kąta padania światła, tworząc wyjątkowo atrakcyjny wygląd.

- AIRDRIVE Design
- Korpus kołowrotka ZAION V®
- Korpus ZAION V®
- 6 łożysk kulkowych
- AIRDRIVE ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- System hamulca ATD™ Type-L
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żytki
- Aluminiowa szpula ABS® do dalekich rzutów
- Kabłak AIRDRIVE (Solid)
- Rolka prowadząca Twist Buster® III
- Aluminiowa korbka
- Pokrętko uchwytu w kształcie litery T



Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10116-107	1000D-XH	6	150/0.20	6.2:1	77	5.0	180
10116-207	2000D-XH	6	150/0.23	6.2:1	81	5.0	185
10116-257	2500D-XH	6	150/0.28	6.2:1	87	10.0	200
10116-307	3000D-CXH	6	150/0.33	6.2:1	93	10.0	205
10116-407	4000D-CXH	6	150/0.37	6.2:1	99	12.0	240
10116-507	5000D-C	6	150/0.40	5.2:1	87	12.0	240



24 REGAL LT

NEW

KOŁOWROTEK SPININGOWY | Z NAWINIĘTĄ LINKĄ

AIRDRIVE
DESIGN

TOUGH
DIGIGEAR

ATD | TYPE-L

ZAION V

Seria kołowrotek 24 Regal LT jest dostępna w specjalnej wersji z standardowym przełożeniem przekładni oraz fabrycznie nawiniętą oryginalną plecionką J-Braid X8.

Rotor Airdrive wykonany z materiału Zaion V zapewnia wyjątkową czułość i idealną równowagę. Kabłąk Airdrive skutecznie zapobiega plątaniu się żyłki wokół ramienia uchwytu podczas rzutu. Korpus z Zaionu V stanowi sztywną obudowę dla wewnętrznego zespołu przekładniowego, zapewniając długotrwałą i płynną pracę nawet pod obciążeniem. Potężny mechanizm Tough Digigear zapewnia wyjątkowo płynne nawijanie i doskonałe przenoszenie mocy. Hamulec ATD typu L natychmiastowo zwalnia żyłkę bez początkowej bezwładności. Idealny do stosowania z cienkimi żyłkami i plecionkami.

- AIRDRIVE Design
- Korpus kołowrotka ZAION V®
- 6 łożysk kulkowych
- AIRDRIVE ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulca ATD™ Type-L
- Aluminiowa szpula ABS® do dalekich rzutów
- Klips na żyłkę Perfect LS
- Kabłąk AIRDRIVE (Solid)
- Rolka prowadząca Twist Buster® III
- Aluminiowa korbka

Specyfikacja:

Rozmiary od 1000D do 2500 są fabrycznie nawinięte na szpulę 130m linki J-Braid X8 o średnicy 0.13mm w kolorze chartreuse.

Modele 3000-C i 4000-C są fabrycznie nawinięte na szpulę z 130m linki J-Braid X8 o grubości 0.18mm w kolorze chartreuse.



Nr. Art.	Wielkość	BB łączenie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10114-100	1000	6	150/0.16	5.2:1	64	5.0	180
10114-200	2000	6	150/0.16	5.2:1	68	5.0	185
10114-250	2500	6	150/0.20	5.3:1	75	10.0	200
10114-300	3000-C	6	150/0.23	5.3:1	80	10.0	205
10114-400	4000-C	6	150/0.28	5.2:1	82	12.0	240



27 GS LTD LT

NEW

KOŁOWROTEK SPININGOWY

AIRDRIVE
DESIGN

ATD | TYPE-L

TOUGH
DIGIGEAR

Styl retro w połączeniu z najnowszą technologią DAIWA.

Seria 27 GS LTD LT łączy w sobie ponadczasowy wygląd jednego z najbardziej kultowych kotowrotek marki DAIWA z najnowszą generacją rozwiązań technicznych tej firmy. Lekki rotor Airdrive zapewnia wyjątkową równowagę i zwiększoną czułość, tworząc bardziej bezpośrednie połączenie między wędkarzem a przynętą. Kabłąk Airdrive Bail zapewnia doskonałe prowadzenie linki, zapobiegając jej płątaniu się wokół ramienia zaczepu zarówno podczas rzutu, jak i zwijania, szczególnie podczas łowienia przy bocznym wietrze lub z luźną linką. Okrągły metalowy klips chroni linkę, umożliwiając jednocześnie precyzyjne rzuty w wybrane miejsce. Składana rączka uruchamiana jednym dotknięciem sprawia, że transport jest szybki i wygodny, bez utraty stabilności. Hamulec ATD Type-L zapewnia płynne i natychmiastowe zwalnianie linki po wygaśnięciu bezwładności, dzięki czemu idealnie nadaje się do używania cienkich linek. Niezależnie od tego, czy jest używany do spinningu, łowienia na feeder czy łowienia z podchodu, model 27 GS LTD LT to prawdziwie wszechstronny sprzęt, łączący klasyczny wygląd z nowoczesną wydajnością.



- AIRDRIVE Design
- 4 łożyska kulkowe
- AIRDRIVE ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulca ATD™ Type-L
- Aluminiowa szpula ABS® do dalekich rzutów
- Kabłąk AIRDRIVE (Solid)
- Aluminiowa korbka
- Drewniany uchwyt korbki

Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10503-300	3000-C	4	150/0.23	5.3:1	80	10.0	260
10503-400	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	12.0	285
10503-600	6000S	4	150/0.37	5.1:1	92	12.0	380



23 NINJA LT

KOŁOWROTEK SPININGOWY

**AIRDRIVE
DESIGN**

ATD | TYPE-L

W nowym modelu 23' Ninja DAIWA oferuje najnowszą japońską koncepcję designu i inspirujące technologie – w wyjątkowym stosunku ceny do jakości!

W porównaniu do poprzedniego modelu nowy model 23' Ninja został ulepszony pod względem podstawowych funkcji i jest teraz bardziej czuły i mocniejszy. Dzięki zastosowaniu nowego, lekkiego rotora Airdrive wyważenie kołowrotka zostało przesunięte z przedniej części na dolną część kołowrotka, co prowadzi do lepszego wyważenia i wyższej czułości podczas łowienia. Poprawia się wycucie przynęty i możliwe są teraz szybsze reakcje. Precyzyjna i wytrzymała przekładnia Digigear zapewnia wysoką siłę zwijania oraz trwałą, jedwabniczą gładką i równą pracę. Nowy kabłak Airdrive jest lżejszy niż poprzednia wersja, bardzo wytrzymały i w połączeniu z nowym ramieniem kabłaka znacznie zmniejsza efekt splątania podczas wyrzutów. Jeśli linka zapląta się na ramieniu kabłaka, po obrocie uchwytu po prostu przesunie się ona na rolkę przez ramię. Hamulec ATD Type-L zapewnia równomierne i zoptymalizowane uwalnianie linki pod obciążeniem bez dużych oporów rozruchowych, zapewniając wymagane bezpieczeństwo podczas walki z dużymi okazami. Aluminiowa szpula typu Longcast ABS posiada specjalny rant szpuli, który pozwala na dłuższe rzuty. Konstrukcja Twistbuster III rolki kabłaka jest przystosowana do użycia plecionek: plecionka nie ulega ścisnieniu podczas zwijania, co skutkuje jej mniejszym skręcaniem.

- **AIRDRIVE Design**
- **4 łożyska kulkowe**
- **AIRDRIVE ROTOR®**
- **Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®**
- **System hamulca ATD™ Type-L**
- **Kuta szpula do dalekich rzutów ABS®**
- **Kabłak AIRDRIVE (Solid)**
- **Rolka prowadząca Twist Buster® III**
- **Korbka aluminiowa frezowana maszynowo**



Pokrętko korbki:

Rozmiary 1000 do 2000 dostarczane są z pokrętkiem w kształcie litery I, rozmiary 2500 do 6000 z pokrętkiem w kształcie litery T.

Nr. Art.	Wielkość	BB tężenie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10005-100	1000	4	150/0.14	5.2:1	64	5.0	205
10005-200	2000	4	150/0.16	5.2:1	68	5.0	210
10005-250	2500	4	150/0.20	5.3:1	75	10.0	230
10005-251	2500-XH	4	150/0.20	6.2:1	87	10.0	230
10005-300	3000-C	4	150/0.23	5.3:1	80	10.0	240
10005-351	3000-CXH	4	150/0.23	6.2:1	93	10.0	240
10005-400	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	12.0	270
10005-401	4000-CP	4	150/0.28	4.7:1	75	12.0	270
10005-500	5000-C	4	150/0.37	5.2:1	87	12.0	270
10005-600	6000	4	150/0.40	5.1:1	92	12.0	365



23 NINJA LT

KOŁOWROTEK SPININGOWY | Z NAWINIĘTĄ LINKĄ

AIRDRIVE
DESIGN

ATD | TYPE-L

Kołowrotki 23 Ninja z nowym systemem Airdrive Design są teraz dostępne również w wersji z nawiniętą plecionką DAIWA J-Braid X4 w żółtym kolorze.

- AIRDRIVE Design
- 4 łożyska kulkowe
- AIRDRIVE ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- System hamulca ATD™ Type-L
- Kuta szpula do dalekich rzutów ABS®
- Kabłąk AIRDRIVE (Solid)
- Rolka prowadząca Twist Buster® III
- Korbka aluminiowa frezowana maszynowo

Pokrętko korbki:

Rozmiary 1000 do 2000 dostarczane są z pokrętkiem w kształcie litery I, rozmiary 2500 do 4000 z pokrętkiem w kształcie litery T.

Opis modeli:

Rozmiar 2000 posiada już z wstępnie nawiniętą plecionką J-Braid X4 0.13mm/130m.
Rozmiar 2500 posiada już z wstępnie nawiniętą plecionką J-Braid X4 0.17mm/120m.
Rozmiar 3000-C posiada już z wstępnie nawiniętą plecionką J-Braid X4 0.19mm/130m.
Rozmiar 4000-C posiada już z wstępnie nawiniętą plecionką J-Braid X4 0.25mm/120m.
Wszystkie kołowrotki posiadają nawiniętą plecionkę w kolorze żółtym.



Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10006-200	2000	4	150/0.16	5.2:1	68	5.0	210
10006-250	2500	4	150/0.20	5.3:1	75	10.0	230
10006-300	3000-C	4	150/0.23	5.3:1	80	10.0	240
10006-400	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	12.0	270



23 REVROS LT

KOŁOWROTEK SPININGOWY

**AIRDRIVE
DESIGN**

ATD | TYPE-L

Wyposażony w rotor Airdrive oraz kabłąk Airdrive!

Dzięki zastosowaniu nowego, lekkiego rotora Airdrive wyważenie kołowrotka zostało przesunięte z przedniej części na dolną część kołowrotka, co prowadzi do lepszego wyważenia i wyższej czułości podczas łowienia. Poprawia się wyczucie przynęty i możliwe są teraz szybsze reakcje.

Precyzyjna i wytrzymała przekładnia Digigear zapewnia wysoką siłę zwijania oraz trwałość, jedwabiście gładką i równą pracę.

Nowy kabłąk Airdrive jest teraz lżejszy niż jego poprzednia wersja, jest dalej bardzo wytrzymały i w połączeniu z nowym ramieniem kabłąka znacznie zmniejsza efekt splątania podczas zarzutów. Jeśli linka zapląta się na ramieniu kabłąka, po obrocie uchwytu po prostu przesunie się ona na rolkę przez ramię.

Hamulec ATD Type-L zapewnia równomierne i zoptymalizowane uwalnianie linki pod obciążeniem bez dużych oporów rozruchowych, zapewniając wymagane bezpieczeństwo podczas walki z dużymi okazami. Aluminiowa szpula typu Longcast ABS posiada specjalny rant szpuli, który pozwala na osiągnięcie dłuższych rzutów. Konstrukcja Twistbuster III rolki kabłąka jest przystosowana do użycia plecionek: plecionka nie ulega ścisnieniu podczas zwijania, co skutkuje jej mniejszym skręcaniem.

- **AIRDRIVE Design**
- **4 łożyska kulkowe**
- **AIRDRIVE ROTOR®**
- **Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®**
- **System hamulca ATD™ Type-L**
- **Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki**

- **Kuta na zimno aluminiowa szpula do dalekich rzutów ABS®**
- **Kabłąk AIRDRIVE (Solid)**
- **Rolka prowadząca Twist Buster® III**
- **Aluminiowa, obrabiana maszynowo, wkręcana rączka**



Pokrętło korbki:

Rozmiary 1000 do 2500 dostarczane są z pokrętłem w kształcie litery I, rozmiary 3000 do 5000 z pokrętłem w kształcie litery T.

Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10221-102	1000	4	150/0.14	5.2:1	64	5.0	205
10221-202	2000	4	150/0.16	5.2:1	68	5.0	210
10221-252	2500	4	150/0.20	5.3:1	75	10.0	230
10221-302	3000-C	4	150/0.23	5.3:1	80	10.0	240
10221-303	3000-CXH	4	150/0.23	6.2:1	93	10.0	240
10221-402	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	12.0	270
10221-403	4000-CXH	4	150/0.28	6.2:1	99	12.0	270
10221-502	5000-C	4	150/0.37	5.2:1	87	12.0	270



27 LAGUNA LT

NEW

KOŁOWROTEK SPININGOWY

**AIRDRIVE
DESIGN**

**TOUGH
DIGIGEAR**

ATD | TYPE-L

Model 27 Laguna LT został całkowicie przeprojektowany w stosunku do poprzednika, wykorzystuje teraz ekskluzywną koncepcję Airdrive Design firmy DAIWA. Dzięki zmniejszeniu masy rotora i przesunięciu środka ciężkości kołowrotka w kierunku tylnej części, system Airdrive znacznie zwiększa czułość oraz zapewnia lepsze i bardziej bezpośrednie połączenie między wędkarzem a przynętą. Efektem jest lepsza równowaga, mniejsze zmęczenie oraz większa kontrola nad przynętą. Wydajny mechanizm Tough Digigear zapewnia wyjątkowo płynną i długotrwałą pracę, oferując jednocześnie znakomitą siłę nawijania pod obciążeniem. Hamulec ATD Type-L natychmiastowo zwalnia żytkę przy minimalnej bezwładności, dzięki czemu idealnie nadaje się do towienia na żytki o małej średnicy.

- AIRDRIVE Design
- 4 łożyska kulkowe
- AIRDRIVE ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulca ATD™ Type-L

- Aluminiowa szpula ABS® do dalekich rzutów
- Klips na żytkę Perfect LS
- Kabłąk AIRDRIVE (Solid)
- Rolka prowadząca Twist Buster® III
- Aluminiowa korbka



Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10505-100	1000	4	150/0.14	5.2:1	64	5.0	220
10505-200	2000	4	150/0.16	5.2:1	68	5.0	225
10505-201	2000S	4	150/0.14	5.2:1	68	5.0	225
10505-202	2000-XH	4	150/0.16	6.2:1	81	5.0	225
10505-250	2500	4	150/0.20	5.3:1	75	5.0	250
10505-251	2500S	4	150/0.16	5.3:1	75	5.0	250
10505-252	2500-XH	4	150/0.20	6.2:1	87	5.0	250
10505-300	3000-C	4	150/0.23	5.3:1	80	10.0	260
10505-301	3000-CXH	4	150/0.23	6.2:1	93	10.0	260
10505-400	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	12.0	290
10505-401	4000-CXH	4	150/0.28	6.2:1	99	12.0	290
10505-500	5000-C	4	150/0.37	5.2:1	87	12.0	290
10505-501	5000-CXH	4	150/0.37	6.2:1	105	12.0	290



27 LAGUNA LT

NEW

KOŁOWROTEK SPININGOWY | Z NAWINIĘTĄ LINKĄ

AIRDRIVE
DESIGN

TOUGH
DIGIGEAR

ATD | TYPE-L

Model 27 Laguna LT został całkowicie przeprojektowany w stosunku do poprzednika, wykorzystując teraz ekskluzywną koncepcję Airdrive Design firmy DAIWA. Dzięki zmniejszeniu masy rotora i przesunięciu środka ciężkości kotłowrotka w kierunku tylnej części, system Airdrive znacznie poprawia czułość, wyważenie i ogólne wrażenia z użytkowania. Pozwala to na bardziej precyzyjną kontrolę przynęty, jednocześnie zmniejszając zmęczenie podczas długich sesji wędkarskich. Mocny mechanizm Tough Digigear zapewnia wyjątkową trwałość, niezwykle płynną pracę oraz imponującą siłę nawijania. Hamulec ATD Type-L płynnie wypuszcza linkę przy niskiej bezwładności, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania z cienkimi żyłkami i plecionkami.

- AIRDRIVE Design
- 4 łożyska kulkowe
- AIRDRIVE ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulca ATD™ Type-L
- Aluminiowa szpula ABS® do dalekich rzutów
- Klips na żyłkę Perfect LS
- Kabłąk AIRDRIVE (Solid)
- Rolka prowadząca Twist Buster® III
- Aluminiowa korbka

Dane techniczne:

Model 2000 jest fabrycznie nawinięty na szpulę żyłką J-Braid X4 o grubości 0.13mm. Model 2500 jest fabrycznie nawinięty na szpulę żyłką J-Braid X4 o grubości 0.17mm. Rozmiary od 3000 do 5000 są fabrycznie nawinięte na szpulę żyłką J-Braid X4 o grubości 0.19mm



Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10504-200	2000	4	150/0.16	5.2:1	68	5.0	225
10504-250	2500	4	150/0.20	5.3:1	75	5.0	250
10504-300	3000-C	4	150/0.23	5.3:1	80	10.0	260
10504-400	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	12.0	290
10504-500	5000-C	4	150/0.37	5.2:1	87	12.0	290



**AIRDRIVE
DESIGN**

26 CROSSFIRE LT

KOŁOWROTEK SPININGOWY

**AIRDRIVE
DESIGN**

ATD | TYPE-L

Model 26 Crossfire LT został również wyposażony w unikalną technologię DAIWA Airdrive. Lekki rotor Airdrive uruchamia się z mniejszą bezwładnością, zauważalnie poprawiając funkcjonalność i czułość. Tough Digigear zapewnia płynną rotację i doskonałe przenoszenie mocy podczas zwijania. Nowy hamulec ATD-Type L zapewnia natychmiastowe uwalnianie linki pod obciążeniem bez nadmiernego oporu początkowego.

Pokrętko korbki:

Rozmiary 1000 do 2000 dostarczane są z pokrętkiem w kształcie litery „I”, rozmiary 2500 do 5000 z pokrętkiem w kształcie litery „T”.

- AIRDRIVE Design
- 3 łożyska kulkowe
- AIRDRIVE ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulca ATD™ Type-L
- Aluminiowa szpuła ABS® do dalekich rzutów
- Klips na żytkę Perfect LS
- Kabłąk AIRDRIVE (Solid)
- Rolka prowadząca Twist Buster® III



Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10187-100	1000	3	150/0.14	5.2:1	64	5.0	220
10187-200	2000	3	150/0.16	5.2:1	68	5.0	225
10187-201	2000S	3	150/0.14	5.2:1	68	5.0	225
10187-202	2000-XH	3	150/0.16	6.2:1	81	5.0	225
10187-250	2500	3	150/0.20	5.2:1	75	5.0	250
10187-251	2500S	3	150/0.16	5.2:1	75	5.0	250
10187-252	2500-XH	3	150/0.20	6.2:1	87	5.0	250
10187-300	3000-C	3	150/0.23	5.2:1	80	10.0	260
10187-400	4000-C	3	150/0.28	5.2:1	82	12.0	290
10187-500	5000-C	3	150/0.37	5.2:1	87	12.0	290



26 CROSSFIRE LT

NEW

KOŁOWROTEK SPININGOWY | Z NAWINIĘTĄ LINKĄ

AIRDRIVE
DESIGN

TOUGH
DIGIGEAR

ATD | TYPE-L

Znakomita wydajność w wyjątkowej cenie!

Model 26 Crossfire LT jest teraz wyposażony w zaawansowaną technologię Airdrive firmy DAIWA i jest również dostępny z nawiniętą na szpulę ekskluzywną plecionką J-Braid X4 firmy DAIWA, wyprodukowaną w Japonii. Lekki rotor Airdrive zapewnia niezwykle płynny obrót i zwiększoną czułość, oferując znakomitą wydajność oraz doskonały stosunek jakości do ceny.

- AIRDRIVE Design
- 3 łożyska kulkowe
- AIRDRIVE ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulca ATD™ Type-L
- Aluminiowa szpula ABS® do dalekich rzutów
- Klips na żytkę Perfect LS
- Kabłąk AIRDRIVE (Solid)
- Rolka prowadząca Twist Buster® III

Dane techniczne:

Model 2000 jest fabrycznie nawinięty na szpulę żytką J-Braid X4 o grubości 0.13mm.

Model 2500 jest fabrycznie nawinięty na szpulę żytką J-Braid X4 o grubości 0.17mm.

Rozmiary od 3000 do 5000 są fabrycznie nawinięte na szpulę żytką J-Braid X4 o grubości 0.19mm.

Model 2000 jest dostarczany z pokrętkiem uchwytu w kształcie litery „I”, a modele od 2500 do 5000 – z pokrętkiem uchwytu w kształcie litery „T”.



Nr. Art.	Wielkość	BB łączenie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10188-200	2000	3	150/0.16	5.2:1	68	5.0	225
10188-250	2500	3	150/0.20	5.2:1	75	5.0	250
10188-300	3000-C	3	150/0.23	5.2:1	80	10.0	260
10188-400	4000-C	3	150/0.28	5.2:1	82	12.0	290
10188-500	5000-C	3	150/0.37	5.2:1	87	12.0	290



SWEEPFIRE EC

KOŁOWROTEK SPININGOWY

DIGIGEAR

ABS II
ANTI-BACKLASH SYSTEM

TB2
TWISTBUSTER

Idealny model dla okazjonalnych wędkarzy oraz do uniwersalnego zastosowania

Sweepfire EC to połączenie japońskiego Know-How z doskonałą relacją ceny do jakości. Inżynierowie DAIWA skoncentrowali się na osiągnięciu ekstremalnie miękkiej i płynnej pracy - za jaką zazwyczaj trzeba było znacznie więcej zapłacić. Sweepfire EC cechuje się przykładowym nawojem żyłki, dzięki czemu doskonale nadaje się do potowu najcieńszymi żytkami i plecionkami. W zależności od rozmiaru świetnie spisuje się podczas polowań na szczupaki, sandacze, karpie, pstrągi, a największe modele idealnie nadają się do łowienia dorszy i czarniaków.

- Przekładnia DIGIGEAR® II
- Blokada obrotów wstecznych Multi Stop
- Aluminiowa szpula ABS® II
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Sprężyna kabłąka o wydłużonej żywotności



Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10118-150	1500	1	140/0.20	5.3:1	68	2.0	230
10118-200	2000	1	125/0.25	5.3:1	74	2.0	230
10118-250	2500	1	190/0.25	5.3:1	80	4.0	260
10118-300	3000	1	220/0.28	5.3:1	82	4.0	260
10118-350	3500	1	220/0.30	5.3:1	92	4.0	370
10118-400	4000	1	270/0.30	5.3:1	95	6.0	380
10118-500	5000	1	370/0.35	4.6:1	99	6.0	630

PRESSO


21 PRESSO LT

KOŁOWROTEK SPININGOWY

LT LIGHT
TOUGH

ZAION

MQ


ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

Najlżejszy kołowrotek Presso, jaki kiedykolwiek wyprodukowano – marzenie każdego wędkarza pstrągowego!

Idealny do komercyjnych łowisk pstrągowych, strumieni i rzek.

Najwyższe jakość jest kluczem, a zastosowanie wysokiej klasy łożysk kulkowych na przekładni głównej zapewnia nowy wymiar czułości. W połączeniu z potężnym, niskim przetożeniem, zapewnia niewiarygodne uczucie, które pozwala zacinać nawet bardzo delikatne brania. Super płytka szpula została zaprojektowana z myślą o bardzo cienkich żyłkach i doskonale nadaje się do ultralekkiego łowienia małymi przynętami. Hamulec ATD ze specjalnym smarem płynnie uwalnia linkę i zmniejsza ryzyko jej zerwania i utraty ryby. Odporny na skręcanie korpus MQ Zaion jest niezwykle lekki i bezpiecznie utrzymuje przekładnię, zapewniając stały, płynny obrót.

- LT (Light & Tough)
- 12 łożysk kulkowych (w tym 5 CRBB®)
- ZAION® ROTOR
- Wycinany maszynowo CNC mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulcowy ATD™
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki
- Aluminiowa szpula do dalekich rzutów
- Kabłąk AIR BAIL®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Aluminiowa korbka



Nr. Art.	Wielkość	BB CRBB	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przetożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
00060380	1000 S-P	5	12	100/0.12	4.9:1	61	5.0	145
00060381	2000 SS-P	5	12	100/0.12	4.9:1	64	5.0	150



27 SILVER CREEK MQ LT

NEW

KOŁOWROTEK SPININGOWY

AIRDRIVE
DESIGN

MQ

ZAION V

ATD | TYPE-L

Model 27 Silver Creek MQ LT łączy w sobie wyjątkową siłę nawijania z doskonałą czułością, co czyni go idealnym wyborem do łowienia pstrągów metodami UL oraz na dużych obszarach.


Koncepcja Airdrive Design zapewnia doskonałą równowagę i precyzyjną kontrolę przynęty, zwłaszcza podczas łowienia lekkimi przynętami. Wysoce sztywny rotor Airdrive rozpoczyna obrót przy niskiej bezwładności, zapewniając wyjątkową czułość i doskonałe wycucie przynęty. Korpus Zaion V pewnie utrzymuje przekładnię bez momentu obrotowego, zapewniając stałą i płynną pracę przez długi czas. Konstrukcja korpusu MQ charakteryzuje się powiększonym kołem napędowym, które zapewnia wyjątkową moc zwijania oraz wydłużoną żywotność przy dużych obciążeniach. Wkręcana ręczka łączy się bezpośrednio z wewnętrznym kołem napędowym, zapewniając konstrukcję bez luzów dla maksymalnego przenoszenia mocy i zwiększonej czułości. Kabłąk Airdrive skutecznie zapobiega płątaniu się żyłki wokół ramienia zaczepu podczas rzutu i zwijania, zapewniając doskonałe prowadzenie żyłki, szczególnie podczas łowienia lekkimi przynętami przy bocznym wietrze lub przy luźnej żyłce. Ultralekka, płytka szpula Airdrive posiada specjalnie zaprojektowaną krawędź, która zmniejsza tarcie, zwiększając odległość rzutu.

Ponadto środek ciężkości kołowrotka został przesunięty w kierunku dolnej tylnej części, co zauważalnie poprawia wyważenie i czułość podczas łowienia na lekkie wędki. Hamulec ATD typu L zapewnia natychmiastowe, płynne zwalnianie linki przy zmniejszonej bezwładności, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania z pleciami o małej średnicy.



- AIRDRIVE Design
- Korpus kołowrotka ZAION V® MQ® Monocoque
- 6 łożysk kulkowych (w tym 1 CRBB®)
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulca ATD™ Type-L
- Aluminiowa szpula
- AIRDRIVE ABS® szpula dalekiego rzutu
- Klips na żyłkę Perfect LS
- Kabłąk AIRDRIVE (Hollow)
- Rolka prowadząca Twist Buster® III
- Aluminiowa korbka
- Uchwyt korbki w kształcie litery „I”

Nr. Art.	Wielkość	BB CRBB	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10308-205	2000S-H	1	6	150/0.14	5.8:1	76	5.0	170
10308-255	2500S-XH	1	6	150/0.16	6.2:1	87	5.0	185



Silver Creek

26 SILVER CREEK X LT

NEW

KOŁOWROTEK SPININGOWY

AIRDRIVE
DESIGN

ZAION V

ATD | TYPE-L

Wędką 26 Silver Creek X LT zapewnia wyjątkową czułość przy stosowaniu finezyjnych technik oraz podczas łowienia pstrągów na rozległych obszarach.

Koncepcja Airdrive Design zapewnia wyjątkową równowagę i precyzyjną kontrolę nad przynętą. Lekki i niezwykle sztywny rotor Airdrive Rotor zaczyna się obracać przy minimalnej bezwładności, oferując doskonałą czułość i sprawiając, że jest to idealny wybór do małych i lekkich przynęt. Korpus z tworzywa Zaion V solidnie podtrzymuje przekładnię i gwarantuje płynną pracę przez długi czas. Kabłąk Airdrive skutecznie zapobiega płątaniu się żyłki wokół ramienia zaczepu podczas rzutu i zwijania, co znacznie poprawia kontrolę nad żyłką – zwłaszcza podczas zwijania lekkich przynęt przy bocznym wietrze lub przy luźnej żyłce. Hamulec ATD typu L zwalnia żyłkę płynnie przy niskim bezwładności, co czyni go idealnym wyborem do żyłek o małej średnicy.

- AIRDRIVE Design
- Korpus kołowrotka ZAION V®
- 5 łożysk kulkowych
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulca ATD™ Type-L
- Aluminiowa szpula ABS® do dalekich rzutów
- Klips na żyłkę Perfect LS
- Kabłąk AIRDRIVE (Solid)
- Rolka prowadząca Twist Buster® III
- Aluminiowa korbka
- Uchwyt korbki w kształcie litery „I”



Nr. Art.	Wielkość	BB tęcznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10309-200	2000S-XH	5	150/0.14	6.2:1	81	5.0	175
10309-250	2500S-XH	5	150/0.16	6.2:1	87	5.0	185



24 IPRIMI LT

KOŁOWROTEK SPININGOWY

AIRDRIVE
DESIGN

ATD | TYPE-L

Kołowrotek UL Trout z przekładnią typu Power.

Iprimi LT został specjalnie zaprojektowany do technik UL na komercyjnych łowiskach pstrągowych przy użyciu bardzo małych przynęt. Dzięki niskiemu przetężeniu, wycucie pracy przynęty i czułość są teraz znacznie lepsze, a każde nawet najmniejsze branie może zostać momentalnie skwitowane błyskawicznym zacięciem. Konstrukcja Airdrive znacznie eliminuje ryzyko splątania linki wokół ramienia kabłąka podczas wyrzutu i poprawia czułość poprzez przesunięcie środka ciężkości na tylną część kołowrotka. Lekki rotor Airdrive wykonany z materiału Zaion V obraca się ze zmniejszoną bezwładnością i dodatkowo wspomaga czułość całego zestawu. Uchwyt w kształcie litery I wykonany z materiału Zaion natychmiast przenosi akcję przynęty na palce wędkarza. Hamulec ATD Type-L uwalnia linkę bez opóźnień i doskonale nadaje się do stosowania z cienkimi plecionkami.

- AIRDRIVE Design
- Korpus kołowrotka ZAION V®
- Korpus ZAION V®
- 6 łożysk kulkowych (w tym 1 CRBB®)
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulca ATD™ Type-L
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żytki
- Aluminiowa szpuła ABS® do dalekich rzutów
- Kabłąk AIRDRIVE (Solid)
- Rolka prowadząca Twist Buster® III
- Aluminiowa korbka
- Uchwyt korbki ZAION®



Nr. Art.	Wielkość	BB CRBB	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przetężenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10180-100	1000 S-P	1	6	100/0.12	4.8:1	60	5.0	170
10180-200	2000 S-P	1	6	150/0.14	4.8:1	63	5.0	175



Silver Creek



MATCH- & FEEDER REELS



TOURNAMENT



26 TOURNAMENT QD

NEW

KOŁOWROTEK MATCH & FEEDER

AIRDRIVE
DESIGN

ZAION V

MAGSEALED

TOUGH
DIGIGEAR

Niezwykle wytrzymała konstrukcja Airdrive przeznaczona do wędkarstwa zawodniczego.

Kołowrotek 26 Tournament QD został zaprojektowany z myślą o pracy w wymagających warunkach zawodów wędkarskich oraz podczas łowienia z koszyczkiem. Jego sztywny aluminiowy korpus solidnie utrzymuje mechanizm Tough Digigear, zapewniając maksymalną sztywność przy dużych obciążeniach, a jednocześnie gwarantując wyjątkowo płynną pracę przez długi czas. Wkręcana ręczka łączy się bezpośrednio z kotłem napędowym, zapewniając bezpośrednie przenoszenie mocy i imponującą siłę nawijania. Koncepcja Airdrive Design przesuwając środek ciężkości kołowrotka w kierunku tylnej części, poprawiając ogólną równowagę, czułość i prowadzenie – szczególnie podczas łowienia lekkimi wędkami matchowymi i feederowymi. Pusta w środku konstrukcja kabłka Airdrive zapewnia doskonałe prowadzenie żyłki, skutecznie zapobiegając jej splątaniu podczas rzutu i zwijania, zwłaszcza przy bocznym wietrze oraz podczas łowienia cienkimi żyłkami. Dwa sprężynowe klipsy na żyłkę HIP pozwalają wędkarzom precyzyjnie przypiąć żyłkę w dwóch miejscach bez jej uszkodzenia. Konstrukcja uszczelnienia DAIWA Magsealed zapobiega przedostawaniu się wody i zanieczyszczeń do korpusu przez wał główny, co znacznie zwiększa trwałość i pozwala utrzymać płynną pracę kołowrotka przez długi czas. System Quick Drag (QD) umożliwia błyskawiczną regulację hamulca, pozwalając na natychmiastową reakcję na zmieniające się warunki podczas łowienia.

- AIRDRIVE Design
- Aluminiowa obudowa
- Konstrukcja zabezpieczona MagSealed®
- 11 łożysk kulkowych (w tym 7 CRBB®)
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulca Quick drag (QD®)
- Aluminiowa szpula ABS® do dalekich rzutów
- Klips na żyłkę HIP® (podwójny)
- Kabłak AIRDRIVE (Hollow)
- Rolka prowadząca Twist Buster® III
- Aluminiowa korbka



Dane techniczne:

Model 3010 jest wyposażony w bardzo dużą gatkę uchwytu typu I-Shape z powłoką High-Grip. Model 4010 jest wyposażony w gatkę uchwytu typu T-Shape z powłoką High-Grip.

Oba modele są dostarczane wraz z dwoma zapasowymi szpulami. Pojemność linki różni się w zależności od modelu.

Nr. Art.	Wielkość	BB CRBB	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10405-310	3010	7	11	150/0.26	4.7:1	79	12.0	285
10405-410	4010	7	11	150/0.26	4.9:1	86	12.0	385



24 TDR MATCH & FEEDER QD

KOŁOWROTEK MATCH & FEEDER

AIRDRIVE DESIGN TOUGH DIGIGEAR QD

Najnowszy kołowrotek TDR Match & Feeder z technologią Airdrive!

Dzięki konstrukcji Airdrive nowy TDR jest teraz lżejszy i bardziej czuły w porównaniu do poprzedniej wersji. Rotor Airdrive dba o zwiększoną czułość podczas holu i zmniejsza ryzyko wypięcia ryby. Jednocześnie, pusty w środku kabłąk Airdrive w połączeniu z wyjątkowo lekką szpulą Airdrive i nowym rotorem prowadzą do zmniejszenia ciężaru kołowrotka w jego przedniej części i do lepszego wyważenia, co skutkuje lepszymi osiągnięciami podczas rzutów.

Aluminiowy korpus kołowrotka Hardbody zapewnia odporną na zniekształcenia obudowę mechanizmu Tough Digigear, który zapewnia dużą siłę zwijania. Duże koła zębate w jednostce napędowej dodatkowo zapewniają płynną pracę i optymalne przenoszenie mocy – idealne, gdy ciężkie zestawy muszą być zwijane z dużych odległości. Aluminiowa szpula typu Longcast ABS posiada specjalną krawędź szpuli, która zmniejsza tarcie i przyczynia się do uzyskiwania większych odległości rzutów. Konstrukcja roki Twistbuster III jest teraz idealnie przystosowana do stosowania również z plecionkami: plecionka nie ulega ściskaniu podczas zwijania, co skutkuje jej mniejszym skręcaniem. Z nowatorską w konstrukcji, wkręcaną aluminiową korbką z możliwością szybkiego złożenia! 24' TDR w rozmiarze 3012 jest również dostępny z podwójną rączką One-Touch. (nr art. 10516-313)

- AIRDRIVE Design
- Aluminiowa obudowa
- 8 łożysk kulkowych (w tym 1 CRBB®)
- AIRDRIVE ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulca Quick drag (QD®)
- Aluminiowa szpula ABS® do dalekich rzutów
- Klips na żytkę HIP®
- Kabłąk AIRDRIVE (Hollow)
- Rolka prowadząca Twist Buster® III
- Składana aluminiowa korbka One-Touch
- Okrągły uchwyty z pianki EVA



10516-313

Nr. Art.	Wielkość	BB CRBB	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10516-258	2508QD	1	8	150/0.23	4.8:1	72	10.0	250
10516-312	3012QD	1	8	150/0.28	4.7:1	79	12.0	285
10516-313	3012QD-DH	1	9	150/0.28	4.7:1	79	12.0	300
10516-412	4012QD	1	8	150/0.28	4.9:1	86	12.0	380



24 TDR QD AB

KOŁOWROTEK MATCH & FEEDER

AIRDRIVE
DESIGN

TOUGH
DIGIGEAR

QD

Czarne jest eleganckie i piękne! Kołowrotek feeder 24 TDR AB.

Model AB posiada te same specyfikacje, co 24 TDR Match & Feeder i różni się jedynie kolorystyką – idealną do wizualnej koordynacji zestawu.

Lekki i odporny na skręcanie rotor Airdrive, w połączeniu z całkowicie przeprojektowanym kabłąkiem Airdrive, zapewnia lepsze zarządzanie linką i zmniejsza ryzyko splątania ramienia kabłąka, szczególnie w wietrznych warunkach i przy użyciu cienkich linek. Mocna przekładnia napędowa Tough Digigear jest pewnie zamontowana wewnątrz aluminiowego korpusu, co zapewnia długotrwałą wydajność i oferuje optymalne przenoszenie mocy pod obciążeniem – idealne do szybkiego wyciągania koszyczków zanętowych na powierzchnię lub bezwysiłkowego holowania dużych ryb. Posiada sprężynowy klips na żytkę HIP. Z przykręcaną, szybko składaną aluminiową rękojeścią i pokrętkiem z pianki EVA!

- AIRDRIVE Design
- Aluminiowa obudowa
- 8 łożysk kulkowych (w tym 1 CRBB®)
- AIRDRIVE ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulca Quick drag (QD®)
- Aluminiowa szpula ABS® do dalekich rzutów
- Klips na żytkę HIP®
- Kabłąk AIRDRIVE (Hollow)
- Rolka prowadząca Twist Buster® III
- Składana aluminiowa korbka One-Touch
- Okrągły uchwyt z pianki EVA



Nr. Art.	Wielkość	BB CRBB	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10518-312	3012	1	8	150/0.28	4.7:1	79	12.0	285
10518-412	4012	1	8	150/0.28	4.9:1	86	12.0	380



25 TDM QD

KOŁOWROTEK MATCH & FEEDER

AIRDRIVE
DESIGN

TOUGH
DIGIGEAR

QD

ZAION V

Team DAIWA Match z konstrukcją Airdrive – lżejszy, mocniejszy i bardziej czuły.

Integracja konstrukcji Airdrive firmy DAIWA zapewnia kilka znaczących zalet kołowrotkom TDM Match & Feeder w porównaniu z poprzednimi modelami. Konstrukcja Airdrive zmniejsza wagę i przenosi wyważenie z przedniej części kołowrotka do jego dolnej części – skutkuje to lepszym ogólnym wyważeniem i większą czułością podczasłowienia. Rotor Airdrive z przeprojektowanym ramieniem kabłąka zmniejsza również ryzyko splątania linki na kabłąku i zapewnia mniej splątań i bezstresowe towienie, szczególnie w wietrznych warunkach lub przy użyciu cienkich plecionek.

Mocna przekładnia Tough Digigear z bardzo dużymi zębami obraca się bardzo płynnie i zapewnia doskonałe przenoszenie mocy pod obciążeniem – idealna, gdy koszyk zanętowy musi zostać szybko przeniesiony na powierzchnię lub gdy silna ryba musi zostać szybko zawrócona nad podwodną przeszkodą. Przekładnia jest odporna na wysoki moment obrotowy, zamocowana wewnątrz aluminiowego korpusu kołowrotka. Pokrętko z pianki EVA na szybko składanej ręczce zapewnia doskonały chwyt i łatwą obsługę mokrymi dłońmi i palcami. Posiada system hamulca QD.

- AIRDRIVE Design
- Aluminiowa obudowa
- 5 łożysk kulkowych
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulca Quick drag (QD®)
- Aluminiowa szpula ABS® do dalekich rzutów
- Klips na żytkę HIP®
- Kabłąk AIRDRIVE (Solid)
- Rolka prowadząca Twist Buster® III
- Aluminiowa korbka
- Okrągły uchwyt z pianki EVA



Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10428-250	2508	5	150/0.23	4.8:1	72	10.0	255
10428-300	3010	5	150/0.26	4.7:1	79	12.0	290
10428-301	3010-DH	5	150/0.26	4.7:1	79	12.0	300
10428-400	4012	5	150/0.28	4.9:1	86	12.0	390



27 TD FEEDER QD

NEW

KOŁOWROTEK MATCH & FEEDER

AIRDRIVE
DESIGN

TOUGH
DIGIGEAR

QD

Metalowa szpula z systemem hamulca Quick Drag i klipsem HIP Line Clip.

Kołowrotek 27 TD Feeder QD wykorzystuje koncepcję Airdrive Design firmy DAIWA, która znacznie poprawia czułość i ogólne wycucie dzięki przesunięciu środka ciężkości kołowrotka w kierunku tylnej części. Zmniejszona masa rotora zapewnia lepszą równowagę i bardziej bezpośrednią kontrolę nad rybą podczas zwijania linki. Sztynny korpus z aluminium Hardbody Z solidnie utrzymuje mechanizm Tough Digigear, zapewniając maksymalną sztywność przy dużych obciążeniach, przy jednoczesnym zachowaniu wyjątkowo płynnego obrotu. Kabłąk Airdrive Bail zapewnia doskonałe prowadzenie linki i skutecznie zapobiega jej płątaniu się wokół ramienia tuku podczas rzutu i zwijania, szczególnie podczas łowienia na cienkie linki lub przy bocznym wietrze. Klips HIP Line Clip umożliwia precyzyjne rzuty, chroniąc jednocześnie żyłkę przed uszkodzeniem. Dzięki systemowi Quick Drag (QD) siłę hamulca można regulować natychmiastowo, co pozwala na błyskawiczną reakcję na szybko zmieniające się warunki.

- AIRDRIVE Design
- Aluminiowa obudowa
- 5 łożysk kulkowych
- AIRDRIVE ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulca Quick drag (QD®)
- Aluminiowa szpula do dalekich rzutów
- Klips na żyłkę HIP®
- Kabłąk AIRDRIVE (Solid)
- Rolka prowadząca Twist Buster® III
- Aluminiowa korbka
- Pokrętko Hi-Grip uchwytu w kształcie litery T, L-size



Nr. Art.	Wielkość	BB łączenie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10519-312	3012	5	150/0.28	4,7:1	79	12,0	290
10519-412	4012	5	150/0.28	4,9:1	86	12,0	395



23 NINJA MATCH & FEEDER LT

KOŁOWROTEK MATCH & FEEDER

AIRDRIVE
DESIGN

TOUGH
DIGIGEAR

CROSS WRAP

ATD | TYPE-L

Modele 23' Ninja Match & Feeder z konstrukcją Airdrive to jedwabiste płynne działanie i doskonałe przenoszenie mocy.

Rotor w konstrukcji Airdrive posiada zmniejszony ciężar przedniej części kołowrotka, co prowadzi do lepszego wyważenia i wyższej czułości. Mocna przekładnia Digigear oferuje ogromną siłę zwijania i dba o trwałe, sprawne funkcjonowanie całego mechanizmu.

Nowy kabłąk Airdrive jest lżejszy niż poprzednia jego wersja, dalej jest bardzo wytrzymały, a w połączeniu z nowym ramieniem kabłąka znacznie zmniejsza ryzyko splątania podczas rzutów. Jeśli linka zapląta się na ramieniu kabłąka, po obroceniu uchwytu po prostu przesunie się ona na rolkę linki przez ramię. Hamulec ATD Type-L zapewnia równomierne i zoptymalizowane uwalnianie linki pod obciążeniem bez dużych oporów rozruchowych, zapewniając wymagane bezpieczeństwo podczas walki z dużymi okazami. Aluminiowa szpula typu Longcast ABS posiada specjalną krawędź, która zmniejsza tarcie i pozwala na dłuższe rzuty. Konstrukcja Twistbuster III rolki kabłąka jest idealnie dostosowana do plecionek: plecionka nie ulega ścisaniu podczas zwijania, co skutkuje jej mniejszym skręcaniem.

- AIRDRIVE Design
- 4 łożyska kulkowe
- AIRDRIVE ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulca ATD™ Type-L
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki
- Kuta aluminiowa szpula do dalekich rzutów z ABS®
- Kabłąk AIRDRIVE (Solid)
- Rolka prowadząca Twist Buster® III
- Korbka aluminiowa frezowana maszynowo
- Pokrętko uchwytu w kształcie litery T



Pokrętko korbki:
Rozmiar 6000 posiada uchwyt w kształcie litery T w rozmiarze L.

Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10217-305	3000-C	4	150/0.23	5.3:1	80	10.0	260
10217-405	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	12.0	285
10217-605	6000SS	4	150/0.28	5.1:1	92	12.0	390



21 TOURNAMENT FEEDER 25 QD

KOŁOWROTEK DO DALEKICH RZUTÓW | Z 25MM SKOKIEM SZPULI

QD

**TOUGH
DIGIGEAR**

MAG SEALED

ZAION

Narzędzie do dalekich rzutów z mocnym mechanizmem.


Kołowrotki DAIWA Big Pit o skoku szpuli 25mm są szczególnie polecane do łowienia feederem. Model Tournament Feeder oparty jest na tym samym korpusie co m.in. TDR Distance Feeder 25 QD, ale został udoskonalony zgodnie z nowoczesnymi wymaganiami wędkarskimi.

Odporny na odkształcenia korpus kołowrotka wykonany z materiału Zaion w połączeniu z aluminiową osłoną korpusu zapewnia optymalną i płynną pracę przekładni.

Mechanizm Tough Digigear II oferuje ogromną siłę zwijania i zapewnia optymalną i płynną pracę, nawet przy wielokrotnym używaniu z ciężkimi koszyczkami. Szybko i łatwo składana rączka One-Touch umożliwia bezproblemowy transport uzbrojonej wędki w pokrowcu. Dwa klipsy na żyłkę HIP na szpuli umożliwiają precyzyjne celowanie w dwa różne towiska.

Aluminiowa szpula do dalekich rzutów ABS zmniejsza opory tarcia podczas rzutu i gwarantuje dalekie odległości wyrzutu.

- Obudowa kołowrotka **ZAION®**
- Aluminiowa osłona korpusu
- Konstrukcja zabezpieczona **MagSealed®**
- 7 łożysk kulkowych
- **AIR ROTOR®**
- Mechanizm **TOUGH DIGIGEAR® II**
- Blokada obrotów wstecznych **Infinite Anti-Reverse®**
- System hamulca **Quick drag (QD®)**
- 25mm posuw szpuli
- Aluminiowa szpula do dalekich rzutów
- Aluminiowa szpula zapasowa
- Klips na żyłkę **HIP®** (podwójny)
- Kabłąk **AIR BAIL®**
- Rolka prowadząca **Twist Buster® II**
- Składana korbka **One-Touch**
- Kabłąk zamykany ręcznie



Nr. Art.	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10924-025	7	150/0.28	4,7:1	96	12.0	455





23 TDR DISTANCE 25 QD


KOŁOWROTEK DO DALEKICH RZUTÓW | Z 25MM SKOKIEM SZPULI

QD DIGIGEAR

Kołowrotek o dużej mocy do łowienia metodą feeder – ze skokiem szpuli 25mm i hamulcem QD.

Model TDR Distance oferuje najwyższą moc zwijania dzięki mechanizmowi Digigear II – idealny do łowienia ciężkimi zestawami na dalekich dystansach. Mocny rotor wykonany z materiału Zaion V w połączeniu z odpornym na zniekształcenia korpusem kołowrotka i aluminiową osłoną Body Cap zapewniają optymalne przenoszenie mocy i bezpieczną obudowę dla przekładni. Aluminiowa szpula do dalekich rzutów posiada zoptymalizowany rant szpuli, który zmniejsza tarcie i poprawia odległości rzutów. Z korbką One-Touch do szybkiego składania i z zapasową szpulą, wyjątkowo płytką, dedykowaną do plecionek (0.12 mm/135m).

- Obudowa kołowrotka ZAION®
- 6 łożysk kulkowych
- ZAION V® ROTOR
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- System hamulca Quick drag (QD®)
- 25mm posuw szpuli
- Szpula do dalekich rzutów
- Klips na żytkę HIP®
- Kabłąk AIR BAIL®
- Składana korbka One-Touch
- Pokrętko uchwytu w kształcie litery T, L-size
- Kabłąk zamykany ręcznie



Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10922-026	25	6	150/0.28	4.7:1	96	12.0	450



FREE SPOOL REELS



EMBLEM BR

KOŁOWROTEK Z WOLNYM BIEGIEM

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

AIR ROTOR

**TOUGH
DIGIGEAR**

**CROSS
WRAP**

Szpuła wolnego biegu (DAIWA power freespool).

Kołowrotek Emblem BR 10000 oferuje ogromne rezerwy mocy i płynną pracę. Duże koto napędowe mechanizmu Tough Digigear jest umieszczone w korpusie kołowrotka tak, aby nie ulegało zniekształceniu i zapewnia wystarczającą moc podczas trudnych warunków holu, aby bez wysiłku kontrolować nawet największe okazy. Hamulec ATD z tarczami hamulcowymi z włókna węglowego zapewnia natychmiastowe uruchomienie ustawionej siły hamowania praktycznie bez oporów przy samym starcie, a tym samym zmniejsza niebezpieczeństwo wyhaczenia ryby podczas walki. Szpuła do dalekich rzutów ABS zmniejsza opór tarcia podczas rzutu i umożliwia uzyskanie optymalnych odległości wyrzutowych. Ułożenie żytki Cross Wrap gwarantuje bardzo długie rzuty, nawet przy użyciu plecionek.

Przy rozmiarze 10000 i pojemności żytki około 330m/Ø0.35mm, 22' Emblem BR jest perfekcyjnie przystosowany do wędkowania na średnich odległościach.

Klips na żytkę HIP chroni żytkę podczas kilkukrotnego celowania w to samo miejsce. Ten precyzyjnie regulowany kołowrotek z wolnym biegiem można łatwo i szybko dostosować do prawie wszystkich sytuacji wędkarskich na jeziorze i rzece.

Kołowrotek Emblem BR jest teraz dostępny w dodatkowym rozmiarze 14000 z bardzo dużą pojemnością szpuli. Idealny do łowienia na dużych odległościach.

- 5 łożysk kulkowych
- AIR ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- System hamulcowy ATD™
- Szpuła wolnego biegu Bite'N'Run®
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żytki
- Wycinana maszynowo CNC aluminiowa szpuła do dalekich rzutów
- Klips na żytkę HIP®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Korbka aluminiowa frezowana maszynowo
- Pokręto uchwytu w kształcie litery T
- Kabłąk zamykany ręcznie



Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10158-100	10000	5	300/0.37	4.7:1	100	10.0	640
10158-140	14000	5	400/0.37	4.7:1	102	10.0	615



24 EMCAST BR LT

KOMPAKTOWY KOŁOWROTEK BITE'N RUN

AIRDRIVE DESIGN **TOUGH DIGIGEAR**

Małe i kompaktowe kołowrotki LT z wolnym biegiem i opatentowaną przez DAIWA technologią Airdrive.

Ta wszechstronna seria nadaje się do wędkowania prawie wszystkich europejskich gatunków słodkowodnych. Konstrukcja Airdrive poprawia wyważenie kołowrotka, a ponieważ środek ciężkości jest teraz przesunięty do tyłu, poprawia się czułość, co przekłada się na dłuższe i bardziej precyzyjne rzuty. Kabłąk Airdrive został całkowicie przeprojektowany i niemal całkowicie eliminuje płatanie się żytki na ramieniu kabłąka. Hamulec ATD Type-L natychmiast płynnie reaguje na ucieczki dużej ryby i zmniejsza ryzyko zerwania linki. Jest to idealny model do stosowania cienkich plecionek lub szybkich holi na krótkich dystansach. Przekładnia Tough Digigear zapewnia płynną pracę i doskonałe przenoszenie mocy – idealne do walki z dużymi rybami. Mechanizm wolnego biegu może być bardzo subtelnie regulowany i doskonale radzi sobie nawet z tak płochliwymi rybami jak pstrąg, sandacz czy węgorz.

- **AIRDRIVE Design**
- **3 łożyska kulkowe**
- **AIRDRIVE ROTOR®**
- **Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®**
- **Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®**
- **System hamulca ATD™ Type-L**
- **Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żytki**
- **Aluminiowa szpula ABS® do dalekich rzutów**
- **Kabłąk AIRDRIVE (Solid)**
- **Rolka prowadząca Twist Buster® III**
- **Aluminiowa korbka**
- **Pokrętło uchwytu w kształcie litery T**



Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10162-250	2500	3	150/0.20	5.2:1	73	10.0	260
10162-300	3000	3	150/0.23	5.2:1	77	10.0	265
10162-400	4000-C	3	150/0.28	5.2:1	82	12.0	280
10162-500	5000-C	3	150/0.37	5.2:1	87	12.0	290



20 GS BR LT

KOMPAKTOWY KOŁOWROTEK BITE'N RUN

LT LIGHT
TOUGH

AIR ROTOR

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

Po ogromnym sukcesie nowych kołowroteków DAIWA LT BR, DAIWA wprowadziła na rynek z model GS BR LT jako dodatkowy kompaktowy kołowrotek BR w stylu retro, który został zoptymalizowany pod kątem wielu funkcji technicznych.

Kuta szpula ABS do dalekich rzutów jest bardzo wytrzymała i zapewnia optymalne właściwości rzutowe dzięki specjalnej obręczy szpuli LC.

System hamulca ATD działa bez oporów startowych i zapewnia wymaganą czułość do holowania również dużych okazów i świetnie się sprawdza podczas krytycznych sytuacji w czasie holu dużej ryby.

Aluminiowy składany uchwyt One-Touch można łatwo złożyć, co pozwala na wygodny transport w całości uzbrojonej wędki w pokrowcu.

- LT (Light & Tough)
- 4 łożyska kulkowe
- AIR ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- System hamulcowy ATD™
- Precyzyjna regulacja wolnego biegu szpuli
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki
- Silent Oscillation® System
- Aluminiowa szpula ABS® do dalekich rzutów
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Składana aluminiowa korbka One-Touch
- Drewniany uchwyt korbki



Nr. Art.	Wielkość	BB łączenie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10144-300	3000	4	150/0.23	5.2:1	77	12.0	310
10144-400	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	12.0	320
10144-500	5000-C	4	150/0.37	5.2:1	87	12.0	330



19 BLACK WIDOW BR LT

KOMPAKTOWY KOŁOWROTEK BITE'N RUN

LT LIGHT TOUGH

SILENT OSCILLATION

TOUGH DIGIGEAR

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

Zaprogramowany na sukces

Wykonane zgodnie z najsurowszymi normami jakościowymi kompaktowe, uniwersalne kotłowrotki z wolnym biegiem! Zasiadki z lekkim zestawem na sandacza, karpia, węgorza bądź pstrąga, średnio-ciężki potów metodą to tylko część możliwości zastosowania nowej serii Black Widow BR LT.

Innowacyjna konstrukcja przekładni Tough Digigear zapewnia lepsze przenoszenie energii i wyższą odporność na obciążenia, jak również lekką, cudownie płynną pracę. Hamulec ATD gwarantuje błyskawiczne działanie ze stałą siłą hamowania i wielką rezerwą dającą nam dodatkowe możliwości reagowania w trakcie holu.

Szpula Longcast ABS do dalekich rzutów generuje mniejsze tarcie przy zarzucaniu optymalizując właściwości wyrzutowe kotłowrotka.

Wolny bieg posiada ekstremalnie precyzyjną regulację - niezwykle przydatną, kiedy nie chcemy, aby płochliwe ryby takie jak pstrągi, węgorze czy sandacze wyczuły opór podczas wybierania żytki. Jesteśmy pewni, że nowe kotłowrotki DAIWA BR będą hitem nadchodzącego sezonu! Kotłowrotki Black Widow BR LT oferują poza doskonałym wykonaniem zadziwiająco korzystną relację ceny do jakości.

- LT (Light & Tough)
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR™
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- System hamulcowy ATD™
- Precyzyjna regulacja wolnego biegu szpuli
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żytki
- Silent Oscillation® System
- Aluminiowa szpula ABS® do dalekich rzutów
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Wycinana maszynowo CNC aluminiowa korbka
- Uchwyt korbki Soft-Touch



Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10149-250	2500	1	150/0.20	5.2:1	73	10.0	295
10149-300	3000	1	150/0.23	5.2:1	77	12.0	300
10149-400	4000-C	1	150/0.28	5.2:1	82	12.0	320
10149-500	5000-C	1	150/0.37	5.2:1	87	12.0	315



EMBLEM BR 25 A

KOŁOWROTEK Z WOLNYM BIEGIEM | Z 25MM SKOKIEM SZPULI

UTD₂₅
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

DIGIGEAR

AIRBAIL


AIR ROTOR

Emblem BR 25A wyposażony został w wolny bieg najwyższej klasy!

Koncepcja z 25mm posuwem szpuli umożliwiła stworzenie kompaktowego i lekkiego kołowrotka, który w dziedzinie odległości wyrzutu odznacza się podobnymi parametrami do modeli Big Pit. Dodatkowo dzięki niższej wadze daje większą kontrolę i precyzję wyrzutu! Szeroka szpula dodatkowo zwiększa maksymalne odległości wyrzutowe, a w połączeniu z przetożeniem 5.3:1 osiąga prędkość zwijania przekraczającą jeden metr! Manualne zatrząskiwanie kabłąka skutecznie zapobiega niechcianemu zatrzaśnięciu przy wyrzucie i utracie zestawu.

Wolny bieg posiada płynną i szeroką regulację, co pozwala dopasować się do warunków zewnętrznych takich, jak wiatr, czy nurt.

- 6 łożysk kulkowych
- AIR ROTOR®
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- System hamulca UTD®
- Precyzyjna regulacja wolnego biegu szpuli
- 25mm posuw szpuli
- Klips na żytkę HIP®
- Kabłąk AIR BAIL®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Sprężyna kabłąka o wydłużonej żywotności
- Wycinana maszynowo CNC aluminiowa korbka
- Uchwyt korbki Soft-Touch
- Kabłąk zamykany ręcznie



Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przetożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10928-025	25	6	320/0.32	5.3:1	106	12.0	510



TOURNAMENT

BASIA

AIRDRIVE
DESIGN



BIG PIT REELS



26 TOURNAMENT BASIA 45 SCW QD

NEW

KOŁOWROTEK BIG PIT | Z 45MM SKOKIEM SZPULI

QD

TOUGH
DIGIGEAR

MAG SEALED

ZAION

W 2005 roku oryginalny model Basia QDA wywołał prawdziwą rewolucję w świecie wędkarstwa karpiego i wyznaczył nowe standardy. Jego ultralekka konstrukcja, srebrne wykończenie oraz płytka szpula o średnicy 45mm stały się ikoną wzornictwa, a jednocześnie stworzyły całkowicie nowy wzorec dla nowoczesnych kołowroteków typu Big Pit.

Jednak w 2020 roku udoskonalona wersja Tournament Basia SCW nie tylko odświeżyła stylistykę serii, ale również wprowadziła szereg nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak system nawoju żyłki Slow Cross Wrap (SCW), szpule typu LC (Long Cast) oraz uszczelnienie MagSealed. Połączenie tych technologii znacząco podniosło możliwości techniczne tego modelu.

Na rok 2026 konstrukcja kołowroteków Big Pit wkracza na nowy poziom dzięki niezwykle modelowi 26 Tournament Basia. Oferuje on całkowicie przeprojektowaną szpulę 45mm. Zwiększenie jej średnicy aż o 10% oraz zastosowanie minimalnego stożkowania wynoszącego zaledwie 2° pozwoliło uzyskać jeszcze większą pojemność szpuli oraz imponującą szybkość nawoju wynoszącą aż 115cm na jeden obrót korbki.

Tak znaczące zwiększenie rozmiaru szpuli wymagało opracowania największego rotora, jaki kiedykolwiek zastosowano w kołowrotku DAIWA typu Big Pit. Wytrzymałość, doskonale wyważenie oraz płynność pracy zapewnia innowacyjny rotor Zaion Airdrive. Większa szpula i rotor wymagały również zastosowania większego kabłąka. Nowy kabłąk Airdrive Bail wykonano z cienkościennej, pustej w środku rurki, co pozwoliło ograniczyć masę przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej sztywności i odporności mechanicznej.

System nawoju Slow Cross Wrap (SCW) zapewnia zoptymalizowany kąt układania linki na szpuli, poprawiając jej uwalnianie podczas rzutu. Zmniejszony opór linki podczas opuszczania szpuli przekłada się na większą energię rzutu oraz zwiększony zasięg. Łowienie na dużych dystansach – zarówno podczas dalekich rzutów, jak i wywożenia zestawów – stanowi dziś fundament nowoczesnego karpiaństwa. Dlatego model Basia dostarczany jest z dwiema szpulami, umożliwiającymi dostosowanie zestawu do różnych warunków łowienia:

Szpula „C” – 300m żyłki 0.35mm

Szpula „LD” – 530m żyłki 0.35mm

Zaprojektowany do pracy w każdych warunkach atmosferycznych i gotowy do wielogodzinnego, a nawet wielodniowego oczekiwania na podpórkach, ten kołowrotek Big Pit został wyposażony w technologię MagSealed, która skutecznie chroni przekładnię przed wodą, zanieczyszczeniami i kurzem.

Pomimo większych rozmiarów i dodatkowych rozwiązań konstrukcyjnych, 26 Tournament Basia pozostaje wyjątkowo lekki – waży zaledwie 535g, dzięki zastosowaniu lekkiego i niezwykle wytrzymałego korpusu oraz rotora z materiału Zaion.

AIRDRIVE
DESIGN



- AIRDRIVE Design
- Obudowa kołowrotka ZAION®
- Konstrukcja zabezpieczona MagSealed®
- 11 tożysk kulkowych
- AIRDRIVE ROTOR®
- Wycinany maszynowo CNC mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulca Quick drag (QD®)
- System nawoju żyłki SCW (Slow Cross Wrap®)

- 45mm posuw szpuli
- Aluminiowa szpula
- Klips na żyłkę HIP®
- Kabłąk AIRDRIVE (Hollow)
- Rolka prowadząca Twist Buster® III
- Aluminiowa korbka
- Drewniany uchwyt korbki
- Kabłąk zamykany ręcznie
- Wykonano w Japonii

Na wyposażeniu znajdują się również sprawdzone rozwiązania DAIWA, takie jak: QD Quick Drag (hamulec szybkiej regulacji) o sile hamowania zwiększonej do 15kg, klips HIP – High Impact Line Clip oraz rolka Twistbuster III. Dopelnieniem jest charakterystyczna drewniana gałka korbki, będąca ukłonem w stronę historii kołowroteków Big Pit marki DAIWA.

Projektanci zadbałi nawet o szczegóły, takie jak powiększona dźwignia blokady obrotów wstecznych, zapewniająca łatwiejszą i szybszą obsługę, szczególnie podczas błyskawicznego uwalniania linki.

Zapasowe szpule:

19125-050 – standardowa szpula zapasowa

19125-050D – głęboka szpula zapasowa

Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10125-050	45-5000	11	300/0.35	4,9:1	115	15.0	535



17 BASIA 45 SLD QD

KOŁOWROTEK BIG PIT | Z 45MM SKOKIEM SZPULI

QD

ZAION
AIR ROTOR

DIGIGEAR


BLACK is beautiful

Stonowany, czarny design z uchwytem korbki z prawdziwego drewna sprawia, że ten kołowrotek Big Pit to prawdziwa perłka. Basia 45 SLD QD zostały kompletnie przebudowane i w licznych detalach zoptymalizowane pod kątem rynku europejskiego.

Szpule są nieco głębsze i pojemniejsze - teraz pomieszczą nawet 300m żytki o średnicy 0.35mm! Główna oś wykonana została ze stali Stainless i jest znacznie mocniejsza od poprzedniej wersji. Model Basia 45 SLD QD dostarczany jest ze szpulą zapasową.

Oczywiście Basia 45 SLD QD 17' produkowana jest w naszej fabryce w Japonii z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych.

- Magnezowy korpus kołowrotka AIR METAL®
- 8 łożysk kulkowych
- ZAION® AIR ROTOR®
- Wycinana maszynowo CNC przekładnia DIGIGEAR® II
- Oś ze stali nierdzewnej
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- System hamulca Quick drag (QD®)
- System ślimakowego posuwu szpuli Wormshaft
- 45mm posuw szpuli
- Aluminiowa szpula do dalekich rzutów
- Aluminiowa szpula zapasowa
- Klips na żytkę HIP®
- Kabłąk AIR BAIL®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Sprężyna kabłąka o wydłużonej żywotności
- Wycinana maszynowo CNC aluminiowa korbka
- Drewniany uchwyt korbki
- Kabłąk zamykany ręcznie
- Wykonano w Japonii



Nr. Art.	Wielkość	BB łożysko	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10121-045	45-5000C	8	300/0.35	4.1:1	87	10.0	485



19 BASIA 45 SCW QD

KOŁOWROTEK BIG PIT | Z 45MM SKOKIEM SZPULI

QD

ZAION

AIR BAIL

TOUGH DIGIGEAR

Kołowrotek karpiowy najwyższej klasy! Basia 45 SCW QD posiada niemal wszystkie techniczne atrybuty cechujące odporny i niezawodny kołowrotek karpiowy.

Lekki korpus Zaion zapewnia stabilne oparcie dla mechanizmu gwarantując jego trwałe nienaganną, spokojną pracę. Gruba oś wykonana jest ze stali Stainless, która bez trudu wytrzymuje wysokie obciążenia towarzyszące połowowi karpi z dużych dystansów. Szpula 45mm z rantem Longcast w połączeniu z nawojem Slow Cross Wrap zapewnia znacznie poprawione odległości wyrzutów, co mocno ułatwia obtawianie daleko położonych towisk.

Frezowana CNC przekładnia Tough Digigear cechuje się nadzwyczajnym przeniesieniem siły niezwykle przydatnym w trakcie holu oraz przy zwijaniu ciężkich zestawów z dużych odległości.

Szpula zapasowa pomieści 530m żyłki 0.35mm - dzięki czemu Basia 45 SCW QD świetnie nadaje się również do połowu Long-Range w dużych akwenach!

- Obudowa kołowrotka ZAION®
- 7 łożysk kulkowych
- Wycinany maszynowo CNC mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- System hamulca Quick drag (QD®)
- System nawoju żyłki SCW (Slow Cross Wrap®)
- 45mm posuw szpuli
- Aluminiowa szpula do super dalekich rzutów
- Aluminiowa szpula zapasowa
- Klips na żyłkę HIP®
- Kabłąk AIR BAIL®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Wycinana maszynowo CNC aluminiowa korbka
- Uchwyt korbki Soft-Touch
- Kabłąk zamykany ręcznie
- Wykonano w Japonii

Dla modelu Basia 45 SCW QD dostępne są dwie zapasowe szpule o różnej pojemności żyłki.

Szpula nr art. 19121-048 (300m/ø0,35mm)

Szpula nr art. 19121-049 (530m/ø0,35mm)



Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10121-048	45-5000C/LD	7	300/0.35	4,9:1	104	15.0	515



TOURNAMENT

AIRDRIVE DESIGN



26 TOURNAMENT BASIA SURF 45 SCW QD

NEW

KOŁOWROTEK BIG PIT | Z 45MM SKOKIEM SZPULI

QD

TOUGH
DIGIGEAR

MAG SEALED

ZAION

Nowy model 26 Tournament Basia Surf 45 SCW QD oferuje szereg nowo opracowanych funkcji, które zapewniają różnorodne korzyści, zwłaszcza podczas surfcastingu na duże odległości.

Nowy rotor Airdrive, wykonany z lekkiego i odpornego na odkształcenia materiału Zaion, został całkowicie przeprojektowany i w połączeniu z nową, szerszą szpulą oferuje doskonałą czułość i sterowność. Dzięki szpuli szerszej o około 10% w porównaniu z poprzednim modelem, możliwe jest osiągnięcie nawoju o długości 98cm na obrót korbki przy stosunkowo niskim przężeniu zaledwie 4.1:1 – zmniejszając w ten sposób ryzyko zerwania się ryby z haczyka, zwłaszcza przy stosowaniu mniejszych haczyków i lżejszych zestawów i holowania ryb z dużej odległości. Duża, wycinana CNC przekładnia Tough Digigear zapewnia idealne przenoszenie mocy i wspiera obudowę przekładni dzięki lekkiemu korpusowi Zaion. Specjalny system nawoju żyłki Slow Cross Wrap zapewnia optymalny układ żyłki na szpuli, redukując opór i zwiększając odległość rzutów.

Kołowrotek 26 Tournament Basia Surf 45 QD jest wyposażony w płytką szpulę o pojemności 300m/0.18mm i idealnie nadaje się do cienkich plecionek. Dotychczasowa szpula zapasowa pomieści 300m żyłki monofilamentowej o średnicy 0.35mm.

Konstrukcja Magsealed niezawodnie zapobiega przedostawaniu się słonej wody i cząsteczek kurzu przez wał główny, zapewniając optymalną ochronę przed korozją. Nowy kabłąk Airdrive to optymalne wyważenie, a w połączeniu z rolką prowadzącą Twistbuster III – zapewnia idealne układanie żyłki na szpuli LC przeznaczonej do dalekich rzutów. Krawędź szpuli została również przeprojektowana, aby generować jeszcze mniejszy opór podczas rzutu. Kołowrotek 26 Tournament Basia Surf 45 SCW QD oferuje najnowocześniejszą technologię DAIWA i doskonałą niezawodność w warunkach morskich.

- AIRDRIVE Design
- Obudowa kołowrotka ZAION®
- Konstrukcja zabezpieczona MagSealed®
- 11 łożysk kulkowych
- ZAION® AIRDRIVE ROTOR
- Wycinany maszynowo CNC mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- Wał główny wykonany z aluminium
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- System hamulca Quick drag (QD®)
- 45mm posuw szpuli
- Aluminiowa szpula ABS® do dalekich rzutów
- Klips na żyłkę HIP®
- Kabłąk AIRDRIVE (Hollow)
- Rolka prowadząca Twist Buster® III
- Wycinana maszynowo CNC aluminiowa korbka
- Pokrętko Hi-Grip uchwytu w kształcie litery T, L-size
- Kabłąk zamykany ręcznie
- Wykonano w Japonii

AIRDRIVE
DESIGN



Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10125-051	45 SCW QD	11	300/0.18	98	15.0	515





22 WHISKER 45 SCW QD OT

KOŁOWROTEK BIG PIT | Z 45MM SKOKIEM SZPULI

QD DIGIGEAR CROSS WRAP

Kołowrotek Big Pit Power o skoku szpuli 45mm i 2 szpulach zapasowych.

Whisker 45 SCW QD OT oferuje ogromne odległości wyrzutu i spełnia prawie wszystkie wymagania nowoczesnego wędkarstwa karpiego. Wyjątkowo duże koło napędowe Digigear II zapewnia optymalne przenoszenie mocy i płynną pracę. Wyjątkowo mocna aluminiowa oś zapewnia ekstremalną sprężystość i ogromne rezerwy mocy nawet na dużych odległościach, aby umożliwić pełną kontrolę podczas holu dużego karpia. Dzięki dołączonym dwóm zapasowym szpulom (530m/Ø0.35mm i 700m/Ø0.35mm) możesz idealnie dostosować się do różnych zbiorników i sytuacji wędkarskich za pomocą tylko jednego kołowrotka. Dzięki systemowi hamulca QDM możesz precyzyjnie dostroić hamulec, aby posiadać pełną kontrolę nad rybą podczas holu. Aluminiowy składany uchwyt ułatwia transport uzbrojonej wędki w pokrowcu.

- 7 łożysk kulkowych
- ZAION V® AIR ROTOR®
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- System hamulca QDM
- System nawoju żyłki SCW (Slow Cross Wrap®)
- 45mm posuw szpuli
- Kuta aluminiowa szpula do dalekich rzutów
- 2 aluminiowe szpule zapasowe
- Klips na żytkę HIP®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Składana aluminiowa korbka One-Touch
- Uchwyt korbki Soft-Touch
- Kabłąk zamykany ręcznie



Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10930-500	45	7	300/0.35	4.9:1	104	15.0	645



21 EMBLEM 45 SCW QD SD

KOŁOWROTEK BIG PIT | Z 45MM SKOKIEM SZPULI

QD DIGIGEAR

Model do łowienia na dużych odległościach, dedykowany połowom na dużych wodach.

Z nowym kołowrotkiem Emblem 45 SCW QD Big Pit ze szpulą Super Deep jesteś doskonale przygotowany do wędkowania nawet w bardzo odległych miejscach. Pojemność szpuli to 700m 0.35 żyłki zapewnia doskonałe warunki do wędkowania na dużych jeziorach czy zaporówkach!

Nowy system hamulca QDM pozwala delikatniej regulować jego siłę, co jest niezbędne do walki z dużą rybą na długich dystansach. Wyjątkowo mocna oś wykonana ze stali nierdzewnej jest niezwykle wytrzymała i zapewni wystarczającą rezerwę mocy, aby opanować walkę z rekordowymi okazami na długich dystansach.

Idealny kołowrotek na duże wody w Niemczech, Polsce, Francji, Austrii i Włoszech!

Dołączona szpula zapasowa Emblem 45 SCW QD mieści 530m/Ø0.35mm. W rejestrze szpul zapasowych nr art. 19158-700SD.

- 4 łożyska kulkowe
- AIR ROTOR®
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- System hamulca QDM
- System nawoju żyłki SCW (Slow Cross Wrap®)
- 45mm posuw szpuli
- Aluminiowa szpula do super dalekich rzutów
- Aluminiowa szpula zapasowa
- Klips na żyłkę HIP®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Składana korbka One-Touch
- Drewniany uchwyt korbki
- Kabłąk zamykany ręcznie



Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10158-700	45-5000SD	4	700/0.35	4.9:1	104	15.0	645



23 EMBLEM 45 SCW QD

KOŁOWROTEK BIG PIT | Z 45MM SKOKIEM SZPULI

QD

ZAION
AIR ROTOR

DIGIGEAR

SLOW
CROSS WRAP

Kołowrotek do dalekich rzutów o skoku szpuli 45mm.

23' Emblem oferuje ekskluzywną technologię DAIWA w niezwykłym stosunku ceny do jakości. Skok szpuli 45mm w połączeniu z systemem nawoju żyłki Slow Cross Wrap (SCW) zapewnia ekstremalne odległości rzutów i optymalne nawijanie żyłki na szpulę kołowrotka. Dzięki systemowi układania żyłki Slow Cross Wrap i specjalnej szpuli do dalekich rzutów ze zoptymalizowanym rantem szpuli tarcie podczas rzutów jest zminimalizowane, co prowadzi do jeszcze dłuższych rzutów. Mocna przekładnia Digigear II wraz z odpornym na zniekształcenia rotorem wykonanym z materiału Zaion V zapewnia optymalne przenoszenie mocy pod dużym obciążeniem i wspomaga zwijanie ciężkich zestawów z dużych odległości. Wyjątkowo wytrzymały wał główny wykonany ze stali nierdzewnej zapewnia dużą wytrzymałość podczas walki i oferuje ogromne rezerwy mocy.

Nowy hamulec QDM ma nieco dłuższą długość regulacji niż poprzednia wersja i można go bardzo precyzyjnie regulować – idealnie, aby w ciągu kilku sekund dostosować się do zmieniających się warunków na łowisku i podczas holu.

Kołowrotek jest wyposażony w głęboką zapasową szpulę o pojemności żyłki 530m/0.35mm, dzięki czemu doskonale nadaje się do łowienia na dużych odległościach i na rozległych wodach.

- 6 łożysk kulkowych
- ZAION V® AIR ROTOR®
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- System hamulca QDM
- System nawoju żyłki SCW (Slow Cross Wrap®)
- 45mm posuw szpuli
- Aluminiowa szpula ABS® do dalekich rzutów
- Klips na żyłkę HIP®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Korbka aluminiowa frezowana maszynowo
- Pokrętko uchwytu w kształcie litery T
- Kabłąk zamykany ręcznie



Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10158-800	45 SCW QD	6	300/0.35	4,9:1	104	15.0	620



23 EMBLEM 45 SCW QD-OT

KOŁOWROTEK BIG PIT | Z 45MM SKOKIEM SZPULI

ZAION V
AIR ROTOR

SLOW
CROSS WRAP

Klasyczny model ze skokiem szpuli 45mm i nową składaną korbką.

Model 23' Emblem 45 SCW QD OT oferuje prawie taką samą technologię jak Emblem 45 SCW QD. Dodatkowo posiada nowo opracowaną korbkę do szybkiego składania, która zapewnia jeszcze mniej luzu niż w poprzedniej edycji. Nowy hamulec QDM ma nieco dłuższą długość regulacji niż poprzednia wersja i można go teraz jeszcze bardziej precyzyjnie regulować – idealny do szybkiego dopasowania się do zmieniających się warunków na łowisku i podczas walki z rekordowym okazem.

Skok szpuli 45mm w połączeniu z systemem Slow Cross Wrap (SCW) zapewnia ekstremalne odległości rzutów i optymalne nawijanie żytki. Dzięki systemowi układania żytki Slow Cross Wrap i specjalnej szpuli do dalekich rzutów ze zoptymalizowanym rancie, tarcie podczas rzutów jest zminimalizowane, co prowadzi do jeszcze dłuższych rzutów. Mocna przekładnia Digigear II wraz z odpornym na zniekształcenia rotorem wykonanym z materiału Zaion V zapewnia optymalne przenoszenie mocy pod obciążeniem i wspomaga zwijanie ciężkich zestawów z dużych odległości. Wyjątkowo wytrzymały wał główny kołowrotka wykonany ze stali nierdzewnej zapewnia dużą wytrzymałość podczas walki i oferuje ogromne rezerwy mocy.

Kołowrotek jest wyposażony w głęboką zapasową szpulę o pojemności żytki 530m/0.35mm, dzięki czemu doskonale nadaje się do łowienia na dużych odległościach i na rozległych wodach.

- Korpus kołowrotka ZAION V®
- Korpus ZAION V®
- 4 łożyska kulkowe
- ZAION V® AIR ROTOR®
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- System hamulca QDM
- System nawoju żytki SCW (Slow Cross Wrap®)
- 45mm posuw szpuli
- Aluminiowa szpula ABS® do dalekich rzutów
- Klips na żytkę HIP®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Korbka aluminiowa frezowana maszynowo
- Drewniany uchwyt korbki
- Kabłąk zamykany ręcznie



45mm
Stroke

Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10158-649	45SCW QD-OT	4	350/0.35	4.9:1	104	15.0	635



23 SUPERSPOD 45 SCW QD-OT

KOŁOWROTEK BIG PIT | Z 45MM SKOKIEM SZPULI

ZAION V
AIR ROTOR

SLOW
CROSS WRAP

Wyjątkowo mocny kołowrotek typu Spod ze szpulą do dalekich rzutów o wysokości 45 mm.

W związku z licznymi nowymi ograniczeniami nałowiskach, „spodding” staje się coraz bardziej popularny. Dzięki odpowiedniemu zestawowi wędkę z kołowrotkiem możliwe jest dokładne zanęcenie w miejscu żerowania karpi nawet na dystansie 100m. Dzięki 45-milimetrowej wysokości szpuli w połączeniu ze specjalnie wyprofilowaną jej krawędzią, nowy 23' Superspod spełnia wysokie wymagania niezbędne do osiągnięcia ekstremalnych odległości rzutowych.

Dwa metalowe klipsy do żytki HIP umożliwiają łatwą obsługę i dokładne rzuty w miejscach nęcenia oraz bezpieczne zabezpieczenie linki. Mechanizm Digigear II jest bardzo trwały i wraz z odpornym na zniekształcenia rotorem Zaion V zapewnia optymalne przenoszenie mocy przy wyrzucaniu/zwijaniu dużych raki z przynętami.



- 6 łożysk kulkowych
- ZAION V® AIR ROTOR®
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- System hamulca QDM
- System nawoju żytki SCW (Slow Cross Wrap®)
- 45mm posuw szpuli
- Aluminiowa szpula do dalekich rzutów
- Klips na żytkę HIP® (podwójny)
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Korbka aluminiowa frezowana maszynowo
- Pokrętko uchwytu w kształcie litery T
- Kabłąk zamykany ręcznie



Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10158-505	45 SCW QD-OT	6	300/0.35	5.5:1	118	15.0	620



23 EMBLEM SURF 45 SCW QD

KOŁOWROTEK BIG PIT | Z 45MM SKOKIEM SZPULI

ZAION V
AIR ROTOR

SLOW
CROSS WRAP

MAG SEALED

Kołowrotek surfcastowy z konstrukcją Magsealed i skokiem szpuli 45mm.

Skok szpuli 45mm w połączeniu z systemem Slow Cross Wrap (SCW) zapewnia ekstremalne odległości rzutów i optymalne nawijanie żyłki. Dzięki systemowi układania żyłki Slow Cross Wrap i specjalnej szpuli do dalekich rzutów ze zoptymalizowanym rantem szpuli tarcie podczas rzutów jest zminimalizowane, co prowadzi do jeszcze dłuższych rzutów. Mocna przekładnia Digigear II wraz z odpornym na zniekształcenia rotorem wykonanym z materiału Zaion V zapewnia optymalne przenoszenie mocy pod obciążeniem i wspomaga zwijanie ciężkich zestawów z dużych odległości.

Konstrukcja Magsealed zapobiega przedostawaniu się słonej wody i cząstek brudu, zwiększając w ten sposób żywotność całego kołowrotka.

Nowy hamulec QDM ma nieco dłuższą długość regulacji niż poprzednia wersja i można go teraz jeszcze bardziej precyzyjnie regulować – idealny do szybkiego dopasowania się do zmieniających się warunków na łowisku i podczas walki z rekordowym okazem.



- Korpus kołowrotka ZAION V®
- Konstrukcja zabezpieczona MagSealed®
- 6 łożysk kulkowych
- ZAION V® AIR ROTOR®
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- System hamulca QDM
- System nawoju żyłki SCW (Slow Cross Wrap®)
- 45mm posuw szpuli
- Aluminiowa szpula ABS® do dalekich rzutów
- Szpula zapasowa
- Klips na żyłkę HIP®
- Kabłąk AIR BAIL®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Korbka aluminiowa frezowana maszynowo
- Pokrętko uchwytu w kształcie litery T
- Kabłąk zamykany ręcznie



45mm
Stroke

Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10711-450	Surf 45 SCW QD	6	300/0.30	4.9:1	104	15.0	605



23 EMBLEM 35 SCW QD

KOŁOWROTEK BIG PIT | Z 35MM SKOKIEM SZPULI

QD

ZAION
AIR ROTOR

DIGIGEAR

SLOW
CROSS WRAP

Prawdziwa legenda – z rotorem Zaion V i pokrętkiem hamulca QDM.

Ten kompaktowy kołowrotek Big Pit do połowu karpi oferuje ogromną moc dzięki mechanizmowi Digigear II. System układania żytki Slow Cross Wrap umożliwia niemal bezoporowe uwalnianie żytki podczas rzutów, co pozwala na osiąganie dużych odległości rzutów. Odporny na zniekształcenia rotor wykonany jest z materiału Zaion V i wraz z dużym kołem napędowym z bardzo dużymi zębami umożliwia wygodne zwijanie ciężkich zestawów z dużych odległości dzięki optymalnemu przeniesieniu mocy.

Nowy hamulec QDM ma nieco dłuższą długość regulacji niż poprzednia wersja i można go teraz jeszcze bardziej precyzyjnie regulować – idealny do szybkiego dopasowania się do zmieniających się warunków na towisku i podczas walki z rekordowym okazem.

Kołowrotek jest wyposażony w głęboką zapasową szpulę o pojemności żytki 530m/0.35mm, dzięki czemu doskonale nadaje się do łowienia na dużych odległościach i na rozległych wodach.

- 6 łożysk kulkowych
- ZAION V® AIR ROTOR®
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- System hamulca QDM
- System nawoju żytki SCW (Slow Cross Wrap®)
- 35mm posuw szpuli
- Aluminiowa szpula ABS® do dalekich rzutów
- Klips na żytkę HIP®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Korbka aluminiowa frezowana maszynowo
- Pokrętko uchwytu w kształcie litery T



Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10158-635	35 SCW QD	6	300/0.35	4.9:1	103	15.0	570



18 EMBLEM SPOD 35 SCW QD

KOŁOWROTEK BIG PIT | Z 35MM SKOKIEM SZPULI

QD DIGIGEAR AIR ROTOR SILENT OSCILLATION

Specjalny kołowrotek typu spod z nawojem Slow Cross Wrap.


Emblem Spod to od lat synonim najwyższej wytrzymałości i niezawodności podczas nęcenia.

Emblem Spod 35 SCW QD został zaktualizowany pod względem technicznym i teraz on także wyposażony jest w nawój SCW.

Odległości wyrzutowe zostały również zoptymalizowane poprzez zastosowanie rantu Longcast. 90mm aluminiowa korbka poprawia efektywność przenoszenia siły ułatwiając szybkie ściąganie dużych rakiąt ze znacznych odległości. Zatrząskowanie kabłąka z zasady odbywa się ręcznie, aby zapobiec niechcianemu, przypadkowemu zatrzaśnięciu się go przy wyrzucie. Oba metalowe klipsy na żyłkę pomagają w precyzyjnym powtarzaniu odległości wyrzutu i skutecznie chronią żyłkę.

Jesteśmy przekonani, że Emblem Spod 35 SCW QD to kolejny udany projekt DAIWA i godny następca poprzedniego modelu, który bez trudu sprostą postawionym przed nim zadaniom.

- 6 łożysk kulkowych
- AIR ROTOR®
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- System hamulca Quick drag (QD®)
- System nawoju żyłki SCW (Slow Cross Wrap®)
- Silent Oscillation® System
- 35mm posuw szpuli
- Klips na żyłkę HIP® (podwójny)
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Wycinana maszynowo CNC aluminiowa korbka
- Uchwyt korbki Soft-Touch
- Kabłąk zamykany ręcznie



Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10158-606	35-5000C	6	300/0.35	5.5:1	124	15.0	640



24 CROSSCAST 45 SCW QD

KOŁOWROTEK BIG PIT | Z 45MM SKOKIEM SZPULI

QD

ZAION
AIR ROTOR


DIGIGEAR

SLOW
CROSS WRAP

Technologia DAIWA Big Pit w najlepszej cenie!

24 Crosscast imponuje swoją lekką i płynną pracą oraz dużą mocą. Skok szpuli 45mm w połączeniu z jej specjalną, długą krawędzią zapewnia osiągnięcie ogromnych odległości wyrzutu i łatwą obsługę. Lekki rotor Air Rotor wykonany z materiału Zaion V jest wyjątkowo odporny na skręcanie i startuje z bardzo niską bezwładnością. Wyjątkowo mocny trzpień główny wykonany jest ze stali nierdzewnej i radzi sobie nawet z największymi obciążeniami – zawsze zapewniając niezawodność w walce nawet z tak silnymi i potężnymi rybami jak sumy. Klips na żytkę HIP dobrze chroni żytkę nawet, gdy trzeba często zarzucać zestawami do miejsca żerowania ryb.

- 4 łożyska kulkowe
- ZAION V® AIR ROTOR®
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- System hamulca QDM
- System nawoju żytki SCW (Slow Cross Wrap®)
- 45mm posuw szpuli
- Aluminiowa szpula do dalekich rzutów
- Klips na żytkę HIP®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Korbka aluminiowa frezowana maszynowo
- Pokrętko uchwytu w kształcie litery T
- Kabłąk zamykany ręcznie



Hamulec QD zapewnia szybkie dostosowanie do zmieniających się warunków połowu i indywidualnych preferencji wędkarza.

Kołowrotek jest dostarczany z niemalowaną powierzchnią „No Paint”, co eliminuje ryzyko pęknięć i odprysków powłoki nawet po długim okresie użytkowania.

Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10252-500	5000C	4	300/0.35	4,9:1	104	15.0	600
10252-501	5000LD	4	530/0.35	4,9:1	104	15.0	600



21 CROSSCAST 45 SCW QD OT


KOŁOWROTEK BIG PIT | Z 45MM SKOKIEM SZPULI

QD DIGIGEAR AIR ROTOR SLOW CROSS WRAP

Kołowrotek karpiowy Big Pit w stylu retro.

Crosscast 45 SCW QD OT przekonuje zastosowaniem najnowszej technologii oraz osiąganiem maksymalnej odległości rzutów. Mechanizm Tough Digigear oferuje najwyższą gładkość pracy i dużą siłę zwijania. Wyjątkowo mocna oś zapewnia wystarczające rezerwy mocy, aby w pełni kontrolować walkę z nawet największymi okazami karpi i sumów. Używając systemu hamulca QD, możesz szybko dostosować się do każdej sytuacji podczas holu ryby. Obręcz szpuli do dalekich rzutów w połączeniu z krzyżowym nawojem SCW zmniejsza tarcie linki podczas wyrzutu i zapewnia uzyskanie maksymalnej odległości. Łatwo i wygodnie składany uchwyt One-Touch zapewnia wygodny transport uzbrojonej wędki w pokrowcu.

- 3 łożyska kulkowe
- AIR ROTOR®
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- System hamulca QDM
- System nawoju żytki SCW (Slow Cross Wrap®)
- 45mm posuw szpuli
- Aluminiowa szpula do dalekich rzutów
- Klips na żytkę HIP®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Składana korbka One-Touch
- Drewniany uchwyt korbki
- Kabłąk zamykany ręcznie



Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10250-505	5000C	3	300/0.35	4.9:1	104	15.0	640
10250-605	5000LD	3	530/0.35	4.9:1	104	15.0	640



26 CROSSCAST SURF 35 SCW QD

NEW


KOŁOWROTEK BIG PIT | Z 35MM SKOKIEM SZPULI

QD **ZAION V** **DIGIGEAR** **SLOW CROSS WRAP**

Kołowrotek typu „Big Pit” z rotorem Zaion V Air.

Model 26 Crosscast Surf 35 SCW QD charakteryzuje się lekkim, niezwykle sztywnym korpusem z kompozytu DS4, opracowanym specjalnie z myślą o dalekosiężnym surfcastingu. Mechanizm napędowy Digigear II zapewnia mocną i płynną pracę, a aluminiowa szpula o długości 35mm w połączeniu z systemem nawijania Slow Cross Wrap (SCW) gwarantuje wyjątkową odległość rzutu i doskonałe prowadzenie żytki. Rotor Zaion V Air zmniejsza bezwładność i zwiększa czułość.

- 3 łożyska kulkowe
- ZAION V® AIR ROTOR®
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- System hamulca Quick drag (QD®)
- System nawoju żytki SCW (Slow Cross Wrap®)
- 35mm posuw szpuli
- Aluminiowa szpula do dalekich rzutów
- Klips na żytkę HIP®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Aluminiowa korbka
- Pokrętko Hi-Grip uchwytu w kształcie litery T, L-size



Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10235-500	5000 C	3	300/0.35	4.9:1	103	15.0	565





20 CROSSCAST SPOD 45 SCW QD

KOŁOWROTEK BIG PIT | Z 45MM SKOKIEM SZPULI

QD DIGIGEAR

Crosscast Spod to nowy kołowrotek Big Pit od DAIWA wyposażony w 45mm posuw szpuli do użytku z ciężkimi raketami zanętowymi, spombami, dużymi workami PVA itp.

45mm posuw szpuli oraz szpula Longcast pozwalają osiągać bardzo duże odległości wyrzutowe. Metalowy klips HIP chroni żytkę oraz pomaga idealnie precyzyjnie i powtarzalnie podawać zanętę ciężkimi spodami prosto w łowisko.

- 3 łożyska kulkowe
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- System hamulca Quick drag (QD®)
- System nawoju żytki SCW (Slow Cross Wrap®)
- 45mm posuw szpuli
- Aluminiowa szpula do dalekich rzutów
- Klips na żytkę HIP®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Sprężyna kabłąka o wydłużonej żywotności
- Aluminiowa korbka
- Kabłąk zamykany ręcznie



Kompatybilny z pokrętkiem hamulca QDM (nr art. 10158-000).
Hamulec QDM jest dostępny osobno.

Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10128-610	45-5000C	3	300/0.35	5.5:1	118	15.0	610



24 CROSSCAST SURF 45 SCW QD

KOŁOWROTEK BIG PIT | Z 45MM SKOKIEM SZPULI

QD

ZAION
AIR ROTOR

DIGIGEAR

SLOW
CROSS WRAP

Kołowrotek surfcastingowy przeznaczony do dalekich rzutów!

24 Crosscast Surf 45 SCW QD oferuje w zasadzie te same cechy, co karpiowa wersja serii Crosscast 45 SCW QD. Skok szpuli 45mm zapewnia doskonałą odległość wyrzutu, a system nawoju plecionki Slow Cross Wrap (SCW) poprawia odległość wyrzutu i jest szczególnie przystosowany do cienkich plecionki żytek. Dzięki rotorowi Air Rotor wykonanemu z materiału Zaion V jego bezwładność została zmniejszona, a czułość poprawiona. Potężny mechanizm Digigear II zapewnia doskonałą moc zwijania, nawet przy zastosowaniu bardzo ciężkich zestawów ważących ponad 200g radzi sobie doskonale!

- 3 łożyska kulkowe
- ZAION V® AIR ROTOR®
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- System hamulca QDM
- System nawoju żyłki SCW (Slow Cross Wrap®)
- 45mm posuw szpuli
- Aluminiowa szpula do dalekich rzutów
- Klips na żyłkę HIP®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Wycinana maszynowo CNC aluminiowa korbka
- Pokręto uchwytu w kształcie litery T



Nr. Art.	Wielkość	BB tężenie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10255-500	5000C	3	300/0.35	4.9:1	104	15.0	600



20 CROSSCAST 35 SCW LD QD


KOŁOWROTEK BIG PIT | Z 35MM SKOKIEM SZPULI

QD DIGIGEAR

Mocny kołowrotek w doskonałej cenie do rzucania rakiętą zanętową na duże odległości.

Nowy Crosscast SCW LD QD z 35mm posuwem szpuli wyposażony jest w nawój Slow Cross Wrap. Mechanizm o przetożeniu 4.9:1 cechuje duża moc, a solidna oś ze stali Stainless zapewnia doskonałą wytrzymałość. Przekładnia Digigear II gwarantuje trwale płynną pracę i optymalne przenoszenie siły. Klips na żytkę HIP jest bardzo bezpieczny i pomaga w powtarzalnym, precyzyjnym trafianiu w zanęcone łowisko. Crosscast 35 SCW 5000 LD QD cechuje rewelacyjny stosunek ceny do jakości!

- 3 łożyska kulkowe
- AIR ROTOR®
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- System hamulca Quick drag (QD®)
- System nawoju żytki SCW (Slow Cross Wrap®)
- 35mm posuw szpuli
- Aluminiowa szpula do dalekich rzutów
- Klips na żytkę HIP®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Sprężyna kabłąka o wydłużonej żywotności
- Aluminiowa korbka
- Uchwyt korbki Soft-Touch
- Kabłąk zamykany ręcznie



Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10128-609	35-5000LD	3	530/0.35	4.9:1	103	15.0	625



POKRĘTŁO HAMULCA QDM

Przy pomocy nowego pokrętki QDM wydłużycie drogę hamowania swojego kołowrotka QD Big Pit. Od standardowej krótkiej regulacji hamulca QD z ok. 1/4 obrotu pokrętką do 3/4 obrotu przy pomocy nowego QDM zmienicie siłę hamowania z pozycji otwartej do pozycji zamkniętej. Pasuje do kołowrotek Emblem 45, Crosscast 45 i Whisker 45 SCW QD.

Nr. Art.
10158-000



20 WHISKER 25 QD



KOŁOWROTEK BIG PIT | Z 25MM SKOKIEM SZPULI

QD **ZAION** **AIR ROTOR** **MAG SEALED**

Whisker 25 QD to kompaktowy i lekki kołowrotek o funkcjonalności i mocy prawdziwego modelu Big Pit.

Koncepcja 25mm posuw szpuli sprawdziła się w ostatnich latach szczególnie podczas połowu karpia z krótkich i średnich dystansów. Połączenie długiej i szerokiej szpuli z małym, kompaktowym korpusem umożliwia budowę lekkich i bardzo mocnych kołowrotek o optymalnych parametrach wyrzutowych. Specjalna budowa rantu oraz kąt zwężania szpuli generują bardzo niski opór podczas wyrzutu oraz minimalizują ryzyko splątania.

- Obudowa kołowrotka ZAION®
- Konstrukcja zabezpieczona MagSealed®
- 7 łożysk kulkowych
- AIR ROTOR®
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- System hamulca Quick drag (QD®)
- Silent Oscillation® System
- 25mm posuw szpuli
- Aluminiowa szpula zapasowa
- Klips na żyłkę HIP®
- Kabłąk AIR BAIL®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Składana aluminiowa korbka One-Touch
- Uchwyt korbki Soft-Touch
- Kabłąk zamykany ręcznie



Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10930-025	25	7	300/0.35	4,7:1	96	12	450



SALTIGA
BREAK YOUR RECORD

**POWERDRIVE
DESIGN**



SEA FISHING REELS

25 SALTIGA

MORSKI KOŁOWROTEK SPININGOWY

**POWERDRIVE
DESIGN**



MAGSEALED

Najpotężniejszy dotychczas kołowrotek DAIWA.

Ponad dwie dekady nieustannego udoskonalania! Nowy model 25 Saltiga stoi na szczycie wytrzymałości i niezawodności. Wyposażony w przetłomową konstrukcję Powerdrive, został zbudowany z bezkompromisowym naciskiem na ogromną moc i wytrzymałość, aby działać bezawaryjnie, nawet w najtrudniejszych warunkach.

Następna generacja kołowrotek spinningowych zaprojektowana pod kątem mocy i wydajności.

Model 25 Saltiga to sama moc, zaprojektowana, aby pomóc Ci „pobić swój rekord” i złowić największe trofea, rzut po rzucie. Dzięki zwiększonemu rozmiarowi przekładni o ponad 10% w porównaniu do poprzedniego modelu, 25 Saltiga zapewnia niezrównaną siłę i precyzję, którą możesz poczuć przy każdym obrocie.

Bez awarii. Bez kompromisów.

Kiedy presja jest duża, 25 Saltiga to najlepszy wybór. Jednocześnie cięciwy korpus Monocoque i technologia Magsealed zapewniają wysoką wodoodporność, chroniąc mechanizm kołowrotka przed solą i zanieczyszczeniami, zapewniając stałą, niezawodną wydajność w każdych warunkach.

Kontrola na każdym obrocie.

Gładki i kontrolowany obrót, nawet podczas najtrudniejszych odjazdów dużej ryby. Konstrukcja Powerdrive i rotor Powerdrive w modelu 25 Saltiga minimalizują bezwładność rozruchową, podczas gdy nowy system hamulca DRD/ATD Tough Drag zapewnia stałe napięcie, zapewniając niezrównaną kontrolę podczas walki.

Lów mocniej, lów dłużej.

Zaprojektowany dla uczucia pełnej równowagi i wysokiego komfortu. Koncepcja Powerdrive Design pozwala łowić dłużej, mocniej i efektywniej. Starannie wyważony, aby lepiej leżał w dłoni, zaprojektowany dla maksymalnej wytrzymałości, aby zapewnić Ci najwyższy komfort wędkowania od świtu do zmierzchu, polując na największe okazy.

- **POWERDRIVE Design**
- **Aluminiowy korpus kołowrotka MQ® Monocoque**
- **Konstrukcja zabezpieczona MagSealed®**
- **14 łożysk kulkowych (w tym 4 CRBB® i 2 MagSealed®)**
- **POWERDRIVE ROTOR**
- **Przekładnia OVERSIZED POWER DIGIGEAR®**
- **Aluminiowa szpula ABS® do dalekich rzutów SW**
- **Kabłak Crank Power Bail**
- **Rolka prowadząca zabezpieczona MagSealed® Tough**
- **Wycinana maszynowo CNC aluminiowa korbka**
- **Kabłak zamykany ręcznie**
- **Wykonano w Japonii**



Uwaga:

Pokrętło uchwyty

Rozmiary 8000-P i 10000-P są dostarczane z pokrętłem typu „ARK-Shape”, rozmiar 8000-H i od rozmiaru 10000-H z pokrętłem „Egg-Shape”.

System hamulca

Rozmiary od 8000-P do 14000-XH są wyposażone w system „ATD Tough Drag”, od rozmiaru 18000-H w system „DRD Tough Drag”.



Nr. Art.	Wielkość	BB MSBB	BB CRBB	BB łącznie	Pojemność pleciony m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10313-080	8000-P	2	4	14	300/0.28	4.8:1	94	25.0	670
10313-081	8000-H	2	4	14	300/0.28	5.6:1	110	25.0	680
10313-100	10000-P	2	4	14	300/0.33	4.8:1	99	25.0	675
10313-101	10000-H	2	4	14	300/0.33	5.6:1	117	25.0	685
10313-140	14000-P	2	4	14	300/0.35	4.8:1	102	25.0	690
10313-141	14000-XH	2	4	14	300/0.35	6.2:1	133	25.0	690
10313-180	18000-H	2	4	14	300/0.42	5.5:1	129	30.0	930
10313-200	20000-P	2	4	14	300/0.51	4.4:1	111	30.0	940
10313-201	20000-H	2	4	14	300/0.51	5.5:1	138	30.0	940
10313-250	25000-P	2	4	14	300/0.56	4.4:1	121	30.0	950
10313-300	30000-H	2	4	14	400/0.56	5.5:1	155	30.0	1060
10313-301	30000-P	2	4	14	400/0.56	4.4:1	125	30.0	1060

NEW

NEW



SALTIGA

MADE IN FIELD



23 SALTIGA

MORSKI KOŁOWROTEK SPININGOWY

AIRDRIVE
DESIGN

MQ

MAGSEALED

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM



Małe rozmiary kołowrotek Saltiga oferują ogromną moc i najnowszą japońską technologię na najwyższym poziomie.

Nowa konstrukcja Airdrive Design w połączeniu z aluminiowym korpusem kołowrotka MQ skutecznie dba o najwyższą trwałość i czułość – idealną, gdy polujemy na niesamowicie silne ryby, takie jak halibut, tuńczyk, seriola olbrzymia czy GT.

Konstrukcja rotora w technologii Airdrive prowadzi do zmniejszenia ciężaru w przedniej części kołowrotka, optymalizując wyważenie wędki – efektem są znacznie lepsze właściwości rzutowe i zoptymalizowana czułość podczas prezentacji przynęty. Zmniejszenie masy rotora doprowadziło do dalszego zmniejszenia oporu rozruchowego, co dodatkowo poprawiło szybkość reakcji i czułość.

Pysty w środku, jednoczęściowy kabłak Airdrive dba o optymalne prowadzenie żyłki i zmniejsza ryzyko splątania podczas rzutów.

Wycinane maszynowo CNC koło napędowe wykonane jest z duraluminium G1 i zostało specjalnie powlekane, aby zapewnić jeszcze bardziej gładką i płynniejszą pracę. Wał główny Airdrive tworzy konstrukcję o niskim profilu styku na zębniku, minimalizując opór tarcia na wale i zapewniając jedwabieście gładką i całkowicie cichą pracę tego kołowrotka. Konstrukcja korpusu kołowrotka typu Monocoque pozwala na zastosowanie większej przekładni, zapewniającej lepsze przenoszenie mocy i dłuższą żywotność przy dużym obciążeniu. Odporny na odkształcenia korpus kołowrotka dba o optymalną obudowę przekładni i trwałą, płynną pracę.

Po obu stronach osi korbki umieszczone łożyska kulkowe Magsealed zapobiegają przedostawaniu się cząstek słonej wody i kurzu, co wraz z wałem zabezpieczonym Magsealed zapewnia ogromny poziom ochrony i zapewnia długą żywotność mechanizmu.



- AIRDRIVE Design
- Aluminiowy korpus kołowrotka MQ® Monocoque
- Konstrukcja zabezpieczona MagSealed®
- 12 łożysk kulkowych (w tym 7 CRBB® i 2 MagSealed®)
- AIRDRIVE ROTOR®
- Wycinana maszynowo CNC przekładnia TOUGH DIGIGEAR® z aluminium G1
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- System hamulcowy ATD™
- 10 tarcz hamulcowych (5 węglowych)
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki
- Aluminiowa szpula ABS® do dalekich rzutów
- Kabłak AIRDRIVE (Hollow)
- Rolka prowadząca zabezpieczona MagSealed®
- Wycinana maszynowo CNC aluminiowa korbka
- Okrągła aluminiowa gałka rączki
- Kabłak zamykany ręcznie
- Wykonano w Japonii



Nr. Art.	Wielkość	BB MSBB	BB CRBB	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10310-040	4000-H	2	7	12	150/0.37	5.7:1	90	12.0	345
10310-050	5000-H	2	7	12	150/0.40	5.7:1	96	15.0	365
10310-060	6000-H	2	7	12	150/0.43	5.7:1	101	15.0	400
10310-061	6000-XH	2	7	12	150/0.43	6.2:1	110	15.0	400



**POWERDRIVE
DESIGN**

CERTATE
S A L T W A T E R

26 CERTATE SW

NEW

MORSKI KOŁOWROTEK SPININGOWY

**POWERDRIVE
DESIGN**

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

MAG SEALED

Zaprojektowany z myślą o pracy w najtrudniejszych warunkach morskiego wędkowania, model 26 Certate SW uosabia filozofię „Be Strong. No Limit.”, zapewniając zwiększoną sztywność, moc i kontrolę wędkarzom, którzy wykorzystują swój sprzęt do granic możliwości. Najnowsza ewolucja technologiczna DAIWA wprowadza Rotor Zaion Powerdrive, zaprojektowany w celu zwiększenia wytrzymałości całej konstrukcji przy jednoczesnym zachowaniu lekkości i perfekcyjnego wyważenia. Ten zaawansowany rotor zmniejsza ugięcie pod dużym obciążeniem, poprawiając wydajność i kontrolę podczas holowania silnych gatunków morskich drapieżników. W połączeniu ze sztywną obudową Monocoque, nowy Certate SW maksymalizuje siłę i przenoszenie mocy mechanizmu Powerdrive Tough Digigear w kompaktowej, bardzo wytrzymałej aluminiowej ramie.

Aby zapewnić długotrwałą wydajność w trudnych warunkach słonej wody, technologia Magsealed chroni wewnętrzne elementy przed wnikaniem wody i zanieczyszczeń, a system hamulca ATD firmy DAIWA zapewnia płynny, stały nacisk hamulca, umożliwiając lepszą kontrolę nad silnymi, walecznymi rybami.

- **POWERDRIVE Design**
- **Aluminiowa obudowa**
- **Konstrukcja zabezpieczona MagSealed®**
- **9 łożysk kulkowych (w tym 3 CRBB®)**
- **ZAION® POWERDRIVE ROTOR**
- **Przekładnia OVERSIZED POWER DIGIGEAR®**
- **System hamulcowy ATD™ Tough**
- **Kuta na zimno aluminiowa szpula do dalekich rzutów ABS®**
- **Kabłak Crank Power Bail**
- **Rolka prowadząca zabezpieczona MagSealed®**
- **Aluminiowa, obrabiana maszynowo, wkręcana rączka**
- **Wykonano w Japonii**



Pokrętko korbki:

Rozmiary: 8000-H, 10000-H, 14000-P, 14000-XH, 18000-H, 20000-H i 20000-P są dostarczane z uchwytem w owalnym kształcie, zaś rozmiary: 8000-P i 10000-P z okrągłym uchwytem z twardej pianki EVA.

Nr. Art.	Wielkość	BB CRBB	BB łożysko	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10314-080	8000-H	3	9	280/0.28	5.6:1	110	25.0	665
10314-081	8000-P	3	9	280/0.28	4.8:1	94	25.0	655
10314-100	10000-H	3	9	300/0.33	5.6:1	117	25.0	670
10314-101	10000-P	3	9	300/0.33	4.8:1	99	25.0	660
10314-140	14000-P	3	9	300/0.35	4.8:1	102	25.0	675
10314-141	14000-XH	3	9	300/0.35	6.2:1	133	25.0	675
10314-180	18000-H	3	9	300/0.42	5.5:1	129	30.0	885
10314-200	20000-H	3	9	300/0.51	5.5:1	138	30.0	895
10314-201	20000-P	3	9	300/0.51	4.4:1	111	30.0	895

CERTATE

S A L T W A T E R



24 CERTATE SW

MORSKI KOŁOWROTEK SPININGOWY

**AIRDRIVE
DESIGN**

ATD

MQ

Mniejsze rozmiary kołowrotek Certate SW są teraz dostępne również w wersji Airdrive Design!

Kołowrotki morskie 24 Certate SW łączą doskonałą wytrzymałość z maksymalną łatwością obsługi. Dzięki rotorowi Airdrive wykonanemu z materiału Zaiion można było zastosować lżejszy rotor, który zmniejsza bezwładność i zwiększa czułość. Nowy kabłąk Airdrive zapewnia mniejsze plątanie się linki dzięki nowo zaprojektowanemu ramieniu i zapewnia łatwiejszą obsługę, szczególnie w wietrznych warunkach. Wał napędowy Airdrive zmniejsza powierzchnię styku wału z zębatką i zapewnia bardzo płynną pracę. Bardzo duża, obrabiana maszynowo przekładnia Tough Digigear ma ponadwymiarowe zęby i z łatwością radzi sobie z wysokimi obciążeniami podczas połowów morskich. Konstrukcja MQ na aluminiowym korpusie zapewnia doskonałe przenoszenie mocy i wytrzymałość. Konstrukcja Magsealed na rolce kabłąka i wale głównym zapobiega przedostawaniu się słonej wody i cząsteczek kurzu oraz znacznie ogranicza możliwą korozję wewnątrz korpusu. Hamulec ATD z podkładkami węglowymi wytrzyma nawet najcięższe hole. Uchwyt z okrągłym pokrętkiem EVA.

- **AIRDRIVE Design**
- **Aluminiowy korpus kołowrotka MQ® Monocoque**
- **10 łożysk kulkowych (w tym 5 CRBB®)**
- **ZAION® AIRDRIVE ROTOR**
- **Wycinany maszynowo CNC aluminiowy mechanizm**
- **System hamulcowy ATD™**
- **AIRDRIVE ABS® szpula dalekiego rzutu**
- **Kabłąk AIRDRIVE (Hollow)**
- **Rolka prowadząca Twist Buster® III**
- **Okrągły trwały uchwyt korbki z pianki EVA**
- **Wykonano w Japonii**



Hamulec:

Rozmiar 4000 jest wyposażony w 3 podkładki węglowe. Rozmiary 5000/6000 są wyposażone w 5 podkładek węglowych.



Nr. Art.	Wielkość	BB CRBB	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10316-400	4000-H	5	10	150/0.37	5.7:1	90	12.0	335
10316-401	4000-XH	5	10	150/0.37	6.2:1	98	12.0	335
10316-500	5000-H	5	10	150/0.40	5.7:1	96	15.0	345
10316-501	5000-XH	5	10	150/0.40	6.2:1	104	15.0	345
10316-600	6000-H	5	10	150/0.43	5.7:1	101	15.0	375
10316-601	6000-XH	5	10	150/0.43	6.2:1	110	15.0	375



**AIRDRIVE
DESIGN**

26 BG LT

NEW

MORSKI KOŁOWROTEK SPININGOWY

**AIRDRIVE
DESIGN**

**TOUGH
DIGIGEAR**

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

Model 26 BG LT łączy w sobie wyjątkową wytrzymałość i siłę nawijania z niezwykle płynną pracą.

Koncepcja Airdrive Design pozwala zmniejszyć masę w obszarze rotora, co znacznie poprawia ogólną równowagę i prowadzenie kołowrotka. Lekki rotor Airdrive zapewnia wyjątkową czułość w połączeniu z wyjątkowo niskim momentem bezwładności i płynnym obrotem. Wkręcana rączka łączy się bezpośrednio z wewnętrzną przekładnią napędową, eliminując luz i zapewniając maksymalne przenoszenie mocy podczas nawijania. Korpus został pokryty specjalną, bezlakierową powłoką firmy DAIWA, która zapewnia wyjątkową odporność na zarysowania i zapobiega tuszowaniu się lakieru nawet po latach intensywnego użytkowania. Kabłąk Airdrive Bail zapewnia doskonałe prowadzenie żytki i skutecznie zapobiega jej płątaniu się wokół ramienia uchwytu podczas rzutu i zwijania, szczególnie przy bocznym wietrze lub podczas łowienia na luźną żytkę. Aluminiowa szpula ABS Long Cast posiada gumowy pierścień, który zapobiega ześlizgiwaniu się gładkiej plecionej linki pod obciążeniem. System hamulca ATD Tough jest wyposażony w podkładki węglowe i zapewnia wyjątkową trwałość, natychmiastową reakcję hamulca oraz znacznie zwiększoną maksymalną siłę hamowania w porównaniu z poprzednią generacją.

- **AIRDRIVE Design**
- **5 łożysk kulkowych**
- **AIRDRIVE ROTOR®**
- **Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®**
- **System hamulcowy ATD™ Tough**
- **Aluminiowa szpula ABS® do dalekich rzutów**
- **Klips na żytkę Perfect LS**
- **Kabłąk AIRDRIVE (Solid)**
- **Rolka prowadząca Twist Buster® III**
- **Aluminiowa korbka**
- **Pokrętko uchwytu w kształcie litery T**



Wposażenie:

Model 2500D-XH zawiera 5 łożysk kulkowych, w tym 1 łożysko CRBB.

Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10463-250	2500D-XH	5	150/0.28	6.2:1	87	10.0	240
10463-300	3000D	5	150/0.33	5.2:1	77	10.0	265
10463-301	3000D-XH	5	150/0.33	6.2:1	93	10.0	265
10463-400	4000D-C	5	150/0.37	5.2:1	82	12.0	280
10463-401	4000D-CXH	5	150/0.37	6.2:1	99	12.0	280
10463-500	5000D-C	5	150/0.40	5.2:1	87	12.0	285
10463-501	5000D-CXH	5	150/0.40	6.2:1	105	12.0	285

POWERDRIVE DESIGN

26 BG SW

NEW

MORSKI KOŁOWROTEK SPININGOWY

**POWERDRIVE
DESIGN**

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

Born for Big Game.

Seria 26 BG SW została zaprojektowana z myślą o bezkompromisowym łowieniu w wodach słonych, gdzie niezbędna jest maksymalna siła nawijania, wytrzymałość oraz wydajność hamulca. Sercem kołowrotka jest najnowsza konstrukcja Powerdrive firmy DAIWA, stosowana dotychczas wyłącznie w najnowszych flagowych seriach Saltiga i Certate SW. Rotor Powerdrive zapewnia wyjątkową sztywność, poprawiając jednocześnie bezwładność obrotową, wyważenie kołowrotka i ogólną czułość, co pozwala wędkarzom łowić wygodnie i bez zmęczenia. Powiększony mechanizm Power Digigear jest niemal tak duży, jak ten stosowany w konstrukcji MQ firmy DAIWA, zapewniając doskonałe przenoszenie mocy, najwyższą wytrzymałość i ogromną siłę nawijania nawet przy ekstremalnych obciążeniach. Jest łatwy w konserwacji i zapewnia długotrwałą eksploatację. Dodatkowa uszczelka korpusu pomaga zminimalizować przedostawanie się stoney wody i zanieczyszczeń, zapewniając większą niezawodność i dłuższą żywotność w wymagających warunkach morskich. System Crank Power Bail płynnie i skutecznie kieruje żyłką do rolki prowadzącej. Zoptymalizowana geometria i ulepszone mechanizmy zapobiegają przypadkowemu zamknięciu kabłąka, jednocześnie poprawiając prowadzenie linki, szczególnie podczas jigowania i przy dużych obciążeniach. Aluminiowa szpula ABS Long Cast wyposażona jest w zintegrowany pierścień gumowy, który zapobiega ześlizgiwaniu się gładkiej plecionki pod obciążeniem. System hamulca ATD Tough Drag z podkładkami węglowymi zapewnia stałą, wysoką wydajność hamowania, natychmiastowe zwolnienie linki oraz znacznie zwiększoną maksymalną siłę hamowania w porównaniu z poprzednim modelem.

- **POWERDRIVE Design**
- **Aluminiowa obudowa**
- **5 łożysk kulkowych**
- **POWERDRIVE ROTOR**
- **Przekładnia OVERSIZED POWER DIGIGEAR®**
- **System hamulcowy ATD™ Tough**
- **Aluminiowa szpula ABS® do dalekich rzutów SW**
- **Aluminiowa korbka**



Uchwyt korbki:

Model 6000-PH jest dostarczany z okrągłym uchwytem w rozmiarze S. Model 6000-H jest wyposażony w uchwyt w kształcie jajka w rozmiarze S. Modele od 8000-P do 20000 są wyposażone w gałkę w kształcie jajka w rozmiarze L.

Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10464-600	6000-P	5	300/0.24	4.9:1	86	12.0	455
10464-601	6000-H	5	300/0.24	5.7:1	101	12.0	455
10464-800	8000-P	5	300/0.28	4.9:1	97	15.0	680
10464-801	8000-H	5	300/0.28	5.7:1	113	15.0	680
10464-100	10000-P	5	300/0.33	4.9:1	103	15.0	690
10464-101	10000-H	5	300/0.33	5.7:1	121	15.0	690
10464-140	14000-P	5	300/0.35	4.9:1	105	15.0	700
10464-141	14000-H	5	300/0.35	5.7:1	122	15.0	700
10464-200	20000	5	300/0.51	5.3:1	137	20.0	965



20 BG MQ

MORSKI KOŁOWROTEK SPININGOWY

MQ

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

TOUGH DIGIGEAR

HardBodyz™
Light & Rigid Metal Construction

Ultra mocny spinningowy kołowrotek morski z obudową Monocoque

Kołowrotek DAIWA BG Monocoque jest przedstawicielem kolejnej generacji wyjątkowo wytrzymałych i solidnych młynków BG. Dzięki konstrukcji MQ koło napędowe może być nawet o 20-40% większe, niż w przypadku tradycyjnych modeli spinningowych, co wyraźnie poprawia efektywność przenoszenia siły oraz żywotność. Zastosowanie większych zębów koła napędowego również przyczynia się do większej trwałości oraz odporności na obciążenia. Nieodkształcalny aluminiowy korpus zapewnia mechanizmowi niezbędną stabilność dla idealnie płynnej pracy. Zależnie od rozmiaru BG MQ nadają się do średnio ciężkiego spinningu w słodkiej wodzie oraz bardziej ekstremalnego połowu w słonej wodzie tuńczyków oraz GT. Wielkości od 6000 do 20000 doskonale sprawdzają się podczas średnio ciężkiego i ciężkiego łowienia dorszy i halibutów w Norwegii.

- Aluminiowy korpus kołowrotka MQ® Monocoque
- 6 łożysk kulkowych
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- System hamulcowy ATD™
- Węglowe tarcze hamulca
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki
- Aluminiowa szpula ABS® do dalekich rzutów
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Wycinana maszynowo CNC aluminiowa korbka
- Pokrętko Hi-Grip
- Od rozmiaru 6000 - ręczne zamykanie kabłąka



Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10465-250	2500D-H	6	150/0.28	5.7:1	80	10.0	235
10465-300	3000D-XH	6	150/0.33	6.2:1	83	10.0	265
10465-400	4000D-XH	6	150/0.37	6.2:1	99	12.0	285
10465-600	6000D-H	6	150/0.43	5.7:1	101	12.0	430
10465-080	8000-H	6	300/0.33	5.7:1	110	15.0	635
10465-100	10000-H	6	300/0.37	5.7:1	117	15.0	640
10465-020	20000	6	300/0.52	5.3:1	134	20.0	860



BG

MORSKI KOŁOWROTEK SPININGOWY

AIR ROTOR

HardBodyZ™
Light & Rigid Metal Construction

DIGIGEAR

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

Kołowrotki DAIWA BG łączą w sobie niesamowicie wysoką odporność na obciążenia i siłę ściągania z płynnością pracy i świetnym designem.

Nieodkształcalny korpus HardBodyZ wykonany z aluminium zapewnia doskonałą podporę dla mechanizmu Digigear II i optymalne przenoszenie siły w trakcie holu. Aluminiowa szpula ABS posiada gumowy pierścień pośrodku, który sprawia, że gładka plecionka nie ślizga się pod obciążeniem.

Kołowrotki BG wykańczone są w specjalnym procesie „no paint”, dzięki któremu nawet przy intensywnym użytkowaniu farba nie zacznie schodzić z korpusu.

Korbka jest sztywno osadzona w korpusie, aby sprostać dużym przeciążeniom podczas morskich połowów.

Modele od wielkości 4500 idealnie nadają się łowienia pilkerami oraz do bezkompromisowych połowów na sumy.



- Korpus kołowrotka **HARDBODYZ®**
- 6 łożysk kulkowych
- **AIR ROTOR®**
- Przekładnia **DIGIGEAR® II**
- Blokada obrotów wstecznych **Infinite Anti-Reverse®**
- System hamulcowy **ATD™**
- Aluminiowa szpula **ABS® II**
- Rolka prowadząca **Twist Buster® II**
- Aluminiowa korbka
- Od rozmiaru 4500 - ręczne zamykanie kabłąka

Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10460-250	2500	6	190/0.25	5.6:1	84	6.0	265
10460-300	3000	6	220/0.28	5.6:1	95	7.0	305
10460-350	3500	6	220/0.30	5.7:1	97	8.0	400
10460-400	4000	6	270/0.30	5.7:1	101	8.0	405
10460-450	4500	6	320/0.35	5.7:1	109	10.0	625
10460-500	5000	6	430/0.35	5.7:1	120	10.0	640
10460-650	6500	6	340/0.45	5.3:1	123	15.0	835
10460-800	8000	6	500/0.45	5.3:1	135	15.0	850





BAITCASTING REELS


TWS®
T-Wing System



System T-Wing rozwiązuje od dawna pojawiający się problem prowadzenia żyłki w kotłowrotkach castingowych. Prowadnica w kształcie litery T pozwala żyłce płynnie wysuwać się przez duży otwór, nie hamując jej i nie stwarzając niepotrzebnego tarcia. Podczas zwijania żyłka porusza się przez dolny, mały kanalik, układając się niezwykle równomiernie.

Przy zwykłych wodzikach podczas wyrzutu przeszkadza zwiększający tarcie kąt. Szczególnie niekorzystny opór działa na żyłkę, gdy wodzik znajduje się przy jednej z krawędzi kotłowrotka. Skutkuje to zmniejszeniem odległości wyrzutu. Szeroka prowadnica w systemie T-Wing zmniejsza powstający opór dzięki łagodniejszym kątom automatycznie wydłużając odległość wyrzutu.





HYPERDRIVE DESIGN

SV BOOST

Koncepcja hamulca SV BOOST optymalizuje odległości rzutu, jednocześnie zmniejszając ryzyko powstawania luzów. Ustawienie kołowrotka jest już wstępnie skonfigurowane, co eliminuje potrzebę regulacji hamulca mechanicznego. Szczegóły techniczne:

Niezwykle lekka szpula **G1 Duralumin** uruchamia się natychmiast bez dużego oporu rozruchowego, co znacznie ułatwia rzucanie małymi przynętami.

ZERO REGULACJI hamulca mechanicznego, który fabrycznie jest ustawiony w sposób, który prowadzi do osiągnięcia optymalnych odległości rzutów (zaleca się nie zmieniać tego ustawienia).

WAŁ GŁÓWNY jest wykonany z bardzo krótkiej osi szpuli, co powoduje niskie tarcie i natychmiastowe uruchomienie szpuli po wyrzuceniu. Idealny do stosowania mniejszych przynęt.

System TWS™ zmniejsza tarcie linki podczas rzutu.

Hamulec magnetyczny pozwala na precyzyjne ustawienie względem masy używanej przynęty. Prowadzi to do zmniejszenia luzów i zoptymalizowanej wydajności odległości rzutów. W porównaniu z koncepcją SV, opór magnetyczny uruchamia się w końcowej fazie rzutu.

HYPER DRIVE DESIGN

Koncepcja HYPER DRIVE to połączenie różnych technik produkcyjnych, które znacznie poprawiają funkcjonowanie i żywotność kołowrotka castingowego.

HYPER ARMED HOUSING – odporny na odkształcenia metalowy korpus (wykonany z magnezu i aluminium), który bardzo trwale i w bezpieczny sposób mocuje przekładnię w korpusie kołowrotka.

HYPER DOUBLE SUPPORT – zębatka kołowrotka jest zamontowana za pośrednictwem łożyska kulkowego po obu swoich stronach, co prowadzi do lepszego i bardziej równomiernego przenoszenia mocy z rączki kołowrotka. Powierzchnia zębatki jest specjalnie zabezpieczona, aby zapobiec korozji elektrostatycznej.

HYPER TOUGH CLUTCH – mechanika sprzęgła została zoptymalizowana tak, aby pozostać bezpiecznie w swojej pozycji nawet podczas gwałtownych i mocnych rzutów.

HYPER DRIVE DIGIGEAR – przekładnia kołowrotka została dodatkowo wzmocniona przez powiększoną w kole trakcyjnym zębatkę, a dzięki specjalnej procedurze produkcyjnej zapewniono jej dalej bardzo płynną pracę.

U.T. Drag



Hamulec Ultimate Tournament Drag gwarantuje optymalną równowagę między kontrolą, siłą hamowania, a płynnym oddawaniem linki.

DIGIGEAR®



Frezowany, komputerowo zaprojektowany mechanizm na największe obciążenia. Precyzja wykonania zębatek jest 10 razy wyższa, niż w przypadku normalnych przekładni.

MAGFORCE® V/Z



Wysokie precyzyjny system kontroli wyrzutu zapobiegający nadmiernemu rozpędzaniu się szpuli. Kontroluje on siłę odśrodkową podczas pierwszej fazy wyrzutu, kiedy najczęściej dochodzi do wyprzedzania linki przez szpulę. Następnie automatycznie zwalnia opór umożliwiając osiągnięcie optymalnej odległości wyrzutu.

AIRMETAL




Rama i elementy boczne trzymające mechanizm wykonane są z magnezu Air Metal dla maksymalnej stabilności, odporności na odkształcenia i zredukowanej wagi.

MAGFORCE 3D®


System Magforce 3D pozwala decydować o odległości magnesów od szpuli i tym samym o sile hamowania. Przełącznik umożliwia łatwą trzystopniową regulację.

- MAX BRAKE
- ALLROUND
- LONGCAST

→ MAX BRAKE
→ ALL ROUND
→ LONG CAST




MAX BRAKE



Maksymalne ustawienie hamulca - bardzo pomocne przy przeciwnym wietrze oraz podczas połowu dużymi przynętami. Wyklucza nadmiernemu rozpędzaniu się szpuli.




ALL ROUND



Zredukowana siła hamowania. Szpula kręci się szybciej i dłużej - idealne ustawienie dla normalnych warunków i średniego ciężaru przynęt.



LONG CAST



Najmniejsza siła hamulca. Szpula osiąga największą prędkość. Perfekcyjnie sprawdza się podczas łowienia małymi przynętami z większych dystansów.

morethan





26 MORETHAN TW XHL PE SPECIAL

NEW

KOŁOWROTEK CASTINGOWY

**HYPERDRIVE
DESIGN**

TWS
T-Wing System

MAGSEALED

Konstrukcja Hyper Drive Design – zaprojektowana z myślą o plecionkach.

Zoptymalizowany system T-Wing zapewnia szybsze nawijanie i zwijanie linki niż w przypadku tradycyjnych modeli T-Wing, zapobiegając płątaniu się cienkich plecioneł na szpuli. Lekka, smukła szpula o średnicy 36mm obraca się szybciej, zapewniając większy zasięg rzutu przy użyciu cienkich plecioneł. Model 26 Morethan TW PE Special łączy w sobie najnowszą koncepcję Hyper Drive Design firmy DAIWA z systemem hamulca Mag-Z Boost. System Mag-Z Boost maksymalizuje odległość rzutu poprzez pełne wysunięcie wirnika indukcyjnego w pierwszej fazie rzutu, kiedy prędkość szpuli jest najwyższa, zapewniając maksymalną siłę hamowania magnetycznego, która niezawodnie zapobiega luzowi. Podczas rzutu siła hamowania jest zmniejszana, co zapewnia stabilną trajektorię. Tuż przed uderzeniem w wodę induktor cofa się niemal całkowicie, pozwalając szpuli obracać się niemal bez tarcia w ostatniej fazie rzutu i zapewniając zauważalny wzrost odległości oraz poprawę trajektorii. Aluminiowy korpus Hyper Armed solidnie podtrzymuje obrabiane metodą CNC koto napędowe, zapewniając doskonałe przenoszenie mocy. Mechanizm Hyper Drive Digigear z bardzo dużymi zębami zapewnia wyjątkową moc zwijania i niezwykle płynny obrót. Sprzęgło Hyper Tough Clutch zostało specjalnie zaprojektowane, aby zapobiegać wszelkim niezamierzonym odrzutom – nawet podczas niezwykle mocnych rzutów. Konstrukcja typu Magsealed w połączeniu z łożyskami kulkowymi CRBB umożliwia i wspiera użytkowanie zarówno w wodach słodkich, jak i słonych. Wyposażony w spust zwalniający hamulec oraz uchwyt o długości 110mm. Rekomendowany do przynęty o masie od ok. 14g do 100g.

- **HYPER DRIVE Design**
- **LC (Long Cast)**
- **10 łożysk kulkowych (w tym 9 CRBB® i 1 MagSealed®)**
- **Koncepcja hamulca Mag-Z Boost**
- **T-Wing System (TWS™)**
- **Aluminiowa korbka**
- **Uchwyt korbki z EVA**
- **Model na lewą rękę**



Uwaga:

Ten kołowrotek nie nadaje się do stosowania z żyłkami monofilowymi, ponieważ może to spowodować uszkodzenie szpuli.

Nr. Art.	Wielkość	BB MSBB	BB CRBB	BB łącznie	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10018-150	150XHL	1	9	10	8.5:1	96	5.0	200



Model na lewą rękę



Ultimate Bass Fishing Gears



**HYPERDRIVE
DESIGN**



STEEZ
Ultimate Bass Fishing Gears

25 STEEZ LIMITED CT SV TW 70

KOŁOWROTEK CASTINGOWY

**HYPERDRIVE
DESIGN**

**HYPER
DIGIGEAR**

Japońska konstrukcja Hyper Drive do finezyjnego towienia małymi przynętami.

Nowy kołowrotek Steez LTD CT zawiera wszystkie najnowsze innowacje DAIWA, a dzięki super lekkiej szpuli G1 Duraluminium o średnicy 30mm, jest szczególnie dobrze przystosowany do towienia małymi przynętami o wadze około 5g – 30g. Magnezowy korpus sprawia, że kołowrotek jest niezwykle lekki, co pozwala na długotrwałe towienie bez zmęczenia.

Dzięki przełożeniu 8.5:1 i 80-centymetrowemu nawojowi linki jest to najszybszy kołowrotek z rodziny CT.

Koncepcja Hyper Drive zapewnia idealne dopasowanie wszystkich wewnętrznych komponentów. Dzięki Hyper Double Support, wałek jest podparty na dwóch tożyskach kulkowych, co pozwala na praktycznie bezkontaktowe połączenie z zębatką, zapewniając niezwykle cichą i jedwabistą płynną rotację. Przeniesienie mocy z uchwytu i czułość podczas użytkowania zostały tutaj także znacznie poprawione. Obrabiana CNC przekładnia napędowa Hyper Digigear jest niezwykle wytrzymała i oferuje wyjątkową żywotność.

W przypadku Ultimate Casting Line Guard wprowadziliśmy pewne zmiany w systemie TWS. Zmieniając rozmiar i kąt TWS, zmniejsziliśmy tarcie i zwiększyliśmy odległość rzutu. To rozwiązanie pozwala na stosowanie cienkich plecionek PE.

W przypadku wyjątkowo lekkiej konstrukcji szpuli Ultimate Casting, całkowita waga, a tym samym bezwładność początkowa zostały znacznie zmniejszone – głównie dzięki zastosowaniu materiału G1 Duraluminium, co znacznie poprawia odległość rzucania. Magnetyczny hamulec Ultimate Casting z systemem SV Boost zapewnia większe odległości rzutów i mniej splątań dzięki dwustopniowemu włączaniu cewek magnetycznych. Regulator Ultimate Casting Zero został przeprojektowany, dzięki czemu nie można go już łatwo rozregulować. Dzięki postępowi w technologii magnetycznego hamulca z SV Boost, nie jest już konieczne regulowanie oporu szpuli za pomocą mechanicznego hamulca. Wszystkie niezbędne ustawienia można wprowadzić za pomocą hamulca magnetycznego. System hamulca posiada również dźwięk kliknięcia, gdy uwalniana jest z kołowrotka linka, np podczas holu ryby.



- **HYPER DRIVE Design**
- **Magnezowy korpus kołowrotka Hyper Armed Housing®**
- **Magnezowa osłona korpusu**
- **12 tożysk kulkowych CRBB®**
- **Mechanizm HYPER DRIVE DIGIGEAR®**
- **Air Break System**
- **System hamulca UTD® Air**
- **Precyzyjna regulacja hamulca gwiazdowego z systemem terkotki**
- **T-Wing System (TWS™)**
- **Szpula z duraluminium G1**
- **Aluminiowa korbka**
- **Model na lewą rękę**
- **Wykonano w Japonii**



Nr. Art.	Wielkość	BB CRBB	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10718-070	70XHL	12	12	80/0.26	8.5:1	80	4,5	160



Model na lewą rękę



24 STEEZ SV TW 100

KOŁOWROTEK CASTINGOWY

**HYPERDRIVE
DESIGN**

**HYPER
DIGIGEAR**

24 Steez SV TW – następna generacja – z konstrukcją Ultimate Casting Design!

Model 24 Steez SV TW został jeszcze bardziej ulepszony w wielu szczegółach – głównie aby ułatwić jego obsługę, szczególnie podczas zarzucania. Nowa konstrukcja Ultimate Casting w pełni koncentruje się na komforcie i wydajności podczas rzucania. Magnetyczny hamulec Ultimate Casting z systemem SV Boost zapewnia lepsze odległości wyrzutu i mniej kłopotów z linką podczas wyrzutu dzięki dwustopniowemu włączaniu cewek magnetycznych hamulca. Regulator Ultimate Casting Zero Adjuster został przeprojektowany, dzięki czemu nie wymaga praktycznie żadnych modyfikacji od momentu rozpakowania z pudełka. Dzięki postępowi w technologii magnetycznego hamulca z systemem SV Boost, regulacja mechanicznego hamulca w kołowrotkach DAIWA nie jest już konieczna. Wszystkie niezbędne regulacje mogą być w pełni pokryte przez sam magnetyczny hamulec tarczowy.

W przypadku nowego wodzika Ultimate Casting Line Guide wprowadzono ulepszenia do systemu TWS, nieznacznie zmieniając jego rozmiar i kąt prowadzenia linki, dzięki czemu wygenerowano mniejsze tarcie i zwiększono odległość wyrzutów. W przypadku wyjątkowo lekkiej szpuli Ultimate Casting zastosowanie wysokiej jakości G1 Duraluminium zmniejszyło jej wagę, a tym samym poprawiło bezwładność, co jeszcze bardziej zwiększyło zasięgi rzutów. Lekki korpus kołowrotka jest w całości wykonany z magnezu i zapewnia odporne na skręcanie podparcie dla przekładni Hyper Drive Digigear wewnątrz kołowrotka. Dzięki podwójnemu podparciu wał napędowy jest przesuwany niemal bezstykowo na przekładni za pomocą dwóch łożysk kulkowych, co zapewnia płynny obrót z lepszą transmisją mocy podczas zwiłania. Dzięki temu kołowrotkowi możesz po prostu rzucać, jak chcesz i gdzie chcesz. Idealnie nadaje się do rzucania ciężarami od 5g do 40g.

- **HYPER DRIVE Design**
- **Konstrukcja odporna na słoną wodę**
- **12 łożysk kulkowych CRBB®**
- **Mechanizm HYPER DIGIGEAR®**
- **System hamulca UTD®**
- **Hamulec gwiazdzisty z Click-Systemem**
- **T-Wing System (TWS™)**
- **Szpula SV boost**
- **Uchwyt rączki w kształcie litery I**
- **Model na lewą rękę**
- **Wykonano w Japonii**



Model na lewą rękę

Nr. Art.	Wielkość	BB CRBB	BB łącznie	Pojemność m/mm	Pojemność (2) m/mm	Przetężenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10723-100	100L	12	12	80/0.28	70/0.31	6.7:1	67	6.0	160
10723-101	100HL	12	12	80/0.28	70/0.31	7.8:1	78	6.0	160
10723-102	100XHL	12	12	80/0.28	70/0.31	8.5:1	85	6.0	160



26 ZILLION TW

NEW

KOŁOWROTEK CASTINGOWY

HYPERDRIVE
DESIGN

TWS
T-Wing System

ATD

Kołowrotek Zillion jest teraz dostępny również w większej wersji o rozmiarze 150, przeznaczonej do cięższych przynęt. System hamulca Mag-Z Boost maksymalizuje zasięg rzutu, jednocześnie niezawodnie zapobiegając splątaniu linki podczas początkowej, szybkiej fazy rzutu. Siła hamowania jest stopniowo zmniejszana podczas lotu przynęty, zapewniając stabilną trajektorię, a następnie induktor cofa się niemal całkowicie tuż przed wodowaniem. Pozwala to szpuli obracać się niemal bez oporu podczas ostatniej, trzeciej fazy rzutu – zapewniając przynęcie dodatkowy zastrzyk odległości i bardziej płaską trajektorię. Idealny do gwałtownych i silnych rzutów nad głową z cięższymi przynętami. Szpula o średnicy 36mm nadaje się do grubszych linek i mieści 125m linki o średnicy 0.33mm. Konstrukcja Double Stopper, łącząca system Infinite Stopper z mechanicznym ogranicznikiem, zapewnia niezawodne działanie nawet w niskich temperaturach lub przy dużych obciążeniach. Konstrukcja Hyper Drive Design solidnie podtrzymuje obrabiany precyzyjnie mechanizm Hyper Drive Digigear, zapewniając doskonałe przenoszenie mocy. System Hyper Double Support zapewnia niemal bezcierne zazębienie koła zębatego, gwarantując wyjątkowo płynny obrót i ogromną siłę zwijania. Sprzęgło Hyper Tough Clutch zostało zaprojektowane tak, aby zapobiegać nieoczekiwanym odblokowaniom nawet przy niezwykle mocnych rzutach. Z sygnalizatorem zwolnienia hamulca. Idealny do przynęt o masie od ok. 14g do 100g.



- HYPER DRIVE Design
- LC (Long Cast)
- 8 łożysk kulkowych (w tym 4 CRBB®)
- Koncepcja hamulca Mag-Z Boost
- System hamulcowy ATD™
- T-Wing System (TWS™)
- Szpula z duraluminium G1
- Uchwyt ręczki w kształcie litery I
- Model na lewą rękę



Nr. Art.	Wielkość	BB CRBB	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10017-150	150XHL	4	8	100/0.37	8.4:1	94	6.0	215
10017-151	150HL	4	8	100/0.37	7.3:1	82	6.0	215
10017-152	150L	4	8	100/0.37	6.3:1	70	6.0	215



Model na lewą rękę



23 SS AIR 8.5 L

KOŁOWROTEK CASTINGOWY

HYPERDRIVE
DESIGN

UTD^{Drag}
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

TWS
T-Wing System

Model 23' SS Air – z technologią Hyperdrive.

Model SS nadaje się szczególnie do finezyjnego łowienia oraz do użycia lekkich i ultralekkich przynęt o masie od 3.5 do 12g. Konstrukcja Hyperdrive łączy w sobie kilka elementów technicznych, które znacznie poprawiają działanie i żywotność kołowrotka.

Magnezowy korpus Hyper Armed Housing dba o odporną na zniekształcenia obudowę przekładni. Przekładnia Hyperdrive Digigear staje się mocniejsza dzięki większym zębom na kole napędowym i zapewnia jedwabiste płynną pracę.

Specjalne sprzęgło Hyper Tough zostało zaprojektowane tak, aby zapobiegać niezamierzonemu włączeniu się sprzęgła także podczas mocnych rzutów. Hyper Double Support na trzpieniu przekładni zawiera łożyska kulkowe po obu stronach szpuli, co zapewnia lepszą obudowę i przeniesienie mocy z korbki na jednostkę napędową. Szpula G1 Duraluminum Air Spool natychmiast uruchamia się bez najmniejszego oporu, co pozwala wygodnie rzucać małymi przynętami.

Hamulec mechaniczny nie wymaga regulacji i jest ustawiony w sposób zapewniający optymalne odległości rzutów (zaleca się NIE zmieniać tego ustawienia).

Cały kołowrotek można bez problemu umyć pod bieżącą, letnią wodą, dlatego doskonale nadaje się do stosowania również podczas potowów morskich.

- HYPER DRIVE Design
- Konstrukcja odporna na słoną wodę
- 8 łożysk kulkowych (w tym 4 CRBB®)
- Mechanizm HYPER DRIVE DIGIGEAR®
- System hamulca UTD®
- Precyzyjna regulacja hamulca gwiaździstego z systemem terkotki
- T-Wing System (TWS™)
- Szpula z duraluminium G1
- Uchwyt rączki w kształcie litery I
- Model na lewą rękę
- Wykonano w Japonii



Model na lewą rękę

Nr. Art.	Wielkość	BB CRBB	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10027-085	8.5L	4	8	45/0.235	8.5:1	74	3.5	145



26 RYOGA

NEW

BARDZO WYTRZYMAŁY KOŁOWROTEK CASTINGOWY

**HYPERDRIVE
DESIGN**

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

**HYPER
DIGIGEAR**

Kołowrotki 26 Ryoga, które zachwycają swoim niezwykle eleganckim wykończeniem ze szczotkowanego aluminium, są również wyposażone w obudowę Hyper Armed Housing, która zwiększa wytrzymałość i zapewnia stabilność wewnętrznych elementów konstrukcyjnych. W sercu kołowrotka 26 Ryoga SV100 znajduje się mechanizm DAIWA Hyperdrive. System Hyperdrive Digigear charakteryzuje się trójpunktowym systemem mocowania, zapewniającym płynną pracę i zwiększającym wytrzymałość przekładni. Hyper Double Support zapewnia pełne wsparcie i zawieszenie dla koła zębatego z łożyskami na obu końcach, co dodatkowo poprawia płynność obrotu przekładni i zwiększa ogólną wydajność. Sprzęgło Hypertough Clutch zapewnia płynne i bezpieczne włączanie i wyłączanie wolnej szpuli, rzut po rzucie.

Łącząc w sobie sprawdzoną w boju wytrzymałość, zapierający dech w piersiach styl i bezbłędną wydajność rzutu, nowy model 26 Ryoga 150 posiada te same najbardziej zaawansowane technologie DAIWA co seria 100 – z wyjątkiem magnetycznego systemu hamulca – jednocześnie oddając hołd tradycyjnemu wyglądowi i stylowi klasycznych okrągłych kołowrotek castingowych. System hamulca Magforce-Z został specjalnie zaprojektowany do większych obciążeń i dłuższych odległości rzutu, podczas gdy seria 100 wykorzystuje system SV Boost, aby lepiej zarządzać lżejszymi ciężarami rzutu i zapewnić łatwe zarządzanie linką.

Modele w rozmiarze 100 nadają się do przynęt o wadze od około 10g do 80g.

Modele w rozmiarze 150 idealnie nadają się do przynęt o wadze od około 20g do 150g.

Pokrętko korbki:

Uchwyt kołowrotka

Rozmiary do 150PL są dostarczane z uchwytem w kształcie litery „J”, rozmiar 150HL z uchwytem okrągłym z twardej pianki EVA.

Koncepcja

Modele 100: SV Concept, modele 150: LC (Long Cast)



- **HYPER DRIVE Design**
- **Jednoczęściowy, wycinany maszynowo CNC aluminiowy korpus**
- **Aluminiowa osłona korpusu**
- **Konstrukcja odporna na stoną wodę**
- **8 łożysk kulkowych (w tym 6 CRBB®)**
- **Mechanizm HYPER DRIVE DIGIGEAR®**
- **System Double-Stopper anti-reverse**
- **Koncepcja hamulca Mag-Z Boost**
- **Precyzyjna regulacja hamulca gwiazdzistego z systemem terkotki**
- **Prowadzenie żytki z wkładem SiC**
- **Aluminiowa szpula**
- **Wycinana maszynowo CNC aluminiowa korbka**
- **Model na lewą rękę**
- **Wykonano w Japonii**



Nr. Art.	Wielkość	BB CRBB	BB łożysko	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10730-100	100PL	6	8	80/0.33	5.3:1	56	6.0	265
10730-101	100L	6	8	80/0.33	6.3:1	67	6.0	265
10730-150	150PL	6	8	100/0.37	5.3:1	59	6.0	285
10730-151	150HL	6	8	100/0.37	7.3:1	82	6.0	290



Model na lewą rękę



26 TATULA ELITE PITCHIN'FLIPPIN' HL / XHL

NEW

KOŁOWROTEK CASTINGOWY

**HYPERDRIVE
DESIGN**

TWS
T-Wing System

**MAGFORCE
Z**

Model 26 Tatula P/F łączy w sobie szereg ekskluzywnych technologii DAIWA, co sprawia, że jest to prawdopodobnie jeden z najlepszych obecnie dostępnych kołowrotek do rzutów typu pitching i flipping. W porównaniu z klasycznymi modelami Tatula, seria P/F posiada kilka szczegółów technicznych, które zostały specjalnie zaprojektowane, aby sprostać wymaganiom dokładnego, szybkiego i częstego rzucania.

Korbka o długości 100mm zapewnia idealną dźwignię do skutecznego holowania i utrzymywania zaciętej ryby z dala od przeszkód. W połączeniu z dużym i wygodnym uchwytem z pianki EVA idealnie nadaje się do łatwego zwijania ciężkich przynęt i wywierania dużego nacisku podczas holowania silnych ryb.

System hamulca DAIWA Magforce-Z zapewnia lepszą kontrolę rzutu i większe odległości, zwłaszcza w przypadku płaskich, precyzyjnych rzutów, dzięki zmniejszonej interferencji induktora magnetycznego w porównaniu z systemem DAIWA SV-Boost. Płaska trajektoria rzutu powoduje również mniejszy hałas podczas uderzenia przynęty o powierzchnię wody, co jest istotne zwłaszcza podczas łowienia w płytkiej wodzie w pobliżu przeszkód. Aluminiowa szpula o średnicy 34mm zapewnia również większą odległość rzutu przy mocnych rzutach i nie przekracza tak szybko prędkości jak szpule o mniejszej średnicy.

Zalecana waga przynęty: 7-40g

- **HYPER DRIVE Design**
- **LC (Long Cast)**
- **Aluminiowy korpus kołowrotka Hyper Armed Housing®**
- **Aluminiowa ostona korpusu**
- **7 tożysk kulkowych**
- **Mechanizm HYPER DRIVE DIGIGEAR®**
- **Koncepcja hamulca Mag-Z**
- **System hamulca UTD®**
- **Precyzyjna regulacja hamulca gwiazdowego**
- **T-Wing System (TWS™)**
- **Aluminiowa szpula**
- **Korbka aluminiowa frezowana maszynowo**
- **Uchwyt korbki z EVA**
- **Model na lewą rękę**



Model na lewą rękę

Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10727-100	100HL	7	80/0.33	7.1:1	75	6.0	205
10727-101	100XHL	7	80/0.33	8.5:1	90	6.0	205



26 TATULA BF TW 8.1L

NEW

KOŁOWROTEK CASTINGOWY

HYPERDRIVE
DESIGN

UTD^{Drag}
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

TWS
T-Wing System

26 Tatula BF TW – maksymalna kontrola podczas łowienia małymi przynętami

Model 26 Tatula BF TW został stworzony specjalnie z myślą o nowoczesnym łowieniu metodą Bait Finesse przy użyciu ultralekkich przynęt. Każdy szczegół tego kołowrotka został zaprojektowany tak, aby rzucać najmniejszymi przynętami z precyzją, kontrolą i wydajnością – bez utraty wytrzymałości, trwałości i łatwości użytkowania.

Sercem kołowrotka jest ultralekka szpula BF o średnicy 30mm, wykonana z super super duraluminium. Podczas łowienia lekkimi przynętami waga szpuli ma kluczowe znaczenie: cięższe szpule wymagają większej siły rozruchowej i hamującej, co ogranicza obroty szpuli i negatywnie wpływa na odległość rzutu i kontrolę.

Zero Adjuster – prosta konfiguracja, stała wydajność

System zerowej regulacji (mechaniczna gałka hamulca szpuli umieszczona obok uchwytu) jest fabrycznie ustawiony tak, aby zapewnić optymalną wydajność przy użyciu lekkich przynęt. Przed rozpoczęciem łowienia wystarczy tylko wyregulować hamulec magnetyczny, aby dopasować go do rzeczywistej wagi przynęty. W normalnych warunkach podczas łowienia nie są wymagane żadne dalsze regulacje, co zapewnia maksymalną łatwość użytkowania i stałą wydajność.

Dźwięk hamulca – lepsza kontrola przy użyciu cienkich linek

Wyróżniającą cechą jest zintegrowany dźwięk hamulca podczas holowania. Funkcja ta nie była dostępna w poprzednim modelu i zapewnia cenne informacje akustyczne, zwłaszcza podczas łowienia cienkimi linkami.

Uchwyt 80mm – idealny do technik finezyjnych

Krótszy uchwyt 80mm zapewnia większą czułość, precyzyjniejszą kontrolę i bardziej bezpośrednią reakcję przynęty w porównaniu z dłuższymi uchwytami. Doskonale nadaje się do precyzyjnego łowienia i finezyjnych prezentacji przynęty.

Aluminiowy korpus – lekki i sztywny

Sztywny korpus z aluminium łączy w sobie niską wagę z wysoką sztywnością skrętną. Dzięki temu przekładnia pozostaje idealnie wyrównana nawet pod dużym obciążeniem, zachowując doskonałą równowagę i zapewniając wygodę w dłoni. Model 26 Tatula BF TW to idealny wybór dla wędkarzy poszukujących maksymalnej precyzji, kontroli i komfortu podczas łowienia metodą Bait Finesse Fishing. Ultralekka szpula BF, precyzyjnie dostrójony system hamulca, charakterystyczny dźwięk hamulca oraz sztywny aluminiowy korpus sprawiają, że jest to kołowrotek stworzony specjalnie do łowienia lekkimi przynętami – bezkompromisowy i zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami.



- HYPER DRIVE Design
- BF (Bait Finesse)
- Aluminiowy korpus kołowrotka Hyper Armed Housing®
- Aluminiowa osłona korpusu
- 5 łożysk kulkowych (w tym 2 CRBB®)
- Mechanizm HYPER DRIVE DIGIGEAR®
- Air Break System
- System hamulca UTD®

- Precyzyjna regulacja hamulca gwiazdowego z systemem terkotki
- T-Wing System (TWS™)
- Szpula z super super duraluminium
- Korbka aluminiowa frezowana maszynowo
- Uchwyt rączki w kształcie litery I
- Model na lewą rękę

Proponowana przez nas pojemność szpuli wskazuje zalecaną ilość linki. Chociaż możliwe jest nawinięcie większej ilości linki niż wskazana, kołowrotek jest zoptymalizowany pod kątem najwygodniejszej pracy przy nawinięciu zalecanej ilości 45m. Aby uniknąć problemów z linką i zapewnić płynną, bezawaryjną pracę, zalecamy stosowanie kołowrotka z rekomendowaną ilością linki.

Zalecana waga przynęty: 5–30g

Nr. Art.	Wielkość	BB CRBB	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10728-081	8.1L	2	5	45/0.235	8.1:1	76	3.5	185



Model na lewą rękę



TATULA

10 YEARS



TATULA BAITCAST

Wraz z multiplikatorem Tatula DAIWA wykonała kolejny krok w rozwoju technologii T-Wing System (TWS). Jej udoskonalona wersja zwiększa możliwości wyrzutowe w stosunku do normalnych kołowrotek castingowych nawet do 10%.

Osiągnięcie takiego rezultatu umożliwiło zmniejszenie tarcia i związanego z nim oporu przy wyrzucie, dzięki zwiększeniu kąta schodzenia linki ze szpuli. Podczas zwijania wodzik w kształcie litery T składa się chowając częściowo w korpusie, by precyzyjnie prowadzić linkę swoją węższą, dolną częścią. Ta nowa generacja systemu TWS zdążyła już zrobić sporą furorę w USA. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym odległość wyrzutu jest ekstremalnie lekko pracująca szpula. Tatula robi wrażenie również pozostałymi detalami, które w tej klasie cenowej są czymś naprawdę wyjątkowym, jak choćby system Air Rotation gwarantujący wręcz niewiarygodną płynność i lekkość pracy mechanizmu.



TATULA



24 TATULA SV TW 100

KOŁOWROTEK CASTINGOWY

**HYPERDRIVE
DESIGN**

UTD[®]
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

TWS
T-Wing System

**SV
BOOST**

24 Tatula SV TW 100 – najnowszy model Tatula, teraz z systemem SV Boost!

Model 24 Tatula SV TW 100 jest teraz wyposażony w nowy system SV Boost. System SV Boost to dwustopniowy system hamulca SV, w którym siła oporu hamulca magnetycznego jest automatycznie zmniejszana w drugim etapie rzutu. Zwiększa to odległość wyrzutu, nie powodując przy tym ryzyka splątania. Korpus kołowrotka został nieznacznie zmniejszony w porównaniu do poprzedniego modelu, co ułatwia trzymanie go w dłoni. Konstrukcja Hyper Drive z Hyper Drive Digigear i Hyper Double Support zapewnia doskonałe przenoszenie mocy i redukuje hałas przekładni. Aluminiowa rama Hyper Armed zapewnia pewne trzymanie wewnętrznej przekładni wewnątrz korpusu. Sprzęgło Hyper Tough Clutch nie zatrzaśnie się samo nawet podczas bardzo silnych rzutów. Idealny kołowrotek uniwersalny – odpowiedni do przynęt o masie od ok. 7g do 56g. W zestawie z uchwytem korbki o długości 90mm.

- **HYPER DRIVE Design**
- **Konstrukcja odporna na stoną wodę**
- **7 łożysk kulkowych**
- **Mechanizm HYPER DIGIGEAR[®] II**
- **Koncept hamulca SV Boost**
- **System hamulca UTD[®]**
- **T-Wing System (TWS[™])**
- **Szpula duraluminiowa super SV**
- **Uchwyt rączki w kształcie litery I**
- **Model na lewą rękę**



TATULA **10 YEARS**



Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10717-100	100L	7	80/0.33	6.3:1	63	5.0	195
10717-101	100HL	7	80/0.33	7.1:1	71	5.0	195
10717-102	100XHL	7	80/0.33	8.1:1	81	5.0	195



Model na lewą rękę



24 TATULA SV TW 150

KOŁOWROTEK CASTINGOWY

HYPERDRIVE
DESIGN

UTD^{drag}
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

TWS
T-Wing System

SV
BOOST

24 Tatlula SV TW 150 – mocny model do dużych przynęt z systemem hamowania SV Boost!

Model kołowrotka 24 Tatlula SV TW 150 został zaprojektowany do większych przynęt o masie od ok. 14g do 100g i dlatego jest idealnym wyborem do łęjszego łowienia szczupaków na duże przynęty. Kołowrotek jest wyposażony w innowacyjny, dwustopniowy system hamulca SV Boost, który automatycznie zmniejsza siłę hamowania w drugim etapie rzutu. Zwiększa to odległość wyrzutu i jednocześnie eliminuje ryzyko splątania. Konstrukcja Hyper Drive z potężnym napędem Hyper Drive Digigear i podwójnym podparciem Hyper Double Support zapewnia doskonałe przenoszenie mocy i redukuje hałas przekładni.

Aluminiowy korpus Hyper Armed zapewnia trwałe i pewne umiejscowienie wewnętrznej przekładni. Nowe sprzęgło Hyper Tough Clutch nie zatrzaśnie się samo nawet podczas bardzo silnych rzutów. W zestawie z korbką o długości 100mm.

- HYPER DRIVE Design
- Aluminiowa obudowa
- Konstrukcja odporna na słoną wodę
- 7 łożysk kulkowych (w tym 2 CRBB®)
- Mechanizm HYPER DIGIGEAR®
- System hamulca UTD®
- T-Wing System (TWS™)
- Szpula SV z ultra super duraluminium
- Uchwyt rączki w kształcie litery I
- Model na lewą rękę



10 YEARS



Model na lewą rękę

Nr. Art.	Wielkość	BB CRBB	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10717-150	150L	2	7	105/0.33	6.3:1	66	5.0	205
10717-151	150HL	2	7	105/0.33	7.3:1	78	5.0	205
10717-152	150XHL	2	7	105/0.33	8.4:1	89	5.0	205



23 TATULA TW 100

KOŁOWROTEK CASTINGOWY

HYPERDRIVE
DESIGN

UTD[®] Drag
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

TWS
T-Wing System

SV
CONCEPT

Wszechstronne kołowrotki z Hyperdrive Design!

Nowatorska koncepcja Hyperdrive Design opiera się na trzech głównych filarach – korpusie Hyper Armed, który zapewnia odporną na zniekształcenia obudowę przekładni, przekładni Hyperdrive Digigear, która dzięki dużym zębom na kole napędowym dba o zwiększoną żywotność i przenoszenie dużej mocy oraz sprzęgła Hyper Tough, które zapobiega włączeniu sprzęgła podczas rzucania.

Hamulec mechaniczny nie wymaga regulacji i jest ustawiony w sposób zapewniający optymalne odległości rzutów (zaleca się NIE zmieniać tego ustawienia).

Cały kołowrotek można bez problemu umyć pod bieżącą, letnią wodą, dlatego doskonale nadaje się do stosowania przy połowach morskich.

Nowy model Tatula TW 100 to prawdziwie wszechstronny kołowrotek, który najlepiej nadaje się do łowienia przynętami o masie od 7g do 35g.

- HYPER DRIVE Design
- Aluminiowa obudowa
- Konstrukcja odporna na słoną wodę
- 7 łożysk kulkowych
- Mechanizm HYPER DIGIGEAR[®]
- System hamulca UTD[®]
- System magnetycznego hamulca Magforce[®]-Z
- T-Wing System (TWS[™])
- Szpula duraluminiowa super SV
- Aluminiowa korbka
- Uchwyt rączki w kształcie litery I
- Model na lewą rękę



10
YEARS

Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10714-110	100L	7	100/0.33	6.3:1	67	5.0	195
10714-111	100HL	7	100/0.33	7.1:1	75	5.0	195
10714-112	100XHL	7	100/0.33	8.1:1	86	5.0	195



Model na lewą rękę



25 TATULA TW 150

KOŁOWROTEK CASTINGOWY

**HYPERDRIVE
DESIGN**

**HYPER
DIGIGEAR**

Wszechstronny kołowrotek z napędem Hyperdrive!

Model 25 Tatula TW 150, który oferuje ten sam rozmiar korpusu co modele 200, jest wyposażony w szpulę 36mm, idealną do średnio lekkich przynęt i umożliwiającą bezproblemowe dalekie rzuty. Szpula 36mm obraca się szybciej niż większe szpule, umożliwiając stosowanie nieco lżejszych przynęt. Jest idealna do przynęt o masie od około 18g do 100g.

Osiąganie dalekich rzutów lżejszymi przynętami jest dodatkowo wspierane przez system hamulca Magforce Z.

Koncepcja Hyperdrive opiera się na trzech głównych filarach: aluminiowym korpusie Hyper Armed, który zapewnia odporną na moment obrotowy lokalizację wewnętrznej przekładni. Hyperdrive Digigear, który dzięki dużym zębom w mosiężnej przekładni napędowej zapewnia doskonałe przenoszenie mocy i długotrwałą pracę, nawet pod dużym obciążeniem. Konstrukcja Hyper Tough Clutch zapobiega przypadkowemu odchyleniu dźwigni podczas ciężkich rzutów.

Regulator zera dla mechanicznego hamulca szpuli jest już wstępnie ustawiony dla optymalnej wydajności rzutu (zaleca się, aby NIE zmieniać tego ustawienia).

- **HYPER DRIVE Design**
- **Aluminiowy korpus kołowrotka Hyper Armed Housing®**
- **Aluminiowa osłona korpusu**
- **7 łożysk kulkowych**
- **Mechanizm HYPER DRIVE DIGIGEAR®**
- **Koncepcja hamulca Mag-Z Boost**
- **System hamulca UTD®**
- **Precyzyjna regulacja hamulca gwiazdowego z systemem terkotki**
- **T-Wing System (TWS™)**
- **Aluminiowa szpula**
- **Aluminiowa korbka**
- **Model na lewą rękę**



TATULA

10
YEARS



Model na lewą rękę

Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10725-150	150L	7	120/0.33	6.3:1	70	6.0	225
10725-151	150HL	7	120/0.33	7.3:1	82	6.0	225



25 TATULA TW 200

KOŁOWROTEK CASTINGOWY

HYPERDRIVE
DESIGN

HYPER
DIGIGEAR

Wielki łowca z Hyperdrive Design!

Model 25 Tatula TW 200 posiada szpulę o średnicy 38mm, która jest idealna do rzucania cięższych przynęt i umożliwia bezproblemowe dalekie rzuty.

Innowacyjna koncepcja Hyperdrive opiera się na trzech głównych filarach: aluminiowym korpusie Hyper Armed, który zapewnia odporną na moment obrotowy lokalizację wewnętrznej przekładni. Hyperdrive Digigear, który dzięki dużym zębom w mosiężnej przekładni napędowej zapewnia doskonałe przenoszenie mocy i długotrwałą pracę, nawet pod dużym obciążeniem. Konstrukcja Hyper Tough Clutch zapobiega przypadkowemu cofnięciu się dźwigni podczas ciężkich rzutów.

Regulator zera dla mechanicznego hamulca szpuli jest już wstępnie ustawiony dla optymalnej wydajności rzutu (zaleca się, aby NIE zmieniać tego ustawienia). Model 25 Tatula TW 200 jest prawdziwym narzędziem do średnio ciężkiego łowienia i został zaprojektowany specjalnie do przynęt o masie od około 30g do 120g.

- HYPER DRIVE Design
- Aluminiowy korpus kołowrotka Hyper Armed Housing®
- Aluminiowa osłona korpusu
- 7 łożysk kulkowych
- Mechanizm HYPER DRIVE DIGIGEAR®
- Koncepcja hamulca Magforce
- System hamulca UTD®
- Precyzyjna regulacja hamulca gwiazdowego z systemem terkotki
- T-Wing System (TWS™)
- Aluminiowa szpula do dalekich rzutów
- Aluminiowa korbka
- Uchwyt ręczki w kształcie litery I
- Model na lewą rękę



10 YEARS

Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10725-200	200L	7	170/0.33	6.3:1	74	6.0	225
10725-201	200HL	7	170/0.33	7.3:1	87	6.0	225
10725-202	200XHL	7	170/0.33	8.4:1	100	5.5	225



Model na lewą rękę



23 TATULA SV TW 70

KOŁOWROTEK CASTINGOWY

HYPERDRIVE
DESIGN

UTD[®]
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

TWS
T-Wing System

SV
CONCEPT

Doskonały kołowrotek do wędkowania lekkimi przynętami!

Jeśli szukasz kompaktowego i lekkiego kołowrotka, który w pełni poradzi sobie z cienkimi linkami i lekkimi przynętami, Tatula SV TW 70 jest właściwym wyborem! Dzięki zastosowaniu koncepcji SV w połączeniu z płytką szpulą, która uruchamia się praktycznie bez oporu początkowego ten kołowrotek idealnie nadaje się do rzucania małymi woblerami, zestawami Texas i innymi lekkimi przynętami na duże odległości. Zastosowana w tym modelu nowa koncepcja Hyper Drive Design składa się z 4 podstawowych elementów: odpornej na odkształcenia obudowy, która dba o bezpieczne pozycjonowanie przekładni; mechanizmu Hyper Drive Digigear z bardzo dużymi kołami zębatymi zapewniającymi płynną pracę i optymalne przenoszenie mocy; systemu sprzęgła Hyper Drive, który dba o optymalną obsługę całego mechanizmu i zapewnia mu minimalną tolerancję, a także specjalnego podwójnego mocowania koła przekładni dla lepszego przenoszenia mocy.

- HYPER DRIVE Design
- Aluminiowa obudowa
- Konstrukcja odporna na słoną wodę
- 7 łożysk kulkowych
- Mechanizm HYPER DIGIGEAR[®]
- System hamulca UTD[®]
- T-Wing System (TWS[™])
- Szpula SV
- Aluminiowa korbka
- Uchwyt ręczki w kształcie litery I
- Model na lewą rękę



10 YEARS



Model na lewą rękę

Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10714-070	70HL	7	80/0.26	7.1:1	66	4,5	185
10714-071	70XHL	7	80/0.26	8.1:1	76	4,5	185



20 TATULA TWS 300

BARDZO WYTRZYMAŁY KOŁOWROTEK CASTINGOWY

TWS
T-Wing System

UTD
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

Hardbodyz
Light & Rigid Metal Construction

MAGFORCE
Z

Wraz z Tatulą TWS 300 DAIWA po raz pierwszy oferuje leworęczny kołowrotek castingowy w rozmiarze 300, który został specjalnie opracowany do stosowania dużych przynęt i mocnych plecionek.

Konstrukcja Double Stopper zapewnia optymalne działanie blokady obrotów wstecznych również przy ekstremalnych obciążeniach i bardzo niskich temperaturach. Idealny multiplikator do towienia gumowymi imitacjami kategorii XXL oraz systemem Shallow-Screw dużych szczupaków wczesną wiosną. Przystosowany do przynęt o masie do 140g.

Tatula TWS 300HL zapewnia dumnie 13kg siły hamowania! Model XSL wyposażony jest w hamulec o sile 11kg.

- Korpus kołowrotka **HARDBODYZ**®
- 7 łożysk kulkowych (w tym 2 CRBB®)
- Przekładnia **DIGIGEAR**® II
- System Double-Stopper anti-reverse
- System hamulca **UTD**®
- Hamulec gwiazdzisty z Click-Systemem
- System magnetycznego hamulca **Magforce**®-Z
- T-Wing System (TWS™)
- Aluminiowa korbka
- Uchwyt korbki Soft-Touch
- Model na lewą rękę



10 YEARS

Nr. Art.	Wielkość	BB CRBB	BB łożysko	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10711-304	300XSL	2	7	200/0.34	8.1:1	109	13.0	325
10711-305	300HL	2	7	200/0.34	6.3:1	85	13.0	325



Model na lewą rękę



25 AIRD 80 HL

NEW

KOŁOWROTEK CASTINGOWY

MAGFORCE®

DAIWA 25 AIRD 80 HL to wszechstronny kołowrotek typu baitcasting, który łączy w sobie niezawodną wydajność, trwałość i znakomity stosunek jakości do ceny. Zaprojektowany z myślą o nowoczesnym łowieniu drapieżników, jest odpowiedni zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych wędkarzy poszukujących solidnego, precyzyjnego kołowrotka do szerokiego zakresu zastosowań. Wyposażony w sprawdzony system hamulcowy DAIWA Magforce, model AIRD 80HL zapewnia kontrolowane i precyzyjne rzuty przy użyciu szerokiej gamy sztucznych przynęt. Jego lekka, a jednocześnie wytrzymała aluminiowa szpula o średnicy 32mm zapewnia doskonałe prowadzenie żytki oraz płynne i stabilne rzuty. Cztery łożyska kulkowe zapewniają płynną pracę i niezawodne działanie zarówno podczas rzutu, jak i zwijania. Wygięta rączka o długości 90mm maksymalizuje wydajność zwijania, a ergonomicznie ukształtowane gumowe nakładki na rączkę zapewniają pewny chwyt nawet w mokrych warunkach lub przy dużym obciążeniu, gwarantując doskonały komfort podczas długich dni spędzanych na wodzie. Rekomendowany do przynęt o masie od około 10g do 56g.

- 4 łożyska kulkowe
- Koncepcja hamulca Magforce
- Aluminiowa korbka
- Uchwyt rączki w kształcie litery I
- Model na lewą rękę



Model na lewą rękę

Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10851-050	80HL	4	100/0.28	7.5:1	75	5.0	195



26 PR II HL

NEW

KOŁOWROTEK CASTINGOWY

Model PR II 100 HL stanowi kolejną generację sprawdzonych kołowrotek baitcastingowych klasy podstawowej marki DAIWA. Jego kompaktowa, ergonomiczna obudowa dobrze leży w dłoni, zapewniając wyjątkowy komfort i zmniejszając zmęczenie podczas dłuższych sesji wędkarskich. Sercem kołowrotka jest nowo opracowana szpula o średnicy 33mm, wykonana z materiału Extra Super Duralumin, współpracująca z technologią Super Free Quick Spool firmy DAIWA. To zaawansowane połączenie zmniejsza bezwładność szpuli, co skutkuje płynniejszym obrotem i znacznie lepszymi parametrami rzutu.

Sprawdzony magnetyczny system hamulcowy Magforce zapewnia stałą, niezawodną kontrolę szpuli i umożliwia precyzyjną regulację dostosowaną do szerokiego zakresu mas przynęt oraz technik wędkarstwa słodkowodnego. Aluminiowa rączka o długości 90mm wyposażona jest w wygodne pokrętła Soft-Touch i zapewnia doskonałą kontrolę nad nawijaniem. Zintegrowane pokrętła Star Drag Click, Drag Click oraz Spool Dial Click umożliwiają precyzyjną, słyszalną regulację zarówno hamulca, jak i napięcia szpuli, zapewniając poziom dopracowania spotykany zazwyczaj tylko w znacznie droższych kołowrotekach. Rekomendowany do przynęt o masie od 12g do 56g.

- 3 łożyska kulkowe
- Szpula z super super duraluminium
- Model na lewą rękę



Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10850-100	100HL	3	100/0.31	7.3:1	73	6.0	180



Model na lewą rękę



24 SEABORG G 400 JL

MULTIPLIKATOR ELEKTRYCZNY

JOG
POWER LEVER

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

MAG SEALED

Najmocniejszy kotłowrotek elektryczny w ofercie DAIWA.

Seaborg G 400JL został specjalnie opracowany do połowów w ekstremalnych warunkach i został wyposażony w nowy silnik Magmax-G o czterokrotnie większej wytrzymałości niż jego poprzednik. W połączeniu z hamulcem o mocy 16kg siły hamowania, kotłowrotek ten nadaje się nawet do jigowania na amberjacka i tuńczyka! Kotłowrotek posiada trzy wstępnie ustawione tryby jigowania i może być również indywidualnie skonfigurowany do jigowania. Duży wodzik żytki jest odpowiednia dla przyponów do 1.2mm.

Hamulec szpuli można łatwo dostosować do ciężaru zestawu za pomocą łatwo dostępnego pokrętła hamulca, aby uniknąć splątania linki na szpuli i szybko osiągnąć żądaną głębokość.

Kompaktowy aluminiowy korpus waży zaledwie 600g i zapewnia łatwą obsługę. Wyposażony w dźwignię Jog Power i lewo-stronną korbkę.

Z menu w języku angielskim.

- Cyfrowy wyświetlacz w systemie metrycznym
- 18 łożysk kulkowych (w tym 1 MagSealed®)
- Przełożenie High-Speed
- System hamulcowy ATD™
- Precyzyjna regulacja hamulca gwiazdzystego
- Aluminiowa szpula
- Aluminiowa korbka
- Uchwyt w kształcie ARK
- Model na lewą rękę
- Wykonano w Japonii

Dodatkowe wyposażenie:

- Wyposażony w dźwignię poziomu zasilania jog

W komplecie:

- Kabel elektryczny



Model na lewą rękę

Nr. Art.	Wielkość	BB MSBB	BB łożyska	Pojemność pleciony m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10807-400	400	1	18	500/0.24	6.0:1	83	16.0	600



26 SEABORG 300 JL

NEW

MULTIPLIKATOR ELEKTRYCZNY

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

JOG
POWER LEVER



Ten kompaktowy kołowrotek elektryczny został zaprojektowany z myślą o dużych obciążeniach i wyposażony jest w najnowszy silnik Magmax-G – najmocniejszy silnik w ofercie kołowrotek elektrycznych DAIWA. Pomimo kompaktowego rozmiaru 300 z łatwością radzi sobie z obciążnikami o masie do 1000g, zapewniając ogromną siłę zwijania. W porównaniu z konwencjonalnymi silnikami Magmax-G zapewnia nawet czterokrotnie większą trwałość i doskonale sprawdza się nawet w przypadku gatunków silnie walczących, takich jak mniejsze tuńczyki i amberjacki. Aluminiowa dźwignia Jog Power Lever została zaprojektowana z myślą o szybkiej i łatwej obsłudze jednym palcem. Jej pojemność wynosząca około 400m plecionej linki o średnicy 0.24mm pozwala na stosowanie niemal wszystkich technik połowów głębiny w Norwegii, przeznaczonych na młwy i karmazyny.

Pełne menu użytkownika może być wyświetlane w języku niemieckim lub angielskim. Model z korbką po lewej stronie.

- Aluminiowa obudowa
- 18 łożysk kulkowych (w tym 2 CRBB®)
- Wodoszczelny hamulec ATD™
- Uchwyt w kształcie ARK
- Model na lewą rękę
- Wykonano w Japonii

Dodatkowe wyposażenie:

- Wyposażony w dźwignię poziomu zasilania jog

W komplecie:

- Kabel elektryczny



Nr. Art.	Wielkość	BB CRBB	BB tężenie	Pojemność pleciony m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10807-300	300	2	18	700/0.20	6.3:1	87	16.0	570



Model na lewą rękę



23 LEOBRITZ 300 JL

MULTIPLIKATOR ELEKTRYCZNY

JOG
POWER LEVER



Kołowrotek elektryczny DAIWA – model na lewą rękę!

Ten kołowrotek doskonale nadaje się do ciężkiego połowu karmazynów, dorszy i molwy w Norwegii. Pomimo małego korpusu, jego wyjątkowo mocny silnik Britz zapewnia większą siłę zwijania niż w modelach Tanacom 500. Mały korpus i niewielka waga wynosząca zaledwie 540g pozwalają na wygodną obsługę tego kołowrotka. Mocna dźwignia JOG umożliwia zwijanie linki bez konieczności odrywania ręki od kołowrotka. Hamulec ATD z tarczami z włókna węglowego uwalnia linkę bez dużych oporów startowych, a dzięki swojej sile hamowania wynoszącej 13kg oferuje duże rezerwy mocy – idealne, gdy cienkimi plecionkami chcemy szybko dotrzeć na głębokość większą niż 200m. Prędkość zwijania wynosi około 19m/min. Specjalny wyświetlacz antyrefleksyjny został specjalnie opracowany, aby umożliwić wygodne użytkowanie także w okularach z polaryzacją. Menu nawigacyjne w języku angielskim.

- Elektroniczny licznik głębokości
- Konstrukcja odporna na słoną wodę
- 12 łożysk
- Hamulec gwiazdasty
- Okrągły uchwyt z pianki EVA
- Model na lewą rękę
- Wykonano w Japonii

W komplecie:

- Kabel elektryczny



Pojemność plecionki: 0.20mm-700m, 0.24mm-400m, 0.28mm-300m
Pojemność żyłki mono: 0.37mm-280m, 0.40mm-200m



Model na lewą rękę

Nr. Art.	Wielkość	BB łożyska	Pojemność plecionki m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10806-300	300	12	700/0.20	5.1:1	70	13.0	540



Tanacom

TANACOM S 500 J

MULTIPLIKATOR ELEKTRYCZNY

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM

JOG
POWER LEVER

Sięgnij morskich czeluści!

Kołowrotek Tanacom S 500 J został specjalnie zaprojektowany do potłów dalekomorskich w Norwegii. Nowo opracowany cyfrowy panel zapewnia doskonałą widoczność nawet w okularach polaryzacyjnych i przy dowolnym nasłonecznieniu. Nowy i mocny silnik Magmight oferuje znacznie większą moc nawijania w porównaniu do poprzednich konstrukcji. Dzięki dźwigni Jog kołowrotek ten może być w pełni obsługiwany jedną ręką. Zsynchronizowany poziom nawijania zapewnia idealny kąt wejścia plecionki na szpulę. Prędkość nawijania: ok. 135m/min. Kołowrotek może być obsługiwany zarówno ręcznie, jak i elektronicznie.



- Cyfrowy wyświetlacz w systemie metrycznym
- Łatwo zmywalna konstrukcja
- 8 łożysk kulkowych (w tym 1 CRBB®)
- System hamulcowy ATD™
- Precyzyjna regulacja hamulca gwiazdowego
- Aluminiowa szpula
- Pokrętło Hi-Grip
- Wersja prawostronna
- Wykonano w Japonii

Dodatkowe wyposażenie:

- Jog Power Lever

W komplecie:

- Kabel elektryczny



Dostępne języki menu: Angielski, japoński, koreański, chiński.
Pojemność szpuli: plecionka 0.28mm – ok. 500m

Nr. Art.	Wielkość	BB CRBB	BB łożyska	Pojemność plecionki m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10807-500	500	1	8	500/0.28	3.58:1	55	15.0	800



Model na prawą rękę

Tanacom



26 TANACOM S 300 J

NEW

MULTIPLIKATOR ELEKTRYCZNY

UTD[®]
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

JOG
POWER LEVER

Kompaktowy kołowrotek elektryczny z dźwignią Jog Power Lever do potłów głębiniowych w Norwegii. Idealny do zestawów o masie do około 700g. Dzięki kompaktowej aluminiowej obudowie i niewielkiej wadze wynoszącej zaledwie 540g kołowrotek ten pozwala na wygodne łowienie z ręki przez długi czas. Pojemność linki wynosząca około 400m plecionej linki o średnicy 0.24mm pozwala na stosowanie niemal wszystkich technik potłów głębiniowych w Norwegii, przeznaczonych do potłowu molwy i karmazyna.

Pełne menu użytkownika można wyświetlić w języku niemieckim lub angielskim.

- Aluminiowa obudowa
- 12 łożysk
- System hamulca UTD[®]
- Precyzyjna regulacja hamulca gwiazdowego
- Aluminiowa szpula
- Aluminiowa korbka
- Pokrętko uchwytu w kształcie litery T
- Wersja prawostronna

Dodatkowe wyposażenie:

- Wyposażony w dźwignię poziomą zasilania jog

W komplecie:

- Kabel elektryczny



Model na prawą rękę

Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność pleciony m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10807-301	300	12	700/0.20	5.1:1	70	13.0	540



TANASENSOR 500

MULTIPLIKATOR Z LICZNIKIEM ŻYŁKI




Legendarna potęga na wielkie ryby w głębinach mórz i oceanów!

Tanasensor jest dla wielu fanów połowów w Norwegii synonimem siły i niezawodności. Szczególnie mocny mechanizm uchodzi w tym multiplikatorze za prawdziwy wzór – przez wiele lat sprawdził się po wielokroć pomagając wydobyć z głębin niezliczone ilości grubych okazów.

Elektroniczny wyświetlacz w systemie metrycznym zapewnia wiele przydatnych informacji, szczególnie podczas połowu w toni, kiedy dobrze jest wiedzieć, na jakiej głębokości znajduje się nasz zestaw. Mechanizm cechuje się wielką mocą i doskonałym przeniesieniem siły.

Tanasensor 500 to idealny wybór, jeśli szukamy mocy i niezawodności!

- Cyfrowy wyświetlacz w systemie metrycznym
- Łatwo zmywalna konstrukcja
- System hamulcowy ATD™
- Automatyczna prowadnica
- Okrągły trwały uchwyt korbki z pianki EVA
- Wersja prawostronna



Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10815-501	500	1	380/0.41	4.3:1	74	9.0	520



Model na prawą rękę



SEALINE ISHIDAI H

MULTIPLIKATOR Z LICZNIKIEM ŻYŁKI

Klasyczny multiplikator z cyfrowym licznikiem głębokości i mocnym mechanizmem.

Ten kołowrotek pokazuje całą swoją moc zwłaszcza podczas ciężkiej walki z halibutem i czarniakiem w Norwegii – dzięki cyfrowemu licznikowi głębokości możesz precyzyjnie zaprezentować przynętę – nieoceniona korzyść, gdy czarniaki żerują w środkowych partiach wodach i potrzebujesz aby Twoja przynęta stale znajdowała się na tej samej głębokości!

Dzięki szybkiemu przetożeniu przekładni możesz szybko i bez wysiłku sprowadzić swoją przynętę na odpowiednią wysokość – 120cm za jednym obrotem korbki!

Dzięki specjalnej konstrukcji kołowrotek ten jest dodatkowo bardzo lekki i pozwala na bezwzględne towienie.

Maksymalna siła hamowania 13kg zapewni wystarczającą moc do walki nawet z największymi okazami.

- Elektroniczny licznik głębokości
- 7 łożysk kulkowych CRBB®
- Przetożenie 6.4:1
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Uszczelniony system hamulca
- Hamulec gwiazdzisty z Click-Systemem
- Wycinany maszynowo CNC aluminiowa szpula
- Aluminiowa korbka
- Wersja prawostronna

Dodatkowe wyposażenie:

- Wyposażony w hamulec zapadkowy



Model na prawą rękę

Nr. Art.	Wielkość	BB CRBB	Pojemność m/mm	Przetożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10804-640	40H	7	360/0.30	6.4:1	120	13.0	585



SALTIGA
MADE IN FIELD

24 SALTIGA L

MULTIPLIKATOR

**HYPERDRIVE
DESIGN**

U.T.Drag
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

MAGSEALED

Kołowrotek DAIWA na lewą rękę do wędkowania w Norwegii i w obszarach tropikalnych!

Saltiga 15L oferuje wszystkie najnowsze technologie DAIWA wykorzystywane w budowie konwencjonalnych kołowrotek. Naszym celem było zapewnienie łatwej obsługi poprzez poprawę wyważenia, lekkości i trwałości. Korpus posiada specjalną konstrukcję „thumb holding frame”, która utrzymuje kołowrotek w idealnej równowadze. Koncepcja Hyper Driver Design zapewnia niesamowitą siłę zwijania i ogromną trwałość. Obrabiana maszynowo przekładnia Hyper Drive Digigear poprawia przenoszenie mocy dzięki jeszcze większym zębom. Aluminiowa obudowa Hyper Armed Housing utrzymuje odporną na skręcanie przekładnię wewnątrz korpusu, a sprzęgło Hyper Tough Clutch zawsze pozostaje na swoim miejscu, nawet podczas bardzo gwałtownych rzutów. System Hyper Double Support zapewnia dwa łożyska kulkowe po każdej stronie zębatego, aby zapewnić doskonałe przenoszenie mocy z uchwytu kołowrotka.

Aby uniknąć korozji, wewnątrz korpusu zainstalowano anodę. Wodoodporny hamulec ATD zapewnia płynne uwalnianie linki pod obciążeniem i ułatwia wędkowanie cienkimi plecionkami. Hamulec gwiazdkowy z terkotką. Do nawijania dużych obciążeń długość uchwytu można zmniejszyć z 85mm do 75mm. Idealny kołowrotek do lekkiego jigowania oraz potowu czarniaków, dorszy i halibutów w Norwegii.

Kołowrotek posiada przycisk blokady szpuli na bocznej części korpusu.

- **HYPER DRIVE Design**
- **Konstrukcja odporna na stoną wodę**
- **8 łożysk kulkowych (w tym 7 CRBB® i 1 MagSealed®)**
- **Mechanizm HYPER DRIVE DIGIGEAR®**
- **System hamulca UTD®**
- **Model na lewą rękę**
- **Wykonano w Japonii**



Nr. Art.	Wielkość	BB MSBB	BB CRBB	BB łącznie	Pojemność pleciony m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10808-015	15	1	7	8	400/0.24	6.3:1	103	10.0	485
10808-035	35	1	7	8	600/0.24	5.1:1	104	13.0	705



Model na lewą rękę



SZPULE ZAPASOWE DAIWA

KOŁOWROTKI Z PRZEDNIM HAMULCEM

Szpula zapasowa do Airity LT

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19001-203	23 Airity LT	10001-203	2000S-P	aluminum
19001-201	23 Airity LT	10001-201	2000S-H	aluminum
19001-250	23 Airity LT	10001-250	2500S	aluminum
19001-251	23 Airity LT	10001-251	PC 2500	aluminum
19001-252	23 Airity LT	10001-252	PC 2500-H	aluminum
19001-300	23 Airity LT	10001-300	3000-H	aluminum
19001-351	23 Airity LT	10001-351	PC 3000	aluminum
19001-400	23 Airity LT	10001-400	4000-XH	aluminum
19001-500	23 Airity LT	10001-500	5000D-CXH	aluminum

Szpula zapasowa do Ballistic Air LT

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19481-200	25 Ballistic Air LT	10481-200	2000S-P	aluminum
19481-250	25 Ballistic Air LT	10481-250	2500	aluminum
19481-251	25 Ballistic Air LT	10481-251	PC 2500	aluminum
19481-300	25 Ballistic Air LT	10481-300	3000	aluminum
19481-301	25 Ballistic Air LT	10481-301	PC 3000	aluminum
19481-400	25 Ballistic Air LT	10481-400	4000	aluminum
19481-401	25 Ballistic Air LT	10481-401	4000-XH	aluminum
19481-500 NEW	25 Ballistic Air LT	10481-500	5000D-C	aluminum

Szpula zapasowa do Ballistic HD LT

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19482-250	25 Ballistic HD LT	10482-250	2500-H	aluminum
19482-300	25 Ballistic HD LT	10482-300	3000-CH	aluminum
19482-301	25 Ballistic HD LT	10482-301	3000-XH	aluminum
19482-400	25 Ballistic HD LT	10482-400	4000-CXH	aluminum
19482-500	25 Ballistic HD LT	10482-500	5000-CXH	aluminum

Szpula zapasowa do Caldia LT

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19427-100	25 Caldia LT	10427-100	FC 1000S	aluminum
19427-200	25 Caldia LT	10427-200	FC 2000S	aluminum
19427-250	25 Caldia LT	10427-250	2500	aluminum
19427-251	25 Caldia LT	10427-251	2500S-XH	aluminum
19427-300	25 Caldia LT	19427-300	3000	aluminum
19427-301	25 Caldia LT	10427-301	3000-XH	aluminum
19427-400	25 Caldia LT	10427-400	4000-C	aluminum
19427-500	25 Caldia LT	10427-500	5000-C	aluminum

Szpula zapasowa do Certate HD LT

NEW

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19429-300	26 Certate HD LT	10429-300	3000	aluminum
19429-301	26 Certate HD LT	10429-301	3000-CH	aluminum
19429-400	26 Certate HD LT	10429-400	4000-CXH	aluminum
19429-401	26 Certate HD LT	10429-401	4000-C	aluminum
19429-500	26 Certate HD LT	10429-500	5000D-CXH	aluminum
19429-501	26 Certate HD LT	10429-501	5000D	aluminum

Szpula zapasowa do Certate LT

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19424-200	24 Certate LT	10424-200	FC 2000-P	aluminum
19424-250	24 Certate LT	10424-250	FC 2500	aluminum
19424-251	24 Certate LT	10424-251	2500D	aluminum
19424-252	24 Certate LT	10424-252	2500D-H	aluminum
19424-300	24 Certate LT	10424-300	3000D-C	aluminum
19424-301	24 Certate LT	10424-301	3000D	aluminum
19424-400	24 Certate LT	10424-400	4000D-C	aluminum
19424-401	24 Certate LT	10424-401	4000D-CXH	aluminum
19424-500	24 Certate LT	10424-500	5000D	aluminum

Szpula zapasowa do Crossfire LT

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19187-190	26 Crossfire LT	10187-100	1000	aluminum
19187-200	26 Crossfire LT	10187-200	2000	aluminum
19187-201	26 Crossfire LT	10187-201	2000S	aluminum
19187-202	26 Crossfire LT	10187-202	2000-XH	aluminum
19187-250	26 Crossfire LT	10187-250	2500	aluminum
19187-251	26 Crossfire LT	10187-251	2500S	aluminum
19187-252	26 Crossfire LT	10187-252	2500-XH	aluminum
19187-300	26 Crossfire LT	10187-300	3000-C	aluminum
19187-400	26 Crossfire LT	10187-400	4000-C	aluminum
19187-500	26 Crossfire LT	10187-500	5000-C	aluminum

Szpula zapasowa do Exceler LT

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19336-100	23 Exceler LT	10336-100	1000D	aluminum
19336-200	23 Exceler LT	10336-200	2000D	aluminum
19336-250	23 Exceler LT	10336-250	2500	aluminum
19336-251	23 Exceler LT	10336-251	2500-XH	aluminum
19336-300	23 Exceler LT	10336-300	3000-C	aluminum
19336-301	23 Exceler LT	10336-301	3000-CXH	aluminum
19336-400	23 Exceler LT	10336-400	4000-C	aluminum
19336-401	23 Exceler LT	10336-401	4000D-C	aluminum
19336-500	23 Exceler LT	10336-500	5000-C	aluminum



KOŁOWROTKI Z PRZEDNIM HAMULCEM

Szpula zapasowa do Freams LT

NEW

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19230-100	26 Freams LT	10230-100	1000S-P	aluminum
19230-200	26 Freams LT	10230-200	2000S-P	aluminum
19230-201	26 Freams LT	10230-201	2000S-XH	aluminum
19230-250	26 Freams LT	10230-250	2500	aluminum
19230-251	26 Freams LT	10230-251	2500S-XH	aluminum
19230-300	26 Freams LT	10230-300	3000-C	aluminum
19230-301	26 Freams LT	10230-301	3000-CXH	aluminum
19230-400	26 Freams LT	10230-400	4000-CP	aluminum
19230-401	26 Freams LT	10230-401	4000-C	aluminum
19230-402	26 Freams LT	10230-402	4000-CXH	aluminum
19230-500	26 Freams LT	10230-500	5000-C	aluminum

Szpula zapasowa do Fuego LT

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19333-100	23 Fuego LT	10333-100	1000D	aluminum
19333-201	23 Fuego LT	10333-201	2000S-XH	aluminum
19333-251	23 Fuego LT	10333-251	2500-XH	aluminum
19333-250	23 Fuego LT	10333-250	2500	aluminum
19333-300	23 Fuego LT	10333-300	3000-C	aluminum
19333-301	23 Fuego LT	10333-301	3000-CXH	aluminum
19333-305	23 Fuego LT	10333-305	3000D-C	aluminum
19333-404	23 Fuego LT	10333-404	4000-CP	aluminum
19333-401	23 Fuego LT	10333-401	4000D-XH	aluminum
19333-500	23 Fuego LT	10333-500	5000-C	aluminum
19333-605	23 Fuego LT	10333-605	6000D	aluminum

Szpula zapasowa do GS LTD LT

NEW

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19503-300	27 GS LTD LT	10503-300	3000-C	aluminum
19503-400	27 GS LTD LT	10503-400	4000-C	aluminum
19503-600	27 GS LTD LT	10503-600	6000S	aluminum

Szpula zapasowa do Iprimi LT

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19180-100	24 Iprimi LT	10180-100	1000S-P	aluminum
19180-200	24 Iprimi LT	10180-200	2000S-P	aluminum

Szpula zapasowa do Laguna LT

NEW

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19505-100	27 Laguna LT	10505-100	1000	aluminum
19505-200	27 Laguna LT	10505-200	2000S	aluminum
19505-201	27 Laguna LT	10505-201	2000	aluminum
19505-202	27 Laguna LT	10505-202	2000-XH	aluminum
19505-250	27 Laguna LT	10505-250	2500	aluminum
19505-251	27 Laguna LT	10505-251	2500S	aluminum
19505-252	27 Laguna LT	10505-252	2500-XH	aluminum
19505-300	27 Laguna LT	10505-300	3000-C	aluminum
19505-301	27 Laguna LT	10505-301	3000-CXH	aluminum
19505-400	27 Laguna LT	10505-400	4000-C	aluminum
19505-401	27 Laguna LT	10505-401	4000-CXH	aluminum
19505-500	27 Laguna LT	10505-500	5000-C	aluminum
19505-501	27 Laguna LT	10505-501	5000-CXH	aluminum

Szpula zapasowa do Legalis LT

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19435-100	23 Legalis LT	10435-100	1000D	aluminum
19435-200	23 Legalis LT	10435-200	2000D	aluminum
19435-205	23 Legalis LT	10435-205	2000S-XH	aluminum
19435-251	23 Legalis LT	10435-251	2500	aluminum
19435-250	23 Legalis LT	10435-250	2500D	aluminum
19435-300	23 Legalis LT	10435-300	3000-C	aluminum
19435-305	23 Legalis LT	10435-305	3000-CXH	aluminum
19435-400	23 Legalis LT	10435-400	4000-C	aluminum
19435-500	23 Legalis LT	10435-500	5000-C	aluminum

Szpula zapasowa do Luvias LT

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19214-100	24 Luvias LT	10214-100	1000D	aluminum
19214-200	24 Luvias LT	10214-200	2000D	aluminum
19214-250	24 Luvias LT	10214-250	2500S	aluminum
19214-251	24 Luvias LT	10214-251	PC 2500	aluminum
19214-252	24 Luvias LT	10214-252	PC 2500D	aluminum
19214-301	24 Luvias LT	10214-301	3000D	aluminum
19214-302	24 Luvias LT	10214-302	PC 3000	aluminum
19214-401	24 Luvias LT	10214-401	4000D	aluminum
19214-500	24 Luvias LT	10214-500	5000D-C	aluminum

Szpula zapasowa do N'Zon Distance 25

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19133-425	24 N'Zon Plus Distance 25 QD	10133-425	25	aluminum

Szpula zapasowa do N'Zon LT

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19322-400	25 N'Zon LT	10322-400	4000-C	aluminum
19322-500	25 N'Zon LT	10322-500	5000S-CP	aluminum
19322-600	25 N'Zon LT	10322-600	6000SS-P	aluminum



KOŁOWROTKI Z PRZEDNIM HAMULCEM

Szpula zapasowa do N'Zon Plus LT

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19317-500	24 N'Zon Plus LT	10317-500	5000S-CP	aluminum
19317-600	24 N'Zon Plus LT	10317-600	6000SS-CP	aluminum

Szpula zapasowa do Ninja LT

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19005-100	23 Ninja LT	10005-100	1000	aluminum
19005-200	23 Ninja LT	10005-200	2000	aluminum
19005-250	23 Ninja LT	10005-250	2500	aluminum
19005-251	23 Ninja LT	10005-251	2500-XH	aluminum
19005-300	23 Ninja LT	10005-300	3000-C	aluminum
19005-351	23 Ninja LT	10005-351	3000-CXH	aluminum
19005-400	23 Ninja LT	10005-400	4000-C	aluminum
19005-401	23 Ninja LT	10005-401	4000-CP	aluminum
19005-500	23 Ninja LT	10005-500	5000-C	aluminum
19005-600	23 Ninja LT	10005-600	6000	aluminum

Szpula zapasowa do Ninja Match & Feeder LT

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19217-305	23 Ninja Match & Feeder LT	10217-305	3000-C	aluminum
19217-405	23 Ninja Match & Feeder LT	10217-405	4000-C	aluminum
19217-605	23 Ninja Match & Feeder LT	10217-605	6000SS	aluminum

Szpula zapasowa do Presso LT

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19060380	00060380	1000 S-P	aluminum
19060381	00060381	2000 SS-P	aluminum

Szpula zapasowa do Prorex MQ LT

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19618-200	25 Prorex MQ LT	10618-200	2000	aluminum
19618-250	25 Prorex MQ LT	10618-250	2500-XH	aluminum
19618-300	25 Prorex MQ LT	10618-300	3000-CXH	aluminum
19618-301	25 Prorex MQ LT	10618-301	3000D-C	aluminum
19618-302	25 Prorex MQ LT	10618-302	3000	aluminum
19618-400	25 Prorex MQ LT	10618-400	4000D-C	aluminum

Szpula zapasowa do Prorex V LT

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19615-200	25 Prorex V LT	10615-200	2000	aluminum
19615-201	25 Prorex V LT	10615-201	2000S-XH	aluminum
19615-250	25 Prorex V LT	10615-250	2500	aluminum
19615-251	25 Prorex V LT	10615-251	2500-XH	aluminum
19615-300	25 Prorex V LT	10615-300	3000-C	aluminum
19615-301	25 Prorex V LT	10615-301	3000-CXH	aluminum
19615-400	25 Prorex V LT	10615-400	4000-C	aluminum

Szpula zapasowa do Prorex X LT

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19611-200	24 Prorex X LT	10611-200	2000	aluminum
19611-250	24 Prorex X LT	10611-250	2500	aluminum
19611-300	24 Prorex X LT	10611-300	3000-C	aluminum
19611-301	24 Prorex X LT	10611-301	3000-CXH	aluminum
19611-400	24 Prorex X LT	10611-400	4000-C	aluminum

Szpula zapasowa do Regal LT

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19116-107	24 Regal LT	10116-107	1000D-XH	aluminum
19116-207	24 Regal LT	10116-207	2000D-XH	aluminum
19116-257	24 Regal LT	10116-257	2500D-XH	aluminum
19116-307	24 Regal LT	10116-307	3000D-XH	aluminum
19116-407	24 Regal LT	10116-407	4000D-CXH	aluminum
19116-507	24 Regal LT	10116-507	5000D-C	aluminum

Szpula zapasowa do Revros LT

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19221-102	23 Revros LT	10221-303	3000-CXH	aluminum
19221-202	23 Revros LT	10221-303	3000-CXH	aluminum
19221-252	23 Revros LT	10221-303	3000-CXH	aluminum
19221-302	23 Revros LT	10221-303	3000-CXH	aluminum
19221-303	23 Revros LT	10221-303	3000-CXH	aluminum
19221-402	23 Revros LT	10221-402	4000-C	aluminum
19221-403	23 Revros LT	10221-403	4000-CXH	aluminum
19221-502	23 Revros LT	10221-502	5000-C	aluminum

Szpula zapasowa do Silver Creek MQ LT

NEW

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19308-205	27 Silver Creek MQ LT	10308-205	2000S-H	aluminum
19308-255	27 Silver Creek MQ LT	10308-255	2500S-XH	aluminum

Szpula zapasowa do Silver Creek X LT

NEW

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19309-200	26 Silver Creek X LT	10309-200	2000S-XH	aluminum
19309-250	26 Silver Creek X LT	10309-250	2500S-XH	aluminum

Szpula zapasowa do Sweepfire EC

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19118-150	Sweepfire EC	10118-150	1500	nylon
19118-200	Sweepfire EC	10118-200	2000	nylon
19118-250	Sweepfire EC	10118-250	2500	nylon
19118-300	Sweepfire EC	10118-300	3000	nylon
19118-350	Sweepfire EC	10118-350	3500	nylon
19118-400	Sweepfire EC	10118-400	4000	nylon
19118-500	Sweepfire EC	10118-500	5000	nylon

KOŁOWROTKI Z PRZEDNIM HAMULCEM

Uniwersalne szpule do kołowrotków LT

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotków Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19115-100	1000D	aluminium
19115-200	2000D	aluminium
19115-250	2500D	aluminium
19115-300	3000D	aluminium
19115-400	4000D	aluminium
19115-500	5000D	aluminium
19115-600	6000D	aluminium

Szpula zapasowa do TDR Distance 25 QD

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotków Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotków Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotków Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19922-026	23 TDR Distance 25 QD	10922-026	25 QD	aluminium

KOŁOWROTKI Z WOLNYM BIEGIEM

Szpula zapasowa do Black Widow BR LT

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotków Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotków Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotków Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19149-250	19 Black Widow BR LT	10149-250	2500	aluminium
19149-300	19 Black Widow BR LT	10149-300	3000	aluminium
19149-400	19 Black Widow BR LT	10149-400	4000-C	aluminium
19149-500	19 Black Widow BR LT	10149-500	5000-C	aluminium

Szpula zapasowa do Emblem BR

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotków Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotków Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotków Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19158-100	Emblem BR	10158-100	10000	aluminium
19158-140	Emblem BR	10158-140	14000	aluminium

KOŁOWROTKI BIG PIT

Szpula zapasowa do Basia 45 SLD QD

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotków Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotków Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotków Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19121-045	17 Basia 45 SLD QD	10121-045	45-5000C	aluminium

Szpula zapasowa do Basia 45 SCW QD

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotków Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotków Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotków Wielkość	Pojemność Nylon m/mm	Materiał Szpula zapasowa
19121-048	19 Basia 45 SCW QD	10121-048	45-5000C	300/0.35	aluminium
19121-049	19 Basia 45 SCW QD	10121-048	45-5000LD	530/0.35	aluminium

Szpula zapasowa do TDR Match & Feeder QD

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotków Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotków Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotków Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19516-258	24 TDR Match & Feeder QD	10516-258	2508QD	aluminium
19516-312	24 TDR Match & Feeder QD	10516-312	3012QD	aluminium
19516-313	24 TDR Match & Feeder QD	10516-313	3012QD-DH	aluminium
19516-412	24 TDR Match & Feeder QD	10516-412	4012QD	aluminium

Szpula zapasowa do TDM QD

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotków Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotków Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotków Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19428-250	25 TDM QD	10428-250	2508	aluminium
19428-300	25 TDM QD	10428-300	3010	aluminium
19428-301	25 TDM QD	10428-301	3010-DH	aluminium
19428-400	25 TDM QD	10428-400	4012	aluminium

Szpula zapasowa do TDR QD AB

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotków Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotków Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotków Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19518-312	24 TDR QD AB	10518-312	QD AB 3012	aluminium
19518-412	24 TDR QD AB	10518-412	QD AB 4012	aluminium

Szpula zapasowa do Emblem BR 25 A

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotków Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotków Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotków Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19928-025	Emblem BR 25 A	10928-025	25	aluminium

Szpula zapasowa do Emcast BR LT

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotków Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotków Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotków Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19162-250	24 Emcast BR LT	10162-250	2500	aluminium
19162-300	24 Emcast BR LT	10162-300	3000	aluminium
19162-400	24 Emcast BR LT	10162-400	4000-C	aluminium
19162-500	24 Emcast BR LT	10162-500	5000-C	aluminium

Szpula zapasowa do GS BR LT

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotków Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotków Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotków Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19144-300	20 GS BR LT	10144-300	3000	aluminium
19144-400	20 GS BR LT	10144-400	4000-C	aluminium
19144-500	20 GS BR LT	10144-500	5000-C	aluminium

Szpula zapasowa do Crosscast 35 SCW LD QD

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotków Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotków Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotków Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19128-609	20 Crosscast 35 SCW LD QD	10128-609	35-5000LD	aluminium

Szpula zapasowa do Crosscast 45 SCW QD

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotków Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotków Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotków Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19252-500	24 Crosscast 45 SCW QD	10252-500	45-5000C	aluminium
19252-501	24 Crosscast 45 SCW QD	10252-501	45-5000LD	aluminium



KOŁOWROTKI BIG PIT

Szpula zapasowa do Crosscast 45 SCW QD OT

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19250-505	21 Crosscast 45 SCW QD OT	10250-505	5000C	aluminum
19250-605	21 Crosscast 45 SCW QD OT	10250-605	5000LD	aluminum

Szpula zapasowa do Crosscast Spod 45 SCW QD

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19128-610	20 Crosscast Spod 45 SCW QD	10128-610	45-5000C	aluminum

Szpula zapasowa do Crosscast Surf 35 SCW QD

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19235-500	26 Crosscast Surf 35 SCW QD	10235-500	5000C	

Szpula zapasowa do Crosscast Surf 45 SCW QD

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19255-500	24 Crosscast Surf 45 SCW QD	10255-500	45-5000C	aluminum

Szpula zapasowa do Emblem 35 SCW LD QD

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19158-635	23 Emblem 35 SCW QD	10158-635	35-5000C	aluminum
19158-635D	23 Emblem 35 SCW QD	10158-635	35-5000C	aluminium / deep

Szpula zapasowa do Emblem 45 SCW QD (OT)

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19158-649	23 Emblem 45 SCW QD-OT	10158-649	45-5000C	aluminum
19158-649D	23 Emblem 45 SCW QD-OT	10158-649	45-5000C	aluminium / deep
19158-800	23 Emblem 45 SCW QD	10158-800	45-5000C	aluminum
19158-800D	23 Emblem 45 SCW QD	10158-800	45-5000C	aluminium / deep

Szpula zapasowa do Emblem 45 SCW QD SD

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19158-700	21 Emblem 45 SCW QD SD	10158-700	45-5000SD	aluminum
19158-700SD	21 Emblem 45 SCW QD SD	10158-700	45-5000SD	aluminium / shallow

Szpula zapasowa do Emblem Spod 35 SCW QD

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19158-606	18 Emblem Spod 35 SCW QD	10158-606	35-5000C	aluminum

Szpula zapasowa do Emblem Surf 45 SCW QD

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19711-450	23 Emblem Surf 45 SCW QD	10711-450	45-5000C	aluminum
19711-450D	23 Emblem Surf 45 SCW QD	10711-450	45-5000C	aluminium / deep

Szpula zapasowa do 23 Superspod 45 SCW QD-OT

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19158-505	23 Superspod 45 SCW QD-OT	10158-505	45-5000C	aluminum

Szpula zapasowa do TD Feeder QD

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19519-312	27 TD Feeder QD	10519-312	3012	aluminum
19519-412	27 TD Feeder QD	10519-412	4012	aluminum

Szpula zapasowa do Tournament Feeder 25 QD

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Materiał Szpula zapasowa
19924-025	21 Tournament Feeder 25 QD	10924-025	aluminum

Szpula zapasowa do Tournament Basia 45 SCW QD

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19125-050	26 Tournament Basia 45 SCW QD	10125-050	45-5000C	aluminum
19125-050D	26 Tournament Basia 45 SCW QD	10125-050	45-5000LD	aluminum

Szpula zapasowa do Tournament Basia Surf 45 SCW QD

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19125-051	26 Tournament Basia Surf 45 SCW QD	45-300/0.18	aluminum
19125-051D	26 Tournament Basia Surf 45 SCW QD	45-300/0.35	aluminum

Szpula zapasowa do Tournament QD

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19405-310	26 Tournament QD	3010	aluminum
19405-310S	26 Tournament QD	3010	aluminum
19405-410	26 Tournament QD	4010	aluminum

Szpula zapasowa do Whisker 25 QD

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19930-025	20 Whisker 25 QD	10930-025	25	aluminum

Szpula zapasowa do Whisker 45 SCW QD OT

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19930-500	22 Whisker 45 SCW QD OT	10930-500	45-5000C	aluminum
19930-500D	22 Whisker 45 SCW QD OT	10930-500	45-5000C	aluminium / deep
19930-500SD	22 Whisker 45 SCW QD OT	10930-500	45-5000C	aluminium / shallow

MORSKIE KOŁOWROTKI SPINNINGOWE

Szpula zapasowa do BG

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19460-250	BG	10460-250	2500	aluminum
19460-300	BG	10460-300	3000	aluminum
19460-350	BG	10460-350	3500	aluminum
19460-400	BG	10460-400	4000	aluminum
19460-450	BG	10460-450	4500	aluminum
19460-500	BG	10460-500	5000	aluminum
19460-650	BG	10460-650	6500	aluminum
19460-800	BG	10460-800	8000	aluminum

Szpula zapasowa do BG LT

NEW

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19463-250	26 BG LT	10463-250	2500D-XH	aluminum
19463-300	26 BG LT	10463-300	3000D	aluminum
19463-301	26 BG LT	10463-301	3000D-XH	aluminum
19463-400	26 BG LT	10463-400	4000D-C	aluminum
19463-401	26 BG LT	10463-401	4000D-CXH	aluminum
19463-500	26 BG LT	10463-500	5000D-C	aluminum
19463-501	26 BG LT	10463-501	5000D-CXH	aluminum

Szpula zapasowa do BG MQ

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19465-250	20 BG MQ	10465-250	2500D-H	aluminum
19465-300	20 BG MQ	10465-300	3000D-XH	aluminum
19465-400	20 BG MQ	10465-400	4000D-XH	aluminum
19465-600	20 BG MQ	10465-600	6000D-H	aluminum
19465-080	20 BG MQ	10465-080	8000-H	aluminum
19465-100	20 BG MQ	10465-100	10000-H	aluminum
19465-020	20 BG MQ	10465-020	20000	aluminum

Szpula zapasowa do BG SW

NEW

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19464-600	26 BG SW	10464-600	6000-P	aluminum
19464-601	26 BG SW	10464-601	6000-H	aluminum
19464-800	26 BG SW	10464-800	8000-P	aluminum
19464-801	26 BG SW	10464-801	8000-H	aluminum
19464-100	26 BG SW	10464-100	10000-P	aluminum
19464-101	26 BG SW	10464-101	10000-H	aluminum
19464-140	26 BG SW	10464-140	14000-P	aluminum
19464-141	26 BG SW	10464-141	14000-H	aluminum
19464-200	26 BG SW	10464-200	20000	aluminum

Szpula zapasowa do Certate SW

NEW

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19314-080	26 Certate SW	10314-080	8000-H	aluminum
19314-081	26 Certate SW	10314-081	8000-P	aluminum
19314-100	26 Certate SW	10314-100	10000-H	aluminum
19314-101	26 Certate SW	10314-101	10000-P	aluminum
19314-140	26 Certate SW	10314-140	14000-P	aluminum
19314-141	26 Certate SW	10314-141	14000-XH	aluminum
19314-180	26 Certate SW	10314-180	18000-H	aluminum
19314-200	26 Certate SW	10314-200	20000-H	aluminum
19314-201	26 Certate SW	10314-201	20000-P	aluminum

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19316-400	24 Certate SW	10316-400	4000-H	aluminum
19316-401	24 Certate SW	10316-401	4000-XH	aluminum
19316-500	24 Certate SW	10316-500	5000-H	aluminum
19316-501	24 Certate SW	10316-501	5000-XH	aluminum
19316-600	24 Certate SW	10316-600	6000-H	aluminum
19316-601	24 Certate SW	10316-601	6000-XH	aluminum

Szpula zapasowa do Saltiga

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19310-040	23 Saltiga	10310-040	4000-H	aluminum
19310-050	23 Saltiga	10310-050	5000-H	aluminum
19310-060	23 Saltiga	10310-060	6000-H	aluminum
19310-061	23 Saltiga	10310-061	6000-XH	aluminum

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19313-080	25 Saltiga	10313-080	8000-P	aluminum
19313-081	25 Saltiga	10313-081	8000-H	aluminum
19313-100	25 Saltiga	10313-100	10000-P	aluminum
19313-101	25 Saltiga	10313-101	10000-H	aluminum
19313-140	25 Saltiga	10313-140	14000-P	aluminum
19313-141	25 Saltiga	10313-141	14000-XH	aluminum
19313-180	25 Saltiga	10313-180	18000-H	aluminum
19313-200	25 Saltiga	10313-200	20000-P	aluminum
19313-201	25 Saltiga	10313-201	20000-H	aluminum
19313-250	25 Saltiga	10313-250	25000-P	aluminum
19313-300 NEW	25 Saltiga	10313-300	30000-H	aluminum
19313-301 NEW	25 Saltiga	10313-301	30000-P	aluminum

KOŁOWROTKI CASTINGOWE

Szpula zapasowa do Tatula TWS XSL / HL

Nr. Art.	Pasuje do modeli kołowrotek Model(e)	Pasuje do modeli kołowrotek Art.-No.	Pasuje do modeli kołowrotek Wielkość	Materiał Szpula zapasowa
19711-304	20 Tatula TWS 300	10711-304, 10711-305	300XSL/HL	aluminum



ROD PROGRAM 2027





ROD INDEX 2027



SPECIAL ROD INDEX

SEA TROUT SPIN

Art. No.	Series	Length	C.W.	Closed Length	Sections	Weight	No. Guides	Page
11119-280	Morethan AGS ST	2.82m	7-35g	145cm	2	145g	10	144
11119-310	Morethan AGS ST	3.05m	5-35g	157cm	2	170g	11	144
11834-275	Daiwa Pro Staff Coastal Spin	2.75m	5-21g	141cm	2	130g	10	163
11834-320	Daiwa Pro Staff Coastal Spin	3.20m	10-35g	164cm	2	170g	10	163
11834-305	Daiwa Pro Staff Coastal Spin	3.05m	14-42g	156cm	2	160g	10	163
11528-300	Ballistic Air Spin	3.05m	7-32g	156cm	2	160g	9	170
11520-310	Caldia Spin	3.10m	7-35g	159cm	2	180g	9	172
11875-	Wilderness ST				2			177
11666-310	Exceler Traditional ST	3.15m	15-40g	161cm	2	210g	8	180
11665-310	Exceler ST	3.15m	15-40g	162cm	2	185g	8	183
11771-290	Legalis Spin	2.90m	5-35g	150cm	2	175g	9	184
11771-305	Legalis Spin	3.05m	10-40g	157cm	2	185g	9	184
11442-305	Crossfire ST	3.00m	10-35g	155cm	2	210g	8	193
11446-310	Sweepfire ST	3.00m	10-30g	157cm	2	235g	9	195
11445-300	Crossfire Travel	3.00m	10-45g	65cm	5	230g	9	200
11938-305	BG Seatrout	3.05m	10-40g	156cm	2	210g	9	289
11533-312	Seahunter X ST	3.10m	10-40g	160cm	2	185g	9	293

UL/L SPIN/SPOON

Art. No.	Series	Length	C.W.	Closed Length	Sections	Weight	No. Guides	Page
11120-195	Tournament AGS Solid	1.95m	4-18g	101cm	2	100g	9	148
11119-220	Tournament AGS Jigger	2.20m	3.5-14g	116cm	2	105g	9	149
11926-195	Airity Hybrid Spin	2.15m	3-10g	111cm	2	105g	9	150
11228-198	Steez Finesse Spin	2.00m	2-8g	102cm	2	85g	9	152
11229-200	Steez Twitchin BC	2.05m	3-10g	106cm	2	100g	10	154
11832-205	Daiwa Pro Staff Finesse BC	2.05m	3-12g	106cm	2	95g	9	156
11833-195	Daiwa Pro Staff Finesse Spin	1.95m	4-18g	100cm	2	100g	10	160
11834-	Daiwa Pro Staff Spoon				2			161
11992-	Tatula UL BC				2			166
11508-	Tatula XT UL/L Spin				2			168
11507-	Tatula XT UL Baitcast				2			169
11528-230	Ballistic Air	2.30m	5-18g	117cm	2	115g	8	170
11520-195	Caldia UL Spin	1.95m	1-6g	100cm	2	105g	8	173
11520-210	Caldia L Spin	2.00m	3-12g	103cm	2	110g	8	173
11522-	Caldia Sensor Spin				2			175
11523-	Caldia Nanojig		0.2-2/0.3-3g		2			175
11875-	Wilderness Trout				2			176
11876-	Wilderness Solid Spin				2			178
11876-	Wilderness Coregone		3-12g		2+2			178
11664-	Exceler UL -S				2			183
11771-190	Legalis Spin	1.90m	2-12g	102cm	2	95g	8	184
11771-210	Legalis Spin	2.10m	3-15g	108cm	2	105g	8	184
11204-210	Ninja X UL	2.10m	3-15g	109cm	2	120g	7	186
11204-	Ninja X Solid Spin				2		8	186
11442-	Crossfire UL Spin				2			192
11445-	Sweepfire UL Spin		5-10g		2		7	195
11403-	Triforce Target Spoon				2		7	196
11449-	Crossfire Sensispin/Spoon				2			202/203
11718-	Presso Trout -S		0.5-5g		2		8	205
11718-	Presso Trout		1-6g		2		7	205
11720-	Presso Iprimi Solid Trout				1+1		7	206
11719-	Presso Iprimi -S		0.5-6g		2		8	207
11719-	Presso Iprimi		1-7g		2		7	207
11550-	Silver Creek Spoon		0.5-5/1-6g		2			208
11551-	Silver Creek UL -S		3-14g		2		9	209
11552-	Silver Creek L -S		5-21g		2		9	209
11553-	Silver Creek Nanojig				2		8	209
11202-	Ninja X Trout Spoon				2			210
11523-	Ninja Nanojig		0.2-2/0.3-3g		2		8	211
11421-190	Sweepfire Tele Spin	1.90m	3-15g	50cm	5	110g	4	270
11213-	Prorex AGS Finesse/Chebu				2			443
11214-205	Prorex AGS Finesse BC	2.05m	3-14g	103cm	2	100g	9	445
11215-225	Prorex Anniversary LTD	2.25m	3-12g	119cm	2	130g	9	446
11335-235	Prorex XR Chebujig -S	2.35m	3.5-12g	122cm	2	115g	9	451
11335-265	Prorex XR Chebujig -S	2.65m	3.5-12g	137cm	2	130g	10	451
11335-224	Prorex XR Finesse	2.25m	3.5-12g	137cm	2	130g	10	451
11380-220	Prorex X Finesse&Rig	2.20m	4-12g	113cm	2	115g	8	454
11382-	Prorex X Sensor				2			456
11282-215	Prorex S Spin	2.15m	3-14g	111cm	2	110g	9	460
11283-205	Prorex S BC	2.05m	5-14g	106cm	2	120g	9	461

BAITCAST

Art. No.	Series	Length	C.W.	Closed Length	Sections	Weight	No. Guides	Page
11119-215	Morethan Shadshaker BC	2.10m	15-56g	111cm	2	155g	10	143
11116-210	Morethan Shad Attack BC	2.10m	14-42g	110cm	2	140g	10	147
11321-	Steez Baitcast				2			154/155
11832-	Daiwa Pro Staff BC				2			156-159
11832-	Pro Staff Vertical Cat BC	1.90m	180g	134cm	1+1	140g	9	165
11992-	Tatula Baitcast							166
11507-	Tatula XT BC				2			168
11940-	Aird X Baitcast				2		9	191
11444-	Crossfire BC				2		9	193
11404-210	Triforce BC	2.10m	7-28g	109cm	2	130g	9	199
11445-216	Crossfire Travel BC	2.10m	8-35g	58cm	4	140g	9	201
11450-	Crossfire Sensicast BC				2		9	203
11846-236	Sealine XTreme Travel ITL BC	2.35m	15-30lb	65cm	4	325g	2	283
11935-215	BG Offshore BC	2.10m	40-110g	110cm	2	195g	8	286
11214-	Prorex AGS BC				2			445
11216-	Prorex Anniversary LTD BC				2			448/449
11336-220	Prorex XR Finesse BC	2.20m	5-14g	114cm	2	120g	10	452
11336-	Prorex XR BC				2			452
11336-	Prorex XR BC				2			453
11383-	Prorex X BC				2			457-459
11283-	Prorex S BC				2			461

TRAVEL/MULTIPIECE

Art. No.	Series	Length	C.W.	Closed Length	Sections	Weight	No. Guides	Page
11835-225	Pro Staff Y&B Travel	2.25m	18-76g	62cm	4	130g	8	163
11992-187	Tatula Travel BC	6.10ft	7-28g	57cm	4	120g	9	166
11874-	Wilderness Travel				4 5			179
11207-	Ninja X Mobile Spin				3		8	189
11208-	Ninja X-Compact Spin			50cm	9 10		8	189
11445-	Crossfire Travel Spin				4 5			200
11596-	Ninja X Carp 3 sect.				3		6	235
11596-366	Ninja X Carp 4 sect.	12ft	3.00lbs		4		6	235
11596-397	Ninja X Carp 4 sect.	13ft	3.50lbs		4		6	235
11584-369	Black Widow Carp	12ft	3.00lbs		3		6	239
11501-	Saltiga Air Portable				3 4			273
11882-	Grandwave Travel Plk				4		8	279
11846-	Sealine XTreme ITL				3 4		2	283
11845-226	Sealine XTreme ITL Light	2.25m	100-250g	65cm	4	330g	2	284
11353-	Sealine Travel Plk	2.40m		65cm	4		7	285
11937-	BG Offshore Travel				4		7	289
11929-	BG Big Game	1.68m		69cm	3		7	290



3DX 3DCROSS

W przeciwieństwie do normalnych mat węglowych, które zawsze ułożone są dwuwymiarowo, DAIWA stworzyła trójwymiarowy kompozyt 3DX 3D-Cross, który wyraźnie polepsza kompresję blanku.

Splecione włókna węglowe 3DX zostają w fazie produkcji zintegrowane z blankiem. Ten "szkielet" podwyższa kompresję, poprawia odporność na zginanie i zwiększa szybkość blanku.

Dzięki zastosowaniu nowego kompozytu węglowego 3DX znacznie polepszona została kompresja blanku, który rozkłada obciążenia zawsze w jednaki sposób - niezależnie od kierunku przyłożenia siły. Jednocześnie wędka znacznie szybciej zatrzymuje się po wymachu, co dodatkowo zwiększa zasięg rzutu.

Idealna struktura Hexagon (6-kątna) jest bardzo często spotykana w naturze i niejednokrotnie stała się podstawą stworzenia znaczących technologicznych innowacji.

**3DX**
3D CROSS

V-JOINT

V-JOINT to specjalne połączenie czopowe, w którym czop oraz fragment blanku wokół niego wykonane są ze specjalnego, produkowanego ekskluzywnie dla DAIWA kompozytu węglowego BIAS. Włókna węglowe przebiegają pod kątem 45 stopni zapewniając wyższą odporność oraz poprawiając jednocześnie krzywą ugięcia.

**V-JOINT**

V-JOINT ALPHA

W technologii V-Joint Alpha ekskluzywny materiał DAIWA BIAS z włókna węglowego połączono z technologią Nanoplus. Nanocząsteczki zwiększają stabilność całego połączenia i zmniejszają jego wagę. Dzięki temu połączenie może być jeszcze cieńsze w swojej średnicy.

**V-JOINT α**

X45X




Dzięki technologii X45X inżynierom DAIWA udało się zastosować sprawdzoną technologię węglową X45 na całej powierzchni blanku wędki. Dzięki temu, sztywność skrętna została zwiększona o 25%. Ta technologia zamienia najwyższy poziom energii wędziska w rzut. Poprawia to nie tylko odległość, ale także dokładność, moc i większą kontrolę podczas holu ryby.

Materiał X45X Full Shield jest dobrze widoczny pod przezroczystym lakierem blanku, tworząc wyjątkowy i piękny wzór węgli.

X45

Specjalny kompozyt węglowy o podwyższonej odporności na skręcanie. W zazwyczaj stosowanych materiałach włókna węglowe przebiegają pod kątem 90 stopni - w przypadku materiału X45 kąt ten wynosi 45 stopni, co sprawia, iż blanki wędek są teraz mocniejsze i bardziej odporne na odkształcenia.

Mimo zwiększonej odporności na skręcanie elastyczność zostaje nie zmieniona. W praktyce oznacza to, że wędki X45 są nie tylko mocniejsze i celniejsze podczas zarzucania, pozwalają również wędkarzowi na lepsze wycucie prowadzonej przynęty i wyższy poziom kontroli holowanej ryby.


X45X
X45 FULL SHIELD**X45**TRANSVERSAL
FIBERS
RESISTANCE TO
OVALIZATIONLONGITUDINAL
FIBERS
RESISTANCE TO
TENSION AND
COMPRESSIONDIAGONAL FIBERS
TORSION RESISTANCE
THEIR 45° CROSS ORIENTATION
ALLOWS THE BLANK TO REACT
TO TWISTING AND IS THE REASON
THE CONCEPT IS CALLED "X45".

AGS - AIR GUIDE SYSTEM

DAIWA prezentuje przelotki AGS (AGS = Air Guide System) z włókna węglowego zaczynające nowy etap w rozwoju technologii budowy wędzisk. Przelotki AGS posiadają ramę z włókna węglowego dzięki czemu są wyraźnie lżejsze, niż np. przelotki Fuji Titanium, które były dotąd jednymi z najlżejszych modeli na świecie. Zredukowana waga optymalizuje akcję wędziska, które staje się szybsze i stabilniejsze. Zastosowanie przelotek z włókna węglowego umożliwia również oddawanie celniejszych rzutów. Trzymając w dłoni wędkę z przelotkami AGS natychmiast dostrzeżemy, jaką różnicę sprawiają dla jej akcji!

GREATER DISTANCE

Wędka uzbrojona w przelotki AGS powraca do pozycji wyjściowej po rzucie szybciej niż ta sama wędka z innymi przelotkami. Skutkuje to osiąganiem większej odległości wyrzutu.



THE LIGHTEST IN THE WORLD

Węglowe przelotki DAIWA AGS są najlżejsze na świecie: 42% lżejsze niż przelotki tytanowe. Najmniejsza przelotka AGS waży 0.028 grama, pomimo 9 warstw włókna węglowego!




SUPER SENSITIVITY

Rama węglowa przelotek AGS jest 3 razy sztywniejsza niż rama tytanowa: wszystko, co dzieje się w wodzie, jest przenoszone wzdłuż linki, a następnie z przelotek wzdłuż wędki do dłoni wędkarza.



ANTI-TANGLE

Kształt przelotek AGS został zaprojektowany tak, aby zminimalizować możliwość skręcania się żyłki podczas rzutu – to kolejny punkt przemawiający na korzyść tych niesamowitych przelotek.



AGS
AIR GUIDE SYSTEM



SVF
COMPILE-X GRAPHITE
nanoplus

Połączenie żywicy Nanoplus z włóknami SVF. Technologia Nanoplus zapewnia materiałowi kompozytowemu wysoką wytrzymałość i większą elastyczność. W ten sposób materiał jest w stanie skutecznie absorbować najsilniejsze i najbardziej gwałtowne wstrząsy.

SVF
COMPILE-X GRAPHITE

Ze względu na jeszcze bardziej zmniejszony udział żywicy w włóknie węglowym SVF, nowe wędki są jeszcze bardziej czułe i lżejsze niż wędki z włókna węglowego HVF. Blanki wykonane z włókna węglowego SVF są niezwykle szybkie i błyskawicznie przekazują kontakt z dnem lub rybą oraz doskonale eksponują pracę przynęty. Drgania blanku podczas i po wyrzucie są prawie całkowicie wyeliminowane, co przyczynia się do niezwykle precyzyjnych rzutów. Włókno węglowe SVF jest również wytwarzane wyłącznie w fabrykach wędek DAIWA.

HVF

Ten wysokomodulowy materiał „High Volume Fibre” został opracowany przez DAIWA i wytwarzany jest wyłącznie w naszych fabrykach wędzisk. Bardzo cienkie włókna węglowe umożliwiają produkcję wyjątkowo zwartych blanków o niskiej zawartości żywicy. Wędki na bazie blanków HVF są wyjątkowo lekkie, mają szybką akcję i są lepiej wyważone niż wędki z konwencjonalnych blanków z włókna węglowego.

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

Blanki wędzisk wykonane z materiału „High Modulus Carbon +” wykonane są z wysokomodulowych włókien węglowych o podwyższonej gęstości. W rezultacie blanki HMC+ zawierają jedynie zmniejszoną ilość żywicy w porównaniu do konwencjonalnych włókien węglowych. HMC+ reprezentuje zatem poziom jakości poprzedzający ekskluzywne włókna węglowe HVF. Wędki wykonane z tego wyjątkowego materiału są szybsze, lżejsze i lepiej wyważone niż wędki wykonane ze standardowych materiałów z dużą zawartością żywicy lub blanki kompozytowe zmieszane z włókna węglowego i szklanego.

nanoplus

Głównym zamysłem technologii Nanoplus jest takie łączenie żywicy i włókien węglowych za pomocą nano stopu aby powstały możliwie najlżejsze, a zarazem mocne blanki.

MEGATOP

Megatop to pełna węglowa szczytówka o wyjątkowo zwartej strukturze molekularnej, dzięki czemu jest praktycznie niezniszczalna. Przetłomowa innowacja długo oczekiwana od stulecia – z dumą opracowana i dostarczona przez DAIWA.



MORETHAN SHADSHAKER V3 NEW

Wędki DAIWA Morethan Shad Shaker V3 charakteryzują się bezkompromisową konstrukcją klasy premium high-end. Seria ta, stworzona z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanych technologii DAIWA oraz komponentów najwyższej jakości, zapewnia maksymalną wydajność, czułość i precyzję dla wymagających wędkarzy przynętowych. Blank wykonany jest z węgla SVF Compile-X o ultra wysokim module sprężystości i wykorzystuje technologię Nanoplus, co zapewnia wyjątkowo szybką akcję oraz znakomite wyczucie. Ultralekkie przelotki węglowe AGS dodatkowo poprawiają sprężystość blanku, a dzięki swojej ekstremalnej sztywności przekazują każdy ruch przynęty, a także strukturę dna i kontakt z rybą bezpośrednio do dłoni wędkarza. To zapewnia zupełnie nowy poziom czułości. Konstrukcja DAIWA X45 Full Shield radykalnie ogranicza skręcanie blanku i poprawia jego powrót do pozycji wyjściowej zaraz po rzucie, zapewniając wyjątkową celność oraz doskonałe przenoszenie siły podczas holowania potężnych ryb. Złącze V-Joint alpha jest wzmocnione włóknem węglowym Bias, co zapewnia wyjątkowo płynną krzywą ugięcia i wyjątkową sprężystość. Aby osiągnąć idealną równowagę z kołowrotkiem, w sekcji dolnej znajdują się odłączalne przeciwwagi o masie do 25g (2x10g + 1x5g).

Ekskluzywny, ergonomiczny uchwyt kołowrotka Zero Seat, wykonany z lekkiego i odpornego na skręcanie kompozytu węglowego, zapewnia wyjątkowy komfort nawet podczas długich sesji wędkarskich. Seria, dostępna zarówno w wersji spinningowej, jak i baitcastingowej o ciężarze wyrzutu 15–56g, doskonale sprawdza się podczas jigowania przynętami miękkimi, a także podczas ściągania średniej wielkości przynęt typu swimbaits i przynęt twardych. Seria ta stanowi idealny wybór dla wędkarzy polujących na sandacze i szczupaki przy użyciu sprzętu z najwyższej możliwej półki.

- Blank wykonany z kompozytu SVF® Compile-X Nanoplus
- Konstrukcja węglowa X45X®
- Powierzchnia z kompozytu węglowego 3DX® 3D-Cross
- Pokrycie typu Micro-Pitch taping
- Połączenie typu spigot V-Joint® Alpha
- Dzielony uchwyt z pianki EVA i włókna węglowego
- DAIWA® Zero Seat
- Przelotki AGS® z włókna węglowego
- Tytanowa przelotka szczytowa Fuji® SiC
- Aluminiowa, frezowana CNC końcówka dolnika

SVF
COMPILE-X GRAPHITE

X45X
X45 FULL SHIELD

3DX
3D CROSS

Fuji

SiC
REPEL

TITANIUM
FOLAR

nanoplus

V-JOINT α

ZERO SEAT

AGS
AIR GUIDE SYSTEM

SHADSHAKER V3.0

MORETHAN SHADSHAKER V3 SPIN NEW

WĘDKA SPININGOWA | MH

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11119-275	2.70	15-56	ultra fast	141	2	9	180



morethan *AGS*
AIR GUIDE SYSTEM



11119-275




11119-215

MORETHAN SHADSHAKER V3 BAITCAST

NEW

WĘDKI CASTINGOWE | MH

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11119-215	2.10	15-56	extra fast	111	2	10	155



- Blank kompozytowy SVF® Nanoplus
- Konstrukcja węglowa X45X®
- Powierzchnia z kompozytu węglowego 3DX® 3D-Cross
- Połączenie typu spigot V-Joint® Alpha
- Wysokiej jakości rękojeść z Hard-EVA
- Uchwyt kołowrotka DAIWA® Air Sensor
- Szczytówka pusta typu tubular
- Przelotki AGS® z włókna węglowego
- Przelotka szczytowa Fuji® SiC
- Ekskluzywny futerał transportowy

SVF
nanoplus

3DX
3D CROSS

V-JOINT®
AIRSENSOR

X45X
X45 FULL SHIELD



MORETHAN AGS SEATROUT

WĘDKA DO POŁOWU MORSKICH TROCI | ML | M

W serii Morethan AGS Sea Trout DAIWA prezentuje, co można dzisiaj osiągnąć dzięki ekskluzywnej i nowoczesnej technologii budowy wędzisk! Zastosowanie węgla SVF w połączeniu z technologią Nanoplus pozwala na tworzenie niezwykle lekkich i smukłych blanków, które nie ulegają skręcaniu i rzucają przynętę niezwykle precyzyjnie w miejsce żerowania ryb. Technologia Nanoplus umożliwiła naszym inżynierom projektowanie jeszcze cieńszych blanków jednocześnie o zwiększonej wytrzymałości.

Konstrukcja z włókna węglowego X45X poprawia kompresję blanku i jednocześnie zwiększa wytrzymałość – co przekłada się na dłuższe i bardziej precyzyjne rzuty.

Złącze typu spigot z technologią V-Joint Alpha umożliwia budowę wyjątkowo smukłych wędzisk o znacznie ulepszonej krzywej ugięcia i zwiększonej wytrzymałości.

Dzięki spinningom serii Morethan doświadczysz niesamowitych wrażeń! Niezwykle lekkie i wytrzymałe przelotki AGS wykonane z węgla przenoszą każdy nawet najmniejszy ruch i akcję przynęty natychmiast na blank i do Twojej dłoni. Ekskluzywny uchwyt kołowrotka Air Sensor wykonany z węgla jest bardzo lekki, ma ergonomiczny kształt i pewnie utrzymuje kołowrotek w jednej pozycji.

Krótszy model "Heavy Hunter" o ciężarze rzutowym 7-35g jest przeznaczony do nieco cięższego połowu na dużych odległościach, przy silnym wietrze i głębokich wodach, a także idealnie nadaje się wędkowania z łodzi lub kajaków.

3.10m "Longbow" o ciężarze rzutowym 5-25g jest nieco bardziej paraboliczny i został opracowany do płytszych obszarów i lżejszych przynęt – to zdecydowanie idealna maszyna do rzucania przynęt!

Nr. Art.	Długość m	Długość ft	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11119-280	2.82	9.3	7-35	extra fast / fast	145	2	10	145
11119-310	3.10	10.2	5-25	extra fast / fast	159	2	11	155



morethan





MORETHAN SHAD ATTACK

Wędki typu Shad z segmentu premium!

- Blank kompozytowy SVF® Nanoplus
- Konstrukcja węglowa X45®
- Połączenie typu spigot V-Joint® Alpha
- Rękojeść z naturalnego korka AAA
- Uchwyt kołowrotka Fuji®
- Szczytówka pusta typu tubular
- Tytanowe przelotki Fuji® SiC K
- Uchwyt do mocowania haczyka
- Ekskluzywny futerał transportowy



SVF
nanoplus

X45

V-JOINT α



MORETHAN SHAD ATTACK

WĘDKA SPININGOWA | M | MH | H

Wyposażone w najwyższej jakości komponenty. Akcja blanków SVF nanoplus została precyzyjnie dopasowana do wymagań współczesnego połowu spinningiem okoni, sandaczy i szczupaków. Modele Perch i Zander Attack o ciężarze wyrzutu 7-32g (Okień) lub 14-56g (Sandacz) są niezwykle szybkie, mają sztywną szczytówkę i doskonale przenoszą ataki drapieżników na dolną część rękojeści. Wędki te pozwalają prezentować różne przynęty sztuczne w bardzo precyzyjny sposób. Wędki te doskonale nadają się również m.in. do łowienia na wobler. Twitchbaity można rzucać na duże odległości i doskonale prezentować w agresywny sposób. Akcja wędziska Pike Attack o ciężarze wyrzutu 18-64g doskonale nadaje się do klasycznego łowienia gumami w opadzie, ale doskonale radzi sobie także przy łowieniu z ciągłym prowadzeniem w jednym tempie. Przy obciążeniu wędka ma miękkie, paraboliczne ugięcie – idealne, gdy podczas holu z dużymi rybami trzeba amortyzować ich mocne i szybkie odejścia. Dzięki zastosowaniu ulepszonych materiałów z włókna węglowego BIAS, połączenie czopowe V-Joint Alpha jest teraz jeszcze cieńsze, co skutkuje wzrostem stabilności aż do 10% i dalszą poprawą krzywej ugięcia.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11116-240	2.40	7-32	ultra fast	125	2	9	145
11116-270	2.70	7-32	ultra fast	141	2	10	165
11116-241	2.40	14-56	ultra fast	125	2	9	155
11116-271	2.70	14-56	ultra fast	141	2	10	160
11116-250	2.55	18-64	extra fast	132	2	9	155



morethan



MORETHAN SHAD ATTACK BAITCAST

WĘDKI CASTINGOWE | MH

Oprócz wędzisk spinningowych seria Morethan Shad Attack oferuje również wędkę castingową, które nadają się zarówno do łowienia na przynętę miękkie, jak i twarde. Dzięki długości 2.10m wędkę tę można wygodnie stosować zarówno z łodzi, jak i z brzegu. Dzięki ciężarowi wyrzutu 14-42g Cast Attack z łatwością wyrzuca na dalekie dystanse wszystkie popularne gumowe przynęty na okonie, sandacze i szczupaki, ale także wobler i twitchbaity.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11116-210	2.10	14-42	ultra fast	110	2	10	140



TOURNAMENT AGS SPINNING

Tournament AGS – wysokiej klasy wędki spinningowe zapewniające wyjątkową precyzję rzutu i kontroli nad prowadzoną przynętą

Seria wędzisk Tournament AGS wyznacza nowe standardy w zakresie czułości, lekkości i wydajności. Połączenie ekskluzywnego materiału węglowego SVF, konstrukcji X45X i innowacyjnej technologii Nanoplus skutkuje niewiarygodnie lekką, mocną i niezwykle szybką konstrukcją blanku. Pozwala to na bardzo precyzyjną prezentację przynęty i zapewnia błyskawiczną reakcję i doskonałą czułość. Dzięki połączeniu V-joint alpha spigot, wędki są wyjątkowo smukłe i oferują dużą wytrzymałość pod obciążeniem.

Konstrukcja X45X ze specjalnym układem włókien węglowych zapewnia maksymalną odporność na skręcanie blanku, zmniejsza ryzyko pęknięcia i umożliwia super kontrolowane rzuty – doświadczając nowego wymiaru kontroli przynęty.

Cechą wyróżniającą serię Tournament AGS jest zastosowanie niezwykle lekkich przelotek AGS z ramą z włókna węglowego. Zapewniają one wyjątkowe wycucie, przenosząc na dłoń wędkarza nawet najmniejsze wibracje przynęty czy delikatne brania.

Tournament AGS – stworzone dla wędkarzy, którzy oczekują maksymalnej kontroli nad przynętą, błyskawicznej reakcji i technologicznej perfekcji.

- Blank kompozytowy SVF® Nanoplus
- Konstrukcja węglowa X45X®
- Pokrycie typu Micro-Pitch taping
- Połączenie typu spigot V-Joint® Alpha
- DAIWA® Zero Seat
- Przelotki AGS® z włókna węglowego
- Przelotka szczytowa Fuji® SiC
- Wzmocnione przelotki

TOURNAMENT AGS SPIN

WĘDKA SPININGOWA | ML | MH | H | XH

Wędki te, o ciężarze wyrzutowym 14–42g, zostały zaprojektowane specjalnie do łowienia miękkimi przynętami sandaczy, szczupaków i dużych okoni. Ich szybkie, sztywne blanki pozwalają na agresywną prezentację przynęty, a Ty odkryjesz nieznaną dotąd czułość i szybkość reakcji na branie. Modele te nadają się również do animacji większych rozmiarów twitchbaitów.

Do cięższego łowienia dużymi przynętami, na głębszych wodach lub w silnych prądach, modele o ciężarze wyrzutowym do 64g oferują idealne połączenie wytrzymałości i czułości. Umożliwiają stosowanie ciężkich jigów i miękkich przynęt do łowienia szczupaków i sandaczy bez uszczerbku dla precyzji i wydajności.

Wersja Power, o ciężarze wyrzutu do 84g, została opracowana z myślą o dużych drapieżnikach i dużych przynętach. Niezależnie od tego, czy łowisz duże szczupaki, czy sandacze – ta wędka łączy w sobie moc, kontrolę i czucie w najlepszym wydaniu.

Wędka o długości 2.10m i ciężarze wyrzutu 5–21g jest prawdziwie wszechstronna. Niezależnie od tego, czy łowisz w wodach miejskich, na zachwaszczonych obszarach, czy z łodzi – model ten akceptuje ogromną rozpiętość różnych typów przynęt – twitchbaity, softbaity, crankbaity i małe Chatterbaity obsługiwane są z dużą swobodą.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11120-210	2.10	5-21	extra fast	110	2	9	110
11120-215	2.10	14-42	extra fast	110	2	9	115
11120-240	2.40	14-42	extra fast	126	2	9	125
11120-270	2.70	14-42	extra fast	141	2	9	145
11120-245	2.40	18-64	extra fast	126	2	9	145
11120-275	2.70	18-64	extra fast	142	2	9	165
11120-246	2.40	-84	extra fast	126	2	9	155

TOURNAMENT AGS SOLID SPIN

WĘDKA SPININGOWA | L | PEŁNA SZCZYTÓWKA

Ten model, o ciężarze wyrzutowym 4–18g i solidnej węglowej szczytówce, jest wyjątkowo czuły i dobrze wyważony. Idealnie nadaje się do finezijnego łowienia okoni, sandaczy i pstrągów. Wędka ta jest również doskonała do prezentacji małych woblerów, wahadłówek i miękkich przynęt.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11120-195	1.95	4-18	extra fast	101	2	9	100



TOURNAMENT | AGS



X45
X45 FULL SHIELD

SVF
nanoplus

V-JOINT α

AGS
AIR GUIDE SYSTEM

TOURNAMENT AGS JIGGERSPIN

WĘDKA SPININGOWA DO ŁOWIENIA PRZYŃĘTAMI GUMOWYMI W OPADZIE | L | M

Wędki spinningowe Tournament AGS Jig charakteryzują się wyraźną, szybką akcją szczytową i są przeznaczone do łowienia sandaczy, okoni, pstrągów i kleni na lekkie przybłyty i główki jigowe o masie do 12g. Wędki te zapewniają doskonałe wyczucie i szybką reakcję na branie.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11119-220	2.20	3.5-14	extra fast	116	2	9	105
11119-210	2.10	7-28	extra fast	110	2	9	110
11119-240	2.40	7-28	extra fast	126	2	9	120
11119-270	2.70	7-28	extra fast	141	2	9	130



- Blank kompozytowy SVF® Nanoplus
- Konstrukcja węglowa X45X®
- Połączenie typu spigot V-Joint® Alpha
- Trwała rękojeść korkowa / EVA
- Uchwyt kołowrotka DAIWA® Air Sensor
- Zbrojenie hybrydowe przelotkami AGS®/Fuji®
- Przelotka szczytowa Fuji® SiC
- Wysokiej jakości pokrowiec transportowy z przegrodą na kołowrotek

SVF
nanoplus



V-JOINT® α

AIRSENSOR

X45X
X45 FULL SHIELD



AIRITY HYBRID SPIN

WĘDKA SPININGOWA | L-H

Hybrydowa koncepcja serii Airity Hybrid oferuje ogromną różnorodność technologicznych atrakcji ekskluzywnej technologii budowy wędek DAIWA i łączy unikalne komponenty z nowoczesnym designem.

Oryginalne przelotki Fuji SiC K zastosowano w dolnej sekcji wędki i dwóch przelotkach szczytowych, podczas gdy unikalne przelotki węglowe DAIWA AGS zainstalowano we wszystkich pozostałych pozycjach na szczytówce.

Ta hybrydowa koncepcja wyraźnie pokazuje niezwykle zalety przelotek AGS w praktycznym zastosowaniu – szybka szczytówka blanku SVF Nanoplus reaguje niezwykle szybko ze względu na oszczędność wagi i nie kołysze się przy wyrzucie lub zacięciu. Przelotki DAIWA AGS są o ok. 40% lżejsze od konwencjonalnych przelotek SiC z metalowymi ramkami w tym samym rozmiarze. Wyjątkowa twardość i wytrzymałość na skręcanie przelotek węglowych natychmiast przenosi wszystkie wibracje i kontakty bezpośrednio na blank i do dłoni wędkarza. Skutkuje to niesamowicie czułym wyczuciem pracy przynęty, które pomaga wykryć nawet najdelikatniejsze brania.

Blanki są również wyposażone w ekskluzywną technologię X45X. Ten specjalny układ maty węglowej na powierzchni blanku znacznie poprawia kompresję, a tym samym zapewnia nieporównywalną wytrzymałość na skręcanie pod obciążeniem. Materiał X45X zapewnia również wyjątkowy wygląd karbonu na powierzchni blanku. Wszystkie modele charakteryzują się niezwykle szybką akcją szczytową ze sztywnym blankiem – idealną do zacinania na dużych odległościach.

Ekskluzywny uchwyt kołowrotka DAIWA Air Sensor wykonany jest z kompozytu węglowego, jest niezwykle lekki, odporny na skręcanie i bardzo dobrze leży w dłoni. Dzielona rękojeść wykonana z wysokiej jakości korka AAA i materiału EVA również wizualizuje hybrydową koncepcję tej wyjątkowej serii. Wszystkie wędki o długości od 2.4m posiadają wewnętrzny ciężarek wyważający, który dodatkowo poprawia wyważenie i wyczucie podczas użytkowania.

Seria Airity Hybrid obejmuje najważniejsze metody i jest szczególnie odpowiednia do stosowania z miękkimi przynętami. Model 2.95m został specjalnie opracowany do użytku na dużych rzekach, kanałach i jeziorach i umożliwia precyzyjne rzucanie w odległe miejsca przynętami o masie do 50g.

Wędki Airity Hybrid są dostarczane w wysokiej jakości wyściełanym pokrowcu transportowym, który mieści w pełni zmontowaną wędkę.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11930-210	2.15	3-10	ultra fast	111	2	9	105
11930-225	2.25	4-18	ultra fast	116	2	9	115
11930-240	2.45	7-35	ultra fast	126	2	9	140
11930-241	2.45	14-56	ultra fast	126	2	9	145
11930-270	2.65	7-35	ultra fast	135	2	9	150
11930-271	2.65	14-56	ultra fast	135	2	9	155
11930-255	2.55	18-74	extra fast	131	2	9	165
11930-295	2.95	14-56	extra fast	151	2	10	195



AIRITY | HYBRID



AGS
AIR GUIDE SYSTEM



Ultimate Bass Fishing Gears



STEEZ SPIN NEW

Legendarna seria DAIWA Steez, pierwotnie zaprojektowana z myślą o turniejowych połowach okoni w Stanach Zjednoczonych, doskonale sprawdza się również podczas łowienia rodzimych ryb drapieżnych zarówno na przynęty twarde, jak i miękkie. Sercem tych wyjątkowych wędek są wysokiej jakości blanki SVF Nanoplus, których akcja jest precyzyjnie dostosowana do specjalistycznych technik spinningowych. Niezależnie od tego, czy chodzi o wędkarstwo finezyjne, prowadzenie przynęt typu crankbait, stosowanie przynęt miękkich, chatterbaitów, czy też precyzyjny twiching wblarami – seria Steez zapewnia wyjątkową wydajność. Akcja wędek tej serii obejmuje modele o wyjątkowo szybkiej akcji szczytówki, zapewniającej doskonałą kontrolę nad przynętą, aż po akcje półparaboliczne, które gwarantują doskonałe wyczucie i amortyzację nawet w przypadku silnie wibrujących przynęt.

Dzięki innowacyjnej technologii X45X blanki charakteryzują się wyjątkową sztywnością skrętną i szybkim powrotem do pozycji wyjściowej, co zapewnia najwyższą precyzję rzutu i holowania. Wytrzymałe połączenia V-Joint Alpha gwarantują równomierną krzywą wygięcia, zwiększoną wytrzymałość, a dzięki smukłej konstrukcji przyczyniają się do doskonałej równowagi. Ergonomiczny uchwyt kołowrotka Air Sensor zapewnia wysoką czułość bezpośrednio w dłoni oraz poprawia wyważenie i ogólną wagę wędkę.

Całość dopełniają wysokiej jakości i niezwykle lekkie przelotki Fuji SiC, które przyczyniają się do szybkiej akcji tej serii. Wędki baitcastingowe i spinningowe Steez to pierwszy wybór dla ambitnych wędkarzy poszukujących bezkompromisowej jakości, innowacyjnej technologii i wyjątkowej wydajności – stworzone dla specjalistów, którzy oczekują tego, co najlepsze!

- Blank kompozytowy SVF® Nanoplus
- Konstrukcja węglowa X45X®
- Połączenie typu spigot V-Joint® Alpha
- Wysokiej jakości rękojeść z Hard-EVA
- Uchwyt kołowrotka DAIWA® Air Sensor

- Szczytówka MegaTop wykonana w całości z włókna węglowego
- Przelotki Fuji® SiC K
- Premium Rod Sock

SVF
nanoplus
V-JOINT α

AIRSENSOR
X45X
X45 FULL SHIELD



STEEZ SUPER FINESSE

NEW

WĘDKA SPININGOWA | UL

Model Super Finesse został specjalnie zaprojektowany do łowienia małymi miękkimi przynętami i przynętami typu "creature" przy użyciu różnych technik UL. Ekskluzywna, wykonana z pełnego włókna węglowego szczytówka Megatop zapewnia doskonałe wyczucie brania i przekazuje każdy ruch bezpośrednio do dłoni wędkarza.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11228-198	2.00	2-8	extra fast	102	2	9	85



STEEZ JIGSWITCH

NEW

WĘDKA SPININGOWA | L

Jig Switch to ultralekka wędka uniwersalna, przeznaczona do wielu różnorodnych technik finesse. Nadaje się zarówno do łowienia małymi przynętami miękkimi, jak i do twitchingu mniejszych przynęt twardych oraz do prezentowania małych woblerów z maksymalną precyzją. Wyposażona jest w ekskluzywną, solidną węglową szczytówkę Megatop firmy DAIWA.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11228-205	2.10	4-12	extra fast / fast	108	2	10	100

STEEZ JIGSPIN

NEW

WĘDKA SPININGOWA | L

Wędka Steez Jig Spin charakteryzuje się szybką akcją i mocnym blankiem, który doskonale radzi sobie z przynętami o masie do 18g. Przynęty wywierające silny opór pod wodą da się nią z łatwością kontrolować. Idealna do małych jig spinnerów, kompaktowych chatterbaitów i małych spinnerbaitów, zapewnia znakomitą kontrolę nad przynętą oraz wyjątkową precyzję rzutu.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11228-206	2.10	5-18	szybki	108	2	9	95



STEEZ BAITCAST NEW

- Blank kompozytowy SVF® Nanoplus
- Konstrukcja węglowa X45X®
- Połączenie typu spigot V-Joint® Alpha
- Wysokiej jakości rękojeść z Hard-EVA
- Uchwyt kotłowrotka DAIWA® Air Sensor
- Szczytówka MegaTop wykonana w całości z włókna węglowego
- Przelotki Fuji® SiC K
- Premium Rod Sock

SVF
nanoplus

V-JOINT® α

AIRSENSOR

X45X
X45 FULL SHIELD



STEEZ TWITCHIN NEW

WĘDKI CASTINGOWE | L

Wędka Twitchin została stworzona specjalnie z myślą o energicznej i agresywnej prezentacji przynęt twardych oraz typu twitchbait. Jej szybki, doskonale zaprojektowany blank wspiera każdą akcję przynęty i zapewnia wyjątkowo żywą grę – generując dokładnie takie impulsy, którym okonie i sandacze nie będą w stanie się oprzeć.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11229-200	2.05	3-10	extra fast / fast	106	2	10	100

STEEZ MICROSHAD NEW

WĘDKI CASTINGOWE | LM

Najlepsza wędka do łowienia okoni i sandaczy na małe przynęty miękkie. Czuła, wykonana w całości z włókna węglowego szczytówka Megatop w połączeniu z mocnym dolnikiem zapewnia precyzyjną kontrolę nad przynętą oraz bezpośrednio przekazuje wędkarzowi każde branie i kontakt z dnem.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11229-215	2.15	4-15	szybki	110	2	10	100



STEEZ
Ultimate Bass Fishing Gears



11229-220



11229-200

STEEZ T-CRANK

NEW

WĘDKI CASTINGOWE | L

Wędka T-Crank została zaprojektowana specjalnie do łowienia przy użyciu małych i średnich przynęt typu crankbait. Jej doskonale wyważona, progresywna akcja skutecznie amortyzuje silne obciążenia generowane przez te nurkujące przynęty, zapewniając długotrwałe łowienie bez zmęczenia. Podczas holowania ryby wędka amortyzuje gwałtowne szarpnięcia i minimalizuje spięcia ryby, zawsze zapewniając idealną kontrolę nad holowaną rybą.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11229-201	2.05	5-21	progressive	105	2	10	100

STEEZ BLADED-J

NEW

WĘDKI CASTINGOWE | MH

Ta specjalistyczna wędka do przynęt typu bladed jig charakteryzuje się idealnie wyważoną akcją średnio-szybką, co pozwala na łowienie bez zmęczenia nawet przy intensywnym obciążeniu przynęty. Zoptymalizowana pod kątem łowienia okoni i sandaczy zapewnia znakomitą wydajność rzutu oraz doskonałe właściwości podczas holowania, skutecznie zmniejszając ryzyko spięcia ryby.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11229-220	2.20	7-28	medium fast	114	2	10	125

STEEZ JERKFORCE

NEW

WĘDKI CASTINGOWE | MH

Wędka Steez JerkForce została opracowana specjalnie do łowienia mniejszymi jerkbaitami, przynętami typu minnow oraz małymi stickbaitami. Gdy drapieżniki, takie jak okoń, sandacz i szczupak, aktywnie żerują w płytkiej wodzie, jerkbaity i płytko pływające przynęty twarde są często najskuteczniejszym wyborem. Blank wędki JerkForce został zaprojektowany specjalnie z myślą o tym stylu łowienia, zapewniając wyrazistą akcję i responsywną moc niezbędną do agresywnej prezentacji przynęt twardych oraz maksymalnej precyzji ich prowadzenia.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11229-221	2.15	8-35	extra fast	114	2	10	130



PRO STAFF

PRO STAFF BAITCAST NEW

- Kompozytowy blank z włókna węglowego HVF® Nanoplus
- Konstrukcja węglowa X45®
- Połączenie typu put-over V-Joint®
- Uchwyt kołowrotka DAIWA® Air Sensor
- Przelotki Fuji® K-Alconite
- Wzmocnione przelotki

HVF
nanoplus

X45
AIRSENSOR

V-JOINT



PRO STAFF FINESSE RIG NEW

WĘDKI CASTINGOWE | L

Wraz z modelem Pro Staff Finesse Rig Caster firma DAIWA oferuje wysoce wyspecjalizowaną wędkę typu baitcasting, zaprojektowaną z myślą o nowoczesnym łowieniu metodą finesse przy użyciu małych przynęt miękkich, przynęt typu "creature" oraz szerokiej gamy zestawów finesse. Jej niezwykle czuła szczytówka skutecznie reaguje nawet na najłżejsze przynęty, zapewniając imponującą odległość i celność rzutu. Połączenie mocnego trzonu wędki i czutej szczytówki zapewnia doskonałą kontrolę nad przynętą, milimetrową precyzję rzutu oraz wyjątkową czułość. Nawet najdelikatniejsze brania są natychmiast i bez przeszkód przekazywane do dłoni wędkarza. Idealnie dostrojony blank zapewnia wyjątkowo kuszącą akcję małych przynęt i przyczynia się do zwiększenia skuteczności zacięć. Dzięki konstrukcji z włókna węglowego X45 firmy DAIWA oraz sprawdzonej technologii HVF Nanoplus wędka Finesse Rig Caster łączy w sobie wyjątkową czułość z imponującą wytrzymałością, doskonałą równowagą i wygodą użytkowania.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11832-205	2.05	3-12	extra fast / fast	106	2	9	95

PRO STAFF TWITCH & JIG NEW

WĘDKI CASTINGOWE | ML

Stworzona w ścisłej współpracy z konsultantem firmy DAIWA, Gunnarem Schade, wędka Pro Staff Twitch & Jig Baitcast to niezwykle wszechstronna wędka zaprojektowana z myślą o potrzebach współczesnych wędkarzy łowiących drapieżniki. Sprawdza się zarówno podczas prowadzenia przynęt twardych metodą twitchingu, jak i precyzyjnego prezentowania mniejszych przynęt z miękkiego tworzywa. Jej mocny blank zapewnia wyrazistą, dynamiczną akcję, gwarantując jednocześnie doskonałą kontrolę i skuteczność zacięcia. Ultracienki, bardzo czuły blank bezpośrednio przekazuje wędkarzowi każde dotknięcie dna, przynęty i ryby.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11832-215	2.15	5-18	extra fast / fast	111	2	9	105



11832-205



11832-215



11832-230

PRO STAFF ALLROUND

NEW

WĘDKI CASTINGOWE | MH

Wędka Pro Staff Allround Caster łączy w sobie wyjątkową równowagę, precyzję i moc w jednej nowoczesnej wędce typu baitcasting, zaprojektowanej z myślą o szerokim zakresie zastosowań. Dzięki długości 2.30m zapewnia wyjątkową łatwość obsługi i maksymalną kontrolę zarówno podczas łowienia z brzegu, jak i z łodzi. Zakres ciężaru rzutu wynoszący 8–35g oraz szybka akcja sprawiają, że jest to idealny wybór do stosowania z szeroką gamą nowoczesnych przynęt. Od przynęt miękkich i woblerów typu crankbait po spinnerbaity, małe przynęty typu swimbait i przynęty twarde – każdą z nich można rzucać z milimetrową precyzją i prowadzić z wyjątkową kontrolą. Pod obciążeniem wędka Allround Caster oferuje imponujące rezerwy mocy, pozwalające opanować potężne szarpnięcia dużych drapieżników. Smukły blank jest wyjątkowo dobrze wyważony w dłoni, zapewniając doskonałą odległość rzutu przy zachowaniu znakomitej czułości.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11832-230	2.30	8-35	extra fast / fast	119	2	10	140

PRO STAFF HEAVY JIGGER

NEW

WĘDKI CASTINGOWE | HMH

Wędka Pro Staff Heavy Jigger została opracowana specjalnie do łowienia przy użyciu średniej wielkości przynęt typu swimbaits, przynęt miękkich o długości 12–18cm oraz większych przynęt twardych. Stanowi również idealny wybór do łowienia w głębszych strefach wodnych przy użyciu ciężkich jigów, gdzie niezbędne są wystarczające rezerwy mocy. Dzięki zakresowi rzutu wynoszącemu 14–56g ta sztywna wędka baitcastingowa zapewnia idealne połączenie mocy, czułości i kontroli. Jej długość 2.50m zapewnia doskonałą obsługę, szczególnie podczas łowienia z brzegu ze skalistych wybrzeży i pomostów. Szybki, idealnie wyważony blank zapewnia szybki powrót wędki do pozycji wyjściowej i umożliwia precyzyjną, agresywną prezentację przynęty. Wysokiej jakości blank z włókna węglowego przekazuje nawet najdelikatniejsze brania bezpośrednio do dłoni wędkarza, poprawiając niezawodność zacięcia nawet na większych odległościach.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11832-250	2.50	14-56	extra fast	129	2	10	150



pro S T A F F

PRO STAFF VERTICAL

NEW

WĘDKI CASTINGOWE | MH

Wędka Pro Staff Vertical została zaprojektowana z myślą o klasowym łowieniu metodą wertykalną sandaczy, okoni i szczupaków. Nawet podczas łowienia ciężkimi jigami w głębokiej wodzie jej smukły, sztywny i szybki blank zapewnia doskonałą kontrolę nad przynętą. Szybka akcja szczytówki sprzyja doskonałemu wyczuwaniu brań, a mocny dolnik gwarantuje szybkie i pewne zacięcia z dużym zapasem mocy w razie potrzeby. Dzięki konstrukcji 1+1 wędka charakteryzuje się płynną, progresywną krzywą ugięcia, wyjątkową siłą podnoszenia oraz doskonałą czułością przenoszoną bezpośrednio do dłoni wędkarza. Lekki, ekskluzywny uchwyt kołowrotka Air Sensor firmy DAIWA zapewnia doskonałą ergonomię i długotrwały komfort podczas długich sesji wędkarskich.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11831-210	2.10	14-35	szybki	150	1+1	10	130

PRO STAFF PELAGIC SHOOTER

NEW

WĘDKI CASTINGOWE | MH

Wędka DAIWA Pro Staff Pelagic Shooter została opracowana przez nasz zespół z myślą o najnowocześniejszym wędkarstwie pelagicznym, zapewniając znakomitą wydajność rzutu i wyjątkową czułość. Szybki i mocny blank charakteryzuje się nieco bardziej miękką, szybką akcją szczytówki, która ułatwia precyzyjne rzuty przynętami o długości 15–20cm. Innowacyjny spiralny rozstaw przelotek minimalizuje ryzyko splątania linki wokół przelotki szczytowej – co stanowi kluczową zaletę w trudnych warunkach oraz podczas nocnego łowienia. Mocny blank zapewnia pewne zacięcie oraz gwarantuje niezbędną wytrzymałość do opanowania drapieżników o rozmiarach trofealnych. Solidna konstrukcja blanku typu 1+1 łączy w sobie wyjątkową wytrzymałość z płynną krzywą ugięcia. Wędka Pro Staff Pelagic Shooter naprawdę wyróżnia się podczas precyzyjnego łowienia pelagicznego, gdzie milimetrowa dokładność rzutu i precyzyjna prezentacja przynęty mają decydujące znaczenie.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11831-220	2.25	30-80	szybki	163	1+1	10	145



PRO STAFF JERK & SWIM

NEW

WĘDKI CASTINGOWE | HMH | XH

Wędki Pro Staff Jerk & Swim Baitcast zostały opracowane w ścisłej współpracy z konsultantem firmy DAIWA ds. połowów szczupaków, Nilsem Gabsa, i zaprojektowane specjalnie z myślą o wysokich wymaganiach współczesnego łowienia na duże przynęty. Podczas intensywnej fazy testów wędki te potwierdziły swoje możliwości, zapewniając imponujące połowy i znakomitą wydajność na wodzie. Model o długości 2.30m i ciężarze rzutu do 165g doskonale sprawdza się podczas równomiernego ściągania ponadgabarytowych przynęt typu swimbaits w rozmiarze XXL, zapewniając jednocześnie wyjątkową kontrolę nad przynętą w przypadku dużych jerkbaitów i ciężkich przynęt miękkich. Bardziej kompaktowa wersja o wadze rzutu 120g ugruntowała już swoją pozycję jako znakomita wędka uniwersalna do dużych jerkbaitów i przynęt typu swimbait – idealna do łowienia z brzegu lub z łodzi. Wysokiej jakości blank z włókna węglowego HVF Nanoplus w połączeniu z unikalną konstrukcją X45 firmy DAIWA zapewnia wyjątkową wytrzymałość, bezpośrednie wycucie i niezawodne rezerwy mocy, jednocześnie ograniczając skreślanie blanku. Uchwyt z wysokiej jakości materiału EVA charakteryzuje się innowacyjnym spiralnym wzorem i zapewnia doskonałą przyczepność oraz długotrwały komfort, nawet podczas ciągłego rzucania dużymi przynętami lub łowienia w deszczu. Ekskluzywne mocowanie kołowrotka typu baitcasting Air Sensor zapewnia wyjątkowy komfort ergonomiczny, jednocześnie bezpiecznie blokując duże kołowrotki typu baitcasting na miejscu.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11831-215	2.15	up to 120	szybki	111	2	9	150
11831-235	2.30	up to 165	szybki	119	2	10	165

PRO STAFF BIG MAMA'S CASTER

NEW

WĘDKI CASTINGOWE | XH | XXH

Duża przynęta – duża ryba! Wędki castingowe Pro Staff Big Mama zostały specjalnie zaprojektowane do połowu okazałych szczupaków przy użyciu przynęt miękkich w rozmiarach XL i XXL oraz dużych przynęt typu swimbaits. Podczas całodziennego rzucania ponadgabarytowymi przynętami idealna równowaga, niewielka waga blanku i znakomite właściwości rzutowe są niezbędne, by zapewnić wędkowanie bez zmęczenia. Wysokiej jakości blank z włókna węglowego HVF, charakteryzujący się konstrukcją X45 i technologią Nanoplus, łączy w sobie wyjątkową wydajność rzutową z dużymi rezerwami mocy i znakomitą czułością. Pomimo szybkiego powrotu do pozycji wyjściowej, responsywna akcja szczytówki pozwala blankowi idealnie się obciążać podczas rzutu, umożliwiając z łatwością i maksymalną precyzją wyrzucanie nawet najcięższych przynęt na duże odległości. Pod obciążeniem progresywna akcja wędki amortyzuje gwałtowne szarpnięcia ryby i znacznie zmniejsza ryzyko jej zerwania. Rękojeść z wysokiej jakości pianki EVA charakteryzuje się innowacyjnym spiralnym wzorem uchwytu i zapewnia wygodny chwyt oraz długotrwały komfort podczas wędkowania – nawet podczas ciągłego rzucania ciężkimi przynętami lub łowienia w wilgotnych warunkach.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11831-250	2.50	60-140	szybki	129	2	10	185
11831-260	2.55	80-210	szybki	133	2	11	220



PRO STAFF

PRO STAFF SPIN NEW

- Kompozytowy blank z włókna węglowego HVF® Nanoplus
- Konstrukcja węglowa X45®
- Połączenie typu put-over V-Joint®
- Przelotki Fuji® K-Alconite
- Wzmocnione przelotki

HVF
nanoplus

X45
AIRSENSOR

V-JOINT



PRO STAFF FINESSE SPIN NEW

WĘDKA SPININGOWA | L

Wędka Pro Staff Finesse Spin to wysoce wyspecjalizowana wędka przeznaczona do nowoczesnego łowienia okoni i sandaczy na przynęty miękkie, charakteryzująca się wyjątkową czułością i znakomitymi parametrami rzutowymi. Połączenie sztywnego dolnika i czutej szczytówki pozwala osiągać imponujące odległości rzutu przy użyciu lekkich przynęt, zapewniając jednocześnie doskonałą kontrolę. Nawet najdelikatniejsze brania są natychmiastowo przekazywane, gwarantując stałą informację zwrotną. Konstrukcja i budowa blanku zapewniają kuszącą akcję małych przynęt miękkich i przynęt typu "creature". Dzięki zastosowaniu konstrukcji węglowej DAIWA X45 w połączeniu z technologią HVF Nanoplus wędka ta zapewnia znakomite rezerwy mocy, wyjątkową precyzję rzutu oraz imponującą kontrolę pod obciążeniem.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11833-195	1.95	4-18	extra fast / fast	100	2	10	100

PRO STAFF TWITCHY NEW

WĘDKA SPININGOWA | L

Stworzona w ścisłej współpracy z konsultantem firmy DAIWA i specjalistą od przynęt typu twitchbait, Gunnarem Schade, wędka Pro Staff Twitchy to najlepszy wybór do połowu okoni przy użyciu małych przynęt twardych. Specjalnie dostosowana do nowoczesnych technik twitchingu, jej doskonale wyważony blank zapewnia przynęcie wyjątkowo naturalny ruch niemal w całej głębokości wody. Czuła szczytówka w połączeniu z idealnie wyważonym dolnikiem zapewnia precyzyjną kontrolę nad przynętą i doskonałą celność przy każdym szarpnięciu. Jednocześnie progresywna akcja skutecznie amortyzuje ucieczki i potrząsania głową zaciętej ryby, znacznie zmniejszając ryzyko wypięcia się haczyka. Wysoce wyspecjalizowana wędka zaprojektowana z myślą o maksymalnej wydajności podczas łowienia okoni techniką twitchingu.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11833-200	2.00	5-12	szybki	103	2	7	105



PRO STAFF SPOON

NEW

WĘDKA SPININGOWA | UL

Seria wędek Pro Staff Spoon została opracowana specjalnie z myślą o wymaganiach współczesnego łowienia pstrągów w wodach stojących, zapewniając wyjątkową precyzję, czułość oraz znakomite właściwości rzutowe. Model paraboliczny o długości 1.90m i zakresie ciężarów rzutowych 0.5–6g charakteryzuje się mocnym dolnikiem w połączeniu z bardzo czułą, solidną szczytówką z włókna węglowego, co czyni go idealnym wyborem do precyzyjnego prezentowania ultralekkich błystek i małych przynęt twardych. Model Distance Spoon o długości 2.25m i zasięgu rzutu 3–10g został zaprojektowany z myślą o maksymalnej odległości rzutu przy użyciu nieco cięższych przynęt, oferując jednocześnie wyjątkową wszechstronność na większych akwenach. Oba modele wyposażone są w wysokiej jakości dzielony uchwyt z połączenia EVA i włókna węglowego, który zapewnia doskonałą równowagę oraz bezpośredni kontakt z blankiem, gwarantując maksymalną czułość.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11834-195	1.95	0.5-6	progressive	100	2	9	100
11834-225	2.25	3-10	progressive	118	2	8	110

PRO STAFF PERCH JIGGER

NEW

WĘDKA SPININGOWA | ML

Wędka Pro Staff Perch Jigger została opracowana z myślą o coraz bardziej popularnym łowieniu okoni, łącząc szybką akcję z doskonałą kontrolą przynęty. Wyposażona w czułą, pustą szczytówkę i o zakresie rzutowym 5–28g, idealnie nadaje się zarówno do agresywnego jigowania małymi przynętami miękkimi, jak i do precyzyjnego twitchingu przynętami typu stickbait i twitchbait. Niezależnie od tego, czy łowisz w wodach płynących, głębokich akwenach, czy na płytkich obszarach, wędka ta zapewnia idealną równowagę między czułością, bezpośrednim przekazem wrażeń a siłą niezbędną do szybkiego zacięcia i stałej kontroli.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11833-215	2.15	5-28	extra fast	110	2	9	105



PRO STAFF ALLROUNDER SPIN

NEW

WĘDKA SPININGOWA | HMH

Pro Staff Allrounder Spin to prawdziwie wszechstronna wędka spinningowa, która w pełni zasługuje na swoją nazwę. Dzięki długości 2.50m sprawdza się równie dobrze podczas łowienia z brzegu, jak i z łodzi, zapewniając doskonałą kontrolę w każdej sytuacji. Jej parametry techniczne, obejmujące zakres ciężaru rzutu 14–42g, w połączeniu z szybkością, a jednocześnie wyrozumiałą akcją, sprawiają, że jest to idealny wybór do łowienia szerokiej gamy przynęt, w tym przynęt miękkich, błystek, małych przynęt typu swimbaits, tonących woblerów oraz przynęt twardych. Każdą przynętę można precyzyjnie zarzucać i prowadzić z wyjątkową kontrolą. Podczas holowania idealnie wyważony blank zapewnia imponującą moc, pewnie amortyzując potężne szarpnięcia okazałych ryb.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11833-250	2.50	14-42	extra fast / fast	129	2	9	130

PRO STAFF JIGGER

NEW

WĘDKA SPININGOWA | HMH | H

Wędki do jigowania typu „extra-fast” stały się nieodzownym elementem nowoczesnego łowienia na przynęty miękkie, skierowanego na okonie, sandacze i szczupaki. Seria Pro Staff Jigger została specjalnie zaprojektowana, aby wyrzucać przynęty miękkie na ekstremalne odległości, zapewniając jednocześnie precyzyjną prezentację przynęty. Niezależnie od tego, czy łowisz agresywną techniką jigowania, czy stosujesz techniki powolnego zwijania, ultraszybkie blanki z włókna węglowego HVF z technologią Nanoplus i konstrukcją X45 zapewniają błyskawiczny powrót wędki do pozycji wyjściowej oraz bezpośrednie przekazywanie każdego ruchu przynęty i każdego kontaktu do dłoni wędkarza. Te wyjątkowo szybkie blanki oferują również znakomite rezerwy mocy, pozwalające opanować każdą okazałą rybę.

Specjalnie zaprojektowana, bardzo szybka akcja jigowa zapewnia ostre i bezkompromisowe zacięcia, co znacznie poprawia skuteczność zacięć i czułość. Bardzo sztywna wędka Distance Jigger o długości 2.75m została stworzona specjalnie z myślą o dalekich rzutach na dużych rzekach, kanałach i zwirowniach, zapewniając wyjątkową wydajność na dużych odległościach. Niesamowicie mocna wędka Heavy Jigger o zakresie rzutu 18–64g jest specjalistycznym rozwiązaniem do większych przynęt miękkich oraz do łowienia w silnym nurcie lub głębszych wodach, gdzie solidne zacięcie w trudnych warunkach ma kluczowe znaczenie.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11833-275	2.75	14-56	extra fast	141	2	9	160
11833-260	2.50	18-64	extra fast	129	2	9	145



PRO STAFF YAK & BELLY

NEW

WĘDKA SPININGOWA | L-H

Wraz z serią Pro Staff Yak & Belly firma DAIWA wprowadza na rynek gamę wędek zaprojektowanych specjalnie do wędkowania z kajaka, łodzi typu belly boat oraz desek SUP, gdzie kluczowe znaczenie mają maksymalna kontrola i łatwość obsługi. Dzięki wyjątkowo krótkim dolnikom wędkę te zapewniają niezwykle komfort i swobodę ruchów w ograniczonej przestrzeni.

Smukłe, ultraszybkie blanki z włókna węglowego HVF Nanoplus zapewniają wyjątkową czułość, precyzyjne wykrywanie brań oraz imponującą sztywność. Wędkę, dostępne w długościach 2.15m i 2.25m, są zoptymalizowane do łowienia z bliskiej odległości. Dla dodatkowego bezpieczeństwa każdy model wyposażono w ekskluzywny obrotowy metalowy pierścień z oczkiem do zamocowania smyczy wędkarskiej.

Wszechstronna seria Pro Staff obejmuje najważniejsze zastosowania, od finezyjnego łowienia okoni po połów sandaczy i szczupaków zarówno na przynętę twarde, jak i miękkie. Dla wędkarzy podróżujących model czteroczęściowy travel o długości 2.25m zapewnia kompaktowe wymiary transportowe idealne na wyjazd wakacyjny.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11835-215	2.15	5-20	szybki	111	2	9	100
11835-216	2.15	8-35	extra fast	111	2	9	110
11835-217	2.15	14-64	extra fast / fast	111	2	9	120
11835-225	2.25	18-76	extra fast / fast	62	4	8	130

PRO STAFF SEATROUT SPIN

NEW

WĘDKA SPININGOWA | L | ML | M

Seria wędek Pro Staff LD Coastal Spin została opracowana w ścisłej współpracy z naszymi konsultantami DAIWA, Timem Jaschke i Horstem Henningssem. Wędkę te zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o wymaganiach wędkarzy specjalizujących się w połowach pstrągów i troci morskich. Modele o długości 3.05m i 3.20m zapewniają znakomitą wydajność rzutu, łącząc wyjątkową odległość rzutu z niezwykle czułością. Wszechstronny model o długości 2.75m idealnie nadaje się zarówno do połowów przybrzeżnych na płytkich wodach z użyciem lżejszych przynęt, jak i do wędkowania z łodzi.

Wysokiej jakości, smukłe blanki z włókna węglowego HVF z technologią Nanoplus łączą w sobie wyjątkową wytrzymałość z doskonałą równowagą. Mocny rdzeń zapewnia natychmiastowe zacięcie nawet przy dalekich rzutach, a czuła szczytówka amortyzuje nagłe szarpnięcia i potrząsania głową walecznej troci. Ekskluzywna technologia X45 firmy DAIWA znacznie ogranicza skręcanie blanku, poprawiając zarówno celność rzutu, jak i przenoszenie siły. Podczas holowania model o długości 2.75m wykazuje płynną, półparaboliczną akcję, dzięki czemu szczególnie dobrze nadaje się do stosowania z plecinkami. Nieco wydłużony dolnik z materiału EVA zapewniają doskonałą dźwignię, najwyższy komfort oraz idealnie wyważoną obsługę.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11834-275	2.75	5-21	medium fast	141	2	10	130
11834-320	3.20	10-35	medium fast	164	2	10	170
11834-305	3.05	14-42	medium fast	156	2	10	160



PRO STAFF BIG MAMA'S SPIN

NEW

WĘDKA SPININGOWA | H | XH

Duża przynęta – duża ryba! Wędki Pro Staff Big Mama zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o bezkompromisowym łowieniu trofealnych szczupaków przy użyciu dużych przynęt miękkich i typu swimbaits. Podczas całodziennego rzucania ciężkimi przynętami idealna równowaga, niska waga i znakomite właściwości rzutowe są niezbędne, by łowienie nie powodowało zmęczenia. Wysokiej jakości blank z włókna węglowego HVF, charakteryzujący się konstrukcją X45 i technologią Nanoplus, łączy w sobie wyjątkową wydajność rzutu z ogromnymi rezerwami mocy i znakomitą czułością. Pomimo szybkiego powrotu do pozycji wyjściowej, responsywna akcja szczytówki pozwala blankowi idealnie się obciążać podczas rzutu, umożliwiając z łatwością i maksymalną precyzją wyrzucanie nawet najcięższych przynęt na duże odległości. Pod obciążeniem progresywna akcja wędki amortyzuje gwałtowne szarpnięcia ryby i znacznie zmniejsza ryzyko jej zerwania. Rękojeść z najwyższej jakości korka zapewnia wyjątkowy komfort i optymalną siłę nacisku, a ekskluzywny uchwyt kotowrotka DAIWA Air Sensor gwarantuje maksymalną kontrolę i bezpośrednie wyczucie w dłoni.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11830-251	2.50	40-100	szybki	128	2	9	170
11830-250	2.50	60-140	szybki	128	2	9	175

PRO STAFF MONSTER CAT SPIN

NEW

WĘDKA SPININGOWA | XXH

Wędka Pro Staff Monster Cat Spin została opracowana specjalnie z myślą o aktywnym łowieniu sumów na przynęty sztuczne zarówno z brzegu, jak i z łodzi. Sercem jej konstrukcji jest niezwykle wszechstronny blank, który radzi sobie z szeroką gamą rodzajów przynęt i stylów łowienia przy różnorodnych masach przynęt, zapewniając maksymalną elastyczność na wodzie. Progresywna akcja i doskonała równowaga zapewniają łatwe i niewymagające wysiłku łowienie nawet podczas długich sesji. Dzięki ogromnym rezerwom mocy wędka pozwala wędkarzom zachować pełną kontrolę nad dużymi sumami nawet w najbardziej wymagających warunkach. Mierząca 2.60m długości wędka Monster Cat łączy w sobie doskonałe właściwości rzutowe z wygodą obsługi i wyjątkowymi rezerwami mocy.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11830-260	2.60	60-220	szybki	134	2	9	190

| **pro** S T A F F



11830-251



11830-260



11830-190



PRO STAFF VERTICAL CAT

NEW

WĘDKI CASTINGOWE | XH

Wędka Vertical Catfish, opracowana w ścisłej współpracy z konsultantem firmy DAIWA i specjalistą od sumów, Attilą Arendtem, została stworzona z myślą o wymaganiach związanych z aktywnym łowieniem sumów. Niezależnie od tego, czy łowisz z łodzi, kajaka czy pontonu typu belly boat, ta specjalistyczna wędka zapewnia idealną równowagę między czułością a siłą. Wysokiej klasy blank o konstrukcji 1+1 charakteryzuje się ogromną wytrzymałością, a czuła szczytówka zapewnia precyzyjną kontrolę przynęty i doskonałe wyczucie brania. Takie połączenie sprawia, że łowienie średniej wielkości sumów jest prawdziwą przyjemnością, a jednocześnie zapewnia wystarczające rezerwy mocy, by pewnie pokonać największe okazy. Długi dolnik z pianki EVA zapewnia wyjątkowy komfort i maksymalną siłę nacisku. Jej cechy najwyższej klasy dopełnia ekskluzywny uchwyt kołowrotka typu baitcasting Air Sensor firmy DAIWA.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11830-190	1.90	180	medium fast	134	1+1	9	140



- Blank kompozytowy SVF®
- Konstrukcja węglowa X45®
- Połączenie typu put-in V-Joint®
- Wysokiej jakości korkowa rękojeść
- Uchwyt kołowrotka DAIWA® Air Sensor
- Przelotki Fuji® K-Alconite

SVF
X45 V-JOINT
AIRSENSOR



TATULA

10 YEARS

TATULA BAITCAST

NEW

WĘDKI CASTINGOWE | L-MH

Seria DAIWA Tatula BC została opracowana specjalnie z myślą o nowoczesnym wędkarstwie baitcastingowym z wykorzystaniem przynęt twardych i miękkich, oferując odpowiednią wędkę praktycznie do każdej techniki wędkowania. W zależności od akcji danego modelu seria ta doskonale nadaje się do łowienia przynętami typu crankbait, chatterbait, softlure, jerkbait oraz stickbait. Lekki model finesse o zakresie rzutu 1.8–11g jest przeznaczony do delikatnych prezentacji lekkich przynęt, natomiast najmocniejsza wersja, o zakresie rzutu do 113g, charakteryzuje się nieco bardziej progresywną akcją, dzięki czemu idealnie nadaje się do średniej wielkości jerkbaitów oraz przynęt typu swimbait o długości 15–21 cm. Czteroczęściowy model podróżny to wszechstronna wędka o dobrze wyważonej akcji średnio-szybkiej.

Wyjątkowo lekkie i szybkie blanki z włókna węglowego SVF w połączeniu ze sprawdzoną technologią X45 zapewniają znakomitą czułość, wyjątkową wytrzymałość na skręcanie oraz bardzo precyzyjne rzuty. Przelotki Fuji Alconite K dodatkowo poprawiają szybkość powrotu blanku do pozycji wyjściowej. Złącze V-Joint wraz z konstrukcją Put-In zapewnia płynną i progresywną krzywą wygięcia oraz idealną równowagę. Wszystkie wędki są wyposażone w ekskluzywny, ergonomiczny uchwyt kołowrotka DAIWA Air Sensor, wykonany z kompozytu węglowego, który zmniejsza całkowitą wagę, zapewniając jednocześnie wyjątkowy komfort i czułość podczas długich sesji wędkarskich.

Nr. Art.	Długość ft	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11992-195	6.4	1.8-11	extra fast	100	2	10	100
11992-200	6.6	3.5-14	medium fast	103	2	9	105
11992-201	6.5	5-21	extra fast	102	2	9	105
11992-185	6.10	5-21	medium fast	108	2	9	115
11992-210	6.8	7-28	medium fast	105	2	9	120
11992-186	6.11	11-113	medium fast	109	2	9	135
11992-187	6.10	7-28	medium fast	57	4	9	120



TATULA



11992-195



11992-210



11992-187





TATULA XT SPINNING

Wraz z wędziskami Tatula XT DAIWA oferuje unikalną serię wędzisk zaprojektowaną specjalnie do łowienia bardzo lekkimi i średnimi przynętami miękkimi. Seria została opracowana i przetestowana wraz z naszymi ekspertami z DAIWA Japan. Seria Tatula XT jest dostępna na całym świecie.

Wyposażone w najwyższej jakości komponenty Fuji i ekskluzywne technologie DAIWA do produkcji wędek, takie jak: włókno węglowe HVF i konstrukcja X45, wędkę Tatula XT są trudne do przebicia pod względem stosunku ceny do jakości.

- Kompozytowy blank z włókna węglowego HVF®
- Konstrukcja węglowa X45®
- Dolnik Brading-X
- Wysokiej jakości rękojeść z Hard-EVA
- Przelotki Fuji® 0



HVF
X45



TATULA

10
YEARS



TATULA XT SPIN

WĘDKA SPININGOWA | UL | L | ML | MH

Modele Spin z uchwytem kotłowrotka Fuji VSS doskonale nadają się do połowu okoni i sandaczy najmniejszymi przynętami, mini woblerami i małymi gumkami. Szybko reagujący blank doskonale ładuje się podczas wyrzutu i natychmiast przekazuje wędkarzowi branie, kontakt z dnem i wibracje przynęty.

Model o ciężarze wyrzutu do 21g pozwala również na użycie cięższych główek jigowych, małych chatterbaitów lub głęboko schodzących woblerów. Wędka art. no. 11508-195 posiada wklejaną pełną szczytówkę z włókna węglowego, która gwarantuje po prostu doskonałe właściwości rzutowe nawet przy małej wadze przynęt.

Nr. Art.	Długość m	Długość ft	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11508-190	1.88	6.2	0.45-3.5	extra fast / fast	98	2	8	90
11508-195	1.93	6.4	0.45-3.5	extra fast / fast	100	2	9	90
11508-196	1.93	6.4	0.9-7	extra fast / fast	100	2	8	95
11508-200	2.03	6.8	0.9-7	extra fast / fast	105	2	8	100
11508-201	2.03	6.8	1.8-11	extra fast / fast	105	2	8	105
11508-202	2.03	6.8	3.5-21	extra fast / fast	105	2	8	125



TATULA XT BAITCAST

WĘDKI CASTINGOWE | M | MH | H

Modele castingowe o ciężarze wyrzutu do 42g doskonale nadają się do polowania na sandacze i szczupaki z użyciem przynęt miękkich, chatterbaitów oraz woblerów i stickbaitów. Blank z mocnym dolnikiem został zaprojektowany do wędkowania z łodzi oraz w trudnym terenie. Krótka rękojeść rozwija swoją moc szczególnie na wodach z gęstą roślinnością i pozwala na wygodną kontrolę przynęty podczas zarzutu i późniejszej walki z rybą. Reaktywność i czułość szybkiego blanku HVF jest równie niezwykła, jak jego doskonałe właściwości rzutowe! Wyposażony w ekskluzywny uchwyt kołowrotka DAIWA.

Nr. Art.	Długość m	Długość ft	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11507-205	2.08	6.1	5-21	extra fast	108	2	9	120
11507-206	2.08	6.1	7-28	extra fast	108	2	9	130
11507-207	2.08	6.1	11-42	extra fast	108	2	9	135
11507-220	2.21	7.3	7-28	extra fast	115	2	9	135

TATULA XT UL BAITCAST

WĘDKI CASTINGOWE | L | ML

Wędki castingowe do ultralekkich i finezyjnych przynęt mają pustą szczytówkę i są wyjątkowo szybkie. Dzięki specjalnemu ułożeniu włókien węglowych (technologia X45) udało się stworzyć wytrzymały i odporny na odkształcenia blank – co stanowi ogromną zaletę podczas walki z dużymi okazami.

Wyposażony w ekskluzywny uchwyt kołowrotka DAIWA.

Nr. Art.	Długość m	Długość ft	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11507-190	1.96	6.5	1.8-11	extra fast	102	2	10	105
11507-200	1.98	6.6	3.5-14	extra fast	103	2	9	110



- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Omotka
- Niezawodne połączenie spigot typu put-over
- Dwuczęściowa rękojeść EVA
- Uchwyt kołowrotka Fuji® Skeleton
- Przelotki Fuji® SiC K



BALLISTIC AIR

WĘDKA SPININGOWA | ML | M | MH | H

Ballistic Air – wędkę spinningowe najwyższej jakości

Wraz z serią Ballistic Air, DAIWA oferuje ekskluzywną gamę wędzisk, które wyznaczają standardy w zakresie lekkości, wyważenia i funkcjonalności. Te wysokiej klasy wędkę spinningowe zachwycają nowoczesnym designem, technicznym wyrafinowaniem i wszechstronnością zastosowań – idealne dla wymagających wędkarzy, którzy nie chcą iść na kompromisy.

Blanki wykonane są z wysokiej jakości włókna węglowego 40T i charakteryzują się wyjątkowo niską wagą i wyjątkowo szybkim odzyskiem. Wyposażone w oryginalne uchwyty kołowrotka Fuji, lekkie i wysokiej jakości oryginalne przelotki Fuji SiC K oraz doskonale wyważoną konstrukcję blanku, wędkę te gwarantują maksymalną czułość, kontrolę i precyzję rzutu. Specjalna powierzchnia węglowa, obrabiane CNC nakrętki uchwytu kołowrotka i ergonomicznie ukształtowane dolniki z pianki EVA zapewniają wyjątkowy wygląd i duży komfort. Model o długości 2.30m i ciężarze wyrzutu 5–18g został opracowany specjalnie do łowienia różnymi zestawami, takimi jak Carolina, Texas, dropshot lub free rig. Czuła szczytówka pozwala rybm z łatwością zassać przynętę – idealna do łowienia okoni i sandaczy.

Dla wszystkich entuzjastów miękkich przynęt dostępne są modele o ciężarze wyrzutowym 7–28g, 10–35g, 14–42g, a nawet 18–56g. Cienkie, niezwykle szybkie i sztywne blanki przenoszą każdy ruch przynęty, kontakt z dnem i każde delikatne branie natychmiast i bezpośrednio do ręki. Nizwykle ciekawym modelem w tej serii jest model o długości 3.05m i ciężarze wyrzutowym 7–32g. Wędka ta została zaprojektowana do dalekich rzutów i specjalnie do łowienia troci. Akcja tej wędki jest nieco bardziej paraboliczna w porównaniu do innych modeli. Rzuca wahadłówki i woblerki na duże odległości i doskonale przekazuje nawet delikatne brania z dużych odległości.

Seria Ballistic Air oznacza absolutną precyzję, wysoką jakość wykonania i bezkompromisową wydajność – dla każdego, kto wymaga tego, co najlepsze.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11528-230	2.30	5-18	extra fast	117	2	8	115
11528-226	2.25	14-42	extra fast	116	2	8	120
11528-240	2.40	7-28	extra fast	123	2	9	120
11528-241	2.40	14-42	extra fast	123	2	9	125
11528-242	2.40	18-56	extra fast	123	2	9	135
11528-270	2.70	10-35	extra fast	138	2	9	130
11528-271	2.70	14-42	extra fast	138	2	9	140
11528-300	3.05	7-32	extra fast	156	2	9	160





CALDIA



CALDIA SPINNING

Caldia Spin – precyzja, wydajność i design w doskonałej formie

Lekkie blanki wykonane z wysokiej jakości węgla HMC+ są doskonale wyważone i imponują małą średnicą oraz szybką akcją. Ta seria wędzisk nadaje się zarówno do łowienia na twarde, jak i miękkie przynęty – gwarantując precyzyjne rzuty, doskonałą czułość i wyjątkową kontrolę nad prowadzoną przynętą.

Idealnie pasują do kołowrotków serii Caldia LT tworząc harmonijną całość, która imponuje zarówno pod względem technicznym, jak i wizualnym.

Lekkie przelotki Seaguide z cienkimi wkładkami z tlenku cyrkonu poprawiają szybkość blanku i wspomagają jego wyważenie oraz wysoką czułość.

Modele Caldia Sensor Jig wyposażone są w rękojeść wykonaną z włókna węglowego i przenoszą wibracje przynęty i brania natychmiast na ramię wędkarza – doskonałe czucie jest gwarantowane! Wędki te, o sztywnej i cienkiej konstrukcji blanku, zostały opracowane specjalnie do łowienia miękkimi przynętami o rozmiarach w przedziale 10–16cm.

Zapewniają niezbędną moc, aby zawsze zachować kontrolę – nawet w przypadku połowu dużych ryb. Idealne modele do połowu sandaczy i szczupaków.

Wędki spinningowe Caldia łączą nowoczesny design z bezkompromisową funkcjonalnością – idealne do łowienia szczupaków, sandaczy, okoni i pstrągów..

- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Niezawodne połączenie spigot typu put-over
- Uchwyt kołowrotka Fuji® VSS
- Przelotki Seaguide®



CALDIA SPIN

WĘDKA SPININGOWA | ML | M | MH | H

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11520-211	2.10	7-21	extra fast / fast	108	2	8	125
11520-240	2.40	15-50	extra fast / fast	123	2	8	145
11520-270	2.70	15-50	extra fast / fast	139	2	8	165
11520-241	2.40	30-70	extra fast / fast	123	2	8	155
11520-271	2.70	30-70	extra fast / fast	139	2	8	170
11520-310	3.10	7-35	extra fast / fast	159	2	9	180



11520-210

11520-195

11520-270

CALDIA EXTRA FAST SPIN

WĘDKA SPININGOWA | MH

Modele Caldia XF Extra Fast zostały zaprojektowane do stosowania większych przynęt. Dzięki sztywnemu dolnikowi i nieco bardziej miękkiej szczytówce można z łatwością stosować ciężkie miękkie przynęty czy głęboko pracujące woblery. Wędki te nadają się do połowu dużych szczupaków i sandaczy dużymi miękkimi przynętami o długości ok. 18–20cm.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11520-205	2.05	20-60	extra fast	106	2	8	135
11520-225	2.25	20-60	extra fast	116	2	8	140

CALDIA LIGHT SPIN

WĘDKA SPININGOWA | UL | L

Modele o ciężarze wyrzutu 1–6g i 3–12g zostały opracowane specjalnie do łżejszego łowienia w małych strumieniach, rzekach i stawach pstrągowych. Z wędkami tymi można również bardzo skutecznie łowić okonie metodą. Dzięki czułej pustej szczytówce, wędki ładują się nawet przy niskich ciężarach i mogą rzucać małymi przynętami na duże odległości. Sztywny dolnik zapewnia dobrą kontrolę nad przynętą i doskonałe wsparcie podczas walki.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11520-195	1.95	1-6	extra fast / fast	100	2	8	105
11520-210	2.00	3-12	extra fast / fast	103	2	8	110

CALDIA



CALDIA SENSOR JIG

WĘDKA SPININGOWA | M | MH

Modele Caldia Sensor Jig to także technologiczna innowacja. Posiadają tylną część rękojeści wykonanej z włókna węglowego 3K, co zapewnia wyjątkowo szybką reakcję na każde branie. Taka konstrukcja oferuje także niesamowitą czułość na bardzo wysokim poziomie, zwłaszcza w cieplejszych temperaturach lub gdy wędkujemy w ubraniach z długim rękawem..

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11521-210	2.10	8-35	extra fast	108	2	8	135
11521-245	2.40	8-35	extra fast	123	2	9	150
11521-275	2.70	8-35	extra fast	139	2	9	165
11521-246	2.40	14-42	extra fast	123	2	9	150
11521-276	2.70	14-42	extra fast	139	2	9	165

CALDIA JIGGERSPIN

WĘDKA SPININGOWA DO ŁOWIENIA PRZYŃĘTAMI GUMOWYMI W OPADZIE | ML

Wędki Caldia Jigger zostały opracowane specjalnie do łowienia na mniejsze przynęty miękkie w przedziale 8–14cm. Czuła akcja szczytówki pozwala rybom drapieżnym, takim jak sandacze i okonie, bez wysiłku zassać przynętę. Cienki blank pozwala na bezpośredni kontakt z przynętą i ułatwia wykrywanie charakteru struktury dna..

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11521-240	2.40	7-28	extra fast / fast	123	2	9	140
11521-270	2.70	7-28	extra fast / fast	139	2	9	155



- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Dolnik rękojeści EVA
- Uchwyt kołowrotka Fuji® VSS
- Przelotki Seaguide®



CALDIA SENSOR SPIN

WĘDKA SPININGOWA | UL | L | ML

Caldia Sensor Spin – ultralekkie wędkowanie na najwyższym poziomie

Wędki Caldia Sensor Spin zostały opracowane specjalnie do lekkich i ultralekkich technik połowu małymi miękkimi przynętami, woblerami i przynętami imitującymi małe wodne zwierzęta. Ich umiarkowanie szybka akcja umożliwia precyzyjne i dalekie rzuty nawet najmniejszymi przynętami. Akcja przynęty i nawet najmniejsze brania są bezpośrednio przenoszone na blank i do ergonomicznie ukształtowanej tylnej części rękojeści wykonanej z włókna węglowego. Zapewnia to niesamowicie subtelne i bezpośrednie odczucia tego co się dzieje z prowadzoną przynętą. Lekkie i czułe blanki zapewniają maksymalną kontrolę nad prezentacją przynęty i gwarantują doskonałą i szybką reakcję na branie. Konstrukcja rękojeści zapewnia doskonałą czułość i dodatkowo poprawia wyważenie wędki. Oferta obejmuje modele UL od 2.10m do 2.70m o różnych ciężarach wyrzutu, oferując odpowiedni model do każdego zastosowania i rodzaju wody.

Seria Caldia Sensor Spin łączy maksymalną czułość z nowoczesnym designem i wyjątkową funkcjonalnością – dla każdego, kto szuka czegoś naprawdę wyjątkowego w ultralekkim spinningu.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11522-210	2.10	0.5-6	szybki	108	2	9	115
11522-230	2.30	0.5-6	szybki	117	2	9	125
11522-270	2.70	0.5-6	medium fast	139	2	10	140
11522-211	2.10	3-10	szybki	108	2	9	120
11522-231	2.30	3-10	szybki	117	2	9	130
11522-271	2.70	3-10	medium fast	139	2	10	145
11522-212	2.10	4-18	szybki	108	2	9	125
11522-232	2.30	4-18	szybki	117	2	9	135
11522-272	2.70	4-18	medium fast	139	2	10	150

CALDIA NANOJIG

WĘDKA SPININGOWA | UL

Szczególnym modelem jest seria Caldia Nanojig – zaprojektowana specjalnie do ultra precyzyjnego łowienia na bardzo małe przynęty. Ten skuteczny styl wędkowania cieszy się wciąż rosnącą popularnością, ponieważ otwiera możliwość łowienia szerokiej gamy gatunków ryb na bardzo małe przynęty. Realistyczne mikro przynęty imitują larwy owadów i inne mikroorganizmy, które ochoczo atakowane są przez sieje, okonie i inne ryby tososiołowe.

Dzięki niezwykle miękkiej akcji, bardzo cienkiej szczytówce i czułemu blankowi, wędki serii Nanojig zapewniają wyjątkowe doznania z łowienia – nawet mniejsze ryby zapewniają ekscytującą zabawę. Wędki te oferują również doskonałą skuteczność przy połowie pstrągów w stawach hodowlanych.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11523-180	1.80	0.2-2	regular	93	2	7	70
11523-190	1.90	0.3-3	regular	98	2	8	75

WILDERNESS



WILDERNESS SPIN NEW

Seria Wilderness została stworzona specjalnie z myślą o łowieniu łososiowatych zarówno w wodach słodkich, jak i przybrzeżnych. Wędki te, idealnie dostosowane do połowu takich gatunków jak troć morska, pstrąg potokowy, pstrąg tęczowy, golec arktyczny, sieja i głowacica, łączą w sobie wyjątkową wszechstronność z niesamowitą precyzją. Lekki blank z włókna węglowego HMC+ zapewnia doskonałe właściwości rzutowe, znakomitą kontrolę nad przynętą oraz idealnie wyważoną obrotę. Wyposażona w komponenty najwyższej jakości, w tym uchwyt kołowrotka Fuji® Skeleton, lekkie przelotki Seaguide XO oraz elegancki, dzielony uchwyt z pianki EVA i korka, seria Wilderness oferuje wyjątkową wydajność i niesamowitą wartość w swojej klasie.

- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Niezawodne połączenie spigot typu put-over
- Dolnik Brading-X
- Dzielony uchwyt z twardej pianki EVA / korka
- Uchwyt kołowrotka Fuji® Skeleton
- Przelotki Seaguide® Zirconia



WILDERNESS SPIN TROUT

NEW

WĘDKA SPININGOWA NA PSTRAGI | UL | L | ML

Modele Wilderness Trout i Spoon to wszechstronne wędki specjalistyczne przeznaczone do łowienia w mniejszych strumieniach, stawach hodowlanych i naturalnych jeziorach. Ich smukłe, lekkie blanki z łatwością napinają się nawet przy najlżejszych przynętach, zapewniając długie, precyzyjne rzuty oraz doskonałą kontrolę nad przynętą. Mocna sekcja dolna zapewnia rezerwy siły do holowania okazałych ryb. Akcja półparaboliczna z łatwością amortyzuje gwałtowne potrząsania głową i nagłe szarpnięcia.

Model Solid Trout (CW: 1–6g) posiada szczytówkę z lekkiego włókna węglowego, zapewniającą maksymalną czułość przy użyciu ultralekkich przynęt. Model "Spoon Trout" (CW: 2–10g) to wszechstronny, uniwersalny model przeznaczony do lekkich błystek i obrotówek, natomiast model "Distance Spoon" (CW: 3–12g) został opracowany specjalnie z myślą o osiągnięciu maksymalnego zasięgu rzutu przy użyciu nieco cięższych przynęt. Model Power Trout (CW: 5–15g) oferuje dodatkowe możliwości i rezerwy mocy do łowienia cięższymi błystkami i obrotówkami oraz w silnym nurcie.

Wszystkie modele wyposażone są w wysokiej klasy uchwyty kołowrotka Fuji Skeleton oraz wysokiej jakości przelotki Seaguide.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11875-195	1.95	1-6	progressive	100	2	9	100
11875-200	2.00	2-10	progressive	103	2	8	95
11875-210	2.10	5-15	progressive	108	2	8	115
11875-240	2.40	3-12	progressive	123	2	9	110



HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS



sea guide
PRECISION ROD COMPONENTS



WILDERNESS SPIN COASTCAST

NEW

WĘDKA SPININGOWA DO POŁOWU W MORZU | ML | M | MH

Seria Wilderness Coastcast stanowi idealne rozwiązanie zarówno do wędkowania z brzegu, jak i z łodzi. Lekkie modele o ciężarach rzutowych od 5g do 18g zostały specjalnie opracowane do łowienia lekkimi przynętami w płytkich wodach i zapewniają wyjątkową czułość oraz kontrolę. Dla wędkarzy wymagających maksymalnej odległości rzutu dłuższe modele o masie 35g i 45g bez trudu wyrzucają większe błystki z niezwykłą precyzją, nawet przy silnym wietrze czołowym. Ich precyzyjnie dostrójona, miękka akcja szczytówki doskonale współgra z mocnym dolnikiem i wytrzymałymi plecionkami, zapewniając doskonałą kontrolę nad przynętą oraz idealne wyczuwanie brania.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11875-260	2.60	5-18	progressive	135	2	9	145
11875-295	2.95	10-35	progressive	151	2	9	160
11875-305	3.05	15-45	progressive	156	2	9	165

WILDERNESS SPIN HUCHO

NEW

WĘDKA SPININGOWA | XH

Wędką Wilderness Hucho została specjalnie zaprojektowana z myślą o połowach największych łososiowatych zamieszkujących wody europejskie i jest idealnie dostosowana do wymagań tych gatunków. Bardzo duże przelotki Seaguide minimalizują ryzyko zamarzania w niskich temperaturach, zapewniając niezawodne rzuty przynętami typu wobler, błystki i przynęty miękkie nawet w trudnych warunkach zimowych. Mocny blank z włókna węglowego HMC+ łączy w sobie szybką akcję szczytówki z wyjątkową czułością i ogromnymi rezerwami mocy w dolnej części wędkę. Pozwala to zachować pełną kontrolę nawet nad prawdziwymi trofealnymi rybami. Jednocześnie dobrze wyważona akcja zapewnia wystarczającą amortyzację wstrząsów podczas całej walki, minimalizując ryzyko nagłego wyrwania się haczyka. Nawet najbardziej ostrożne brania są przekazywane bezpośrednio przez wysoce czuły blank do dłoni. W zestawie znajduje się wysokiej klasy uchwyt kołowrotka Fuji DPS oraz wysokiej jakości pokrowiec wykonany z tkaniny.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11875-245	2.40	40-110	szybki	123	2	7	205
11875-275	2.70	40-110	szybki	139	2	7	225

WILDERNESS



WILDERNESS SOLID SPIN

NEW

WĘDKA SPININGOWA | UUL | UL | L

Modele Wilderness Solid Spin zostały opracowane specjalnie z myślą o nowoczesnym, ultralekkim wędkarstwie na pstrągi i okonie. Łącząc komponenty najwyższej jakości z wyjątkowo dopracowaną akcją, wędkę tę zapewniają znakomitą czułość i doskonałe właściwości rzutowe. Dzięki splatanej, pełnej węglowej szczytówce oraz mocnemu rdzeniowi blanki z włókna węglowego HMC+ pozwalają rzucać nawet najmniejsze przynęty z niezwykłą precyzją i na dużą odległość. Każdy ruch przynęty, każdy kontakt z dnem, a nawet najdelikatniejsze branie są bezpośrednio przekazywane do dłoni wędkarza. Zapewnia to pełną kontrolę w każdej sytuacji. Pomimo swojej delikatnej czułości i akcji wędkę tę oferują wystarczające rezerwy mocy do holowania dużych, trofealnych ryb.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11876-200	2.00	2-10	extra fast	103	2	8	100
11876-205	2.00	5-12	extra fast	103	2	8	115
11876-210	2.10	1-5	extra fast	108	2	8	110
11876-225	2.25	2-10	extra fast	115	2	9	120

WILDERNESS SPIN COREGONE

NEW

WĘDKA COREGONE | UL

Wędkę Wilderness Coregone zostały opracowane w ścisłej współpracy z doświadczonymi konsultantami z Niemiec i Austrii. Ich konstrukcja z połączeniem typu spigot pozwala uzyskać wyjątkowo smukłe, lekkie i doskonale wyważone blanki węglowe, które wyraźnie sygnalizują nawet bardzo delikatne brania. Specjalnie zaprojektowana akcja zapewnia skuteczne zacięcie nawet podczas łowienia na większych głębokościach, a progresywna akcja paraboliczna amortyzuje szarpnięcia ryby z bliskiej odległości i znacznie zmniejsza ryzyko utraty zdobyczy. Dwie wymienne końcówki węglowe umożliwiają łatwe dostosowanie wędkę do codziennych warunków połowowych. Dzięki parabolicznej akcji wędkę nadaje się zarówno do żytek jak i plecionek.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11876-215	2.10	3-12	progressive	108	2	10	105
11876-240	2.40	3-12	progressive	123	2	11	120

DRGAJĄCE SZCZYTÓWKI DO WILDERNESS COREGONE

Nr. Art.	Dopasowany do wędek Art.-No.	Dopasowany do wędek CW g	Kolor	Typ
11874-000Y	11876-215, 11876-240	3-12	yellow	LQ
11874-000R	11876-215, 11876-240	3-12	red	MLQ

WILDERNESS

- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Oplot X - wzmacniający blank
- Niezawodne połączenie czopowe typu put-in
- Wysokiej jakości rękojeść z EVA
- Uchwyt kołowrotka Fuji® TVS
- Przelotki Seaguide®

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

Fuji
CERTIFIED
REAL SEAT

Seaguide
PRECISION ROD COMPONENTS



11874-230

WILDERNESS TRAVEL

WĘDKA SPININGOWA TYPU "TRAVEL"

Wilderness Travel – idealna wędką spinningowa w podróży

Wędki Wilderness Travel zostały opracowane specjalnie dla mobilnych wędkarzy, którzy chcą mieć swój sprzęt pod ręką podczas podróży lub krótkich wędrowek. Dzięki wyjątkowo kompaktowym składom, cztero- i pięcioczęściowe wędkę o długości transportowej od 47cm do 56cm można łatwo schować w bagażu lub plecaku – idealne na każdą przygodę na świeżym powietrzu.

Seria Travel obejmuje w zasadzie wszystkie metody połowu spinningowego. Modele Solid Tip o ciężarze wyrzutu 2–10g i 5–15g są idealnym wyborem do ultralekkich wahadłówek, małych miękkich przynęt i małych twardych przynęt.

Seria przeznaczona do łowienia sandaczy, szczupaków i dużych okoni. Seria ta obejmuje modele o większym ciężarze wyrzutowym, które zapewniają niezbędną moc. Mogą być używane do jigowania średnimi i dużymi miękkimi przynętami oraz głębiej pracującymi woblerami. Wędki Wilderness Travel nadają się również do łżejszego łowienia w słonej wodzie. Posiadają odporne na słoną wodę przelotki Seaguide, ergonomiczny uchwyt kołowrotka Fuji TVS i rekojeść z pianki EVA.

Niezależnie od tego, czy wędrujesz z plecakiem, podróżujesz po całym świecie, czy planujesz weekendowy wypad za granicę – wędkę Wilderness Travel oferują elastyczność i wszystkie niezbędne funkcje do udanej przygody.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11874-205	2.05	2-10	extra fast	55	4	7	120
11874-216	2.15	5-15	extra fast	47	5	8	125
11874-230	2.30	7-32	extra fast	50	5	8	150
11874-250	2.50	10-50	extra fast	54	5	9	160
11874-260	2.60	20-70	szybki	56	5	9	175



- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Niezawodne połączenie czopowe typu put-over
- Rękojeść z naturalnego korka AAA
- Uchwyt kołowrotka Fuji® DPS
- Przelotki Seaguide®



HIGH MODULUS CARBON PLUS



PRECISION ROD COMPONENTS



EXCELER TRADITIONAL SPIN

WĘDKA SPININGOWA | M | MH | H

Wędki Exceler Traditional Spin uzupełniają popularną i sprawdzoną serię Exceler Spin o dodatkowe siedem wędzisk, wszystkie wyposażone w wysokiej jakości uchwyt z pełnego korka. Ciężary wyrzutu zaczynające się od 10-40g, 20-60g i 30-80g, dostępne w długościach 2.40m i 2.70m, a także wędka na troć morską o długości 3.15m, obejmują najważniejsze metody połowu wszystkich drapieżników. Dzięki wędziskom Exceler Traditional DAIWA zapewnia odpowiedni sprzęt do połowu pstrągów, szczupaków, okoni i sandaczy. Te wędki to doskonałe uniwersalne wędki spinningowe, które można stosować zarówno z przynętami miękkimi, woblerymi jak i wahadłówkami.

Wyposażone w wysokiej jakości komponenty firm Fuji i Seaguide, wędki Exceler Traditional Spin są dostępne w bardzo dobrym stosunku ceny do jakości.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11666-240	2.40	10-40	extra fast / fast	123	2	8	140
11666-241	2.40	20-60	extra fast / fast	124	2	8	145
11666-242	2.40	30-80	extra fast / fast	125	2	8	160
11666-270	2.70	10-40	extra fast / fast	138	2	8	185
11666-271	2.70	20-60	extra fast / fast	138	2	8	200
11666-272	2.70	30-80	extra fast / fast	138	2	8	205
11666-310	3.15	15-40	szybki	161	2	8	210



EXCELER





EXCELER SPINNING

- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Wysokiej jakości rękojeść z EVA
- Ergonomiczny skręcany uchwyt kołowrotka
- Przelotki Seaguide® z tlenku tytanu
- Uchwyt do mocowania haczyka

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

seaguide
PRECISION ROD COMPONENTS



EXCELER SPIN


WĘDKA SPININGOWA | LM | M | MH | H

Seria wędek spinningowych Exceler to obszerna gama nowoczesnych wędek do aktywnego połowu niemal wszystkich gatunków europejskich drapieżników. Smukłe blanki z włókna węglowego HMC+ oferują zrównoważoną i szybką akcję z dużą mocą. Wysokiej jakości komponenty, takie jak lekkie przelotki Seaguide, ergonomiczny uchwyt kołowrotka i nowoczesna rękojeść z pianki EVA przyczyniają się do doskonałego wyważenia i wydajności tych wędzisk.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11662-226	2.25	5-20	extra fast / fast	116	2	8	120
11662-240	2.40	10-40	extra fast / fast	124	2	8	140
11662-241	2.40	20-60	extra fast / fast	124	2	8	140
11662-242	2.40	40-80	extra fast / fast	124	2	8	165
11662-270	2.70	10-40	extra fast / fast	139	2	8	165
11662-271	2.70	20-60	extra fast / fast	139	2	8	175
11662-272	2.70	40-80	extra fast / fast	139	2	8	195
11662-300	3.00	15-50	extra fast / fast	155	2	8	180



EXCELER



EXCELER SOLIDTIP SPIN

WĘDKA SPININGOWA | UL | L | PEŁNA SZCZYTÓWKA

Dwie wędk Solid Top mają pełną wklejaną szczytówkę z włókna węglowego, co umożliwia bardzo długie i dokładne rzuty także bardzo lekkimi przynętami, takimi jak mikro-wahadłówki czy mini woblerzy. Brania ryb, praca przynęty i kontakt z dnem są doskonale przenoszone dzięki super czutym szczytówkom.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11664-211	2.10	2-10	extra fast	109	2	8	100
11664-225	2.25	0.5-7	extra fast	116	2	8	110

EXCELER JIGGERSPIN

WĘDKA SPININGOWA DO ŁOWIENIA PRZYNĘTAMI GUMOWYMI W OPADZIE | L | ML

Modele Jigger i Distance Jig charakteryzują się szybką akcją szczytówką i sztywnym dolnikiem – są to idealne cechy wędk, którą przynęty muszą być agresywnie prowadzone na dużych dystansach, a nawet najdelikatniejsze brania powinny być doskonale wyczuwalne. Dzięki modelom o długości 3.05 m możesz osiągać ogromne odległości rzutów nawet małymi przynętami, co jest szczególnie wygodne w przypadku wędkowania na żwirowniach lub kanałach. Idealna długość do pokonywania różnego rodzaju przeszkód, wzmocnień skalistych brzegów lub prezentacji przynęty bezpośrednio przy krawędzi umocnienia brzegu.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11664-245	2.40	7-28	extra fast	125	2	8	135
11664-275	2.70	7-28	extra fast	139	2	8	150
11664-305	3.05	3-18	extra fast / fast	155	2	9	165
11664-306	3.05	5-25	extra fast / fast	155	2	9	175

EXCELER SEA TROUT

WĘDKA DO POŁOWU MORSKICH TROCI | MH

Do wymagającego połowu na trocie jeziorowe i wędrówne seria Excele Spin oferuje dedykowany model, który został specjalnie zaprojektowany do połowu spinningowego na dużych dystansach. Półparaboliczny blank idealnie ładuje się podczas rzutów i katapultuje przynęty o masie 15-40g na niewiarygodne odległości. Akcja miękkiej końcówki blanku doskonale buforuje nagłe ucieczki ryby, uderzenia głową i wyskoki nad wodę – szczególnie z bliskiej odległości, dzięki czemu zmniejsza ryzyko utraty zdobyczy. Doskonałe wyważenie blanku umożliwia wielogodzinne wędkowanie bez uczucia zmęczenia.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11665-310	3.15	15-40	medium fast	162	2	8	185

LEGALIS



LEGALIS SPINNING

Legalis Spin – wyjątkowo szybkie blanki w doskonałym stosunku ceny do wydajności!

Wędki spinningowe Legalis od DAIWA łączą w sobie nowoczesny, ponadczasowy design z wysokiej jakości komponentami i wyjątkową wydajnością.

Bardzo smukłe i szybkie węglowe blanki HMC+ są doskonale wyważone i niezwykle lekkie. Blanki te zapewniają dalekie i precyzyjne rzuty oraz doskonałe wyczucie przynęty. Szybkie blanki pokazują swoją moc podczas walki z dużymi okazami, gwarantując, że nawet lekkie przynęty będą rzucane na duże odległości. Podczas holu ryby oferują duże rezerwy mocy, aby niezawodnie kontrolować i holować nawet bardzo duże drapieżniki.

Seria wędzisk Legalis Spin to niezawodna jakość, nowoczesna technologia i wszechstronne zastosowania.



- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Oplot X - wzmacniający blank
- Dzielona korkowa rękojeść
- Uchwyt kołowrotka DPS
- Przelotki Seaguide® z tlenku tytanu

LEGALIS SPIN

WĘDKA SPININGOWA | UL-H

Dla fanów ultralekkiego łowienia seria oferuje również modele Legalis Ultra-Light z czułą pełną szczytówką węglową. Wędki te zostały zaprojektowane do łowienia małymi miękkimi i twardymi przynętami od około 4g – idealne do połowu okoni, kleni i pstrągów. Blanki UL/L charakteryzują się półparaboliczną akcją, która gwarantuje świetną zabawę nawet z mniejszymi rybami.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11771-190	1.90	2-12	extra fast	102	2	8	95
11771-210	2.10	3-15	extra fast	108	2	8	105
11771-211	2.10	5-20	extra fast	108	2	8	120
11771-212	2.10	10-30	extra fast	108	2	8	125
11771-240	2.40	5-20	extra fast	125	2	8	130
11771-241	2.40	10-30	extra fast	124	2	8	140
11771-242	2.40	15-50	extra fast	124	2	8	155
11771-243	2.40	30-70	extra fast	125	2	8	175
11771-244	2.40	50-100	extra fast	125	2	8	185
11771-270	2.70	15-50	extra fast	141	2	8	170
11771-271	2.70	30-70	extra fast	141	2	8	175
11771-272	2.70	50-100	extra fast	141	2	8	185
11771-290	2.90	5-35	szybki	150	2	9	175
11771-305	3.00	10-40	szybki	157	2	9	185
11771-300	3.00	30-60	extra fast	155	2	9	200



LEGALIS SOLID JIGGERSPIN

WĘDKA SPININGOWA DO ŁOWIENIA PRZYŃĘTAMI GUMOWYMI W OPADZIE | ML-M

Na szczególną uwagę zasługują modele Legalis Jigger – specjalnie zaprojektowane do łowienia mniejszymi i średnimi przynętami miękkimi szczupaków, sandaczy i okoni. Czuta akcja szczytówki z pełnego włókna węglowego zapewnia precyzyjne prowadzenie przynęty, podczas gdy sztywny dolnik pozwala na bezpośredni kontakt i wycucie struktury dna oraz pracy przynęty. Taka konstrukcja blanku gwarantuje skuteczne zacięcie i pewną kontrolę podczas całej walki.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11772-245	2.40	8-35	extra fast	124	2	9	145
11772-246	2.40	7-28	extra fast	124	2	9	140

忍 NINJA 者



NINJA X SPINNING



HIGH MODULUS CARBON PLUS



PRECISION ROD COMPONENTS

- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Uchwyt kołowrotka DPS
- Przelotki Seaguide®

NINJA X SPIN

WĘDKA SPININGOWA | L-H

Klasyczne wędkę spinningowe z szczytową akcją.

Wędkę spinningowe Ninja X nadają się do prawie wszystkich popularnych przynęt i metod łowienia drapieżników - zaprojektowane jako prawdziwie wszechstronne wędkę spinningowe! Idealne do łowienia na miękkie przynęty, wobler, wahadłówki i błystki. Cienka rękojeść oferuje duże rezerwy mocy oraz doskonałe właściwości rzutowe i idealną wręcz krzywą ugięcia - dzięki czemu zawsze możesz zachować kontrolę podczas walki z dużymi rybami.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11204-210	2.10	3-15	szybki	109	2	7	120
11204-211	2.10	5-20	szybki	109	2	7	125
11204-212	2.10	10-30	szybki	109	2	7	135
11204-240	2.40	5-20	szybki	124	2	8	140
11204-241	2.40	10-30	szybki	124	2	8	155
11204-242	2.40	15-50	szybki	124	2	8	160
11204-243	2.40	30-70	szybki	124	2	8	185
11204-244	2.40	50-100	szybki	124	2	8	195
11204-270	2.70	15-50	szybki	139	2	8	195
11204-271	2.70	30-60	szybki	139	2	8	205
11204-272	2.70	40-80	szybki	139	2	8	215
11204-300	3.00	15-50	szybki	154	2	8	225

NINJA X SOLID SPIN

WĘDKA SPININGOWA | UL | L

Modele Solid Spin z serii Ninja X wyposażone są w bardzo czułe pełne szczytówki z węglą, które są praktycznie nie do złamania w normalnych warunkach potowu. Szczytówki te, w połączeniu z mocnym blankiem, są idealne do rzucania lekkimi woblerami, wahadłówkami lub błystkami na duże odległości, zachowując pełną kontrolę nad pracą przynęty. Akcja i krzywa ugięcia blanku zostały zaprojektowane tak, aby zagwarantować maksimum zabawy i uniknąć utraty ryby podczas walki. Dobrze wyważone, cienkie blanki wędek przenoszą każdy ruch przynęty, kontakt z rybą i dnem bezpośrednio do dłoni wędkarza.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11204-190	1.90	1-9	szybki	99	2	8	105
11204-213	2.10	3-12	szybki	109	2	8	115



11204-240

11204-190

NINJA X JIGGERSPIN

WĘDKA SPININGOWA DO ŁOWIENIA PRZYNĘTAMI GUMOWYMI W OPADZIE | L | ML

Bardzo lekkie i wyjątkowo szybkie blanki tych klasycznych spinningów jigowych są wyposażone w nieco mniejsze przelotki dla lepszej czułości i do stosowania z cienkimi plecionkami. Akcja przynęty, kontakt z dnem, a nawet lekkie brania są przenoszone bezpośrednio do rąkojeści.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11203-245	2.40	8-35	extra fast / fast	124	2	8	155
11203-246	2.40	7-28	extra fast / fast	124	2	8	150
11203-275	2.70	8-35	extra fast / fast	139	2	8	170
11203-276	2.70	7-28	extra fast / fast	139	2	8	160

NINJA X LIGHT SPIN

WĘDKA SPININGOWA | LM

Dwie wersje Light Spin z akcją szczytową zostały opracowane specjalnie do stosowania małych przynęt miękkich, woblerów i obrotówek. Idealnie nadaje się do potowu okoni, sandaczy i kleni.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11204-220	2.25	4-18	szybki	117	2	8	125
11204-255	2.55	4-18	szybki	132	2	9	150


NINJA X EXTRA FAST

WĘDKA SPININGOWA | M

Model Extra Fast z tej serii został specjalnie opracowany do łowienia w trudnym terenie – szczególnie mocny blank pozwala wywierać silną presję na rybę i trzymać ją z dala od różnych przeszkód. Przynęty takie jak Chatterbaity, głęboko pracujące woblerki i ciężkie przynęty miękkie to przynęty, które można z powodzeniem używać z Ninja X Extra fast.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11204-225	2.25	15-40	extra fast	116	2	8	145

忍 NINJA 者



11208-220

- Blank z węglowego kompozytu
- Wysokiej jakości rękojeść z EVA
- Funkcjonalny uchwyt kołowrotka
- Przelotki Seaguide® z tlenku tytanu
- Uchwyt do mocowania haczyka



NINJA EXT SPIN

WĘDKA SPININGOWA | M | MH

Seria EXT z rodziny Ninja przeznaczona jest szczególnie dla wędkarzy, którzy zwracają uwagę na kompaktową długość wędziska, ale nie idą na kompromisy w zakresie akcji wędziska. Akcja wędek Ninja z teleskopową rękojeścią jest trudna do odróżnienia od akcji wędzisk dwuczęściowych. Szybkie i smukłe blanki wykonane z nowoczesnego kompozytowego włókna węglowego nadają się do łowienia na miękkie i twarde przynęty. Dzięki kompaktowej długości po złożeniu wędki te można łatwo transportować na rowerze, w samochodzie lub lokalnym transporcie publicznym.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11206-220	2.25	5-30	extra fast / fast	100	3	8	135
11206-221	2.25	15-50	extra fast / fast	100	3	8	150
11206-245	2.45	5-30	extra fast / fast	106	3	8	155
11206-246	2.45	15-50	extra fast / fast	106	3	8	170


EXT SPIN
MOBILE SPIN
X-COMPACT SPIN


11206-220



11207-243

NINJA X MOBILE SPIN

WĘDKA SPININGOWA | M | MH

Obydwa modele spinningów to trzyczęściowe wędkę ze specjalną koncepcją łączenia czopowego. Połączenie złączy typu put-in i spigot pozwala na konstruowanie szczególnie szybkich i dobrze wyważonych wędzisk z bardzo smukłymi blankami. Wędkę te charakteryzują się zmniejszoną długością po złożeniu i oferują doskonałe właściwości do animacji miękkich przynęt plastikowych i twardych przynęt typu wobler.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11207-242	2.45	5-30	extra fast / fast	86	3	8	160
11207-243	2.45	15-50	extra fast / fast	86	3	8	170

NINJA X-COMPACT SPIN

WĘDKA SPININGOWA TELESKOPOWA | M | MH

Dwie wędkę X-Compact z serii Ninja X to najbardziej kompaktowe wędkę spinningowe w całej ofercie wędzisk DAIWA. Po złożeniu mają długość zaledwie 50cm – wędkę te można łatwo transportować w plecaku lub walizce i od razu są gotowe do wędkowania. Kompozytowe blanki z włókna węglowego z przelotkami firmy Seaguide nie pozostawiają żadnych życzeń w zakresie rzutów i właściwości podczas holu, dzięki czemu wędkę Ninja-X-Compact są w oskonałymi towarzyszami każdej wyprawy wędkarskiej.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11208-220	2.25	5-30	extra fast	50	8+1	8	140
11208-240	2.45	15-50	extra fast	50	9+1	8	170

忍 NINJA 者

KIDS

- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Uchwyt z korka / pianki EVA
- Uchwyt kołowrotka DPS
- Dwustopkowe przelotki Titanium Oxide



11208-160



11208-161



11208-180



NINJA X KIDS

WĘDKA SPININGOWA | ML | M

W ofercie wędek Ninja X Kids DAIWA oferuje krótkie wędkę zaprojektowane specjalnie z myślą o dzieciach i młodzieży. Długości 1.60m i 1.80m sprawiają, że obsługa tych wędek jest niesamowicie łatwa i przyjemna. Model Power Kids o długości 1.80m i ciężarze wyrzutu 20-60g umożliwia także stosowanie cięższych przynęt oraz przynęt do połowu szczupaków czy karpia. Akcja blanków z włókna węglowego HMC+ została zaprojektowana tak, aby umożliwiać dobre odległości rzutów i wszechstronne zastosowanie. Blanki z solidnymi, podwójnymi przelotkami wytrzymują nawet większe obciążenia!

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g	Kolor wędk
11208-160	1.60	10-30	szybki	84	2	6	110	blue
11208-161	1.60	10-30	szybki	84	2	6	110	pink
11208-180	1.80	20-60	szybki	94	2	6	130	green



- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Dolnik Brading-X
- Wysokiej jakości rękojeść z EVA
- Przelotki Seaguide® z tlenku tytanu



11940-200



11940-216



AIRD X BAITCAST

NEW

WĘDKI CASTINGOWE | L-H

Seria wędek baitcastingowych DAIWA Aird X stanowi idealne uzupełnienie kołowrotek baitcastingowych DAIWA Aird X, obejmując praktycznie wszystkie kluczowe techniki współczesnego wędkarstwa baitcastingowego. Każdy model został precyzyjnie zaprojektowany pod kątem określonego zakresu ciężarów rzutowych, co zapewnia wyjątkową celność i precyzyjną kontrolę przynęty.

Do łowienia metodą Finesse w ofercie znajduje się model wyposażony w bardzo czułą, pełną węglową szczytówkę oraz mocny dolnik posiadający odpowiedni zapas mocy. Model ten przeznaczony do rzutów przynętami o wadze do 14g. Modele ML i M posiadają szybką akcję i nadają się do przynęt typu crankbait, twitchbait, chatterbait oraz średniej wielkości przynęt miękkich. Wędkarze polujący na większe drapieżniki z pewnością docenią mocne blanki z włókna węglowego HMC+ o zasięgu rzutu przynętami do 50g i 80g. Wędki te zapewniają moc niezbędną do skutecznego łowienia cięższymi przynętami miękkimi i twardymi podczas połowów na szczupaka i sandacza.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11940-195	1.95	3-14	extra fast / fast	102	2	9	115
11940-200	2.00	7-21	extra fast / fast	104	2	9	115
11940-210	2.10	8-35	extra fast / fast	110	2	9	130
11940-215	2.15	15-50	extra fast / fast	111	2	9	140
11940-216	2.15	30-80	extra fast / fast	111	2	9	150



CROSSFIRE SPINNING NEW

- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Wysokiej jakości rękojeść z EVA
- Przelotki Titanium Oxide



Seria wędek Crossfire charakteryzuje się całkowicie odświeżoną konstrukcją oraz poszerzoną ofertą, dzięki czemu każdy znajdzie odpowiedni model do praktycznie każdego zastosowania we współczesnym wędkarstwie. Wędki te, idealnie dopasowane wizualnie do serii kołowrotków Crossfire, spełniają wymagania współczesnego wędkarstwa spinningowego. Wysokiej jakości przelotki z tlenku tytanu, wygodny uchwyt z pianki EVA oraz ergonomiczny uchwyt kołowrotka z bocznymi wycięciami dopełniają specyfikację. Wędki Crossfire to doskonały wybór dla wędkarza poszukujących funkcjonalności, wszechstronności i wyjątkowego stosunku jakości do ceny.



CROSSFIRE SPIN

NEW

WĘDKA SPININGOWA | UL-H

Seria wędek Crossfire charakteryzuje się całkowicie odświeżoną konstrukcją oraz poszerzoną ofertą, dzięki czemu każdy znajdzie odpowiedni model do praktycznie każdego zastosowania we współczesnym wędkarstwie. Wędki te, idealnie dopasowane wizualnie do serii kołowrotków Crossfire, spełniają wymagania współczesnego wędkarstwa spinningowego. Wysokiej jakości przelotki z tlenku tytanu, wygodny uchwyt z pianki EVA oraz ergonomiczny uchwyt kołowrotka z bocznymi wycięciami dopełniają specyfikację. Wędki Crossfire to doskonały wybór dla wędkarza poszukujących funkcjonalności, wszechstronności i wyjątkowego stosunku jakości do ceny.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11442-190	1.90	1-6	szybki	99	2	6	95
11442-210	2.10	2-10	szybki	109	2	8	110
11442-211	2.10	5-25	szybki	110	2	8	120
11442-212	2.10	10-40	szybki	109	2	8	130
11442-240	2.40	15-40	szybki	124	2	8	175
11442-241	2.40	20-60	szybki	125	2	8	185
11442-242	2.40	40-100	szybki	124	2	8	200
11442-270	2.70	10-30	szybki	139	2	8	180
11442-271	2.70	15-40	szybki	140	2	8	200
11442-272	2.70	20-60	szybki	139	2	8	215
11442-273	2.70	40-100	szybki	140	2	8	240
11442-300	3.00	10-40	szybki	155	2	8	215
11442-301	3.00	20-60	szybki	154	2	8	240
11442-302	3.00	40-100	szybki	154	2	8	255



CROSSFIRE



CROSSFIRE SEATROUT

NEW

WĘDKA SPININGOWA NA PSTRAĞI | ML

Wędką do połowu pstrąga z serii Crossfire zapewnią wyjątkową wydajność rzutu. Jej półparaboliczny blank o płynnej i równomiernej krzywej ugięcia skutecznie się napina podczas rzutu, wygodnie leży w dłoni i z łatwością amortyzuje potężne szarpnięcia walecznych ryb. Wyjątkowa wędka w tym segmencie cenowym.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11442-305	3.00	10-35	medium fast	155	2	8	210

CROSSFIRE JIGGER

NEW

WĘDKA SPININGOWA DO ŁOWIENIA PRZYŃĘTAMI GUMOWYMI W OPADZIE | L | ML

Modele Jigger zostały zaprojektowane z myślą o łowieniu mniejszymi przynętami miękkimi. Mniejsze odstępy między przelotkami oraz wyraźnie szybka akcja szczytówki zapewniają duże odległości rzutu i doskonałą czułość. Dzięki wyjątkowej czułości można wykryć nawet subtelne, szybkie brania okoni i sandaczy, a także zmiany w ukształtowaniu dna.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11443-245	2.40	5-25	szybki	124	2	8	155
11443-240	2.40	8-35	szybki	125	2	8	160
11443-275	2.70	5-25	szybki	140	2	8	185
11443-270	2.70	8-35	szybki	139	2	8	180

CROSSFIRE BAITCAST

NEW

WĘDKI CASTINGOWE | L | ML | MH

Nowością w serii Crossfire są specjalistyczne modele do wędkarstwa baitcastingowego z uchwytem typu trigger, przeznaczone do szerokiej gamy przynęt i zastosowań. Lżejsza wersja o masie 20g doskonale nadaje się do łowienia okoni i sandaczy mniejszymi przynętami twardymi i miękkimi. Szttywniejszy model o masie 35g został opracowany specjalnie z myślą o głęboko nurkujących woblerach, chatterbaitach i cięższych jigach. Do połowu szczupaków przy użyciu większych przynęt twardych lub miękkich model o masie 60g zapewnia niezbędne rezerwy mocy i doskonałą wydajność rzutu.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11444-200	2.00	5-20	szybki	104	2	9	120
11444-210	2.10	8-35	szybki	109	2	9	140
11444-220	2.20	20-60	szybki	114	2	9	155



SWEEPFIRE SPINNING

Szeroka gama wędek Sweepfire oferuje odpowiedni model wędziska do prawie każdego sposobu wędkowania w nowoczesnym spinningu. Smukłe blanki kompozytowe z włókna węglowego są bardzo lekkie i rzeczywiście bardzo ciężko jest odróżnić je od wędek z czystego włókna węglowego.

Wyposażone w przelotki z tlenku aluminium, wygodną rękojeść z korka i świetny design, wędkę z serii Sweepfire Spinning stanowią doskonały wybór, gdy poszukujemy idealnego stosunku ceny do jakości.

- Kompozytowy blank
- Korkowa rękojeść
- Uchwyt kołowrotka DPS
- Aluminiowe oksydowane przelotki



11446-211



11445-150

SWEEPFIRE SPIN

WĘDKA SPININGOWA | L-XH

Wśród modeli od 5-25g do 50-150g znajdziesz wędziska do lekkiego i średniego połowu spinningowego, a także do łowienia dużych szczupaków na ciężkie przynęty rozmiaru XL. Blank wykonany z materiału kompozytowego jest bardzo dobrze wyważony i niezwykle sprężysty.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11446-210	2.10	5-25	medium fast	110	2	7	125
11446-211	2.10	10-40	medium fast	110	2	7	160
11446-240	2.40	10-40	medium fast	125	2	7	165
11446-270	2.70	10-40	medium fast	141	2	8	200
11446-300	3.00	10-40	medium fast	157	2	8	230
11446-241	2.40	15-50	medium fast	126	2	7	190
11446-271	2.70	15-50	medium fast	141	2	8	190
11446-301	3.00	20-60	medium fast	157	2	8	270
11446-242	2.40	30-70	medium fast	126	2	7	195
11446-272	2.70	30-70	medium fast	141	2	8	230
11446-243	2.40	40-100	medium fast	126	2	7	235
11446-273	2.70	40-100	medium fast	141	2	8	240
11446-302	3.00	40-100	medium fast	157	2	8	290
11446-244	2.40	50-150	medium fast	126	2	7	240
11446-274	2.70	50-150	medium fast	141	2	8	260



SWEEPFIRE



SWEEPFIRE UL SPIN

WĘDKA SPININGOWA | UL

Te spinningi UL doskonale nadają się do łowienia ryb łososiowatych i okoni na lekkie wahadłówki, błystki, plastikowe przynęty i wobler. Smukły blank doskonale ładuje się nawet przy niewielkich ciężarach wyrzutu i jest bardzo precyzyjny.

Wyposażony w pustą sztytówkę (typu tubular).

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11445-150	1.50	5-10	progressive	79	2	7	95
11445-180	1.80	5-10	progressive	95	2	7	110
11445-210	2.10	5-10	progressive	110	2	7	130

SWEEPFIRE JIGGERSPIN

WĘDKA SPININGOWA DO ŁOWIENIA PRZYNĘTAMI GUMOWYMI W OPADZIE | L | ML

Wędki spinningowe Sweepfire jig charakteryzują się wyraźną szczytową akcją ze sztywnym dolnikiem. Małe przelotki na szczytówce są dedykowane do użytku z plecionkami i wspomagają szybką akcję blanku.

Idealnie nadają się do potowu okoni, sandaczy i szczupaków na przynęty z miękkiego plastiku, imitacje owadów i twistery.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11447-240	2.40	5-25	szybki	125	2	7	160
11447-270	2.70	5-25	szybki	141	2	8	180
11447-241	2.40	8-35	szybki	125	2	7	170
11447-271	2.70	8-35	szybki	141	2	8	185

SWEEPFIRE SEA TROUT

WĘDKA SPININGOWA | ML

Klasyczna wędka trociowa o półparabolicznej akcji. Sweepfire Sea Trout umożliwia bardzo dalekie rzuty i pewnie amortyzuje ucieczki silnie walczących troci i pstrągów jeziorowych.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11446-310	3.00	10-30	medium fast	157	2	9	235

TRIFORCE



TRIFORCE SPINNING

Triforce Target Spin – wędkę spinningowe na każdą sytuację

Dzięki serii Triforce Target Spin, DAIWA oferuje wszechstronną serię wędek, która jest specjalnie dostosowana do nowoczesnego łowienia drapieżników i różnych stylów łowienia. Niezależnie od tego, czy łowimy pstrągi lekkimi wahadłówkami, czy wielkie szczupaki ciężkimi przynętami – seria Triforce sprawdzi się w niemal każdej sytuacji związanej z łowieniem słodkowodnych drapieżników, zachwycając nowoczesnym designem i doskonałym stosunkiem ceny do jakości.

Seria Triforce Target Spin to nowoczesna technologia, przemyślana koncepcja i atrakcyjny design – idealny dla wszechstronnych wędkarzy łowiących na różne przynęty.

- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Dwuczęściowa rękojeść EVA
- Ergonomiczny skręcany uchwyt kołowrotka
- Aluminiowe oxydowane przelotki




TRIFORCE SPOON

WĘDKA SPININGOWA NA PSTRĄGI | UL

Modele Target Spoon o parabolicznej akcji są idealne do prezentacji ultralekkich przynęt na dużych odległościach. Zostały specjalnie zaprojektowane do lekkich i ultralekkich wahadłówek i przynęt typu hardbait, a ich akcja zapewnia dużą frajdę podczas holu. Szczególnie polecane do stosowania na jeziorach pstrągowych i w mniejszych strumieniach.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11403-195	1.95	1-8	szybki	101	2	7	85
11403-200	2.10	2-10	szybki	109	2	7	95



11403-195

11403-215

TRIFORCE TROUT

WĘDKA SPININGOWA NA PSTRĄGI | L

Do łęjszego łowienia pstrągów na jeziorach lub strumieniach dostępne są dwa wędziska pstrągowe UL o akcji półparabolicznej, które charakteryzują się wysoką czułością i niezwykle równomierną krzywą ugięcia.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11403-196	1.95	5-20	medium fast	102	2	7	100
11403-210	2.10	5-20	medium fast	109	2	7	105

TRIFORCE PERCH

WĘDKA SPININGOWA NA OKONIA | ML

Modele Triforce Perch są idealne do łowienia okoni na małe miękkie przynęty, błystki lub woblerki o długości do 8cm.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11403-215	2.10	10-30	szybki	109	2	7	105
11403-245	2.40	10-30	szybki	125	2	7	120

TRIFORCE



TRIFORCE ZANDER

WĘDKA SPININGOWA NA SANDACZA | MH

Modele Triforce Zander pozwalają na stosowanie miękkich i twardych przynęt o długości do 14cm i wadze do 50g. Wędki te oferują czułość potrzebną do bezpośredniego wyczucia każdego brania.


Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11403-240	2.40	15-50	szybki	124	2	7	145
11403-270	2.70	15-50	szybki	139	2	8	175

TRIFORCE PIKE

WĘDKA SPININGOWA NA SZCZUPAKA | H

Seria Triforce Pike to idealna odpowiedź na łowienie szczupaków dużymi i ciężkimi przynętami do 70g. Mocne i niezawodne, modele wędek pozwalają rzucać i prezentować ciężkie przynęty z pewną kontrolą, a nawet radzić sobie z hołem bardzo dużych ryb.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11403-241	2.40	30-70	szybki	124	2	7	180
11403-271	2.70	30-70	szybki	139	2	8	210



11403-270



11403-210



11403-240

TRIFORCE CASTER

WĘDKI CASTINGOWE | M

Każdy, kto chce prezentować małe i średnie przynęty twarde i miękkie za pomocą baitcastera, powinien wybrać Triforce Caster. Ta wędka z ergonomicznym uchwytem i ciężarem wyrzutu 7–28g jest idealna do precyzyjnych rzutów i aktywnej prezentacji przynęty.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11404-210	2.10	7-28	szybki	109	2	9	130

TRIFORCE JIGGERSPIN

WĘDKA SPININGOWA DO ŁOWIENIA PRZYNĘTAMI GUMOWYMI W OPADZIE | M

Wędki spinningowe Triforce Jig o szybkiej akcji szczytowej są idealnym wyborem do jigowania małymi miękkimi przynętami, imitacjami larw lub przynętami typu creature baits. Zapewniają natychmiastowe wycucie pracy przynęty i struktury dna.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11404-240	2.40	8-35	szybki	124	2	7	140
11404-270	2.70	8-35	szybki	139	2	8	155

CROSSFIRE

CROSSFIRE TRAVEL SPIN NEW

Wędki Crossfire Travel to idealny wybór dla wędkarzy, którzy podczas podróży nie chcą rezygnować z wysokiej jakości i niezawodnego działania.

- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Wysokiej jakości rękojeść z EVA
- Przelotki Titanium Oxide



11445-215

CROSSFIRE

CROSSFIRE TRAVEL SPIN

NEW

WĘDKA SPININGOWA TYPU "TRAVEL" | UL-MH

Dzięki wysokiej jakości połączeniom typu spigot wędki DAIWA Crossfire Travel charakteryzują się smukłymi blankami o płynnej, harmonijnej krzywej ugięcia, przypominającej krzywą tradycyjną wędkę dwuczęściową. Lekkie, smukłe blanki z włókna węglowego w połączeniu z uchwytem z pianki EVA zapewniają doskonałą równowagę i wygodę użytkowania – idealne rozwiązanie na długie dni wędkowania podczas podróży.

Gama modeli obejmuje szerokie spektrum zastosowań. Od lekkiego spinningowania na okonie i pstrągi po mocne łowienie szczupaków i sandaczy – seria ta oferuje wędkę na każdą sytuację. Dostępny jest specjalnie opracowany pięcioczęściowy model o długości 3.00m, przeznaczony do dalekich rzutów na troć morską lub labraksa. Wyjątkowa jakość i wydajność w tym segmencie cenowym.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11445-195	1.95	3-12	szybki	55	4	7	120
11445-215	2.10	5-21	szybki	58	4	7	130
11445-225	2.25	7-25	szybki	61	4	7	135
11445-240	2.40	10-40	szybki	66	4	8	170
11445-241	2.40	30-70	szybki	66	4	8	180
11445-270	2.70	15-50	szybki	73	4	8	200
11445-271	2.70	30-70	szybki	73	4	8	205
11445-300	3.00	10-45	medium fast	65	5	9	230



11445-271



11445-216

CROSSFIRE TRAVEL CAST

NEW

WĘDKA SPININGOWA TYPU "TRAVEL" | ML

Ta wszechstronna, uniwersalna wędka castingowa typu travel nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań i pozwala na łowienie przy użyciu różnorodnych przynęt. Doskonale sprawdza się podczas połowów okoni, sandaczy i szczupaków. Wędka ta zapewnia duże odległości rzutu i doskonałe wycucie – to wyjątkowy blank w tej klasie cenowej.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11445-216	2.10	8-35	szybki	58	4	9	140



CROSSFIRE SENSISPIN NEW



- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Wysokiej jakości rękojeść z EVA
- Przelotki Titanium Oxide



CROSSFIRE



CROSSFIRE SENSISPIN

NEW

WĘDKA SPININGOWA | UL | L | LM

Wędki Crossfire Sensispin zostały specjalnie opracowane do wędkowania ultralekkiego w strumieniach, rzekach i wodach stojących i łączą w sobie wyjątkową czułość z imponującą siłą holowania. Solidne węglowe szczytówki zapewniają doskonałe wycucie brania oraz bezpośrednio przekazują ruch przynęty i kontakt z dnem do dłoni wędkarza. W połączeniu z mocnym dolnikiem zapewniają idealną równowagę między czułością a stabilnością, umożliwiając pewną kontrolę nawet nad dużymi okazami przy użyciu lekkiego sprzętu. Modele Sensispin to idealny wybór do połowu pstrągów, okoni i kleni przy użyciu małych przynęt twardych i miękkich.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11449-200	2.00	0.5-6	extra fast / fast	103	2	8	105
11449-210	2.10	1-9	extra fast / fast	110	2	8	115
11449-230	2.30	2-12	extra fast / fast	120	2	8	125
11449-240	2.40	4-18	extra fast / fast	125	2	9	135



11450-215



11450-200



11449-240

CROSSFIRE SENSICAST

NEW

WĘDKI CASTINGOWE | L | LM

Wędki baitcastingowe Sensicast wyposażone są w specjalne mocowanie kołowrotka typu BC oraz ergonomiczny spust ułatwiający ich obsługę. Wędki te doskonale sprawdzają się podczas precyzyjnego prezentowania lekkich przynęt. Precyzyjnie dostrójone blanki o zakresie rzutów przynętami 3–10g i 4–18g zapewniają optymalną kontrolę nad małymi przynętami typu twitchbait, spin jigami i lekkimi przynętami z miękkiego tworzywa. Nawet w przypadku małych przynęt blank skutecznie się wygina podczas rzutu, co pozwala osiągnąć dobre odległości rzutu.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11450-200	2.00	3-10	szybki	103	2	9	110
11450-210	2.10	4-18	szybki	110	2	9	125

CROSSFIRE SENSISPOON

NEW

WĘDKA SPININGOWA | UL

Wędki Sensispoon, zaprojektowane specjalnie do łowienia na błystki typu UL, charakteryzują się bardzo płynną i progresywną akcją, zapewniającą maksymalną przyjemność z wędkowania. Wysokiej jakości blanki z włókna węglowego HMC+ skutecznie się wyginają nawet przy najbliższych przynętach, umożliwiając precyzyjne rzuty na duże odległości przy użyciu lekkich błystek i obrotówek.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11450-195	1.95	1-6	progressive	101	2	8	105
11450-215	2.10	2-10	progressive	111	2	8	110



PRESSO





- Kompozytowy blank z włókna węglowego HVF®
- Połączenie typu put-over V-Joint®
- Wysokiej jakości rękojeść z EVA
- Uchwyt kołowrotka Fuji® Skeleton
- Przelotki Fuji® K-Alconite
- Uchwyt do mocowania haczyka

HVF



PRESSO TROUT SPIN

WĘDKA SPININGOWA NA PSTRĄGI | UL | L

Specjalne wędkę premium do połowu pstrągów!

Seria Presso Trout Spin oferuje cztery wyspospecjalistyczne modele wędek do połowu pstrągów. Seria ta została specjalnie dostosowana do użycia wszystkich popularnych przynęt UL w stawach z pstrągami. Pod obciążeniem lekkie i szybkie blanki z włókna węglowego HVF wykazują harmonijną, półparaboliczną akcję. Dzięki zastosowanej technologii V-Joint krzywa ugięcia jest wyjątkowo jednolita. Lekkie przelotki Fuji Alconite-K zapewniają dużą sprężystość wędek, co pozwala na niezwykle dokładne rzuty.

Dwa modele z pełną wklejaną szczytówką z włókna węglowego i ciężarem wyrzutu 0.5-5 g idealnie nadają się do wędkowania z użyciem wyjątkowo lekkich wahadłówek – czułe szczytówki doskonale ładują się już przy małych ciężarach i umożliwiają duże odległości rzutów.

Dwa modele z pustą szczytówką zostały opracowane do stosowania nieco cięższych przynęt o masie do 6g, które wytwarzają większy opór w wodzie. Za pomocą tych wędek doskonale zaprezentujesz większe i cięższe wahadłówki, mini woblerki i błystki, ale także przynęty gumowe.

Wyposażone w uchwyt kołowrotka Fuji Skeleton zapewniający natychmiastowy kontakt z blankiem i wysokiej jakości rękojeść z pianki EVA!

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11718-190	1.95	0.5-5	UL-parabolic	102	2	8	85
11718-210	2.10	0.5-5	UL-parabolic	111	2	8	90
11718-191	1.95	1-6	UL-parabolic	102	2	7	85
11718-211	2.10	1-6	UL-parabolic	111	2	7	90



- Pełny blank z włókna węglowego
- Wysokiej jakości rękojeść z EVA
- Ergonomiczny skręcany uchwyt kołowrotka
- Przelotki Seaguide®



11720-185

PRESSO IPRIMI SOLID TROUT

NEW

WĘDKA SPININGOWA NA PSTRAŻY | UL | L

Wraz z wędkami Presso Iprimi Solid Trout firma DAIWA wprowadza na rynek innowacyjną serię wędek przeznaczoną do specjalistycznego łowienia pstrągów. Jednocześnie blank jest w całości wykonany z pełnego włókna węglowego i łączy się bezpośrednio z sekcją dolnika. Waży mniej niż 100g i łączy w sobie wyjątkową czułość z niezwykłą wytrzymałością. Każdy ruch przynęty jest przekazywany bezpośrednio do dłoni wędkarza, zapewniając doskonałe wyczucie i czułość. Ta unikalna konstrukcja zapewnia imponującą trwałość i okazała się praktycznie niezniszczalna, nawet przy maksymalnym obciążeniu podczas holowania dużych ryb. Dopracowana akcja wędkę idealnie pasuje do precyzyjnego prowadzenia małych rozmiarów błystek, lekkich obrotówek i drobnych przynęt twardych. Wysokiej jakości przelotki Seaguide oraz ergonomicznie zaprojektowany uchwyt kołowrotka dopełniają wysoką specyfikację jakościową tej serii.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11720-185	1.85	1-6	progressive	155	1+1	7	95
11720-190	1.90	3-12	progressive	160	1+1	7	100



PRESSO IPRIMI

- Kompozytowy blank z włókna węglowego HVF®
- Wysokiej jakości korkowa rękojeść
- Ergonomiczny skręcany uchwyt kołowrotka
- Przelotki Seaguide® Zirconia
- Uchwyt do mocowania haczyka

HVF

seaguide®
PRECISION ROD COMPONENTS



PRESSO IPRIMI

WĘDKA SPININGOWA NA PSTRAŻY | UL | L

Wędki Presso Iprimi są przeznaczone do stosowania z naszymi mikro-wahadłówkami Presso, ale oczywiście można ich również używać z wieloma innymi przynętami UL, takimi jak mini woblerzy lub różnorodne przynęty miękkie czy małe cykady. Dzięki specjalnym szczytówkom obie wędki Solid-Tip o ciężarze wyrzutu 0.5-6g szczególnie dobrze nadają się do kontroli lekkich przynęt, ponieważ czute szczytówki ładują się już przy wyjątkowo małej masie przynęty i pozwalają na osiągnięcie dużych odległości rzutów.

Dwa modele z pustą szczytówką pokazują swoje zalety na nieco cięższych przynętach: do 7g, które wytwarzają większy opór w wodzie – z tymi wędkami doskonale prezentują się większe wahadłówki, mini woblerzy i wszelkiego rodzaju przynęty metalowe. Podczas holu blanki z włókna węglowego HVF wędzisk Presso Iprimi posiadają akcję półparaboliczną, doskonale amortyzującą gwałtowne wysoki ryb – maksymalna radość z walki gwarantowana!

Wyposażone w najwyższej jakości przelotki Seaguide Zirconia, ergonomiczny uchwyt kołowrotka i korkową rękojeść.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11719-195	1.95	0.5-6	medium fast	103	2	8	85
11719-215	2.15	0.5-6	medium fast	112	2	8	95
11719-196	1.95	1-7	medium fast	103	2	7	85
11719-216	2.15	1-7	medium fast	112	2	7	90



SILVER CREEK NEW

Wędki spinningowe Silver Creek wyróżniają się nowoczesnym wzornictwem, innowacyjnymi komponentami wysokiej jakości oraz doskonałym stosunkiem ceny do jakości. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt kołowrotka wygodnie leży w dłoni i zapewnia bezpośredni kontakt z blankiem, co pozwala na lepszą kontrolę przynęty i precyzyjne wyczuwanie brań. Lekkie blanki z włókna węglowego HMC zapewniają doskonałą równowagę i idealnie pasują do kołowrotków spinningowych w rozmiarach od 1000 do 2000.

- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Ergonomiczny skręcający uchwyt kołowrotka
- Przelotki Titanium Oxide



SILVER CREEK SPOON NEW

WĘDKA SPININGOWA NA PSTRĄGI | UL

Wędka Silver Creek UL Spoon została opracowana specjalnie z myślą o ultralekkim łowieniu pstrągów i wyznacza nowe standardy pod względem wydajności oraz stosunku jakości do ceny. W pełni paraboliczny blank dobrze się ugina nawet przy najlżejszych obciążeniach, których waga zaczyna się od około jednego grama, co pozwala na osiąganie dobrych odległości rzutu. Jednocześnie płynna akcja wędki zapewnia spektakularną walkę z rybą i zmniejsza ryzyko jej utraty podczas holowania.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11550-170	1.70	0.5-5	progressive	86	2	7	90
11550-190	1.90	0.5-5	progressive	97	2	8	95
11550-230	2.30	0.5-5	progressive	116	2	8	110

SILVER CREEK FAST SPOON NEW

WĘDKA SPININGOWA NA PSTRĄGI | UL

Modele Silver Creek UL Fast Spoon charakteryzują się teraz szybszym działaniem, co zapewnia jeszcze lepszą kontrolę i precyzję. Idealnie nadają się do łowienia ultralekkimi błystkami, małymi obrotówkami i miniaturowymi przynętami typu crankbait. Wędki te zachwycają niezwykłą precyzją rzutu i czułością. Dzięki sztywniejszej akcji wędka zapewnia doskonałe wycucie brania i precyzyjną kontrolę przynęty – nawet w trudnych warunkach. To idealny wybór dla wędkarza ceniących sobie maksymalną kontrolę i bezpośrednie wycucie brania.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11550-180	1.80	1-6	szybki	93	2	9	95
11550-210	2.10	1-6	szybki	108	2	9	100



Silver Creek



11553-170

SILVER CREEK UL SPIN

NEW

WĘDKA SPININGOWA | UL

Wędki Silver Creek UL Spin łączą w sobie maksymalną czułość z ultralekką obsługą. Dzięki wytrzymałej, pełnowęglowej szczytówce wędki te zapewniają doskonałą kontrolę nad przynętą i z łatwością sygnalizują nawet najdelikatniejsze brania. Super smukły blank z wysokiej jakości włókna węglowego HMC+ charakteryzuje się dużymi rezerwami mocy w rdzeniu i zapewnia doskonałą wydajność. Pozwala to na precyzyjną kontrolę i idealną prezentację nawet lekkich przynęt w silnym nurcie.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11551-180	1.80	3-14	extra fast	94	2	9	105
11551-205	2.10	3-14	extra fast	106	2	9	110
11551-220	2.20	3-14	extra fast	115	2	9	115
11551-235	2.35	3-14	extra fast	121	2	9	120

SILVER CREEK LIGHT SPIN

NEW

WĘDKA SPININGOWA | L

Seria Silver Creek Light Spin, o zakresie rzutowym 5–21g, powiększa się teraz o nieco mocniejsze modele, umożliwiające stosowanie różnorodnych technik wędkarskich. Solidna węglowa szczytówka jest niezwykle wytrzymała i zapewnia doskonałą czułość. W połączeniu z mocnym rdzeniem blanku z włókna węglowego HMC+ zapewnia to imponujące odległości rzutu oraz niezawodną wydajność i kontrolę podczas holowania ryb. Wędka ta, najlepiej sprawdzająca się przy użyciu małych przynęt z miękkiego tworzywa sztucznego oraz woblerów o długości od pięciu do ośmiu centymetrów, zachwyca wyważonym połączeniem czułości i mocy.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11552-180	1.80	5-21	extra fast	93	2	9	110
11552-205	2.10	5-21	extra fast	106	2	9	115
11552-220	2.20	5-21	extra fast	115	2	9	120
11552-235	2.35	5-21	extra fast	121	2	9	125

SILVER CREEK NANOJIG

NEW

WĘDKA SPININGOWA | XUL

Ultralekkie wędki Nano Jig z serii Silver Creek idealnie nadają się do łowienia mikroprzynętami i imitacjami owadów z bliskiej odległości lub bezpośrednio z pomostów. Niezwykle czuła szczytówka wyraźnie sygnalizuje nawet najdelikatniejsze brania. W pełni paraboliczny blank sprawia, że holowanie mniejszych okoni, kleni, a nawet ryb stódkowodnych staje się wyjątkowym przeżyciem. Doskonale sprawdzają się również w mniejszych stawach pstrągowych!

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11553-170	1.70	0.2-3	parabolic	88	2	8	70
11553-185	1.80	0.3-4	parabolic	95	2	8	75



忍 NINJA 者

- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Ergonomiczna rękojeść
- Uchwyt kołowrotka typu skeleton
- Przelotki Seaguide®

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

seaguide®
PRECISION ROD COMPONENTS



11202-196



11202-215



NINJA X SPOON TROUT

WĘDKA SPININGOWA NA PSTRĄGI | UUL | UL


Modele Trout Spoon z dobrze znanej i udanej serii Ninja zostały zaprojektowane zgodnie z najnowszymi wymaganiami nowoczesnego połowu pstrągów w łowiskach specjalnych. Bardzo smukłe i szybkie blanki węglowe HMC+ oferują doskonałe właściwości do wędkowania różnymi przynętami na łowiskach pstrągowych.

Dwa modele z bardzo czułą, pełną szczytówką węglową zostały opracowane do szczególnie lekkich i delikatnych przynęt o wadze 1.5-5g i mogą być również używane do łowienia najlżejszymi błystkami i woblerami na dużych odległościach. Dwie wędkę o ciężarze rzutowym 2-6g z pustą szczytówką są przeznaczone do stosowania z nieco cięższymi błystkami, małymi przynętami miękkimi i małymi woblerami.

Wędki Ninja Spoon oferują doskonały stosunek jakości do ceny!

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11202-195	1.95	1.5-5	szybki	105	2	8	95
11202-215	2.15	1.5-5	szybki	115	2	9	105
11202-196	1.95	2-6	medium fast	105	2	8	95
11202-216	2.15	2-6	medium fast	115	2	9	100

忍 NINJA 者



- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Ergonomiczna rękojeść
- Uchwyt kołowrotka typu skeleton
- Przelotki Seaguide®

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

sea:guide®
PRECISION ROD COMPONENTS



11202-180



NINJA NANOJIG

WĘDKA SPININGOWA | UL

Ninja Nanojig – Ultra cienkie wędkę dla maksymalnej przyjemności łowienia

Wędkę Ninja Nanojig z udanej serii DAIWA Ninja zostały specjalnie zaprojektowane do ultralekkiego łowienia mikro przynętami. Przeznaczone dla wędkarzy poszukujących najlepszej kontroli nad mikroprzynętą, maksymalnej reakcji i intensywnych wrażeń z łowienia – idealne do technik wykorzystujących wyjątkowo lekkie przynęty. Dzięki ultra cienkiej szczytówce i miękkiemu blankowi wędkę Ninja Nanojig zapewniają wyjątkowe odczucia podczas walki. Nawet małe ryby zapewniają niesamowitą zabawę.

Wyposażona w blank z włókna węglowego HMC+ i wysokiej jakości przelotki Seaguide.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11202-180	1.80	0.2-2	UL-parabolic	93	2	8	70
11202-190	1.90	0.3-3	UL-parabolic	98	2	8	75

LEGALIS



LEGALIS ALLROUND & FLOAT

Legalis Allround – wszechstronność i precyzja

Uniwersalne wędziska Legalis zostały opracowane z myślą o szerokim zakresie zastosowań i są przeznaczone w szczególności do potowów splotawikowych i gruntowych. Półparaboliczne blanki oferują czutą akcję, która zapewnia bezpieczne rzuty na duże odległości bez uszkodzenia przynęty.

Smukłe blanki wykonane z włókna węglowego HMC+ posiadają miękką szczytówkę, która doskonale ładuje wędkę podczas rzutu i oferuje mocny dolnik, gwarantujący skuteczny hol nawet dużej ryby.

Trzy wędki o ciężarze wyrzutu 10–50g są przeznaczone do lekkiego łowienia z gruntu lub splotawikowego większych ryb, takich jak szczupaki, węgorze czy duże karpie. Dostępne są modele o długości 3.0m i 3.6m z ciężarami wyrzutowymi 30–90g lub 40–120g. Wersje te oferują wystarczającą moc do ciężkich zestawów i walki z rekordowymi okazami.

Dwa modele Legalis Float o ciężarze wyrzutu 5–35g są przeznaczone do lżejszego łowienia linów, leszczy i płoci. Dzięki charakterystycznej akcji szczytowej precyzyjnie zarzucają zestawy splotawikowe i nadają się również do łowienia techniką Sbirolino na jeziorach pstrągowych.

Seria Legalis Allround i Float posiada wysokiej jakości korkową rękojeść, uchwyt kołowrotka DPS oraz lekkie tytanowe przelotki. Seria Legalis Allround łączy klasyczne metody połowu z nowoczesnym designem i wszechstronną funkcjonalnością.


- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Oplot X - wzmacniający blank
- Dzielona korkowa rękojeść
- Uchwyt kołowrotka DPS
- Przelotki Seaguide® z tlenku tytanu



LEGALIS ALLROUND

WĘDKA UNIWERSALNA | CW 10-50G | 30-90G | 40-120G

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11767-305	3.00	10-50	medium fast	155	2	6	165
11767-335	3.30	10-50	medium fast	170	2	7	175
11767-360	3.60	10-50	medium fast	124	3	7	205
11767-306	3.00	30-90	medium fast	154	2	6	180
11767-365	3.60	30-90	medium fast	126	3	7	220
11767-307	3.00	40-120	medium fast	155	2	6	190
11767-366	3.60	40-120	medium fast	125	3	7	245



11767-360



11767-307



11768-360



LEGALIS FLOAT

WĘDKA SPŁAWIKOWA | CW -35G

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11768-330	3.30	5-35	medium fast	170	2	8	220
11768-360	3.60	5-35	medium fast	124	3	8	230



PROCASTER



- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Wysokiej jakości rękojeść z korka i EVA
- Uchwyt kołowrotka DPS
- Aluminiowe oxydowane przelotki



11642-330

PROCASTER ALLROUND

WĘDKA UNIWERSALNA | CW 10-40G | 20-70G | 40-110G

Nowoczesne uniwersalne wędziska dla specjalistów


Obszerna seria uniwersalnych wędek Procaster Allround od DAIWA zawiera odpowiedni model do potowu praktycznie każdego rodzimego gatunku ryb i do niemal każdej metody potowu przynętami naturalnymi.

Całości obrazu tych wędzisk dopełnia stonowany design oraz wysokiej klasy komponenty. Wyjątkowo korzystna relacja ceny do jakości. Do lekkiego łowienia spławikowego proponujemy wersje z ciężarami wyrzutu 10-40g.

Do łowienia z dużymi spławikami lub zestawami gruntowymi karpi bądź ryb drapieżnych najlepszym wyborem będą wędkę o wyrzucie 20-70g oraz 40-110g. Nieco bardziej miękkie blanki tych modeli oraz półparaboliczna akcja pozwalają na bezpieczne podawanie takich przynęt, jak ciasto, żywiec itp. nawet z większych odległości. Jest to niezwykle istotne w przypadku skutecznego potowu pstrągów, sandaczy, węgorzy oraz szczupaków.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11641-300	3.00	10-40	semi-parabolic	107	3	7	200
11641-330	3.30	10-40	semi-parabolic	115	3	8	220
11641-360	3.60	10-40	semi-parabolic	127	3	8	250
11641-390	3.90	10-40	semi-parabolic	137	3	8	275
11642-300	3.00	20-70	semi-parabolic	107	3	7	210
11642-330	3.30	20-70	semi-parabolic	117	3	8	225
11642-360	3.60	20-70	semi-parabolic	127	3	8	280
11643-300	3.00	40-110	semi-parabolic	107	3	7	220
11643-330	3.30	40-110	semi-parabolic	117	3	8	235
11643-360	3.60	40-110	semi-parabolic	127	3	8	280

BLACK WIDOW



- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Wysokiej jakości korkowa rękojeść
- Uchwyt kołowrotka DPS
- Dwustopkowe przelotki Titanium Oxide



BLACK WIDOW XT BAIT

WĘDKA UNIWERSALNA | M | MH | H

Black Widow XT Bait DAIWA oferuje uniwersalne wędziska do stosowania naturalnych przynęt do potowu drapieżników, takich jak szczupaki, sandacze i węgorze, ale także do grubszego łowienia linów, leszczy lub karpia.

Półparaboliczny blank z włókna węglowego HMC+ tej serii wędzisk znakomicie się ładuje i pozwala na dalekie rzuty bez uszkodzenia lub nawet utraty delikatnych przynęt podczas rzutu.

Modele o ciężarze wyrzutu 20-60g są wręcz stworzone do łowienia sandaczy na martwą rybkę w wolnym nurcie przy użyciu małych rybek, ale również są właściwym wyborem do prezentacji pęczka czerwonych robaków podczas łowienia węgorzy na sławik.

Ciężar wyrzutu 30-90g pozwala na prezentację naturalnych przynęt w odległych miejscach i umożliwia wędkarzowi stosowanie cięższych zestawów.

Dzięki tym wędziskom o ciężarze wyrzutu do 125g również walka z ponad metrowym szczupakiem lub okazowym karpem na długich dystansach nie stanowi problemu.

Przelotki z tlenku tytanu i przyjemna w dotyku rękojeść z korka nadają wędziskom Black Widow XT atrakcyjny wygląd.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11554-270	2.70	20-60	progressive	142	2	7	240
11554-300	3.00	20-60	progressive	156	2	7	270
11554-330	3.30	20-60	progressive	117	3	8	320
11554-360	3.60	20-60	progressive	127	3	8	350
11554-301	3.00	30-90	progressive	156	2	7	275
11554-331	3.30	30-90	progressive	117	3	8	325
11554-361	3.60	30-90	progressive	127	3	8	355
11554-302	3.00	50-125	progressive	156	2	7	285
11554-332	3.30	50-125	progressive	117	3	8	330
11554-362	3.60	50-125	progressive	127	3	8	360

NEW



POWERMESH CATFISH

Powermesh Catfish – bezkompromisowa moc i wydajność

Wędki Powermesh Catfish zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o ekstremalnych wymaganiach łowienia sumów i przekonują mocnym blankiem z dużą wytrzymałością i wysokiej jakości komponentami. Niezależnie od tego, czy chodzi o rzekę Ebro, Pad czy lokalne wody – wędki te oferują niezbędne cechy, aby wytrzymać walkę nawet z najpotężniejszymi sumami. Każdy element został zaprojektowany z myślą o maksymalnej sile: solidne dwustopkowe przelotki Seaguide, zachodzące na siebie przelotki szczytowe, wzmocnione łączenia blanku i wysokiej jakości, łatwy w czyszczeniu uchwyt EVA gwarantują niezawodność w każdej sytuacji. Uchwyt kołowrotka DPS z bezpieczną śrubą blokującą zapewnia pewne trzymanie kołowrotka. Wygodna, zaokrąglona nasadka na rękojeści wspomaga obsługę podczas walki.

Blank jest wzmocniony dodatkową warstwą węglową i zapewnia wyraźną przewagę w zakresie stabilności i mocy. Czuta akcja szczytówki pozwala zarówno na stosowanie lekkich przynęt w zaroślach lub na płytkiej wodzie, jak i zapewnia wystarczające rezerwy mocy do łowienia ciężkimi przynętami nawet w silnych prądach i na dużych głębokościach. Wysokiej jakości rękojeść EVA wygodnie leży w dłoni i zapewnia długotrwały komfort.

Przeznaczona do spinningu i multiplikatorów, seria Powermesh Catfish oferuje bezkompromisową moc i niezawodne komponenty – dla wszystkich, którzy chcą być dobrze wyposażeni do łowienia sumów.

- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Oplot X - wzmacniający blank
- Niezawodne połączenie spigot typu put-over
- Wysokiej jakości rękojeść z EVA
- Uchwyt kołowrotka DPS z podwójną nakrętką
- Dwustopkowe przelotki Seaguide®



POWERMESH CATFISH BOJE

WĘDKA SUMOWA | CW -400G

DAIWA oferuje specjalnie dostosowaną wersję Powermesh Catfish Buoy do łowienia dużymi przynętami lub pelletem techniką z boją. Półparaboliczny kompozytowy blank jest wystarczająco wytrzymały, aby zabezpieczyć praktycznie każdy zestaw przed zerwaniem linki i doskonale radzić sobie na dużych odległościach i niezawodnie holować silne ryby.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11822-275	2.70	150-400	medium fast	142	2	9	390
11822-300	3.00	150-400	medium fast	156	2	10	465
11822-330	3.30	150-400	medium fast	171	2	10	520



POWER MESH



11822-330



11822-275



11822-240



POWERMESH CATFISH SPIN

WĘDKA SPININGOWA DO POŁOWU SUMÓW | CW -135G | -185G

Wędki spinningowe z serii Powermesh Catfish są lekkie, dobrze wyważone i pozwalają na użycie szerokiej gamy przynęt sumowych. Mocny blank gwarantuje, że również duże okazy mogą być bezpiecznie wyholowane i trzymane z dala od przeszkód. Wzmocniony łącznik czopowy zapewnia ogromną wytrzymałość, a także równomierną krzywą gięcia, która wspomaga precyzyjne i mocne rzuty oraz amortyzuje uderzenia ogona sumy podczas walki.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11822-240	2.40	-135	szybki	127	2	8	275
11822-241	2.40	-185	szybki	127	2	8	285
11822-270	2.70	-135	szybki	142	2	8	315
11822-271	2.70	-185	szybki	142	2	8	325



CATFISH

MEGAFORCE CF

MEGAFORCE CATFISH

Wprowadzając serię Megaforce Catfish, DAIWA oferuje bardzo udaną, wytrzymałą i niedrogą serię do połowu dużych sumów. Serię, na której możesz polegać! Mocne blanki i komponenty wędzisk Megaforce Catfish są wykonane z włókna węglowego HMC+ i radzą sobie również z dużymi obciążeniami bezkompromisowych walk z sumami i są łatwe w obsłudze. Węglowy opłot X na rękojeści zapewnia dodatkową stabilność dolnika wędki i wysokiej jakości wygląd. Nawet przy bardzo dużych obciążeniach mocny uchwyt kołowrotka DPS pewnie trzyma ciężkie kołowrotki bez możliwości ich skrócenia. Ergonomicznie ukształtowany przedni uchwyt z korka jest bardzo wygodny w trzymaniu i zapewnia pewny chwyt podczas rzucania i walki z rybą. Model o ciężarze rzutowym do 400g został opracowany do połowu splotów i ma nieco bardziej czułą szczytówkę. Modele do metody z bojką o ciężarze rzutowym do 600g są przeznaczone do ciężkich zestawów dennych i pływających z dużymi przynętami i oferują bezkompromisową moc do połowu nawet największych ryb z dużych odległości. Dzięki dwóm wędkom spinningowym o ciężarze rzutowym do 180g możesz bezpiecznie łowić i kontrolować duże sumy, osiągając duże odległości rzutowe.

- Blank z włókna węglowego
- Opłot X - wzmacniający blank
- Dolnik Brading-X
- Uchwyt kołowrotka DPS



MEGAFORCE CATFISH

WĘDKA SUMOWA | XH | XXH

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11255-270	2.70	100-400	medium fast	141	2	8	390
11255-300	3.00	200-600	medium fast	155	2	9	465
11255-330	3.30	200-600	medium fast	172	2	10	525
11255-245	2.40	up to 180	medium fast	126	2	8	295
11255-275	2.70	up to 180	medium fast	142	2	8	325



MEGA FORCE CF



MEGA FORCE BAITFISH FEEDER

WĘDKA FEEDER | MH

Seria Megaforce oferuje również model o długości 2.7m do połowu z zestawami nawet do 120g. Ta wszechstronna wędka może być łatwo używana zarówno z łodzi, jak i z brzegu.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11255-276	2.70	up to 120	tip action	142	2+2	11	190

QUIVERTIPS FOR MEGA FORCE BAITFISH FEEDER

Nr. Art.	Dopasowany do wędek Art.-No.	Materiał	Kolor	Typ	TC oz
11255-276R	11255-276	pełne włókno węglowe	red	HQ	3.00
11255-276Y	11255-276	pełne włókno węglowe	yellow	LQ	2.00



LEGALIS

- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Omotka
- Odkręcany końcówka dolnika



11960-400



LEGALIS TELE POLE

BAT

Wędki DAIWA Legalis Tele Pole oferują wyjątkową jakość w stosunku do ceny i charakteryzują się dobrze zaprojektowaną, smukłą konstrukcją blanku z mocnym dolnikiem.

Wykonane z wysokiej jakości węgla, wędki te przekonują dobrym wyrównoważeniem oraz łatwą obsługą i mocnym dolnikiem, który pozwala łatwo poradzić sobie nawet z większymi rybami. Idealne do łowienia różnego rodzaju karasi, leszczy i mniejszych karp.

Pomimo niewielkiej wagi, wędki Legalis Tele Pole mają mocny dolnik, który zapewnia niezawodne wparcie nawet podczas holowania większych ryb. Dzięki temu są idealnym wyborem do dedykowanego łowienia wybranych gatunków ryb.

Nr. Art.	Długość m	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Waga g
11960-400	4.00	tip action	110	5	165
11960-500	5.00	tip action	110	6	235
11960-600	6.00	tip action	110	7	315



- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Omotka
- Funkcjonalny skręcany uchwyt kołowrotka
- Jednostopkowe przelotki Titanium Oxide
- Odkręcany końcówka dolnika



11960-420



LEGALIS TELE TROUT

WĘDKA NA PSTRĄGI JEZIOROWE

Legalis Tele Trout – precyzja i czułość dla nowoczesnego łowienia pstrągów

Wędki Legalis Tele Trout zostały opracowane specjalnie do użytku na jeziorach pstrągowych i oferują wszystko, czego oczekują współcześni wędkarze pstrągowi. Dzięki doskonałemu stosunkowi ceny do wydajności są idealnym wyborem dla każdego, kto szuka precyzji, lekkości i niezawodnej detekcji brań.

Smukłe, dobrze wyważone blanki umożliwiają dalekie i precyzyjne rzuty – idealne do łowienia zestawami typu Sbirolino lub Bombarda. Dzięki czułym szczytówce nawet ostrożne brania są skutecznie sygnalizowane. Półparaboliczna akcja zapewnia wyjątkową czułość i zmniejsza ryzyko utraty ryby.

Wyposażone w wysokiej jakości przelotki z tlenku tytanu i przesuwne pierścienie w części szczytowej, seria Legalis Tele Trout oferuje wysoką jakość wykonania i funkcjonalne detale zapewniające długotrwały sukces użytkownika.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11960-360	3.60	5-25	semi-parabolic	126	4	6	155
11960-390	3.90	5-25	semi-parabolic	126	4	6	160
11960-420	4.20	5-25	semi-parabolic	126	4	6	170



- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego



NINJA X BOLO

WĘDKA BOŁOŃSKA | CW -25G

Bardzo lekkie i smukłe blanki wędek Ninja Bolognese ładują się na prawie całej długości podczas rzucania, a zestawy sptawikowe do 25g osiagają wyjątkowe odległości rzutowe. Szybka akcja w potaczeniu z czulą szczytówką zapewniają precyzyjne rzucanie nawet przy użyciu lekkich sptawików. Lekkie, przelotki z pierścieniami z tlenku tytanu dodatkowo wspierają szybką sprężystość blanku i optymalizują idealne wyważenie wędek. Wędki Ninja do metody bolońskiej oferują doskonały stosunek jakości do ceny!

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11628-400	4.00	25	progressive	119	4	7	205
11628-500	5.00	25	progressive	122	5	8	275
11628-600	6.00	25	progressive	124	6	9	360



忍 NINJA 者

- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego



11628-400




11628-600



11629-500



11629-300



NINJA X POLE

BAT

Teleskopowy kij o nowoczesnym i wysokiej jakości wzornictwie. Lekki blank węglowy HMC+ jest dobrze wyważony i wspiera długotrwałe wędkowanie bez zmęczenia. Czuła część szczytowa zapobiega przeciążeniu cienkich przyponów i zapewnia przyjemną obsługę.

Nr. Art.	Długość m	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Waga g
11629-300	3.00	tip action	111	4	90
11629-400	4.00	tip action	111	5	175
11629-500	5.00	tip action	111	6	240
11629-600	6.00	tip action	111	7	315

忍 NINJA 者

忍 NINJA 者

- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Odkręcany końcówka dolnika

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS



11630-300



11630-500



NINJA X COMPACT POLE

BAT

Ninja X Compact Pole – Ultrakompaktowe wędki zapewniające maksymalną elastyczność

Te wędki są idealnym wyborem, jeśli szukasz niezawodnego i łatwego w transporcie kija. Wykonane z wysokomodułowego materiału węglowego, są dobrze wyważone i imponują nowoczesnym designem i dużą wszechstronnością. Oferując bardzo krótką konstrukcję o długości transportowej 42cm, wędki te można łatwo schować w większości toreb na sprzęt i doskonale nadają się do łowienia różnych rodzajów ryb karpiowatych.

Nr. Art.	Długość m	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Waga g
11630-300	3.00	tip action	42	9	75
11630-400	4.00	tip action	42	12	130
11630-500	5.00	tip action	42	15	210
11630-600	6.00	tip action	42	18	315



- Kompozytowy blank
- Odkręcany końcówka dolnika



11522-400



SWEEPFIRE POLE

NEW

BAT

Wytworzone z wytrzymałego włókna szklanego wędki teleskopowe Sweepfire Tele są przeznaczone do łowienia małych ryb słodkowodnych przy użyciu klasycznych przynęt, takich jak larwy much, kukurydza cukrowa czy ciasto. Seria Sweepfire łączy w sobie łatwość obsługi i niezawodność działania z doskonałym stosunkiem jakości do ceny.

Nr. Art.	Długość m	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Waga g
11522-300	3.00	progressive	115	3	120
11522-400	4.00	progressive	115	4	215
11522-500	5.00	progressive	115	5	355
11522-600	6.00	progressive	115	6	495



- Kompozytowy blank z włókna węglowego HVF® Nanoplus
- Konstrukcja węglowa X45®
- Powierzchnia z kompozytu węglowego 3DX® 3D-Cross
- Połączenie typu spigot V-Joint® Alpha
- Wysokiej jakości rękojeść z Hard-EVA
- Uchwyt kołowrotka Fuji® DPS
- Tytanowe przelotki Fuji® SiC K
- Wzmocnione przelotki

HVF
nanoplus

3DX
3D CROSS


X45

V-JOINT α



BASIA





BASIA XT TITANIUM CARP

NEW

WĘDKA KARPIOWA | 3.00LB | 3.25LB | 3.50LB

Najnowsze wędkarki karpiowe Basia XT Titanium firmy DAIWA łączą w sobie ekskluzywne i najnowocześniejsze technologie produkcyjne DAIWA z wyjątkową wydajnością i niezawodnością, spełniając najwyższe wymagania nowoczesnych wędkarzy.

Blank z włókna węglowego HVF wykorzystuje technologię DAIWA Nanoplus, zapewniającą wyjątkowe połączenie lekkości, szybkiego powrotu do pozycji wyjściowej i trwałości. Struktura maty węglowej X45 gwarantuje maksymalną sztywność i niezwykłą precyzję rzutu. Materiał 3DX, zastosowany aż do samej szczytówki, zapewnia dużą moc wędki i optymalną wydajność podczas holowania potężnych ryb – idealne rozwiązanie do łowienia na dużych odległościach!

Kolejną zaletą jest złącze V-Joint Alpha, które dzięki zoptymalizowanemu materiałowi z włókna węglowego BIAS pozwala na stosowanie smuklejszych konstrukcji blanków, zwiększa stabilność nawet o 10% oraz zauważalnie poprawia krzywą ugięcia pod obciążeniem. Niezwykle lekkie przelotki Fuji Titanium SiC oraz uchwyt kołowrotka Fuji Gold Label DPS dopełniają ekskluzywnego designu wędki. Twardy uchwyt tylny z pianki EVA zapewnia doskonały komfort rzucania i umożliwia wykonywanie potężnych i dalekich rzutów.

Gama modeli jest specjalnie dostosowana do różnych zastosowań: wersje 12ft i 13ft o krzywych testowych 3.25lb i 3.50lb to prawdziwi specjaliści od dalekich rzutów, zaprojektowani z myślą o maksymalnych odległościach rzutu i dużych akwenach. Z kolei wersja o długości 10 stóp i krzywej testowej 3.00 funta jest idealna do rzutów na krótkie i średnie odległości oraz do wszechstronnego użytkowania z łodzi. Dzięki temu każda wędka z tej serii stanowi doskonałe rozwiązanie dla danego zastosowania na najwyższym poziomie.

Nr. Art.	Długość m	Długość ft	TC lb	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11996-300	3.05	10.0	3	szybki	157	2	6	280
11996-360	3.66	12.0	3.25	szybki	187	2	6	375
11996-390	3.90	13.0	3.5	szybki	202	2	6	410



EMBLEM



EMBLEM XT X45 CARP

Dzięki serii Emblem XT X45 DAIWA oferuje doskonale wyposażoną serię wędzisk karpowych przeznaczoną do osiągania ekstremalnych odległości rzutowych!

Zastosowanie materiału z włókna węglowego HVF w połączeniu z technologią Nanoplus umożliwiło wyprodukowanie bardzo smukłych, lekkich i szybkich blanków. Zastosowanie technologii X45 optymalizuje odporność na skręcanie i niekontrolowaną vibrację blanku po wyrzucie i dba o wysoką celność rzutów oraz optymalne właściwości pracy podczas holu ryby. W porównaniu z serią Emblem Carp średnica blanków została znacznie zmniejszona, poprawiając jednocześnie właściwości rzutowe. Blanki są teraz nieco bardziej paraboliczne i lepiej wyważone.

Wyjątkowo lekkie przelotki TiForged Air zapewniają szybką akcję i sprężystość tych wędek.

Krótką sekcją pianki EVA na rękojeści poprawia chwyt podczas holowania dużych okazów, a Butt Grip zapewnia bezpieczne trzymanie.

Oprócz mocnej wędki Stalker o krzywej ugięcia 3.5 funta i długości 3 metrów, seria Emblem X45 oferuje trzy wędkę Long Distance o długościach 12 stóp i 13 stóp, które wyróżniają się osiągniętymi ogromnymi odległościami rzutów.

Wyposażony w uchwyt kołowrotka Fuji DPS, warstwę z włókna węglowego w części rękojeści, lekkie przelotki American Tackle TiForged Air i antypoślizgową rękojeść z wykończeniem z pianki EVA.

HVF

X45



- Kompozytowy blank z włókna węglowego HVF® Nanoplus
- Konstrukcja węglowa X45®
- Blank węglowy 3K
- Połączenie typu put-over V-Joint®
- Dzielony uchwyt z pianki EVA i materiału termokurczliwego
- Uchwyt kołowrotka Fuji® DPS



11599-365



EMBLEM XT X45 CARP


WĘDKA KARPIOWA | 3.25LB | 3.50LB | 3.75LB

Nr. Art.	Długość m	Długość ft	TC lb	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11599-305	3.00	10.0	3.5	157	2	6	260
11599-360	3.60	12.0	3.25	190	2	6	330
11599-365	3.60	12.0	3.75	190	2	6	350
11599-395	3.90	13.0	3.75	205	2	6	385



EMBLEM

- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Blank z włókna węglowego 1K
- Wysokiej jakości rękojeść z Hard-EVA
- Uchwyt kołowrotka Fuji® DPS
- Przelotki Seaguide®



EMBLEM CARP

WĘDKA KARPIOWA | 3.00LB | 3.25LB | 3.50LB

Wędki Emblem Carp łączą nowoczesną technologię budowy wędzisk z wysokiej jakości komponentami i wyjątkowym, eleganckim wzornictwem. W przypadku wędzisk Emblem Carp opracowaliśmy szybkie blanki o progresywnej, ale szybkiej akcji szczytowej w połączeniu z wyjątkowymi osiągnięciami rzutowymi i holu ryby. Zwróciliśmy szczególną uwagę na stworzenie cienkich średnic blanków i ich idealnego wyważenia. Podczas rzutu specjalna mata węglowa 3k stopniowo obciąża cały blank i zapewnia precyzję rzutu na duże odległości. Nagłe odjazdy holowanych dużych ryb można łatwo absorbować i kontrolować. Smukła część rękojeści z wysokiej jakości pianki EVA jest wygodna w trzymaniu podczas rzutu i mocno przylega do podpórki wędziska.

Oprócz standardowej gamy najpopularniejszych wędzisk 10ft. Stalker, 12ft. i 13ft. dodano model 11ft. o krzywej ugięcia 3.25 funta. Ta wędka nadaje się zarówno do łowienia z łodzi, jak i z brzegu, oferuje niezwykle precyzyjne rzuty i łatwą obsługę.

Wyposażona w oryginalny uchwyt kołowrotka Fuji DPS i oryginalne przelotki Seaguide LS.

Emblem Carp oferuje najlepsze parametry i komponenty przy najlepszym stosunku ceny do jakości.

Nr. Art.	Długość m	Długość ft	TC lb	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11998-300	3.00	10.0	3.50	progressive	156	2	6	305
11998-330	3.30	11.0	3.25	progressive	172	2	6	340
11998-360	3.60	12.0	3.00	progressive	187	2	6	385
11998-365	3.60	12.0	3.50	progressive	187	2	6	420
11998-390	3.90	13.0	3.50	progressive	203	2	6	455



CROSSCAST XT



CROSSCAST XT CARP

Klasyczne wędkarki karpowe o szlachetnym i ponadczasowym designie.

Blanki wykonane z włókna węglowego HMC+ oferują ogromne rezerwy mocy, dużą sprężystość i doskonałe właściwości podczas holu. Podczas rzutów wędziska te doskonale ładują się i katapultują ciężkie zestawy na duże odległości. Asortyment serii Crosscast XT pokrywa wszystkie obszary współczesnego wędkarstwa karpowego. Model 10ft. Stalker to wędka z krzywą ugięcia 3.5lbs. Jest to właściwy wybór do łowienia na krótkich dystansach. Wędka ta pozwala również w bezpieczny sposób kontrolować duże okazy podczas holu z łodzi.

Modele o długości 12ft. i 13ft. z przelotką startową 50mm są wyjątkowymi wędkami przeznaczonymi do dalekich rzutów i umożliwiają perfekcyjne rzucanie w odległe miejsca.

Matowo czarny blank wykonany z włókna węglowego typu Woven, przelotki z tlenku tytanu, wysokiej jakości rękojeść i uchwyt kołowrotka Seaguide DPS.



- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Sekcja rękojeści z tkaniny maty z włókna węglowego
- Wysokiej jakości uchwyt rękojeści
- Uchwyt kołowrotka Seaguide® DPS
- Przelotki Seaguide® z tlenku tytanu



CROSSCAST XT



CROSSCAST XT CARP | 2-SECT.

WĘDKA KARPIOWA | 3.00LB | 3.50LB

Nr. Art.	Długość m	Długość ft	TC lb	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11562-360	3.60	12.0	3.00	semi-parabolic	188	2	6	270
11562-365	3.60	12.0	3.50	semi-parabolic	188	2	6	320
11562-395	3.90	13.0	3.50	semi-parabolic	205	2	6	360

CROSSCAST XT STALKER CARP

WĘDKA KARPIOWA | 3.50LB

Nr. Art.	Długość m	Długość ft	TC lb	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11562-305	3.00	10.0	3.50	semi-parabolic	158	2	6	230




CROSSCAST EXTENSION CARP

Mocne wędziska karpiove z harmonijną krzywą ugięcia.

Przedłużana wersja Crosscast wyposażona w teleskopowy dolnik, dzięki czemu jest dużo łatwiejsza do przechowywania i transportowania. Wędki te mieszczą się w futerał długości zaledwie 130cm, co sprawia, że nie potrzeba dla nich zbyt wiele miejsca ani w aucie, ani w łodzi. Crosscast Extension najlepiej spisują się na mniejszych wodach oraz podczas połowu z łodzi. Blanki wykonane z kompozytu węglowego HMC+ imponują swymi parametrami zarówno przy wyrzucie, jak i w trakcie holu. Przelotki Seaguide z cienkimi wkładami LS Titanium-Oxyd, uchwyt kołowrotka DPS, wysokiej jakości tworzywo na gryfie oraz powłoka z włókna węglowego 1K na blanku dopełniają obrazu wyjątkowej jak na ten segment cenowy jakości komponentów.



- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Blank z włókna węglowego 1K
- Wysokiej jakości uchwyt rękojeści
- Uchwyt kołowrotka Seaguide® DPS
- Przelotki Seaguide® z tlenku tytanu



CROSSCAST EXTENSION CARP

WĘDKA KARPIOWA | 3.00LB | 3.50LB

Nr. Art.	Długość m	Długość ft	TC lb	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11560-308	3.05	10.0	3.00	semi-parabolic	129	2	6	265
11560-309	3.05	10.0	3.50	semi-parabolic	129	2	6	275

CROSSCAST EXTENSION SPOD CARP

WĘDKA KARPIOWA | 4.50LB

Nr. Art.	Długość m	Długość ft	TC lb	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11560-310	3.00	10.0	4.5	semi-parabolic	129	2	6	270



VERTICE

- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Uchwyt z karbonizowanego korka
- Uchwyt kołowrotka Seaguide® DPS
- Przelotki Seaguide®



VERTICE CAMO CARP

WĘDKA KARPIOWA | 3.00LB | 3.25LB | 3.50LB | 3.75LB


Wędki Vertice Camo Carp są wykonane z tych samych blanków, co wędki Vertice Carp.

Cienki i smukły blank o mocnej akcji szczytowej zapewnia osiągnięcie wyjątkowych odległości rzutów i oferuje ogromne rezerwy mocy podczas walki z rybą.

W wersji Camo Carp nasi inżynierowie użyli specjalnego materiału "Carbonized Cork", który zapewnia kamuflażowy i unikalny wygląd rękojeści. Wysokiej jakości blanki wykonane z węgla HMC+ są wyposażone w oryginalne, wysokiej jakości przelotki Seaguide LS i klasyczny uchwyt kołowrotka DPS.

Vertice Camo Carp – wędki karpowe o unikalnym charakterze konstrukcji wędziska!

Nr. Art.	Długość ft	TC lb	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11601-300	10.0	3.25	progressive	157	2	6	280
11601-360	12.0	3.00	progressive	187	2	6	380
11601-365	12.0	3.50	progressive	187	2	6	395
11601-395	13.0	3.75	progressive	203	2	6	480



- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Wysokiej jakości uchwyt rękojeści
- Uchwyt kołowrotka Seaguide® DPS
- Przelotki Seaguide®



VERTICE CARP

WĘDKA KARPIOWA | 3.00LB | 3.25LB | 3.50LB | 3.75LB

Bardzo cienkie blanki węglowe HMC+ z serii Vertice zostały całkowicie przeprojektowane i ulepszone. Szybki i dobrze wyważony blank zapewnia dalekie odległości rzutów z wysoką precyzją i charakteryzuje się wyraźną akcją szczytową z mocnym dolnikiem. Elegancki design z uchwytem z wysokiej jakości szorstkiego materiału, uchwytem kołowrotka Seaguide DPS i matą węglową 1k w okienku na nazwę tworzy unikalny ponadczasowy wygląd.

Oryginalne przelotki Seaguide z cienkimi ceramicznymi pierścieniami najwyższej jakości uzupełniają to wyjątkowo wysokiej klasy wędzisko w tym przedziale cenowym. Modele 12ft i 13ft wyposażone są w przelotkę startową rozmiaru 50. Model Stalker 10ft wyposażony jest w przelotkę startową rozmiaru 40.

Nr. Art.	Długość ft	TC lb	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11600-300	10.0	3.25	progressive	157	2	6	265
11600-360	12.0	3.00	progressive	187	2	6	345
11600-365	12.0	3.50	progressive	187	2	6	365
11600-395	13.0	3.75	progressive	203	2	6	450



NINJA X CARP

- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Niezawodne połączenie czopowe typu put-over
- Wysokiej jakości uchwyt rękojeści
- Uchwyt kołowrotka DPS
- Przelotki Seaguide®



HIGH MODULUS CARBON PLUS



PRECISION ROD COMPONENTS



NINJA X STALKER CARP

WĘDKA KARPIOWA | 2.00LB | 3.00LB

Dzięki dwóm modelom Stalker o długości 10ft stóp i krzywych testowych 2.00 i 3.00lb jesteś idealnie wyposażony do potowu na bliskich odległościach i do potowu z łodzi. Wędki Stalker wyposażone są w przelotkę startową o rozmiarze 40. Te wędki są również idealnie przystosowane do potowu na martwą rybkę szczupaków lub sandaczy.



Nr. Art.	Długość m	Długość ft	TC lb	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11590-300	3.00	10.0	2.00	progressive	157	2	6	255
11590-305	3.00	10.0	3.00	progressive	156	2	6	275

NINJA X CARP | 2-SECT.

WĘDKA KARPIOWA | 3.00LB | 3.50LB

Smukłe blanki wędzisk karpiowych Ninja X wykonane z węgla HMC+ w pełni tają się podczas rzucania i mogą zapewnić osiągnięcie ogromnych odległości rzutowych. Podczas walki progresywne działanie blanku wędzisk zapewnia idealną amortyzację silnych odjazdów i szarpnięć holowanej ryby. Maksymalna przyjemność z walki jest gwarantowana. Wędziska karpiowe Ninja X oferują spokojny i elegancki design i zachwycają wysokiej jakości komponentami i użytymi materiałami. Smukły uchwyt z termokurczliwego materiału jest łatwy do czyszczenia i pewnie i wygodnie leży w dłoni jak i na podpórce.

Nr. Art.	Długość m	Długość ft	TC lb	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11590-365	3.60	12.0	3.00	progressive	186	2	6	345
11590-366	3.60	12.0	3.00	progressive	186	2	6	360
11590-395	3.90	13.0	3.50	progressive	201	2	6	435



NINJA X CARP | 4-SECT.

WĘDKA KARPIOWA | 3.00LB | 3.50LB

Czteroczęściowe wędkarki karpiowe Ninja X można łatwo transportować w sposób niezwykle oszczędzający miejsce. Zrobiły one niesłychanie pozytywne wrażenie w licznych testach – pomimo ich wieloczęściowej konstrukcji blanki te nie ulegają skręcaniu i zapewniają doskonałe parametry rzutowe. Dzięki tym właściwościom nie poczujesz prawie żadnej różnicy w porównaniu ze zwykłymi konstrukcjami dwuczęściowymi. Model 12 stóp z krzywą testową 3 funtów jest wyposażony w przelotkę startową o rozmiarze 40, model 13 stóp w przelotkę startową o rozmiarze 50.

Nr. Art.	Długość ft	TC lb	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11591-365	12.0	3.00	progressive	95	4	6	320
11591-395	13.0	3.50	progressive	104	4	6	380

NINJA X CARP | 3-SECT.

WĘDKA KARPIOWA | 3.00LB | 3.50LB

Trzyczęściowe karpiówki Ninja X zachwycają swoimi znakomitymi osiągnięciami rzutowymi. Smukły blank HMC+ tych wędek w pełni tadeje się podczas rzutu i zapewnia idealną równowagę z mocnym dolnikiem. Doskonała krzywa ugięcia jest bardzo zbliżona do dwuczęściowej karpiówki.

Nr. Art.	Długość ft	TC lb	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11591-366	12.0	3.00	progressive	126	3	6	345
11591-367	12.0	3.50	progressive	126	3	6	360
11591-396	13.0	3.50	progressive	136	3	6	410

忍 NINJA 者



- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Wysokiej jakości korkowa rękojeść
- Uchwyt kołowrotka DPS
- Przelotki Seaguide®



11592-305



11592-275



NINJA CLASSIC CARP

NEW

WĘDKA KARPIOWA | 2.75LB | 3.00LB | 3.50LB

Wędki Ninja Classic Carp łączą w sobie ponadczasowy urok tradycyjnych dolników z korka z nowoczesną wydajnością i najwyższą jakością wykonania. Wykonane z lekkiego włókna węglowego HMC+ blanki stopniowo się wyginają podczas rzutu, zapewniając imponujące odległości rzutu i precyzyjne umieszczenie zestawu na dużej odległości. Ich starannie zaprojektowana progresywna akcja działa jak naturalny amortyzator podczas holowania, bez wysiłku łagodząc potężne rzuty głową i szybkie ucieczki, zachowując jednocześnie duże rezerwy mocy. Znacznie zmniejsza to ryzyko utraty ryby podczas holowania walecznych karp. Wysokiej jakości przelotki Seaguide oraz solidny uchwyt kołowrotka DPS dopełniają specyfikację, czyniąc serię Ninja Classic Carp idealnym wyborem do wędkowania na karpie na najwyższym poziomie.

Nr. Art.	Długość ft	TC lb	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11592-275	9.0	2.75	progressive	142	2	6	220
11592-305	10.0	3.00	progressive	155	2	6	285
11592-360	12.0	3.00	progressive	184	2	6	370
11592-365	12.0	3.50	progressive	185	2	6	380
11592-390	13.0	3.50	progressive	200	2	6	450



BLACK WIDOW XT CARP

Wędki karpowe Black Widow XT – seria, która robi wrażenie!

Nowe, supersmukłe i dobrze wyważone blanki wykonane z węgla HMC+ zapewniają doskonałe osiągi rzutu i holu oraz oferują pełną kontrolę nad zestawem. Dwa modele Stalker o długości 10ft stóp obejmują metody połowu karpia na krótkich dystansach oraz z łodzi. Lżejsza wersja 2,00lb może być nawet używana do połowu spławikowego – tutaj nawet hole mniejszych karpia będą sprawiać Ci wielką przyjemność. Dzięki mocnemu dolnikowi modelu wędki Stalker o długości 3,50lb i długości 10ft stóp możesz z łatwością holować nawet duże oazy karpia i zawsze zachowasz nad nimi pełną kontrolę.

Wędki Black Widow XT o długości 12ft stóp i 13ft stóp są przeznaczone do łowienia na większych odległościach. Wędka typu Spod o krzywej ugięcia 4.50lb jest wyposażona w charakterystyczną szybką akcję szczytową i mocny dolnik i precyzyjnie rzuca ciężkie rakiety na duże odległości.


Trzyczęściowy model o długości 12ft stóp 3lbs został opracowany dla wszystkich, którzy cenią sobie kompaktowy rozmiar transportowy i nie chcą iść na kompromis w kwestii wydajności rzutu i holu. Dwie wędki Stalker i wędka 12ft z Art. No. 11583-361 posiadają przelotkę startową w rozmiarze 40. Wszystkie pozostałe wędki Black Widow XT mają przelotkę startową nr 50.

Dostarczane z cienkimi i lekkimi przelotkami wykonanymi z tlenku tytanu oraz cienkimi rękojeściami z wysokiej jakości termokurczliwego materiału. Szeroka gama serii Black Widow XT oferuje odpowiednią wędkę do niemal każdego zastosowania w nowoczesnym wędkarstwie karpowym.

- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Wysokiej jakości rękojeść EVA / shrinktube
- Uchwyt kotłowrotka DPS

HMC+

HIGH MODULUS CARBON PLUS



BLACK WIDOW XT STALKER CARP

WĘDKA KARPIOWA | 2.00LB | 2.75LB | 3.50LB

NEW

Nr. Art.	Długość ft	TC lb	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11583-270	9.0	2.75	progressive	142	2	6	210
11583-305	10.0	2.00	progressive	157	2	6	235
11583-300	10.0	3.50	progressive	157	2	6	255

BLACK WIDOW XT CARP | 2-SECT.

WĘDKA KARPIOWA | 2.75LB | 3.00LB | 3.50LB

Nr. Art.	Długość ft	TC lb	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11583-360	12.0	2.75	progressive	188	2	6	275
11583-361	12.0	3.00	progressive	188	2	6	295
11583-362	12.0	3.00	progressive	188	2	6	305
11583-365	12.0	3.50	progressive	188	2	6	365
11583-395	13.0	3.50	progressive	200	2	6	375



BLACK WIDOW



11583-363



11583-300



11583-362



11583-395



BLACK WIDOW XT CARP | 3-SECT.

WĘDKA KARPIOWA | 3.00LB

Nr. Art.	Długość ft	TC lb	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11583-363	12.0	3.00	progressive	128	3	6	325

BLACK WIDOW XT SPOD CARP

WĘDKA KARPIOWA | 4.50LB

Nr. Art.	Długość ft	TC lb	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11583-367	12.0	4.50	progressive	188	2	6	395



HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS



BLACK WIDOW

- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Wysokiej jakości rękojeść EVA / shrinktube
- Uchwyt kołowrotka DPS



11578-305



BLACK WIDOW EXTENSION CARP

WĘDKA KARPIOWA | 2.75LB | 3.00LB | 3.50LB | 4.50LB

Nowa przedłużana wersja z serii Black Widow wyposażona w teleskopowy dolnik. Wędki wykonane z kompozytu węglowego HMC+ umożliwiają bardzo wygodne przechowywanie i transportowanie. Cechują się lekko szczytową akcją i sporą sztywnością - idealnie do obtawiania mniejszych zbiorników, trudno dostępnych towarzyszy oraz do łowienia z łodzi. Pozwalają mocno przycisnąć holowaną rybę, perfekcyjnie odprowadzając każde nagłe uderzenie i zryw.

Wędki karpiowe Black Widow Extension wyposażone są w przelotki Aluminium-Oxyd, pasują do 130cm futerałów oraz cechują się rewelacyjnym stosunkiem ceny do jakości!

Nr. Art.	Długość m	Długość ft	TC lb	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11578-270	2.74	9.0	2.75	semi-parabolic	115	2	6	215
11578-300	3.05	10.0	3.00	semi-parabolic	129	2	6	280
11578-305	3.05	10.0	3.50	semi-parabolic	129	2	6	295
11578-307	3.05	10.0	4.50	semi-parabolic	115	2	6	310



SUPER SPOD

- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Dolnik rękojeści EVA
- Uchwyt kołowrotka DPS
- Przelotki Seaguide® TDG



11915-365



11915-395

DAIWA SUPER SPOD

WĘDKA KARPIOWA | 5.00LB

Wraz z wędkami DAIWA Super Spod oferujemy szereg specjalistycznych wędek do użytku z ciężkimi raketami zanętowymi. Potężny blank Super Spod jest odporny nawet na największe ilości przynęty, dzięki czemu pozwala na swobodne wyrzuty raket zanętowych na duże odległości. Odporny na odkształcenia blank z włókna węglowego HMC+ oddaje wysoce precyzyjne rzuty! Część rękojeści została zaprojektowana tak, aby była bardzo poręczna podczas zarzutu, ale jednocześnie łatwa do wyczyszczenia. Doskonałe wędkę z dużą mocą!

Nr. Art.	Długość m	Długość ft	TC lb	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11915-365	3.60	12.0	5.00	progressive	188	2	6	395
11915-395	3.90	13.0	5.00	progressive	205	2	6	435



CROSSCAST

- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Ergonomiczny uchwyt typu shrinktube
- Uchwyt kołowrotka DPS
- Przelotki Seaguide® z tlenku tytanu
- Odkręcany końcówka dolnika

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

sea:guide®
PRECISION ROD COMPONENTS



11586-305



CROSSCAST TELE CARP

WĘDKA KARPIOWA TELESKOPOWA | 2.75LB | 3.00LB | 3.50LB

Mocna i z harmonijną krzywą ugięcia

Teleskopowe modele z niezwykle udanej serii wędek karpiowych Crosscast ani trochę nie ustępują wędkom składanym jeśli chodzi o design i jakość. Blank z włókna węglowego Woven zapewnia nadzwyczajne rezerwy mocy i wykazuje się szybką, wyraźną akcją szczytową. Bardzo dobrze amortyzuje wszelkie szarpnięcia i zryw w walczącej zdobyczy.

Nr. Art.	Długość m	Długość ft	TC lb	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11586-305	3.00	10.0	2.75	progressive	95	6	6	250
11586-365	3.60	12.0	3.00	progressive	98	7	7	345
11586-395	3.90	13.0	3.50	progressive	102	7	7	380



- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Rękojeść pianka EVA / porowaty kompozyt
- Uchwyt kołowrotka DPS
- Przelotki Titanium Oxide

BLACK WIDOW

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS



11582-360



11582-390

BLACK WIDOW XT TELE CARP

WĘDKA KARPIOWA TELESKOPOWA | 2.50LB | 3.00LB | 3.50LB

Teleskopowa wersja popularnej serii Black Widow XT Carp przekonuje smukłymi blankami i wysokiej jakości przelotkami. Dobrze wyważona akcja wędki idealnie sprawdza się przy ciężarach wyrzutu od 60g do 100g i pozwala na osiągnięcie dużych odległości wyrzutu. Podczas walki z rybą blank oferuje ogromne rezerwy mocy i możliwość bezproblemowego wprowadzenia nawet dużych karpi prosto do siatki podbieraka. Również łowienie małych i średnich sumów do 1.40m nie stanowi dla tych wędek żadnego problemu. Kompaktowa wielkość złożonej wędki, wynosząca niewiele ponad metr, umożliwia bezproblemowy transport i szybkie przygotowanie się do łowienia nad wodą.

Nr. Art.	Długość m	Długość ft	TC lb	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11582-360	3.60	12.0	2.50	progressive	102	6	5	215
11582-300	3.00	10.0	3.00	progressive	101	6	5	205
11582-361	3.60	12.0	3.00	progressive	107	7	6	280
11582-390	3.90	13.0	3.50	progressive	115	8	7	345



忍 NINJA 者

- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Korkowa rękojeść z zakończeniem EVA
- Uchwyt kołowrotka DPS
- Odkręcany końcówka dolnika



11597-305



11597-365

NINJA X TELE CARP

WĘDKA KARPIOWA TELESKOPOWA | 2.00LB | 3.00LB

Smukłe i wysokiej jakości wędki Ninja X Tele Carp są wykonane z cienkiego i lekkiego blanku węglowego HMC+ i posiadają wyjątkowe właściwości rzutowe i doskonałe wyrównowazenie. Zwłaszcza modele Ninja X Tele Carp o krzywej ugięcia 9ft 2.0lbs i 10ft 3.0lbs które nadają się również do ciężkiego potowu spławikowego.

Idealne wędki do potowu węgorzy, szczupaków i sandaczy metodą na martwą rybkę.

Nr. Art.	Długość m	Długość ft	TC lb	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11597-275	2.70	9.0	2.00	progressive	81	6	5	200
11597-305	3.00	10.0	3.00	progressive	81	6	5	225
11597-365	3.60	12.0	3.00	progressive	86	6	5	300



TOURNAMENT SLR 130 150G

TOURNAMENT SLR FEEDER NEW

TOURNAMENT

Kultowe modele SLR wytyczyły nowe standardy w dziedzinie zawodniczych wędek feederowych, jednak nasi projektanci nieustannie udoskonalają tę konstrukcję, którą można uznać za już i tak bezkonkurencyjną. Dzięki kilku ukrytym udoskonaleniom nasza technologia X45X Full Shield, przetwarzająca moment obrotowy, w połączeniu z technologią HVF nanoplus nadal zapewnia optymalną energię rzutu i naprawdę niezwykłą celność na dużych odległościach.

Aby poprawić prowadzenie linki, wędkę SLR są teraz wyposażone w przelotki American Tackle TiForged AIR zapobiegające splątaniu linki.

Aby zapewnić jeszcze lepszą obsługę, przeprojektowaliśmy uchwyt wędkę. Przedni uchwyt ma teraz mniejszą średnicę, zachowano oryginalny uchwyt Armlock, a nowy trójstronny uchwyt tylny Handlock został ukształtowany tak, aby poprawić trzymanie w dłoni.

Gdy potrzebny jest większy zasięg lub po prostu "mocniejszy" sprzęt, "zmniejszyliśmy" poprzednią wersję o długości 14' do modelu 13' Power Special. W odpowiednich rękach wędka ta z łatwością sprosta nawet najbardziej ekstremalnym wyzwaniom.

- Kompozytowy blank z włókna węglowego HVF® Nanoplus
- Konstrukcja węglowa X45X®
- Połączenie typu spigot V-Joint® Alpha
- Wysokiej jakości rękojeść z korka i EVA
- Uchwyt kołowrotka Fuji® VSS
- Przelotki American Tackle TiForged Air
- Wzmocnione przelotki
- Wykonano w Wielkiej Brytanii


HVF
nanoplus

X45X
X45 FULL SHIELD

V-JOINT®



MADE IN THE U.K.



TOURNAMENT SLR FEEDER

NEW

WĘDKA FEEDER | CW -75G | -90G | -120G | -150G

Nr. Art.	Długość m	Długość ft	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11851-300	3.05	10.0	75	medium fast	156	2+3	12	225
11851-330	3.35	11.0	90	szybki	172	2+3	13	215
11851-365	3.66	12.0	90	szybki	127	3+3	14	220
11851-360	3.66	12.0	120	szybki	187	2+3	14	220
11851-390	3.96	13.0	150	szybki	137	3+3	14	260

TOURNAMENT SLR POWER FEEDER

NEW

WĘDKA FEEDER | CW -180G

Nr. Art.	Długość m	Długość ft	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11851-395	3.96	13.0	180	szybki	137	3+3	14	275



11851-390

TOURNAMENT SLR HOLLOW QUIVER TIPS

NEW

DRGAJĄCE SZCZYTÓWKI

Najnowsze końcówki do feederów typu Tubular firmy DAIWA są wykonane z tego samego wysokiej jakości materiału węglowego HVF, co szczytówki TN SLR, co zapewnia znacznie lepszą integrację z blankiem w porównaniu z tradycyjnymi, pełnymi końcówkami typu quiver. Skutkuje to płynniejszą, bardziej progresywną krzywą ugięcia, lepszym przenoszeniem siły oraz bardziej harmonijnym działaniem pod obciążeniem.

Szczytówki te są idealnym wyborem do zastosowań, w których najwyższym priorytetem są osiągi rzutowe, stabilność i kontrola nad rybą. Sprawdzają się doskonale podczas łowienia metodą feederową na dużych odległościach, łowienia na rzekach z ciężkimi koszyczkami, na odległościach 60–100m i większych oraz w trudnych warunkach wietrznych jak i podczas polowania na silne ryby, takie jak karpie czy brzany.

W porównaniu z tradycyjnymi, pełnymi szczytówkami typu quiver, szczytówki te zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować wydajność rzutu i kontrolę, zapewniając jednocześnie doskonałą detekcję brania w trudnych warunkach wędkarskich.

Nr. Art.	Dopasowany do wędek Art.-No.	Materiał	Kolor	Typ	TC oz
11999-300Y	11851-300,11851-395,11851-330,11851-365,11851-360,11851-390	włókno węglowe	yellow	MHQ	3.00
11999-400W	11851-300,11851-395,11851-330,11851-365,11851-360,11851-390	włókno węglowe	yellow white	HQ	4.00
11999-500R	11851-300,11851-395,11851-330,11851-365,11851-360,11851-390	włókno węglowe	red	XHQ	5.00



TOURNAMENT

- Kompozytowy blank z włókna węglowego HVF® Nanoplus
- Potężenie typu spigot V-Joint® Alpha
- Rękojeść ArmLock
- Wysokiej jakości rękojeść z korka i EVA
- Oryginalny uchwyt kołowrotka DAIWA®
- Przelotki Seaguide® TDG
- Wykonano w Wielkiej Brytanii

HVF
nanoplus

S seaguide
PRECISION ROD COMPONENTS

V-JOINT® ALPHA

MADE IN THE U.K.



TOURNAMENT S FEEDER

FEEDERRUTE | WG -40G | -50G | -120G

Wędkę feeder serii Tournament-S – wyprodukowane w Wielkiej Brytanii – odrodzenie legendarnej serii! Blanki dwóch modeli Method Feeder o ciężarze wyrzutowym 40g i 50g mają bardzo równomierną i progresywną krzywą ugięcia, a dzięki specjalnej kombinacji materiałów przeciwdziałają tzw. zmęczeniu materiału podczas rzucania i holu ryb. Dzięki połączeniu lekkich przelotek Seaguide TDG i materiału węglowego HVF z technologią Nanoplus, blanki reagują i regenerują się niezwykle szybko po rzucie. Połączenie części V-Joint Alpha wspiera konstrukcję szczególnie cienkich blanków i znacznie poprawia krzywą ugięcia. Lekkie sekcje szczytowe wykonane z materiału HVF zapewniają doskonałe wyważenie wędki. Wędkę o CW 120g i długości 13.6ft stopy idealnie nadaje się do łowienia odległościowego na dużych wodach stojących lub w lekkim uciągu. Wędkę ta oferuje doskonałą sprężystość, szybką akcję i wyjątkowe wyważenie. Ekskluzywna rękojeść DAIWA Armlock poprawia walory użytkowe i kontrolę podczas zarzucania i holu ryby. Spłaszczona część rękojeści doskonale leży na przedramieniu, zapobiegając skręcaniu się wędki. Lekki uchwyt kołowrotka DAIWA Tournament wykonany jest z wysokiej jakości kompozytu węglowego, jest odporny na skręcanie i jest stosowany tylko w wybranych seriach. Wędkę 11ft i 12ft są dostarczane z trzema szczytówkami Megatop. Wędkę 13.6ft wyposażona jest w trzy węglowe szczytówki.

Nr. Art.	Długość ft	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g	QT oz
11185-330	11.0	40	progressive	171	2+3	15	150	0.75/1/1.5
11185-360	12.0	50	progressive	128	3+3	15	185	0.75/1/1.5

Nr. Art.	Długość ft	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g	QT oz
11185-390	13.6	120	medium fast	142	3+3	15	240	2/3/4

Tournament S Feeder Art.-No.11185-390 jest kompatybilny z szczytówkami CT quivers Art.-No.11138- w ofercie szczytówek programu N'Zon.



MEGATOP QUIVER TIPS

DRGAJĄCE SZCZYTÓWKI

Nr. Art.	Dopasowany do wędek Art.-No.	Materiał	Kolor	Typ	TC oz
11999-107	11186-300, 11186-330, 11186-360, 11186-365, 11185-330, 11185-360	włókno węglowe	white	ULQ	0.75
11999-110	11186-300, 11186-330, 11186-360, 11186-365, 11185-330, 11185-360	włókno węglowe	orange	LQ	1.00
11999-115	11186-300, 11186-330, 11186-360, 11186-365, 11185-330, 11185-360	włókno węglowe	yellow	MLQ	1.50
11999-120	11186-300, 11186-330, 11186-360, 11186-365, 11185-330, 11185-360	włókno węglowe	red	MQ	2.00
11999-116	11186-300, 11186-330, 11186-360, 11186-365	włókno węglowe	yellow	MLQ	1.50
11999-121	11186-300, 11186-330, 11186-360, 11186-365	włókno węglowe	red	MQ	2.00
11999-130	11186-300, 11186-330, 11186-360, 11186-365	włókno węglowe	fluo green	MHQ	3.00

TOURNAMENT SLR QUIVER TIPS

DRGAJĄCE SZCZYTÓWKI

Nr. Art.	Dopasowany do wędek Art.-No.	Materiał	Kolor	Typ	TC oz
11999-015	11851-300, 11851-395, 11851-330, 11851-365, 11851-360, 11851-390	włókno węglowe	orange	LQ	1.50
11999-020	11851-300, 11851-395, 11851-330, 11851-365, 11851-360, 11851-390	włókno węglowe	white	MLQ	2.00
11999-025	11851-300, 11851-395, 11851-330, 11851-365, 11851-360, 11851-390	włókno węglowe	green	MQ	2.50
11999-030	11851-300, 11851-395, 11851-330, 11851-365, 11851-360, 11851-390	włókno węglowe	yellow	MHQ	3.00
11999-040	11851-300, 11851-395, 11851-330, 11851-365, 11851-360, 11851-390	włókno węglowe	yellow white	HQ	4.00
11999-050	11851-300, 11851-395, 11851-330, 11851-365, 11851-360, 11851-390	włókno węglowe	red	XHQ	5.00

Tournament S Feeder Art.-No.11185-390 jest kompatybilny z szczytówkami CT quivers Art.-No.11138- w ofercie szczytówek programu N'Zon.



AQUALITE FEEDER NEW

- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Wysokiej jakości rękojeść z EVA
- Uchwyt kołowrotka Fuji® VSS
- Przelotki Seaguide®



AQUALITE



AQUALITE METHOD FEEDER

NEW

WĘDKA METHOD FEEDER | CW -40G | -60G | -80G

Wędki Aqualite Method Feeder zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o wymaganiach współczesnego wędkarstwa feederowego z użyciem podajników do metody, zapewniając idealną równowagę między czułością, mocą i precyzją rzutu. Wysokiej jakości blank z włókna węglowego HMC+ charakteryzuje się półparaboliczną akcją, która z łatwością amortyzuje pierwszy zryw ryby, chroniąc jednocześnie delikatny przypon. Mocny blank zapewnia niezbędną wytrzymałość, pozwalającą pewnie kontrolować ucieczki nawet bardzo dużych karpi. Dzięki szybkiemu powrotowi blanku do pozycji wyjściowej można z wyjątkową precyzją podawać zestawy na duże odległości. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z wysokiej jakości pianki EVA zapewnia wyjątkowy komfort, pewną obsługę i łatwą konserwację. Uchwyt kołowrotka Fuji VSS oraz wysokiej jakości przelotki Seaguide dopełniają specyfikację, dzięki czemu seria Aqualite Method Feeder stanowi idealny wybór dla fanów tej metody.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11408-300	3.00	40	medium fast	156	2+3	12	180
11408-330	3.30	60	medium fast	171	2+3	13	210
11408-335	3.30	80	medium fast	115	3+3	13	205



AQUALITE FEEDER

NEW

WĘDKA FEEDER | CW -100G | -120G | -150G

Wędki do łowienia na feeder z serii Aqualite łączą w sobie ponadczasowy, klasyczny design z doskonałą funkcjonalnością, co czyni je idealnym wyborem dla wędkarzy ceniących sobie precyzję, wygodę i niezawodność. Uchwyt z wysokiej jakości tworzywa EVA zapewnia pewny i wygodny chwyt, jest łatwy w czyszczeniu oraz doskonale uzupełnia elegancki wygląd całej serii.

Smukłe i wyjątkowo dobrze wyważone blanki z węgla o wysokim module sprężystości charakteryzują się doskonałą równowagą oraz szybkim powrotem blanku do pozycji wyjściowej po każdym rzucie. Zapewnia to imponujące odległości rzutu i doskonałą precyzję, nawet w trudnych warunkach. Modele Heavy i Extra Heavy wyposażone są w powiększone przelotki typu quiver, umożliwiające płynne stosowanie przyponów strzałowych.

Podczas holowania ryby wędki feederowe Aqualite naprawdę pokazują, na co je stać. Ich płynna, progresywna akcja zapewnia doskonałą kontrolę, a mocny blank zapewnia wystarczającą siłę, by pewnie holować nawet okazałe rekordy. Wysokiej jakości przelotki z tlenku tytanu oraz uchwyt kotowrotka Fuji gwarantują długotrwałą wytrzymałość i niezawodne działanie. Każda wędka jest dostarczana z trzema węglowymi szczytówkami, co zapewnia maksymalną wszechstronność.


Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11409-330	3.30	-100	szybki	170	2+3	13	225
11409-360	3.60	-120	szybki	126	3+3	13	245
11409-390	3.90	-120	szybki	136	3+3	13	285
11409-361	3.60	-150	szybki	126	3+3	13	260
11409-391	3.90	-150	szybki	135	3+3	13	300

AQUALITE POWER FEEDER

NEW

WĘDKA FEEDER | CW -180G | -200G

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11409-365	3.60	-180	szybki	125	3+3	14	270
11409-395	3.90	-180	szybki	135	3+3	14	310
11409-425	4.20	-200	szybki	145	3+3	14	355



AQUALITE

DRGAJĄCE SZCZYTÓWKI DO BLACK WIDOW FEEDER

NEW

Nr. Art.	Dopasowany do wędek Art.-No.	Materiał	Kolor	Typ	TC oz
11408-000G	11408-300, 11408-330	pełne włókno węglowe	green	LQ	0.75
11408-000Y	11408-300, 11408-330	pełne włókno węglowe	yellow	MQ	1.00
11408-000R	11408-300, 11408-330	pełne włókno węglowe	red	HQ	2.00
11408-335G	11408-335	pełne włókno węglowe	green	LQ	1.00
11408-335Y	11408-335	pełne włókno węglowe	yellow	MQ	2.00
11408-335R	11408-335	pełne włókno węglowe	red	HQ	3.00
11409-330G	11409-330	pełne włókno węglowe	green	LQ	1.50
11409-330Y	11409-330	pełne włókno węglowe	yellow	MQ	2.00
11409-330R	11409-330	pełne włókno węglowe	red	HQ	3.00
11409-360G	11409-360	pełne włókno węglowe	green	LQ	1.50
11409-360Y	11409-360	pełne włókno węglowe	yellow	MQ	2.00
11409-360R	11409-360	pełne włókno węglowe	red	HQ	3.00
11409-390G	11409-390	pełne włókno węglowe	green	LQ	1.50
11409-390Y	11409-390	pełne włókno węglowe	yellow	MQ	2.00
11409-390R	11409-390	pełne włókno węglowe	red	HQ	3.00
11409-361G	11409-361	pełne włókno węglowe	green	LQ	2.00
11409-361Y	11409-361	pełne włókno węglowe	yellow	MQ	3.00
11409-361R	11409-361	pełne włókno węglowe	red	HQ	4.00
11409-391G	11409-391	pełne włókno węglowe	green	LQ	2.00
11409-391Y	11409-391	pełne włókno węglowe	yellow	MQ	3.00
11409-391R	11409-391	pełne włókno węglowe	red	HQ	4.00
11409-365G	11409-365	pełne włókno węglowe	green	LQ	2.50
11409-365Y	11409-365	pełne włókno węglowe	yellow	MQ	3.00
11409-365R	11409-365	pełne włókno węglowe	red	HQ	5.00
11409-001G	11409-395, 11409-425	pełne włókno węglowe	green	LQ	2.50
11409-001Y	11409-395, 11409-425	pełne włókno węglowe	yellow	MQ	3.00
11409-001R	11409-395, 11409-425	pełne włókno węglowe	red	HQ	5.00



- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Wysokiej jakości korkowa rękojeść
- Uchwyt kołowrotka DPS
- Przelotki Titanium Oxide



NINJA X METHOD FEEDER

WĘDKA METHOD FEEDER | CW -80G

Lekkie i smukłe blanki wędek Feederowych Ninja X Method umożliwiają bardzo dalekie i celne rzuty dzięki dużej sprężystości. Dokładne rzuty są niezwykle ważne podczas łowienia na metodę, ponieważ zestaw musi być umieszczony dokładnie w miejscu żerowania ryb, aby uzyskać idealną częstotliwość brań. Podczas holu blanki charakteryzują się półparaboliczną akcją, która doskonale amortyzuje nagłe zryby karpi, co skutecznie zapobiega stratom ryb i zestawów podczas holu. Jedna szczytówka z włókna szklanego i dwie szczytówki z włókna węglowego dają możliwość szybkiego dostosowania się do zmieniających się warunków na łowisku.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g	QT oz
11610-331	3.30	80	szybki	116	3+3	14	205	1/2/3
11610-361	3.60	80	szybki	126	3+3	14	225	1/2/3

NINJA X STALKER FEEDER

WĘDKA FEEDER DO ŁOWIENIA Z TZW. PODCHODU | CW -100G

Modele Ninja X Stalker są idealnym narzędziem, gdy chcemy użyć dużych podajników oraz chcemy łowić w trudnym terenie i na niewielkich dystansach, gdzie wędkę typu Picker to za mało.

To także dobry wybór do połowu żywcą podczas łowienia z łodzi, sumów i szczupaków!

Feeder Ninja X Stalker Feeder jest dostarczany z dwiema drgającymi szczytówkami z włókna węglowego.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g	QT oz
11611-240	2.40	100	szybki	124	2+2	12	170	2/3
11611-270	2.70	100	szybki	140	2+2	12	185	2/3

NINJA X FEEDER

WĘDKA FEEDER | CW -120G | -150G | -220G

Seria wędek Feeder Ninja X DAIWA oferuje najwyższej jakości wędziska feederowe w znakomitym stosunku ceny do jakości.

Wędki wykonane są ze smukłych i lekkich blanków z włókna węglowego HMC+. Są dobrze wyważone i charakteryzują się dużą sprężystością – konsekwencją są bardzo długie rzuty i duże rezerwy mocy podczas holu. Wędziska Feeder Heavy i Extra Heavy posiadają wyjątkowo duże przelotki na szczytówkach – idealne do stosowania przyponów strzałowych. Wędki o ciężarze wyrzutu do 120g przeznaczone są do wędkowania w stojącej wodzie lub przy wolnym nurcie i doskonale sygnalizują nawet najmniejsze brania na dużych dystansach. Wyposażone w przelotki Titanium Oxide, dwie szczytówki z włókna węglowego i jedna szczytówka z włókna szklanego, korkową rękojeść i płócienny pokrowiec.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g	QT oz
11608-330	3.30	120	szybki	116	3+3	14	215	1/2/3
11608-360	3.60	120	szybki	127	3+3	14	240	1/2/3
11608-390	3.90	120	szybki	136	3+3	14	255	1/2/3
11608-365	3.60	150	szybki	127	3+3	14	255	2/3/4
11608-395	3.90	150	szybki	136	3+3	14	280	2/3/4
11608-366	3.60	220	szybki	126	3+3	14	290	3/4/5
11608-396	3.90	220	szybki	135	3+3	14	325	3/4/5



X FEEDER



DRGAJĄCE SZCZYTÓWKI DO NINJA X METHOD FEEDER

Nr. Art.	Dopasowany do wędek Art.-No.	Dopasowany do wędek CW g	Kolor	Typ	TC oz
11603-000R	11610-331, 11610-361	-80	red	HQ	3.00
11603-000G	11610-331, 11610-361	-80	green	MQ	2.00
11603-000Y	11610-331, 11610-361	-80	yellow	LQ	1.00

DRGAJĄCE SZCZYTÓWKI DO NINJA X STALKER FEEDER

Nr. Art.	Dopasowany do wędek Art.-No.	Dopasowany do wędek CW g	Kolor	Typ	TC oz
11605-240R	11611-240	-100	red	HQ	3.00
11605-240G	11611-240	-100	green	MQ	2.00
11605-270R	11611-270	-100	red	HQ	3.00
11605-270G	11611-270	-100	green	MQ	2.00

DRGAJĄCE SZCZYTÓWKI DO NINJA X FEEDER

Nr. Art.	Dopasowany do wędek Art.-No.	Dopasowany do wędek CW g	Kolor	Typ	TC oz
11605-001R	11608-330, 11608-360, 11608-390	-120	red	HQ	3.00
11605-001G	11608-330, 11608-360, 11608-390	-120	green	MQ	2.00
11605-001Y	11608-330, 11608-360, 11608-390	-120	yellow	LQ	1.00
11606-001R	11608-365, 11608-395	-150	red	HQ	4.00
11606-001G	11608-365, 11608-395	-150	green	MQ	3.00
11606-001Y	11608-365, 11608-395	-150	yellow	LQ	2.00
11607-365R	11608-366	-220	red	HQ	5.00
11607-365G	11608-366	-220	green	MQ	4.00
11607-365Y	11608-366	-220	yellow	LQ	3.00
11607-395R	11608-396	-220	red	HQ	5.00
11607-395G	11608-396	-220	green	MQ	4.00
11607-395Y	11608-396	-220	yellow	LQ	3.00



- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Rękojeść ArmLock
- Wysokiej jakości rękojeść z korka i EVA
- Uchwyt kołowrotka DPS
- Przelotki Seaguide®



NINJA COMMERCIAL FEEDER

WĘDKA METHOD FEEDER | CW -40G | -60G | -80G | -100G

Ninja Commercial Feeder – Precyzja i kontrola dla entuzjastów łowienia na metodę

Wędki DAIWA Ninja Commercial Feeder zostały opracowane specjalnie dla wymagających specjalistów od method feeder. Zainspirowane intensywnym użytkowaniem na towiskach komercyjnych, wędki te oferują idealną równowagę między czułością, szybkością i mocą – i cieszą się rosnącą popularnością w całej Europie.

Blanki wykonane są z wysokiej jakości włókna węglowego HMC+ i łączą w sobie imponującą szybką reakcję z wysoką precyzją rzutu. Podczas brania i walki wędki imponują doskonałą kontrolą nad rybą, lekko paraboliczną akcją i zmniejszonym ryzykiem wyhaczenia ryby. Idealne do łowienia na średnich i dużych odległościach.

Lekkie przelotki Seaguide zwiększają szybkość powrotu blanku do pozycji wyjściowej i zapewniają doskonałe wyważenie. Ergonomicznie ukształtowana rękojeść z uchwytem armlock wygodnie leży na przedramieniu i ułatwia obsługę, nawet podczas długich holi dużych ryb.

Seria Ninja Commercial Feeder to wyrafinowany design, niezawodna wydajność i maksymalny komfort – idealny wybór do łowienia metodą!

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g	QT oz
11612-300	3.00	-40	medium fast	157	2+2	14	180	1/1.5
11612-330	3.30	-60	medium fast	172	2+2	15	185	1.5/2
11612-335	3.30	-80	medium fast	172	2+2	15	190	1.5/2
11612-360	3.60	-100	medium fast	127	3+2	15	230	2/3

DRGAJĄCE SZCZYTÓWKI DO NINJA COMMERCIAL FEEDER

Nr. Art.	Dopasowany do wędki Art.-No.	Materiał	Kolor	Typ	TC oz
11612-0010	11612-300, 11612-330, 11612-335	włókno węglowe	orange	LQ	1.00
11612-001Y	11612-300, 11612-330, 11612-335	włókno węglowe	yellow	MLQ	1.50
11612-001R	11612-300, 11612-330, 11612-335	włókno węglowe	red	MQ	2.00
11612-002R	11612-360	włókno węglowe	red	MQ	2.00
11612-002Y	11612-360	włókno węglowe	yellow white	HQ	3.00

BLACK WIDOW


- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Omotka
- Uchwyt z korka / pianki EVA
- Uchwyt kołowrotka DPS
- Aluminiowe oxydowane przelotki



HIGH MODULUS CARBON PLUS



11575-391



BLACK WIDOW TELE FEEDER

WĘDKA FEEDER TELESKOPOWA | CW -80G | -100G | -120G | -150G

Black Widow Tele Feeder – wędkę teleskopową zapewniającą wszechstronność i wygodę

Wędkę Black Widow Tele Feeder od DAIWA imponują wszechstronnością i poręcznością. Niezależnie od tego, czy chodzi o łowienie lekkimi metodami feederowymi, używanie ciężkich feederów na dużych odległościach, czy nawet łowienie węgorzy z dna – ta seria oferuje odpowiedni model dla każdego wyzwania.

Pomimo kompaktowej, teleskopowej konstrukcji, blanki mają dobrze wyważoną akcję i równomierną krzywą ugięcia, aby zapewnić optymalną kontrolę zarówno podczas rzutu, jak i walki z rybą. Wędkę dostarczane są z dwoma węglowymi szczytówkami feeder, które zapewniają niezawodną detekcję brań.

Klasyczny uchwyt z korka/EVA wygodnie leży w dłoni i zapewnia pewny chwyt w każdej sytuacji. Mocne i lekkie przelotki z tlenku tytanu gwarantują wysoką odporność i trwałość – nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Seria Black Widow Tele Feeder łączy w sobie wyrafinowaną konstrukcję, niezawodną technologię i wysoką funkcjonalność w kompaktowej, teleskopowej konstrukcji – idealnej dla wędkarzy łowiących metodą feeder.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g	QT oz
11575-300	3.00	80	semi-parabolic	76	6+2	11	190	2/3
11575-330	3.30	100	semi-parabolic	82	6+2	11	215	2.5/3.5
11575-361	3.60	120	semi-parabolic	92	6+2	11	240	2/3
11575-391	3.90	150	semi-parabolic	93	7+2	12	305	3/4



BLACK WIDOW



BLACK WIDOW FEEDER

Black Widow Feeder – nowoczesne wędziska feederowe o doskonałym stosunku ceny do jakości.

Wraz z serią Black Widow Feeder, DAIWA prezentuje szeroką gamę dobrych wędzisk feederowych, które charakteryzują się doskonałą jakością wykonania, wysoką funkcjonalnością i wyjątkowym stosunkiem ceny do jakości.

Elegancko zaprojektowane rękojeści z korka/EVA są wygodne w trzymaniu, zapewniają pewny chwyt podczas rzutu i są łatwe w czyszczeniu. Wyposażone w solidne przelotki z tlenku tytanu i dwie szczytówki węglowe w kolorze żółtym i czerwonym. Ta seria wędek w pełni spełnia dzisiejsze wymagania nowoczesnego wędkarstwa feederowego. Lekkie modele o ciężarze wyrzutowym 60g, 80g i 100g zostały opracowane z myślą o łowieniu metodą feeder. Ich półparaboliczna akcja umożliwia dalekie, precyzyjne rzuty i niezawodnie amortyzuje nagłe zrywy ryby – dla mniejszej liczby straconych ryb i zoptymalizowanej kontroli.

W przypadku większych ciężarów i większych odległości, seria oferuje również mocne modele o ciężarze wyrzutowym 120g i 150g. Posiadają one większe przelotki na szczytówkach, aby poradzić sobie z grubszymi przyponami. Mocny dolnik zapewnia, że nawet duże okazy mogą być bezpiecznie kontrolowane i holowane.

Seria Black Widow Feeder to ciekawy design, dobrze zaprojektowane komponenty i niezawodna wydajność – idealny wybór dla wędkarzy feederowych.

- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Omotka
- Uchwyt z korka / pianki EVA
- Uchwyt kołowrotka DPS
- Przelotki Titanium Oxide
- 2 drgające szczytówki typu quiver



BLACK WIDOW METHOD FEEDER

WĘDKA METHOD FEEDER | CW -60G | -80G

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g	QT oz
11791-275	2.70	-80	medium fast	97	2+2	13	165	2/3
11791-305	3.00	-80	medium fast	107	3+2	14	175	2/3
11791-330	3.30	-60	medium fast	117	3+2	14	200	2/3

BLACK WIDOW FEEDER

WĘDKA FEEDER | CW -100G | -120G | -150G

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g	QT oz
11791-335	3.30	-100	medium fast	117	3+2	14	205	1.5/2
11791-360	3.60	-120	medium fast	127	3+2	15	235	2/3
11791-365	3.60	-150	medium fast	127	3+2	15	245	3/4
11791-395	3.90	-150	medium fast	137	3+2	15	265	3/4



DRGAJĄCE SZCZYTÓWKI DO BLACK WIDOW FEEDER

Nr. Art.	Dopasowany do wędek Art.-No.	Materiał	Kolor	Typ	TC oz
11791-000Y	11791-330, 11791-335	włókno węglowe	yellow	LQ	1.50
11791-000R	11791-330, 11791-335	włókno węglowe	red	MQ	2.00
11791-001Y	11575-300, 11791-275, 11791-305	włókno węglowe	yellow	MQ	2.00
11791-001R	11575-300, 11791-275, 11791-305	włókno węglowe	red	HQ	3.00
11791-002Y	11791-330, 11791-335	włókno węglowe	yellow	MHQ	2.50
11791-002R	11791-330, 11791-335	włókno węglowe	red	XHQ	3.50
11791-003Y	11575-330	włókno węglowe	yellow	MHQ	2.50
11791-003R	11575-330	włókno węglowe	red	XHQ	3.50
11791-004Y	11575-361, 11791-360	włókno węglowe	yellow	MQ	2.00
11791-004R	11575-361, 11791-360	włókno węglowe	red	HQ	3.00
11791-005Y	11575-391, 11791-365, 11791-395	włókno węglowe	yellow	HQ	3.00
11791-005R	11575-391, 11791-365, 11791-395	włókno węglowe	red	XHQ	4.00



- Blank z włókna węglowego
- Ergonomiczna rękojeść
- Uchwyt kołowrotka DPS
- Aluminiowe oxydowane przelotki

TRIFORCE



TRIFORCE TARGET FEEDER

WĘDKA FEEDER | ML-XH

Dzięki serii Triforce Target Feeder DAIWA oferuje gamę dobrze wyważonych i ekonomicznych wędzisk feederowych o nowoczesnym wzornictwie i doskonałym stosunku ceny do jakości.

Mocne i smukłe blanki są dobrze wyważone i zapewniają dobre właściwości rzutowe i holu ryby. Seria oferuje odpowiedni model wędki do niemal każdej metody połowu feederem. Modele Method Feeder zostały zaprojektowane z nieco bardziej paraboliczną akcją – idealną do radzenia sobie z szybkimi odjazdami karpi lub dużych leszczy na krótkim przyponie. Akcja modeli Distance została zoptymalizowana do stosowania na dużych jeziorach i wolno płynących kanałach, a także pozwala na precyzyjne rzuty na duże odległości. Dzięki dwóm wędziskom Power Feeder z bardzo dużymi przelotkami na szczytówce możesz skutecznie łowić w silnych prądach i przy użyciu bardzo ciężkich podajników. Zastosowanie ciężarków lub ciężkich sprężyn zanętowych nie stanowi problemu. Dzięki mocnym 180-gramowym blankom wędzisk Carp Feeder holowanie ryb o wadze ponad 10 kg nie będzie stanowiło problemu.

Blanki z włókna węglowego wyposażone są w wysokiej jakości przelotki z tlenku glinu, uchwyt kołowrotka DPS i łatwą do czyszczenia rękojeść z pianki EVA.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g	QT oz
11770-300	3.00	60	progressive	107	3+2	14	190	1.5/2
11770-330	3.30	80	progressive	117	3+2	14	230	2/3
11770-360	3.60	120	medium fast	128	3+2	14	265	2/3
11770-390	3.90	120	medium fast	138	3+2	14	295	2/3
11770-365	3.60	150	medium fast	128	3+2	14	280	2.5/3.5
11770-395	3.90	150	medium fast	138	3+2	14	310	2.5/3.5
11770-366	3.60	180	medium fast	128	3+2	14	290	3.5/4
11770-396	3.90	180	medium fast	138	3+2	14	320	3.5/4



11770-396



11770-395



11770-360



11770-300

DRGAJĄCE SZCZYTÓWKI DO TRIFORCE TARGET FEEDER

Nr. Art.	Dopasowany do wędek Art.-No.	Materiał	Kolor	Typ	TC oz
11770-300Y	11770-300	pełne włókno węglowe	yellow	LQ	1.50
11770-300R	11770-300	pełne włókno węglowe	red	MQ	2.00
11770-330Y	11770-330	pełne włókno węglowe	yellow	MQ	2.00
11770-330R	11770-330	pełne włókno węglowe	red	MHQ	3.00
11770-365Y	11770-365, 11770-395	pełne włókno węglowe	yellow	MHQ	2.50
11770-365R	11770-365, 11770-395	pełne włókno węglowe	red	HQ	3.50
11770-360Y	11770-360, 11770-390	pełne włókno węglowe	yellow	MQ	2.00
11770-360R	11770-360, 11770-390	pełne włókno węglowe	red	MHQ	3.00
11770-366Y	11770-366, 11770-396	pełne włókno węglowe	yellow	HQ	3.50
11770-366R	11770-366, 11770-396	pełne włókno węglowe	red	XHQ	4.00



AQUALITE FLOAT & MATCH NEW

- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Wysokiej jakości korkowa rękojeść
- Przelotki Seaguide® Zirconia



AQUALITE



AQUALITE MATCH NEW

WĘDKA MATCHOWA | CW -30G

Wędki Aqualite Power Match łączą w sobie cechy klasycznych wędek matchowych z nowoczesną wydajnością i najwyższą jakością wykonania. Małe odstępy między przelotkami oraz mocny blank z włókna węglowego zapewniają wyjątkową precyzję rzutu ciężkimi wagglerami na duże odległości. Podczas holowania mocny dolnik wędki zapewnia doskonałą kontrolę i odpowiednie rezerwy mocy, pozwalające pewnie holować okazałe leszcze, a także średniej wielkości karpie. Idealnie wyważona akcja gwarantuje łatwą obsługę, dzięki czemu wędki Aqualite Power Match są idealnym wyborem dla zapalonych wędkarzy matchowych, którzy cenią sobie precyzję, moc i jakość.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akacja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11404-390	3.90	7-30	semi-parabolic	135	3	13	235
11404-420	4.20	7-30	semi-parabolic	145	3	14	255

AQUALITE SENSOR FLOAT NEW

WĘDKA SPŁAWIKOWA | CW -35G

Wędka Aqualite Sensor Float została zaprojektowana z myślą o lekkim i wszechstronnym wędkowaniu spławikowym, charakteryzuje się lekkim, półparabolicznym blankiem, który stopniowo się wygina aż do sekcji dolnika, umożliwiając osiągnięcie imponujących odległości rzutu nawet przy lekkich zestawach. Silne szarpnięcia i nagłe ruchy głowy ryby są skutecznie amortyzowane, co chroni lekki zestaw podczas holu ryby. Wysoce czuła, pełna węglowa szczytówka zapewnia doskonałe właściwości rzutowe i znakomitą amortyzację. Mocna sekcja dolnika oferuje wystarczające rezerwy siły, aby bezpiecznie kierować i wyciągać z wody zaciekle walczące ryby. Niezależnie od tego, czy łowisz liny, leszcze czy karpie, wędka Aqualite Sensor Float zachwyci Cię wyjątkową wszechstronnością, łatwością rzucania i niezwykle przyjemną akcją podczas holowania.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akacja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11405-270	2.70	10-35	semi-parabolic	139	2	9	155
11405-300	3.00	10-35	semi-parabolic	155	2	9	160
11405-360	3.60	10-35	semi-parabolic	125	3	9	190
11405-390	3.90	10-35	semi-parabolic	135	3	9	200
11405-420	4.20	10-35	semi-parabolic	145	3	9	230



AQUALITE POWER FLOAT

NEW

WĘDKA SPŁAWIKOWA | CW -50G

Wędki Aqualite Power Float charakteryzują się smukłymi, lekkimi blankami o szybkim powrocie do pozycji wyjściowej, co zapewnia doskonałą kontrolę oraz wydajność rzutu. Mocny blank pozwala zarówno na bezwysiłkowe rzuty na duże odległości, jak i łatwą obsługę. Starannie dobrane rozmieszczenie przelotek umożliwia płynne przesuwanie się stoperów przez przelotki, gwarantując łatwość rzutu. Idealnie wyważony blank stopniowo się wygina podczas rzutu, zachowując jednocześnie wystarczającą moc do wymagających holów dużych okazów. Niezależnie od tego, czy łowisz ryby stódkowodne, czy też stosujesz martwą przynętę podczas połowu sandaczy, wędka Aqualite Power Float sprawi, że każda złowiona ryba staje się przyjemnym doświadczeniem.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11406-360	3.60	15-50	semi-parabolic	126	3	9	195
11406-390	3.90	15-50	semi-parabolic	136	3	9	240
11406-420	4.20	15-50	semi-parabolic	146	3	9	265

AQUALITE TELE FLOAT MATCH

NEW

WĘDKA SPŁAWIKOWA TELESKOPOWA | CW -35G

Wędki Aqualite Tele Sensor Float łączą w sobie paraboliczną akcję szczytówki z łatwością przenoszenia, co czyni je idealnym wyborem do łowienia na sptawik z użyciem lżejszych zestawów na lina, leszcza i wiele innych gatunków ryb stódkowodnych. Ich niewielka długość transportowa sprawia, że są łatwe do przenoszenia i wygodne w przechowywaniu. Lekki, półparaboliczny blank zapewnia płynną, progresywną akcję oraz doskonałą kontrolę podczas holowania. Miękką szczytówką skutecznie amortyzuje mocne szarpnięcia i nagłe zrywy ryby, chroniąc delikatny zestaw i ułatwiając podbieranie ryby. Łącząc wygodę z doskonałymi parametrami, wędki te są idealnym wyborem dla wędkarzy ceniących sobie mobilność bez utraty wydajności.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11407-390	3.90	10-35	semi-parabolic	116	4	8	225
11407-450	4.50	10-35	semi-parabolic	131	4	8	245

BLACK WIDOW

- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Omotka
- Uchwyt z korka / pianki EVA
- Uchwyt kołowrotka DPS
- Aluminiowe oksydowane przelotki



HIGH MODULUS CARBON PLUS



11678-330



11678-390

BLACK WIDOW FLOAT

WĘDKA SPŁAWIKOWA | CW -45G

Black Widow Float – Precyzyjne, wszechstronne wędki spławikowe.

Wędki spławikowe DAIWA Black Widow Float imponują smukłą, doskonale wyważoną konstrukcją blanku i dobrze zaprojektowaną akcją, która jest skuteczna zarówno podczas łowienia na spławik, jak i z gruntu. Te lekkie blanki oferują miękką, półparaboliczną akcję, niezawodnie absorbując szybkie zrywy i drgania holowanej ryby.

Czuła szczytówka z łatwością ładuje się i wyrzuca lekkimi zestawami już od 10g, zapewniając precyzyjne i dalekie rzuty. Dzięki mocnemu dolnikowi czułej szczytówce modele Black Widow Float nadają się również do łowienia metodą Sbirolino na stawach i zbiornikach pstrągowych. W terenie wędka w pełni demonstruje swoją wszechstronność i rezerwy mocy, pozwalając na skuteczną prezentację przynęty.

Seria Black Widow Float oferuje bardzo zrównoważone połączenie czułości, mocy i wybaczącej błędy akcji – idealne do nowoczesnego, wszechstronnego wędkarstwa spławikowego.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11678-300	3.00	10-45	medium fast	157	2	9	165
11678-330	3.30	10-45	medium fast	172	2	9	185
11678-360	3.60	10-45	medium fast	127	3	9	215
11678-390	3.90	10-45	medium fast	137	3	10	235
11678-420	4.20	10-45	medium fast	147	3	11	250



BALLISTIC X

HVF

X45

AIRSENSOR

- Kompozytowy blank z włókna węglowego HVF®
- Konstrukcja węglowa X45®
- Uchwyt z korka / pianki EVA
- Uchwyt kołowrotka DAIWA® Air Sensor
- Pełna szczytówka z włókna szklanego
- Przelotki Seaguide® Zirconia
- Odkręcany końcówka dolnika



11411-245



11411-270



11411-306



11411-201

BALLISTIC X TELE SPIN

WĘDKA SPININGOWA TELESKOPOWA | L-XH

Włókno węglowe HVF, technologia blanku X45, lekkie przelotki Seaguide z bardzo cienkimi ceramicznymi wkładkami Zirconia oraz ekskluzywny uchwyt kołowrotka DAIWA Air Sensor to są powody, dla których wędziska Ballistic X Tele są wyjątkowe w tej kategorii wędek!

Dzięki konstrukcji z włókna węglowego X45 pojedyncze segmenty HVF są niezwykle lekkie, wysoce odporne na odkształcenia i bardzo szybkie w swojej akcji – co w rezultacie prowadzi do otrzymania doskonale wyważonych wędzisk. Wrażenia z kontaktu z tymi wędkami są niesamowite i przypominają wędkę segmentu premium. Spinningi Ballistic X Tele umożliwiają niezwykle precyzyjne rzuty i natychmiast przekazują wędkarzowi sygnał o kontakcie z podłożem, akcją przynęty czy najdelikatniejsze branie. Ekskluzywny uchwyt kołowrotka DAIWA Air Sensor jest przyjemny w obsłudze, bardzo odporny na odkształcenia i zapewnia doskonałą transmisję drgań z blanku na wędkarza. Wysokiej jakości korkowa rękojeść nadaje tym klasycznie zaprojektowanym wędziskom wyjątkowy wygląd.

Kompleksowa oferta serii Ballistic X Tele oferuje odpowiedni model do połowu prawie każdego gatunku drapieżników większością technik wędkarskich przy wykorzystaniu różnych przynęt.

Do łowienia na przynętę naturalne czy łowienia na bardzo dużych odległościach wędziska w długościach 3.00m, 3.30m i 3.60m spisują się bez zarzutu!

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11411-190	1.90	4-15	szybki	57	6	5	100
11411-201	2.10	7-21	szybki	59	6	5	110
11411-210	2.10	8-35	szybki	59	6	5	115
11411-240	2.40	8-35	szybki	66	7	6	145
11411-270	2.70	8-35	szybki	68	7	6	155
11411-300	3.00	10-40	medium fast	72	8	7	165
11411-245	2.40	15-50	szybki	66	7	6	150
11411-275	2.70	15-50	szybki	69	7	6	160
11411-276	2.70	30-70	szybki	71	7	6	165
11411-305	3.30	30-70	medium fast	82	8	7	190
11411-306	3.60	40-110	medium fast	87	8	7	200



LEGALIS

- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Omotka
- Dzielona korkowa rękojeść
- Uchwyt kołowrotka DPS
- Przelotki Titanium Oxide



11860-301



11860-240



11860-362

LEGALIS TELE SPIN

WĘDKA SPININGOWA TELESKOPOWA

Legalis Tele – kompaktowe, wszechstronne wędkę o imponujących parametrach użytkowych

Seria Legalis Tele od DAIWA oferuje szeroki wybór wędek teleskopowych o krótkim składzie, które imponują wszechstronnością, kompaktowymi wymiarami transportowymi i doskonałym stosunkiem jakości do ceny. Dzięki długości transportowej wynoszącej zaledwie od 75 do 87cm, wędkę te można łatwo schować i przewieźć w samochodzie lub na rowerze, co jest idealnym wyborem dla mobilnych wędkarzy i spontanicznych wypraw wędkarskich.

Wędkę Legalis Tele są prawdziwie wszechstronne. Nadają się zarówno do łowienia na przynętę pstrągów, okoni i szczupaków, jak i do klasycznego łowienia z dna i użyciem spławika praktycznie wszystkich gatunków ryb. Dzięki temu seria ta obejmuje szerokie spektrum technik potowu jak i gatunków ryb.

Półparaboliczne blanki wykonane z wysokiej jakości węgla HMC+ wydajnie ładują się podczas zarzutu, umożliwiając dalekie i precyzyjne posyłanie zestawów. Podczas holu ryby równomierna krzywa ugięcia zapewnia dobre przenoszenie mocy i niezawodnie minimalizuje ryzyko utraty ryby.

Wyposażone w wytrzymałe przelotki z tlenku tytanu, niezawodny uchwyt kołowrotka DPS i ergonomicznie ukształtowaną korkową rękojeść, która wygodnie leży w dłoni i zapewnia dobry komfort podczas dłuższych sesji wędkarskich.

Seria Legalis Tele łączy w sobie mobilność, wszechstronność i nowoczesną technologię budowy wędzisk z doskonałym stosunkiem ceny do jakości.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11860-240	2.40	10-50	medium fast	75	6	5	165
11860-270	2.70	10-50	medium fast	79	6	5	190
11860-300	3.00	10-50	medium fast	82	6	5	210
11860-330	3.30	10-50	medium fast	83	6	5	240
11860-360	3.60	10-50	medium fast	87	6	5	280
11860-271	2.70	30-90	medium fast	79	6	5	215
11860-301	3.00	30-90	medium fast	82	6	5	230
11860-331	3.30	30-90	medium fast	83	6	5	255
11860-361	3.60	30-90	medium fast	87	6	5	290
11860-302	3.00	40-120	medium fast	82	6	5	240
11860-362	3.60	40-120	medium fast	87	6	5	305



忍 NINJA 者 X TELE SPIN

- Blank z włókna węglowego
- Wysokiej jakości korkowa rękojeść
- Uchwyt kołowrotka DPS
- Pełna szczytówka z włókna węglowego
- Przelotki Seaguide® z tlenku tytanu
- Odkręcany końcówka dolnika



NINJA X TELE SPIN

WĘDKA SPININGOWA TELESKOPOWA | L-H

Seria wędek DAIWA Ninja X Tele to szeroka gama wszechstronnych wędzisk teleskopowych o krótkim składzie. Dzięki wysokiej jakości blanków wykonanych z włókna węglowego i lekkich przelotek, wędkę z serii Ninja X Tele charakteryzują się akcją zbliżoną do akcji klasycznych wędzisk – szybka akcja i duża sprężystość pozwalają na precyzyjne rzuty i dobrą kontrolę przynęty podczas łowienia spinningowego. Pełne szczytówki z włókna węglowego są niezwykle wytrzymałe i doskonale dopasowują się do harmonijnej pracy blanków.

Te teleskopowe wędkę pozwalają doświadczyć kontroli przynęty, którą trudno odróżnić od klasycznej wędkę jedno czy dwuczściowej. Mocny blank o szczytowej akcji niezawodnie amortyzuje uderzenia i gwałtowne ucieczki dużych okazów i zapewnia bezpieczeństwo podczas holu. Oczywiście seria Ninja X Tele doskonale nadaje się również do łowienia gruntowego o przy użyciu szałwika lub ciężarków, prawie wszystkich domowych gatunków ryb słodkowodnych.

Dzięki wędziskom Ninja X Tele otrzymujesz dobrze wyważone, lekkie i najwyższej jakości wędkę teleskopowe w rewelacyjnej cenie.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11638-210	2.10	5-20	szybki	63	6	5	130
11638-240	2.40	10-30	szybki	68	7	6	155
11638-241	2.40	15-45	szybki	68	7	6	160
11638-242	2.40	20-60	szybki	71	7	6	165
11638-270	2.70	10-30	szybki	71	7	6	170
11638-271	2.70	15-45	szybki	71	7	6	175
11638-272	2.70	20-60	szybki	73	7	6	180
11638-273	2.70	50-100	szybki	74	7	6	195
11638-300	3.00	15-45	szybki	73	7	6	200
11638-301	3.00	20-60	szybki	76	7	6	210
11638-302	3.00	50-100	szybki	76	7	6	215
11638-330	3.30	50-100	szybki	81	8	7	265
11638-360	3.60	20-60	szybki	85	8	7	270
11638-361	3.60	50-100	szybki	85	8	7	275



- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Dolnik Brading-X
- Korkowa rękojeść z zakończeniem EVA
- Uchwyt kołowrotka DPS
- Przelotki Titanium Oxide
- Odkręcany końcówka dolnika

MEGA FORCE

MEGA FORCE TELE

WĘDKA UNIWERSALNA TELESKOPOWA | L-XXXH

Wędki Megaforce Tele to sprawdzony wybór gdy potrzebujesz użyć długich wędzisk spinningowych ale o wygodnej do transportu kompaktowej długości składu.


Wędki teleskopowe Megaforce o długości do 3.00m mają długość w stanie złożonym od 58cm do 69cm, dzięki czemu można je wygodnie transportować i przechowywać w domu. Nad wodą te wędki szybko się rozkładają i są gotowe do akcji.

Modele od 3.30m do 4.20m zostały zaprojektowane z dłuższymi sekcjami składowymi, aby zachować idealną krzywą ugięcia i dobre właściwości rzutowe również przy tak długich wędziskach.

Najwyższej jakości blank z włókna węglowego HMC+ Megaforce Tele jest wyposażony w lekkie ceramiczne przelotki z tlenku tytanu, które można stosować zarówno do plecionek, jak i żyłek mono. Sprawdzony uchwyt DPS pasuje do wszystkich rozmiarów kołowrotków, a wraz z korkową rękojeścią zapewnia tym wędziskom klasyczne i eleganckie wykończenie.

Asortyment tej serii wędzisk oferuje odpowiedni model do niemal każdej techniki wędkowania – i ma bardzo dobry stosunek ceny do jakości.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11254-240	2.40	7-25	medium fast	63	6	5	150
11254-210	2.10	10-40	medium fast	58	5	4	135
11254-241	2.40	10-40	medium fast	63	6	5	160
11254-270	2.70	10-40	medium fast	67	6	5	195
11254-300	3.00	10-40	medium fast	68	7	6	210
11254-330	3.30	10-40	medium fast	103	6	6	255
11254-360	3.60	10-40	medium fast	103	6	6	265
11254-390	3.90	10-40	medium fast	105	7	7	350
11254-420	4.20	10-40	medium fast	105	7	7	360
11254-242	2.40	20-60	medium fast	65	6	5	195
11254-271	2.70	20-60	medium fast	67	6	5	205
11254-301	3.00	20-60	medium fast	68	7	6	260
11254-331	3.30	20-60	medium fast	104	6	6	270
11254-361	3.60	20-60	medium fast	114	6	6	280
11254-243	2.40	40-90	medium fast	65	6	5	200
11254-272	2.70	40-90	medium fast	67	6	5	225
11254-302	3.00	40-90	medium fast	69	7	6	260
11254-332	3.30	40-90	medium fast	104	6	6	275
11254-362	3.60	40-90	medium fast	114	6	6	285
11254-391	3.90	40-90	medium fast	115	7	7	355
11254-303	3.00	70-150	medium fast	69	7	6	290
11254-363	3.60	70-150	medium fast	106	6	6	340
11254-392	3.90	70-150	medium fast	107	7	7	405
11254-364	3.60	100-300	medium fast	106	6	6	360



MEGAFORCE

T E L E



11254-241



11254-302



11254-361



11254-392



SWEEPFIRE TELE

Seria wędzisk teleskopowych Sweepfire to idealne rozwiązanie do niemal każdego rodzaju połowu drapieżników oraz do łowienia gruntowego białych ryb.

- Kompozytowy blank
- Korkowa rękojeść
- Uchwyt kołowrotka DPS
- Przelotki Titanium Oxide



SWEEPFIRE TELE SPIN

WĘDKA SPININGOWA TELESKOPOWA | UL-H

Seria Sweepfire Tele Spin oferuje wędkę dedykowane do łowienia w rzekach, strumieniach, stawach i jeziorach. Ze względu na szeroki zasięg długości od 1.90m do 3.00m, zawsze znajdziesz idealną wędkę do skutecznego łowienia pstrągów, okoni, szczupaków i sandaczy, a także leszczy, karpia i węgorzy.

Idealny kij dla początkujących, ale także doświadczonych wędkarzy, ceniących sobie kompaktowe rozmiary.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11421-190	1.90	3-15	medium fast	50	5	4	110
11421-210	2.10	5-20	medium fast	54	6	5	130
11421-240	2.40	5-20	medium fast	60	6	5	140
11421-211	2.10	10-30	medium fast	54	6	5	135
11421-241	2.40	10-30	medium fast	60	6	5	150
11421-270	2.70	10-30	medium fast	63	7	6	175
11421-300	3.00	10-30	medium fast	65	7	6	190
11421-242	2.40	15-50	medium fast	60	6	5	160
11421-271	2.70	20-60	medium fast	63	7	6	180
11421-301	3.00	30-60	medium fast	65	7	6	205
11421-243	2.40	30-70	medium fast	60	6	5	180
11421-244	2.40	40-90	medium fast	60	6	5	190
11421-272	2.70	40-90	medium fast	63	7	6	210
11421-302	3.00	40-90	medium fast	65	7	6	225



SWEEPFIRE



11421-211



11421-390



11421-211



11421-241



11421-302

SWEEPFIRE TELE FLOAT

WĘDKA SPŁAWIKOWA TELESKOPOWA | ML

Oba modele Tele Float z serii Sweepfire charakteryzują się wyraźną akcją szczytową i pozwalają posyłać spławikowe zestawy na duże odległości.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11421-360	3.60	10-45	progressive	74	8	7	250
11421-390	3.90	10-45	progressive	74	8	7	265

SALTIGA

BREAK YOUR RECORD





- Kompozytowy blank z włókna węglowego HVF® Nanoplus
- Konstrukcja węglowa X45X®
- Połączenie V-Joint® Alpha typu put-over
- Wysokiej jakości rękojeść z Hard-EVA
- Uchwyt kołowrotka Fuji® DPS z podwójną nakrętką
- Przelotki Fuji® SiC K
- Przelotki z podwójną omotką

HVF
nanoplus

V-JOINT^α

X45X
X45 FULL SHIELD



11501-255

11501-245

SALTIGA AIR PORTABLE

WĘDKA SPININGOWA MORSKA TYPU "TRAVEL" | H | XH | XXH

Modele Saltiga SW Travel oferują te same cechy i właściwości, co modele 1+1, ale zostały opracowane z myślą o łatwym transporcie i przechowywaniu w torbie podróżnej i nie wymagają dodatkowej tuby transportowej.

Ekskluzywne połączenia V-Joint w modelach Travel są wzmocnione materiałem węglowym BIAS w krytycznych punktach naprężenia i oferują ogromną moc i niezwykłą wytrzymałość. Akcja blanku jest zasadniczo taka sama jak w wędkach dzielonych 1:1. Oryginalne uchwyty kołowrotka Fuji z podwójną śrubą są niezawodnie i bezpiecznie zabezpieczają nawet duże kołowrotki spinningowe.

Model AP Popper o długości 2.4m charakteryzuje się sztywniejszą akcją szczytówki w odniesieniu do modelu Stick & Pop, co ułatwia łowienie nawet dużymi popperami o masie 150g i zapewnia doskonałą siłę zacięcia na dużych odległościach.

Model Stick & Pop AP o długości 2.5m charakteryzuje się nieco delikatniejszą akcją, szczególnie polecaną do rzutów i łowienia przynętami typu stickbait o masie od 100 do 160g. Doskonale nadaje się również do popperów o masie od 100 do 125g z dużymi sterami o średnicy do 45mm.

Nowy i innowacyjny dolnik wędek Saltiga zapewnia maksymalny komfort obsługi podczas długich i wyczerpujących holi dużych i silnych ryb.

Modele Light Game są również wyposażone w ekskluzywny uchwyt kołowrotka Zero Seat – rynkowy wzór w zakresie ergonomii i komfortu.

Nr. Art.	Długość m	Długość ft	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g	Line Rating PE
11501-245	2.40	8.0	40-110	extra fast / fast	71	4	7	375	PE4-5
11501-255	2.50	8.3	120-160	extra fast / fast	72	4	7	430	PE6-8
11501-246	2.40	8.0	120-160	extra fast / fast	72	4	7	420	PE8
11501-175	1.75	5.8	150-300	extra fast / fast	72	3	6	360	PE6

SALTIGA

BREAK YOUR RECORD



SALTIGA SPIN

Saltiga SW – dla bezkompromisowej jakości w konfrontacji z GT, Tuna i Co.

Seria Saltiga SW została opracowana we współpracy z naszymi doświadczonymi specjalistami od łowienia w tropikach, Robertem Bałkowem i Heiko Regnerem, i została specjalnie zaprojektowana do stosowania w ekstremalnych warunkach połowów mocno walczących i silnych ryb z użyciem popperów lub stickbaitów.

Zastosowanie najwyższej jakości materiałów i komponentów gwarantuje absolutną niezawodność: Niezwykle wytrzymałe blanki z włókna węglowego HVF z technologią X45X charakteryzują się maksymalną sztywnością i umożliwiają precyzyjne rzucanie i dobrze kontrolowaną prezentację przynęty – nawet w przypadku ciężkich popperów, jigów i stickbaitów. Blank wędzisk Saltiga SW zapewnia ogromną moc i rezerwy do bezpiecznej walki z dużymi rybami i mocnego trzymania ich z dala od rafi i przeszkód przy ekstremalnych ustawieniach blokady hamulca. Szybka akcja szczytowa zapewnia imponujące odległości rzutów. Wysokiej jakości oryginalne przelotki Fuji SiC K są dodatkowo owinięte pod ramami, aby chronić blank i wytrzymać nawet największe obciążenia i ogromny nacisk.

Ekskluzywny dolnik Saltiga zapewnia maksymalny komfort podczas długiej walki. Modele Light Game są również wyposażone w ekskluzywny uchwyt kołowrotka Zero Seat – punkt odniesienia w zakresie ergonomii i komfortu.

Saltiga – dla wędkarzy, którzy stawiają na ekstremalną i bezkompromisową jakość.



SALTIGA JIGGING

WĘDKA SPININGOWA DO POŁOWU W MORZU | XXH

Klasyczna wędka do szybkiego jigowania, która pozwala na stosowanie szerokiej gamy różnych przynęt. Jednocześnie blank jest niezwykle wytrzymały i oferuje ogromne rezerwy mocy. Elastyczna szczytówka pozwala na łatwą kontrolę przynęty na każdej głębokości. Idealna do łowienia amberjacków, yellowtaili, GT i innych ryb.

Nr. Art.	Długość m	Długość ft	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g	Line Rating PE
11501-170	1.70	5.6	150-300	extra fast / fast	112	1+1	6	365	PE6

SALTIGA LIGHT GAME

WĘDKA SPININGOWA DO POŁOWU W MORZU | H

Nasi testerzy niechętnie odkładali te wędkę – od razu zakochali się w ich charakterystyce gdy z łatwością holowali tuńczyki o masie 35kg. Ta wędka, z nieco bardziej miękką szczytówką, bardzo dobrze ładuje się nawet mniejszymi przynętami o wadze 50g i umożliwia oddawanie dalekich rzutów, a jednocześnie oferuje ogromne rezerwy mocy do rzucania nawet większymi przynętami do około 100g. Wędka jest niezwykle lekka i doskonale wyważona w dłoni i pozwala na całodienne łowienie bez zmęczenia. Naprawdę najwyższej klasy wędka do łęjszego łowienia stickbaitami i popperami w Panamie, a także do prawie wszystkich metod połowu z użyciem średniej wielkości przynęt gdy polujemy na ryby z gatunku tuńczyk czy mahi mahi itp.

Nr. Art.	Długość m	Długość ft	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g	Line Rating PE
11501-240	2.40	8.0	40-110	extra fast / fast	189	1+1	7	310	PE4-5



- Kompozytowy blank z włókna węglowego HVF® Nanoplus
- Konstrukcja węglowa X45X®
- Połączenie V-Joint® Alpha typu put-over
- Wysokiej jakości rękojeść z Hard-EVA
- Przelotki Fuji® SiC K

HVF
nanoplus

X45X
X45 FULL SHIELD

V-JOINT® α



SALTIGA
MADE IN FIELD



11501-170



11501-250



11501-240

SALTIGA POPPER

WĘDKA SPININGOWA DO POŁOWU W MORZU | XH

Klasyczna, sztywna wędka popperowa z mocnym dolnikiem, który doskonale ładuje się podczas rzutu i wydajnie kontroluje przynętę nawet na maksymalnym dystansie, oferując optymalną czułość podczas prowadzenia. Długi przedni uchwyt zapewnia wygodną dźwignię nawet podczas dłuższej walki. Szybki i mocny blank ułatwia również zacinanie na dużych odległościach. Idealny do popperów w klasie 120g–150g ze średnimi i dużymi sterami. Doskonały wybór na Madagaskar, Panamę, Seszele i Wyspy Andamańskie.

Nr. Art.	Długość m	Długość ft	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g	Line Rating PE
11501-241	2.40	8.0	120-165	extra fast / fast	176	1+1	7	385	PE8-10

SALTIGA STICK'N POP

WĘDKA SPININGOWA DO POŁOWU W MORZU | H

Wędka ta jest nieco bardziej paraboliczna w porównaniu do wędki Saltiga SW Popper i jest szczególnie polecana do stosowania ze średnimi i dużymi stickbaitami w zakresie 100g-120g. Specjalna, nieco bardziej miękka akcja pozwala na bardzo dalekie rzuty i łatwą kontrolę zarówno pływających, jak i tonących stickbaitów. Długi przedni uchwyt zapewnia wygodną dźwignię nawet podczas dłuższych walk. Jako model hybrydowy, wędka ta nadaje się również do łączenia z popperami w zakresie 100g-120g z sterami do około 45mm. Idealna do połowu tuńczyków w przedziale 20–45 kg.

Nr. Art.	Długość m	Długość ft	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g	Line Rating PE
11501-250	2.50	8.3	80-125	extra fast / fast	184	1+1	7	375	PE6-8



OUTRAGE NEW

Outrage



- Kompozytowy blank z włókna węglowego HVF® Nanoplus
- Konstrukcja węglowa X45®
- Wysokiej jakości rękojeść z Hard-EVA
- Przelotki Fuji® SiC K



Seria wędek morskich DAIWA Outrage została opracowana z myślą o zapewnieniu bezkompromisowej wydajności w najtrudniejszych warunkach morskich na świecie. W ofercie znajdują się specjalistyczne modele do łowienia z brzegu z przedłużonymi uchwyty z pianki EVA, przeznaczone do połowu tuńczyka, amberjacka i kingfisha przy użyciu przynęt typu stickbait i małych popperów, a także krótsze modele z serii Cold Water Special, zaprojektowane specjalnie z myślą o wymaganiach norweskich wód. Wędkę z serii Cold Water Special charakteryzują się krótszymi tylnymi dolnikami wykonanymi z pianki EVA, co poprawia wygodę użytkowania na pokładzie. Model o ciężarze rzutu 150g jest przeznaczony przede wszystkim do rzucania dużymi przynętami miękkimi na halibuta i dorsza, natomiast lżejszy model CWS o ciężarze rzutu 120g charakteryzuje się w pełni progresywną akcją, idealną do połowu czarniaka i rdzawca. Ofertę uzupełnia potężna, jednoczęściowa wędka do powolnego jigowania PE4, pierwotnie opracowana z myślą o bezkompromisowym łowieniu amberjacka, ale równie skuteczna w przypadku czarniaka, dorsza i halibuta przy użyciu przynęt o masie do 220g.

Każda wędka z serii Outrage jest wykonana z najwyższej jakości komponentów i wykorzystuje najnowsze technologie firmy DAIWA. Blank z włókna węglowego HVF Nanoplus zapewnia wyjątkową wytrzymałość przy zachowaniu lekkości, z łatwością radząc sobie z ekstremalnymi wymaganiami połowów morskich. Ich szybka, ale miękka akcja szczytówki pozwala na długie, celne rzuty nawet przy lżejszych przynętach i zapewnia precyzyjną kontrolę nad przynętą. Technologia X45 radykalnie zwiększa celność i sztywność, zapewniając maksymalną kontrolę podczas holowania potężnych drapieżników morskich.

Innowacyjna konstrukcja blanku 1+1 z oddzielną sekcją uchwytu zapewnia idealnie płynną krzywą wygięcia i wyjątkową wytrzymałość. Wysokiej jakości przelotki Fuji SiC K-Guides gwarantują wyjątkową trwałość w trudnych warunkach morskich, natomiast modele z serii Cold Water Special wyposażone są w mniejsze przelotki niż dłuższe wędkę brzegowe. Uchwyt kołowrotka Fuji DPS z dodatkową nakrętką śrubową pewnie utrzymuje duże kołowrotki spinningowe nawet przy dużych obciążeniach i w trudnych warunkach morskich.

Całość dopełnia wytrzymały, jednoczęściowy uchwyt z twardego EVA, który zapewnia doskonałą odporność na słoną wodę i łatwą konserwację. Seria Outrage to idealny wybór dla wędkarzy, którzy wymagają bezkompromisowej jakości, maksymalnej niezawodności i wyjątkowej długotrwałej wytrzymałości.

OUTRAGE C.W. SPECIAL

NEW

WĘDKA SPININGOWA DO POŁOWU W MORZU | H | XH

Nr. Art.	Długość m	CW g	LC lb	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11655-225	2.25	120	PE2-4	extra fast / fast	176	1+1	8	235
11655-226	2.25	150	PE4-5	extra fast / fast	177	1+1	8	290



11655-225



11655-250



11655-180



OUTRAGE SW JIGGING

NEW

WĘDKA SPININGOWA DO POŁOWU W MORZU | XXH


Nr. Art.	Długość m	CW g	LC lb	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11655-180	1.83	210	PE4	medium fast	183	1	8	200

OUTRAGE SW

NEW

WĘDKA SPININGOWA DO POŁOWU W MORZU | H | XH

Nr. Art.	Długość m	CW g	LC lb	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11655-251	2.50	120	PE2-4	extra fast / fast	189	1+1	8	260
11655-250	2.50	150	PE4-5	extra fast / fast	188	1+1	8	355



GRANDWAVE SEA

- Kompozytowy blank z włókna węglowego HVF®
- Wysokiej jakości rękojeść z EVA
- Uchwyt kołowrotka Fuji®
- Przelotki Fuji® K-Alconite

HVF



Seria specjalistycznych wędzisk DAIWA Grandwave to doskonała oferta dla doświadczonych wędkarzy morskich, którzy łowią w Morzu Bałtyckim i Północnym, a także w Norwegii. Razem z doskonałym wędkarzem i operatorem Arne Seiberlichem stworzyliśmy niezwykłą serię specjalistycznych wędzisk klasy premium, które zostały już intensywnie przetestowane w trudnych warunkach. Ekskluzywna technologia produkcji blanków DAIWA oraz użycie najwyższej jakości komponentów gwarantują najwyższą niezawodność w każdych warunkach.



GRANDWAVE POLLOCK

WĘDKA DO ŁOWIENIA W OPADZIE | M

Model wędki Grandwave Pollock o ciężarze wyrzutu 40-100g zapewni niesamowitą frajdę z walki z czarniakami i rdzawcami, przy użyciu zarówno pilkerów jak i gum. Blank doskonale amortyzuje nagłe zrywy ryby i ogranicza straty podczas holu ryby z dużych głębokości.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11882-245	2.40	40-100	extra fast / fast	126	2	8	230

GRANDWAVE COD

WĘDKA DO ŁOWIENIA W OPADZIE | H

Model wędki Grandwave Cod pozwala na stosowanie dużych przynęt, ciężkich pilkerów i zestawów z żywą i martwą rybką. Wędka ta z łatwością poradzi sobie z dorszami o masie powyżej 20kg lub polowaniem na halibuty przy użyciu przynęt D-Wolf. Przy długości 2.40m łowienie na dużych odległościach nie stanowi problemu, a obsługa takiego zestawu na łodzi jest bardzo wygodna.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11882-246	2.40	150-300	extra fast / fast	126	2	8	245



GRANDWAVE



GRANDWAVE HALIBUT

WĘDKA DO WĘDKOWANIA Z ŁODZI | H

Wędki Halibut i Power Halibut zostały opracowane z myślą o opolowaniu na wielkie i tajemnicze halibuty na Morzu Norweskim. Halibut niewątpliwie należy do najpotężniejszych przeciwników, wymagających od wędkarza i sprzętu podczas walki bezkompromisowej wytrzymałości. W takich chwilach dobrze mieć w rękach niezawodny i mocny sprzęt.

Dwie wędki Grandwave Halibut zostały dokładnie dostosowane do tego bezkompromisowego łowienia i wykazują optymalne właściwości podczas prezentacji przynęty jak i podczas holu. Model o wytrzymałości 25lb to także doskonały wybór do połowu dużych dorszy za pomocą multiplikatora. Lekka akcja paraboliczna doskonale amortyzuje zryw ryby i zmniejsza ryzyko strat przy holu z dużych głębokości. Mocny blank obu modeli zapewnia wystarczające rezerwy mocy, aby wyholować nawet największy okaz!

Nr. Art.	Długość m	TC lb	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11882-221	2.25	15-25	szybki	119	2	8	275

GRANDWAVE POWER HALIBUT

WĘDKA DO WĘDKOWANIA Z ŁODZI | XH

Nr. Art.	Długość m	TC lb	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11882-222	2.25	30-40	szybki	119	2	8	290

GRANDWAVE TRAVEL

WĘDKA SPININGOWA TYPU "TRAVEL" | M | H | XH

W modelach Travel oferujemy wędki podróżne o krótkich składach, które z łatwością można przewozić w bagażu. Model o długości 2.25 m doskonale nadaje się do wędkowania dorszy i halibutów dużymi przynętami gumowymi, a także do klasycznego jigowania. Wersja 2.40m może być stosowana zarówno z łodzi, jak i z brzegu i zapewnia najwyższą frajdę z walki z dorszem, czarniakiem i rdzawcem.

Wędka o długości 2.10m i ciężarze wyrzutu do 400g to właściwy wybór, gdy trzeba stosować ciężkie przynęty przy silnym nurcie lub na dużych głębokościach, a celem są bardzo duże okazy dorszy i halibutów.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11882-215	2.10	150-400	szybki	58	4	8	225
11882-220	2.25	150-300	szybki	63	4	8	230
11882-247	2.40	50-125	szybki	66	4	8	215



DEEPDROP

LEOBRITZ

- Glatech® Construction Blank
- Konstrukcja węglowa X45X®
- Połączenie typu put-in V-Joint®
- Specjalny, antypoślizgowy uchwyt z EVA
- Aluminiowy uchwyt kołowrotka ALPS® z podwójną nakrętką
- Przelotki Fuji® K-Alconite
- Wzmocnione przelotki
- Zakończenie dolnika Fuji® typu Gimbal

GLATECH
Construction

ALPS™



X45X
X45 FULL SHIELD



11807-215

LEOBRITZ DEEPDROP

WĘDKA DO WĘDKOWANIA Z ŁÓDZI | CW 200-600G

Wędka DAIWA Leobritz Deepdrop to idealne połączenie z małym i mocnym elektrycznym kołowrotkiem Leobritz 300. Wędka Deepdrop została specjalnie zaprojektowana do średnio-ciężkiego połowu głębinnego z ciężarkami do 600g, m.in. na redfisha, luffę i molwę – ale doskonale nadaje się również do jiggingu w strefie pelagicznej na duże czarniaki i dorsze.

Cienki, bardzo lekki, ale niesamowicie mocny blank wykonany w dolnej części z włókna węglowego HVF w połączeniu z ekskluzywną technologią DAIWA Glatech w części szczytowej zapewnia idealne połączenie mocy i czułości. Blank jest praktycznie niezniszczalny nawet w ekstremalnych warunkach połowu i przy dużych obciążeniach z głębokości.

Czuła szczytówka wskazuje nawet bardzo delikatne brania na dużych głębokościach, a dzięki progresywnemu, półparabolicznemu działaniu zapobiega utracie ryby przy jej holowaniu z dużych głębokości.

Dzięki technologii X45X warstwa specjalnego włókna węglowego została nałożona na powierzchnię blanku pod kątem 45 stopni – znacznie poprawia to kompresję blanku i odporność na skręcanie przy dużych obciążeniach.

Oryginalne połączenie V-joint typu 'put-in' umożliwia budowę wyjątkowo cienkich i lekkich sekcji szczytowych, które poprawiają równowagę i zapewniają idealną krzywą ugięcia. Zastosowanie materiału Glatech w sekcji szczytowej zapewnia wysoką elastyczność i maksymalną odporność.

Oryginalne przelotki Fuji Alconite K zmniejszają ryzyko splątania i podkreślają wysoką jakość wędki Deepdrop. Posiada oryginalny aluminiowy uchwyt kołowrotka ALPS z podwójną nakrętką śrubową, który mocno i pewnie trzyma kołowrotek.

Leobritz Deepdrop to nasza rekomendacja do połowu redfish na głębokościach około 180m.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11807-215	2.15	200-600	medium fast	111	2	9	355



- Kompozytowy blank z włókna węglowego HVF®
- Połączenie typu put-in V-Joint®
- Specjalny, antypoślizgowy uchwyt z EVA
- Aluminiowy uchwyt kołowrotka ALPS® z podwójną nakrętką
- Przelotki ALPS®
- Wzmocnione przelotki
- Zakończenie dolnika Fuji® typu Gimbal



11806-216



TANACOM ULTRA DEEP

WĘDKA DO POŁOWU Z ŁODZI NA DUŻYCH GŁĘBOKOŚCIACH | CW -1000G

Specjalna wędka do stosowania z kołowrotkami elektrycznymi – nazwa mówi sama za siebie!

Dzięki modelowi Tanacom Ultra Deep masz idealne narzędzie do połowu na dużych głębokościach od 150m do ponad 250m. Mocny blank z włókna węglowego HVF nadaje się do ciężarów do 1000g. Czuła, kolorowa końcówka wskazuje również drobne brania na głębokości i zmniejsza ryzyko wycięcia ryby podczas holu. Przelotki ALPS są specjalnie zaprojektowane do intensywnego użytkowania na łodziach, nie mają wewnętrznych pierścieni i dlatego są szczególnie odpowiednie do trudnego i bezkompromisowego stylu połowu. Wysokiej jakości, obrabiany maszynowo aluminiowy uchwyt kołowrotka wykonany przez ALPS, mocno trzyma ciężki elektryczny kołowrotek na miejscu dzięki dodatkowej podwójnej nakrętce śrubowej.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11806-216	2.10	400-1000	medium fast	110	2	9	470

SEALINE



- Kompozytowy blank z włókna węglowego HVF®
- Konstrukcja węglowa X45®
- Połączenie typu put-in V-Joint®
- Ergonomiczny uchwyt typu shrinktube
- Odkręcana przelotka szczytowa
- Dolnik zakończony "krzyżakiem"

HVF

V-JOINT

X45



SEALINE

INTERLINE

X'TREME | TRAVEL



11846-215



11846-235

SEALINE X'TREME INTERLINE

WĘDKA TYPU INLINE | 15-30LB | 30-50LB

Wędkę Sealine Interline o krzywej 15-30lbs to idealny wybór do łowienia czarniaków, dorszy czy halibutów lżejszym sprzętem. Szybkie ucieczki są skutecznie amortyzowane i skutecznie zapobiegają przypadkowemu spadnięciu ryby.

Model 30-50lbs obejmuje pełną gamę metod połowów morskich na ciężkie przynęty sztuczne i naturalne z przeznaczeniem na halibuta, dorsza, molwę i wolffischa. Czuła szczytówka niezawodnie wskazuje nawet najdelikatniejsze brania, a mocny blank pozwala na skuteczne opanowanie walki nawet z gigantami o wadze 100kg!

W przypadku uszkodzenia tuleję końcówki można wymienić w ciągu kilku sekund dzięki specjalnemu systemowi wkręcania.

Nr. Art.	Długość m	LC lb	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11845-235	2.35	15-30	medium fast	158	2	2	480
11845-236	2.35	30-50	medium fast	162	2	2	505



11845-236



11846-236



SEALINE X'TREME TRAVEL INTERLINE

WĘDKA INLINE TYPU "TRAVEL" | 15-30LB | 30-40LB

Wędkę serii Sealine X'treme Interline Travel firmy DAIWA są szczególnie popularne wśród wędkarzy, którzy szukają przygód w północnej Norwegii. Ze względu na niezwykłą akcję, wędkę tę mają ogromne grono fanów wśród wędkarzy, którzy podróżują często samochodem lub samolotem.

Linia tych ekskluzywnie wyposażonych wędek obejmuje wędziska pasujące do większości popularnych technik połowu dorsza, czarniaka i halibuta, a także do połowu karmazyna i molwy w głębokim morzu.

Trzyczęściowy model 30-40lbs przeznaczony jest do łowienia na pilkery o wadze od 100g do 300g, a także na rippery w rozmiarze XL do 30cm uzbrojone w ciężkie główki jigowe. Miękką szczytówka doskonale amortyzuje zryw ryby, a mocny blank zapewnia ogromne rezerwy mocy niezbędne przy połowie dużych dorszy i halibutów!

Czteroczęściowe modele mieszczą się niemal w każdej walizce i idealnie nadają się na wędkarskie wyprawy samolotem daleko na północ. Harmonijna akcja szczytówki niezawodnie sygnalizuje brania i zapobiega spinaniu się ryb podczas walki. Za pomocą blanku o potężnej mocy można w bezpieczny i zdecydowany sposób kontrolować walkę z dużymi morskimi drapieżnikami, takimi jak dorsz, czarniak czy halibut. Wędkarska zabawa gwarantowana cały czas!

Wędkę tę są dostępne z wkręcanym uchwytem kołowrotka DAIWA lub uchwytem kołowrotka Fuji Trigger (nr art. 11846-236). Tuleje końcówek są wkręcane i można je w przypadku uszkodzenia bardzo szybko wymienić.

Nr. Art.	Długość m	LC lb	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11846-235	2.35	15-30	medium fast	65	4	2	355
11846-236	2.35	15-30	medium fast	65	4	2	325
11846-215	2.13	30-40	medium fast	77	3	2	410

SEALINE X'TREME INTERLINE

Liczne złowione duże okazy, takie jak halibuty przekraczające masę 150kg i dorsze powyżej 30kg, sprawiły, że seria Sealine X'treme Interline stała się legendą wśród morskich wędek.

Najwyższe standardy wykonania i sprawdzone technologie, takie jak włókno węglowe HVF, technologia X45 i połączenia czopowe V-Joint to filary niezawodności i długowieczności nawet w najtrudniejszych warunkach połowów na morzu.

- Kompozytowy blank z włókna węglowego HVF®
- Konstrukcja węglowa X45®
- Połączenie typu put-in V-Joint®
- Ergonomiczny uchwyt typu shrinktube
- Oryginalny uchwyt kołowrotka DAIWA®
- Odkręcana przelotka szczytowa
- Dolnik zakończony "krzyżakiem"

HVF

V-JOINT


X45

SEALINE

INTERLINE



11845-225



11845-226




SEALINE X'TREME INTERLINE LIGHT

WĘDKA INLINE JIGGER | MH

W modelach Light Pilk z serii Sealine X'treme DAIWA oferuje sprawdzoną już technologię Interline w blankach o zmodyfikowanej akcji, które są przeznaczone do lekkiego jigowania pilkerami i przynętami gumowymi. Modele Light Pilk szczególnie nadają się do połowu dorszy i czarniaków na płytkich i średnich głębokościach przynętami o masie do 250g. Równomiernie podzielone składy można wygodnie transportować, a czteroczęściową wersję Travel o długości wynoszącej zaledwie 65cm można idealnie schować podczas podróży samolotem w tobie czy bagaż. Podobnie jak istniejące już w ofercie cięższe modele, również wędkę Sealine Interline Light Pilk są niezawodnym wyborem przy wędkowaniu w morzu!

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11845-225	2.25	100-250	medium fast	119	2	2	335
11845-226	2.25	100-250	medium fast	65	4	2	330

SEALINE



SEALINE PILK

Sealine Pilk – mocne wędkę do połowów morskich na Morzu Północnym i Bałtyckim oraz w Norwegii

Wraz z wędkami Sealine Pilk, DAIWA prezentuje nowoczesną serię wędzisk stonowodnych, które zostały specjalnie zaprojektowane do stosowania na Morzu Północnym i Bałtyckim, a także do wymagających połowów w Norwegii. Połączenie wysokomodułowych blanków z włókna węglowego i specjalnego splotu na rękojeści zapewnia moc, doskonałe wyważenie i doskonałą obsługę – nawet przy bardzo intensywnym użytkowaniu. Ergonomicznie ukształtowany przedni uchwyt EVA zapewnia maksymalną kontrolę podczas walki z potężnymi drapieżnikami, podczas gdy materiał termokurczliwy zastosowany na tylnej rękojeści z antypoślizgową powierzchnią X-pattern zapewnia trwałość, doskonały chwyt i jest łatwy do czyszczenia. Dzięki czulej szczytówce, przynęty mogą być łatwo animowane a jej zbalansowana akcja zmniejsza ryzyko utraty ryby podczas walki.

Odporne na słoną wodę przelotki Seaguide bez trudu wytrzymują ekstremalne obciążenia związane z wędkarstwem morskim. Nadają się zarówno do kołowrotek spinningowych, jak i multiplikatorów, gwarantując niezawodną funkcjonalność. Seria ta obejmuje również solidne i niezawodne uchwyty kołowrotka DPS.

Sealine Pilk – niezawodna moc, doskonałe wyważenie i bezkompromisowa wydajność w łowieniu dorszy, czarniaków i rdzawców.

- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Oplot X - wzmacniający blank
- Dwuczęściowa rękojeść EVA
- Uchwyt kołowrotka Seaguide® DPS
- Przelotki Seaguide®
- Dolnik zakończony "krzyżakiem"



11353-240



11352-240

SEALINE PILK

WĘDKA DO ŁOWIENIA W OPADZIE | M|MH|H|XH|XXH

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11352-210	2.10	100-300	szybki	109	2	8	275
11352-225	2.25	50-125	szybki	116	2	7	260
11352-226	2.25	100-250	szybki	116	2	7	270
11352-240	2.40	60-150	szybki	124	2	7	280
11352-241	2.40	80-200	szybki	124	2	7	290
11352-242	2.40	40-100	szybki	124	2	7	245
11352-270	2.70	80-125	szybki	139	2	7	280

SEALINE TRAVEL PILK

WĘDKA SPININGOWA TYPU "TRAVEL" | H | XXH

Czteroczęściowe modele z serii Sealine Pilk imponują kompaktowym rozmiarem transportowym wynoszącym zaledwie 65cm, dzięki czemu z łatwością zmieszczą się w każdej torbie podróźnej. Smukłe, lekkie, ale mocne blanki wykonane z włókna węglowego HMC+ nie ustępują parametrami wędziskom dwuczęściowym pod względem wydajności i niezawodności.

Dzięki długości 2.40m i ciężarom wyrzutowym do 200g lub 300g, wędkę te są wszechstronne w użyciu – czy to do jigowania, łowienia miękkimi przynętami, czy nawet do łowienia mniejszych halibutów.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11353-240	2.40	80-200	szybki	65	4	7	265
11353-241	2.40	150-300	szybki	65	4	7	285



BG OFFSHORE NEW



- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Powierzchnia włókna węglowego typu Upside-Down
- Wysokiej jakości rękojeść z EVA
- Odporne na stoną wodę przelotki Titanium Oxide



HIGH MODULUS CARBON PLUS

Wraz z serią wędek BG Offshore DAIWA oferuje wszechstronną gamę produktów przeznaczonych do wymagających połowów morskich w Norwegii, na Morzu Bałtyckim oraz na egzotycznych akwenach. Asortyment obejmuje modele przeznaczone do połowów troci morskiej, dorsza, czarniaka i halibuta, a także specjalistyczne wędkę do łowienia GT i innych potężnych drapieżników przy użyciu popperów, jigów i przynęt typu stickbait. W serii znajdują się również wieloczęściowe wędkę podręczne, przeznaczone do najpopularniejszych rodzajów połowów morskich w Norwegii.

Smukłe i wytrzymałe blanki z włókna węglowego HMC+ zapewniają wyjątkowe rezerwy mocy i niezawodną wydajność w najtrudniejszych warunkach. Odporne na stoną wodę przelotki z tlenku tytanu, solidne uchwyty kołowrotka DPS-H i DPS z dodatkowymi nakrętkami oraz wysokiej jakości uchwyty z pianki EVA gwarantują maksymalną niezawodność i długotrwały komfort. Seria BG to idealny wybór dla wędkarza wymagających bezkompromisowej wydajności.

BG OFFSHORE LIGHT LURE SHOOTER & CLASSIC PILK NEW

WĘDKA DO ŁOWIENIA W OPADZIE | H | XH

Seria BG Offshore Pilk oferuje wszechstronną gamę wędek do łowienia metalowymi jigami i przynętami miękkimi zarówno z łodzi, jak i z brzegu. Modele Light Lure Shooter zostały opracowane specjalnie z myślą o połowach przybrzeżnych na czarniaka i rdzawca. Dzięki zasięgowi wyrzutu do 110g elastyczne blanki doskonale nadają się do średniej wielkości przynęt miękkich i główek jigowych o masie do ok. 80g. Wędka o numerze katalogowym 11935-215 wyposażona jest w uchwyt kołowrotka typu trigger oraz małe, gęsto rozmieszczone przelotki, co czyni ją idealnym wyborem do mniejszych kołowrotek konwencjonalnych i baitcastingowych w rozmiarach 200–300 – to idealna wędka do potowu walecznych czarniaków. Mocniejsze modele Classic Pilk o zasięgu rzutu 165g zapewniają niezbędną siłę do łowienia większymi przynętami miękkimi i metalowymi jigami na dorsza, halibuta i czarniaka. Dobrze wyważona akcja z czułymi szczytówkami, wyjątkowa siła podnoszenia oraz niezawodne komponenty sprawiają, że wędkę te są idealnymi towarzyszami podczas wymagających połowów morskich.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11935-210	2.10	40-110	medium fast	110	2	7	210
11935-215	2.10	40-110	medium fast	110	2	8	195
11935-240	2.40	40-110	medium fast	124	2	7	240
11935-270	2.70	40-110	medium fast	139	2	7	275
11935-245	2.40	50-165	medium fast	126	2	7	235
11935-275	2.70	50-165	medium fast	141	2	7	260



BG OFFSHORE HEAVY BOAT SPECIALIST

NEW

WĘDKA DO WĘDKOWANIA Z ŁODZI | XXH

Wędkę BG Offshore Heavy Boat Specialist to idealny wybór do wymagających, intensywnych połowów dużych dorszy, czarniaków i halibutów. Zaprojektowane z myślą o stosowaniu dużych przynęt miękkich, zestawów z rybami jako przynętą oraz ciężkich jigów, wędkę tę charakteryzują się mocnym blankiem o wyjątkowej sile podnoszenia i dużym zapasem mocy. Nawet ryby o rozmiarach trofealnych można pewnie opanować i wyciągnąć na brzeg, zachowując pełną kontrolę.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11936-210	2.10	150-400	medium fast	110	2	7	220
11936-240	2.40	150-400	medium fast	126	2	7	255

BG OFFSHORE DEEP SEA HUNTER

NEW

WĘDKA DO WĘDKOWANIA Z ŁODZI | XH | XXH

Modele BG Deep Sea firmy DAIWA zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o wymagających połowach dużych dorszy, molw i karmazynów w strefach głębokowodnych. Niezwykle mocny blank w połączeniu ze specjalną konfiguracją przelotek został zaprojektowany do łowienia zarówno na martwą przynętę, jak i duże przynęty sztuczne na ekstremalnych głębokościach. Szybki i mocny model o długości 1.75m doskonale sprawdza się podczas łowienia nadgabarytowymi przynętami miękkimi i ciężkimi metalowymi jigami, oferując idealne połączenie kontroli i siły podnoszenia niezbędnej do pokonania ryb trofealnych.

Wydłużony przedni uchwyt zapewnia doskonałą dźwignię, a wytrzymały uchwyt kołowrotka DPS-H z dodatkową nakrętką śrubową nieustannie utrzymuje i zabezpiecza konwencjonalne kołowrotki na miejscu. Łącząc doskonałe wycucie brania, wyjątkową siłę podnoszenia oraz niezawodne komponenty, wędkę BG Deep Sea zostały stworzone z myślą o bezkompromisowej wydajności na oceanie.

Nr. Art.	Długość m	CW g	LC lb	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11936-175	1.75	100-300	30	progressive	114	1+1	7	255
11936-220	2.20	150-400	30-40	progressive	115	2	9	330



- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Powierzchnia włókna węglowego typu Upside-Down
- Wysokiej jakości rękojeść z EVA
- Odporne na słoną wodę przelotki Titanium Oxide



BG OFFSHORE JIGGING SPECIALIST

NEW

WĘDKA SPININGOWA DO POŁOWU W MORZU | XXH

Wędka BG Jigging Specialist została zaprojektowana specjalnie z myślą o wymagającym szybkim jigowaniu z użyciem ciężkich przynęt. Jej mocny blank z włókna węglowego 1+1 HMC w połączeniu z wytrzymałymi, odpornymi na słoną wodę przelotkami z tlenku tytanu z łatwością radzi sobie z ekstremalnymi obciążeniami wynikającymi z agresywnych technik jigowania i szybkiego zwijania. Mocna, bardzo responsywna akcja zapewnia wyraziste i dynamiczne ruchy przynęty oraz doskonałą wydajność podczas podnoszenia. Nawet najsilniej walczące ryby można zmusić do poddania się i opanować bez żadnych kompromisów. Wędka BG Jigging Specialist to idealny wybór do bezproblemowego szybkiego jigowania na amberjacka, mniejsze tuńczyki i inne potężne drapieżniki morskie.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11939-170	1.70	150-400	progressive	108	1+1	6	245

BG OFFSHORE TROPICAL STICK & POP

NEW

WĘDKA SPININGOWA DO POŁOWU W MORZU | XH

Wędka BG Tropical Stick & Pop została specjalnie zaprojektowana do łowienia dużymi przynętami typu stickbait i popper. Ta wędka typu hybrydowego doskonale sprawdza się w przypadku obu rodzajów przynęt, łącząc w sobie lekko bardziej miękką sekcję szczytową z mocnym trzonem. Doskonale nadaje się do rzucania dużymi przynętami typu stickbait o masie do 160g oraz popperami o masie do 130g z większymi miseczkami. Zaawansowana konstrukcja blanku zapewnia długie, precyzyjne rzuty oraz gwarantuje pewne zacięcie nawet z dużej odległości. Wyposażona w bardzo duże, odporne na słoną wodę przelotki, które z łatwością pomieszczą ciężkie przyponowe linki amortyzujące, wędka BG Tropical Stick & Pop została stworzona z myślą o wymagających połowach w tropikalnych wodach morskich. Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, jest idealnym wyborem dla wędkarzy poszukujących niezawodnej wędki na okazjonalne wyprawy w tropikalne wody, bez konieczności inwestowania od razu w model z najwyższej półki.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11939-230	2.30	40-180	szybki	120	2	7	330



BG OFFSHORE PORTABLE ALLROUNDER

NEW

WĘDKA SPININGOWA TYPU "TRAVEL" | H | XH | XXH

Seria BG Portable Allround obejmuje kompaktowe, wieloczęściowe wędkę typu travel z mocnymi, niezawodnymi łączeniami typu "put over", które zapewniają płynną, progresywną krzywą ugięcia, mocny szkielet oraz wyjątkową niezawodność na wodzie. Zaprojektowane z myślą o najpopularniejszych gatunkach ryb i technikach wędkarskich stosowanych w Norwegii, a także na Morzu Północnym i Bałtyckim, wędkę tę zapewniają bezkompromisową wydajność i wyjątkowy stosunek jakości do ceny w swojej klasie. Dzięki niewielkiej długości transportowej z łatwością mieszczą się w większości walizek, co czyni je idealnym wyborem dla wędkarzy, którzy chcą podróżować bez konieczności zabierania osobnych tub na wędkę i rezygnacji z wydajności.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11937-225	2.25	150-500	medium fast	62	4	7	275
11937-240	2.40	50-165	medium fast	65	4	7	245
11937-245	2.40	60-200	medium fast	65	4	7	255
11937-270	2.70	60-200	medium fast	73	4	7	275

BG OFFSHORE SEATROUT

NEW

WĘDKA DO POŁOWU MORSKICH TROCI | M

Model BG Seatrout o długości 3.05m i zakresie wyrzutu 10-40g został zaprojektowany specjalnie z myślą o wymagających połowach przybrzeżnych i dalekich rzutach. Jego smukły, lekki i półparaboliczny blank zapewnia precyzyjne rzuty nawet przy silnym wietrze czołowym i doskonale sprawdza się zarówno z żyłkami, jak i plecionkami. Elastyczna akcja wędkę zapewnia idealny stopień amortyzacji, pozwalający na pochłanianie nagłych szarpnięć i ruchów głową ryby, co znacznie zmniejsza ryzyko wyrwania się haczyka podczas holowania atakującego trocia morskiego. Wydłużona długość uchwytu zapewnia doskonałą dźwignię i równowagę, umożliwiając wygodne i niewymagające wysiłku łowienie przy maksymalnej odległości rzutu.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11938-305	3.05	10-40	medium fast	156	2	9	210

BG



- Blank z węglowego kompozytu
- Niezawodne połączenie czopowe typu put-in
- Specjalny, antypoślizgowy uchwyt z EVA
- Solidny skręcany uchwyt kołowrotka
- Odporne na słoną wodę przelotki Titanium Oxide
- Wzmocnione przelotki
- Aluminiowa zaślepka dolnika



11929-165



11929-166



BG BIG GAME

WĘDKA DO WĘDKOWANIA Z ŁODZI | 20-30LB | 30-50LB

Trzyczęściowe blanki wędzisk 30lbs i 50lbs są idealnym wyborem na wyprawy na Karaiby i inne obszary tropikalne, Morze Śródziemne i Adriatyk. Mocne, niezwykle wytrzymałe blanki wykonane z materiału kompozytowego mają wystarczającą moc, aby walczyć z tymi silnymi wojownikami w ciepłej wodzie i zostały specjalnie zaprojektowane, aby poradzić sobie z mniejszymi tuńczykami i tuńczykami bonito, amberjackami, mahi mahi itp. Kompaktowy rozmiar transportowy wynoszący zaledwie 69cm umożliwia łatwy transport i przechowywanie w zwykłym bagażu. Nie ma potrzeby zakupu drogiej tuby transportowej!

Model 30-50lbs ma rolkową przelotkę szczytową. Lżejszy model 20-30lbs ma normalną przelotkę szczytową z ceramicznym pierścieniem. Obie wędkę mają wysokiej jakości, niezwykle trwałe i odporne na skręcanie aluminiowy uchwyt kołowrotka oraz gumową nasadkę na dolniku typu gimbal.

Dzięki tym wędkom BG Big Game jesteś gotowy do walki z najsilniejszymi drapieżnikami słonej wody.

Nr. Art.	Długość m	TC lb	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11929-165	1.68	20-30	progressive	69	3	7	520
11929-166	1.68	30-50	progressive	68	3	7	560



- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Niezawodne połączenie czopowe typu put-in
- Ergonomiczny uchwyt typu shrinktube
- Uchwyt kołowrotka DPS
- Odporne na słoną wodę przelotki Titanium Oxide

SURF CASTING
POWER CASTING PERFORMANCE

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS



11535-390



SEAHUNTER X SURF

WĘDKA SURFCASTINGOWA | H

Wędki Seahunter X Surf zachwycają szybkimi i mocnymi blankami o niewielkich średnicach. Lekkie blanki z włókna węglowego HMC+ doskonale ładują się podczas rzutu i z łatwością radzą sobie z ciężkimi zestawami surfcastingowymi, zapewniając znakomite odległości wyrzutu. Wysokiej jakości powierzchnia na końcu rękojeści zapewnia pewny chwyt i wygodną obsługę podczas rzucania. Końcówka szczytówki jest świecąca w nocy i jest nieco bardziej miękka i wskazuje nawet delikatne brania w złych warunkach pogodowych i w ciemności. Wyposażona w przelotki Titanium Oxide i solidny uchwyt kołowrotka DPS.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11535-390	3.90	100-250	progressive	136	3	7	455
11535-420	4.20	100-250	progressive	147	3	7	525
11535-450	4.50	100-250	progressive	157	3	7	610

SEAHUNTER X

Wysoce różnorodna seria wędek Seahunter X została zoptymalizowana pod kątem odpowiedniego obszaru zastosowania i indywidualnych metod połowu. Doskonale wyposażone w odporne na słoną wodę przelotki Seaguide, blanki z włókna węglowego HMC+, solidne połączenia czopowe i antypoślizgowe rękojeści z pianki EVA, wędkę Seahunter X są teraz dostępne w doskonałym stosunku ceny do jakości.

- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Połączenie typu spigot put-over
- Wysokiej jakości rękojeść z EVA
- Uchwyt kołowrotka DPS
- Pełna węglowa szczytówka, kolorowana dla kontrastu
- Przelotki Seaguide® z tlenku tytanu

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

Seaguide
PRECISION ROD COMPONENTS



SEAHUNTER X PILK HERRING

WĘDKA DO ŁOWIENIA W OPADZIE | M

Model Herring z serii Seahunter X charakteryzuje się nieco bardziej miękką szczytówką i mocnym dolnikiem. Niezawodnie wskazuje brania i umożliwia dalekie rzuty śledziowymi zestawami, a także późniejsze łatwe holowanie zdobyczy do tódky lub brzegu.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11533-270	2.70	30-60	extra fast / fast	142	2	8	185

SEAHUNTER X PILK MACKEREL

WĘDKA DO ŁOWIENIA W OPADZIE | H

Z wędką Mackerel nawet hol kilku ryb jednocześnie nie stanowi problemu. Blank oferuje wystarczającą rezerwę mocy, aby okiełznać te potężne ryby i z łatwością wyciągnąć je na pokład.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11533-260	2.60	60-180	szybki	134	2	8	235

SEAHUNTER X PILK COALFISH

WĘDKA DO ŁOWIENIA W OPADZIE | H

Dwa modele wędek przeznaczone do połowu czarniaków idealnie nadają się do łowienia gumami lub mniejszymi pilkerami i zapewniają ogromną frajdę z holu. Harmonijna praca wędek niezawodnie zapobiega wyciepaniu się ryb w trakcie holu i pozwala na osiągnięcie dobrych odległości rzutów podczas łowienia z łodzi i brzegu.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11533-245	2.40	40-120	szybki	127	2	6	200
11533-275	2.70	40-120	szybki	140	2	6	230



SEAHUNTER X PILK COD

WĘDKA DO ŁOWIENIA W OPADZIE | XH

Dwa modele wędek przeznaczone do połowu dorszy o mocnej akcji szczytowej i mocnym dolniku uwodząco animują gumy i pilkery i nie poddają się nawet podczas walki z bardzo dużymi przeciwnikami! Seahunter X Pilk Cod to niezawodni towarzysze na naszym Baltyku.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11533-246	2.40	100-200	szybki	124	2	6	215
11533-276	2.70	100-200	szybki	140	2	6	250

SEAHUNTER X SEA TROUT

WĘDKA DO POŁOWU MORSKICH TROCI | ML

Seahunter X Sea Trout to idealna wędkę do połowu troci wędrownych w Morzu Bałtyckim. Smukły, lekki blank charakteryzuje się przyjemnym uchwytem i oferuje wystarczającą rezerwę mocy, aby łowić także duże okazy. Dzięki półparabolicznej akcji blanku HMC+ wędzisko w pełni ładuje się podczas wyrzutów i niezawodnie katapultuje wahadłówki i wobler na bardzo duże odległości. Szybkie zrywy i nagłe ucieczki ryb są perfekcyjnie amortyzowane. Wyposażone w oryginalne złącze czopowe DAIWA.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11533-312	3.10	10-40	medium fast	160	2	9	185

SEAHUNTER X TELE SURF

WĘDKA SURFCASTINGOWA | MH

Seahunter X Tele Surf jest gotowy do użycia w ciągu kilku sekund i niezawodnie katapultuje ciężarki o masie do 180g na duże odległości. Smukły blank z włókna węglowego HMC+ w pełni ładuje się podczas rzutu i bardzo dokładnie sygnalizuje delikatne brania. Wyposażony w odporne na słoną wodę najwyższej jakości przelotki Seaguide i rękojeść z antypoślizgowego materiału z opłotem w kształcie X.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11535-395	3.90	60-180	medium fast	146	6	6	420



LINE PROGRAM 2027





PLECIONKI



SALTIGA DURASENSOR 12 BRAID EX+SI3

PLECIONKA | MULTI-COLOR

Idealny do ekstremalnych zastosowań na GT, tuńczyki i inne gatunki!

Nowa plecionka Saltiga 12-Braid Multi-Color od DAIWA oferuje zauważalne ulepszenia w porównaniu z poprzednimi modelami i imponuje wyjątkową odpornością na ścieranie, ekstremalną wytrzymałością na zerwanie i poprawionymi odległościami rzutów.

Innowacyjny proces splatania „Muscle PE” zapewnia niezwykle okrągłą i ciasną strukturę splotu, która nie pozostawia prawie żadnych pustych przestrzeni wewnątrz opłotu w porównaniu do konwencjonalnych plecionek 12-splotowych, a tym samym znacznie zmniejsza wchłanianie wody i wilgoci do wnętrza – trwałość i wydajność są znacznie zwiększone! Dzięki zastosowaniu nowo opracowanego włókna „Tough PE”, które jest nieco grubsze i bardziej zaokrąglone niż konwencjonalne włókna PE, wytrzymałość, a zwłaszcza odporność na ścieranie są znacznie zwiększone i oferują większą trwałość, szczególnie podczas towienia w zaczepach i wielu podwodnych przeszkodach.

Nowa powłoka „EVO+ Silicone3” zapewnia niezwykle gładką powierzchnię, która w dotyku przypomina żyłkę i zmniejsza tarcie podczas rzutów, a także redukuje hałas na przelotkach.

- Wytrzymałe włókno PE
- Plecionka 12-splotowa o okrągłym przekroju
- Plecionka z włókna PE
- Powłoka Evo+ Silicone3
- Zmiana koloru co 10m z oznaczeniem licznika
- co 1m i 5m kolorowy marker
- Ekstremalna wytrzymałość liniowa
- Niezwykle wysoka odporność na ścieranie
- Ekstremalnie niskie tarcie
- Wykonano w Japonii



Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12245-312	multi-color	300	0.12	10.00	22.0
12245-314	multi-color	300	0.14	12.00	27.0
12245-316	multi-color	300	0.16	14.00	31.0
12245-318	multi-color	300	0.18	16.00	36.0
12245-326	multi-color	300	0.26	25.00	55.0
12245-330	multi-color	300	0.30	31.00	68.0
12245-333	multi-color	300	0.33	40.00	88.0
12245-335	multi-color	300	0.35	45.00	100.00
12245-345	multi-color	300	0.45	53.00	118.00
12245-355	multi-color	300	0.55	59.00	130.0

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12245-418	multi-color	400	0.18	16.00	36.0
12245-426	multi-color	400	0.26	25.00	55.0
12245-430	multi-color	400	0.30	31.00	68.0
12245-433	multi-color	400	0.33	40.00	88.00
12245-435	multi-color	400	0.35	45.00	100.00
12245-445	multi-color	400	0.45	53.00	118.00
12245-455	multi-color	400	0.55	59.00	130.00



Dostępna na szpulach 300m i 400m.



MORETHAN DURASENSOR 12 BRAID EX+SI3

PLECIONKA | LIME GREEN

Nowa 12-splotowa plecionka Morethan oferuje ogromne zmiany w stosunku do poprzednich modeli i imponuje ogromną odpornością na ścieranie, ekstremalną wytrzymałością i zwiększoną odległością rzutu. Innowacyjny proces produkcji „Muscle PE” umożliwia uzyskanie niezwykle okrągłej i ciasno splecionej struktury, która prawie nie pozostawia pustej przestrzeni wewnątrz splotów w porównaniu z konwencjonalnymi plecionkami 12-splotowymi, a tym samym znacznie zmniejsza wchłanianie wody i wilgoci do wnętrza – trwałość i wydajność są teraz znacznie zwiększone! Dzięki zastosowaniu nowego włókna „Tough PE”, które jest nieco grubsze i bardziej zaokrąglone niż konwencjonalne włókna PE, wytrzymałość na zerwanie, a zwłaszcza odporność na ścieranie są zwiększone o ponad 50%. Skutkuje to znacznie wyższą trwałością, zwłaszcza podczas łowienia w zacinach i wielu podwodnych przeszkodach. Nowa powłoka „EVO+ Silicone3” zapewnia niezwykle gładką powierzchnię, która w dotyku przypomina żyłkę i zmniejsza tarcie podczas rzutu, a także redukuje hałas na przelotkach.

- Wytrzymałe włókno PE
- Plecionka 12-splotowa o okrągłym przekroju
- Plecionka z włókna PE
- Powłoka Evo+ Silicone3
- co 10m i 50m kolorowy marker
- Ekstremalna wytrzymałość liniowa
- Niezwykle wysoka odporność na ścieranie
- Ekstremalnie niskie tarcie
- Wykonano w Japonii



Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12248-105	lime green	150	0.05	4.50	9.9
12248-106	lime green	150	0.06	5.80	13.0
12248-110	lime green	150	0.10	7.30	16.0
12248-112	lime green	150	0.12	10.00	22.0
12248-114	lime green	150	0.14	12.00	27.0
12248-116	lime green	150	0.16	14.00	31.0
12248-118	lime green	150	0.18	16.00	36.0

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12248-206	lime green	200	0.06	5.80	13.0
12248-210	lime green	200	0.10	7.30	16.0
12248-212	lime green	200	0.12	10.00	22.0
12248-214	lime green	200	0.14	12.00	27.0
12248-216	lime green	200	0.16	14.00	31.0
12248-218	lime green	200	0.18	16.00	36.0

NEW

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12249-006	lime green	2400	0.06	5.80	13.0
12249-010	lime green	2400	0.10	7.30	16.0
12249-012	lime green	2400	0.12	10.00	22.0
12249-014	lime green	2400	0.14	12.00	27.0
12249-016	lime green	2400	0.16	14.00	31.0
12249-018	lime green	2400	0.18	16.00	36.0





TOURNAMENT X8 BRAID EVO+

TOURNAMENT EVO+



Popularna plecionka Tournament 8 Braid w udoskonalonym wydaniu EVO+.

Powtoka powierzchni zyskała większą zawartość silikonu, dzięki czemu generuje jeszcze mniejsze tarcie przy wyrzucie zwiększając osiągane odległości. Dodatkowo zredukowane zostały dźwięki powstające przy przechodzeniu przez przelotki. Nowa Tournament X8 Braid EVO+ technologicznie zalicza się do najbardziej zaawansowanych plecionek dostępnych na światowym rynku. Evo+ nie strzępi się nawet przy częstym i intensywnym użytkowaniu zachowując okrągły splot. W nowych opakowaniach zmniejszyliśmy udział tworzyw sztucznych o 50%.

- Plecionka 8-splotowa o doskonale okrągłym przekroju
- Silikonowa powtoka powierzchni
- Wysoki wytrzymałość liniowa
- Wysoka wytrzymałość mokrego węzła
- Brak rozciągliwości
- Wykonano w Japonii



TOURNAMENT X8 BRAID EVO+

Dostępna w kolorach: ciemnozielonym, chartreuse, multi-color oraz białym

TOURNAMENT X8 BRAID EVO+

PLECIONKA | BIAŁY



Nowością w programie Tournament X8 Braid Evo+ jest również biała plecionka, która świetnie nadaje się do połowu w nocy i przy utrudnionej widoczności -jednocześnie nie kontrastuje z nieboskonem, co sprawia, że dla ryb jest niemal niedostrzegalna. Znad wody jest jednakże bardzo dobrze widoczna.

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12763-010	white	135	0.10	6.70	14.7
12763-012	white	135	0.12	8.60	18.8
12763-014	white	135	0.14	10.20	22.4
12763-016	white	135	0.16	12.20	26.8

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12763-310	white	2700	0.10	6.70	14.7
12763-312	white	2700	0.12	8.60	18.8
12763-314	white	2700	0.14	10.20	22.4
12763-316	white	2700	0.16	12.20	26.8

PLECIONKA | MULTI-COLOR



Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12762-112	multi-color	300	0.12	8.60	18.8
12762-116	multi-color	300	0.16	12.20	26.8
12762-120	multi-color	300	0.20	18.00	39.7
12762-126	multi-color	300	0.26	19.80	43.7
12762-130	multi-color	300	0.30	23.40	51.6
12762-135	multi-color	300	0.35	35.10	77.4

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12762-216	multi-color	1000	0.16	12.20	26.8
12762-220	multi-color	1000	0.20	18.00	39.7
12762-226	multi-color	1000	0.26	19.80	43.7

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12762-316	multi-color	3000	0.16	12.20	26.8
12762-320	multi-color	3000	0.20	18.00	39.7
12762-326	multi-color	3000	0.26	19.80	43.7
12762-335	multi-color	3000	0.35	35.10	77.4

TOURNAMENT X8 BRAID EVO+

PLECIONKA | CIEMNO ZIELONY



TOURNAMENT X8 BRAID EVO+

PLECIONKA | CHARTREUSE



Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12760-008	dark green	135	0.08	4.90	10.7
12760-010	dark green	135	0.10	6.70	14.7
12760-012	dark green	135	0.12	8.60	18.8
12760-014	dark green	135	0.14	10.20	22.4
12760-016	dark green	135	0.16	12.20	26.8
12760-018	dark green	135	0.18	15.80	34.7
12760-020	dark green	135	0.20	18.00	39.7

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12761-008	chartreuse	135	0.08	4.90	10.7
12761-010	chartreuse	135	0.10	6.70	14.7
12761-012	chartreuse	135	0.12	8.60	18.8
12761-014	chartreuse	135	0.14	10.20	22.4
12761-016	chartreuse	135	0.16	12.20	26.8
12761-018	chartreuse	135	0.18	15.80	34.7
12761-020	chartreuse	135	0.20	18.00	39.7

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12760-108	dark green	270	0.08	4.90	10.7
12760-110	dark green	270	0.10	6.70	14.7
12760-112	dark green	270	0.12	8.60	18.8
12760-114	dark green	270	0.14	10.20	22.4
12760-116	dark green	270	0.16	12.20	26.8
12760-118	dark green	270	0.18	15.80	34.7
12760-120	dark green	270	0.20	18.00	39.7

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12761-108	chartreuse	270	0.08	4.90	10.7
12761-110	chartreuse	270	0.10	6.70	14.7
12761-112	chartreuse	270	0.12	8.60	18.8
12761-114	chartreuse	270	0.14	10.20	22.4
12761-116	chartreuse	270	0.16	12.20	26.8
12761-118	chartreuse	270	0.18	15.80	34.7
12761-120	chartreuse	270	0.20	18.00	39.7

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12760-208	dark green	900	0.08	4.90	10.7
12760-210	dark green	900	0.10	6.70	14.7
12760-212	dark green	900	0.12	8.60	18.8
12760-214	dark green	900	0.14	10.20	22.4
12760-216	dark green	900	0.16	12.20	26.8
12760-218	dark green	900	0.18	15.80	34.7
12760-220	dark green	900	0.20	18.00	39.7

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12761-208	chartreuse	900	0.08	4.90	10.7
12761-210	chartreuse	900	0.10	6.70	14.7
12761-212	chartreuse	900	0.12	8.60	18.8
12761-214	chartreuse	900	0.14	10.20	22.4
12761-216	chartreuse	900	0.16	12.20	26.8
12761-218	chartreuse	900	0.18	15.80	34.7
12761-220	chartreuse	900	0.20	18.00	39.7

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12760-308	dark green	2700	0.08	4.90	10.7
12760-310	dark green	2700	0.10	6.70	14.7
12760-312	dark green	2700	0.12	8.60	18.8
12760-314	dark green	2700	0.14	10.20	22.4
12760-316	dark green	2700	0.16	12.20	26.8
12760-318	dark green	2700	0.18	15.80	34.7
12760-320	dark green	2700	0.20	18.00	39.7

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12761-308	chartreuse	2700	0.08	4.90	10.7
12761-310	chartreuse	2700	0.10	6.70	14.7
12761-312	chartreuse	2700	0.12	8.60	18.8
12761-314	chartreuse	2700	0.14	10.20	22.4
12761-316	chartreuse	2700	0.16	12.20	26.8
12761-318	chartreuse	2700	0.18	15.80	34.7
12761-320	chartreuse	2700	0.20	18.00	39.7



J-BRAID EXPEDITION X8

Nowa plecionka J-Braid Expedition to najnowszy dodatek do popularnej rodziny J-Braid.

Posiada tą samą konstrukcję włókien IZANAS, która uczyniła plecionkę J-Braid tak popularną, ale teraz wykorzystuje dodatkowo nową technologię DAIWA krycia silikonem „Coating PE”, która tworzy jeszcze gładszą powierzchnię o właściwościach hydrofobowych, które zwiększają jej trwałość i poprawiają wycucie prowadzenia przynęty.

Nowa silikonowa powłoka J-Braid Expedition oznacza, że plecionka nie wchłania wody, a co ważniejsze nie wchłania również mułu i osadu zawartego w wodzie, co jest główną przyczyną zużycia plecionki. Odprowadzając wodę dzięki swoim właściwościom hydrofobowym, J-Braid Expedition wytrzyma dłużej niż tradycyjne plecionki, zapewniając większą trwałość i większą wydajność. Na tym nie kończą się korzyści. Dzięki niewiarygodnie dużej liczbie splotów, J-Braid Expedition jest plecioną ciśniej niż jakakolwiek inna plecionka na rynku, zapewniając niesamowicie okrągły profil, który nie rozdziela się ani nie strzępi podczas użytkowania. Historia DAIWA w produkcji najlepszych plecionek na rynku została teraz wzmocniona kolejnym rewolucyjnym produktem: J-Braid Expedition. Plecionka wykonana w Japonii.



J-BRAID EXPEDITION X8

J-BRAID EXPEDITION X8

PLECIONKA | SMASH ORANGE

PLECIONKA | DARK GREEN

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12550-006	smash orange	150	0.06	5.20	11.5
12550-010	smash orange	150	0.10	6.90	15.2
12550-013	smash orange	150	0.13	8.40	18.5
12550-016	smash orange	150	0.16	9.80	21.6
12550-018	smash orange	150	0.18	12.30	27.2
12550-020	smash orange	150	0.20	16.00	35.3
12550-022	smash orange	150	0.22	19.50	43.1

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12551-006	dark green	150	0.06	5.20	11.5
12551-010	dark green	150	0.10	6.90	15.2
12551-013	dark green	150	0.13	8.40	18.5
12551-016	dark green	150	0.16	9.80	21.6
12551-018	dark green	150	0.18	12.30	27.2
12551-020	dark green	150	0.20	16.00	35.3
12551-022	dark green	150	0.22	19.50	43.1

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12550-106	smash orange	300	0.06	5.20	11.5
12550-110	smash orange	300	0.10	6.90	15.2
12550-113	smash orange	300	0.13	8.40	18.5
12550-116	smash orange	300	0.16	9.80	21.6
12550-118	smash orange	300	0.18	12.30	27.2
12550-120	smash orange	300	0.20	16.00	35.3
12550-122	smash orange	300	0.22	19.50	43.1
12550-124	smash orange	300	0.24	22.20	49.0
12550-128	smash orange	300	0.28	26.40	58.3
12550-132	smash orange	300	0.32	31.00	68.4
12550-135	smash orange	300	0.35	36.00	79.5

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12551-106	dark green	300	0.06	5.20	11.5
12551-110	dark green	300	0.10	6.90	15.2
12551-113	dark green	300	0.13	8.40	18.5
12551-116	dark green	300	0.16	9.80	21.6
12551-118	dark green	300	0.18	12.30	27.2
12551-120	dark green	300	0.20	16.00	35.3
12551-122	dark green	300	0.22	19.50	43.1
12551-124	dark green	300	0.24	22.20	49.0
12551-128	dark green	300	0.28	26.40	58.3
12551-132	dark green	300	0.32	31.00	68.4
12551-135	dark green	300	0.35	36.00	79.5

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12550-306	smash orange	3000	0.06	5.20	11.5
12550-310	smash orange	3000	0.10	6.90	15.2
12550-313	smash orange	3000	0.13	8.40	18.5
12550-316	smash orange	3000	0.16	9.80	21.6
12550-318	smash orange	3000	0.18	12.30	27.2
12550-320	smash orange	3000	0.20	16.00	35.3
12550-322	smash orange	3000	0.22	19.50	43.1
12550-324	smash orange	3000	0.24	22.20	49.0
12550-328	smash orange	3000	0.28	26.40	58.3
12550-332	smash orange	3000	0.32	31.00	68.4
12550-335	smash orange	3000	0.35	36.00	79.5

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12551-306	dark green	3000	0.06	5.20	11.5
12551-310	dark green	3000	0.10	6.90	15.2
12551-313	dark green	3000	0.13	8.40	18.5
12551-316	dark green	3000	0.16	9.80	21.6
12551-318	dark green	3000	0.18	12.30	27.2
12551-320	dark green	3000	0.20	16.00	35.3
12551-322	dark green	3000	0.22	19.50	43.1
12551-324	dark green	3000	0.24	22.20	49.0
12551-328	dark green	3000	0.28	26.40	58.3
12551-332	dark green	3000	0.32	31.00	68.4
12551-335	dark green	3000	0.35	36.00	79.5

- Plecionka 8-splotowa o okrągłym przekroju
- Silikonowa powłoka powierzchni
- Wysoki wytrzymałość liniowa
- Wysoka wytrzymałość mokrego węzła
- Brak rozciągliwości
- Wykonano w Japonii



J-BRAID EXPEDITION X8

NEW

PLECIONKA | CHARTREUSE

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12270-006	chartreuse	150	0.06	5.20	11.5
12270-010	chartreuse	150	0.10	6.90	15.2
12270-013	chartreuse	150	0.13	8.40	18.5
12270-016	chartreuse	150	0.16	9.80	21.6
12270-018	chartreuse	150	0.18	12.30	27.2
12270-020	chartreuse	150	0.20	16.00	35.3
12270-022	chartreuse	150	0.22	19.50	43.1
12270-024	chartreuse	150	0.24	22.20	49.0
12270-028	chartreuse	150	0.28	26.40	58.3

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12271-006	chartreuse	300	0.06	5.20	11.5
12271-010	chartreuse	300	0.10	6.90	15.2
12271-013	chartreuse	300	0.13	8.40	18.5
12271-016	chartreuse	300	0.16	9.80	21.6
12271-018	chartreuse	300	0.18	12.30	27.2
12271-020	chartreuse	300	0.20	16.00	35.3
12271-022	chartreuse	300	0.22	19.50	43.1
12271-024	chartreuse	300	0.24	22.20	49.0
12271-028	chartreuse	300	0.28	26.40	58.3
12271-032	chartreuse	300	0.32	31.00	68.4
12271-035	chartreuse	300	0.35	36.00	79.5

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12272-006	chartreuse	3000	0.06	5.20	11.5
12272-010	chartreuse	3000	0.10	6.90	15.2
12272-013	chartreuse	3000	0.13	8.40	18.5
12272-016	chartreuse	3000	0.16	9.80	21.6
12272-018	chartreuse	3000	0.18	12.30	27.2
12272-020	chartreuse	3000	0.20	16.00	35.3
12272-022	chartreuse	3000	0.22	19.50	43.1
12272-024	chartreuse	3000	0.24	22.20	49.0
12272-028	chartreuse	3000	0.28	26.40	58.3
12272-032	chartreuse	3000	0.32	31.00	68.4
12272-035	chartreuse	3000	0.35	36.00	79.5
12272-042	chartreuse	3000	0.42	46.40	102.4
12272-051	chartreuse	3000	0.51	56.00	123.6
12272-056	chartreuse	3000	0.56	64.80	143.1



J-BRAID EXPEDITION X8

PLECIONKA | MULTI-COLOR

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12552-110	multi-color	300	0.10	6.90	15.2
12552-113	multi-color	300	0.13	8.40	18.5
12552-116	multi-color	300	0.16	9.80	21.6
12552-118	multi-color	300	0.19	12.30	27.2
12552-120	multi-color	300	0.20	16.00	35.3
12552-122	multi-color	300	0.22	19.50	43.1
12552-124	multi-color	300	0.24	22.20	49.0
12552-128	multi-color	300	0.28	26.40	58.3
12552-132	multi-color	300	0.32	31.00	68.4

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12552-310	multi-color	3000	0.10	6.90	15.2
12552-313	multi-color	3000	0.13	8.40	18.5
12552-316	multi-color	3000	0.16	9.80	21.6
12552-318	multi-color	3000	0.18	12.30	27.2
12552-320	multi-color	3000	0.20	16.00	35.3
12552-322	multi-color	3000	0.22	19.50	43.1
12552-324	multi-color	3000	0.24	22.20	49.0
12552-328	multi-color	3000	0.28	26.40	58.3
12552-332	multi-color	3000	0.32	31.00	68.4
12552-335	multi-color	3000	0.35	36.00	79.5
12552-342	multi-color	3000	0.42	46.40	102.4





J-BRAID GRAND X8

J-Braid Grand X8 to udoskonalona wersja znanej na całym świecie J-Braid X8. Grand X8 została zoptymalizowana w kilku detalach, by zapewniać jeszcze większą pewność podczas prezentacji przynęty oraz w trakcie holu. Nieistotne czy polujemy w stodkiej wodzie na okonie, sandacze bądź szczupaki, czy w morzu na dorsze, halibuty i im podobne - J-Braid Grand X8 sprawdza się zawsze i wszędzie.

W porównaniu z dotychczasową J-Braid X8 udoskonalona Grand X8 cechuje się cieńszym splotem, który skutkuje wyższą wytrzymałością na węzle i większą odpornością na ścieranie. Dzięki specjalnej procedurze polegającej na odpowiednim naciąganiu J-Braid Grand X8 w trakcie procesu produkcji dodatkowo zwiększa się jej udźwig i poprawia ścieralność. J-Braid Grand X8 jest bardzo miękka, a dzięki powlekanej powierzchni również ekstremalnie cicho przesuwają się przez przelotki. Jest nieco sztywniejsza od J-Braid X8 przez co lepiej nadaje się do potowu w wietrzne dni, kiedy zarzucanie jest mocno utrudnione.

Dostępna w kolorach: jasno-szarym, chartreuse, multikolor i niebieskim

- Włókna IZANAS® PE
- PLECIONKA 8-splotowa o okrągłym przekroju
- Duża wytrzymałość na węzle
- Bardzo wysoka odporność na ścieranie
- Brak rozciągliwości
- Wykonano w Japonii



J-BRAID GRAND X8

PLECIONKA | JASNO SZARY



Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12793-006	light grey	135	0.06	5.00	11.0
12793-010	light grey	135	0.10	7.00	15.0
12793-013	light grey	135	0.13	8.50	19.0
12793-016	light grey	135	0.16	10.00	22.0
12793-018	light grey	135	0.18	12.50	28.0
12793-020	light grey	135	0.20	16.00	35.0
12793-022	light grey	135	0.22	19.50	43.0
12793-024	light grey	135	0.24	22.00	49.0
12793-028	light grey	135	0.28	26.50	58.0

J-BRAID GRAND X8

PLECIONKA | CHARTREUSE



Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12797-006	chartreuse	135	0.06	5.00	11.0
12797-010	chartreuse	135	0.10	7.00	15.0
12797-013	chartreuse	135	0.13	8.50	19.0
12797-016	chartreuse	135	0.16	10.00	22.0
12797-018	chartreuse	135	0.18	12.50	28.0
12797-020	chartreuse	135	0.20	16.00	35.0
12797-022	chartreuse	135	0.22	19.50	43.0
12797-024	chartreuse	135	0.24	22.00	49.0
12797-028	chartreuse	135	0.28	26.50	58.0

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12797-106	chartreuse	270	0.06	5.00	11.0
12797-110	chartreuse	270	0.10	7.00	15.0
12797-113	chartreuse	270	0.13	8.50	19.0
12797-116	chartreuse	270	0.16	10.00	22.0
12797-118	chartreuse	270	0.18	12.50	28.0
12797-120	chartreuse	270	0.20	16.00	35.0
12797-122	chartreuse	270	0.22	19.50	43.0
12797-124	chartreuse	270	0.24	22.00	49.0

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12797-306	chartreuse	2700	0.06	5.00	11.0
12797-310	chartreuse	2700	0.10	7.00	15.0
12797-313	chartreuse	2700	0.13	8.50	19.0
12797-316	chartreuse	2700	0.16	10.00	22.0
12797-318	chartreuse	2700	0.18	12.50	28.0
12797-320	chartreuse	2700	0.20	16.00	35.0
12797-322	chartreuse	2700	0.22	19.50	43.0
12797-324	chartreuse	2700	0.24	22.00	49.0
12797-328	chartreuse	2700	0.28	26.50	58.0



J-BRAID GRAND X8

PLECIONKA | MULTI-COLOR



Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12795-006	multi-color	150	0.06	5.00	11.0
12795-010	multi-color	150	0.10	7.00	15.0
12795-013	multi-color	150	0.13	8.50	19.0
12795-016	multi-color	150	0.16	10.00	22.0
12795-018	multi-color	150	0.18	12.50	28.0
12795-020	multi-color	150	0.20	16.00	35.0
12795-022	multi-color	150	0.22	19.50	43.0

J-BRAID GRAND X8

PLECIONKA | NIEBIESKI



Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12795-106	multi-color	300	0.06	5.00	11.0
12795-110	multi-color	300	0.10	7.00	15.0
12795-113	multi-color	300	0.13	8.50	19.0
12795-116	multi-color	300	0.16	10.00	22.0
12795-118	multi-color	300	0.18	12.50	28.0
12795-120	multi-color	300	0.20	16.00	35.0
12795-122	multi-color	300	0.22	19.50	43.0
12795-124	multi-color	300	0.24	22.00	49.0
12795-128	multi-color	300	0.26	26.50	58.0

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12795-210	multi-color	1500	0.10	7.00	15.0
12795-213	multi-color	1500	0.13	8.50	19.0
12795-216	multi-color	1500	0.16	10.00	22.0
12795-218	multi-color	1500	0.18	12.50	28.0
12795-220	multi-color	1500	0.20	16.00	35.0
12795-222	multi-color	1500	0.22	19.50	43.0
12795-224	multi-color	1500	0.24	22.00	49.0
12795-228	multi-color	1500	0.28	26.50	58.0

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12796-006	blue	135	0.06	5.00	11.0
12796-010	blue	135	0.10	7.00	15.0
12796-013	blue	135	0.13	8.50	19.0
12796-016	blue	135	0.16	10.00	22.0
12796-018	blue	135	0.18	12.50	28.0
12796-020	blue	135	0.20	16.00	35.0
12796-022	blue	135	0.22	19.50	43.0
12796-024	blue	135	0.24	22.00	49.0

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12795-313	multi-color	3000	0.13	8.50	19.0
12795-316	multi-color	3000	0.16	10.00	22.0
12795-318	multi-color	3000	0.18	12.50	28.0
12795-320	multi-color	3000	0.20	16.00	35.0
12795-322	multi-color	3000	0.22	19.50	43.0
12795-324	multi-color	3000	0.24	22.00	49.0
12795-328	multi-color	3000	0.28	26.50	58.0
12795-335	multi-color	3000	0.35	36.00	79.0



J-BRAID X8

Plecionki DAIWA J-Braid cechuje 8-krotny splot oraz harmonijne zestawienie parametrów, dzięki którym spełniają wymagania zarówno morskiego potowu dorszy, halibutów oraz czarniaków, jak i lekkiego spinningowego potowu okoni i sandaczy. W każdej sytuacji zapewniają bezpośredni kontakt z przynętą.

Seria J-Braid oferuje odpowiednią średnicę dla każdej metody potowu. W morzu, rzecze czy jeziorze -wszędzie cechuje je ta sama bezkompromisowa siła i niezawodność. J-Braid jest jednocześnie bardzo miękka i gładka. Przesuwa się przez przelotki bezszelestnie i z minimalnym oporem, co pozwala osiągać znaczne odległości wyrzutowe także niewielkimi przynętami.

Doskonale współpracuje zarówno z kotłowrotkami o stałej szpuli, jak i z multiplikatorami. Fantastyczny stosunek ceny do jakości!

Dostępna w kolorach: ciemnozielonym, chartreuse i multi-color

J-BRAID X8

PLECIONKA | CIEMNO ZIELONY



Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12751-006	dark green	150	0.06	4.00	9.0
12751-010	dark green	150	0.10	6.00	13.0
12751-013	dark green	150	0.13	8.00	18.0
12751-016	dark green	150	0.16	9.00	20.0
12751-018	dark green	150	0.18	12.00	26.5
12751-020	dark green	150	0.20	13.00	29.0
12751-022	dark green	150	0.22	17.00	37.5
12751-024	dark green	150	0.24	18.00	40.0


Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12751-106	dark green	300	0.06	4.00	9.0
12751-110	dark green	300	0.10	6.00	13.0
12751-113	dark green	300	0.13	8.00	18.0
12751-116	dark green	300	0.16	9.00	20.0
12751-118	dark green	300	0.18	12.00	26.5
12751-120	dark green	300	0.20	13.00	29.0
12751-122	dark green	300	0.22	17.00	37.5
12751-124	dark green	300	0.24	18.00	40.0
12751-128	dark green	300	0.28	26.50	58.0
12751-135	dark green	300	0.35	36.00	79.0
12751-142	dark green	300	0.42	46.50	103.0

- Plecionka 8-splotowa o okrągłym przekroju
- Wysoki wytrzymałość liniowa
- Duża wytrzymałość na ścieranie
- Brak rozciągliwości
- Wykonano w Japonii



Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12751-206	dark green	1500	0.06	4.00	9.0
12751-210	dark green	1500	0.10	6.00	13.0
12751-213	dark green	1500	0.13	8.00	18.0
12751-216	dark green	1500	0.16	9.00	20.0
12751-218	dark green	1500	0.18	12.00	26.5
12751-220	dark green	1500	0.20	13.00	29.0
12751-222	dark green	1500	0.22	17.00	37.5
12751-224	dark green	1500	0.24	18.00	40.0
12751-228	dark green	1500	0.28	26.50	58.0
12751-235	dark green	1500	0.35	36.00	79.0
12751-242	dark green	1500	0.42	46.50	103.0

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12751-306	dark green	3000	0.06	4.00	9.0
12751-310	dark green	3000	0.10	6.00	13.0
12751-313	dark green	3000	0.13	8.00	18.0
12751-316	dark green	3000	0.16	9.00	20.0
12751-318	dark green	3000	0.18	12.00	26.5
12751-320	dark green	3000	0.20	13.00	29.0
12751-322	dark green	3000	0.22	17.00	37.5
12751-324	dark green	3000	0.24	18.00	40.0
12751-328	dark green	3000	0.28	26.50	58.0
12751-335	dark green	3000	0.35	36.00	79.0
12751-342	dark green	3000	0.42	46.50	103.0
12751-351	dark green	3000	0.51	56.00	123.0
12751-356	dark green	3000	0.56	65.00	143.0



J-BRAID X8

PLECIONKA | MULTI-COLOR

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12755-006	multi-color	150	0.06	4.00	9.0
12755-010	multi-color	150	0.10	6.00	13.0
12755-013	multi-color	150	0.13	8.00	18.0
12755-016	multi-color	150	0.16	9.00	20.0
12755-018	multi-color	150	0.18	12.00	26.5
12755-020	multi-color	150	0.20	13.00	29.0
12755-022	multi-color	150	0.22	17.00	37.5

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12755-110	multi-color	300	0.10	6.00	13.0
12755-113	multi-color	300	0.13	8.00	18.0
12755-116	multi-color	300	0.16	9.00	20.0
12755-118	multi-color	300	0.18	12.00	26.5
12755-120	multi-color	300	0.20	13.00	29.0
12755-122	multi-color	300	0.22	17.00	37.5
12755-124	multi-color	300	0.24	18.00	40.0
12755-128	multi-color	300	0.28	26.50	58.0
12755-135	multi-color	300	0.35	36.00	79.0
12755-142	multi-color	300	0.42	46.50	103.0
12755-151	multi-color	300	0.51	56.00	123.0

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12755-213	multi-color	1500	0.13	8.00	18.0
12755-216	multi-color	1500	0.16	9.00	20.0
12755-218	multi-color	1500	0.18	12.00	26.5
12755-220	multi-color	1500	0.20	13.00	29.0
12755-222	multi-color	1500	0.22	17.00	37.5
12755-224	multi-color	1500	0.24	18.00	40.0
12755-228	multi-color	1500	0.28	26.50	58.0
12755-235	multi-color	1500	0.35	36.00	79.0
12755-242	multi-color	1500	0.42	46.50	103.0



TABELA PRZELICZENIOWA DLA PLECIONEK ~ MM / # PE

W zależności od rodzaju plecionki i producenta, współczynnik konwersji może się nieznacznie różnić.

~ Ø mm	PE #
0,06	0,6
0,10	0,8
0,13	1
0,16	1,2
0,18	1,5
0,20	2
0,22	2,5
0,24	3
0,28	4
0,32	5
0,35	6
0,42	8
0,51	10
0,56	12



J-BRAID X8

PLECIONKA | CHARTREUSE



Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12750-006	chartreuse	150	0.06	4.00	9.0
12750-010	chartreuse	150	0.10	6.00	13.0
12750-013	chartreuse	150	0.13	8.00	18.0
12750-016	chartreuse	150	0.16	9.00	20.0
12750-018	chartreuse	150	0.18	12.00	26.5
12750-020	chartreuse	150	0.20	13.00	29.0
12750-022	chartreuse	150	0.22	17.00	37.5
12750-024	chartreuse	150	0.24	18.00	40.0
12750-028	chartreuse	150	0.28	26.50	58.0

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12750-206	chartreuse	1500	0.06	4.00	9.0
12750-210	chartreuse	1500	0.10	6.00	13.0
12750-213	chartreuse	1500	0.13	8.00	18.0
12750-216	chartreuse	1500	0.16	9.00	20.0
12750-218	chartreuse	1500	0.18	12.00	26.5
12750-220	chartreuse	1500	0.20	13.00	29.0
12750-222	chartreuse	1500	0.22	17.00	37.5
12750-224	chartreuse	1500	0.24	18.00	40.0
12750-228	chartreuse	1500	0.28	26.50	58.0
12750-235	chartreuse	1500	0.35	36.00	79.0

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12750-106	chartreuse	300	0.06	4.00	9.0
12750-110	chartreuse	300	0.10	6.00	13.0
12750-113	chartreuse	300	0.13	8.00	18.0
12750-116	chartreuse	300	0.16	9.00	20.0
12750-118	chartreuse	300	0.18	12.00	26.5
12750-120	chartreuse	300	0.20	13.00	29.0
12750-122	chartreuse	300	0.22	17.00	37.5
12750-124	chartreuse	300	0.24	18.00	40.0
12750-128	chartreuse	300	0.28	26.50	58.0
12750-135	chartreuse	300	0.35	36.00	79.0
12750-142	chartreuse	300	0.42	46.50	103.0

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12750-306	chartreuse	3000	0.06	4.00	9.0
12750-310	chartreuse	3000	0.10	6.00	13.0
12750-313	chartreuse	3000	0.13	8.00	18.0
12750-316	chartreuse	3000	0.16	9.00	20.0
12750-318	chartreuse	3000	0.18	12.00	26.5
12750-320	chartreuse	3000	0.20	13.00	29.0
12750-322	chartreuse	3000	0.22	17.00	37.5
12750-324	chartreuse	3000	0.24	18.00	40.0
12750-328	chartreuse	3000	0.28	26.50	58.0
12750-335	chartreuse	3000	0.35	36.00	79.0
12750-342	chartreuse	3000	0.42	46.50	103.0
12750-351	chartreuse	3000	0.51	56.00	123.0
12750-356	chartreuse	3000	0.56	65.00	143.0

TOURNAMENT X8 BRAID EVO+ SUPERSLIM UL

PLECIONKA | CHARTREUSE

Dzięki tej linie możemy zaoferować prawdopodobnie najlepszą serię plecionek UL prosto z Japonii. Specjalne mikro włókno jest tkane niezwykle ciasno i równomiernie dzięki kompleksowej procedurze rovingu i oferuje bardzo gładką i okrągłą powierzchnię, która niemal bezgłośnie przechodzi przez przelotki wędki. Dzięki złożonej procedurze tkania w połączeniu z najwyższej jakości surowym włóknem możliwa stała się niezwykle wysoka wytrzymałość liniowa i odporność na ścieranie. Dzięki tej linie możesz optymalnie zaprezentować nawet najmniejsze przynęty i mieć wystarczające rezerwy mocy także dla dużych okazów.

- Plecionka 8-splotowa o okrągłym przekroju
- Ekstremalny wytrzymałość liniowa
- Jedwabście gładka elastyczność
- Wykonano w Japonii



Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	PE PE No.	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12125-003	chartreuse	135	0.3	4.10	9.0
12125-004	chartreuse	135	0.4	5.40	12.0
12125-005	chartreuse	135	0.5	6.40	14.0



SUPERSPOD BRAID

PLECIONKA | HI-VIS YELLOW

Wysokiej jakości 4-splotowa plecionka o wysokiej odporności na ścieranie. Żółty kolor Hi-Vis umożliwia jej łatwe śledzenie w nocy i na dużych odległościach – dodatkowo odstrasza ptaki wodne. Wykonana w Japonii.

- Plecionka 4-splotowa
- Duża wytrzymałość na ścieranie
- Wykonano w Japonii



Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12742-325	hi-vis yellow	300	0.25	14.40	30.0





J-BRAID X4

Plecionka J-Braid X4 o poczwórnym splocie to najwyższa jakość w niezwykle przystępnej cenie. Produkowana zgodnie z najsurowszymi japońskimi standardami, bardzo ciasno pleciona, cechuje się mocno wyśrubowanymi parametrami. Dostępne średnice pokrywają niemal wszystkie metody potowu od ultra lekkiego łowienia okoni po ciężkie, morskie połowania na halibuty, dorsze itp.

Dostępna w kolorach: ciemnozielonym i żółtym

- **Plecionka 4-splotowa**
- **Wysoki wytrzymałość liniowa**
- **Niezwykła wytrzymałość na węzle**
- **Duża wytrzymałość na ścieranie**
- **Brak rozciągliwości**
- **Wykonano w Japonii**



J-BRAID X4

PLECIONKA | CIEMNO ZIELONY



Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12741-007	dark green	135	0.07	2.60	5.5
12741-010	dark green	135	0.10	3.80	9.0
12741-013	dark green	135	0.13	5.90	13.0
12741-015	dark green	135	0.15	6.90	15.0
12741-017	dark green	135	0.17	8.40	19.0
12741-019	dark green	135	0.19	10.20	23.0
12741-021	dark green	135	0.21	12.40	27.0
12741-025	dark green	135	0.25	14.40	32.0

J-BRAID X4

PLECIONKA | ŻÓŁTY



Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12740-007	yellow	135	0.07	2.60	5.5
12740-010	yellow	135	0.10	3.80	9.0
12740-013	yellow	135	0.13	5.90	13.0
12740-015	yellow	135	0.15	6.90	15.0
12740-017	yellow	135	0.17	8.40	19.0
12740-019	yellow	135	0.19	10.20	23.0
12740-021	yellow	135	0.21	12.40	27.0
12740-025	yellow	135	0.25	14.40	32.0

TOURNAMENT SINKING FEEDER BRAID

PLECIONKA | STEEL GREY

- **Szybko tonący**
- **Wysoki wytrzymałość liniowa**
- **Niezwykła wytrzymałość na węzle**
- **Duża wytrzymałość na ścieranie**
- **Brak rozciągliwości**
- **Wykonano w Japonii**



To prawdziwie tonąca plecionka feederowa o specjalnej konstrukcji 8+1, posiada rdzeń fluorkowy o wysokiej gęstości, który pozwala jej swobodnie tonąć. Gęsto tkany japoński materiał zapewnia jedwabistą powierzchnię i gładkie uwalnianie ze szpuli. Dzięki ciasnej strukturze 8 splotów z gładką powłoką silikonową, zapewniona jest wysoka redukcja hałasu na przelotkach podczas rzutu. To naprawdę wyjątkowa plecionka, specjalnie zaprojektowana do potowu metodą feeder! Wyprodukowana w Japonii.

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12785-008	steel grey	135	0.08	6.40	14.0
12785-010	steel grey	135	0.10	8.30	18.0
12785-012	steel grey	135	0.12	9.40	20.0
12785-014	steel grey	135	0.14	12.60	26.0



TOURNAMENT SLR

ŻYŁKA MONOFILAMENT | SZARY PRZEZROCZYSTY

Ta niezwykle wysokiej jakości żyłka została opracowana przez specjalistów DAIWA UK specjalnie do łowienia metodą feeder i match. Innowacyjna powłoka UWR (ultra hydrofobowa) znacznie zmniejsza przywieranie żyłki do blanku, ponieważ woda nie jest absorbowana przez powierzchnię żyłki. Zapewnia to również lepszą wytrzymałość węzła na mokro. Zmiana koloru z przezroczystego na szary zwiększa widoczność nad wodą i ułatwia dokładne ustalenie odległości potowu.



- Powłoka UWR
- Zmiana koloru co 1m i 2m
- Wysoki wytrzymałość liniowa
- Duża wytrzymałość na węźle
- Duża wytrzymałość na ścieranie
- Wykonano w Japonii

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12209-018	grey transparent	300	0.18	2.60	5.0
12209-020	grey transparent	300	0.20	3.00	6.0
12209-023	grey transparent	300	0.23	4.50	8.0
12209-026	grey transparent	300	0.26	5.00	10.0

INFINITY® DOUBLE TAPERED MONO

PRZYPON STRZAŁOWY | ZIELONA OLIWKA

Wysokiej jakości przypon strzałowy z Japonii, ma podwójny stożek i w razie potrzeby można go łatwo odwrócić, aby odzyskać pełny stożek. Idealne rozwiązanie na towiska pełne małży i kamieniste podłoże – powierzchnia przyponu wykonana z materiału o dużej odporności na ścieranie zapewnia optymalną ochronę żyłki. Długości całkowita 7m, w tym 5m o średnicy 0.50mm.



- Koniczna konstrukcja
- Bardzo wysoka odporność na ścieranie
- Wykonano w Japonii

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg
12958-014	olive green	320	0.30	14.0
12958-016	olive green	320	0.33	16.0





ŻYŁKI MONOFILAMENTOWE

J-THREADS DPLS

Elastyczna i gładka japońska jakość żyłki monofilamentowej wysokiej wytrzymałości na węzle z systemem nawoju DAIWA Parallel Line-Lay System (DPLS). Równoległe układanie żyłki utrzymuje okrągłą średnicę na szpuli 600m podczas okresu przechowywania i zmniejsza ryzyko skręcania się podczas jej nawijania. Wyprodukowano w Japonii.

Dostępne w 3 kolorach.



- Wysoki wytrzymałość liniowa
- Niezwykła wytrzymałość na węzle
- Duża wytrzymałość na ścieranie
- Mała rozciągliwość
- Wykonano w Japonii

J-THREADS DPLS

ŻYŁKA MONOFILAMENT | KHAKI GOLD

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg
12225-021	khaki gold	600	0.205	3.10
12225-024	khaki gold	600	0.235	4.10
12225-026	khaki gold	600	0.26	5.10
12225-029	khaki gold	600	0.285	6.10
12225-033	khaki gold	600	0.33	8.10
12225-037	khaki gold	600	0.37	10.10
12225-041	khaki gold	600	0.405	12.50



J-THREADS DPLS

ŻYŁKA MONOFILAMENT | PINK

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg
12225-121	pink	600	0.205	3.10
12225-124	pink	600	0.235	4.10
12225-126	pink	600	0.26	5.10
12225-129	pink	600	0.285	6.10
12225-133	pink	600	0.33	8.10
12225-137	pink	600	0.37	10.10
12225-141	pink	600	0.405	12.50



J-THREADS DPLS

ŻYŁKA MONOFILAMENT | GRAY

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg
12225-221	gray	600	0.205	3.10
12225-224	gray	600	0.235	4.10
12225-226	gray	600	0.26	5.10
12225-229	gray	600	0.285	6.10
12225-233	gray	600	0.33	8.10
12225-237	gray	600	0.37	10.10
12225-241	gray	600	0.405	12.50



ŻYŁKI MONOFILAMENTOWE

INFINITY® CAMO

Nowa innowacyjna tonąca żyłka karpiowa DAIWA Infinity – dzięki współczynnikowi gęstości rzędu 1.2 żyłka ta jest znacznie cięższa od wody (ok. 0.99) – dzięki temu doskonale tonie trzymając się dna.

Kolor zmienia się nierównomiernie na całej długości i dyskretnie kamufluje się z kolorem dna. Matowa powierzchnia nie powoduje żadnych refleksów – idealna na czyste i często odwiedzane wody i ostrożne ryby.

Nowy materiał opracowywany był przez długi czas w naszej siedzibie w Tokio i jest naprawdę wyjątkowy pod względem swoich funkcji. W porównaniu do klasycznego tonącego, sztywnego materiału fluorowęglowego, nowy materiał Infinity Sinking jest teraz giętki i miękki oraz zapewnia korzystne zachowanie podczas gwałtownych naprężeń – idealnie zapobiegając stratom ryby podczas holu, jednocześnie zapewniając doskonałą wytrzymałość węzła pod dużym obciążeniem.

- Tonący
- Niezwykła wytrzymałość na węzle
- Duża wytrzymałość na ścieranie
- Wykonano w Japonii



green camo



brown camo



ŻYŁKA MONOFILAMENT | TONĄCA | 500M | GREEN CAMO

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12767-030	green camo	500	0.30	6.90	16.0
12767-034	green camo	500	0.34	9.20	20.0
12767-037	green camo	500	0.37	10.10	22.0
12767-041	green camo	500	0.41	11.60	24.0

ŻYŁKA MONOFILAMENT | TONĄCA | 500M | BROWN CAMO

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12768-030	brown camo	500	0.30	6.90	16.0
12768-034	brown camo	500	0.34	9.20	20.0
12768-037	brown camo	500	0.37	10.10	22.0
12768-041	brown camo	500	0.41	11.60	24.0

ŻYŁKA MONOFILAMENT | TONĄCA | MIX | GREEN CAMO

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12767-130	green camo	1210	0.30	6.90	16.0
12767-134	green camo	940	0.34	9.20	20.0
12767-137	green camo	810	0.37	10.10	22.0
12767-141	green camo	710	0.41	11.60	24.0

ŻYŁKA MONOFILAMENT | TONĄCA | MIX | BROWN CAMO

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12768-130	brown camo	1210	0.30	6.90	16.0
12768-134	brown camo	940	0.34	9.20	20.0
12768-137	brown camo	810	0.37	10.10	22.0
12768-141	brown camo	710	0.41	11.60	24.0

ŻYŁKA MONOFILAMENT | TONĄCA | 3000M | GREEN CAMO

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12767-330	green camo	3000	0.30	6.90	16.0
12767-334	green camo	3000	0.34	9.20	20.0
12767-337	green camo	3000	0.37	10.10	22.0
12767-341	green camo	3000	0.41	11.60	24.0

ŻYŁKA MONOFILAMENT | TONĄCA | 3000M | BROWN CAMO

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12768-330	brown camo	3000	0.30	6.90	16.0
12768-334	brown camo	3000	0.34	9.20	20.0
12768-337	brown camo	3000	0.37	10.10	22.0
12768-341	brown camo	3000	0.41	11.60	24.0



ŻYŁKI MONOFILAMENTOWE

INFINITY® SINKING MONO

Nowa innowacyjna tonąca żyłka karpkowa DAIWA Infinity – dzięki współczynnikowi gęstości rzędu 1.2 żyłka ta jest znacznie cięższa od wody (ok. 0.99) – dzięki temu doskonale tonie trzymając się dna.

Nowy materiał opracowywany był przez długi czas w naszej siedzibie w Tokio i jest naprawdę wyjątkowy pod względem swoich funkcji. W porównaniu do klasycznego tonącego, sztywnego materiału fluorowęglowego, nowy materiał Infinity Sinking jest teraz giętki i miękki oraz zapewnia korzystne zachowanie podczas gwałtownych naprężeń – idealne zapobiegając stratom ryby podczas holu, jednocześnie zapewniając doskonałą wytrzymałość węzła pod dużym obciążeniem.

- Tonący
- Niezwykła wytrzymałość na węzle
- Duża wytrzymałość na ścieranie
- Wykonano w Japonii



ŻYŁKA MONOFILAMENT | 500M | BRĄZOWY

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12765-028	brown	500	0.28	6.30	14.0
12765-030	brown	500	0.30	6.90	16.0
12765-034	brown	500	0.34	9.20	20.0
12765-037	brown	500	0.37	10.10	22.0

ŻYŁKA MONOFILAMENT | 500M | DARK OLIVE

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12766-028	dark olive	500	0.28	6.30	14.0
12766-030	dark olive	500	0.30	6.90	16.0
12766-034	dark olive	500	0.34	9.20	20.0
12766-037	dark olive	500	0.37	10.10	22.0

ŻYŁKA MONOFILAMENT | MIX | BRĄZOWY

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12765-128	brown	1410	0.28	6.30	14.0
12765-130	brown	1210	0.30	6.90	16.0
12765-134	brown	940	0.34	9.20	20.0
12765-137	brown	810	0.37	10.10	22.0

ŻYŁKA MONOFILAMENT | MIX | DARK OLIVE

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12766-128	dark olive	1410	0.28	6.30	14.0
12766-130	dark olive	1210	0.30	6.90	16.0
12766-134	dark olive	940	0.34	9.20	20.0
12766-137	dark olive	810	0.37	10.10	22.0

ŻYŁKA MONOFILAMENT | 3000M | BRĄZOWY

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12765-328	brown	3000	0.28	6.30	14.0
12765-330	brown	3000	0.30	6.90	16.0
12765-334	brown	3000	0.34	9.20	20.0
12765-337	brown	3000	0.37	10.10	22.0

ŻYŁKA MONOFILAMENT | 3000M | DARK OLIVE

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12766-328	dark olive	3000	0.28	6.30	14.0
12766-330	dark olive	3000	0.30	6.90	16.0
12766-334	dark olive	3000	0.34	9.20	20.0
12766-337	dark olive	3000	0.37	10.10	22.0

TOURNAMENT FLUOROCARBON

MATERIAŁ NA PRZYPONY | PRZEŚRODCZYSTY

Fluorocarbonowa żyłka przyponowa DAIWA Tournament FC to najwyższej jakości materiał prosto z Japonii o ekstremalnej odporności na ścieranie i elastyczności. Idealnie nadaje się na przypony do każdej metody stono i stockowodnego potowu. Zredukowaliśmy udział tworzyw sztucznych użytych do produkcji opakowania o ponad 50%.

- Szybko tonący
- Wysoki wytrzymałość liniowa
- Doskonała wytrzymałość na węźle
- Bardzo wysoka odporność na ścieranie
- Wykonano w Japonii



Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12940-014	clear	50	0.14	1.30	3.0
12940-016	clear	50	0.16	1.90	4.0
12940-018	clear	50	0.18	2.30	5.0
12940-020	clear	50	0.20	2.90	6.0
12940-023	clear	50	0.23	4.30	8.0
12940-026	clear	50	0.26	5.20	10.0
12940-030	clear	50	0.30	6.30	12.0
12940-033	clear	50	0.33	7.40	14.0
12940-035	clear	50	0.35	8.10	16.0
12940-040	clear	40	0.40	11.40	20.0
12940-045	clear	28	0.45	12.60	25.0
12940-050	clear	21	0.50	14.40	30.0

J-FLUOROCARBON

MATERIAŁ NA PRZYPONY | PRZEŚRODCZYSTY

Dzięki wyrafinowanemu doborowi materiałów, naszym japońskim inżynierom udało się opracować bardzo odporny na ścieranie materiał przyponowy o dużej wytrzymałości liniowej, który jest jednak wystarczająco elastyczny, aby używać go również jako żytki głównej.

Nowy J-Fluorocarbon oferuje doskonały stosunek ceny do jakości.

Z taśmą zabezpieczającą.

- Tonący
- Wysoki wytrzymałość liniowa
- Niezwykła wytrzymałość na węźle
- Bardzo wysoka odporność na ścieranie
- Wykonano w Japonii



Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12220-045	clear	50	0.455	11.78	25.0
12220-050	clear	50	0.505	14.47	30.0
12220-065	clear	50	0.645	22.43	40.0
12220-070	clear	50	0.685	24.67	50.0
12220-080	clear	50	0.816	30.56	60.0
12220-090	clear	50	0.887	37.60	80.0

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12220-018	clear	100	0.178	2.31	4.0
12220-020	clear	100	0.20	2.86	5.0
12220-022	clear	100	0.218	3.41	6.0
12220-026	clear	100	0.254	4.48	8.0
12220-028	clear	100	0.278	5.25	10.0
12220-030	clear	100	0.298	5.83	12.0
12220-033	clear	100	0.326	6.84	14.0
12220-035	clear	100	0.352	7.74	16.0
12220-040	clear	100	0.393	9.21	20.0



SALTIGA X'LINK FLUOROCARBON LEADER

MATERIAŁ NA PRZYPONY | PRZEŻROCZYSTY

Najwyższej jakości materiał przyponowy Saltiga z fluorocarbonu zapewnia ekstremalną odporność na ścieranie i najwyższą wytrzymałość na węźle. Wraz z japońskimi inżynierami DAIWA zmieniła strukturę molekularną materiału, prowadząc do znacznie silniejszej struktury opartej na nanotechnologii. Dzięki temu przypon charakteryzuje się nie tylko wyższą wytrzymałością na węźle, ale również znacznie zmniejszony jest efekt pamięci – przypon można łatwo wyprostować. Neoprenowy pasek szpuli może być również używany jako opaska do wędki. Nawój równoległy.

- Tonący
- Ekstremalna wytrzymałość na węźle
- Bardzo wysoka odporność na ścieranie
- Ekstremalnie niskie tarcie
- Bardzo wysoka wytrzymałość na uszkodzenia
- Mała rozciągliwość
- Brak efektu pamięci
- Wykonano w Japonii



Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb	Ilość pc.
12956-526	clear	30	0.26	4.50	10.0	1
12956-528	clear	30	0.285	5.40	12.0	1
12956-523	clear	30	0.235	3.60	8.0	1
12956-533	clear	30	0.33	7.30	16.0	1
12956-537	clear	30	0.37	9.10	20.0	1
12956-543	clear	30	0.435	11.30	25.0	1
12956-547	clear	30	0.47	13.60	30.0	1
12956-557	clear	30	0.57	18.10	40.0	1
12956-564	clear	30	0.64	22.70	50.0	1
12956-570	clear	30	0.70	27.20	60.0	1
12956-578	clear	30	0.78	31.80	70.0	1
12956-583	clear	30	0.83	36.30	80.0	1
12956-598	clear	30	0.98	45.40	100.0	1

SALTIGA NYLON LEADER

MATERIAŁ NA PRZYPONY | PRZEŹROCZYSTY

Wysokiej klasy nylonowy materiał przyponowy. Bardzo wysoka wytrzymałość na węzle, a mimo to materiał jest elastyczny i łatwy w użyciu. Dzięki specjalnej strukturze materiału efekt pamięci jest znacznie zmniejszony – przypon można bardzo łatwo wygładzić i wyprostować. Neoprenowa opaska na szpulę może być również używana jako pasek zabezpieczający lub spinający na wędkę. Uzwojenie równoległe, brak efektu pamięci.

- Wysoki wytrzymałość liniowa
- Doskonała wytrzymałość na węzle
- Optymalna rozciągliwość
- Bardzo wysoka elastyczność
- Brak efektu pamięci
- Wykonano w Japonii



Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb	Ilość pc.
12957-547	clear	50	0.47	13.60	30.0	1
12957-557	clear	50	0.57	18.10	40.0	1
12957-564	clear	50	0.64	22.70	50.0	1
12957-570	clear	50	0.70	27.20	60.0	1
12957-574	clear	50	0.74	31.80	70.0	1
12957-578	clear	50	0.78	36.30	80.0	1
12957-591	clear	50	0.91	45.40	100.0	1
12957-598	clear	50	0.98	59.00	130.0	1
12957-511	clear	50	1.17	77.10	170.0	1

LURE PROGRAM 2027







PRZYŃĘTY TWARDE, WOBLERY

Ekskluzywny japoński model woblera z serii DAIWA Tournament o doskonałej jakości wykończenia, perfekcyjnym lakierze, wykonywany w 100% w Japonii. Nie słabnie trend polegający na coraz większym skupianiu uwagi na jakości woblerów, które nawet w ramach tej samej serii potrafią silnie różnić się pod względem pracy. W przypadku woblerów DAIWA Tournament możemy być pewni optymalnej pracy wszystkich modeli oraz sprawdzonej w trakcie licznych testów i wielu godzin połowów skuteczności. Nowe woblery Tournament są wolne od zawartości ołowiu i wyposażone w oryginalne kotwice DAIWA SaqSas prosto z Japonii. (wyjątek: model XL Shiner wyposażony jest w kotwicę marki Owner).

Z woblerami Tournament w swoim asortymencie możecie nastawiać się na wiele udanych wędkarskich dni.

TOURNAMENT MEGA SCOUTER | 1064FG

PRZYŃĘTA TWARDA | PŁYWAJĄCY | GŁĘBOKO SCHODZĄCY

68mm Mega Scouter to bardzo aktywnie poruszający się, pływający wobler z dużym sterem, który bardzo szybko, dynamicznymi, krótkimi zrywami schodzi na swoją właściwą głębokość roboczą. Grzechotki w jego wnętrzu wysyłają silne sygnały dźwiękowe oraz wibracje, które w trakcie prowadzenia wyczuwalne są na wędce. Będzie też z reguły aktywują również bardziej letargiczne drapieżniki podnosząc znacznie częstotliwość brań. Obciążniki są tak rozmieszczone, iż po silniejszym szarpnięciu wędką główny ciężarek przesuwają się do środka umożliwiając jeszcze ostrzejszy kąt schodzenia przyspieszając osiągnięcie właściwej głębokości.

- **Korpus przynęty: jednoczęściowy**
- **Rodzaj: z grzechotkami**
- **Haczyki: 2 kotwice SaqSas**
- **Zachowanie na powierzchni: pływające**
- **Rodzaj nurkowania: głęboko-schodzący (deep runner)**
- **Głębokość nurkowania: ok. 3.5-5.0m, troling do ponad 5.0m**
- **Łowiska: wody stojące**
- **Ryba docelowa: okoń, sandacz, szczupak**
- **Wykonano w Japonii**



Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Rozmiar kotwiczki	Waga g	Ilość pc.
16710-001	chart back pearl	6.8	4	14.0	1
16710-002	matt ayu	6.8	4	14.0	1
16710-003	lime chart	6.8	4	14.0	1
16710-004	see through shad	6.8	4	14.0	1
16710-005	pearl ghost perch	6.8	4	14.0	1
16710-006	firetiger	6.8	4	14.0	1
16710-007	kibinago	6.8	4	14.0	1
16710-008	lazer red	6.8	4	14.0	1

TOURNAMENT XL SHINER | 130F-MR

PRZYŃĘTA TWICHINGOWA | PŁYWAJĄCY | ŚREDNIA GŁĘBOKOŚĆ SCHODZENIA

Tournament XL Shiner 130F to wyjątkowy wobler do połowu sandaczy i szczupaków. Model 13cm stworzony został do obtawiania średnich warstw wody i porusza się na głębokościach od 1.2 do 2.0m - idealny na ciepłe, letnie miesiące, gdy ryby podchodzą bliżej powierzchni. Opatentowany system G.O.S. Balancer umożliwia bardzo dalekie zarzucanie. Shiner to model Silent, a więc nie posiada grzechotek, co predysponuje go do połowu w silnie obtawianych wodach, gdzie ryby są bardziej płochliwe i ostrożne. Dzięki swej wyporności doskonale nadaje się do techniki „bottom bouncing”, w której podprowadzamy woblera regularnie do kolejnych zawad i zatrzymujemy go tuż przed, by mógł się nieco wynurzyć i przepłynąć nad nimi bez zaczepiania się. Specjalna konstrukcja steru świetnie sprawdza się podczas twichowania. Oczywiście ten wobler także w 100% produkowany jest w Japonii.

- **Kategoria:** przynęta twichingowa
- **Korpus przynęty:** jednoczęściowy
- **Rodzaj:** cichy G.O.S. System Gravity Oscillation
- **Haczyki:** 2 kotwice Owner
- **Zachowanie na powierzchni:** pływające
- **Rodzaj nurkowania:** średnio głęboko-schodzący (medium deep runner)
- **Głębokość nurkowania:** ok. 1.2-2.0m
- **Łowiska:** wody stojące i płynące
- **Technika prezentacji:** twiching
- **Ryba docelowa:** sandacz, szczupak
- **Wykonano w Japonii**




chart back pearl



matt ayu



lime chart



see through shad



pearl ghost perch



firetiger



kibunago



laser red

Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Rozmiar kotwiczki	Waga g	Ilość pc.
16710-101	chart back pearl	13.0	2	22.5	1
16710-102	matt ayu	13.0	2	22.5	1
16710-103	lime chart	13.0	2	22.5	1
16710-104	see through shad	13.0	2	22.5	1
16710-105	pearl ghost perch	13.0	2	22.5	1
16710-106	firetiger	13.0	2	22.5	1
16710-107	kibunago	13.0	2	22.5	1
16710-108	laser red	13.0	2	22.5	1

TOURNAMENT BABY MINNOW | 60SP

PRZYŃĘTA TYPU „MINI TWICHBAIT“ | ZEROWA PŁYWAŁNOŚĆ | PŁYTKO PŁYWAJĄCY

Klasyczny wobler w kształcie Minnow nadaje się doskonale do łowienia okoni, pstrągów i boleni. Dzięki nieruchomemu obciążeniu i stabilnemu środkowi ciężkości Baby Minnow 60SP świetnie nadaje się do połowu w nurcie. Brak grzechotek sprawia, że dużą skutecznością wykazuje się w silnie obtawianych wodach, gdzie woblery z grzechotkami raczej odstraszą działanie. Prawdziwy wymiatacz pstrągów!



- **Kategoria:** przynęta mini twiching
- **Korpus przynęty:** jednoczęściowy
- **Rodzaj:** cichy (bez grzechotek)
- **Haczyki:** 2 kotwice SaqSas
- **Zachowanie:** zawieszanie (suspending)
- **Głębokość nurkowania:** ok. 0.3-0.8m
- **Łowiska:** wody stojące i płynące
- **Techniki prezentacji:** równe prowadzenie, twiching, zwijanie z pauzą
- **Ryba docelowa:** okoń, pstrąg, boleń
- **Wykonano w Japonii**



chart back pearl



matt ayu



lime chart



see through shad



pearl ghost perch



firetiger



kibunago



laser red

Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Rozmiar kotwiczki	Waga g	Ilość pc.
16710-501	chart back pearl	6.0	10	3.5	1
16710-502	matt ayu	6.0	10	3.5	1
16710-503	lime chart	6.0	10	3.5	1
16710-504	see through shad	6.0	10	3.5	1
16710-505	pearl ghost perch	6.0	10	3.5	1
16710-506	firetiger	6.0	10	3.5	1
16710-507	kibunago	6.0	10	3.5	1
16710-508	laser red	6.0	10	3.5	1


TOURNAMENT DOUBLE CLUTCH | 60SP-G

PRZYŃĘTA TYPU „MINI TWICHBAIT” | ZEROWA PŁYWALNOŚĆ |
PŁYTKO PŁYWAJĄCY

Najmniejszy 60mm przedstawiciel rodziny Double Clutch. Praca suspendera 60SP jest połączeniem kolebiących i kotyszających ruchów, które świetnie sprawdzają się podczas prezentacji nowoczesnymi technikami, jak jerkowanie, twitchowanie itp. oraz w trakcie jednostajnego prowadzenia i trollingu. Poprzez opatentowany system Silent G.O.S. Balancer mimo niedużej wagi woblerem da się naprawdę daleko zarzucić.

Double Clutch 60SP to świetny wybór na wody poddawane silnej wędkarskiej presji. W czasie naszych testów okazał się prawdziwym wymiataczem okoni i pstrągów.

- **Kategoria:** przynęta mini twitching
- **Korpus przynęty:** jednoczęściowy
- **Rodzaj:** cichy G.O.S. System Gravity Oscillation
- **Haczyki:** 2 kotwice SaqSas
- **Zachowanie:** zawieszanie (suspending)
- **Głębokość nurkowania:** ok. 0.5-1.3m, trolling do ok. 1.8m
- **Techniki prezentacji:** twitching, jerkbaiting, trolling
- **Ryba docelowa:** okoń, pstrąg
- **Wykonano w Japonii**




Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Rozmiar kotwiczki	Waga g	Ilość pc.
16710-201	chart back pearl	6.0	12	3.6	1
16710-202	matt ayu	6.0	12	3.6	1
16710-203	lime chart	6.0	12	3.6	1
16710-204	see through shad	6.0	12	3.6	1
16710-205	pearl ghost perch	6.0	12	3.6	1
16710-206	firetiger	6.0	12	3.6	1
16710-207	kibinago	6.0	12	3.6	1
16710-208	lazer red	6.0	12	3.6	1
16710-209	purple laser	6.0	12	3.6	1
16710-210	chart back zebra	6.0	12	3.6	1
16710-211	aurora sunset laser	6.0	12	3.6	1
16710-212	green flash ghost	6.0	12	3.6	1

TOURNAMENT DOUBLE CLUTCH | 75SP-G

PRZYŃĘTA TWICHINGOWA | ZEROWA PŁYWALNOŚĆ | PŁYTKO PŁYWAJĄCY

Tournament Double Clutch 75SP to jeden z najpopularniejszych woblerów w Japonii, gdzie popętnił już wiele spektakularnych połowów. Podczas naszych testów nawet podczas monotonnego zwijania był w stanie sprowokować do ataku liczne okonie i szczupaki. Smukły korpus doskonale imituje niewielką rybę jak np. ukleja. Double Clutch to suspender, którego prowadzić możemy z bardzo małą prędkością. Porusza się kolebąco-kołyszącymi ruchami świetnie sprawdzającymi się przy twitchowaniu i jerkowaniu.

- **Kategoria:** przynęta twichingowa
- **Korpus przynęty:** jednoczęściowy
- **Rodzaj:** cichy G.O.S. System Gravity Oscillation
- **Haczyki:** 2 kotwice SaqSas
- **Zachowanie:** zawieszanie (suspending)
- **Głębokość nurkowania:** ok. 0.5-1.5m, troling do ok. 2.0m
- **Techniki prezentacji:** równe prowadzenie, twitching, zwijanie z pauza
- **Ryba docelowa:** okoń, szczupak
- **Wykonano w Japonii**



Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Rozmiar kotwiczki	Waga g	Ilość pc.
16710-301	chart back pearl	7.5	10	5.0	1
16710-302	matt ayu	7.5	10	5.0	1
16710-303	lime chart	7.5	10	5.0	1
16710-304	see through shad	7.5	10	5.0	1
16710-305	pearl ghost perch	7.5	10	5.0	1
16710-306	firetiger	7.5	10	5.0	1
16710-307	kibinago	7.5	10	5.0	1
16710-308	lazer red	7.5	10	5.0	1
16710-309	purple laser	7.5	10	5.0	1
16710-310	chart back zebra	7.5	10	5.0	1
16710-311	aurora sunset laser	7.5	10	5.0	1
16710-312	green flash ghost	7.5	10	5.0	1




TOURNAMENT DOUBLE CLUTCH | 95SP-G

PRZYŃĘTA TWICHINGOWA | ZEROWA PŁYWALNOŚĆ | ŚREDNIA GŁĘBOKOŚĆ SCHODZENIA

Większy brat wersji 75mm. Double Clutch należą do najskuteczniejszych woblerów na japońskim rynku. Smukły korpus doskonale imituje niewielką ofiarę jak choćby ukleję. Jako „Suspender” jest wyjątkowo łatwy w prowadzeniu. Krótkie, agresywne szarpnięcia wędką nadają mu bardzo atrakcyjne, nęcące ruchy, które nie umkną uwadze żadnego drapieżnika. Opatentowany system „Silent Gravity Oscillating System” pozwala na oddawanie bardzo dalekich rzutów. Clutch 95SP doskonale nadaje na silnie obtawiane wody, w których modele z grzechotkami nie są w stanie wiele zdziałać. Świetny do nocnego połowu sandaczy.

- **Kategoria:** przynęta twichingowa
- **Korpus przynęty:** jednoczęściowy
- **Rodzaj:** cichy G.O.S. System Gravity Oscillation
- **Haczyki:** 3 kotwice SaqSas
- **Zachowanie:** zawieszanie (suspending)
- **Głębokość nurkowania:** ok. 1.5-2.5m, troling do ok. 3.0m
- **Techniki prezentacji:** równe prowadzenie, twiching, zwijanie z pauzą
- **Ryba docelowa:** sandacz, szczupak
- **Wykonano w Japonii**



Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Rozmiar kotwiczki	Waga g	Ilość pc.
16710-401	chart back pearl	9.5	8	8.8	1
16710-402	matt ayu	9.5	8	8.8	1
16710-403	lime chart	9.5	8	8.8	1
16710-404	see through shad	9.5	8	8.8	1
16710-405	pearl ghost perch	9.5	8	8.8	1
16710-406	firetiger	9.5	8	8.8	1
16710-407	kibinago	9.5	8	8.8	1
16710-409	purple laser	9.5	8	8.8	1
16710-410	chart back zebra	9.5	8	8.8	1
16710-411	aurora sunset laser	9.5	8	8.8	1
16710-412	green flash ghost	9.5	8	8.8	1

TOURNAMENT SPIKE | 53SP-MR

PRZYŃĘTA TYPU „MINI TWICHBAIT” | ZEROWA PŁYWALNOŚĆ | ŚREDNIA GŁĘBOKOŚĆ SCHODZENIA

Spike opracowany został przez DAIWA we współpracy z jednym z najbardziej znanych łowców okoni w Japonii Toshi Namiki'm. Spike to wobler na średnie głębokości, który zanurza się błyskawicznie po rozpoczęciu prowadzenia. Dzięki temu wabik dłużej przebywa na właściwej głębokości świetnie nadając się do obławiania głębokich przybrzeżnych obszarów.

Specjalna konstrukcja i kompaktowe wymiary umożliwiają osiąganie dużych odległości wyrzutowych - idealnie do łowienia z kotłowrotkami castingowymi. Spike nadaje się świetnie do łowienia okoni, boleni oraz sandaczy.

- Korpus przynęty: jednoczęściowy
- Rodzaj: system oscylacji masy regulowany kulką (z lekkim grzechotaniem)
- Haczyki: 2 kotwice SaqSas
- Zachowanie: zawieszanie (suspending)
- Rodzaj nurkowania: średnio głęboko-schodzący (medium deep runner)
- Głębokość nurkowania: ok. 2.0m, troling do ok. 2.5m
- Techniki prezentacji: równe prowadzenie, twiching, zwijanie z pauza
- Ryba docelowa: okoń, sandacz, boleń
- Wykonano w Japonii



chart back pearl



matt ayu



lime chart



see through shad



pearl ghost perch



firetiger



kibinago



lazer red

Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Rozmiar kotwiczki	Waga g	Ilość pc.
16710-601	chart back pearl	5.3	8	5.0	1
16710-602	matt ayu	5.3	8	5.0	1
16710-603	lime chart	5.3	8	5.0	1
16710-604	see through shad	5.3	8	5.0	1
16710-605	pearl ghost perch	5.3	8	5.0	1
16710-606	firetiger	5.3	8	5.0	1
16710-607	kibinago	5.3	8	5.0	1
16710-608	lazer red	5.3	8	5.0	1

TOURNAMENT BABY CRANK | 35F-SR

PRZYŃĘTA TYPU „MINI CRANKBAIT” | PŁYWAJĄCY | PŁYTKO PŁYWAJĄCY

Jeden z najmniejszych w asortymencie - 35mm Baby Crank już przy niewielkiej prędkości generuje silne wibracje i porusza się bardzo energicznie. Cienki ster wykonany jest z bardzo wytrzymałego tworzywa i szybko sprowadza przynętę na właściwą głębokość. Poprzez urozniczone prowadzenie doprowadzimy w szczególności okonie do szalu, prowokując do wiele agresywnych ataków. Ten pływający wobler nadaje się bardzo dobrze do podawania pod wiszącymi nad wodą krzakami, gdzie często grasują pstrągi.

- Kategoria: mini crankbait
- Korpus przynęty: jednoczęściowy
- Rodzaj: cichy (bez grzechotek)
- Haczyki: 2 kotwice SaqSas
- Zachowanie na powierzchni: pływający
- Rodzaj nurkowania: płytko-schodzący (shallow runner)
- Głębokość nurkowania: ok. 0.3-1.5m
- Techniki prezentacji: równe prowadzenie, twiching, zwijanie z pauza
- Ryba docelowa: okoń, pstrąg, klen
- Wykonano w Japonii



chart back pearl



matt ayu



lime chart



see through shad



pearl ghost perch



firetiger



kibinago



lazer red


Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Rozmiar kotwiczki	Waga g	Ilość pc.
16710-701	chart back pearl	3.5	12	3.5	1
16710-702	matt ayu	3.5	12	3.5	1
16710-703	lime chart	3.5	12	3.5	1
16710-704	see through shad	3.5	12	3.5	1
16710-705	pearl ghost perch	3.5	12	3.5	1
16710-706	firetiger	3.5	12	3.5	1
16710-707	kibinago	3.5	12	3.5	1
16710-708	lazer red	3.5	12	3.5	1

TOURNAMENT CURRENT MASTER | 93F-SR

PRZYŃĘTA TWICHINGOWA | PŁYWAJĄCY | PŁYTKO PŁYWAJĄCY

Tournament Current Master SR przeznaczony jest do potowu w górnych warstwach wody, szczególnie skuteczny na boleń! Ze względu na kształt swojego korpusu oraz steru może być prowadzony bardzo szybko, gdyż nie odbija na boki - idealnie na szybki nurt. Swoją pełną potencjał rozwija podczas zróżnicowanej prezentacji - Current Master doskonale prowokuje drapieżniki do ataku, również gdy pozwalamy mu tańczyć w nurcie w jednym miejscu.

- **Kategoria:** przynęta twichingowa
- **Korpus przynęty:** jednoczęściowy
- **Rodzaj:** cichy system oscylacji masy Mag Lock
- **Haczyki:** 2 kotwice SaqSas
- **Zachowanie na powierzchni:** pływające
- **Rodzaj nurkowania:** płytko-schodzący (shallow runner)
- **Głębokość nurkowania:** ok. 0.8-1.5m
- **Łowiska:** wody stojące i płynące
- **Techniki prezentacji:** równe prowadzenie, twiching, zwijanie z pauza
- **Prędkość prowadzenia:** szybko
- **Ryba docelowa:** okoń, pstrąg, boleń, sandacz, szczupak
- **Wykonano w Japonii**




Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Rozmiar kotwiczki	Waga g	Ilość pc.
16711-001	chart back pearl	9.3	6	12.0	1
16711-002	matt ayu	9.3	6	12.0	1
16711-003	lime chart	9.3	6	12.0	1
16711-004	see through shad	9.3	6	12.0	1
16711-005	pearl ghost perch	9.3	6	12.0	1
16711-006	firetiger	9.3	6	12.0	1
16711-007	kibinago	9.3	6	12.0	1
16711-008	lazer red	9.3	6	12.0	1
16711-009	purple laser	9.3	6	12.0	1
16711-010	chart back zebra	9.3	6	12.0	1
16711-011	aurora sunset laser	9.3	6	12.0	1
16711-012	green flash ghost	9.3	6	12.0	1

TOURNAMENT CURRENT MASTER | 93F-DR

PRZYŃĘTA TWICHINGOWA | PŁYWAJĄCY | GŁĘBOKO SCHODZĄCY

Prawdziwa tajemna broń na sandacze, okonie i boleń. 93mm model DR przeznaczony jest do obtawiania średnich warstw wody. Opatentowany „Mag Lock Silent Weight Oscillate System” przesuwający środek ciężkości przy wyrzucie pozwala na uzyskiwanie bardzo solidnych odległości. Specjalna konstrukcja korpusu oraz steru sprawia, że wobler ten świetnie nadaje się do łowienia w silnym nurcie. Mocno rotujące i kolebiące ruchy sprawiają, że Current Master idealnie nadaje się do twitchowania oraz techniki Stop- and Go.

- **Kategoria:** przynęta twichingowa
- **Korpus przynęty:** jednoczęściowy
- **Rodzaj:** cichy system oscylacji masy Mag Lock
- **Haczyki:** 2 kotwice SaqSas
- **Zachowanie na powierzchni:** pływające
- **Rodzaj nurkowania:** głęboko-schodzący (deep runner)
- **Głębokość nurkowania:** ok. 2.0-3.0m
- **Łowiska:** wody stojące i płynące
- **Techniki prezentacji:** równe prowadzenie, twitching, zwijanie z pauza
- **Prędkość prowadzenia:** szybko
- **Ryba docelowa:** okoń, pstrąg, boleń, sandacz, szczupak
- **Wykonano w Japonii**



Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Rozmiar kotwiczki	Waga g	Ilość pc.
16711-101	chart back pearl	9.3	6	12.0	1
16711-102	matt ayu	9.3	6	12.0	1
16711-103	lime chart	9.3	6	12.0	1
16711-104	see through shad	9.3	6	12.0	1
16711-105	pearl ghost perch	9.3	6	12.0	1
16711-106	firetiger	9.3	6	12.0	1
16711-107	kibinago	9.3	6	12.0	1
16711-108	lazer red	9.3	6	12.0	1
16711-109	purple laser	9.3	6	12.0	1
16711-110	chart back zebra	9.3	6	12.0	1
16711-111	aurora sunset laser	9.3	6	12.0	1
16711-112	green flash ghost	9.3	6	12.0	1

TOURNAMENT WISE MINNOW | 50FS

PRZYŃĘTA TYPU „MINNOW” | SZYBKO TONĄCY

Doskonały wobler do ultra lekkiego połowu. Stosunkowo szybkie zanurzanie sprawia, że Wise Minnow 50FS idealnie nadaje się do obławiania dotków i rynien w potokach oraz rzekach. Wolframowy obciążnik umocowany jest nieruchomo w korpusie zapewniając woblerowi stabilną pracę także w silnym nurcie. Wise Minnow porusza się kolebiącymi ruchami bardzo skutecznie przyciągając uwagę pstrągów oraz okoni.

- **Kategoria:** przynęta typu minnow
- **Korpus przynęty:** jednoczęściowy
- **Rodzaj:** cichy (bez grzechotek)
- **Haczyki:** 2 kotwice SaqSas
- **Zachowanie:** szybkie tonięcie (fast sinking)
- **Łowiska:** rzeki i wody płynące
- **Techniki prezentacji:** równe prowadzenie, twiching, zwijanie z pauza
- **Ryba docelowa:** okoń, pstrąg
- **Wykonano w Japonii**



chart back pearl



matt ayu



lime chart



see through shad



pearl ghost perch



firetiger



kibinago



lazer red



purple laser



chart back zebra



aurora sunset laser



green flash ghost

Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Rozmiar kotwiczki	Waga g	Ilość pc.
16711-201	chart back pearl	5.0	12	5.2	1
16711-202	matt ayu	5.0	12	5.2	1
16711-203	lime chart	5.0	12	5.2	1
16711-204	see through shad	5.0	12	5.2	1
16711-205	pearl ghost perch	5.0	12	5.2	1
16711-206	firetiger	5.0	12	5.2	1
16711-207	kibinago	5.0	12	5.2	1
16711-208	lazer red	5.0	12	5.2	1
16711-220	purple laser	5.0	12	5.2	1
16711-221	chart back zebra	5.0	12	5.2	1
16711-222	aurora sunset laser	5.0	12	5.2	1
16711-223	green flash ghost	5.0	12	5.2	1

TOURNAMENT WISE MINNOW | 70FS

PRZYŃĘTA TYPU „MINNOW” | SZYBKÓ TONĄCY

Ten tonący model dolatuje bardzo daleko i pozwala dokładnie przeszukać poszczególne warstwy wody – szczególnie jesienią oraz zimą, kiedy pływak woblery docierają często do swoich granic pozwala na skuteczne obłowienie obszarów znajdujących się bliżej dna. Wolframowe obciążenie przymocowane jest do korpusu nieruchomo, dzięki czemu Wise Minnow 70FS bardzo stabilnie pracuje również w silnym nurcie.

- **Kategoria:** przynęta typu minnow
- **Korpus przynęty:** jednoczęściowy
- **Rodzaj:** cichy (bez grzechotek)
- **Haczyki:** 2 kotwice SaqSas
- **Zachowanie:** szybkie tonięcie (fast sinking)
- **Łowiska:** rzeki i wody płynące
- **Techniki prezentacji:** równe prowadzenie, twiching, zwijanie z pauza
- **Ryba docelowa:** okon, pstrąg
- **Wykonano w Japonii**



chart back pearl



matt ayu



lime chart



see through shad



pearl ghost perch



firetiger



kibunago



lazer red



purple laser



chart back zebra



aurora sunset laser



green flash ghost



Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Rozmiar kotwiczki	Waga g	Ilość pc.
16711-301	chart back pearl	7.0	10	7.5	1
16711-302	matt ayu	7.0	10	7.5	1
16711-303	lime chart	7.0	10	7.5	1
16711-304	see through shad	7.0	10	7.5	1
16711-305	pearl ghost perch	7.0	10	7.5	1
16711-306	firetiger	7.0	10	7.5	1
16711-307	kibunago	7.0	10	7.5	1
16711-308	lazer red	7.0	10	7.5	1
16711-320	purple laser	7.0	10	7.5	1
16711-321	chart back zebra	7.0	10	7.5	1
16711-322	aurora sunset laser	7.0	10	7.5	1
16711-323	green flash ghost	7.0	10	7.5	1



TOURNAMENT TIGHTWAVE SHAD

PRZYŃĘTA TYPU „MINNOW” | PŁYWAJĄCY | PŁYTKO PŁYWAJĄCY

Tight Wave Shad to klasyczny twitchbait, który tworzy silne ruchy flankujące i generuje dużą turbulencję pod wodą. Jest to idealna przynęta do nocnego potowu sandacza w płytkich wodach! Dzięki przezroczystej powierzchni i wewnętrznej folii holograficznej ta przynęta będzie generować szybkie błyski przy każdym najmniejszym drgnięciu i przyciągać uwagę drapieżników.

Wykonane w Japonii.

- **Kategoria:** przynęta typu minnow
- **Korpus przynęty:** jednoczęściowy
- **Haczyki:** 2 kotwice SaqSas
- **Zachowanie na powierzchni:** pływak
- **Głębokość nurkowania:** ok. 0.8-1.5m
- **Techniki prezentacji:** równe prowadzenie, twitching, zwijanie z pauza
- **Prędkość prowadzenia:** wolno i szybko
- **Ryba docelowa:** okoń, pstrąg, kleń, sandacz, szczupak
- **Wykonano w Japonii**



Nr. Art.	Kolor	Długość mm	Rozmiar kotwiczki	Waga g	Ilość pc.
16712-001	pearl ghost perch	75	8	9.0	1
16712-002	see through shad	75	8	9.0	1
16712-003	see through ayu	75	8	9.0	1
16712-004	wakasagi	75	8	9.0	1
16712-005	green ghost	75	8	9.0	1


TOURNAMENT



TOURNAMENT MINNOW

Dwa nowe modele woblerów Minnows z serii Tournament są przeznaczone do połowu w górnych warstwach wody i idealnie nadają się do nocnego łowienia sandaczy lub gdy drapieżniki żerują blisko powierzchni wody. Dzięki systemowi Silent G.O.S. Oscillate System wobler może być precyzyjnie zarzucany na duże odległości, praktycznie bez wysiłku. Idealny do twitchingu i jerkowania.

Model 120mm posiada wyjątkowo mocne kotwice.



- **Kategoria:** przynęta twitchingowa
- **Korpus przynęty:** jednoczęściowy
- **Rodzaj:** cichy system oscylacji (wykonany z mosiądzu)
- **Haczyki:** 2 kotwice SaqSas
- **Zachowanie:** zawieszanie (suspending)
- **Techniki prezentacji:** twitching, jerkbaiting
- **Wykonano w Japonii**



pearl ghost perch



kibinago



aurora zebra



ayu



gold lense



golden shiner



TOURNAMENT MINNOW | 95SP

PRZYNĘTA TWICHINGOWA | ZEROWA PŁYWALNOŚĆ | PŁYTKO PŁYWAJĄCY

TOURNAMENT MINNOW | 120SP

PRZYNĘTA TWICHINGOWA | ZEROWA PŁYWALNOŚĆ | PŁYTKO PŁYWAJĄCY

Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Waga g	Ilość pc.
16711-601	pearl ghost perch	9.5	9.5	1
16711-602	kibinago	9.5	9.5	1
16711-603	aurora zebra	9.5	9.5	1
16711-604	ayu	9.5	9.5	1
16711-605	gold lense	9.5	9.5	1
16711-606	golden shiner	9.5	9.5	1

Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Waga g	Ilość pc.
16711-701	pearl ghost perch	12.0	14.5	1
16711-702	kibinago	12.0	14.5	1
16711-703	aurora zebra	12.0	14.5	1
16711-704	ayu	12.0	14.5	1
16711-705	gold lense	12.0	14.5	1
16711-706	golden shiner	12.0	14.5	1

PRZYŃĘTY Z MIĘKKIEGO PLASTIKU

TOURNAMENT D'FIN

Gumowa imitacja z klasycznym kopytem. Nawet bez główki porusza się bardzo nęcząco - w trakcie testów we Francji okazał się prawdziwym ulubieńcem okoni i sandaczy. Specjalna mieszanka gumy sprawia, że spokojnie można nią towić bez główki jigowej. Świetnie nadaje się do podawania na haku offsetowym - na przykład w mocno obrośniętych miejscówkach. Mieszanka gumy zawiera również aromat dodatkowo zwiększający atrakcyjność przynęty. Modele w różnych kolorach mogą być przechowywane razem bez obawy zafarbowania. Produkowane w Japonii.



TOURNAMENT



TOURNAMENT D'FIN | 75MM

PRZYŃĘTA GUMOWA

Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Ilość pc.
16500-008	motor oil ayu	7.5	10
16500-108	green/pearl	7.5	10
16500-208	chartreuse ayu	7.5	10
16500-308	chartreuse	7.5	10
16500-408	pearl	7.5	10
16500-508	ayu	7.5	10
16500-608	orange shiner	7.5	10
16501-208	lime	7.5	10
16501-408	rainbow shad	7.5	10
16502-108	UV crush candy	7.5	10
16502-208	UV lime pearl	7.5	10
16502-308	UV violet	7.5	10
16502-408	UV perch	7.5	10
16502-508	UV chartreuse tiger	7.5	10
16502-608	UV hot tomato	7.5	10
16502-708	UV real motor oil	7.5	10
16502-808	UV flake pearl	7.5	10
16502-908	orange sunrise	7.5	10
16504-308	goby	7.5	10
16504-508	pepper ghost	7.5	10
16504-608	smoke shad	7.5	10

TOURNAMENT D'FIN | 125MM

PRZYŃĘTA GUMOWA

Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Ilość pc.
16500-012	motor oil ayu	12.5	5
16500-112	green/pearl	12.5	5
16500-212	chartreuse ayu	12.5	5
16500-312	chartreuse	12.5	5
16500-412	pearl	12.5	5
16500-512	ayu	12.5	5
16500-612	orange shiner	12.5	5
16501-212	lime	12.5	5
16501-412	rainbow shad	12.5	5
16502-112	UV crush candy	12.5	5
16502-212	UV lime pearl	12.5	5
16502-312	UV violet	12.5	5
16502-412	UV perch	12.5	5
16502-512	UV chartreuse tiger	12.5	5
16502-612	UV hot tomato	12.5	5
16502-712	UV real motor oil	12.5	5
16502-812	UV flake pearl	12.5	5
16502-912	orange sunrise	12.5	5
16504-312	goby	12.5	5
16504-512	pepper ghost	12.5	5
16504-612	smoke shad	12.5	5

TOURNAMENT D'FIN | 100MM

PRZYŃĘTA GUMOWA

Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Ilość pc.
16500-010	motor oil ayu	10.0	7
16500-110	green/pearl	10.0	7
16500-210	chartreuse ayu	10.0	7
16500-310	chartreuse	10.0	7
16500-410	pearl	10.0	7
16500-510	ayu	10.0	7
16500-610	orange shiner	10.0	7
16501-210	lime	10.0	7
16501-410	rainbow shad	10.0	7
16502-110	UV crush candy	10.0	7
16502-210	UV lime pearl	10.0	7
16502-310	UV violet	10.0	7
16502-410	UV perch	10.0	7
16502-510	UV chartreuse tiger	10.0	7
16502-610	UV hot tomato	10.0	7
16502-710	UV real motor oil	10.0	7
16502-810	UV flake pearl	10.0	7
16502-910	orange sunrise	10.0	7
16504-310	goby	10.0	7
16504-510	pepper ghost	10.0	7
16504-610	smoke shad	10.0	7

TOURNAMENT D'FIN | 150MM

PRZYŃĘTA GUMOWA

Prawdziwy łowca okazów prosto z Japonii – dzięki dużemu zainteresowaniu, teraz dostępny także w wersji 15cm na sandacze i szczupaki. Materiał tej przynęty został wybrany nieco twardszy w porównaniu do mniejszych modeli, aby dłużej wytrzymać ataki potężnych szczupaków. Duży D'Fin o długości 15cm jest również idealny do potowu dużych sandaczy – specjalny smak kałamarnicy zwiększa częstotliwość brań. Wykonane w Japonii!

Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Ilość pc.
16505-015	motor oil ayu	15.0	3
16505-115	chartreuse ayu	15.0	3
16505-215	pearl	15.0	3
16505-315	ayu	15.0	3
16505-415	lime	15.0	3
16505-515	UV lime pearl	15.0	3
16505-615	UV chartreuse tiger	15.0	3
16505-715	UV hot tomato	15.0	3
16505-815	UV real motor oil	15.0	3
16505-915	UV flake pearl	15.0	3




PROGRAM MORSKI GRANDWAVE

GRANDWAVE

W programie Grand Wave DAIWA prezentuje mały ale sprawdzony wybór morskich przyponów na Norwegię, Morze Bałtyckie oraz Północne. Wszystkie elementy zestawów zostały dobrane z zachowaniem najwyższych kryteriów jakościowych pod kątem wytrzymałości materiału i wykończenia. W tym programie cena nie jest najważniejsza, lecz jakość i efektywność działania!

ZESTAW GRANDWAVE MACKEREL RIG 360°

Klasyczny przypon makrelowy z piórkami. Obrotowy koralek sprawia, że przypon nie skręca się i nie płącze, dzięki czemu może być używany wielokrotnie.



ZESTAW GRANDWAVE MACKEREL RIG 360°

Z PIÓRAMI | CZERWONY / ŻÓŁTY



Nr. Art.	Kolor	Długość zestawu cm	Wielkość haczyka	Ø linki mm	Ø Ramię boczne mm	Ilość pc.
16517-210	red/yellow	135.0	2/0	0.60	0.40	1

ZESTAW GRANDWAVE MACKEREL RIG 360°


Z PIÓRAMI | BIAŁO / CZERWONY

Nr. Art.	Kolor	Długość zestawu cm	Wielkość haczyka	Ø linki mm	Ø Ramię boczne mm	Ilość pc.
16517-211	white/red	135.0	2/0	0.60	0.40	1

ZESTAW GRANDWAVE COD & POLLACK RIG

Mocny paternoster z prawdziwej rybiej skóry do potowu czarniaków i dorszy w Norwegii. Obrotowy koralek sprawia, że przypon nie skręca się i może być używany

przez wiele kolejnych dni. Koralek wykonany jest z bardzo wytrzymałego materiału ABS. Waleczne dorsze i czarniaki nie sprawiają większego problemu podczas holu i ładowania.



ZESTAW GRANDWAVE COD & POLLACK RIG


Z RYBIĄ SKÓRĄ | RÓŻOWY

Nr. Art.	Kolor	Długość zestawu cm	Wielkość haczyka	Ø linki mm	Ø Ramię boczne mm	Ilość pc.
16517-220	pink	150.0	4/0	0.90	0.80	1

ZESTAW GRANDWAVE COD & POLLACK RIG

Z RYBIĄ SKÓRĄ | BIAŁY

Nr. Art.	Kolor	Długość zestawu cm	Wielkość haczyka	Ø linki mm	Ø Ramię boczne mm	Ilość pc.
16517-221	white	150.0	4/0	0.90	0.80	1



PRZYWIESZKA GRANDWAVE REDFISH RIG CIRCLE-HOOK


BIAŁY

Wysokiej jakości przypon skonstruowany wspólnie z wędkarzem z naszego teamu Horstem Henningiem specjalnie do połowu kapitalnych karmazynów w północnej Norwegii. Specjalne rotujące koraliki, ostona węzłów oraz rurki przy ośmiorniczkach zapobiegają plątaniu się zestawu podczas opuszczania na dużą głębokość i w

silnym nurcie. Cienkie, mocne haki zacinają pewnie, redukując ryzyko wypięcia w trakcie holu na dużych głębokościach.

Dostarczany z tabliczką do wygodnego przechowywania po łowieniu.

Nr. Art.	Kolor	Długość zestawu cm	Wielkość haczyka	Ø linki mm	Ø Ramię boczne mm	Ilość pc.
16517-245	white	600.0	5/0	0.80	0.70	1



ZESTAW GRANDWAVE REDFISH RIG 360°

ZE ŚWIECĄCYMI KORALIKAMI

Ten przypon idealnie nadaje się do połowu karmazynów na dużych głębokościach. Obrotowy koralik sprawia, że przypon nie płącze się tak łatwo w trakcie opuszczania i podnoszenia go z dużych głębokości i może być użyty wielokrotnie. Koralik wykonany jest ze specjalnego materiału ABS, cechującego się dużą wytrzymałością. Haki z

szerokim kolankiem dają dużo miejsca na założenie filetu i bardzo dobrze penetrują rybą szczękę. Jaskrawe koraliki zapewniają dodatkowy nęcący bodziec.

Nr. Art.	Długość zestawu cm	Wielkość haczyka	Ø linki mm	Ø Ramię boczne mm	Ilość pc.
16517-250	500.0	5/0	0.70	0.60	1




ZESTAW GRANDWAVE COD & POLLACK RIG

Z PIÓRAMI | CZERWONY / BIAŁY / RÓŻOWY

Ekstra mocny zestaw paternoster z prawdziwej rybiej skóry do łowienia dorszy i czarniaków w północnej Norwegii. Obrotowy koralik przypon nie płącze się tak łatwo w trakcie holu i może być użyty wielokrotnie. Koralik wykonany jest ze specjalnego materiału ABS, cechującego się dużą wytrzymałością. Hol i ładowanie dużych, walecznych dorszy i czarniaków nie stanowi żadnego problemu.

Nr. Art.	Kolor	Długość zestawu cm	Wielkość haczyka	Ø linki mm	Ø Ramię boczne mm	Ilość pc.
16517-225	red/white/pink	135.0	5/0	0.70	0.60	1



ZESTAW GRANDWAVE COD & POLLACK RIG

GLOW OCTOPUS

Ten przypon z mocnymi hakami może być stosowany solo lub z filedami z ryby. Idealny na środkową i północną Norwegię! Obrotowy koralik przypon nie płącze się tak łatwo w trakcie holu i może być użyty wielokrotnie. Koralik wykonany jest ze specjalnego materiału ABS, cechującego się dużą wytrzymałością. Hol i ładowanie dużych, walecznych dorszy i czarniaków nie stanowi żadnego problemu.

Nr. Art.	Kolor	Długość zestawu cm	Wielkość haczyka	Ø linki mm	Ø Ramię boczne mm	Ilość pc.
16517-240	glow octopus	150.0	7/0	0.70	0.70	1



ZESTAW GRANDWAVE DEADBAIT RIG

SUPER-MOCNY | BIAŁY

Ten przypon w połączeniu z filetem idealnie nadaje się do połowu morskich dorszy, dorszy i czarniaków. Duże haki zapewniają odpowiednią ilość miejsca na założenie fileta i pewnie trzymają się w trakcie holu. Obrótowe koraliki, ostona węzłów oraz rurki przy ośmiorniczkach sprawiają, że przypon nie płącze się tak łatwo w trakcie

opuszczania na duże głębokości i może być użyty wielokrotnie. Dostarczany z tabliczką do wygodnego przechowywania po łowieniu.

Nr. Art.	Kolor	Długość zestawu cm	Wielkość haczyka	Ø linki mm	Ø Ramię boczne mm	Ilość pc.
16517-255	white	300.0	5/0	0.80	0.70	1



PRZYWIESZKA Z GRZECHOTKĄ GRANDWAVE WOLFFISH RIG RATTLIN

Z GRZECHOTKAMI | JASNOZIELONY

Przypon pomyślany specjalnie do połowu zębacz. Grzechotki wytwarzają dodatkowe bodźce prowokujące zębacz do ataku. Zestaw należy prowadzić skokami tuż ponad dnem. Obrótowe koraliki, ostona węzłów oraz rurki przy ośmiorniczkach sprawiają, że przypon nie płącze się tak łatwo w trakcie opuszczania na duże głębokości i w silnym

nurcie. Idealny do obławiania wód środkowej i północnej Norwegii. Szerokie haki pozwalają założyć fileć bądź inną przynętę. Dostarczany z tabliczką do wygodnego przechowywania po łowieniu.

Nr. Art.	Kolor	Długość zestawu cm	Wielkość haczyka	Ø linki mm	Ø Ramię boczne mm	Ilość pc.
16517-260	light green	150.0	5/0	0.80	0.70	1

GRANDWAVE TREBLE HOOK

Wyjątkowo mocne i niezwykle ostre kotwiczki do połowów morskich dorszy, czarniaków, halibutów i w ciepłych wodach tropikalnych oceanów. Te kotwiczki oferują wyjątkowy stosunek jakości do ceny!

GRANDWAVE TREBLE HOOK T50 XH

KOTWICA

Mocna kotwica do połowu halibutów i dorszy w Norwegii, a także do łowienia w ciepłych wodach oceanów na mniejsze poppery i stickbaity na bonito, mahi mahi, labraksy itp. Z matową powłoką cynową.



GRANDWAVE TREBLE HOOK T60 XXH

KOTWICA


Kotwica XXH do bezkompromisowego łowienia halibutów, a także łowienia GT, tuńczyków itp. w ciepłych wodach tropikalnych oceanów. Ta wyjątkowo mocna kotwica pozwala z łatwością łowić morskie olbrzymy. Idealne rozwiązanie do dużych popperów i stickbaitów. Super ostre i mocne. Z matową powłoką cynową.



Nr. Art.	Kolor	Rozmiar kotwiczki	Ilość pc.
15465-010	zinc	1/0	6
15465-020	zinc	2/0	6
15465-030	zinc	3/0	6



Nr. Art.	Kolor	Rozmiar kotwiczki	Ilość pc.
15466-010	zinc	1/0	7
15466-020	zinc	2/0	7
15466-030	zinc	3/0	6
15466-050	zinc	5/0	6




ZESTAW GRANDWAVE HERRING RIG

Z RYBIĄ SKÓRĄ I ŚWIECĄCY

Klasyczny przypon śledziowy z prawdziwą rybią skórą i główką glow. Idealny do łowienia śledzi w Morzu Bałtyckim.

Nr. Art.	Kolor	Długość zestawu cm	Wielkość haczyka	Ø linki mm	Ø Ramię boczne mm	Ilość pc.
16517-235	glow	135.0	10	0.40	0.30	1




ZESTAW GRANDWAVE HERRING RIG

RÓŻOWY-ŚWIECĄCY

Klasyczny przypon śledziowy z silikonu z główką glow. Idealny do połowu śledzi w Bałtyku.

Nr. Art.	Kolor	Długość zestawu cm	Wielkość haczyka	Ø linki mm	Ø Ramię boczne mm	Ilość pc.
16517-236	pink glow	135.0	10	0.40	0.30	1




ZESTAW GRANDWAVE HERRING RIG MICRO

SUPER-FINEZYJNY

Bardzo lekki przypon z małymi hakami - idealny, gdy śledzie nie żerują aktywnie i połykają tylko małe kęski. Dobry do połowu tobieaszy na przynętę.

Nr. Art.	Długość zestawu cm	Wielkość haczyka	Ø linki mm	Ø Ramię boczne mm	Ilość pc.
16517-237	135.0	14	0.26	0.20	1



ZESTAW GRANDWAVE LENG ANTI-TANGLE BOOM RIG

ŚWIECĄCA

Świetny zestaw do połowu molw i brosm -opracowany przez Horsta Henninga. W tej konstrukcji jeden wabik umieszczony jest powyżej i jeden poniżej obciążnika. Ekstra długa rurka antysplątaniowa i jaskrawe krótkie rurki zapobiegają splątaniu się zestaw w trakcie opuszczania. Idealny do łowienia na dużych głębokościach.

Nr. Art.	Wielkość haczyka	Ø linki mm	Ilość pc.
16517-265	8/0	1.00	1



GRANDWAVE D-WOLF CURLY | 210MM

PRZYŃĘTA GUMOWA | GOTOWY DO ŁOWIENIA

Magnes na Halibuty – dostępny w nowych wzorach!

Imitacje z miękkiego plastiku D-Wolf są doskonale przygotowane do łowienia dużych ryb, takich jak dorsze, a zwłaszcza halibuty w Norwegii, ponieważ naukowe badania dowiodły, że wolfish jest jedną z ulubionych ryb drapieżnych halibutów. D-Wolf z ogonem Curly Tail pracuje swoim ogonem już przy lekkim pociągnięciu, a swoją wyjątkową skuteczność udowodnił w trakcie naszych testów, pomagając przechrzyć niezliczone ilości dorszy i halibutów. Świetnie spisuje się także podczas potowu w nurcie na mocnym wędzisku z kotłowrotkiem spinningowym.

Wszystkie wysokiej klasy komponenty zostały dobrane z myślą o największych obciążeniach w trakcie potowu grubych okazów w trudnych warunkach.

- **Łowiska:** morze
- **Ryba docelowa:** dorsz, halibut

Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Waga g	Ilość pc.
16518-300	gold flake	21.0	265.00	1
16518-301	king crab	21.0	265.00	1
16518-302	purple haddock	21.0	265.00	1
16518-303	pink wolf	21.0	265.00	1
16518-304	herring	21.0	265.00	1



GRANDWAVE SLIM SHADY SEA

Specjalna edycja stonowodna – na mintaja, czarniaka, dorsza i halibuta!

Wersja 13.5cm jest specjalnie zaprojektowana do łęjszych połowów mintaja, natomiast wersja 16cm jest przeznaczona do łowienia halibutów i czarniaków. Dostępne w wersji z główką jigową i bardzo mocnym hakiem lub bez.

Podczas naszych testów w Norwegii te miękkie przynęty szybko okazały się prawdziwym magnesem na mintaja i halibuta!

GRANDWAVE



GRANDWAVE SLIM SHADY SEA | 135MM

PRZYNĘTA GUMOWA

Nr. Art.	Kolor	Długość mm	Ilość pc.
16522-130	urume	135	3
16522-131	pink sardine	135	3
16522-132	golden flake	135	3
16522-133	herring	135	3



urume



pink sardine



golden flake



herring

GRANDWAVE SLIM SHADY SEA | 160MM

PRZYNĘTA GUMOWA

Nr. Art.	Kolor	Długość mm	Ilość pc.
16522-160	urume	160	3
16522-161	pink sardine	160	3
16522-162	golden flake	160	3
16522-163	herring	160	3



GRANDWAVE SLIM SHADY SEA | RIGGED

PRZYNĘTA GUMOWA

Nr. Art.	Kolor	Długość mm	Wielkość haczyka	Obciążenia g	Ilość pc.
16521-130	urume	135	4/0	2x30g	2
16521-131	pink sardine	135	4/0	2x30g	2
16521-132	golden flake	135	4/0	2x30g	2
16521-133	herring	135	4/0	2x30g	2


Nr. Art.	Kolor	Długość mm	Wielkość haczyka	Obciążenia g	Ilość pc.
16521-160	urume	160	5/0	40g/60g	2
16521-161	pink sardine	160	5/0	40g/60g	2
16521-162	golden flake	160	5/0	40g/60g	2
16521-163	herring	160	5/0	40g/60g	2



herring 60g



herring 40g



herring 30g



TERMINAL TACKLE RANGE

2027







KRĘTLIKI & AGRAFKI



TOURNAMENT D-SNAP SWIVEL D

KRĘTLIK | AGRAFKA TYP D

Popularny karabińczyk D-Snap ze stali Stainless w wersji z krętlikiem. Idealny do mocowania woblerów i główek jigowych. Szeroki tutek umożliwia woblerom swobodną pracę.

Nr. Art.	Wielkość krętlika	Wytrzymałość kg	Ilość pc.
16513-000	7	13.0	7
16513-001	5	20.0	7
16513-002	4	25.0	7



TOURNAMENT D-SNAP

AGRAFKA

Najwyższej jakości karabińczyk ze stali sprężynowej do główek jigowych i woblerów. Szeroki tutek umożliwia swobodną pracę woblera.

Nr. Art.	Wielkość krętlika	Wytrzymałość kg	Ilość pc.
16512-000	S	13.0	10
16512-001	M	20.0	10
16512-002	L	25.0	10



TOURNAMENT D-SNAP SWIVEL W

KRĘTLIK | AGRAFKA TYP W

Ekstremalnie mocny karabińczyk W-Snap ze stali Stainless dostępny również w wersji z krętlikiem. Szeroki, zaokrąglony łuk idealnie współpracuje z woblerami i główkami jigowymi nie zakłuczając swobody ich pracy.

Nr. Art.	Wielkość krętlika	Wytrzymałość kg	Ilość pc.
16513-200	7	9.0	7
16513-201	5	20.0	7
16513-202	4	32.0	7




TOURNAMENT W-SNAP

AGRAFKA

Bardzo mocny karabińczyk ze stali sprężynowej z szerokim łukiem. Idealny do stosowania z woblerami i główkami jigowymi. Szeroki łuk umożliwia swobodną pracę woblerów. Wielkość L świetnie nadaje się do jerkowania i trollingu dużymi woblerami.

Nr. Art.	Wielkość krętlika	Długość mm	Wytrzymałość kg	Ilość pc.
16512-200	S	9	9.0	10
16512-201	M	12	20.0	10
16512-202	L	16	32.0	10



NO KNOT CONNECTOR

SYSTEM BEZWĘZŁOWY

Do bezwęzłowego łączenia plecionek z krętlikami. Wystarczy wpiąć w oczko krętlika. Ten system łączenia pozwala zachować niemal 100% wytrzymałości plecionki!

Nr. Art.	Wielkość krętlika	Wytrzymałość kg	Ilość pc.
14905-001	S	7.0	10
14905-000	M	12.0	10



EGG SNAP SWIVEL

KRĘTLIK

Wysokiej jakości krętlik z agrałką w japońskim stylu. Bardzo szeroki tutek doskonale współpracuje z woblami nie ograniczając ich akcji, pozytywnie wpływając na skuteczność potowu. Idealny do lekkiego i średnio ciężkiego potowu gumowymi imitacjami i woblami.

Nr. Art.	Wielkość krętlika	Wytrzymałość kg	Ilość pc.
14905-708	8	7.0	10
14905-704	4	15.0	10
14905-701	1	25.0	10



NO KNOT FAST LOCK SWIVEL

KRĘTLIK I Z ŁĄCZNIKIEM BEZWĘZŁOWYM

Bardzo mocny karabińczyk z szerokim tukiem przymocowany do łącznika „No Knot”. Idealny do potowu sztucznymi wabikami. Ten system łączenia pozwala zachować niemal 100% wytrzymałości plecionki!

Nr. Art.	Wielkość krętlika	Wytrzymałość kg	Ilość pc.
14905-010	S	7.0	8
14905-004	M	9.0	8
14905-002	L	12.0	8



FAST LOCK SWIVEL

KRĘTLIK

Krętlik z otwartą agrałką do szybkiego zaczepienia nadaje się szczególnie dobrze do montażu koszy zanętowych, ciężarków itp.

Nr. Art.	Wielkość krętlika	Wytrzymałość kg	Ilość pc.
14905-410	10	7.0	10
14905-406	6	13.0	10
14905-402	2	18.0	10
14905-401	1	33.0	10
14905-400	1/0	42.0	10



EGG SNAP

AGRAFKA

Wysokiej jakości karabińczyk w japońskim stylu. Bardzo szeroki tutek doskonale współpracuje z woblami nie ograniczając ich akcji, pozytywnie wpływając na skuteczność potowu. Idealny do lekkiego i średnio ciężkiego łowienia.

Nr. Art.	Wielkość krętlika	Wytrzymałość kg	Ilość pc.
14905-608	8	7.0	10
14905-604	4	15.0	10
14905-601	1	25.0	10



FAST ATTACH SNAP

KRĘTLIK Z ZAMYKANĄ AGRAFKĄ

Krętlik z otwartą agrałką do szybkiego zaczepienia nadaje się znakomicie do montażu koszy zanętowych, ciężarków itp.

Nr. Art.	Wielkość krętlika	Wytrzymałość kg	Ilość pc.
14905-802	S	12.0	10
14905-801	M	14.0	10
14905-800	L	22.0	10



FAST LOCK SNAP

AGRAFKA

Mocny i solidny karabińczyk z szerokim tukiem. Idealny do łowienia imitacjami z miękkiego plastiku uzbrojonymi w główkę jigową oraz woblami. Zaokrąglony tutek umożliwia optymalną pracę woblami.

Nr. Art.	Wielkość krętlika	Wytrzymałość kg	Ilość pc.
14905-510	10	7.0	10
14905-506	6	13.0	10
14905-502	2	18.0	10
14905-501	1	25.0	10



SUPER BEZPIECZNY KRĘTLIK DO PRZYNĘT TYPU II

KRĘTLIK Z AGRAFKĄ TYPU „SAFE” I EKSTRA-MOCNY

Ekstremalnie mocny, wysokiej jakości krętlik doskonale nadaje się do potowu dużymi imitacjami z miękkiego plastiku, woblami itd. Specjalna konstrukcja sprawia, że jest niemal niemożliwe, aby agrałka otworzyła się w trakcie holu. Skandynawscy wędkarze ufają temu typowi karabińczykom już od bardzo dawna, używając ich do potowu dużych szczupaków i sandaczy.

Nr. Art.	Wielkość krętlika	Wytrzymałość kg	Ilość pc.
14905-304	4	10.0	10
14905-302	2	28.0	10
14905-301	1/0	55.0	8
14905-300	2/0	70.0	7



EASY SNAP SWIVEL

KRĘTLIK

Klasyczny krętlik z łatwo otwieraną agrafką. Idealny do połowu naturalnymi przynętami, do metody i nie tylko.

Nr. Art.	Wielkość krętlika	Wytrzymałość kg	Ilość pc.
14905-212	12	8.0	10
14905-208	8	12.0	10
14905-204	4	16.0	10
14905-202	2	22.0	10



EASY ROLL SWIVEL

KRĘTLIK

Wysokiej jakości krętlik, lekko pracujący o nadzwyczajnym udźwigu.

Nr. Art.	Wielkość krętlika	Wytrzymałość kg	Ilość pc.
14905-108	8	19.0	10
14905-106	6	30.0	10
14905-104	4	35.0	8
14905-102	2	43.0	8



TOURNAMENT SPLIT RING



PŁASKIE KÓŁKA ŁĄCZNIKOWE

Najwyższej jakości, niezawodne kółka łącznikowe ze stali Stainless o dużym udźwigu. W tym zestawie znajdziecie właściwy rozmiar na każdą okoliczność. Produkowane w Japonii!

Nr. Art.	Ø mm	Wytrzymałość kg	Ilość pc.
16520-001	4.7	5.4	20
16520-002	5.4	8.8	18
16520-003	6.1	12.6	16
16520-004	7.1	27.9	14
16520-005	8.4	59.8	12
16520-006	10.4	64.9	10

TOURNAMENT D'JIG JIGHEAD

GŁÓWKA JIGOWA | OKRĄGŁY | Z HAKIEM SAQSAS



Nr. Art.	Wielkość haczyka	Waga g	Ilość pc.
16524-205	2/0	5.0	3
16524-207	2/0	7.5	3
16524-210	2/0	10.0	3
16524-215	2/0	15.0	3
16524-220	2/0	20.0	2
16524-230	2/0	30.0	2
16524-405	4/0	5.0	3
16524-407	4/0	7.5	3
16524-410	4/0	10.0	3
16524-415	4/0	15.0	3
16524-420	4/0	20.0	2
16524-430	4/0	30.0	2

D-Jigheads to seria różnych główek jigowych DAIWA o ekstremalnie wysokiej jakości wykonania, pokrywająca niemal wszystkie obszary połowu gumowymi imitacjami. Specjalny uchwyt na trzonku haka pewnie trzyma przynętę, nie uszkadzając jej tak mocno przy częstym zmienianiu, jak normalnie stosowane zadziory. Wyposażony w ultra ostry hak SaqSas.

GOTOWE PRZYPONY Z HACZYKAMI

GOTOWE PRZYPONY Z HACZYKAMI TOURNAMENT

Tournament to kompletny program haków do potowu selektywnego i haków z przyponami prosto z Japonii. W trosce o utrzymanie najwyższych standardów jakościowych wszystkie gotowe przypony są indywidualnie sprawdzane. Do ich wiązania stosowane są wyłącznie najwyższej jakości japońskie materiały. Prawdziwy produkt premium marki DAIWA!



HACZYKI TOURNAMENT DO POŁOWU WĘGORZY

KOLOR HACZYKA BRĄZOWY | DŁUGOŚĆ 60CM

Nr. Art.	Kolor	Wielkość haczyka	Długość zestawu cm	Ø linki mm	Ilość pc.
14452-001	bronzed	1	60	0.35	10
14452-002	bronzed	2	60	0.35	10
14452-004	bronzed	4	60	0.33	10
14452-006	bronzed	6	60	0.30	10
14452-008	bronzed	8	60	0.25	10



HACZYKI TOURNAMENT DO METODY FEEDER

KOLOR HACZYKA SREBRNY | DŁUGOŚĆ 70CM

Nr. Art.	Kolor	Wielkość haczyka	Długość zestawu cm	Ø linki mm	Ilość pc.
14464-004	silver	4	70	0.23	10
14464-006	silver	6	70	0.23	10
14464-008	silver	8	70	0.20	10
14464-010	silver	10	70	0.20	10
14464-012	silver	12	70	0.18	10



HACZYKI TOURNAMENT DO POŁOWU LESZCZY

KOLOR HACZYKA CZERWONY | DŁUGOŚĆ 70CM

Nr. Art.	Kolor	Wielkość haczyka	Długość zestawu cm	Ø linki mm	Ilość pc.
14456-004	red	4	70	0.23	10
14456-006	red	6	70	0.20	10
14456-008	red	8	70	0.20	10
14456-010	red	10	70	0.18	10
14456-012	red	12	70	0.16	10



HACZYKI TOURNAMENT DO METODY FEEDER

KOLOR HACZYKA CZARNY | DŁUGOŚĆ 80CM

Nr. Art.	Kolor	Wielkość haczyka	Długość zestawu cm	Ø linki mm	Ilość pc.
14455-004	black	4	80	0.23	10
14455-006	black	6	80	0.23	10
14455-008	black	8	80	0.20	10
14455-010	black	10	80	0.18	10
14455-012	black	12	80	0.18	10



HACZYKI TOURNAMENT DO POŁOWU PSTRĄGÓW

KOLOR HACZYKA SREBRNY | DŁUGOŚĆ 60CM

Nr. Art.	Kolor	Wielkość haczyka	Długość zestawu cm	Ø linki mm	Ilość pc.
14459-002	silver	2	60	0.25	10
14459-004	silver	4	60	0.25	10
14459-006	silver	6	60	0.23	10
14459-008	silver	8	60	0.20	10
14459-010	silver	10	60	0.18	10



HACZYKI TOURNAMENT DO POŁOWU PSTRĄGÓW

KOLOR HACZYKA SREBRNY | DŁUGOŚĆ 120CM

Nr. Art.	Kolor	Wielkość haczyka	Długość zestawu cm	Ø linki mm	Ilość pc.
14460-002	silver	2	120	0.25	10
14460-004	silver	4	120	0.25	10
14460-006	silver	6	120	0.23	10
14460-008	silver	8	120	0.20	10
14460-010	silver	10	120	0.18	10



HACZYKI TOURNAMENT DO POŁOWU KARPI

KOLOR HACZYKA CZARNY | DŁUGOŚĆ 60CM

Nr. Art.	Kolor	Wielkość haczyka	Długość zestawu cm	Ø linki mm	Ilość pc.
14450-001	black	1	60	0.33	10
14450-002	black	2	60	0.30	10
14450-004	black	4	60	0.25	10
14450-006	black	6	60	0.25	10
14450-008	black	8	60	0.23	10



HACZYKI TOURNAMENT DO POŁOWU NA BIAŁE ROBAKI

KOLOR HACZYKA CZERWONY | DŁUGOŚĆ 50CM

Nr. Art.	Kolor	Wielkość haczyka	Długość zestawu cm	Ø linki mm	Ilość pc.
14463-010	red	10	50	0.16	10
14463-012	red	12	50	0.14	10
14463-014	red	14	50	0.12	10
14463-016	red	16	50	0.10	10



HACZYKI TOURNAMENT DO POŁOWU NA ROSÓWKI

KOLOR HACZYKA BRĄZOWY | DŁUGOŚĆ 60CM

Nr. Art.	Kolor	Wielkość haczyka	Długość zestawu cm	Ø linki mm	Ilość pc.
14453-001	bronzed	1	60	0.35	10
14453-002	bronzed	2	60	0.35	10
14453-004	bronzed	4	60	0.33	10
14453-006	bronzed	6	60	0.30	10
14453-008	bronzed	8	60	0.25	10
14453-010	bronzed	10	60	0.25	10



HACZYKI TOURNAMENT DO POŁOWU SANDACZY

KOLOR HACZYKA SREBRNY | DŁUGOŚĆ 70CM

Nr. Art.	Kolor	Wielkość haczyka	Długość zestawu cm	Ø linki mm	Ilość pc.
14462-200	silver	2/0	70	0.33	10
14462-100	silver	1/0	70	0.30	10
14462-001	silver	1	70	0.30	10
14462-002	silver	2	70	0.25	10
14462-004	silver	4	70	0.23	10



NARZĘDZIA & SPRZĘT

DAIWA D-VEC QUICK-SNAP CARBON LANDING NET HEAD NEW

KOSZ PODBIERAKA

Niezwykle lekka głowica podbieraka z ramą z włókna węglowego i blokiem rozporowym z mechanizmem szybkiego zwalniania! Ta lekka, ale solidna głowica można szybko i łatwo złożyć oraz rozłożyć za pomocą przycisku. Gumowana siatka nie pochłania zapachów i jest łatwa w czyszczeniu. Podbierak dostępny w dwóch rozmiarach.

Materiał: Siatka nylon, pokryty PVC



Nr. Art.	Kolor Siatki	Skład L. cm	Wielkość cm	Głębokość siatki cm	Siatka mm	Sekcje	Waga g	Ilość pc.
15810-400	black	66	60x50	45	12	1	370	1
15810-401	black	76	70x60	50	20	1	520	1

DAIWA D-VEC SEATROUT WADING NET NEW

PODBIERAK DO BRODZENIA

Bardzo lekka, pływający podbierak do brodzenia w rozmiarze XL. Idealny do połowu morskich troci brodząc; doskonale nada się nawet do większych szczupaków. Troć o długości 80cm zmieści się w niej bez żadnych problemów! Gumowana siatka nie pochłania zapachów i jest łatwa w czyszczeniu. Siatkę można łatwo przymocować za pomocą karabińczyka, wykorzystując oczko u góry. Wyposażona w elastyczny pasek na uchwycie z pianki EVA.

Materiał: Siatka poliester, pokryty PCV



Nr. Art.	Kolor Rękojeści	Kolor Siatki	Rączka L. cm	Skład L. cm	Wielkość cm	Głębokość siatki cm	Siatka mm	Sekcje	Waga g	Ilość pc.
15810-510	black	black	18	83	60x50	50	12	1	325	1

DAIWA D-VEC FAST-FOLD CARBON HANDLE NET

NEW

PODBIERAK

Niezwykle lekki podbierak z teleskopową rączką wykonaną z włókna węglowego. Dzięki wymiarom 55x50cm ten podbierak jest prawdziwie wszechstronnym narzędziem do różnych technik wędkarskich. Głowica podbieraka otwiera się łatwo jednym naciśnięciem i można go wygodnie przenosić za pomocą klipsa do paska umieszczonego na rączce. Dno podbieraka ma oczka o średnicy 8mm, co zapewnia optymalną ochronę ryb. Boki siatki mają oczka o średnicy około 15mm, co pozwala na łatwe użytkowanie nawet przy silnym nurcie. Gumowany podbierak nie pochłania zapachów i jest łatwy w czyszczeniu. W zestawie znajduje się uchwyt z pianki EVA oraz pętla zabezpieczająca.

Materiał: Siatka poliester, pokryty PCV

FAST FOLD CARBON PRO



Nr. Art.	Kolor Rękojeści	Kolor Siatki	Rączka L. cm	Skład L. cm	Wielkość cm	Głębokość siatki cm	Siatka mm	Waga g	Ilość pc.
15810-300	black	black	54-125	57	55x50	55	20	490	1

DAIWA D-VEC FLOATING WADING NET

PODBIERAK DO BRODZENIA

Ten pływający podbierak do brodzenia został specjalnie zaprojektowany do potowu troci morskiej z brzegu – ale nadaje się również do każdego stylu brodzenia w strumieniach i rzekach. Gumowana siatka dzięki specjalnej konstrukcji uniemożliwia zaplątanie lub wbicie się haków. Uchwyt z przodu może być przymocowany do dowolnego karabińczyka i bezpiecznie umieszczony na plecach wędkarza. Elastyczny pasek przy rękojeści z pianki EVA zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas podbierania ryb.

Materiał: Siatka poliester, pokryty PCV



Nr. Art.	Kolor Rękojeści	Kolor Siatki	Długość cm	Rączka L. cm	Skład L. cm	Wielkość cm	Głębokość siatki cm	Siatka mm	Waga g
15810-520	black	black	73	18	73	55x45	40	10x10	280



DAIWA D-VEC SWIFT CATCH CARBON NET

KOSZ PODBIERAKA

Ta składana siatka podbieraka z uniwersalnym gwintem może być przymocowana do prawie wszystkich typów uchwytów podbieraka i może być łatwo zablokowana za pomocą jednej ręki. Idealne rozwiązanie do wędkarstwa typu „street fishing”. Węglowa rama zapewnia niezwykle lekką i wytrzymałą konstrukcję. Posiada gumowaną siatkę. Dostępny w dwóch rozmiarach.

Materiał: Siatka poliester, pokryty PCV

Nr. Art.	Kolor Siatki	Skład L. cm	Wielkość cm	Głębokość siatki cm	Siatka mm
15810-005	black	53	50x40	55	10
15810-006	black	63	60x50	60	15



DAIWA LANYARD

SMYCZ | Z TAŚMĄ MIERNICZĄ



Smycz do wieszania kluczy, metrówki bądź obcinaczki.

Materiał: poliester

Nr. Art.	Skala L. cm	Ilość pc.
15803-001	100	1

DAIWA D-VEC MULTI ADJUST CARBON TELE HANDLE

SZTYCA PODBIERAKA

Ta wyjątkowo długa i mocna sztyca do podbieraka z powierzchnią pokrytą matą z włókna węglowego 3k o długości 4.2m jest łatwy w transporcie i przechowywaniu dzięki dość krótkim częściom. Unikalna nakrętka ma wiele gwintów, aby móc dostosować długość do indywidualnych warunków i potrzeb połowu. Z gwintem typu angielskiego.



Nr. Art.	Kolor Rękojeści	Długość cm	Rączka L. cm	Skład L. cm	Sekcje	Waga g
15810-420	carbon	420	85-420	85	6	290

DAIWA D'BRAID SCISSORS

NOŻYCZKI | DO PLECIONEK I ŻYŁEK



Wysokiej jakości nożyczki, które z równą łatwością co zwykłe nylonowe żytki przecinają również cienkie plecionki. Wyśmienity stosunek ceny do jakości.

Nr. Art.	Długość cm	Ilość pc.
15803-070	11.0	1

DAIWA DIGITAL T-BAR SCALE

WAGA CYFROWA | ZAKRES WAŻENIA DO 50KG

Wysokiej precyzyjna waga premium. Zakres skali do 50kg – możliwość zmiany z lbs na kg. Uchwyt na drążek T jest bardzo poręczny i zapewnia łatwą obsługę nawet przy dużych obciążeniach. Górne oczko można zaczepić na statywie. Ze zintegrowanym termometrem i funkcją pamięci.



Nr. Art.	Zakres ważenia (max.) kg	Ilość pc.
18860-251	50	1



DAIWA SOKKOU KNOT TOOL

URZĄDZENIE DO WIĄZANIA HACZYKÓW

Szybko - łatwo - sprawnie - Sockkou!

Sockkou – po japońsku oznacza „szybko i łatwo” - dokładnie tak określić należy działanie tego urządzenia. Przy pomocy Sockkou w kilka sekund możemy stworzyć pewne połączenie między przyponem z żytki mono, a plecionką. Po niedługim czasie będzie nam to wychodziło nawet po ciemku lub z zawiązanymi oczami. Normalnie łączenie przyponu z żytki z plecionką przy niskiej temperaturze lub silnym wietrze jest dosyć problematycznym zadaniem, a w miarę sprawne wykonanie go wymaga sporej wprawy. Przy pomocy Sockkou Tool nie stanowi to żadnego kłopotu. Przystosowane do żytek o średnicy do 0.40mm oraz plecionek do ok. 0.25mm. To urządzenie jest już standardowym elementem wyposażenia każdego wędkarza z naszego teamu.

Dokładna instrukcja obsługi z tyłu opakowania (lub w internecie w formie filmu).

Nr. Art.	Kolor	Ilość pc.
15800-205	yellow	1



DAIWA MINI SPLITRING PLIERS G130HB

NEW

Niezwykle wysokiej jakości i ultraprecyzyjne szczypce do małych kółek taczniowych o średnicy około 3–5mm. Idealne do mikroprzynęt, takich jak btyłki pstrągowe, woblery itp. Zakrzywione ostrza ułatwiają otwieranie małych kółek rozciętych. Wysokiej jakości ostrze nadaje się również do bardzo cienkich plecionek. Wyposażone w mechanizm blokujący oraz ergonomicznie ukształtowany, antypoślizgowy uchwyt. Szczypce te zostały opracowane we współpracy z naszą siedzibą główną w Japonii. Naszym zdaniem są to jedne z najlepszych i najdoskonalszych szczypiec do mikro-kółek, jakie kiedykolwiek widzieliśmy!



Nr. Art.	Długość cm	Ilość pc.
16570-003	13.0	1



DAIWA ALUMINUM PLIERS G190H

NEW

SZCZYPCE WIELOFUNKCYJNE

Bardzo wysokiej jakości i lekkie, uniwersalne szczypce do pierścieni rozciętych i cięcia, wykonane z aluminium. Idealne do pierścieni rozciętych o średnicy od około 5mm do 10mm. Wysokiej jakości ostrze nadaje się również do cięcia cienkich linek plecionych i żyłek. Wyposażone w mechanizm blokujący. Do uchwytu można przymocować karabińczyk, aby przypiąć szczypce do torby wędkarskiej. Szczypce te zostały opracowane we współpracy z naszą siedzibą główną w Japonii. Doskonały stosunek jakości do ceny!



Nr. Art.	Długość cm	Ilość pc.
16570-001	19.0	1



DAIWA STAINLESS SLIM PLIERS G160H

NEW

SZCZYPCE WIELOFUNKCYJNE

Kompaktowe i wysokiej jakości szczypce do kółek taczniowych z funkcją cięcia żyłki. Wykonane ze stali nierdzewnej. Wyposażone w mechanizm blokujący oraz ergonomicznie ukształtowany, antypoślizgowy uchwyt. Ich kompaktowa konstrukcja pozwala na łatwe przenoszenie w dowolnej torbie lub etui. Przeznaczone do kółek o średnicy od około 5mm do 8mm. Do uchwytu można przymocować karabińczyk, aby przypiąć szczypce do torby wędkarskiej. Szczypce te zostały opracowane we współpracy z naszą siedzibą główną w Japonii i charakteryzują się bardzo wysokim standardem jakości.



Nr. Art.	Długość cm	Ilość pc.
16570-002	16.0	1



DAIWA D-VEC „LONGNOSE“ PLIERS

NEW

SZCZYPCE WĘDKARSKIE | ZAGIĘTY KONIEC

Wyjątkowo długie i wytrzymałe szczypce ze stali nierdzewnej z zakrzywionymi szczękami. Idealne do wyciągania głęboko wbitych haczyków i przynęt. Specjalna powłoka zmniejsza ryzyko korozji. Wyposażone w ergonomicznie ukształtowany, antypoślizgowy uchwyt.



Nr. Art.	Długość cm	Ilość pc.
15409-016	30.0	1

DAIWA D-VEC „PISTOL“ „LONGNOSE“ PLIERS

NEW

Niezwykle wytrzymałe i mocne szczypce ze stali nierdzewnej z zakrzywioną rączką. Idealne do wyciągania przynęt głęboko połkniętych przez rybę. Wygięta konstrukcja ułatwia obsługę i zwiększa zasięg. Sprężyna w uchwycie powoduje automatyczne otwarcie szczypiec. Posiadają funkcję obcinania drutu stalowego i przyponów z fluorocarbonu. Powłoka powierzchniowa zmniejsza ryzyko korozji. Wyposażone w ergonomicznie ukształtowany, antypoślizgowy uchwyt.



Nr. Art.	Długość cm	Ilość pc.
15409-050	25.0	1

DAIWA D-VEC CRIMPING PLIERS

NEW

Wysokiej jakości szczypce do zaciskania z dwiema komorami, przeznaczone do zaciskania tulei o różnych rozmiarach. Pięć punktów docisku na szczękach zapewnia łatwe zaciskanie i zapobiega uszkodzeniom drutu stalowego na krawędziach zacisku. Powłoka powierzchniowa zmniejsza ryzyko korozji. Wyposażone w ergonomicznie ukształtowany, antypoślizgowy uchwyt zapewniający optymalny nacisk.



Nr. Art.	Długość cm	Ilość pc.
15409-006	17.0	1

DAIWA D-VEC MULTIFUNCTION PLIERS

NEW

Szczypce te idealnie nadają się do otwierania kółek rozciągniętych o średnicy od 5mm do 12mm oraz do zdejmowania haczyków. Ostrzem tnącym można również przecinać drut stalowy i żytkę do wykonywania przyponów. Wycięcia na zewnętrznej stronie doskonale nadają się do zaciskania węzłów na przyponach. Powłoka powierzchniowa zmniejsza ryzyko korozji. Wyposażone w ergonomicznie ukształtowany, antypoślizgowy uchwyt zapewniający pewny chwyt.



Nr. Art.	Długość cm	Ilość pc.
15409-031	24.0	1

DAIWA D-VEC „PISTOL“ DISGORGER

NEW

Te lekkie i niezwykle praktyczne szczypce idealnie nadają się do wyciągania głęboko osadzonych przynęt i haczyków. Kątowa konstrukcja pozwala na szybkie i bezpieczne wyciąganie haczyków. Szczęki pewnie chwytają nawet najcieńsze haczyki, ułatwiając ich uchwycenie i wyjęcie.



Nr. Art.	Długość cm	Ilość pc.
15409-001	30.0	1

DAIWA D-VEC UNHOOKING PLIERS

NEW

SZCZYPCE WĘDKARSKIE | PROSTA KONSTRUKCJA

Klasyczne, uniwersalne szczypce przeznaczone do różnych gatunków ryb i technik wędkarskich.



Nr. Art.	Długość cm	Ilość pc.
15409-036	23.0	1

DAIWA D-VEC MINI SPLITRING PLIERS

NEW

Niezwykle precyzyjne i wysokiej jakości szczypce ze stali nierdzewnej do bardzo małych i delikatnych kółek rozciętych o średnicy od 3mm do 6mm. Idealne do wymiany kółek rozciętych w małych woblerach, błystkach pstrągowych i błystkach obrotowych. Wysokiej jakości ostrze nadaje się również do cięcia bardzo cienkich linek plecionych. Wyposażone w mechanizm blokujący oraz ergonomicznie ukształtowany, antypoślizgowy uchwyt.



Nr. Art.	Długość cm	Ilość pc.
16510-150	13.0	1

DAIWA D-VEC SPLITRING PLIERS

NEW

Małe, wysokiej jakości uniwersalne szczypce do kółek rozciętych z funkcją cięcia plecionek. Idealne do kółek rozciętych o średnicy od około 5mm do 9mm. Wysokiej jakości ostrze nadaje się również do cięcia bardzo cienkich plecionek. Wyposażone w mechanizm blokujący oraz ergonomicznie ukształtowany, antypoślizgowy uchwyt.



Nr. Art.	Długość cm	Ilość pc.
16510-200	15.0	1



BAGS & BOXES

2027





TORBY I AKCESORIA

DAIWA RIG POUCH

TORBA NA PRZYPONY I ZESTAWY

Na przypony morskie, stalki itp.
Z 10 wymiowanymi zakładkami.

Materiał: PVC



Nr. Art.	Wielkość cm
15800-001	17x16x5



DAIWA FIGHTING BELT

REGULOWANY

Pas walki DAIWA nadający się zarówno do połowu morskiego, jak i do łowienia sumów -dzięki swojej konstrukcji może być stosowany ze wszystkimi rodzajami wędzisk -nie wymaga specjalnego mocowania. Bardzo lekki i łatwy do złożenia - idealny do podróży lotniczych.

Materiał: Pas PVC; Torba transportowa nylon

Nr. Art.	Wielkość cm
15800-005	17x21x7

DAIWA OFFSHORE GIMBAL

NEW

REGULOWANY

Lekki i bardzo wytrzymały aluminiowy gimbal z grubą wyściółką. Idealny do łowienia metodą „popping” i „jigging”, a także do lekkiego wędkowania na stojąco. Pas biodrowy o szerokości 50mm zapewnia optymalne podparcie w okolicy bioder i znacznie ułatwia holowanie ciężkich ryb. Szeroka wyściółka na plecach zapewnia dodatkowy komfort podczas długich holowań. Bardzo duża, długa wkładka mieści końcówki wędek o średnicy do 45mm. Dwa boczne skrzydełka umożliwiają łatwe umieszczenie końcówki w wkładce, nawet w gorączkowych sytuacjach. W zestawie znajduje się wymiowana szpilka do stosowania z wędkami typu stand-up. Idealny do silnie walczących ryb, takich jak tuńczyk, trevally olbrzymi i podobne gatunki.

Materiał: Pas aluminium



Nr. Art.	Wielkość cm
16570-100	27x16x9

DAIWA LANDING NET HANDLE

SZTYCA PODBIERAKA | TELESKOP | KRÓTKI SKŁAD

Wysokiej klasy sztyca do podbieraka z włókna węglowego składająca się z ekstremalnie krótkich segmentów. Doskonała długość transportowa pozwala na bardzo łatwe spakowanie jej do torby bądź futerału. Doskonale nadaje się do stosowania podczas obławiania kanałów i portów, gdzie woda jest głęboka, a jej lustro znajduje się dużo poniżej naszego stanowiska.

Materiał: włókno węglowe



Nr. Art.	Rączka L. cm	Skład L. cm	Sekcje	Waga g
11920-360	360	46	10	510
11920-420	420	72	7	530
11920-535	535	72	9	590

DAIWA ROD BELT

PAS TRANSPORTOWY | NA 1 UZBROJONĄ WĘDKĘ

Praktyczny, niedrogi, otwarty futerał transportowy na dwuczęściowe wędkę. Umożliwia łatwe i szybkie spakowanie sprzętu. Składy nie obijają się o siebie, dzięki czemu nie mogą się wzajemnie uszkodzić. Nad wodą futerał możemy zwinąć w niewielkich rozmiarów rolkę. Wykonany z neoprenu.

Materiał: Torba 90% neopren, 10% nylon




Nr. Art.	Długość cm
15809-010	78.0

DAIWA D-VEC WAVELOCK UMBRELLA

PARASOL WĘDKARSKI | OKRĄGŁY | ROZPIĘTOŚĆ 250CM

Parasol DAIWA D-VEC Wavelock o długości 2.50m. Ekstremalnie solidny i trwały dzięki mocnemu materiałowi Wavelock. Wszystkie szwy podwójne i zaklejone taśmą - w ten sposób zapewniona została maksymalna szczelność nawet przy bardzo intensywnych opadach. Jeśli szukacie pewnego, bardzo wytrzymałego parasola, DAIWA Wavelock będzie optymalnym wyborem.

Materiał: Pokrowiec na parasol poliester



Nr. Art.	Wielkość cm
18801-250	250

ROD STRAP SET

ZESTAW OPASEK NA WĘDKĘ

Klasyczne i wytrzymałe paski na wędkę z zapięciem na rzep - łatwe w montażu. Pasują do wszystkich rodzajów wędek i mogą (w razie potrzeby) pozostać przypięte przy rękojeści wędkę podczas towienia.

Nr. Art.	Wielkość cm	Ilość/Set pc.
15803-200	23x2	2





DAIWA 1 ROD BAG

SZTYWNY POKROWIEC NA WĘDKI | NA 1 UZBROJONĄ WĘDKĘ

Twardy futerał w stylizacji przypominającej włókno węglowe zapewniający optymalną ochronę wędek. Zewnętrzne wzmocnienia sprawiają, że zarówno wędka, jak i kotowrotek są znakomicie zabezpieczone przed wszelkimi czynnikami zewnętrznymi.

Jedna mała, dolna kieszeń boczna na zamek do przechowywania drobnych akcesoriów, podpórek itp. Specjalne stopki pomagają postawić futerał również na nierównym podłożu.

Ekstra grube, obszyte pasy ułatwiają noszenie torby zapewniając duży komfort również na większych dystansach.

Różne długości, na wędkę od 2.40m do 3.00m.

Materiał: Torba polipropylen

Nr. Art.	Długość cm	Wersja
15809-325	145	na 1 wędkę do 2.70m
15809-345	157	na 1 wędkę do 3.00m



DAIWA EXTENSION 1 ROD BAG

SZTYWNY POKROWIEC NA WĘDKI | NA 1 UZBROJONĄ WĘDKĘ

Lekki, półsztywny pokrowiec z solidnym dnem. Dzięki specjalnej konstrukcji pokrowiec może służyć do uzbrojonych wędek o długości od 2.10m do 3.10m. Górną część można dopasować do odpowiedniej długości za pomocą zapięcia na rzep.

Materiał: Torba PVC; Podszewka wewnętrzna poliester

Nr. Art.	Wielkość cm	Wersja
15808-310	130x19x10	na 1 7-10ft wędkę

DAIWA D-VEC GLOBAL TRAVEL WHEEL BAG

TORBA TRANSPORTOWA

Bardzo wysokiej jakości, duża i solidna torba podróżna z 2 dużymi przegrodami. W dolnej komorze z łatwością pomieścisz wędkę, kołowrotki, przynęty itp. Dzięki bocznym wzmocnieniom i grubej wyściółce na górze torby Twój sprzęt będzie doskonale chroniony. Górna komora oferuje miejsce na odzież, buty itp.

Bardzo duże kółka i solidny, wysuwany uchwyt zapewniają łatwy transport torby nawet na nierównym podłożu. Do torby można przymocować dwa boczne paski, które zapewniają bezpieczne przechowywanie i ochronę zamka nawet przy dużym obciążeniu. Bardzo duże zamki błyskawiczne wykonane są z materiału ABS i nie korodują – dodatkowo obie główne komory można zamknąć na klucz.

Ze względu na długość torby wynoszącą 98cm, można w niej przewozić nawet wędkę podróżną (np. wędkę Popper 8,6' 3-częściową), które zwykle są za duże dla większości innych toreb – idealne na wyprawy do Norwegii czy tropików.

Materiał: poliestr



Nr. Art.	Wielkość cm
15808-000	98x40x46

DAIWA EVA BUCKET

WIADERKO WĘDKARSKIE | SKŁADANY | ROZMIAR L

To składane, wodoszczelne wiadro DAIWA może być stosowane do bardzo wielu różnych celów. Idealnie nadaje się do mieszania zanęty, jako pojemnik na wodę, do suchego przechowywania akcesoriów, a także jako kosz na sznury muchowe podczas połowu szczupaków streamerami.

Materiał: Wiadro EVA

Nr. Art.	Wielkość	Wielkość cm
15809-115	L	36x22




DAIWA EVA BUCKET

WIADRO NA WODĘ | SKŁADANY

Małe, dobrze zaprojektowane, składane wiadro wędkarskie pozwala łatwo nabierać wodę z dowolnego zbiornika. Długa linka ze specjalnymi stoperami zapobiegającymi wyslizgiwaniu się jej z rąk. Na linie umieszczony jest nieduży ciężarek, który pomaga zanurzyć wiadro pod powierzchnię by bezproblemowo napętnić je wodą.

Materiał: Wiadro EVA

Nr. Art.	Wielkość	Wielkość cm
15809-120	M	23x20



D-BOX

DAIWA TACKLE SYSTEM

D-BOX TACKLE SYSTEM

Dzięki systemowi pudełek D-Box Tackle DAIWA oferuje szeroką gamę wytrzymałych pudełek premium w różnych rozmiarach, które idealnie nadają się do przechowywania przynęt i innych akcesoriów. Dzięki całkowicie szczelnej pokrywie i zatrzaskom ze wszystkich czterech stron zawartość jest doskonale zabezpieczona przed wodą.



D-BOX SS TACKLE SYSTEM

PUDEŁKO NA PRZYNĘTY | SMALL SHALLOW | Z USZCZELKĄ SILIKONOWĄ



Nr. Art.	Model	Wymiary na zewnątrz cm	Waga g
14310-000	SS	21.7x16.4x3.3	240

D-BOX SR TACKLE SYSTEM

PUDEŁKO NA PRZYNĘTY | SMALL REGULAR | Z USZCZELKĄ SILIKONOWĄ



Nr. Art.	Model	Wymiary na zewnątrz cm	Waga g
14310-005	SR	21.7x16.4x4.8	225

D-BOX SD TACKLE SYSTEM

PUDEŁKO NA PRZYŃĘTY | SMALL DEEP | Z USZCZELKĄ SILIKONOWĄ



Nr. Art.	Model	Wymiary na zewnątrz cm	Waga g
14310-010	SD	21.7x16.4x9.0	375

D-BOX MR TACKLE SYSTEM

PUDEŁKO NA PRZYŃĘTY | MEDIUM REGULAR | Z USZCZELKĄ SILIKONOWĄ



Nr. Art.	Model	Wymiary na zewnątrz cm	Waga g
14311-005	MR	26.7x16.7x4.8	260

D-BOX MS TACKLE SYSTEM

PUDEŁKO NA PRZYŃĘTY | MEDIUM SHALLOW | Z USZCZELKĄ SILIKONOWĄ



Nr. Art.	Model	Wymiary na zewnątrz cm	Waga g
14311-000	MS	26.7x16.7x3.3	275

D-BOX MD TACKLE SYSTEM

PUDEŁKO NA PRZYŃĘTY | MEDIUM DEEP | Z USZCZELKĄ SILIKONOWĄ



Nr. Art.	Model	Wymiary na zewnątrz cm	Waga g
14311-010	MD	26.7x16.7x9.0	510



D-BOX LS TACKLE SYSTEM

PUDEŁKO NA PRZYŃĘTY | LARGE SHALLOW | Z USZCZELKĄ SILIKONOWĄ



Nr. Art.	Model	Wymiary na zewnątrz cm	Waga g
14312-000	LS	34.4x21.5x3.3	465

D-BOX LR TACKLE SYSTEM

PUDEŁKO NA PRZYŃĘTY | LARGE REGULAR | Z USZCZELKĄ SILIKONOWĄ



Nr. Art.	Model	Wymiary na zewnątrz cm	Waga g
14312-005	LR	34.4x21.5x4.8	416

D-BOX LSU TACKLE SYSTEM

PUDEŁKO NA PRZYŃĘTY | LARGE SHALLOW UNIVERSAL | Z USZCZELKĄ SILIKONOWĄ



Nr. Art.	Model	Wymiary na zewnątrz cm	Waga g
14313-000	LSU	34.4x21.5x3.3	741

D-BOX LD TACKLE SYSTEM

PUDEŁKO NA PRZYŃĘTY | LARGE DEEP | Z USZCZELKĄ SILIKONOWĄ



Nr. Art.	Model	Wymiary na zewnątrz cm	Waga g
14312-010	LD	34.4x21.5x9.0	608

D-BOX SSU TACKLE SYSTEM

PUDEŁKO NA PRZYŃĘTY | SMALL SHALLOW UNIVERSAL | Z USZCZELKĄ SILIKONOWĄ



Nr. Art.	Model	Wymiary na zewnątrz cm	Waga g
14313-005	SSU	21.7x16.4x3.3	365



14313-005
14313-000

WATERPROOF SEALED UNIT CASE

Te wysokiej jakości pudełka na przynęty są wykonane z niezwykle wytrzymałego i odpornego na uszkodzenia materiału ABS. Dzięki uszczelce na pokrywie woda nie może przedostać się do środka, a wszystkie elementy wewnątrz są doskonale chronione przed wilgocią i wodą. Pudełka dostarczane są z dopasowanymi podkładkami magnetycznymi, które można łatwo wkleić w celu dodatkowego zabezpieczenia zawartości – idealne do haczyków, krętlików, zacisków itp. Podstawy pudełek są skonstruowane w sposób umożliwiający połączenie ze sobą dwóch pudełek. Dostępna w wersji płaskiej (zielona) i wysokiej (czerwona). Wykonane w Japonii.




WATERPROOF SEALED UNIT CASE

3 CZĘŚCIOWA | Z FOLIĄ MAGNETYCZNĄ



Nr. Art.	Kolor	Wielkość cm
14413-300	green smoke	11x6.5x1.3
14413-305	red smoke	11x6.5x1.8



WATERPROOF SEALED UNIT CASE

6 CZĘŚCIOWA | Z FOLIĄ MAGNETYCZNĄ



Nr. Art.	Kolor	Wielkość cm
14413-600	green smoke	11x6.5x1.3
14413-605	red smoke	11x6.5x1.8

WATERPROOF SEALED UNIT CASE

9 CZĘŚCIOWA | Z FOLIĄ MAGNETYCZNĄ



Nr. Art.	Kolor	Wielkość cm
14413-900	green smoke	11x6.5x1.3
14413-905	red smoke	11x6.5x1.8

DAIWA D-VEC CATFISH BAG XL

TORBA SUMOWA

Powrót legendy!

Ta wysokiej jakości torba DAIWA została specjalnie zaprojektowana z myślą o potrzebach wędkarzy łowiących sumy i została udoskonalona w wielu szczegółach w porównaniu z poprzednią wersją. Wytrzymały szary materiał poliestrowy posiada właściwości hydrofobowe, aby uniknąć natychmiastowego zamoczenia podczas krótkich opadów deszczu i wilgotnych warunków.

Dwie duże przednie kieszenie (26x25cm, 20x25cm) mieszczą pudełka na drobny sprzęt, wskaźniki brań itp. Górna główna komora ma odpinaną płytę EVA Rig na zestawy sumowe i wewnętrzną twardą powierzchnię, aby zapobiec przebicciu się haczyków przez pokrywę.

Dolna komora oferuje mnóstwo miejsca na różne akcesoria, takie jak zapasowe kotwotki czy szpule itp. i może być dostosowana dokładnie do Twoich potrzeb za pomocą wewnętrznych przegródek. Ponadto w zestawie znajdują się trzy małe, indywidualne kieszenie wewnętrzne (30x16x10cm, 18x15x10cm, 15x10x10cm), które pomieszczą różne drobne rzeczy, takie jak ciężkie ciężarki, krętliki itp. Zapewnia to łatwy przegląd i bezpieczną organizację wszystkich potrzebnych rzeczy. Wnętrze pokrywy posiada elastyczne paski do przechowywania i przechowywania kwoków czy szczypek z długimi końcówkami itp.

Gumowane, antypoślizgowe dno jest wodoodporne i zapobiega wchłanianiu wilgoci z mokrych gruntów.

Bardzo duże zamki ABS nie korodują i wytrzymują duże ciężary. W zestawie znajduje się pikowany, regulowany pasek na ramię i wygodny uchwyt do przenoszenia ciężkich ładunków.

Materiał: Torba poliester; Dno PVC

Nr. Art.	Wielkość cm
15840-000	53x32x19



DAIWA D-VEC SHOULDER BAG

TORBA NA PRZYNĘTY

Wysoka jakość w dobrej cenie!

Klasyczna torba wędkarska na ramię na pudełka i akcesoria wędkarskie. Główna komora (30x15cm) oferuje miejsce na maksymalnie 3 pudełka na sprzęt itp. Trzy małe kieszenie z przodu (12x8cm) z łatwością pomieszczą akcesoria, takie jak noże, szczypcy itp. Dwie kieszenie boczne (17x13cm) z łatwością pomieszczą różne drobniaki, takie jak telefon komórkowy, dokumenty wędkarskie itp. Wysokiej jakości materiał poliestrowy w szarym kolorze jest łatwy do czyszczenia i posiada właściwości hydrofobowe, które zapobiegają szybkiemu przemakaniu podczas krótkich opadów deszczu. Gumowane, wodoodporne dno zapobiega przemakaniu z mokrego podłoża. Zawiera regulowany pasek na ramię. Wewnętrzna komora jest wyłożona PVC i można ją łatwo wyczyścić.

Materiał: Powłoka PVC; Dno PVC; Materiał poliester

Nr. Art.	Wielkość cm
15840-001	39x23x18

DAIWA D-VEC 1 ROD PROTECTION STIFF BAG

POKROWIEC NA WĘDKI | NA 1 UZBROJONĄ WĘDKĘ

Półtwardy pokrowiec na jedną w pełni uzbrojoną wędkę. Idealny do ochrony cennych i delikatnych wędek spinningowych i feederowych. Wykonany z materiału o właściwościach hydrofobowych z gumowanym spodem, aby zapobiec namakaniu od mokrego podłoża. Posiada mocne, bardzo duże, odporne na korozję podwójne zamki ABS, aby zapewnić szybki i łatwy dostęp. W zestawie uchwyt do przenoszenia i pikowany, regulowany pasek na ramię. Dodatkowy uchwyt na górze umożliwia zawieszenie w celu przechowywania.

Materiał: poliester

Nr. Art.	Długość cm
15843-130	130
15843-145	145
15843-155	155

DAIWA D-VEC 3 ROD BAG

POKROWIEC NA WĘDKI | NA 3 UZBROJONĄ WĘDKĘ

Doskonała relacja ceny do jakości oferowanego produktu!

Klasyczny, gruby, wyściełany pokrowiec na trzy w pełni zmontowane wędkę. Długa przednia kieszeń z dużym zamkiem błyskawicznym dla łatwego dostępu mieści parasol lub inny drobny sprzęt. Posiada wyściełane paski na ramię w stylu plecaka i uchwyt do przenoszenia. Dwa oczka na górze i dole umożliwiają przechowywanie wiszących rzeczy. Wykonany z materiału hydrofobowego z gumowanym spodem - aby zapobiec nasiąkaniu wodą z mokrego podłoża. Posiada mocne, bardzo duże, odporne na korozję zamki ABS.

Materiał: poliester

Nr. Art.	Długość cm
15841-110	110
15841-130	130
15841-155	155
15841-175	175



DAIWA D-VEC HIP BAG

TORBA NA PAS

Konwencjonalna, lekka torba biodrowa z dużą ilością miejsca na wszystkie Twoje rzeczy. Materiał poliestrowy o właściwościach hydrofobowych, aby uniknąć natychmiastowego zamoczenia podczas krótkich opadów deszczu i wilgotnych warunków. Duża komora główna (23x12x8cm) i tylna komora (23x13x5cm) pomieszczą małe pudełko na przynęty i akcesoria. Grubo wyściełana, oddzielna kieszeń boczna została specjalnie zaprojektowana do przechowywania i ochrony telefonów komórkowych. Dodatkowa, oddzielna kieszeń boczna (18x18cm) i dodatkowa, zapinana na zamek kieszeń przednia zapewniają dodatkową przestrzeń na wszystkie Twoje rzeczy. W zestawie regulowany pasek.

Materiał: poliester

Nr. Art.	Wielkość cm
15840-004	23x13x17



DAIWA D-VEC RUCKSACK

PLECAK WĘDKARSKI

Duży plecak o pojemności 30l posiadający dodatkową komorę chłodzącą na spodzie. Dwie kieszenie boczne bezpiecznie pomieszczą zamontowane do transportu wędkę. Siatka z tyłu zapewnia dobrą cyrkulację powietrza, a pikowane paski na ramiona oferują wyjątkowy komfort noszenia. Oddzielna mała kieszeń z przodu z łatwością pomieści małe akcesoria i rzeczy osobiste. Wnętrze torby można łatwo wyczyścić. Nakładana pokrywa zapewnia dobrą ochronę przed opadami deszczu i zachlapaniem. Gumowane dno jest wodoodporne i eliminuje przenikanie wilgoci z mokrych gruntów.

Materiał: Dno PVC; Materiał wierzchni poliester

Nr. Art.	Wielkość cm	Głębokość l
15840-002	35x55x20	30



GRANDWAVE EXPEDITION SW SYSTEM-RUCKSACK XL

NEW

PLECAK WĘDKARSKI

Wytrzymały plecak podróżny przeznaczony do intensywnego użytkowania.

Ten solidny plecak wysokiej jakości został zaprojektowany specjalnie z myślą o szczególnych wymaganiach wędkarstwa morskiego. Doskonale nadaje się do wymagających, egzotycznych metod wędkarskich z wykorzystaniem popperów, stickbaitów i innych przynęt, a także na wyprawy wędkarskie do Norwegii lub podobnych miejsc. Wymiary tego plecaka zostały dokładnie dobrane tak, aby spełniały aktualne przepisy dotyczące rozmiarów bagażu podręcznego obowiązujące w większości linii lotniczych, dzięki czemu można go zabrać na pokład samolotu. Wytrzymały materiał zewnętrzny jest wodoodporny i niezawodnie chroni przed lekkimi opadami deszczu. Dzięki specjalnej powierzchni materiał ten można łatwo oczyścić z osadów soli i brudu, a ponadto charakteryzuje się szybkim schnięciem. Plecak Grand Wave Expedition posiada przestronną, dwupoziomową komorę główną (36x25x42cm) oraz wyjmowaną komorę dolną z twardą skorupą (37x25x13cm). W dolnej komorze z twardą obudową znajdują się dwie duże, wodoodporne kieszenie z pianki EVA (33x10x8.5cm), które idealnie nadają się do transportu i ochrony wysokiej jakości przynęt, takich jak poppery, przynęty typu stick bait czy jigi. Opcjonalnie można w niej również bezpiecznie przechowywać cenne kołowrotki wędkarskie, ponieważ solidna, sztywna rama zapewnia doskonałą ochronę przed uderzeniami z zewnątrz. Ponadto komora ta została zaprojektowana tak, aby idealnie pomieścić dwa pojemniki DAIWA LR D-Box, zapewniając dodatkowe możliwości bezpiecznego transportu innych akcesoriów. Komora główna oferuje ogromną przestrzeń do przechowywania całego sprzętu niezbędnego podczas długiego dnia wędkarskiego na pokładzie. Dolna kieszeń komory głównej wyposażona jest w dwie dodatkowe wodoodporne kieszenie z pianki EVA (21x14x8cm oraz 24x16x9cm), które umożliwiają bezpieczny i uporządkowany transport szpul z przyponami, krętlików, haczyków, ściągaczy węzłów oraz innych mniejszych akcesoriów. W komorze tej znajduje się również oddzielna siatkowa torba na przynęty – idealna do przenoszenia wybranych na dany dzień przynęt, a następnie do płukania jigów, popperów, przynęt z miękkiego tworzywa i innych sztucznych przynęt. Górna część komory głównej zapewnia wystarczającą ilość miejsca na wszystko, co może być potrzebne podczas wyprawy, takie jak odzież przeciwdeszczowa, pudełko na sprzęt wędkarski, krem przeciwstłoneczny i inne większe akcesoria. Pokrywa głównej komory wyposażona jest w dodatkową wodoodporną, przezroczystą płaską kieszeń oraz klapkę chroniącą przed rozpryskami wody. Często używane przedmioty, takie jak szczypce, rękawiczki, chwytaki do ryb, szpule z przyponami lub inne akcesoria, można tu przechowywać w sposób zapewniający szybki dostęp i porządek. Dodatkowe kieszenie zapinane na zamek po obu stronach zapewniają bezpieczne przechowywanie smartfonów, dokumentów i innych akcesoriów. Zintegrowany uchwyt na szczypce oraz cztery boczne pętle umożliwiają przymocowanie dodatkowych karabinków lub innego sprzętu. Gumowane dno i wodoodporne zamki błyskawiczne zapobiegają przedostawaniu się wody i wilgoci. W zestawie znajdują się wyjątkowo szerokie, „nieprzemakające” paski naramienne, które zapewniają wysoki komfort noszenia i maksymalną wytrzymałość nawet przy pełnym obciążeniu.

Materiał: Torba poliester; Dno PVC; Saszetki na akcesoria EVA



GRANDWAVE
EXPEDITION



Nr. Art.	Wielkość cm
15808-500	60x26x39

DAIWA D-VEC JIG BAG

NEW

TORBA NA PRZYŃĘTY

Materiał: Torba EVA



Nr. Art.	Wielkość cm
15815-100	25x12

GRAND WAVE

EXPEDITION



DAIWA D-VEC EVA SET L

NEW

TORBA NA PRZYŃĘTY

Materiał: Torba EVA



Nr. Art.	Wielkość cm	Ilość/Set pc.
15815-101	33x10x8.5	2



DAIWA D-VEC EVA POUCH

NEW

TORBA NA PRZYŃĘTY

Materiał: Torba EVA



Nr. Art.	Wielkość	Wielkość cm
15815-102	S	21x14x8
15815-103	M	24x16x9



15815-103

15815-102

DAIWA D-VEC WP-100 SHOULDER BAG

TORBA NA PRZYŃĘTY

Torba uniwersalna – Toploader – rozmiar M

Lekka i bardzo wytrzymała torba na akcesoria i pudełka wędkarskie. Zewnętrzny materiał PVC i nakładana konstrukcja pokryw zapobiegają przedostawaniu się wody do wnętrza.

Dwie głębokie kieszenie boczne o wymiarach 16 x 10 x 5cm i mała dodatkowa kieszeń przednia o wymiarach 12 x 10 x 3cm oferują dodatkowe miejsce do przechowywania różnych akcesoriów. Dwie boczne kieszenie posiadają również zewnętrzną kieszeń na szczytce z zapięciem na rzep i wodoodpornymi zamkami błyskawicznymi. Torba jest dostarczana z jednym oryginalnym pudełkiem LR D-VEC i oferuje miejsce w głównej komorze na dodatkowe pudełko LR lub dwa pudełka LS.

Z wyściętym paskiem na ramię i gumowanym dnem.



Materiał: 90% PVC, 10% poliestr

Nr. Art.	Wielkość cm
15845-003	35x35x15



DAIWA D-VEC WP-200 TACKLE BOX BAG

TORBA NA PRZYŃĘTY

Torba na przyrządy – Toploader – rozmiar L

Lekka i niezwykle wytrzymała torba transportowa z pudełkami na sprzęt. Zewnętrzny materiał PVC i wodoodporne zamki błyskawiczne zapobiegają przedostawaniu się wody do wnętrza. Gumowane dno również zapobiega przedostawaniu się wody od spodu. Antypoślizgowe podkładki na spodzie zapobiegają łatwemu ślizganiu się torby w łodzi. Dwie małe przednie kieszenie o wymiarach 20 x 13 x 6cm oferują dodatkową przestrzeń do przechowywania różnych akcesoriów.

Dodatkowa duża środkowa komora oferuje miejsce na jedno pudełko LR D-VEC lub dwa pudełka LS.

Torba jest dostarczana z dwoma pudełkami LR D-VEC w głównej komorze.

Z wyściętym paskiem na ramię.



Materiał: 90% PVC, 10% poliestr

Nr. Art.	Wielkość cm
15845-002	36x25x26



DAIWA D-VEC WP-300 TACKLE BOX BAG

TORBA NA PRZYŃĘTY | PAKOWANA OD GÓRY

Torba na przynęty – Toploader – rozmiar XL

Lekka i niezwykle wytrzymała torba na pudełka i akcesoria wędkarskie. Zewnętrzny materiał PVC i wodoodporne zamki błyskawiczne zapobiegają przedostawaniu się wody do wnętrza. Gumowane dno eliminuje wsiąkanie wody z mokrego podłoża. Antypoślizgowe podkładki na spodzie zapobiegają ślizganiu się torby.

Duża górna komora oferuje mnóstwo miejsca na różne akcesoria i można ją dowolnie podzielić za pomocą dwóch przegród z zapięciami na rzepy – idealna na zapasowe kotowrotki, mniejsze pudełka na sprzęt, narzędzia, miarkę itp. W pokrywie górnej komory znajduje się dodatkowa kieszeń z siatki na dokumenty, klucze itp., a także dodatkowa, zintegrowana kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny na górze na małe przedmioty.

Duża przednia kieszeń została zaprojektowana tak, aby dokładnie pasowała do pudełek D-VEC w rozmiarach MS i MR.

Dwie boczne kieszenie o wymiarach 20 x 14 x 4cm oferują dodatkową przestrzeń do przechowywania różnych akcesoriów.

Wyściełany pasek na ramię i uchwyty do przenoszenia.

Do torby dołączone są trzy oryginalne pudełka LR D-VEC.



Materiał: 90% PVC, 10% poliester

Nr. Art.	Wielkość cm
15845-001	44x25x37



DAIWA D-VEC WP-500 TACKLE BOX RUCKSACK XL

PLECAK WĘDKARSKI

Torba na przynęty – pakowana od przodu – rozmiar XL

Lekki i niezwykle wytrzymały plecak z pojemnikami na sprzęt i dużą ilością miejsca. Zewnętrzny materiał PVC i wodoodporne zamki błyskawiczne zapobiegają przedostawaniu się wody do wnętrza, nawet podczas ulewnego deszczu. Gumowane dno zapobiega również wsiąknięciu wody z mokrego podłoża.

Specjalna konstrukcja głównej komory z regulowanymi przegradami wewnętrznymi pozwala na wyciągnięcie poszczególnych pudełek ze sprzętem bez zsuwania się pozostałych.

Mocno wyściełana część tylna i regulowane, wyściełane pasy nośne zapewniają wysoki komfort noszenia na dłuższych dystansach.

Bardzo duże ząbki zamków błyskawicznych wykonanych z materiału ABS nie korodują i radzą sobie z dużymi obciążeniami.

Duża górna komora oferuje mnóstwo miejsca do przechowywania różnych dużych akcesoriów lub do 4 dodatkowych dużych pudełek na sprzęt D-VEC LR.

Duża przednia kieszeń została zaprojektowana tak, aby dokładnie pasowała do pudełek D-VEC Tackle Box w rozmiarze M.

Dwie duże kieszenie boczne o wymiarach 25 x 16cm oferują miejsce na szczypcę, noże, dokumenty itp.

Wyściełany pasek na ramię zapewnia optymalny komfort. Posiada antypoślizgowe podkładki na spodzie, aby zapobiec łatwemu przesuwaniu się po lodzie.

Plecak jest dostarczany z 3 dużymi pudełkami LR D-VEC i jednym dużym pudełkiem LD D-VEC.



Materiał: 90% PVC, 10% poliester

Nr. Art.	Wielkość cm
15845-006	52x30x42



DAIWA D-VEC DOCUMENT POUCH

ETUI NA DOKUMENTY

Ta wysokiej jakości saszetka na dokumenty DAIWA z łatwością pomieści i ochroni wszystkie Twoje dokumenty wędkarskie. Posiada wodoodporny zamek błyskawiczny i wewnętrzny uchwyt na długopis. Wykonana z materiału wodoodpornego.

Najlepszy stosunek jakości do ceny!

Materiał: poliester

Nr. Art.	Wielkość cm
15840-003	15x20



DAIWA D-VEC PADDED 1 ROD SLEEVE

POKROWIEC NA WĘDKI | NA 1 UZBROJONĄ WĘDKĘ

Gruby, wyściełany, wysokiej jakości pokrowiec na jedną w pełni zmontowaną wędkę. Idealny do ochrony wędek spinningowych i feederowych. Wykonany z materiału hydrofobowego z gumowanym spodem, aby zapobiec nasiąkaniu wodą z mokrego podłoża. Posiada mocne, bardzo duże, odporne na korozję zamki ABS. W zestawie uchwyt do przenoszenia i pikowany, regulowany pasek na ramię.

Materiał: poliester

Nr. Art.	Długość cm
15842-130	130
15842-145	145
15842-155	155



DAIWA D-VEC REEL PROTECTION CASE

TORBA OCHRONNA NA KOŁOWROTEK

Ta wysokiej jakości torba na kołowrotki z twardą ramą zapewnia idealną ochronę dla Twoich cennych kołowrotków podczas transportu i przechowywania. Idealna na dalekie podróże samolotem. Wewnętrzne segmenty można indywidualnie regulować w zależności od rozmiaru kołowrotka. Bardzo duży i wytrzymały zamek ABS jest odporny na korozję. Wykonana z wodoszczelnego materiału.

Dostępne w dwóch rozmiarach:

L: na 2-3 kołowrotki typu Big Pit lub 4-6 kołowrotków spinningowych.

M: na 4 kołowrotki spinningowe lub do 6 kołowrotków castingowych.

Materiał: poliester

Nr. Art.	Wielkość	Wielkość cm
15844-002	M	26x23x9
15844-001	L	36x26x14



DAIWA NEOPRENE ROD STRAP SET

ZESTAW OPASEK NA WĘDKĘ | ZE SZCZELINĄ PROWADZĄCĄ

Wysokiej jakości neoprenowa opaska z bardzo elastycznego materiału. Wystarczy nasunąć nacięcie w opasce na przelotkę wędkę, by uzyskać solidne, nie ześlizgujące się zapięcie. Nadaje się do wędek spinningowych, matchowych oraz feederów.

Materiał: 90% neopren, 10% nylon



DAIWA D-VEC RIG POUCH

TORBA NA PRZYPONY I ZESTAWY

Wysokiej jakości usztywniona torba DAIWA Rig z 10 oddzielnymi wewnętrznymi torebkami. Posiada niekorodujący zamek ABS Wykonana z materiału hydrofobowego.

Materiał: poliester

Nr. Art.	Wielkość cm
15840-005	15x16x4

Nr. Art.	Wielkość	Ilość/Set pc.
15803-050	M	2



DAIWA D-VEC UNHOOKING MAT

MATA DO ODHACZANIA

Ta wszechstronna mata do odhaczania ryb pasuje do wszystkich stylów i metod połowu. Obecnie taka mata jest obowiązkowa w wielu łowiskach, zarówno karpiorych jak i spinningowych. Gładka i szybkoschnąca powierzchnia jest łatwa do czyszczenia i zapewnia dobrą ochronę ryb. Dwie boczne klamry można wykorzystać do przyklejenia maty na nierównym i śliskim podłożu. Dwa elastyczne paski ułatwiają jej składanie i transport.

Materiał: poliester, z powłoką hydrofobową

Nr. Art.	Wielkość cm
15840-008	75x48



DAIWA D-VEC ROD TRANSPORT BELT

PAS TRANSPORTOWY

Ten neoprenowy pas na wędkę jest idealny do transportu dwu- lub trzyczęściowych wędek. Dwie neoprenowe osłony zapewniają doskonałą ochronę szczytówki i rękojeści. Elastyczny pasek można indywidualnie dopasować do długości transportowej wędki.

Materiał: neopren



Nr. Art.	Wielkość cm
15846-001	115-175x7x4

5x

DAIWA D-VEC EVA HARD TACKLE CONTAINER

TORBA NA PRZYNĘTY / SPRZĘT | ROZMIAR L/M

Wysokiej jakości, wodoodporny i bardzo lekki, wytrzymały pojemnik EVA na sprzęt wędkarski. Nakładana pokrywa zapobiega przedostawaniu się deszczu. Duża przestrzeń doskonale nadaje się do przechowywania pudełek ze sprzętem, dużych akcesoriów, butów, odzieży itp. Pojemnik na sprzęt wędkarski nadaje się również do transportu żywych przynęt! Z paskiem na ramię i uchwyty do przenoszenia.



Materiał: EVA

Nr. Art.	Wielkość cm
15845-004	47x31x32
15845-005	37x28x28

DAIWA D-VEC ROD SOCK

PROKROWIEC NA WĘDKĘ | DO 2 CZ. WĘDEK

Ten specjalny pokrowiec z podwójną siatką został zaprojektowany do ochrony wędek dwuczęściowych. Idealny do transportu i przechowywania zamontowanych lub luznych wędek. Górna pokrywa wykonana jest z neoprenu i zapewnia dodatkową „ochronę przed wstrząsami” dla szczytówki wędki. Posiada również neoprenowy pasek do solidnego zabezpieczenia obu sekcji wędki. Pokrowiec posiada również matą górną pętlę do przechowywania np w pozycji wiszącej na ścianie.

Nadaje się do dwuczęściowych wędek o długości od 2.10m do 3.0m i do przelotek startowych do 30mm.



Materiał: poliester

Nr. Art.	Długość cm	Wielkość cm
15845-000	115	115x8x5

DAIWA D-VEC NEOPRENE REEL POUCHES

Wysokiej jakości neoprenowe pokrowce na kołowrotki spinningowe i castingowe, odpowiednie dla różnych rozmiarów kołowrotek. Dzięki specjalnej konstrukcji, te pokrowce mogą być również przymocowane do zmontowanego zestawu wędki z kołowrotkiem. Idealne rozwiązanie do ochrony wysokiej jakości kołowrotek w samochodach i podczas podróży.

DAIWA D-VEC NEOPRENE REEL POUCH SP

TORBA OCHRONNA NA KOŁOWROTEK | DLA KOŁOWROTKÓW SPININGOWYCH



Materiał: 90% neopren, 10% nylon

Nr. Art.	Wielkość cm
15802-100	14x13
15802-400	14x17
15802-800	16x17

DAIWA D-VEC NEOPRENE REEL POUCH BC

TORBA OCHRONNA NA KOŁOWROTEK | DO KOŁOWROTKÓW CASTINGOWYCH



Materiał: 90% neopren, 10% nylon

Nr. Art.	Wielkość
15804-070	S
15804-200	M / L



CARP PROGRAM 2027



DAIWA CARP



TORBY I AKCESORIA PROGRAMU INFINITY SYSTEM

INFINITY[®]

S Y S T E M

Nowe, wysokiej jakości, bardzo funkcjonalne torby i elementy wyposażenia stworzone z uwzględnieniem potrzeb nowoczesnego wędkarstwa karpiego - sprawdzających się zarówno podczas krótkich wypadów, jak i dłuższych wypraw. Z pomocą wędkarzy z naszego teamu oraz doradców z całej Europy przeanalizowaliśmy, co zazwyczaj ma przy sobie łowca karpia, czego używa i jak składa swój sprzęt.

Podczas projektowania toreb Infinity System najwięcej uwagi poświęciliśmy obok doboru odpowiedniej jakości i wytrzymałości materiałów - ich gabarytom, które dostosowaliśmy do najczęściej spotykanych wielkości pudełek na akcesoria i przynęty.

Każda torba wyposażona jest w izolację PVC lub termiczną i umożliwia bezproblemowe mycie i czyszczenie.

Wszystkie torby wyposażone są w podwójny, obszyty uchwyt transportowy oraz zdejmowany pas do wygodnego przenoszenia sprzętu na większych dystansach. Wszystkie trzy nowe torby Infinity System mają tę samą praktyczną wysokość i mieszczą się pod karpim łóżkiem. Półtwarde topy zapewniają dodatkową przestrzeń roboczą do przygotowywania zestawów lub do odkładania w pobliżu najczęściej używanych elementów wyposażenia. Dno PVC zapobiega przedostawaniu się wilgoci od podłoża.

Nowe torby na wędki zostały tak pomyślane, by umożliwiać szybki załadunek i rozładunek. Wyściełanie zapewnia odpowiedni poziom ochrony dla cennych wędek i kołowrotków.

PROGRAM BAGAŻY I TOREB INFINITY SYSTEM



Dostarczana bez zawartości



Dostarczana bez zawartości

INFINITY® SYSTEM LOW LEVEL RUCKSACK

TORBA KARPIOWA | Z SYSTEMEM NOŚNYM

Nowy plecak IS Low Level zapewnia każdemu mobilnemu wędkarzowi optymalny komfort nawet na długich trasach i dużą pojemność. Jego gabaryty zostały dostosowane tak, by mógł pomieścić najpopularniejszych rozmiarów pudełko na akcesoria oraz dodatkowe torby z serii Infinite System. W ten sposób można optymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń i odpowiednio przygotować do połowu. Rozmiar plecaka został tak dobrany, by bez kłopotu mieścić się pod karpiowym tóżkiem.

Twardy top może posłużyć jako przestrzeń robocza lub tymczasowy stół. Wyściełanie z PVC bardzo łatwo się czyści. Wykonane również z PVC dno zapobiega przedostawianiu się wilgoci od podłoża. Plecak IS wyposażony jest w trzy duże kieszenie zewnętrzne o innych wymiarach, niż w przypadku IS Carryall. Dwie długie, duże kieszenie na boku i jedna mniejsza u góry na pudełko, torby EVA, buzzer bary itp.

Główna komora o wymiarach pozwalających zmieścić cztery torby IS Medium Accessory lub dwie duże torby chłodzące - daje to duże możliwości wykorzystania przestrzeni ładunkowej i dostosowania ekwipunku do swoich potrzeb.

Obszuty pas na ramię i obszute uchwyty transportowe.

Materiał: Materiał wierzchni poliestr (600D); Podszewka wewnętrzna PVC; Dno PVC

INFINITY® SYSTEM LOW LEVEL CARRYALL

TORBA KARPIOWA

Nowa IS Low Level Carryall ma spełniać funkcję głównego zasobnika do przechowywania wszystkich najważniejszych elementów wyposażenia oraz odzieży. Mieści najpopularniejsze rozmiary karpiowych pudełek i liczne modułowe torby z nowego asortymentu IS. Półtwardy dekiel dobrze nadaje się na przestrzeń roboczą do wiązania zestawów lub odkładania akcesoriów, które chcemy mieć pod ręką. Wyściełanie PVC łatwo się czyści, a wodoszczelne dno z tego samego materiału doskonale zatrzymuje wilgoć.

Trzy duże kieszenie na pudełko, podpórki, sygnalizatory itp. Duża komora wewnętrzna pomieści cztery torby Medium Accessory lub dwie Large Cool Pouches. Idealna elastyczność przydatna zarówno na krótkich wypadach, jak i podczas dłuższych wędkarskich wypraw.

Wyposażona w zdejmowany pas na ramię i obszute uchwyty transportowe.

Materiał: Materiał wierzchni poliestr (600D); Podszewka wewnętrzna PVC; Dno PVC

- Wymiary dostosowane do najpopularniejszych pudełek na akcesoria oraz torb IS
- Twarda pokrywa jako przestrzeń robocza lub blat na najpotrzebniejsze akcesoria
- Zmieścić się pod niemal wszystkie standardowe tóżka karpiowe
- Ekstra głębokie kieszenie zewnętrzne na pudełko, buzzer bary
- Łatwa do czyszczenia

- Wymiary dostosowane do najpopularniejszych rozmiarów pudełek na akcesoria i torb IS
- Twardy dekiel jako dodatkowa przestrzeń robocza
- Mieści się praktycznie pod każde karpiowe tóżko
- Ekstra głębokie kieszenie boczne na pudełko, widelki itp.
- Łatwy do czyszczenia

Nr. Art.	Wielkość cm
18850-200	64x39x27

Nr. Art.	Wielkość cm
18850-300	53x50x27

INFINITY®

S Y S T E M



Dostarczana bez zawartości



INFINITY® SYSTEM BREW & OVERNIGHT COOK BAG

TORBA NA AKCESORIA | NA AKCESORIA KUCHENNE I KEMPINGOWE

Praktyczna torba do przechowywania przyborów kuchennych, jakie najczęściej zabieramy na krótkie wyprawy. Dno wykonane z materiału PVC zapobiega przedostawaniu się wilgoci od podłoża.

Główna komora podzielona na trzy części, aby móc przechowywać osobno, palnik, kociołek bądź czajnik i gazowe kartusze. Dwie wewnętrzne kieszenie wyłożone są folią termoizolacyjną, aby utrzymać artykuły żywnościowe w chłodzie. Siatka w dekle nadaje się do przechowywania talerza.

Torba dostarczana jest z wyjmowaną torbą PVC na kuchenne akcesoria - ze względu na higienicznych może być trzymana osobno.

Materiał: Torba poliestr (600D); Dno PVC

- Z dodatkową torbą PVC
- Twardy dekiel jako dodatkowa przestrzeń robocza
- Mieści się praktycznie pod każde karpiove łóżko
- Łatwa do czyszczenia

ZESTAW POJEMNIKÓW EVA NA AKCESORIA INFINITY® SYSTEM

ZESTAW TOREB NA AKCESORIA | ROZMIAR S

Składa się z jednej torby EVA na akcesoria PVA itp i z dwóch toreb Mini EVA na otów, grunтомierze itp. - pasują idealnie do torby IS Medium Accessory optymalnie wykorzystując jej pojemność. Z przezroczystym dekle pozwalającym szybko zidentyfikować zawartość.

Obie torby EVA pasują do nowego plecaka IS Low Level i torby IS Low Level Carryall.

Materiał: Torba EVA

- Trzy osobne torby EVA
- Idealne na drobne akcesoria
- Wodoszczelny materiał EVA
- Pasują perfekcyjnie do większych toreb IS

Nr. Art.	Wielkość cm
18850-400	28x26x27

Nr. Art.	Wielkość cm	Ilość/Set pc.
18850-010	15x10x8	3



INFINITY® SYSTEM ACCESSORY POUCH

TORBA NA SPRZĘT | ROZMIAR M

Średniej wielkości torba Accessory zapewni odpowiednią ilość miejsca na sygnalizatory, markery itp. Wszystkie torby na akcesoria są tak skonstruowane, aby mogły być używane w połączeniu z plecakiem IS Low Level oraz torbą IS Low Level Carryall. Pomieści ona do czterech toreb IS Low Level Carryall. Jej gabaryty pasują do najczęściej spotykanych rozmiarów pudełek na akcesoria, co ułatwia optymalne wykorzystanie jej pojemności. Wyściełanie z PVC ułatwia szybkie czyszczenie.

Materiał: Torba poliester (600D); Podszewka wewnętrzna PVC

- Do łączenia z innymi torbami IS
- Cztery torby systemowe pasują do torby IS Low Level Carryall lub plecaka IS Low Level
- Optymalne w połączeniu z torbami IS EVA
- Wyściełanie z PVC

Nr. Art.	Wielkość	Wielkość cm
18850-050	M	25x20x10



INFINITY® EVA COOL BAG

TORBA NA AKCESORIA I PRZYŃĘTY

Rozmiar torby Cool Bag jest podobny do pojemnika na sprzęt EVA Tackle Container, ale dodatkowo zawiera specjalną warstwę izolacyjną po bokach, która zapewnia trwałe chłodzenie przynęt lub naszego jedzenia itp. Wewnętrzne ścianki można łatwo wyczyścić. Szttywna pokrywa może służyć jako mały stół lub podkładka do wykonywania zestawów itp.

Materiał: Torba EVA

Nr. Art.	Wielkość cm
18885-005	42x32x26



Dostarczana bez zawartości

INFINITY® SYSTEM ACCESSORY & COOL POUCH

TORBA NA AKCESORIA I PRZYŃĘTY | Z TERMOIZOLACJĄ | ROZMIAR L

Duża torba IS ma identyczny profil, jak model medium - jest jednak dwukrotnie wyższa i posiada termoizolację umożliwiającą przechowywanie w chłodzie przynęt (do 5kg kulek) lub żywności. Do plecaka IS Low Level oraz torby IS Low Level Carryall pasują dokładnie dwie chłodzące torby na akcesoria IS Large. Dzięki nim będziecie mogli dobrać odpowiednią dla siebie konfigurację i optymalnie wykorzystać przestrzeń ładunkową.

Materiał: Torba poliester (600D)

- Jako torba systemowa do łączenia z innymi torbami IS
- Z izolacją w postaci termofolii
- Łatwa do czyszczenia

Nr. Art.	Wielkość	Wielkość cm
18850-100	L	25x20x21



INFINITY® EVA TACKLE MANAGER

TORBA KARPIOWA

Duży, wodoodporny pojemnik na sprzęt, wykonany z wyjątkowo grubego materiału EVA o grubości 2mm. Solidna, sztywna pokrywa może służyć jako podkładka pod wykonywanie zestawów. Obie kieszenie wewnętrzne wykonane są ze sztywnego materiału EVA i są mocowane za pomocą klipsa do ramy zapewniając dużo miejsca na sprzęt, przypony, ciężarki itp. Na dole pozostaje wystarczająco dużo miejsca, aby bezpiecznie przechowywać sygnalizatory brań itp.

Materiał: Torba EVA

Nr. Art.	Wielkość cm
18885-010	42x32x26



INFINITY® SYSTEM ROD BAG

Pokrowce na wędki z serii Infinite System zostały zaprojektowane z wystarczającą ilością miejsca, aby ułatwić pakowanie i wyciąganie gotowych wędek. Zapewniliśmy wystarczająco dużo przestrzeni aby nawet największe kotłowrotki karpiowe zmieściły się łatwo i bezpiecznie.

INFINITY® SYSTEM 3 ROD BAG

POKROWIEC NA WĘDKĘ KARPIOWĄ | NA 3 UZBROJONE WĘDKI



Te futerały zostały stworzone do transportu trzech wędek karpiowych z kotłowrotkami - w zależności od modelu na kije o długościach 10ft., 12ft. lub 13ft. Wewnętrzne ściany oddzielające skutecznie chronią sprzęt w trakcie transportu. Futerał dzięki swej budowie i pojemności umożliwia bardzo wygodne pakowanie. Dodatkowo można do niego doczepić dwa kolejne futerały. W kieszeni z tyłu schować możemy podpórki, sztyce do podbieraka itp. Wyposażony w zdejmowany pas na ramię i uchwyty transportowe.

Materiał: Torba poliester (600D)

- Na trzy wędki z kotłowrotkami
- Zewnętrzna kieszeń na akcesoria
- Zdejmowany pas transportowy

Nr. Art.	Wielkość cm	Wersja
18851-010	170x25x12	na 3 10ft wędki
18851-012	200x25x12	na 3 12ft wędki
18851-013	215x25x12	na 3 13ft wędki



INFINITY® SYSTEM MULTI LENGTH 1 ROD BAG

POKROWIEC NA WĘDKĘ KARPIOWĄ | NA 1 UZBROJONĄ WĘDKĘ

Sprytny futerał na wędkę, którego długość możemy dostosować na naszej wędkę. Pasuje do wędzisk 10ft., 12ft. i 13ft. z 50mm przelotką startową. Górna część futerału może zostać dopasowana do konkretnej długości kija. Może być używany jako futerał awaryjny do przechowywania pojedynczych wędek.

Materiał: Torba poliester (600D)

- Pasuje do wędek 10ft., 12ft. lub 13ft. z 50mm przelotką startową
- Wyściełany na całej długości dla optymalnej ochrony
- Dwuczęściowa konstrukcja

Nr. Art.	Wielkość cm	Wersja
18851-050	200x22x12	na wędkę 10-13ft

KONCEPCJA PRZEDŁURZENIA

W odpowiedzi na rosnącą popularność karpiowych teleskopowych wędek 9ft. i 10ft. DAIWA przygotowała niedużą serię wędek i toreb pod nazwą EXTENSION. Główną zaletą jest bardzo wygodna długość transportowa ułatwiająca podróżowanie i przechowywanie.



INFINITY® SYSTEM EXTENSION 3 ROD BAG

POKROWIEC NA WĘDKĘ KARPIOWĄ | NA 3 UZBROJONE WĘDKI

Nowy futerał IS Extension stworzony został specjalnie do transportu trzech uzbrojonych w kotwrotki wędek Extension Carp. Wewnętrzne ściany oddzielające chronią sprzęt przed uszkodzeniami w trakcie transportu. Futerał dzięki swej przestronności umożliwia bardzo łatwe pakowanie. Dodatkowo można do niego doczepić dwa kolejne futerały. W kieszeni z tyłu schować możemy podpórki, sztyce do podbieraka itp.

Wypasowany w zdejmowany pas na ramię i uchwyty transportowe.

Materiał: Torba poliester (600D)

- Pomieści trzy wędkę Extension Carp 9ft. lub 10ft. z kotwrotkami
- Kieszeń zewnętrzna na akcesoria
- Zdejmowany pas transportowy

Nr. Art.	Wielkość cm	Wersja
18851-003	130x25x12	na 3 9-10ft wędkę



BLACK WIDOW CARP CRADLE


MATA DO ODHACZANIA

Ta duża kotyska dla karpi o wymiarach 100x50cm jest uniwersalna w użyciu i zapewnia optymalną ochronę dla złowionej przez Ciebie ryby. Ramy o wysokości 20 cm można składać pojedynczo, co zapobiega ślizganiu się i uszkodzeniu ryb. Pokrywą można mocno przymocować za pomocą rzepu. Matę można używać całkowicie złożoną - aby zwiększyć jej rozmiar, lub z ramą o wysokości 20cm. Posiada uchwyty do przenoszenia - ułatwiające transport. Gładki materiał zapewnia ochronę rybce, szybko schnie i można go łatwo wyczyścić.

Materiał: poliester (420D), z powłoką hydrofobową



Nr. Art.	Wielkość cm
15840-007	100x50x20



EMBLEM CARP NET RUBBER COATED

PODBIERAK KARPIOWY | Z DWUCZĘŚCIOWĄ RĘKOJEŚCIĄ


Podbierak karpiowy z gumową siatką w doskonałym stosunku ceny do jakości. Wysokiej jakości podbierak karpiowy z rękojeścią z włókna węglowego 3K i gumowaną siatką chroniącą ryby. Rękojeść podbieraka można rozłączyć na środku, aby ułatwić podbieranie ryby z pontonu, gdzie długi uchwyt może być uciążliwy. Siatka podbieraka ma konstrukcję bez szwów w dolnej części – idealną do transportu ciężkich ryb w wodzie.

Materiał: Siatka poliester

Nr. Art.	Długość cm	Skład L. cm	Wielkość cm	Głębokość siatki cm	Siatka mm	Sekcje
11991-280	280	102	100x100	110	10x10	3

INFINITY®

S Y S T E M



SZTYCA PODBIERAKA INFINITY CARP

Podbieraki karpiowe Infinity mają bardzo cienkie i lekkie sztycy wykonane z włókna węglowego o długości 1.80m. Rękojeść zapewnia doskonały uchwyt. Przy długości ramy 105cm i głębokości 85cm miękka siatka podbieraka zapewnia wystarczająco dużo miejsca nawet dla największych okazów.

Wypożarty w wycinany maszynowo CNC aluminiowy blok mocujący.

INFINITY® CARP LANDING NET

PODBIERAK KARPIOWY | Z JEDNOCZĘŚCIOWYM UCHWYTEM

Nr. Art.	Długość cm	Skład L. cm	Wielkość cm	Głębokość siatki cm	Siatka mm	Sekcje
11990-180	180	177	105x105	85	8	1

INFINITY® CARP LANDING NET

PODBIERAK KARPIOWY | Z DWUCZĘŚCIOWĄ RĘKOJEŚCIĄ

Dwuczęściowy model doskonale nadaje się do podbierania ryb z łodzi.

Nr. Art.	Długość cm	Skład L. cm	Wielkość cm	Głębokość siatki cm	Siatka mm	Sekcje
11990-185	180	88	105x105	85	8	2

BLACK WIDOW



11579-180

11579-185

BLACK WIDOW CARP LANDING NET

Podbierak karpiowy Black Widow dostępny w dwóch różnych wersjach - jednoczęściowa sztyca z włókna węglowego o długości 180cm doskonale nadaje się do podbierania z brzegu. Teleskopowa sztyca o długości 180cm cechuje się bardziej ergonomiczną długością transportową i nadaje się świetnie zarówno do ładowania karpi z łodzi, jak i z brzegu.

Siatka 8mm z materiału Soft-Mesh ma głębokość 105cm i pomieści każdą kapitalną zdobycz.

Wposażony w trójkąt ABS.

BLACK WIDOW CARP LANDING NET

PODBIERAK KARPIOUY | Z JEDNOCZĘŚCIOWYM UCHWYTEM

Nr. Art.	Długość cm	Skład L. cm	Wielkość cm	Głębokość siatki cm	Siatka mm	Sekcje
11579-180	182	182	100x100	105	8	1

BLACK WIDOW CARP LANDING NET

PODBIERAK KARPIOUY | Z TELESKOPOWĄ RĘKOJĘŚCIĄ

Nr. Art.	Długość cm	Skład L. cm	Wielkość cm	Głębokość siatki cm	Siatka mm	Sekcje
11579-185	181	105	100x100	105	8	2

BLACK WIDOW 3 ROD BAG

POKROWIEC NA WĘDKĘ KARPIOWĄ | NA 3 WĘDKI

Te wysokiej jakości, wyściełane i bardzo wytrzymałe pokrowce mogą pomieścić do trzech uzbrojonych wędek. Pasują doskonale do wędek z przelotkami startowymi w rozmiarze 50. Z wyściełanymi przegrodami i paskiem na rzep dla optymalnej ochrony wędek. Z dodatkową kieszenią boczną na sprzęt, taki jak podpórki, sztyce itp. Dno z PVC zapobiega wnikaniu wilgoci. Obszyte, komfortowe uchwyty i pas na ramię.

Materiał: Torba poliester

Nr. Art.	Wielkość cm	Wersja
18705-310	170x35x15	na 3 10ft wędkę
18705-312	202x35x15	na 3 12ft wędkę
18705-313	215x35x15	na 3 13ft wędkę



BLACK WIDOW ROD SLEEVE

POKROWIEC NA WĘDKĘ | NA 1 WĘDKĘ

Wyściełana pojedyncza torba premium na jedną uzbrojoną wędkę. Przechowuje również wędkę z przelotkami startowymi w rozmiarze 50mm.

Materiał: Torba poliester

BLACK WIDOW

Nr. Art.	Wielkość cm	Wersja
18705-110	173x28x1	na 1 10ft wędkę
18705-112	202x28x1	na 1 12ft wędkę
18705-113	215x28x1	na 1 13ft wędkę



BLACK WIDOW COOL BAIT BAG

TORBA NA PRZYŃĘTY | Z TERMOIZOLACJĄ | ROZMIAR L

Ta lekka lodówka idealnie nadaje się na krótkie wycieczki. Główna komora jest całkowicie odizolowana i utrzymuje przynętę i żywność w odpowiedniej temperaturze. Duża przednia kieszeń zapewnia miejsce na dokumenty itp. Wyposażony w pasek na ramię i uchwyt do przenoszenia.

Materiał: Torba poliester

Nr. Art.	Wielkość	Wielkość cm
18705-300	L	36x29x24

BLACK WIDOW

BLACK WIDOW LOW LEVEL CARRYALL

TORBA KARPIOWA

Ta duża, wielofunkcyjna torba oferuje dużo miejsca do przechowywania akcesoriów, odzieży itp. Z dwiema dużymi bocznymi kieszeniami po obu stronach i bardzo dużą przednią kieszenią na podpórki, sygnalizator brań itp. Dno z PVC zapobiega przedostawaniu się wilgoci. Torba została zaprojektowana tak, aby można ją było łatwo przechowywać pod każdym łóżkiem karpiowym. Obszyte, komfortowe uchwyty i pas na ramię.

Materiał: Torba poliester

Nr. Art.	Wielkość cm
18705-045	62x40x24




BLACK WIDOW COMPACT TACKLE BAG

TORBA KARPIOWA | KOMPAKTOWY

Ta kompaktowa torba na sprzęt idealnie nadaje się na krótkie wyprawy wędkarskie, kiedy nie potrzeba zbyt wiele sprzętu. Duża przednia kieszeń zapewnia miejsce na duże pudełko na sprzęt. Dno z PCV zapobiega przedostawaniu się wilgoci. Dwie boczne kieszenie idealnie nadają się na przechowywanie sygnalizatorów brań lub inne dodatkowe akcesoria.

Materiał: Torba poliester

Nr. Art.	Wielkość cm
18705-055	52x30x24



BLACK WIDOW COMPACT RUCKSACK

TORBA KARPIOWA | KOMPAKTOWY | Z SYSTEMEM NOŚNYM

Lekki, wytrzymały i pojemny plecak. Z dwiema dużymi, bocznymi kieszeniami po obu stronach i dwiema dużymi przednimi kieszeniami na pudełko na przynętę, podpórki itp. Wnętrze można łatwo wyczyścić, gdy zajdzie taka potrzeba. Obszyte, komfortowe uchwyty i pas na ramię.

Materiał: Torba poliester

Nr. Art.	Wielkość cm
18705-015	52x32x35





DAIWA SLEEP SYSTEM

ŁÓŻKO | ZE ZINTEGROWANYM ŚPIWOREM

Nowe łóżko DAIWA Sleep System zapewnia najwyższy komfort wypoczynku! Wysokiej jakości piankowy materac gwarantuje optymalną wygodę również na dłuższych wyprawach, daje możliwość rozłożenia na płasko (Lay Flat System). Zintegrowany dwuwarstwowy śpiwór nadaje się do używania właściwie przez cały sezon.

Materiał: Łóżko poliester; Śpiwór poliester

- Lekka stalowa rama na 6 nogach ze stabilnymi stopkami
- Lay Flat System
- Śpiwór z zamkiem przytwierdzającym do materaca

Nr. Art.	Wielkość cm
18860-100	212x88x39

DAIWA BOAT POD 3 POD

UCHWYT NA WĘDKI | NA 3 WĘDKI

Wysokiej jakości, przenośny rodpod na łódź wykonany z aluminium i stali. Za pomocą tej podpórki można łowić do trzech wędek. Kąt można łatwo regulować za pomocą pokręteł. Stojak można łatwo przymocować do pawęży łodzi lub na moło. Zacisk śrubowy pasuje do średnicy 50mm.

Materiał: Rodpod aluminium; Torba transportowa poliester

Nr. Art.	Wielkość cm	Waga kg	Pojemność
18800-901	80x20x10	2.88	na 3 wędk



BLACK WIDOW LOW LEVEL 3 ROD POD

STOJAK NA WĘDKI | 4-NOGI | NA 3 WĘDKI

Ten lekki stojak Black Widow Pod jest bardzo stabilny i wygodny do ustawienia. Posiada 4 regulowane podpórki oraz buzzerbary z mosiężnym gwintem na 3 sygnalizatory.

Dostarczany z torbą transportową.

Materiał: Rodpod aluminium; Torba transportowa poliester

Nr. Art.	Wielkość cm	Wersja
18705-200	88x31x27	na 3 wędk



BLACK WIDOW





DAIWA CLOTHING

2027

DAIWA D-VEC BREATHABLE WADERS

WODERY

Bardzo lekkie, wysokiej jakości, oddychające wodery wykonane z 4-warstwowej konstrukcji. Elastyczne paski na ramiona zapewniają maksymalny komfort i doskonałą swobodę ruchów. Posiadają dużą przednią kieszeń z wodoodpornym zamkiem błyskawicznym i pas biodrowy. Strefy naprężeń na kolanach i z tyłu zostały specjalnie wzmocnione dla większej trwałości.

Skarpety neoprenowe, wykonane z elastycznego materiału neoprenowego CR, idealnie dopasowują się do kształtu stopy i zapewniają wysoki poziom komfortu dzięki brakowi szwów na podeszwie. Główna strefa naprężenia w obszarze pięty skarpety została specjalnie wzmocniona, aby zapewnić dłuższą trwałość.

Instrukcje dotyczące pielęgnacji:

Wodery należy zawsze suszyć i przechowywać w pozycji wiszącej – w przeciwnym razie szwy i taśmy uszczelniające będą miały tendencję do przeciekania!

Materiał: Wodery poliester; Skarpeta neopren

Nr. Art.	Wielkość
18523-042	M
18523-044	L
18523-045	XL
18523-046	2XL



DAIWA D-VEC BREATHABLE ZIPPED WADERS

WODERY

Bardzo lekkie i wysokiej jakości, oddychające wodery o bardzo wysokim kroju wykonane z 4-warstwowego materiału z dużym zamkiem błyskawicznym z przodu. Oryginalny wodoodporny zamek błyskawiczny YKK z bardzo dużymi ząbkami z przodu zapewnia łatwiejszy dostęp i oferuje większy komfort, gdy trzeba uwolnić uwięzione ciepło podczas długich spacerów na łowisko lub w ciepłych temperaturach zewnętrznych. Elastyczne paski na ramiona zapewniają maksymalny komfort i optymalną swobodę ruchów. Posiada dwie duże przednie kieszenie z wodoodpornymi zamkami i małą wewnętrzną kieszeń zapinaną na zamek. Pas biodrowy zapobiega szybkiemu przedostawianiu się wody do środka w przypadku poślizgnięcia się w wodzie. Strefy naprężeń na kolanach i pośladkach zostały specjalnie wzmocnione dla większej trwałości.

Skarpety neoprenowe, wykonane z elastycznego materiału neoprenowego CR, idealnie dopasowują się do kształtu stopy i zapewniają wysoki poziom komfortu dzięki brakowi szwów na podeszwie. Główna strefa naprężenia w obszarze pięty została specjalnie wzmocniona dla zwiększenia trwałości.

Instrukcje dotyczące pielęgnacji:

Wodery należy zawsze suszyć i przechowywać w pozycji wiszącej – w przeciwnym razie szwy i taśmy uszczelniające będą miały tendencję do przeciekania!

Materiał: Wodery poliester; Skarpeta neopren

Nr. Art.	Wielkość
18524-042	M
18524-044	L
18524-045	XL
18524-046	2XL



DAIWA D-VEC HD WADING JACKET

NEW

KURTKA DO BRODZENIA

Ta lekka, a jednocześnie niezwykle wytrzymała kurtka do brodzenia, wykonana z trójwarstwowego, oddychającego materiału, zapewnia wysoki komfort noszenia i doskonałą funkcjonalność. Obszary tokci zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o ruchach niezbędnych podczas rzucania, zapewniając doskonałą swobodę ruchów. Regulowane mankiety z neoprenu zapobiegają przedostawaniu się wody i deszczu przez rękawy. Duży, solidny kaptur zapewnia doskonałą ochronę przed deszczem i wiatrem, nawet w niskich temperaturach. Dwie duże przednie kieszenie oferują miejsce na akcesoria i są łatwo dostępne. Wysokiej jakości, odporne na korozję, oryginalne zamki błyskawiczne YKK niezawodnie zapobiegają przedostawaniu się deszczu i rozprysków wody.



- Wodoodporność: 30.000mm
- Oddychalność: 3.000

Materiał: Materiał wierzchni nylon; Powłoka poliuretan; Podszewka wewnętrzna poliestr

Nr. Art.	Wielkość
18880-010	M
18880-020	L
18880-030	XL
18880-040	2XL

DAIWA D-VEC WINTER SUIT

KOMBINEZON ZIMOWY

Grubo pikowany 2-częściowy kombinezon, który radzi sobie doskonale szczególnie w zimnych warunkach wiosną, jesienią i zimą. Specjalny styl kroju na ramionach i tokciach zapewnia wygodne użytkowanie i mobilność podczas rzucania i zwijania zestawów. Długie części tylna utrzymuje odpowiednią temperaturę w okolicach nerek i zapobiega przedostawaniu się zimnego wiatru.

Materiał charakteryzuje się poziomem wodoodporności 6.000mm i łatwą do czyszczenia powierzchnią. Główny zamek błyskawiczny kurtki ma konstrukcję odporną na wodę – tak samo jak dwie przestronne kieszenie boczne i mała kieszeń na piersi. Duży, wyścielany kaptur przeciwdeszczowy chroni przed deszczem i wiatrem oraz zapewnia dobrą widoczność i mobilność podczas wędkowania. Działaninowe mankiety zapobiegają przedostawaniu się wody i zimna przez ramiona.

Bardzo wysokie, ocieplane spodnie typu ogrodniczeki z dużymi kieszeniami bocznymi utrzymują ciepło ciała i mają łatwo regulowane paski na ramiona.

- Wyściółka: Poliestr, 200g/m²
- Oddychalność: 5.000
- Wodoodporność: 6.000mm

Materiał: Materiał wierzchni nylon; Podszewka wewnętrzna poliestr

Nr. Art.	Wielkość
18868-010	M
18868-020	L
18868-030	XL
18868-040	2XL





DAIWA D-VEC WADERS

WODERY | GREY

Spodniobuty DAIWA D-VEC są wykonane z 4mm neoprenu i mają wysokiej jakości gumowe buty z podeszwą z kolcami i sztywną konstrukcją cholewki. Dla optymalnego komfortu buty są w całości wyściełane materiałem neoprenowym. Materiał neoprenowy charakteryzuje się wysoką elastycznością i komfortem noszenia. Wszystkie szwy są klejone, aby zagwarantować najwyższą wodoodporność. Obszar kolan został wzmocniony nakolannikami z neoprenu, aby dodatkowo wzmocnić ten obszar. Kieszne na piersi jest łatwo dostępna z obu stron. Rozmiar XL to specjalne powiększony rozmiar w okolicy brzucha.

Materiał: 90% neopren, 10% nylon

Nr. Art.	Kolor	Wielkość
18520-839	grey	38/39
18520-041	grey	40/41
18520-243	grey	42/43
18520-243XL	grey	42/43
18520-445	grey	44/45
18520-445XL	grey	44/45
18520-647	grey	46/47
18520-647XL	grey	46/47



DAIWA D-VEC WADERS FLEX

WODERY | BLACK

Wysokiej jakości, lekkie spodniobuty wykonane z 4mm neoprenu CR i o wyjątkowym wzornictwie. Unikalne cechy neoprenu CR zapewniają większą elastyczność i miękkość w porównaniu ze zwykłym materiałem neoprenowym. Zmniejszony został ciężar woderów i zwiększony komfort ich noszenia. Duża kieszne na piersi posiada wodoodporne zamki błyskawiczne i oferuje suche i bezpieczne miejsce do przechowywania małych akcesoriów. Wysoki tył z podbiciem wspiera idealne wręcz dopasowanie i umożliwia długotrwałe wędkowanie. Obszar kolan został wzmocniony specjalnymi nakolannikami, aby dodatkowo je wzmocnić. Regulowany pas na brzuchu wspiera dopasowanie i zmniejsza ryzyko niespodziewanego, szybkiego wtargnięcia wody. Wszystkie wewnętrzne szwy są klejone dla maksymalnego bezpieczeństwa. Z wysokiej jakości gumowymi butami z podeszwą trekkingową.

Materiał: 90% neopren, 10% nylon

Nr. Art.	Kolor	Wielkość
18521-839	black	38/39
18521-041	black	40/41
18521-243	black	42/43
18521-243XL	black	42/43
18521-445	black	44/45
18521-445XL	black	44/45
18521-647	black	46/47



DAIWA D-VEC WADERS FLEX WITH SOCKS

WODERY | BLACK

Wysokiej jakości, lekkie spodniobuty wykonane z 4mm neoprenu CR i o wyjątkowym wzornictwie. Unikalne cechy neoprenu CR zapewniają większą elastyczność i miękkość w porównaniu ze zwykłym materiałem neoprenowym, dzięki czemu uzyskano zwiększony komfort noszenia i wyjątkową lekkość.

Krótką konstrukcją skarpety neoprenowej zapewnia długotrwały komfort nawet podczas długich spacerów po nierównym terenie.

Duża kieszeń na piersi ma wodoodporne zamki błyskawiczne i umożliwia bezpieczne i suche przechowywanie małych akcesoriów.

Wysoki tył z podbitciem wspiera doskonałe dopasowanie i umożliwia długotrwałe wędkowanie.

Okolice kolan zostały wzmocnione specjalnymi nakolannikami, celem ich wzmocnienia.

Regulowany pas wspiera dopasowanie i zmniejsza ryzyko niespodziewanego, szybkiego wnikania wody.

Wszystkie wewnętrzne szwy są klejone dla maksymalnego bezpieczeństwa.

Materiał: 90% neopren, 10% nylon

Nr. Art.	Kolor	Wielkość
18522-839	black	38/39
18522-041	black	40/41
18522-243	black	42/43
18522-243XL	black	42/43
18522-445	black	44/45
18522-445XL	black	44/45
18522-647	black	46/47

DAIWA D-VEC WADING JACKET

KURTKA DO BRODZENIA | GREY CAMO

Ekskluzywna, szara, kamuflażowa, wysokiej jakości, oddychająca kurtka do brodzenia, idealna do polowania na trocie w Bałtyku jak również potowy słodkowodny.

Nowoczesny materiał zapewnia lekkość i wyjątkowy komfort noszenia.

Ta kurtka do brodzenia DAIWA charakteryzuje się wyjątkowym stosunkiem ceny do jakości i wysoką ochroną przed deszczem i zimnym wiatrem dzięki wodoodporności rzędu 10.000mm.

Obszar ramion i łokci został specjalnie zaprojektowany, aby zapewnić maksymalną mobilność podczas wędkowania i zapewniać doskonały komfort podczas użytkowania. Obcisłe mankiety wykonane z neoprenu zapobiegają przedostawaniu się wody i wiatru przez ramiona. Wszystkie zamki mają funkcję hydrofobową i zabezpieczają przechowywane w kieszeniach drobiazgi.

Tabela rozmiarów:

M: obwód klatki piersiowej 118cm, długość rękawa 66cm
 L: obwód klatki piersiowej 124cm, długość rękawa 68cm
 XL: obwód klatki piersiowej 130cm, długość rękawa 70cm
 XXL: obwód klatki piersiowej 136cm, długość rękawa 72cm

- **Wodoodporność: 10.000mm**
- **Oddychalność: 10.000**

Materiał: poliester

Nr. Art.	Kolor	Wielkość
18869-010	grey camo	M
18869-020	grey camo	L
18869-030	grey camo	XL
18869-040	grey camo	2XL



DAIWA D-VEC BOOTS

BUTY

Bardzo lekkie i solidne buty trekkingowe z gumową podeszwą. But w miejciu pięty i palców został wzmocniony, aby poprawić trzymanie stóp i komfort chodzenia. Dzięki wewnętrznej konstrukcji i dodaniu wewnętrznej membrany jako pełnej podszewki, buty te są całkowicie wodoodporne i oddychające aż do górnej części sznurowadła. Idealnie nadają się, gdy od czasu do czasu musisz wejść do wody podczas wędkowania. Wysokie cholewki zapewniają dobre wsparcie kostki podczas chodzenia po nierównym i kamienistym terenie. Trekingowa podeszwa o wysokiej przyczepności zapewnia dobrą przyczepność na błotnistym lub śliskim terenie. Materiał z którego wykonany jest but charakteryzuje się funkcją szybkiego schnięcia.

Materiał: syntetyki



Nr. Art.	Kolor	Wielkość
18518-040	grey/black	40
18518-041	grey/black	41
18518-042	grey/black	42
18518-043	grey/black	43
18518-044	grey/black	44
18518-045	grey/black	45
18518-046	grey/black	46

DAIWA D-VEC BOOTS WATERPROOF

NEW

BUTY

Lekkie i bardzo stabilne buty o niskim cholewce z gumową podeszwą z wypustkami zapewniającą doskonałą przyczepność. Obszar przedniej części stopy został specjalnie zaprojektowany tak, aby zapobiegać nadmiernemu naciskowi na palce podczas poruszania się po stromym terenie, co zapewnia wyjątkowy komfort noszenia. Obszary palców i pięty zostały wzmocnione w celu zwiększenia trwałości. Buty są wodoodporne aż do sznurowania dzięki specjalnej konstrukcji wewnętrznej i przystosowane do krótkiego wejścia do płytkiej wody, a także do chodzenia po mokrej trawie i wilgotnym podłożu. Specjalnie profilowana podeszwa ogranicza powierzchnię, na której może osadzać się błoto i brud, oraz zapewnia optymalną przyczepność.

Materiał: syntetyki



Nr. Art.	Kolor	Wielkość
18518-140	olive	40
18518-141	olive	41
18518-142	olive	42
18518-143	olive	43
18518-144	olive	44
18518-145	olive	45
18518-146	olive	46



DAIWA D-VEC WADING PRO BOOTS

BUTY DO BRODZENIA | Z BIEŻNIKOWANĄ PODESZWĄ

Bardzo lekkie i wysokiej jakości buty do brodzenia przeznaczone do oddychających lub neoprenowych woderów z neoprenowymi skarpetami. Wysoki, wyściełany podnosek zapewnia bezpieczne chodzenie i maksymalny komfort w trudnym terenie. Pięta i podnosek są wzmocnione dla optymalnego komfortu chodzenia i zwiększonej trwałości. Materiał cholewki jest bardzo wytrzymały i szybko schnie. Specjalna gumowa podeszwa zewnętrzna zapewnia optymalną stabilność nawet na mokrych i śliskich nawierzchniach. Podeszwa środkowa wykonana ze specjalnego materiału EVA zapewnia optymalną amortyzację i trwały komfort. Oczka ABS nie korodują, nawet podczas łowienia w stoney wodzie. Buty te są również wyposażone w wewnętrzne oczka do szybkiego odprowadzania nadmiaru wody.

W razie potrzeby w podeszwę można wkręcić krótkie kolce, aby zwiększyć stabilność na śliskich skałach i glonach (brak w zestawie).

Materiał: poliester

— **WADINGPRO** ➔



Nr. Art.	Kolor	Wielkość
18518-340	black orange	40
18518-341	black orange	41
18518-342	black orange	42
18518-343	black orange	43
18518-344	black orange	44
18518-345	black orange	45
18518-346	black orange	46



DAIWA D-VEC CAP

CZAPKA | LAZER BLACK

Materiał: poliester

Nr. Art.	Kolor	Wielkość
18206-400	lazer black	unysize



DAIWA D-VEC CAP

CZAPKA | NAVY

Materiał: 70% poliester, 30% bawełna

Nr. Art.	Kolor	Wielkość
18206-401	navy	unysize



DAIWA D-VEC CAP

CZAPKA | WHITE/BLACK

Materiał: Poliester, z recyklingu

Nr. Art.	Kolor	Wielkość
18206-403	white/black	unysize



DAIWA D-VEC CAP

CZAPKA | SPORT GREY / SUEDE

Materiał: 50% bawełna, 50% poliakryl

Nr. Art.	Kolor	Wielkość
18205-100	sport grey/suede	unysize



DAIWA D-VEC CAP

CZAPKA | WILD-CAMO / GREY

Materiał: 50% bawełna, 50% poliakryl

Nr. Art.	Kolor	Wielkość
18205-101	wild-camo/grey	unysize



DAIWA D-VEC CAP

CZAPKA | ANTRACYT

Materiał: 80% poliakryl, 20% bawełna

Nr. Art.	Kolor	Wielkość
18205-501	anthracite	unysize



DAIWA D-VEC CAP

CZAPKA | JASNOSZARY / CZARNY

Materiał: bawełna

Nr. Art.	Kolor	Wielkość
18205-001	light grey/black	unysize



DAIWA CARP CAMO T-SHIRT

KOSZULKA T-SHIRT | GREEN CAMO



Klasyczna bluza z kapturem w ekskluzywnym stylu Camo.

Materiał: 80% bawełna, 20% poliester

- Gramatura 280g/m²
- Nie mechaci się



Nr. Art.	Kolor	Wielkość
18865-120	green camo	M
18865-130	green camo	L
18865-140	green camo	XL
18865-150	green camo	2XL
18865-160	green camo	3XL

DAIWA CARP CAMO HOODIE

BLUZA Z KAPTUREM | GREEN CAMO



Koszulka zaprojektowana specjalnie dla wędkarzy karpowych.

Materiał: bawełna

- Gramatura 180g/m²
- Z funkcją antypillingową



Nr. Art.	Kolor	Wielkość
18865-020	green camo	M
18865-030	green camo	L
18865-040	green camo	XL
18865-050	green camo	2XL
18865-060	green camo	3XL

DAIWA D-VEC HD OFFSHORE GLOVES

NEW

RĘKAWICE

Wytrzymałe i lekkie rękawice do wędkowania morskiego w tropikach i Norwegii, a także do połowów sumów. Antypoślizgowe wkładki po wewnętrznej stronie zapewniają doskonałą przyczepność w ekstremalnych warunkach. Lekki materiał gwarantuje doskonałą czułość podczas wędkowania i szybko schnie. Obszary wokół kciuka i palca wskazującego zostały wzmocnione, aby zapewnić bezkompromisową wytrzymałość. Model w rozmiarze XXL-W (wide) został zaprojektowany specjalnie z myślą o silnych dłoniach i palcach i ma nieco szerszy krój. Zasadniczo zalecamy wybór rozmiaru większego, ponieważ z upływem czasu, po częstym użytkowaniu i suszeniu, rękawice mają tendencję do nieznacznego zwężania się.

Materiał: 90% poliester, 10% Elastan

Nr. Art.	Wielkość
18881-020	L
18881-030	XL
18881-040	2XL
18881-041	2XL-W



DAIWA D-VEC LONGSLEEVE SHIRTS SUNPROTECTION NEW

Lekkie koszulki z długim rękawem i filtrem UV 50+. Idealne do ochrony przed silnym nasłonecznieniem i odbiciami promieni słonecznych podczas wędkowania. Dostępne w 2 różnych fasonach.



DAIWA D-VEC LONGSLEEVE SHIRT SUNPROTECTION NEW

KOSZULA Z DŁUGIM RĘKAWEM | CURACAO

Ta koszulka z ochroną przed promieniowaniem UV zapewnia optymalną ochronę przed ekstremalnym nasłonecznieniem, np. w tropikach. Ergonomicznie ukształtowany kaptur został specjalnie zaprojektowany tak, aby zapewnić dobrą widoczność na boki oraz umożliwić łatwe założenie czapki pod spodem. Elastyczny materiał zapewnia wyjątkowy komfort noszenia na skórze w gorących i wilgotnych warunkach oraz bardzo szybko schnie. Mankiety posiadają otwory na kciuki, które w razie potrzeby zakrywają i chronią grzbiety dłoni.

Materiał: 85% poliestr, 15% Elastan

Nr. Art.	Kolor	Wielkość
18225-010	curacao	M
18225-020	curacao	L
18225-030	curacao	XL
18225-040	curacao	2XL



DAIWA D-VEC LONGSLEEVE SHIRT SUNPROTECTION NEW

KOSZULA Z DŁUGIM RĘKAWEM | WHITE CAMO

Koszulka z ochroną przed promieniowaniem UV i wysokim kołnierzem, zapewniająca lepszą ochronę szyi w połączeniu z kominem/chustą Buff. Nawet w upalnych i wilgotnych warunkach materiał jest przyjemny w dotyku i bardzo szybko schnie. Mankiety rękawów mają otwory na kciuki, które w razie potrzeby zakrywają i chronią grzbiety dłoni. Idealna na letnie miesiące, kiedy nasłonecznienie jest intensywne.

Materiał: 85% poliestr, 15% Elastan

Nr. Art.	Kolor	Wielkość
18226-010	white camo	M
18226-020	white camo	L
18226-030	white camo	XL
18226-040	white camo	2XL




DAIWA D-VEC HOODIE ZANDER

BLUZA Z KAPTUREM | DARK OLIVE

Materiał: 51% bawełna, 49% poliester



Nr. Art.	Kolor	Wielkość
18210-010	dark olive	M
18210-020	dark olive	L
18210-030	dark olive	XL
18210-040	dark olive	2XL




DAIWA D-VEC CREW NECK ZANDER

BLUZA | DARK OLIVE

Materiał: 51% bawełna, 49% poliester



Nr. Art.	Kolor	Wielkość
18211-010	dark olive	M
18211-020	dark olive	L
18211-030	dark olive	XL
18211-040	dark olive	2XL




DAIWA D-VEC T-SHIRT ZANDER

KOSZULKA T-SHIRT | OLIVE

Materiał: bawełna



Nr. Art.	Kolor	Wielkość
18212-010	olive	M
18212-020	olive	L
18212-030	olive	XL
18212-040	olive	2XL




DAIWA D-VEC HOODIE TROUT

BLUZA Z KAPTUREM | LIGHT BLUE

Materiał: 51% bawełna, 49% poliester



Nr. Art.	Kolor	Wielkość
18213-010	light blue	M
18213-020	light blue	L
18213-030	light blue	XL
18213-040	light blue	2XL




DAIWA D-VEC CREW NECK TROUT

BLUZA | LIGHT BLUE

Materiał: 51% bawełna, 49% poliestr



Nr. Art.	Kolor	Wielkość
18214-010	light blue	M
18214-020	light blue	L
18214-030	light blue	XL
18214-040	light blue	2XL




DAIWA D-VEC T-SHIRT TROUT

KOSZULKA T-SHIRT | LIGHT BLUE

Materiał: bawełna



Nr. Art.	Kolor	Wielkość
18215-010	light blue	M
18215-020	light blue	L
18215-030	light blue	XL
18215-040	light blue	2XL




DAIWA D-VEC CREW NECK CAMO

BLUZA | CHARCOAL

Materiał: 51% bawełna, 49% poliestr



Nr. Art.	Kolor	Wielkość
18216-010	charcoal	M
18216-020	charcoal	L
18216-030	charcoal	XL
18216-040	charcoal	2XL




DAIWA HOODIE TROUT

BLUZA Z KAPTUREM | PISTACCIO

Materiał: 51% bawełna, 49% poliestr



Nr. Art.	Kolor	Wielkość
18217-010	pistaccio	M
18217-020	pistaccio	L
18217-030	pistaccio	XL
18217-040	pistaccio	2XL




DAIWA T-SHIRT TROUT

KOSZULKA T-SHIRT | PISTACCIO

Materiał: bawełna



Nr. Art.	Kolor	Wielkość
18218-010	pistaccio	M
18218-020	pistaccio	L
18218-030	pistaccio	XL
18218-040	pistaccio	2XL




DAIWA HOODIE ZANDER

BLUZA Z KAPTUREM | DARK OLIVE

Materiał: 51% bawełna, 49% poliester



Nr. Art.	Kolor	Wielkość
18219-010	dark olive	M
18219-020	dark olive	L
18219-030	dark olive	XL
18219-040	dark olive	2XL




DAIWA T-SHIRT ZANDER

KOSZULKA T-SHIRT | OLIVE

Materiał: bawełna



Nr. Art.	Kolor	Wielkość
18220-010	olive	M
18220-020	olive	L
18220-030	olive	XL
18220-040	olive	2XL




DAIWA HOODIE PIKE

BLUZA Z KAPTUREM | SAND

Materiał: 51% bawełna, 49% poliester




Nr. Art.	Kolor	Wielkość
18221-010	sand	M
18221-020	sand	L
18221-030	sand	XL
18221-040	sand	2XL



DAIWA T-SHIRT PIKE

KOSZULKA T-SHIRT | SAND

Materiał: bawełna




Nr. Art.	Kolor	Wielkość
18222-010	sand	M
18222-020	sand	L
18222-030	sand	XL
18222-040	sand	2XL

DAIWA HOODIE JAPAN PIKE

BLUZA Z KAPTUREM | CHARCOAL

Materiał: 51% bawełna, 49% poliester




Nr. Art.	Kolor	Wielkość
18223-010	charcoal	M
18223-020	charcoal	L
18223-030	charcoal	XL
18223-040	charcoal	2XL

DAIWA T-SHIRT JAPAN PIKE

KOSZULKA T-SHIRT | CHARCOAL

Materiał: bawełna



Nr. Art.	Kolor	Wielkość
18224-010	charcoal	M
18224-020	charcoal	L
18224-030	charcoal	XL
18224-040	charcoal	2XL





Ultimate Bass Fishing Gears

STEEZ BASS FISHING PROGRAM 2027



SERIA PRODUKTÓW STEEZ BASS

Wędki i kołowrotki Steez zostały opracowane już w 2009 roku jako marka premium do łowienia basów i wędkarstwa finezyjnego i należą do najwyższej klasy produktów sportowych dostępnych na rynku na całym świecie. Produkty te nie tylko doskonale nadają się do połowu basów, ale są również doskonałym wyborem do połowu naszych rodzimych gatunków ryb, takich jak sandacze, okonie i inne. Nasza oferta została teraz poszerzona o precyzyjnie wyselekcjonowaną linię przynęt Steez oraz o wysokiej jakości pojedyncze haczyki Steez do zastosowania z różnymi zestawami.

Każda oryginalna przynęta Steez jest wykonana z najlepszych dostępnych komponentów i jest przeznaczona do różnych metod wędkowania.

Steez – styl, wygodą i skuteczność.






Ultimate Bass Fishing Gears



STEEZ SHAD

Klasyczna mały wobler, idealny do połowu okoni, sandaczy, a nawet pstrągów! Szybka, lusterkująca akcja – odpowiednia do bardzo wolnej i szybkiej animacji przynęty – idealna do twitchowania i jerkowania. System Front-Weight-Oscillation wraz z aerodynamicznym kształtem umożliwia osiągnięcie ogromnych odległości wyrzutowych.



STEEZ SHAD



LEAD FREE



54			60			進行深度
SP (ササキ)	FR (フロント)	SP (ササキ)	SP (ササキ)	FR (フロント)	SP (ササキ)	
SR	SR	SR-S	SR	SR	SR-S	1m
MR	MR	MR-S	MR	MR	MR-S	2m
			DR			2.5m

STEEZ SHAD | 60SP-SR

PRZYNĘTA TYPU „MINNOW” | ZEROWA PŁYWALNOŚĆ | PŁYTKO PŁYWAJĄCY

- **Kategoria:** przynęta typu minnow
- **Korpus przynęty:** jednoczęściowy
- **Rodzaj:** system oscylacji Front Weight Oscillation System
- **Haczyki:** 2 kotwice SaqSas
- **Zachowanie:** zawieszanie (suspending)
- **Głębokość nurkowania:** do ok. 1.0m
- **Techniki prezentacji:** równe prowadzenie, twitching, zwijanie z pauza
- **Ryba docelowa:** okoń, pstrąg, sandacz

Uwaga:

- Konstrukcja bezotłowiowa



Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Rozmiar kotwiczki	Waga g	Ilość pc.
17520-000	ghost wakasagi	6.0	7	6.3	1
17520-001	natural pearl ayu	6.0	7	6.3	1
17520-002	wakasagi	6.0	7	6.3	1
17520-003	special shiner	6.0	7	6.3	1
17520-004	matt pink purple	6.0	7	6.3	1
17520-005	akabane lime	6.0	7	6.3	1
17520-006	shirauo	6.0	7	6.3	1
17520-007	SG weed shad	6.0	7	6.3	1

STEEZ SHAD | 60SP-MR

PRZYŃĘTA TYPU „MINNOW” | ZEROWA PŁYWALNOŚĆ | ŚREDNIA GŁĘBOKOŚĆ SCHODZENIA

- **Kategoria:** przynęta typu minnow
- **Korpus przynęty:** jednoczęściowy
- **Rodzaj:** system oscylacji Front Weight Oscillation System
- **Haczyki:** 2 kotwice SaqSas
- **Zachowanie:** zawieszanie (suspending)
- **Głębokość nurkowania:** do ok. 2.0m
- **Techniki prezentacji:** równe prowadzenie, twiching, zwijanie z pauza
- **Ryba docelowa:** okoń, pstrąg, sandacz

Uwaga:

- Konstrukcja bezołowiowa



STEEZ SHAD | 60SP-DR

PRZYŃĘTA TYPU „MINNOW” | ZEROWA PŁYWALNOŚĆ | GŁĘBOKO SCHODZĄCY

- **Kategoria:** przynęta typu minnow
- **Korpus przynęty:** jednoczęściowy
- **Rodzaj:** system oscylacji Front Weight Oscillation System
- **Haczyki:** 2 kotwice SaqSas
- **Zachowanie:** zawieszanie (suspending)
- **Głębokość nurkowania:** do ok. 2.5m
- **Techniki prezentacji:** równe prowadzenie, twiching, zwijanie z pauza
- **Ryba docelowa:** okoń, pstrąg, sandacz

Uwaga:

- Konstrukcja bezołowiowa



Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Rozmiar kotwiczki	Waga g	Ilość pc.
17520-100	ghost wakasagi	6.0	7	6.7	1
17520-101	natural pearl ayu	6.0	7	6.7	1
17520-102	wakasagi	6.0	7	6.7	1
17520-103	special shiner	6.0	7	6.7	1
17520-104	matt pink purple	6.0	7	6.7	1
17520-105	akabane lime	6.0	7	6.7	1
17520-106	shirauo	6.0	7	6.7	1
17520-107	SG weed shad	6.0	7	6.7	1

Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Rozmiar kotwiczki	Waga g	Ilość pc.
17520-200	ghost wakasagi	6.0	7	7.0	1
17520-201	natural pearl ayu	6.0	7	7.0	1
17520-202	wakasagi	6.0	7	7.0	1
17520-203	special shiner	6.0	7	7.0	1
17520-204	matt pink purple	6.0	7	7.0	1
17520-206	shirauo	6.0	7	7.0	1
17520-207	SG weed shad	6.0	7	7.0	1

STEEZ MINNOW

Wobler typu minnow wyróżnia się ekstremalną odległością rzutu – specjalny system balansu do dalekich rzutów z trzema wolframowymi kulkami wewnątrz rozciąga się prawie przez cały korpus i optymalizuje odległości rzutu. Lusterkująca akcja prowadzi do intensywnych wibracji pod wodą.

STEEZ MINNOW




STEEZ MINNOW | 110SP-SR

PRZYŃĘTA TYPU „MINNOW” | ZEROWA PŁYWALNOŚĆ | PŁYTKO PŁYWAJĄCY

Model SR schodzi na głębokość ok. 1.0-1.3m, dzięki czemu można go łatwo prezentować blisko powierzchni. Idealny do techniki twichingu.

- **Kategoria:** przynęta typu minnow
- **Korpus przynęty:** jednoczęściowy
- **Haczyki:** 3 kotwice SaqSas
- **Zachowanie:** zawieszanie (suspending)
- **Rodzaj nurkowania:** płytko-schodzący (shallow runner)
- **Głębokość nurkowania:** do ok. 1.3m
- **Techniki prezentacji:** równe prowadzenie, twiching, zwijanie z pauza



Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Rozmiar kotwiczki	Waga g	Ilość pc.
17521-000	champagne black gold	11.0	6	14.4	1
17521-001	ghost herring	11.0	6	14.4	1
17521-002	matt pink purple	11.0	6	14.4	1
17521-004	ghost ayu	11.0	6	14.4	1
17521-005	natural ghost shad	11.0	6	14.4	1



STEEZ MINNOW | 110SP-MR

PRZYŃĘTA TYPU „MINNOW” | ZEROWA PŁYWALNOŚĆ | ŚREDNIA GŁĘBOKOŚĆ SCHODZENIA

Model SR schodzi na głębokość ok. 1.5-1.7m i idealnie nadaje się do nocnego łowienia sandaczy i okoni.

- **Kategoria:** przynęta typu minnow
- **Korpus przynęty:** jednoczęściowy
- **Haczyki:** 3 kotwice SaqSas
- **Zachowanie:** zawieszanie (suspending)
- **Rodzaj nurkowania:** średnio głęboko-schodzący (medium deep runner)
- **Głębokość nurkowania:** do ok. 1.7m
- **Techniki prezentacji:** równe prowadzenie, twiching, zwijanie z pauza



Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Rozmiar kotwiczki	Waga g	Ilość pc.
17521-100	champagne black gold	11.0	6	15.0	1
17521-101	ghost herring	11.0	6	15.0	1
17521-102	matt pink purple	11.0	6	15.0	1
17521-103	special shiner	11.0	6	15.0	1
17521-104	ghost ayu	11.0	6	15.0	1
17521-105	natural ghost shad	11.0	6	15.0	1

STEEZ POPPER | 60F

POPPER | PŁYWAJĄCY | POWIERZCHNIOWY

Popper Steez można bardzo łatwo wprowadzić do akcji i zaprezentować w stylu walk-the-dog. Dzięki specjalnemu kształtowi przynęta ta wpada do wody praktycznie bezszelestnie, dzięki czemu nie płoszy ryb przebywających w górnych warstwach wody. Specjalny dźwięk plusku wabi drapieżniki również z dużej odległości. Dzięki swoim ogromnym sukcesom Steez Popper stał się już legendą w Japonii.

- **Kategoria:** popper
- **Korpus przynęty:** jednoczęściowy
- **Haczyki:** 2 kotwice SaqSas
- **Zachowanie na powierzchni:** pływak
- **Rodzaj nurkowania:** powierzchniowy (top water)
- **Techniki prezentacji:** jerkbaiting

Uwaga:

- Konstrukcja bezołowiowa



**STEEZ
POPPER**



matt gill



blue back chart



bone



SG black gold



STEEZ CHIQUITA FROG | 38MM

PRZYŃĘTA MIĘKKA | GOTOWY DO ŁOWIENIA


Na koniec imitacja małej żabki, którą doskonale można łowić okonie. Przy długości korpusu zaledwie 38mm ta przynęta imituje również większe owady i może być wprowadzona w delikatny ruch, pozostając prawie w jednym miejscu dzięki swojemu unikalnemu kształtowi. Idealny do prowadzenia w stylu „walk the dog”. Zmniejszona wyporność zapewnia lepszą szybkość zacinania.

Model Chiquita Frog w kolorze „Spring Wakasagi” ma spódniczkę wykonaną z lamety – wszystkie inne modele mają spódniczki wykonane z silikonu.


- **Haczyk:** podwójny haczyk SaqSas
- **Rodzaj nurkowania:** powierzchniowy (top water)
- **Techniki prezentacji:** jerkbaiting
- **Ryba docelowa:** okoń, boleń

Uwaga:

- Konstrukcja bezołowiowa



**STEEZ
CHIQUITA FROG**



green toad



splatter chart



spring wakasagi



50° mercury



Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Rozmiar kotwiczki	Waga g	Ilość pc.
17522-000	matt gill	6.0	6	7.6	1
17522-001	blue back chart	6.0	6	7.6	1
17522-002	bone	6.0	6	7.6	1
17522-003	SG black gold	6.0	6	7.6	1


Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Waga g	Ilość pc.
17512-500	green toad	3.8	6.2	1
17512-501	splatter chart	3.8	6.2	1
17512-502	spring wakasagi	3.8	5.3	1
17512-503	50° mercury	3.8	6.2	1

STEEZ DOUBLE CLUTCH | 50SP

PRZYŃĘTA TYPU „MINNOW” | ZEROWA PŁYWALNOŚĆ

W ramach japońskiego programu Steez niezwykle tony wobbler Double Clutch jest teraz dostępny także w mniejszej wersji 48mm – idealnie stworzonej do łowienia okoni. Dzięki specjalnemu systemowi wyważenia woblera Silent G.O.S., pomimo niewielkiej wagi, można osiągnąć duże odległości rzutów. Wolframowy ciężarek równoważący umieszczony został na osi SaqSas. Prawdziwy gwarant udanych połowów, który szybko nabiera głębokości (około 1.3 m) i można nim skutecznie łowić zaraz po zarzucie. Wyposażony w niezwykle ostre kotwice SaqSas.

- **Kategoria:** przynęta typu minnow
- **Korpus przynęty:** jednoczęściowy
- **Rodzaj:** cichy system oscylacji (wykonany z mosiądzu)
- **Haczyki:** 2 kotwice SaqSas
- **Zachowanie:** zawieszanie (suspending)
- **Głębokość nurkowania:** do ok. 1.3m
- **Techniki prezentacji:** równe prowadzenie, twiching, zwijanie z pauza
- **Ryba docelowa:** okoń, pstrąg, sandacz



IP wakasagi



IP ayu



natural ghost shad




black gold



special shiner



shirauo



Nr. Art.	Kolor	Długość mm	Rozmiar kotwiczki	Waga g
17523-000	IP wakasagi	48	12	2.7
17523-001	IP ayu	48	12	2.7
17523-002	natural ghost shad	48	12	2.7
17523-003	black gold	48	12	2.7
17523-004	special shiner	48	12	2.7
17523-005	shirauo	48	12	2.7

STEEZ HOG

Mała imitacja kraba do Dropshot, Carolina- i Texas Rig, a także innych finezyjnych technik połowu. Żebrowany, płaski korpus ułatwia prowadzenie pod wodą, wystające części korpusu poruszają się również przy delikatnym prowadzeniu i zwiększają częstotliwość brań.

Model 5.6cm ma wyższą zawartość soli obciążających niż wersja 7.6cm, co pozwala na dłuższe rzuty tą małą przynętą przy użyciu lekkich haczyków offsetowych.



STEEZ HOG | 56MM

PRZYNĘTA MIĘKKA

- Zachowanie: wolne tonięcie (slow sinking)
- Ryba docelowa: okoń, pstrąg, kleń, sandacz

Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Ilość pc.
17512-000	shrimp	5.6	10
17512-001	lake shrimp	5.6	10
17512-002	red crawfish	5.6	10
17512-003	blue crawfish	5.6	10
17512-004	black shrimp head	5.6	10
17512-005	molted shrimp	5.6	10




STEEZ HOG | 76MM

PRZYNĘTA MIĘKKA



- Zachowanie: wolne tonięcie (slow sinking)
- Ryba docelowa: okoń, pstrąg, boleń, sandacz, szczupak

Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Ilość pc.
17512-100	shrimp	7.6	8
17512-101	lake shrimp	7.6	8
17512-102	red crawfish	7.6	8
17512-103	blue crawfish	7.6	8
17512-104	black shrimp head	7.6	8
17512-105	molted shrimp	7.6	8



STEEZ WORM HOOK

W przypadku haczyków Steez Worm zastosowano obecnie najlepszą technologię ostrzenia SaqSas. Zwykłe nierówności na powierzchni haczyka są prawie całkowicie wyeliminowane dzięki specjalnej procedurze powlekania fluorem – końcówka haczyka staje się wyjątkowo ostra. Prowadzi to do znacznej poprawy szybkości wbijania się haczyka, co skutkuje jeszcze lepszą szybkością skutecznego zacięcia. Haczyki te są produkowane w Japonii w 100%.



STEEZ WORM HOOK



CIENKI POJEDYNCZY HACZYK

Opracowany wspólnie z zespołem inżynierów DAIWA Works. Niezwykle ostry i jednocześnie lekki – z powłoką SaqSas. Kąt oczka haka został zoptymalizowany w wielu opcjach testowych, aby zapewnić maksymalną szybkość zacięcia.

STEEZ WORM HOOK

POJEDYNCZY HACZYK

Ten haczyk został opracowany specjalnie do przynęt Wacky i Neko. Specjalna krzywizna na trzonku haczyka zapewnia bezpieczne trzymanie przynęty. Może być używany pod kątem 90° lub 180° do przynęty.



Nr. Art.	Wielkość haczyka	Ilość pc.
17702-001	1	10
17702-002	2	12

Nr. Art.	Wielkość haczyka	Ilość pc.
17700-001	1	8
17700-100	1/0	7
17700-200	2/0	6

STEEZ WORM HOOK

POJEDYNCZY CIENKI HACZYK

Nr. Art.	Wielkość haczyka	Ilość pc.
17706-002	2	9
17706-003	3	9



STEEZ WORM HOOK



SZEROKI HACZYK TYPU OFFSET

STEEZ WORM HOOK

HACZYK OFFSETOWY

Niezwykle ostry hak SaqSas Off Set z przyspawanym pierścieniem. Idealny do przyponów Dropshot lub Jika – dzięki pierścieniowi końcówka haczyka jest zawsze idealnie skierowana do góry. Brak krawędzi na pierścieniu dodatkowo ochrania żyłkę. Pierścień pozwala na dokładne dopasowanie odległości haka od dna i pozwala zawsze ustawić odpowiednią głębokość łowienia.

Niezwykle ostry hak SaqSas Offset – wyprodukowany w Japonii. Pozycjonowanie ostrza haczyka zostało przesunięte do góry, aby zapewnić jeszcze lepszą szybkość zacięcia.



Nr. Art.	Wielkość haczyka	Ilość pc.
17701-001	1	3
17701-100	1/0	3
17701-200	2/0	3
17701-300	3/0	3



Nr. Art.	Wielkość haczyka	Ilość pc.
17703-100	1/0	9
17703-200	2/0	8
17703-300	3/0	7
17703-400	4/0	6
17703-500	5/0	5



PRESSO TROUT AREA PROGRAM 2027





PRESSO

Seria wahadłówek DAIWA Presso została opracowana w Japonii specjalnie na potrzeby zawodów pstrągowych (Trout Area) i w ostatnich latach została z powodzeniem wprowadzona do kilku krajów europejskich, takich jak Polska czy Włochy. Teraz oryginalne wahadłówki Presso są po raz pierwszy dostępne również w ofercie europejskiej. W tej gamie znajdują się przynęty o szerokiej gamie kolorystycznej i gramaturze od 1.2 do 7 gramów. Każdy model charakteryzuje się niepowtarzalnym działaniem i akcją.





PRESSO

Ze względu na duże zapotrzebowanie oryginalne wahadłówki Presso są teraz dostępne również w programie europejskim DAIWA.

Serta ta oferuje odpowiedni model dla prawie wszystkich głębokości i prędkości prowadzenia. Wahadłówki Presso posiadają wyjątkową powłokę, która nie odpryskuje nawet przy bardzo częstym użytkowaniu. Wszystkie haki posiadają mikro-zadziór.

PRESSO LMN

WAHADŁÓWKA

Przynęta „High Pitch” charakteryzuje się silną akcją lusterkującą. Idealna propozycja do obławiania prawie wszystkich warstw wody. Idealny model do powolnego prowadzenia.

- Łowiska: wody stojące i płynące
- Ryba docelowa: pstrąg



Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Waga g	Ilość pc.
15443-111	dark forest	2.4	1.9	1
15443-113	flashing green	2.4	1.9	1
15443-115	green gold yamame	2.4	1.9	1
15443-119	grotta azzurra	2.4	1.9	1
15443-124	light pink	2.4	1.9	1
15443-125	lightning green	2.4	1.9	1
15443-128	mocha magma	2.4	1.9	1
15443-129	neon glow	2.4	1.9	1
15443-132	orange mango	2.4	1.9	1
15443-136	salmon basil	2.4	1.9	1
15443-140	snow peas	2.4	1.9	1
15443-147	yellow dagger	2.4	1.9	1

PRESSO CNK

WAHADŁÓWKA

CNK oferuje silnie lusterkującą akcję. Idealny do głębszych warstw wody lub gdy konieczne są duże odległości zarzucania.

- Haczyk: pojedynczy haczyk, mikro-zadziór
- Łowiska: wody stojące i płynące
- Ryba docelowa: pstrąg




Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Waga g	Ilość pc.
15441-100	abalone chart yamame OB	3.2	4.0	1
15441-200	abalone chart yamame OB	3.6	7.0	1
15441-101	abalone pink gold	3.2	4.0	1
15441-201	abalone pink gold	3.6	7.0	1
15441-102	abalone pink yamame	3.2	4.0	1
15441-202	abalone pink yamame	3.6	7.0	1
15441-103	akakin yamame	3.2	4.0	1
15441-203	akakin yamame	3.6	7.0	1
15441-107	BP tail	3.2	4.0	1
15441-207	BP tail	3.6	7.0	1
15441-114	gold	3.2	4.0	1
15441-214	gold	3.6	7.0	1
15441-120	holo GP	3.2	4.0	1
15441-220	holo GP	3.6	7.0	1
15441-134	rainbow BK	3.2	4.0	1
15441-234	rainbow BK	3.6	7.0	1
15441-135	red belly	3.2	4.0	1
15441-235	red belly	3.6	7.0	1
15441-137	salmon egg	3.2	4.0	1
15441-237	salmon egg	3.6	7.0	1
15441-139	silver	3.2	4.0	1
15441-239	silver	3.6	7.0	1
15441-146	yamame OB	3.2	4.0	1
15441-246	yamame OB	3.6	7.0	1

PRESSO ADM

WAHADŁÓWKA

Dostępny w 2 gramaturach. Najbardziej wszechstronny model w programie Presso. Idealny dla wszystkich prędkości prowadzenia. Model 3.8g idealnie nadaje się do obławiania głębszych obszarów.

- **Haczyk:** pojedynczy haczyk, mikro-zadziór
- **Łowiska:** wody stojące i płynące
- **Ryba docelowa:** pstrąg



Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Waga g	Ilość pc.
15440-111	dark forest	2.6	2.2	1
15440-211	dark forest	2.6	3.8	1
15440-113	flashing green	2.6	2.2	1
15440-213	flashing green	2.6	3.8	1
15440-116	green pellet	2.6	2.2	1
15440-216	green pellet	2.6	3.8	1
15440-124	manhattan	2.6	2.2	1
15440-224	manhattan	2.6	3.8	1
15440-122	lemonade	2.6	2.2	1
15440-222	lemonade	2.6	3.8	1
15440-125	lightning green	2.6	2.2	1
15440-225	lightning green	2.6	3.8	1
15440-126	lightning orange	2.6	2.2	1
15440-226	lightning orange	2.6	3.8	1
15440-132	orange mango	2.6	2.2	1
15440-232	orange mango	2.6	3.8	1
15440-136	salmon basil	2.6	2.2	1
15440-236	salmon basil	2.6	3.8	1
15440-138	shibugaki	2.6	2.2	1
15440-238	shibugaki	2.6	3.8	1
15440-141	snow white	2.6	2.2	1
15440-241	snow white	2.6	3.8	1
15440-144	triple green	2.6	2.2	1
15440-244	triple green	2.6	3.8	1

PRESSO MVR

WAHADŁÓWKA

Model MVR posiada dużą powierzchnię refleksu i pokazuje zupełnie inne właściwości ruchu przy różnych prędkościach prowadzenia. Powolne prowadzenie powoduje silne boczne lusterkowanie przynęty MVR, podczas gdy szybkie prowadzenie powoduje delikatne drżenie.

- **Haczyk:** pojedynczy haczyk, mikro-zadziór
- **Łowiska:** wody stojące i płynące
- **Ryba docelowa:** pstrąg



Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Waga g	Ilość pc.
15442-104	area brown	2.8	2.4	1
15442-105	bloody	2.8	2.4	1
15442-109	cream glow	2.8	2.4	1
15442-110	darjeeling	2.8	2.4	1
15442-123	UV fluo-lemonade	2.8	2.4	1
15442-129	neon glow	2.8	2.4	1
15442-130	night&day	2.8	2.4	1
15442-131	orange gold W	2.8	2.4	1
15442-132	orange mango	2.8	2.4	1
15442-142	strawberry	2.8	2.4	1
15442-143	summer beach	2.8	2.4	1
15442-145	tropical mango	2.8	2.4	1

PRESSO EV

WAHADŁÓWKA

Najmniejsza i najlżejsza mikrowahadłówka z serii Presso. Idealny model do obławiania płytkich obszarów lub prezentacji blisko powierzchni wody. Nadaje się do bardzo powolnego prowadzenia. Można również łączyć z zestawami sbirilino.

- Łowiska: wody stojące i płynące
- Ryba docelowa: pstrąg



Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Waga g	Ilość pc.
15444-104	area brown	2.3	1.2	1
15444-106	blue/silver	2.3	1.2	1
15444-110	darjeeling	2.3	1.2	1
15444-116	green pellet	2.3	1.2	1
15444-117	green/pink	2.3	1.2	1
15444-118	green tea	2.3	1.2	1
15444-119	grotta azzurra	2.3	1.2	1
15444-125	lightning green	2.3	1.2	1
15444-126	lightning orange	2.3	1.2	1
15444-136	salmon basil	2.3	1.2	1
15444-141	snow white	2.3	1.2	1
15444-147	yellow dagger	2.3	1.2	1

PRESSO DEAZA

CYKADA WYCZYNOWA

Niezwykle tóna, bardzo aktywnie pracująca przynęta. Dzięki 3 różnym oczkom możesz łatwo zmienić jej akcję. Przynęta jest zaprojektowana asymetrycznie, dzięki czemu oferuje zróżnicowaną, chyboczącą akcję nawet przy ciągłym prowadzeniu. Idealny model do łowienia w głębszych wodach. Pozwól mu odbić się od dna i ponownie podbij – w ten sposób przynęta skusi największe okazy.

- Haczyki: 2 pojedyncze haki, mikro-zadziór
- Łowiska: wody stojące i płynące
- Ryba docelowa: pstrąg



Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Waga g	Ilość pc.
15445-108	silver	3.1	2.5	1
15445-112	dark green	3.1	2.5	1
15445-114	gold	3.1	2.5	1
15445-121	latte green glow	3.1	2.5	1
15445-133	pearl olive/pearl ivory	3.1	2.5	1



PRESSO WALLET

TORBA NA PRZYŃĘTY / SPRZĘT

Bardzo wysokiej jakości pokrowce do przechowywania mikro-wahadełek do połowu pstrągów. Wahadłówki można mocować poziomo lub pionowo. Wewnętrzna warstwa oddzielająca zapobiega stykaniu się haczyków i tym samym uszkodzeniu powierzchni błysiek. Wewnętrzna część zamka jest specjalnie pokryta powłoką zapobiegającą zaczepianiu. Dostępne w dwóch rozmiarach.

- Wodoodporny
- Dwukierunkowy, wodoodporny zamek błyskawiczny
- Przegródka chroniąca przynętę i haczyk



Nr. Art.	Kolor	Wielkość	Wielkość cm	Waga g
15900-001	black	M	14x20x4	55
15900-002	black	L	17x23x4	63

PRESSO IPRIMI TROUT NET

PODBIERAK NA PSTRĄGI

Pływający, krótki podbierak z uchwytem korkowym i aluminiową ramą. Posiada szybkoschnącą siatkę gumową o średnicy oczek 6mm, która chroni ryby i zapobiega wchłanianiu nieprzyjemnych zapachów przez materiał. Idealnie nadaje się do połowu pstrągów, gdy wymagane są długie dystanse do przebycia lub do brodzenia w strumieniach i rzekach. Elastyczną taśmę na tylnym uchwycie można łatwo przymocować do paska lub torby wędkarskiej.



15810-480



15810-480



15810-490



15810-490

Nr. Art.	Kolor Siatki	Długość cm	Rączka L. cm	Skład L. cm	Wielkość cm	Głębokość siatki cm	Siatka mm	Sekcje	Waga g
15810-480	black orange	59	18	59	40x30	25	6x6	1	250
15810-490	black orange	77	21	77	55x45	35	6x6	1	400

PRESSO IPRIMI ROD STAND

STOJAK NA WĘDKI

Lekki, wysokiej jakości stojak na 3 wędkę przeznaczony do metody Trout Area wykonany z aluminium. Doskonale nadaje się, gdy różne zestawy są potrzebne pod ręką i do bezpiecznego i wygodnego przechowywania wędek na brzegu. Teleskopowe nogi są regulowane w zakresie od 39 do 62cm i mogą być indywidualnie dopasowane do różnych warunków podłoża.



Cechy charakterystyczne to składany uchwyt ułatwiający transport oraz opcjonalny dodatkowy uchwyt na dwie wędkę (jako oddzielny element) umożliwiający przechowywanie łącznie do pięciu wędek.

Nr. Art.	Kolor	Wielkość cm
15905-000	orange	40x12x11
15905-001	szary	25x15x10





PROREX PREDATOR FISHING PROGRAM 2027





10 YEARS
PROREX

10  **YEARS**
PROREX



REELS





25 PROREX MQ LT

KOŁOWROTEK SPININGOWY

LT LIGHT
TOUGH

AIRDRIVE
DESIGN

TOUGH
DIGIGEAR

MQ

Konstrukcja Airdrive z bardzo wytrzymałą przekładnią.

Połączenie koncepcji DAIWA Airdrive i konstrukcji korpusu MQ zapewnia niespotykaną lekkość i czułość podczas użytkowania. Lekki rotor Airdrive wykonany z materiału Zaion V przenosi balans na dolną część kołowrotka, i zwiększając czułość i pozwalając na dłuższe towienie bez zmęczenia. Połączenie rotora Airdrive i pustego w środku kabłąka Airdrive ze zoptymalizowanym ramieniem kabłąka zauważalnie poprawia zarządzanie linką i zmniejsza ryzyko splątania linki w obszarze kabłąka.

Zoptymalizowany kąt wejścia żytki w rolkę Twist Buszre również powoduje mniejsze skręcanie i tarcie podczas kręcenia korbką, znacznie zmniejszając ryzyko splątania, szczególnie w przypadku stosowania cienkich żytek i podczas wędkowania w wietrznych warunkach.

Przekładnia napędowa Tough Digigear MQ z ponadwymiarowymi zębami zapewnia bezpośrednie przenoszenie mocy pod obciążeniem, jest niezwykle sprężysta i odporna na skręcanie, mocno osadzona w korpusie kołowrotka MQ wykonanym z materiału Zaion V. Lekka szpula Airdrive została udoskonalona na krawędzi, aby zmniejszyć tarcie podczas wyrzutu i poprawić odległość wyrzutu.

Hamulec ATD Type-L uruchamia się płynnie, bez zwykłej większej bezwładności na starcie i natychmiast uwalnia ustawioną siłę hamowania. Optymalny i bardzo wytrzymały kołowrotek do towienia okoni, sandaczy, szczupaków i pstrągów.

- LT (Light & Tough)
- AIRDRIVE Design
- Korpus kołowrotka ZAION V® MQ® Monocoque
- 6 łożysk kulkowych (w tym 1 CRBB®)
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- AIRDRIVE oś

- System hamulca ATD™ Type-L
- AIRDRIVE ABS® szpula dalekiego rzutu
- Klips na żytkę Perfect LS
- Kabłąk AIRDRIVE (Hollow)
- Rolka prowadząca Twist Buster® III
- Aluminiowa korbka



Pokrętło korbki:

Rozmiar 2000 jest dostarczany z pokrętłem w kształcie litery „I”, rozmiary 2500 do 4000 z pokrętłem w kształcie litery „T”.

Nr. Art.	Wielkość	BB CRBB	BB łożnie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10618-200	2000	1	6	150/0.16	5.1:1	67	5.0	170
10618-250	2500-XH	1	6	150/0.20	6.2:1	87	10.0	185
10618-300	3000-CXH	1	6	150/0.23	6.2:1	93	10.0	195
10618-301	3000D-C	1	6	150/0.33	5.2:1	77	10.0	195
10618-302	3000	1	6	150/0.23	5.2:1	77	10.0	210
10618-400	4000D-C	1	6	150/0.37	5.2:1	82	12.0	220



25 PROREX V LT

KOŁOWROTEK SPININGOWY

LT LIGHT TOUGH **AIRDRIVE** DESIGN **TOUGH DIGIGEAR** **ZAION V**

Niezwykle lekki i wytrzymały.

Prorex V oferuje teraz również komponenty z innowacyjnej koncepcji projektowej Airdrive i imponuje niezwykłym wycuciem i dużą mocą. Rotor Airdrive z przeprojektowanym ramieniem kabłąka zmniejsza ryzyko splątania linki w obszarze kabłąka i zapewnia mniej splątania i bezstresowe łowienie, szczególnie w wietrznych warunkach lub przy użyciu cienkich plecionek.

Lekki i odporny na skręcanie rotor Airdrive wykonany z materiału Zaion V przenosi wyważenie kołowrotka na jego dolną część, co przekłada się na większą czułość podczas łowienia.

Przekładnia Tough Digigear jest zamontowana w korpusie kołowrotka Zaion V i oferuje jedwabście gładkie obroty z doskonałym przenoszeniem mocy. Hamulec ATD Type-L włącza się płynnie bez dużego oporu początkowego i natychmiast uwalnia ustawioną siłę hamowania. Specjalna szpula ABS LC typu long-cast ze zoptymalizowaną krawędzią szpuli zapewnia lepsze odległości wyrzutu.

- **LT (Light & Tough)**
- **AIRDRIVE Design**
- **Korpus kołowrotka ZAION V®**
- **6 łożysk kulkowych**
- **ZAION V® ROTOR**
- **Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®**
- **System hamulca ATD™ Type-L**
- **Aluminiowa szpula ABS® do dalekich rzutów**
- **Klips na żyłkę Perfect LS**
- **Kabłąk AIRDRIVE (Solid)**
- **Rolka prowadząca Twist Buster® III**



Pokrętło korbki:

Rozmiary do 2000 dostarczane są z pokrętłem w kształcie litery „I”, rozmiary 2500 do 4000 z pokrętłem w kształcie litery „T”.

Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10615-200	2000	6	150/0.16	5.2:1	68	5.0	180
10615-201	2000S-XH	6	150/0.14	6.2:1	81	5.0	180
10615-250	2500	6	150/0.20	5.3:1	75	10.0	195
10615-251	2500-XH	6	150/0.20	6.2:1	87	10.0	195
10615-300	3000-C	6	150/0.23	5.3:1	80	10.0	205
10615-301	3000-CXH	6	150/0.23	6.2:1	93	10.0	205
10615-400	4000-C	6	150/0.28	5.2:1	82	12.0	230



24 PROREX X LT

KOŁOWROTEK SPININGOWY

LT LIGHT TOUGH **AIRDRIVE** DESIGN **TOUGH DIGIGEAR** **ATD** | TYPE-L

Prorex X LT – konstrukcja Airdrive w doskonałej cenie!

Dzięki ekskluzywnej konstrukcji Airdrive opracowanej przez DAIWA, seria Prorex X jest teraz jeszcze lżejsza i mocniejsza niż poprzednia seria. Nowo opracowany rotor Airdrive pomaga zredukować całkowitą wagę i przenosi środek ciężkości na tylną część kołowrotka – rotor obraca się łatwiej i poprawia czułość oraz wycucie przynęty. Nowy kabłak Airdrive Bail został całkowicie przeprojektowany i zmniejsza ryzyko splątania linki podczas rzutu. Doskonale sprawdza się w wietrznych warunkach i przy stosowaniu cienkich plecionek. Dzięki zastosowaniu półtęgłobokich szpul, 24 Prorex X LT jest doskonale zaprojektowany do stosowania z cienkimi plecionkami.

- **LT (Light & Tough)**
- **AIRDRIVE Design**
- **5 łożysk kulkowych**
- **AIRDRIVE ROTOR®**
- **Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®**
- **System hamulca ATD™ Type-L**
- **AIRDRIVE ABS®** szpula dalekiego rzutu
- **Kabłak AIRDRIVE (Solid)**
- **Rolka prowadząca Twist Buster® III**
- **Aluminiowa korbka**

Uwaga:

Rozmiar 2000 jest dostarczany z pokrętłem typu: I-Shape, rozmiary 2500 do 4000 z pokrętłem typu: T-Shape.



Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10611-200	2000	5	150/0.16	5.2:1	68	5.0	195
10611-250	2500	5	150/0.20	5.3:1	75	10.0	215
10611-300	3000-C	5	150/0.23	5.3:1	80	10.0	220
10611-301	3000-CXH	5	150/0.23	6.2:1	93	10.0	220
10611-400	4000-C	5	150/0.28	5.2:1	82	12.0	250





26 PROREX TW HD 200

KOŁOWROTEK CASTINGOWY

TWS
T-Wing System

UTD
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

MagForce

Wytrzymały kołowrotek castingowy z podwójnym stoperem!

Ten niezwykle mocny kołowrotek castingowy Big Bait, który oferuje wiele nowych funkcji, szczególnie do łowienia rekordowych szczupaków. Zintegrowana koncepcja Hyper Drive znacznie poprawia sprężystość, moment obrotowy i trwałość w porównaniu z poprzednimi konstrukcjami.

Aluminiowy korpus Hyper Armed zapewnia optymalne i odporne na moment obrotowy osadzenie wewnętrznej przekładni. Przekładnia napędowa Hyper Drive ma bardzo duże zęby, zapewniając ogromną moc pod obciążeniem i wyjątkową trwałość, co zapewnia także bardzo płynne i ciche obroty.

Konstrukcja sprzęgła Hyper Tough usprawnia mechanizm, dzięki czemu dzwignia nie odbija się nawet podczas szybkich i gwałtownych rzutów.

Dzięki konstrukcji z podwójną blokadą wykorzystującą bezstopniowe łożysko kulkowe i dodatkową blokadę mechaniczną, system antyrewersyjny będzie działał niezwykle niezawodnie nawet w niskich temperaturach.

System TWS dla osłony linki w Prorex TW HD 200 został specjalnie dostosowany do użytku z plecionkami i porusza się szybciej niż inne systemy TWS – zapobiega to zakleszczaniu się warstw plecionki na szpuli pod dużym obciążeniem i zapewnia znacznie lepszą i bezproblemową wydajność rzucania bez efektu pętania się. Zastosowanie podkładki z włókna węglowego zapewnia płynne uwalnianie linki nawet przy maksymalnych ustawieniach hamulca.

26 Prorex TW HD 200 jest idealnym modelem do przynęt o wadze od około 40g do 130g i oferuje ogromne rezerwy mocy do trudnych i ciężkich misji.

- LC (Long Cast)
- Aluminiowy korpus kołowrotka Hyper Armed Housing®
- 7 łożysk kulkowych (w tym 2 CRBB®)
- Koncepcja hamulca Magforce
- System hamulca UTD®
- T-Wing System (TWS™)
- Aluminiowa szpula
- Uchwyt rączki w kształcie litery I
- Model na lewą rękę



Model na lewą rękę

Nr. Art.	Wielkość	BB CRBB	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10809-201	200L	2	7	170/0.33	6.3:1	74	6.0	230
10809-202	200HL	2	7	170/0.33	7.3:1	84	6.0	230



21 PROREX XR TWS PL

KOŁOWROTEK CASTINGOWY

**HYPERDRIVE
DESIGN**

TWS
T-Wing System

UTD
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

MagForce

Duże – Większe – Wielkie Przynęty!

Prorex XR TWS 300PL został specjalnie opracowany do ciężkiego łowienia rekordowych szczupaków na duże przynęty. Kołowrotek oferuje odpowiednią pojemność żyłki lub mocnych plecionek i – dzięki korpusowi kołowrotka w rozmiarze 300 – również optymalne wyważenie do ciężkich wędzisk castingowych.


Koncepcja Hyper Drive Design zawiera kombinację wielu szczegółów technicznych, które czynią ten kołowrotek prawdziwą potęgą o długiej żywotności. Hyper Drive Digigear oferuje najnowszą technologię dotyczącą konstrukcji i trwałości przekładni. Większe zęby w kole napędowym zapewniają ogromne przenoszenie mocy i płynną pracę. Dzięki Hyper Double Support, zębniak jest umieszczony po obu stronach w łożysku kulkowym, co zapewnia lepsze przenoszenie mocy podczas holu dużej ryby, a tym samym dłuższą żywotność samego kołowrotka.

Sprzęgło Hyper Tough Clutch zapobiega niepożądanemu przełączaniu sprzęgła podczas rzutu i zapewnia doskonałe bezpieczeństwo podczas mocnych rzutów.

Aluminiowa rama Hyper Armed zapewnia trwałą, optymalną i odporną na odkształcenia obudowę przekładni w korpusie kołowrotka.



- **HYPER DRIVE Design**
- **Konstrukcja odporna na słoną wodę**
- **8 łożysk kulkowych CRBB®**
- **Mechanizm HYPER DRIVE DIGIGEAR®**
- **System hamulca UTD®**
- **System magnetycznego hamulca Magforce®**
- **T-Wing System (TWS™)**
- **Aluminiowa korbka**
- **Uchwyt korbki z EVA**
- **Model na lewą rękę**



Nr. Art.	Wielkość	BB CRBB	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10606-300	300PL	8	8	230/0.33	5.3:1	71	12.0	320



Model na lewą rękę



PROREX





RODS

AGS
AIR GUIDE SYSTEM



PROREX AGS SPIN

SVF **AGS**
nanoplus AIR GUIDE SYSTEM

X45 **V-JOINT**

AIRSENSOR

- Blank kompozytowy SVF® Nanoplus
- Konstrukcja węglowa X45®
- Połączenie typu spigot V-Joint®
- Uchwyt kołowrotka DAIWA® Air Sensor
- Przelotki AGS® z włókna węglowego
- Przelotka szczytowa Fuji® SiC

Seria spinningowa i baitcastowa z gamy Prorex Predators została stworzona według najwyższych wymagań jakościowych.

Wędkę Prorex AGS posiadają niemal wszystkie zalety nowoczesnych i ekskluzywnych technologii produkcji wędek DAIWA z Japonii. Wędkę zachwycają szczególnie niską wagą, doskonałym wyważeniem oraz bardzo szybką, czutą i sztywną akcją. W ofercie znajdują się różne specjalistyczne wędziska, które spełniają najnowsze wymagania techniczne nowoczesnego połowu na przynęty spinningowe i zapewniają idealny sprzęt do niemal każdej metody wędkowania. Materiał SVF Nanoplus zapewnia optymalną wytrzymałość blanku – dzięki zastosowaniu technologii Nanoplus udało się zredukować do minimum zawartość żywicy, a tym samym całkowitą wagę wędkę, jednocześnie zwiększając wytrzymałość i responsywność blanków. Blank natychmiast przekazuje każdy ruch przynęty do dłoni, dzięki czemu będziesz w stanie wykryć i skutecznie zaciągnąć nawet najdelikatniejsze brania. Konstrukcja blanku X45 redukuje skret blanku do minimum i poprawia odległość i celność rzutów. Połączenie V-joint poprawia krzywą ugięcia, zapewniając tym samym bardzo równomierne ugięcie pod obciążeniem. Kolejnym wyjątkowym elementem tej serii wędek są ekskluzywne przelotki DAIWA AGS wykonane z wysokiej jakości węgla. Przelotki te są znacznie lżejsze od konwencjonalnych przelotek wędkarskich i imponująco poprawiają akcję i czułość wędek – akcja przynęty i branie rybu jest doskonale wykrywana. Wędkę AGS charakteryzują się niezwykle szybką akcją i wyjątkową czułością. Uchwyt kołowrotka Air Sensor jest bardzo wygodny w trzymaniu dzięki swojemu ergonomicznemu kształtowi i wspomaga długotrwałe wędkowanie.

Modele Finesse, Chebujig, Jigspin, Sensor Jig oraz wędkę o ciężarze wyrzutu do 42g posiadają tylną część rękojści wykonaną z włókna węglowego dla zwiększenia ich czułości.

PROREX AGS SPIN

WĘDKA SPININGOWA | M | MH | H

Zaprojektowane do specjalnych wymagań nowoczesnego stylu wędkowania na przynęty miękkie i twarde. Lżejsze modele AGS, w tym o ciężarze rzutowym 42g, są wyposażone w ekskluzywny uchwyt wykonany z włókna węglowego, który znacznie poprawia wyczucie i czułość! Wędkę o ciężarze rzutowym powyżej 42g są wyposażone w uchwyty z pianki EVA.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11213-240	2.40	7-32	extra fast	126	2	9	115
11213-270	2.70	7-32	extra fast	141	2	9	140
11213-241	2.40	14-42	extra fast	126	2	9	125
11213-271	2.70	14-42	extra fast	141	2	9	140
11213-250	2.50	28-70	extra fast / fast	134	2	9	145



11213-250



11213-240

PROREX AGS FINESSE SPIN

WĘDKA SPININGOWA | UL

Wędką Finesse Spin o ciężarze rzutowym do 10g idealnie nadaje się do bardzo małych i lekkich przynęt, a w szczególności do precyzyjnego połowu okoni, kleni i pstrągów. Charakteryzuje się nieco bardziej progresywną akcją.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11213-205	2.05	2-10	extra fast	103	2	8	85

PROREX AGS CHEBUJIG SPIN

WĘDKA SPININGOWA | L

Wędką Chebujig o ciężarze wyrzutowym 4-15g jest wyposażona w kolorową, pełną szczytówkę węglową dla idealnego wyczucia brań. Ta szczytówka wspiera dalekie odległości rzutów przy użyciu lżejszych przynęt i pomaga reagować na bardzo delikatne i szybkie brania. Specjalna i progresywna konstrukcja szczytówki pomaga przy braniach płochliwych ostrożnych ryb.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11213-225	2.05	4-15	extra fast	116	2	10	105

AGS
AIR GUIDE SYSTEM



PROREX AGS JIGSPIN

WĘDKA SPININGOWA | ML

Model Jigspin o bardzo szybkiej akcji szczytowej został specjalnie opracowany do łowienia mniejszymi przynętami miękkimi i metalowymi, takimi jak jigi z blaszką lub mikro błystki obrotowe, ale doskonale nadaje się również do łowienia z użyciem mniejszych woblerów.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11213-226	2.25	7-21	extra fast	116	2	8	100

PROREX AGS SENSORJIG SPIN

WĘDKA SPININGOWA | ML

Wędkę Sensor Jig z serii Prorex AGS została zaprojektowana z mocną, pełną szczytówką i mocnym dolnikiem. Akcja tej wędkę jest idealna do jiggingu wszystkich typów wędkowania z użyciem przynęt miękkich w zakresie od 5g do 25g i doskonale sygnalizuje strukturę dna i kontakt z rybą.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11213-220	2.25	5-25	extra fast	115	2	9	110



PROREX AGS BAITCAST

WĘDKI CASTINGOWE | L | MH | H | XH

Dzięki czterem modelom baitcast z serii Prorex AGS, DAIWA obejmuje najważniejsze obszary nowoczesnego połowu BC.

Finesse Baitcast o ciężarze rzutowym do 14g z łatwością rzuca wszystkimi popularnymi mniejszymi przynętami, ale także doskonale prowadzi wszystkie małe twarde przynęty.

Modele 80g i 120g są specjalnie zaprojektowane do połowu szczupaków dużymi przynętami miękkimi XL i oferują nieco dłuższy dolnik dla łatwej obsługi. Szczyt ładnie ładuje się podczas rzutu, a sztywny i mocny dolnik wspomaga pewne zacięcie.

Model o ciężarze rzutowym 32g idealnie nadaje się do połowu sandaczy i łowienia pelagicznego oraz podczas połowu na płytkich wodach przy użyciu nieco mniejszych i twardszych przynęt. Ten model oferuje rękojeść z włókna węglowego, która natychmiast przenosi drgania na ramię wędkarza.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11214-205	2.05	3-14	extra fast	103	2	9	100
11214-215	2.15	9-32	extra fast	116	2	9	115
11214-230	2.30	40-80	extra fast	119	2	10	160
11214-240	2.40	120	extra fast / fast	127	2	10	175



PROREX ANNIVERSARY LTD SPIN

NEW

- Kompozytowy blank z włókna węglowego
- HVF® Nanoplus
- Konstrukcja węglowa X45®
- Połączenie typu spigot V-Joint® Alpha
- Uchwyt z korka / włókna węglowego
- Uchwyt kołowrotka DAIWA® Air Sensor
- Przelotki Fuji® SiC K
- Wzmocnione przelotki

HVF
nanoplus

V-JOINT® α

X45
AIRSENSOR



10 YEARS
PROREX

Aby uczcić 10. rocznicę powstania cieszącej się powodzeniem serii wędek Prorex przeznaczonych do połowu drapieżników, firma DAIWA opracowała limitowaną serię wędek, w której wykorzystano praktycznie wszystkie najlepsze technologie produkcji wędek dostępne obecnie w fabrykach DAIWA. Seria Prorex Anniversary LTD reprezentuje najwyższy poziom technologii produkcji blanków, jakości komponentów oraz wydajności w nowoczesnym wędkarstwie drapieżnikowym.

Blanki węglowe HVF Nanoplus są wyjątkowo smukłe, lekkie i szybkie, charakteryzują się wyrazistą akcją szczytówki, znakomitą czułością oraz precyzyjną kontrolą przynęty. Konstrukcja węglowa X45 minimalizuje skręcanie blanku pod obciążeniem i zapewnia optymalne przenoszenie siły. Smukłe połączenie typu V-Joint Alpha zapewnia płynną krzywą wygięcia oraz wyjątkową wytrzymałość przy dużych obciążeniach. Innowacyjna konstrukcja uchwytu z korka i włókna węglowego dodatkowo poprawia wyważenie i zmniejsza zmęczenie podczas długich sesji wędkarskich. Ekskluzywny uchwyt kołowrotka Air Sensor, wykonany z kompozytu węglowego, zapewnia doskonałą ergonomię, jednocześnie zmniejszając całkowitą masę wędkę. Wysokiej jakości przelotki Fuji SiC K zmniejszają masę w sekcji szczytowej i wspierają szybki powrót blanku do pozycji wyjściowej oraz jego responsywną akcję. Seria Prorex Anniversary LTD została zaprojektowana z myślą o specjalistycznych technikach połowu drapieżników i obejmuje praktycznie pełen zakres zastosowań, od wędkarstwa finezyjnego po techniki z wykorzystaniem ciężkich przynęt typu „Big Bait”. Każda wędkę posiada swój indywidualny numer seryjny.

PROREX ANNIVERSARY LTD FINESSE

NEW

WĘDKA SPININGOWA | L

Wędka Prorex LTD Finesse Spin wyposażona jest w ekskluzywną, solidną węglową szczytówkę DAIWA Megatop i została opracowana specjalnie z myślą o nowoczesnych technikach UL i finesse. Niezależnie od tego, czy towarzyszą na zestawach typu Carolina, Free, czy też stosujesz lekkie prezentacje typu Dropshot, zapewnia ona precyzyjną kontrolę nad przynętą, jednocześnie wyraźnie sygnalizując nawet najdelikatniejsze brania. Miękką, niezwykle czułą, pełną szczytówką zapewnia minimalny opór w momencie, gdy drapieżnik bierze przynętę, co przekłada się na realistyczną prezentację i lepsze wykrywanie brań. Wyjątkowo smukły blank zapewnia znakomitą czułość i przekazuje każdy ruch przynęty, kontakt z dnem oraz najmniejsze branie bezpośrednio do rączki. Skutkuje to doskonałą kontrolą nad przynętą, doskonałym wykrywaniem brań oraz znacznie lepszym współczynnikiem zacięć – idealnym rozwiązaniem dla wymagających technik finesse.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11215-225	2.25	3-12	extra fast / fast	119	2	9	130

PROREX ANNIVERSARY LTD TWITCHBAIT

NEW

WĘDKA SPININGOWA | ML

Wędka Twitchbait Spin została opracowana specjalnie z myślą o nowoczesnym łowieniu przynętami twardymi sandaczy, okoni i szczupaków. Przeznaczona do małych i średnich przynęt twardych w klasie 7–10cm, doskonale sprawdza się podczas aktywnego łowienia drapieżników polujących na ofiary. Bardzo szybki, sztywny blank zapewnia precyzyjną kontrolę nad przynętą i dokładne ruchy typu „twitching”, a smukła, lekka konstrukcja gwarantuje doskonałą równowagę i czułość, pozwalając na wędkowanie bez zmęczenia przez cały dzień. Wędka Twitchbait Spin idealnie nadaje się również do łowienia małymi popperami i stickbaitami o długości 4–7cm.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11215-215	2.15	5-21	extra fast	111	2	9	130



PROREX ANNIVERSARY LTD JIGGER

NEW

WĘDKA SPININGOWA DO ŁOWIENIA PRZYNĘTAMI GUMOWYMI W OPADZIE | MH | H

Modele Power Jigger i Distance Jigger zostały opracowane specjalnie z myślą o łowieniu cięższymi przynętami miękkimi oraz osiągnięciu maksymalnych odległości rzutu. Ich bardzo szybka i mocna akcja zapewnia natychmiastowe zacięcie oraz umożliwia łowienie w silniejszych prądach lub w głębokich akwenach. Mocne blanki przenoszą informacje o ukształtowaniu dna, akcji przynęty, a nawet subtelnych brań bezpośrednio do dłoni wędkarza, zapewniając wyjątkową czułość i kontrolę nad przynętą nawet przy odległościach rzutu wynoszących 60 metrów i więcej. Dłuższy dolnik w modelu 2.70m zapewnia lepszą dźwignię rzutową i wygodniejszą obsługę, dzięki czemu wędka ta szczególnie dobrze nadaje się do łowienia z brzegu.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11215-245	2.40	14-56	extra fast	126	2	9	155
11215-275	2.70	18-64	extra fast	142	2	9	185

PROREX ANNIVERSARY LTD SOFTBAIT

NEW

WĘDKA SPININGOWA | ML | M

Modele Softbait o klasach obciążenia 7-28g i 8-35g zostały opracowane specjalnie z myślą o nowoczesnym łowieniu okoni i sandaczy przy użyciu przynęt miękkich. Ich bardzo szybka akcja szczytówki zapewnia maksymalną dynamikę przynęt miękkich, zarówno podczas agresywnego jigowania, jak i łowienia z powolnym podnoszeniem i opuszczaniem przynęty. Mocne, responsywne blanki przenoszą każdy ruch przynęty i najmniejsze nawet branie bezpośrednio na rękę, zapewniając maksymalną czułość i niezawodne zacięcie. Dłuższa rękojeść w modelu 2.70m zapewnia większy zasięg rzutu i lepszą dźwignię, dzięki czemu wędka ta szczególnie dobrze nadaje się do łowienia z brzegu.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11215-240	2.40	7-28	extra fast	126	2	9	155
11215-270	2.70	8-35	extra fast	142	2	9	170



- Kompozytowy blank z włókna węglowego HVF® Nanoplus
- Konstrukcja węglowa X45®
- Połączenie typu spigot V-Joint® Alpha
- Uchwyt z korka / włókna węglowego
- Uchwyt kołowrotka DAIWA® Air Sensor
- Przelotki Fuji® SiC K
- Wzmocnione przelotki



PROREX ANNIVERSARY LTD BAITCAST NEW

Wędki baitcastingowe Prorex Anniversary LTD wykorzystują najnowsze technologie blanków firmy DAIWA w połączeniu z komponentami najwyższej jakości. Blank z włókna węglowego HVF Nanoplus zapewnia bardzo szybką akcję, wyjątkową wydajność rzutu, maksymalną czułość oraz precyzyjną kontrolę przynęty. Konstrukcja z włókna węglowego X45 minimalizuje skręcanie blanku pod obciążeniem i gwarantuje optymalne przenoszenie mocy, umożliwiając dokładne i kontrolowane rzuty. Łącznik V-Joint Alpha zapewnia płynną krzywą wygięcia, jednocześnie znacznie zwiększając wytrzymałość przy dużych obciążeniach.

Innowacyjny tylny uchwyt z włókna węglowego w połączeniu z wysokiej jakości rączką z korka zapewnia doskonałą równowagę i poprawia ogólną kontrolę nad wędką. Ekskluzywny uchwyt kołowrotka Air Sensor, wykonany z kompozytu węglowego, oferuje wyjątkową ergonomię i gwarantuje długotrwałe wędkowanie bez zmęczenia. Seria wyposażona jest w wysokiej jakości przelotki Fuji SiC K.

Każda wędka posiada swój indywidualny numer seryjny.

Gama wędek baitcastingowych obejmuje praktycznie każdy aspekt nowoczesnego łowienia drapieżników – od ultralekkich technik finesse po łowienie z użyciem ciężkich przynęt typu Big Bait.

PROREX ANNIVERSARY LTD FINESSE BC NEW

WĘDKI CASTINGOWE | L

Wędka Prorex LTD Finesse Baitcast wyposażona jest w ekskluzywną, solidną węglową końcówkę Megatop firmy DAIWA i została opracowana specjalnie z myślą o nowoczesnych technikach UL i finesse. Niezależnie od tego, czy łowisz na zestawach typu Carolina, Free, czy też stosujesz lekkie prezentacje typu Dropshot, zapewnia ona precyzyjną kontrolę nad przynętą, jednocześnie wyraźnie sygnalizując nawet najdelikatniejsze brania. Miękką, niezwykle czułą, pełną szczytówką zapewnia minimalny opór w momencie, gdy drapieżnik bierze przynętę, co przekłada się na lepsze wykrywanie brań i wyższy wskaźnik zacięć. Wyjątkowo smukły blank HVF Nanoplus ogranicza skręcanie podczas rzutu i zapewnia znakomitą czułość – przekazując każdy ruch przynęty, kontakt z dnem oraz subtelne brania bezpośrednio do dłoni wędkarza.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11216-225	2.25	3-12	extra fast / fast	119	2	10	135



HVF
NANOPLUS

V-JOINT α

X45
AIR SENSOR



PROREX ANNIVERSARY LTD TWITCHBAIT BC

NEW

WĘDKI CASTINGOWE | ML

Wędka Prorex LTD Twitchbait Baitcast wyposażona jest w ekskluzywny uchwyt kołowrotka DAIWA Air Sensor i została opracowana specjalnie z myślą o nowoczesnym łowieniu przynętami twardymi sandaczy, okoni i szczupaków. Przeznaczona do małych i średnich przynęt twardych w klasie 7–10cm, doskonale sprawdza się podczas łowienia aktywnie żerujących drapieżników. Wyjątkowo szybki i sztywny blank zapewnia precyzyjną kontrolę przynęty oraz doskonałą akcję twitchową, a smukła, lekka konstrukcja gwarantuje doskonałą równowagę i czułość. Wędka ta pozwala na wędkowanie bez zmęczenia przez cały dzień. Model Prorex LTD Twitchbait Baitcast idealnie nadaje się również do łowienia małymi popperami i stickbaitami o długości 4–7cm.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11216-215	2.15	5-21	extra fast	111	2	10	140

PROREX ANNIVERSARY LTD JIG & SWIMBAIT BC

NEW

WĘDKI CASTINGOWE | MH

Wersje wędek Prorex LTD Jig & Swimbait Baitcast zostały opracowane z myślą o szerokiej gamie nowoczesnych technik wędkarstwa spinningowego. Ich wyjątkowo lekki, bardzo szybki i doskonale wyważony blank łączy w sobie znakomitą czułość z dużą mocą, umożliwiającą rzucanie przynęt miękkich i typu swimbaits na duże odległości. Blank ten ułatwia precyzyjną kontrolę nad przynętą oraz błyskawiczne zacięcie. Wyraźna akcja wędki pozwala również na prowadzenie przynęt twardych klasy 10–14cm za pomocą agresywnych szarpnięć. Dobrze wyważony blank zapewnia doskonałą prezentację przynęty, maksymalne wyczucie i niezawodną kontrolę w każdej sytuacji.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11216-220	2.20	14-42	extra fast	113	2	10	160

PROREX ANNIVERSARY LTD GIANT SWIMBAIT BC

NEW

WĘDKI CASTINGOWE | XH

Wędka Prorex LTD Giant Swimbait, przystosowana do rzutów o masie do 120g, została zaprojektowana z myślą o łowieniu drapieżników przy użyciu dużych przynęt. Niezależnie od tego, czy łowisz ciężkimi przynętami typu swimbait, jerkbait czy ponadgabarytowymi przynętami miękkimi, mocny blank o szybkiej akcji zapewnia łatwe rzuty i szybkie zwijanie, co przekłada się na większą celność. Połączenie czułej szczytówki i mocnego dolnika wędki zostało precyzyjnie dostrójone, aby zapewnić łatwe rzuty na duże odległości, jednocześnie z łatwością amortyzując gwałtowne szarpnięcia ryby i jej silne ucieczki. Nieco dłuższy dolnik zapewnia lepszą dźwignię rzutową oraz większy komfort podczas rzucania i prowadzenia ciężkich przynęt. Oferując maksymalną moc, kontrolę i niezawodność. Wędka Giant Swimbait jest idealnym wyborem do wymagającego łowienia przy użyciu dużych przynęt.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11216-240	2.40	40-120	extra fast / fast	126	2	10	180



PROREX XR SPINNING

- Kompozytowy blank z włókna węglowego HVF® Nanoplus
- Konstrukcja węglowa X45°
- Połączenie typu put-over V-Joint®
- Uchwyt kołowrotka DAIWA® Air Sensor
- Przelotki Fuji® K-Alconite

Najnowsza technologia produkcji wędek premium. Innowacyjne i niezawodne komponenty. Nowoczesne blanki i perfekcyjna akcja – coś dla specjalistów.

Seria Prorex XR oferuje bardzo szeroką gamę wędek do praktycznie każdej metody nowoczesnego wędkarstwa spinningowego! Niezwykle smukłe i lekkie blanki HVF Nanoplus charakteryzują się niesamowitym wyważeniem i umożliwiają wygodne łowienie także podczas długich sesji. Technologia HVF Nanoplus dba o lekką masę wędki oraz zapewnia bardzo szybką akcję blanku. Blank natychmiast przenosi każde dotknięcie o dno i zapewnia doskonałe wycucie prowadzenia przynęty. Zastosowanie nanocząstek w żywicy znacząco podnosi zawartość węgla, umożliwiając projektowanie szybkich i lekkich wędek o dużej wytrzymałości. Ekskluzywna konstrukcja blanku X45 pozwala uzyskać blanki całkowicie odporne na zniekształcenia. Po rzucie wędziska natychmiastowo wracają do pozycji wyjściowej, pozwalając na długie i celne rzuty. Połączenie V-Joint zapewnia harmonijną krzywą ugięcia. Ekskluzywny uchwyt kołowrotka DAIWA Air Sensor z włókna węglowego ma ergonomiczny kształt i znacząco przyczynia się do przyjemnego operowania tymi wędkami.



PROREX XR SPIN

WĘDKA SPININGOWA | ML | M | MH

Modele o ciężarach wyrzutowych od 10-30g do 18-84g doskonale sprawdzają się w przypadku stosowania przynęt miękkich na główce jigowej lub twitchbaitów, woblerów czy spinnerbaitów. W zależności od ciężaru wyrzutu w tej ofercie znajdziesz wędkę o szerokim zakresie zastosowań: do łowienia okoni, kleni i pstrągów na małe miękkie lub twarde przynęty lub jigowanie szczupaków i sandaczy różnymi technikami.

Wędki o ciężarze wyrzutu do max. 30g i długość do 2.65m są wyposażone w ekskluzywne rękojeści z włókna węglowego oraz pianki EVA – gwarantując doskonałe prowadzenie i wycucie przynęty!

Wędki o większej masie wyrzutowej wyposażone są w rękojeść z pianki EVA, która wspomaga wyważenie wędki.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11332-225	2.25	10-30	extra fast	119	2	8	120
11332-240	2.40	10-30	extra fast	127	2	8	115
11332-241	2.40	15-50	extra fast	127	2	8	125
11332-242	2.40	18-84	extra fast	142	2	8	145
11332-270	2.70	5-30	extra fast	142	2	8	130
11332-271	2.70	15-50	extra fast	142	2	8	145



HVF
nanoplus

X45

AIRSENSOR



PROREX XR CHEBUJIG

WĘDKA SPININGOWA | L | PEŁNA SZCZYTÓWKA

Obie wędkę serii Chebujig sprawiają, że łowienie okoni i sandaczy staje się teraz niesamowitą przyjemnością. Wędkę te przeznaczone są do stosowania małych i lekkich przynęt miękkich w systemie główki jigowej lub czeburszki. Solidna szczytówka z włókna węglowego dba o optymalne wykrywanie brania nawet na dużych odległościach. Wąska, ale mimo to solidna szczytówka doskonale radzi sobie nawet z bardzo lekkimi przynętami i przenosi szybkie brania aż do tylnej części rękojeści. Mocny blank zapewnia pewne zacięcie, nawet z dużych odległości. Wyposażony w ekskluzywny uchwyt z włókna węglowego EVA.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11335-235	2.35	3.5-12	extra fast	122	2	9	115
11335-265	2.65	3.5-12	extra fast	137	2	10	130

PROREX XR FINESSE

WĘDKA SPININGOWA | LML | SZCZYTÓWKA TYPU „TUBULAR”

Wędkę Prorex XR Finesse doskonale nadaje się do precyzyjnej prezentacji zestawów Drop Shot, Free, Texas czy Carolina Rig. Szybki blank z pustą szczytówką i szczytową akcją niezawodnie przenosi także delikatne brania ostrożnych drapieżników. Ta cecha jest szczególnie ważna, gdy używamy jako przynęt różnego rodzaju imitacji raków i innych podwodnych stworzeń. Wyposażony w ekskluzywny uchwyt z włókna węglowego i pianki EVA.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11335-224	2.25	5-21	extra fast	119	2	9	110



PROREX XR ULTRA FAST

WĘDKA SPININGOWA | M | MH

Obydwa modele Ultra Fast przeznaczone są do wędkowania przynętami wytwarzającymi duży opór w wodzie – takimi jak przynęty typu chatterbait, głęboko pływające i duże woblerki oraz ciężkie i duże gumy. Wędki te są również właściwym wyborem do walki z drapieżnikami w trudnych warunkach z dużą ilością zawad i podwodnych przeszkód. Doskonałe prowadzenie także przy łowieniu z łodzi.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11332-226	2.25	15-50	ultra fast	119	2	8	130
11332-227	2.25	30-70	ultra fast	119	2	8	135

PROREX XR FINESSE CASTER

WĘDKI CASTINGOWE | L | SZCZYTÓWKA TYPU „TUBULAR”

Prorex XR Finesse Caster to idealny dodatek do naszych ultranowoczesnych i lekkich kotłowrotków BC ze szpulą SV. Odpowiednia kombinacja kotłowrotka, wędki oraz plecionki pozwala na osiąganie zdumiewających odległości rzutów przynętami od 5g wzwyż. Prorex XR Finesse Caster to idealne wędkisko gdy używamy małych przynęt, które są ostatnio najczęstszym wyborem przy polowaniu na sandacze i okonie! Wyposażony w ekskluzywny uchwyt z włókna węglowego i pianki EVA.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11336-220	2.20	5-14	extra fast	114	2	10	120

PROREX XR BAITCAST

WĘDKI CASTINGOWE | XH | XXH

Model o ciężarze wyrzutowym 14-42g to doskonała, wszechstronna wędka castingowa – pozwala idealnie zaprezentować zarówno duże woblerki, swimbaity oraz niemal każdy rodzaj przynęt miękkich. Idealny wybór na sandacze, szczupaki i duże okonie. Wędka o długości 2.40m i ciężarze wyrzutu 40-120g jest właściwym towarzyszem podczas łowienia dużymi przynętami okazałych szczupaków i sandaczy. Harmoniczna akcja blanku ułatwia wielogodzinne łowienie i niezawodnie zapobiega stratom podczas holu nawet z dalekich odległości.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11336-210	2.10	14-42	extra fast	111	2	9	145
11336-245	2.40	40-120	extra fast / fast	127	2	10	165



PROREX XR VERTICAL BAITCAST

WĘDKI CASTINGOWE | M

Model Vertical został zoptymalizowany pod kątem wymagań tego konkretnego stylu łowienia. Mocny blank umożliwia skuteczne zacięcie również na dużych głębokościach.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11336-190	1.90	14-35	extra fast	101	2	9	135

PROREX XR JERK BAITCAST

WĘDKI CASTINGOWE | XH | XXH

Wędki Jerkbait z serii Prorex XR posiadają szczególne cechy niezbędne do agresywnego prowadzenia dużych i ciężkich jerków oraz mocnego zacięcia agresywnego brania. Sztywny blank przenosi każdy ruch nadgarstka prosto na przynętę, a do tego doskonale ładuje się podczas rzutów na duże odległości. Dzięki długości 1.95m doskonale nadaje się do łowienia zarówno z łodzi jak i z brzegu.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11336-185	1.85	30-80	szybki	96	2	9	135
11336-195	1.95	40-120	extra fast	104	2	9	150



PROREX X NEW

Seria wędek DAIWA Prorex X została zaprojektowana z myślą o spełnieniu wymagań współczesnego wędkarstwa z wykorzystaniem technik spinningowych i baitcastingowych. Seria ta oferuje odpowiednią wędkę praktycznie do każdej techniki połowu drapieżników słodkowodnych. Ultracienkie blanki z włókna węglowego HMC+ są wyjątkowo dobrze wyważone i charakteryzują się szybką akcją oraz imponującą mocą, co zapewnia precyzyjne rzuty, czułość i doskonałą kontrolę nad prowadzoną przynętą. Wysokiej jakości połączenia typu spigot umożliwiają smuklejszą konstrukcję blanku oraz zapewniają lepsze wyważenie i ogólną obsługę. Lekkie, wysokiej jakości przelotki Seaguide pomagają zminimalizować splątania linki, jednocześnie wspierając szybki powrót blanku do pozycji wyjściowej. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt kołowrotka z kompozytu węglowego nadaje wędkę nowoczesny wygląd i zapewnia wyjątkowy komfort podczas długich sesji wędkarskich. Dzięki szerokiej gamie modeli seria Prorex X jest idealnym wyborem dla współczesnych wędkarzy łowiących drapieżniki, poszukujących najnowszych technologii, niezawodnej wydajności i maksymalnej wszechstronności – a wszystko to w wyjątkowym stosunku ceny do jakości.

- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Niezawodne połączenie spigot typu put-over
- Trwała rękojeść korkowa / EVA
- Uchwyt kołowrotka z kompozytu węglowego
- Przelotki Seaguide® Zirconia

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

seaguide
PRECISION ROD COMPONENTS



PROREX X FINESSE & RIG

NEW

WĘDKA SPININGOWA TYPU FINESSE | L | ML

Modele Finesse i Rig z serii Prorex X Spin zostały opracowane specjalnie z myślą o nowoczesnych technikach finesse, takich jak łowienie metodą dropshot, Carolina Rig, Texas Rig i Free Rig. Blank zapewnia maksymalną precyzję i wyjątkową kontrolę nad przynętą. Precyzyjnie dostrojona akcja szczytówki niezawodnie przekazuje nawet najdelikatniejsze brania, jednocześnie zwiększając skuteczność zacięcia. Czuła szczytówka w połączeniu z mocnym dolnikiem zapewnia doskonałe wycucie, umożliwiające precyzyjną prezentację przynęty, łatwe zacięcie oraz bezpośrednią kontrolę podczas zwijania. Wystarczające rezerwy mocy gwarantują pełną kontrolę nad walecznymi drapieżnikami. Idealny wybór dla wymagających wędkarzy stosujących technikę finesse, poszukujących idealnej równowagi między wyjątkową czułością a potężną wydajnością.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11380-220	2.20	4-12	extra fast / fast	113	2	8	115
11380-240	2.40	5-21	extra fast / fast	123	2	9	135



PROREX X HEAVY COVER

NEW

WĘDKA SPININGOWA | MH | H

Modele Prorex X Heavy Cover zostały opracowane z myślą o bezkompromisowym łowieniu w trudnych warunkach i obszarach porośniętych roślinnością przy użyciu kołowrotków spinningowych. Niezależnie od tego, czy łowisz na chatterbaity, duże spinnerbaity, głęboko nurkujące woblerki czy duże miękkie shadowe przynęty, mocny blank zapewnia doskonałą kontrolę. Te smukłe wędkę oferują ogromne rezerwy mocy, pozwalające kierować rybą w gęstych zaroślach wodnych, wśród liści lilii wodnych i podwodnych pni drzew. Nawet drapieżniki o rozmiarach trofealnych można pewnie opanować.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11380-205	2.05	30-90	extra fast	105	2	8	145
11380-225	2.25	20-60	extra fast	115	2	8	145

PROREX X TROLL & BOARD

NEW

WĘDKA TROLLINGOWA | H

Wędka Prorex X Troll & Board została specjalnie zaprojektowana do trollingu z wykorzystaniem planerów lub bez nich. Elastyczna akcja szczytówki skutecznie zmniejsza ryzyko niezamierzonego wyrwania przynęty z planerów lub przynęt typu diver. Jej mocny dolnik z łatwością radzi sobie z dużymi przynętami trollingowymi klasy 25–30cm. Czuta szczytówka niezawodnie sygnalizuje pracę przynęty. Dzięki długości 2.70m zapewnia idealną długość podczas łowienia z łodzi, a jednocześnie gwarantuje doskonałą obsługę i kontrolę.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11380-270	2.70	135	medium fast	138	2	9	215



PROREX X CLASSIC SPIN

NEW

WĘDKA SPININGOWA | LM-H

Wędki Prorex X Classic to wszechstronne, uniwersalne modele przeznaczone do łowienia na miękkie przynęty, wobler i błystki. Smukły, idealnie wyważony blank z włókna węglowego HMC+ zapewnia wyjątkową łatwość prowadzenia i gwarantuje łowienie bez zmęczenia podczas długich sesji na wodzie. Dzięki szybkiej akcji i imponującym rezerwom mocy wędki te zapewniają doskonałą kontrolę nad przynętą, precyzyjne rzuty oraz siłę niezbędną do pewnego zacięcia i sprawnych holi. Lekkie przelotki Seaguide zwiększają czułość blanku, a uchwyt z najwyższej jakości mieszanki EVA i korka zapewnia pewny i wygodny chwyt. Doskonale wyważona seria wędek oferująca wyjątkową wszechstronność i znakomity stosunek jakości do ceny.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11381-240	2.40	7-21	extra fast / fast	123	2	8	135
11381-241	2.40	10-30	extra fast / fast	123	2	8	135
11381-242	2.40	15-50	extra fast / fast	123	2	7	140
11381-243	2.40	30-70	extra fast / fast	123	2	7	150
11381-270	2.70	10-30	extra fast / fast	138	2	8	145
11381-271	2.70	15-50	extra fast / fast	138	2	8	160
11381-272	2.70	30-70	extra fast / fast	138	2	8	165
11381-273	2.70	40-100	extra fast / fast	138	2	8	175

PROREX X SENSOR SPIN

NEW

WĘDKA SPININGOWA | UL | L | ML

Wędki Prorex X Sensor Spin zostały opracowane specjalnie z myślą o technikach lekkich i ultralekkich, zapewniając wyjątkową czułość i precyzję. Niezależnie od tego, czy łowisz małymi przynętami miękkimi, czy mikro przynętami twardymi – szybkie, responsywne blanki zapewniają długie, celne rzuty, precyzyjną kontrolę nad przynętą oraz wyjątkową wykrywalność brania. Nawet najdelikatniejsze brania są bezpośrednio przekazywane do rękocyści, co pozwala na natychmiastową reakcję. Pod obciążeniem czuła akcja półparaboliczna działa jak skuteczny amortyzator, znacznie zmniejszając ryzyko zerwania ryby. Idealny wybór dla wędkarzy, którzy wymagają maksymalnej kontroli i wydajności podczas finezijnego łowienia okoni, sandaczy, pstrągów i boleni.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11382-210	2.10	1-7	szybki	108	2	9	110
11382-211	2.10	2-10	szybki	108	2	9	110
11382-212	2.10	3-15	szybki	108	2	9	115
11382-230	2.30	1-7	szybki	117	2	9	120
11382-231	2.30	2-10	szybki	117	2	9	125
11382-232	2.30	3-15	szybki	117	2	9	130
11382-270	2.70	1-7	szybki	139	2	10	135
11382-271	2.70	2-10	szybki	139	2	10	145
11382-272	2.70	3-15	szybki	139	2	10	145



PROREX X SOFTBAIT

NEW

WĘDKA SPININGOWA | ML

Wędki Prorex X Softbait zostały zaprojektowane specjalnie do łowienia na miękkie przynęty metodą kontrolowanego opadu okoni, sandaczy i szczupaków. Bardzo szybka akcja szczytówki, w połączeniu z sztywnym i mocnym blankiem, zapewnia precyzyjną kontrolę nad przynętą oraz wyjątkową czułość, pozwalającą wędkarzom wyczuć nawet najdelikatniejsze brania. Szybka akcja wędki sprzyja natychmiastowemu zacięciu i znacznie zmniejsza liczbę nieudanych brań. To idealny wybór dla wędkarza, którzy wymagają maksymalnej kontroli i czułości podczas łowienia na przynęty miękkie.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11384-240	2.40	7-28	extra fast	123	2	8	140
11384-270	2.70	7-28	extra fast	138	2	9	150

PROREX X VERTICAL

NEW

WĘDKI CASTINGOWE | M

Wędka Prorex X Vertical została opracowana specjalnie do łowienia wertykalnego sandacza, szczupaków i okoni. Jej ultralekki, sztywny i doskonale wyważony blank pozwala na łowienie bez zmęczenia nawet podczas długich sesji w niskich temperaturach. Dzięki mocnemu blankowi w połączeniu z lekką i czułą szczytówką wędka ta zapewnia precyzyjną kontrolę przynęty i pewne zacięcie. Dzięki całkowitej długości 1.95m wędka ta idealnie nadaje się również do stosowania na szerszych łodziach, zapewniając doskonałą kontrolę i wygodną obsługę.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11383-195	1.95	8-35	szybki	100	2	9	135


PROREX X CRANKBAIT

NEW

WĘDKI CASTINGOWE | ML

Model Prorex X Crankbait to wędka castingowa o akcji półparabolicznej, stworzona z myślą o łowieniu małymi, głęboko nurkującymi przynętami typu crankbait. Jej umiarkowana akcja zapewnia płynną i spójną prezentację przynęty oraz dobre właściwości rzutowe, a jednocześnie pomaga zmniejszyć ryzyko utraty ryby podczas holowania. Doskonały wybór do połowu okoni, sandaczy i szczupaków przy użyciu przynęt typu crankbait.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11383-205	2.05	3.5-14	regular	105	2	10	130



PROREX X TWITCH`N STICK

NEW

WĘDKI CASTINGOWE | M

Model Prorex X Twitch'n Stick został opracowany specjalnie z myślą o agresywnej prezentacji przynęt typu twitchbait i stickbait o długości 10–15cm. Jego szybka i dynamiczna akcja zapewnia wyraziste, responsywne ruchy. Smukły, dobrze wyważony blank zapewnia doskonałą czułość i precyzyjną kontrolę nad przynętą, umożliwiając wędkarzom skuteczne ożywianie tych przynęt przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad walecznymi sandaczami, okoniami i szczupakami. Idealny wybór do łowisk, gdzie niezbędna jest precyzyjna prezentacja przynęty i maksymalna kontrola.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11383-206	2.05	10-35	medium fast	105	2	9	130

PROREX X FINESSE & RIG

NEW

WĘDKI CASTINGOWE | L

Modele Prorex X Finesse & Rig z serii Prorex X Baitcast zostały opracowane specjalnie z myślą o nowoczesnych technikach finesse, takich jak łowienie metodą light dropshot, Carolina Rig, Texas Rig oraz Free Rig, zapewniając wyjątkową precyzję i kontrolę nad przynętą. Precyzyjnie dostrojona akcja szczytówki niezawodnie sygnalizuje nawet najdelikatniejsze brania, jednocześnie zwiększając skuteczność zacięcia. Połączenie czutej szczytówki i mocnego dolnika zapewnia doskonałe właściwości rzutowe przy użyciu lekkich zestawów oraz daje znakomite wyczucie brania. Rezerwy mocy blanku pozwalają wędkarzom utrzymać walczącą rybę z dala od zaczepów i przeszkód.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11383-210	2.10	4-12	extra fast / fast	108	2	10	115



PROREX X SWIMMBAIT

NEW

WĘDKI CASTINGOWE | H

Wędka Prorex X Swimmbait została specjalnie zaprojektowana do łowienia szczupaków i sandaczy przy użyciu przynęt typu swimmbait średniej i dużej wielkości. Dzięki długości 2,30m i zasięgowi rzutu do 100g zapewnia idealne połączenie wydajności rzutu, kontroli nad przynętą oraz mocnego blanku. Dobrze wyważony blank łatwo się napina podczas rzutu, co pozwala osiągać doskonałe odległości rzutu przy zachowaniu precyzyjnej prezentacji przynęty. Idealna do dużych przynęt w klasie 20–25cm. Doskonały wybór dla wędkarzy łowiących drapieżniki, którzy potrzebują możliwości posługiwania się większymi przynętami i bezkompromisowej wydajności.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11383-235	2,30	100	medium fast	120	2	10	155

PROREX X DISTANCE BC

NEW

WĘDKI CASTINGOWE | M | H

Modele wędek typu baitcasting do dalekich rzutów z serii Prorex X o szybkiej akcji łączą zalety dłuższych wędek z precyzją nowoczesnej technologii baitcastingowej. Dzięki długości 2,65 m zapewniają doskonałą obsługę z brzegu, a jednocześnie z łatwością pozwalają osiągać wyjątkowe odległości rzutu. Progresywna sekcja szczytowa skutecznie się napręża się podczas rzutu, zapewniając maksymalną wydajność rzutu, a także oferuje szybki powrót do pozycji wyjściowej, co gwarantuje precyzję i niezawodne wykrywanie brań. Mocna sekcja dolnika zapewnia natychmiastowe zacięcie na dużych odległościach oraz wystarczające rezerwy mocy podczas holowania walecznych drapieżników. Dzięki dwóm zakresom ciężarów rzutowych wędkę te nadają się do szerokiego spektrum zastosowań, takich jak łowienie okoni, sandaczy, szczupaków i boleni.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11383-265	2,65	7-35	extra fast / fast	136	2	11	120
11383-266	2,65	28-84	extra fast / fast	136	2	11	135

PROREX X JERKBAIT

NEW

WĘDKI CASTINGOWE | XH

Model Prorex X Jerk został opracowany specjalnie z myślą o łowieniu przy użyciu średniej wielkości przynęt typu jerkbait. Jego mocny, sztywny blank łatwo się napina podczas rzutu, zapewniając doskonały zasięg nawet przy użyciu większych przynęt. Kompaktowa długość 1,85m pozwala na agresywne i niezwykle precyzyjne prowadzenie przynęt typu jerkbait zarówno z brzegu, jak i z łodzi.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11383-185	1,85	30-80	szybki	96	2	9	120



PROREX S SPINNING

- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Wysokiej jakości rękojeść z EVA
- Ergonomiczny skręcany uchwyt kołowrotka
- Przelotki Seaguide®



PROREX S SPIN

WĘDKA SPININGOWA | L-XH

Seria Prorex S Spin & Baitcast oferuje szeroką gamę specjalistycznych wędzisk do połowu drapieżników. Seria Prorex S oferuje odpowiednie wędziska do niemal każdej metody spinningowej. Bardzo dobrze wyważone i smukłe blanki wykonane z węgla HMC+ zapewniają szybką akcję i bezpośredni przenoszą kontakt z dnem, przynętą i rybą bezpośrednio do sekcji rękojeści. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt kołowrotka z bocznymi szczelinami umożliwia bezpośredni kontakt z blankiem i jest wygodny w trzymaniu nawet podczas długich sesji połowowych. Model Solid Spin o ciężarze wyrzutu 4-18g jest wyposażony w czułą, solidną szczytówkę węglową i doskonale wskazuje ostrożne brania okoni, sandaczy i innych ryb – idealny do łowienia lekkimi zestawami lub bardzo małymi przynętami miękkimi. Wędka Finesse o ciężarze wyrzutu do 14g jest przeznaczona do lekkich i małych przynęt do połowu okoni, pstrągów i kleni. Ta wędka radzi sobie również z małymi przynętami typu twitchbait i gwarantuje mnóstwo frajdy! Seria Prorex S wyposażona jest w wysokiej jakości przelotki Seaguide LS i oferuje doskonały stosunek jakości do ceny!

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11282-215	2.15	3-14	extra fast / fast	111	2	9	110
11282-220	2.20	5-18	extra fast / fast	113	2	9	115
11282-210	2.10	5-21	extra fast / fast	108	2	8	115
11282-240	2.40	5-21	extra fast / fast	123	2	8	120
11282-241	2.40	10-30	extra fast / fast	123	2	8	125
11282-242	2.40	15-50	extra fast / fast	123	2	7	145
11282-243	2.40	30-70	extra fast / fast	123	2	7	150
11282-244	2.40	40-90	extra fast / fast	123	2	7	160
11282-245	2.40	50-110	extra fast / fast	123	2	7	170
11282-270	2.70	5-30	extra fast / fast	139	2	8	150
11282-271	2.70	15-50	extra fast / fast	139	2	8	165
11282-272	2.70	30-70	extra fast / fast	139	2	8	170
11282-273	2.70	50-110	extra fast / fast	139	2	8	185
11282-290	2.90	20-60	extra fast / fast	149	2	9	180



PROREX S BAITCAST

WĘDKI CASTINGOWE | L | ML | M | MH

Asortyment wędzisk Prorex S baitcasting nie pozostawia wiele do życzenia i oferuje odpowiedni model dla niemal każdego stylu wędkowania i rodzaju drapieżnika. Dwa modele paraboliczne Crank o ciężarze wyrzutu 4-18g i 7-28g są szczególnie odpowiednie do przynęt generujących silny opór wody, takich jak głęboko pływające woblerki i przynęty typu chatterbait.

Seria Prorex S jest wyposażona w wysokiej jakości przelotki Seaguide LS i oferuje doskonały stosunek jakości do ceny!

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11283-205	2.05	5-14	extra fast / fast	106	2	9	120
11283-210	2.10	14-42	extra fast / fast	108	2	9	135
11283-225	2.25	30-70	extra fast / fast	116	2	10	145
11283-211	2.10	4-18	progressive	110	2	9	150
11283-212	2.10	7-28	progressive	110	2	9	175

PROREX UL FINESSE BRAID

PLECIONKA | CHARTREUSE

Prorex UL Finesse Braid to ekstremalnie cienka, japońska plecionka DAIWA doskonała do ultra lekkiego, finezyjnego łowienia. Świetnie nadaje się do potowu okoni, kleni i pstrągów super małymi wabikami.

Na 135m szpuli widnieje opis wytrzymałości w dwóch jednostkach miary ale bez podanej średnicy. Opis zgodnie z japońskimi standardami.

- Niezwykła wytrzymałość na węźle
- Duża wytrzymałość na ścieranie
- Wykonano w Japonii



Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	PE PE No.	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12996-002	chartreuse	135	0.25	1.80	3.9
12996-003	chartreuse	135	0.3	2.10	4.7
12996-004	chartreuse	135	0.4	2.80	6.0
12996-006	chartreuse	135	0.6	4.30	9.4



- Tonący
- Duża wytrzymałość na ścieranie
- Mała rozciągliwość
- Prawie niewidoczny w wodzie
- Bardzo wysoka elastyczność
- Wykonano w Japonii



PROREX FLUOROCARBON SUPER SOFT

MATERIAŁ NA PRZYPONY | PRZEźROCZYSTY

Produkowany w Japonii materiał przyponowy Prorex FC jest ekstremalnie odporny na ścieranie, a jednocześnie bardzo elastyczny. Idealny materiał zarówno do potowu w stoney, jak i w słodkiej wodzie. Fluorokarbon Prorex cechuje wyjątkowa relacja ceny do jakości!

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12995-014	clear	50	0.14	1.70	3.7
12995-016	clear	50	0.16	2.00	4.4
12995-018	clear	50	0.18	2.50	5.5
12995-020	clear	50	0.20	2.90	6.4
12995-023	clear	50	0.23	4.00	8.8
12995-026	clear	50	0.26	4.80	10.6
12995-030	clear	50	0.30	6.80	15.0
12995-033	clear	50	0.33	7.40	16.3
12995-036	clear	50	0.36	9.30	20.5
12995-040	clear	40	0.40	10.40	22.9
12995-045	clear	28	0.45	12.80	28.2
12995-050	clear	21	0.50	14.60	32.2
12995-055	clear	17	0.55	16.40	36.2
12995-060	clear	15	0.60	20.40	45.0
12995-070	clear	15	0.70	24.60	54.2
12995-080	clear	15	0.80	29.20	64.4
12995-090	clear	15	0.90	36.00	79.4
12995-100	clear	15	1.00	45.00	99.2



PROREX CHIBI FUKU FUKU CRANK

WOBLER TYPU CRANKBAIT

Mały i malutki brat Fuku 1 w serii woblerów Prorex. Ta przynęta jest idealna do połowu okoni i sandaczy i szybko nurkuje na głębokość do 1m. Dzięki długiemu sterowi ta przynęta aktywnie unika zaczepiania się o przeszkody. W połączeniu z wysoką wypornością ta przynęta może być łatwo używana do łowienia wokół podwodnych skał i raf – przynęta szybko wynurza się na powierzchnię na luźnej żyłce i nie zaczepia się. Unikalna konstrukcja korpusu zapobiega splątaniu się kotwiczek.

Nr. Art.	Kolor	Długość mm	Waga g	Ilość pc.
15263-401	ghost yellow ayu	41	6.5	1
15263-402	chrome wakasagi	41	6.5	1
15263-403	firetiger	41	6.5	1
15263-404	special chartreuse	41	6.5	1
15263-405	gizzard shad	41	6.5	1
15263-406	yummi	41	6.5	1
15263-407	black gold	41	6.5	1
15263-408	spawn ayu	41	6.5	1
15263-409	blue tiger	41	6.5	1
15263-410	ghost purple wakasagi	41	6.5	1
15263-411	special shiner	41	6.5	1
15263-412	blue perch	41	6.5	1



- **Kategoria:** mini crankbait
- **Haczyki:** 2 kotwice SaqSas
- **Zachowanie na powierzchni:** pływające
- **Rodzaj nurkowania:** płytko-schodzący (shallow runner)
- **Głębokość nurkowania:** ok. 1.0-1.5m



PROREX CHINING BUG 55F

POPPER | PŁYWAJĄCY | POWIERZCHNIOWY

Bardzo mały, pływający Popper do połowu okoni i boleni, wyposażony w unikalną możliwość indywidualnego dostrojenia. Dzięki компактowemu kształtowi i konstrukcji Prorex Chining Bug osiąga duże odległości rzutów i wywołuje wyjątkową agresję u drapieżników, szczególnie przy technice wolnego prowadzenia w stylu „walk-the-dog”. Mały korpus w połączeniu z silikonowymi odnóżami zapewnia sylwetkę w kształcie owada, co skutkuje lepszą reakcją na branie. Zintegrowana w tylnej części woblera płytka „3-Eye” umożliwia dodatkowe wykorzystanie silikonowych odnóży i dostosowanie środka ciężkości poprzez zmianę położenia tylnej kotwicy w 3 różnych pozycjach. Idealnie nadaje się do szybkiej adaptacji z wędkowania w spokojnych, jak i wzburzonych warunkach wodnych.

Nr. Art.	Kolor	Długość mm	Waga g	Ilość pc.
15265-701	eagle red berry	55	6.0	1
15265-702	green gold red tail	55	6.0	1



- **Kategoria:** popper
- **Haczyki:** 2 kotwice SaqSas
- **Zachowanie na powierzchni:** pływające
- **Rodzaj nurkowania:** powierzchniowy (top water)



PROREX FUKU 1 CRANK

WOBLER TYPU CRANKBAIT

Ta klasyczna i kompaktowa przynęta typu crank bait z rodziny Prorex natychmiast zanurza się na głębokość (do 1m) i zapewnia silne wibrujące działanie – idealnie nadaje się do techniki powolnego zwijania! Dzięki swojej wyporności i antyzaczepowemu kształtowi, przynęta ta jest również idealna do łowienia blisko podwodnych przeszkód – po dotknięciu przynęta natychmiast wyskakuje na luznej żyłce i nie zaczepia się o podwodną przeszkodę. Dzięki specjalnej konstrukcji korpusu haczyki nie zaplączą się, mimo że znajdują się blisko siebie. Prawdziwy łowca okoni, sandaczy i szczupaków. Cicha konstrukcja.

Nr. Art.	Kolor	Długość mm	Waga g	Ilość pc.
15262-501	ghost yellow ayu	55	14.5	1
15262-502	chrome wakasagi	55	14.5	1
15262-503	firetiger	55	14.5	1
15262-504	special chartreuse	55	14.5	1
15262-505	gizzard shad	55	14.5	1
15262-506	yummi	55	14.5	1
15262-507	black gold	55	14.5	1
15262-508	spawn ayu	55	14.5	1
15262-509	blue tiger	55	14.5	1
15262-510	ghost purple wakasagi	55	14.5	1
15262-511	special shiner	55	14.5	1
15262-512	blue perch	55	14.5	1

LEAD FREE



- **Kategoria:** przynęta crankbait
- **Haczyki:** 2 kotwice SaqSas
- **Zachowanie na powierzchni:** pływające
- **Rodzaj nurkowania:** średnio głęboko-schodzący (medium deep runner)
- **Głębokość nurkowania:** ok. 1.0-1.5m



ghost yellow ayu



chrome wakasagi



firetiger



special chartreuse



gizzard shad



yummi



black gold



spawn ayu



blue tiger



ghost purple wakasagi



special shiner



blue perch



PROREX FUKU ZERO CRANK

WOBLER TYPU CRANKBAIT

Ten pływający, kompaktowy wobler z serii Prorex został specjalnie zaprojektowany do łowienia pomiędzy podwodną roślinnością lub w bardzo płytkich wodach. Zero (0) Crank porusza się po powierzchni wody i zapewnia niesamowicie widowiskowe brania. Idealnie nadaje się, gdy wodorosty podnoszą się blisko powierzchni i nie można używać standardowych przynęt. Doskonale sprawdza się również do łowienia między polami lilii wodnych. Lekka grzechotka umieszczona w górnej części korpusu tworzy dodatkową atrakcję i przyciąga uwagę drapieżników. Dzięki kompaktowemu kształtowi korpusu, przynętę tę można rzucać z dużą dokładnością nawet na spore odległości a podczas prowadzenia zapewnia ona wyjątkowo atrakcyjną węzową akcję.

- **Kategoria:** przynęta crankbait
- **Haczyki:** 2 kotwice SaqSas
- **Zachowanie na powierzchni:** pływające
- **Rodzaj nurkowania:** powierzchniowy (top water)



Nr. Art.	Kolor	Długość mm	Waga g	Ilość pc.
15261-501	ghost yellow ayu	54	14,0	1
15261-502	chrome wakasagi	54	14,0	1
15261-503	firetiger	54	14,0	1
15261-504	special chartreuse	54	14,0	1
15261-505	gizzard shad	54	14,0	1
15261-506	yummi	54	14,0	1
15261-507	black gold	54	14,0	1
15261-508	spawn ayu	54	14,0	1
15261-509	blue tiger	54	14,0	1
15261-510	ghost purple wakasagi	54	14,0	1
15261-511	special shiner	54	14,0	1
15261-512	blue perch	54	14,0	1





ghost yellow ayu



firetiger



gizzard shad



black gold



blue tiger



special shiner



chrome wakasagi



special chartreuse



yummi



spawn ayu



ghost purple wakasagi



blue perch

PROREX FUKU HAYATE CRANK

WOBLER TYPU CRANKBAIT

Pływający, głęboko schodzący wobler Prorex w stylu retro Fuku z Japonii nurkuje na głębokość do 2m. Fuku Hayate został specjalnie zaprojektowany do połowu dużych okoni i sandaczy i przekonuje swoją silnie wyczuwalną akcją. Przynęta natychmiast nurkuje na żadaną głębokość i zmniejsza opór wody – idealne rozwiązanie, gdy używany jest lekki sprzęt. Półtęcza konstrukcja zapewnia jedynie bardzo lekki i delikatny dźwięk grzechotania dzięki wewnętrznemu ciężarkowi wyważającemu, który zwiększa liczbę brań w silnie przelotowych wodach.

Nr. Art.	Kolor	Długość mm	Waga g	Ilość pc.
15260-501	ghost yellow ayu	55	7.0	1
15260-502	chrome wakasagi	55	7.0	1
15260-503	firetiger	55	7.0	1
15260-504	special chartreuse	55	7.0	1
15260-505	gizzard shad	55	7.0	1
15260-506	yummi	55	7.0	1
15260-507	black gold	55	7.0	1
15260-508	spawn ayu	55	7.0	1
15260-509	blue tiger	55	7.0	1
15260-510	ghost purple wakasagi	55	7.0	1
15260-511	special shiner	55	7.0	1
15260-512	blue perch	55	7.0	1



- Kategoria: przynęta crankbait
- Haczyki: 2 kotwice SaqSas
- Zachowanie na powierzchni: pływające
- Rodzaj nurkowania: średnio głęboko-schodzący (medium deep runner)
- Głębokość nurkowania: ok. 1.5-2.0m



10 YEARS
PROREX





PROREX MULTI SPINNERBAIT

SPINNERBAIT

Bezołowiowa konstrukcja – z główką z cynku

Ten wszechstronny spinnerbait przeznaczony jest do łowienia szczupaków, sandaczy i dużych okoni i oferuje wiele funkcji, które poprawiają jego użytkowanie i łowność w porównaniu z konwencjonalnymi spinnerbaitami.

Konstrukcja z krótkim ramieniem zmniejsza ryzyko nietrafionych brań, ponieważ skrzydełko paletki nie wystaje ponad ostrze haka, zapobiegając wciśnięciu paletki na hak podczas brania. Zmniejsza to ryzyko nietrafionych brań, które częściej zdarzają się w przypadku konwencjonalnych spinnerbaitów.

Skręcone oczko do mocowania przyponu nadaje się również do dużych agrałek i krętlików. Mocny stalowy drut jest w stanie wytrzymać nawet duże obciążenia podczas holu dużych i silnych ryb.

Duża wirująca paletka emituje silne wibracje i wabi ryby z dużych odległości.

Posiada specjalny uchwyt na na trzonku haka 3/0 do mocowania dodatkowych przynęt.

Zalecany rozmiar przynęty: 10cm–12.5cm.

Ten multi-spinner z serii Prorex jest naprawdę wszechstronny i nadaje się zarówno do szybkiego, jak i wolnego prowadzenia.

- **Hak: pojedynczy hak**
- **Zachowanie: szybkie tonięcie (fast sinking)**



Nr. Art.	Kolor	Kolor (Skrzydełko)	Wielkość haczyka	Waga głowa g	Waga łącznie g
15456-014	pearl ayu	gold	3/0	14.0	24.0
15456-114	yellow pearl	silver	3/0	14.0	24.0
15456-214	gold perch	gold	3/0	14.0	24.0
15456-314	orange devil	orange	3/0	14.0	24.0
15456-414	dirty roach	gold	3/0	14.0	24.0
15456-514	pearl	silver	3/0	14.0	24.0
15456-614	black devil	black-nickel	3/0	14.0	24.0
15456-714	green chartreuse	silver	3/0	14.0	24.0



pearl ayu



yellow pearl



gold perch



orange devil




dirty roach



pearl




black devil



green chartreuse

PROREX HYBRID SWIMBAIT | 250

PRZYŃĘTA HYBRYDOWA | PŁYWAJĄCY | ŚREDNIA GŁĘBOKOŚĆ SCHODZENIA



- Rodzaj: cichy (bez grzechotek)
- Haczyki: 2 kotwice
- Zachowanie na powierzchni: pływające
- Rodzaj nurkowania: średnio głęboko-schodzący (medium deep runner)
- Głębokość nurkowania: ok. 2.0m, troling do ok. 5.0m
- Łowiska: wody stojące i płynące
- Techniki prezentacji: spinning, troling
- Prędkość prowadzenia: wolno i szybko
- Ryba docelowa: sandacz, szczupak, sum



Powrót do oferty ze względu na duże zapotrzebowanie – Hybrid 2.0

Prorex Hybrid SwimBait od DAIWA łączy w sobie wysokiej jakości komponenty i wykonanie z doskonałą łownością i bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości. Nowa wersja wykonana jest z nieco bardziej miękkiej gumy, dzięki czemu można nią łowić z nieco mniejszą prędkością w porównaniu do poprzedniego modelu. Miękkie korpusy starej i nowej wersji 2.0 są wymienne.

Ta przynęta ma wyjątkową akcję jak prawdziwa ryba – przy ciągłym prowadzeniu przynęta czasami tamie się lekko na boki, flankując, imitując zranioną rybę. Przynęta Prorex Hybrid SwimBait jest dostarczana jako kompletnie uzbrojona, łącznie z tylną kotwicą, co umożliwia jej natychmiastowe użycie. Tylna kotwica jest przymocowana bezpośrednio do mocnego stalowego drutu o wytrzymałości 60 funtów z specjalnie zabezpieczonymi zaciskami, ponieważ istnieje ryzyko, zwłaszcza w przypadku wyjątkowo dużych ryb, że drut może wkręcić się w pierścionki kółka łącznikowego i ryba może zostać utracona.

Główka przynęty została specjalnie zaprojektowana, aby wytrzymać ekstremalnie ostre brania podczas łowienia dużych drapieżników (szczupaki, sumy, sandacze) – nawet po wielu braniach woda nie przedostaje się do środka, a użyty materiał nie pęka łatwo! Prorex Hybrid SwimBait radzi sobie zarówno z wolnymi, jak i szybkimi prezentacjami (2.3km/h – 5km/h) i zachowuje stabilność nawet przy dużych prędkościach.

Wskazówka: Jeśli przynęta porusza się lekko na boki, należy lekko odgiąć przednie oczko w przeciwną stronę – w ten sposób przynęta powinna zacząć poprawnie pracować.

Cicha konstrukcja (bez użycia grzechotek) jest pożądana do łowienia ostrożnych ryb, szczególnie w mocno eksplorowanych wodach.

Jeśli miękki korpus przynęty wymaga wymiany z powodu licznych brań szczupaków, odpowiednie części zapasowe są dostępne w przystępnej cenie. Dzięki specjalnemu kształtowi i wewnętrznej konstrukcji korpus zastępczy można łatwo przykleić do przynęty (zalecane: klej typu Loctite 406).

Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Rozmiar kotwiczki	Waga g	Ilość pc.
15425-025	swedish blue	25.0	2/0	115.0	1
15425-026	ayu	25.0	2/0	115.0	1
15425-027	ghost purple ayu	25.0	2/0	115.0	1
15425-028	ghost ayu	25.0	2/0	115.0	1
15425-029	firetiger	25.0	2/0	115.0	1
15425-030	urume	25.0	2/0	115.0	1
15425-031	UV perch	25.0	2/0	115.0	1
15425-032	lime pearl	25.0	2/0	115.0	1
15425-033	sexy shad	25.0	2/0	115.0	1
15425-034	wakasagi	25.0	2/0	115.0	1
15425-035	3D glitter perch	25.0	2/0	115.0	1
15425-036	3D baby zander	25.0	2/0	115.0	1
15425-040	purple ice ghost	25.0	2/0	115.0	1
15425-041	green ghost	25.0	2/0	115.0	1
15425-042	firetiger type 2	25.0	2/0	115.0	1





PROREX HYBRID SWIMBAIT | 250SF | ZAPASOWE OGONY

Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Ilość pc.
15425-125	swedish blue	25.0	1
15425-126	ayu	25.0	1
15425-127	ghost purple ayu	25.0	1
15425-128	ghost ayu	25.0	1
15425-129	firetiger	25.0	1
15425-130	urume	25.0	1
15425-131	UV perch	25.0	1
15425-132	lime pearl	25.0	1
15425-133	sexy shad	25.0	1
15425-134	wakasagi	25.0	1
15425-135	3D glitter perch	25.0	1
15425-136	3D baby zander	25.0	1
15425-140	purple ice ghost	25.0	1
15425-141	green ghost	25.0	1
15425-142	firetiger type 2	25.0	1

NEW

NEW

NEW



swedish blue



ghost purple ayu



firetiger



UV perch



sexy shad



3D glitter perch



purple ice ghost



firetiger type 2



ayu



ghost ayu



urume



lime pearl



wakasagi



3D baby zander



green ghost



PROREX TANDEM DB SPINNERBAIT


SPINNERBAIT

Bezotłowiowa konstrukcja – z główką z cynku





Klasyczny tandemowy spinnerbait do łowienia szczupaków, małych bassów i okoni. Wyjątkowo cienka obrotowa paletka pozwala przynęce na pracę nawet przy niskich prędkościach, co czyni ją idealną do powolnych prezentacji.

Posiada specjalny uchwyt na na trzonku haka 3/0 do mocowania dodatkowych przynęt. Zalecany rozmiar przynęty: 8cm–12.5cm.

- **Hak:** pojedynczy hak
- **Zachowanie:** szybkie tonięcie (fast sinking)



Nr. Art.	Kolor	Kolor (Skrzydeltko)	Wielkość haczyka	Waga głowa g	Waga łącznie g
15454-014	pearl ayu	gold	3/0	14.0	23.0
15454-114	yellow pearl	silver	3/0	14.0	23.0
15454-214	gold perch	gold	3/0	14.0	23.0
15454-314	orange devil	orange	3/0	14.0	23.0
15454-414	dirty roach	gold	3/0	14.0	23.0
15454-514	pearl	silver	3/0	14.0	23.0
15454-614	black devil	black-nickel	3/0	14.0	23.0
15454-714	green chartreuse	silver	3/0	14.0	23.0



PROREX BEAMER SPINNERBAIT XL

SPINNERBAIT

Bezołowiowa konstrukcja – z główką z cynku

Ten duży spinnerbait do połowu szczupaków oferuje wiele funkcji poprawiających jego użytkowanie i trwałość w porównaniu z konwencjonalnymi spinnerbaitami.

Konstrukcja z krótkim ramieniem zmniejsza ryzyko nietrafionych brań, ponieważ paletka nie wystaje ponad ostrze haka, zapobiegając wpełnieniu paletki na hak podczas brania. Zmniejsza to ryzyko nietrafionych brań w przeciwieństwie do konwencjonalnych spinnerbaitów.

Skręcone oczko do mocowania przyponu nadaje się również do dużych agrafek i krętlików. Mocny stalowy drut o średnicy 1.4mm wytrzyma nawet duże obciążenia podczas holu dużych i silnych ryb i nie zgina się łatwo.

Beamer Spinnerbait jest dostarczany z zamontowanym, dużą paletką typu Colorado, a opakowanie zawiera dodatkową paletkę typu Willow z krętlikiem z łożyskiem kulkowym – dzięki czemu można łatwo zmienić typ wirującej paletki zgodnie z osobistymi preferencjami.

Paletka Colorado Blade została zaprojektowana specjalnie do łowienia z małą prędkością w wiosennych i zimnych wodach. Paletka Willow jest przeznaczona do nieco szybszego prowadzenia.

Idealnie sprawdza się do łowienia w wodach o głębokości od ok. 80cm do 2.5m

Mocny hak 5/0 jest idealny do stosowania z przynętami od 12cm do 15cm.

- **Hak: pojedynczy hak**
- **Zachowanie: szybkie tonięcie (fast sinking)**

Nr. Art.	Kolor	Kolor (Skrzydeltko)	Waga głowa g	Waga łącznie g
15452-021	firetiger	firetiger	21.0	55.0
15452-121	gold perch	gold	21.0	55.0
15452-221	pearl ayu	silver	21.0	55.0
15452-321	motor oil	gold	21.0	55.0
15452-421	orange tiger	orange	21.0	55.0
15452-521	green chartreuse	silver	21.0	55.0
15452-621	ghost shad	silver	21.0	55.0
15452-821	black devil	black-nickel	21.0	55.0



Waga główki: 21g – Waga całkowita: ok. 55g.



PROREX LAZY ROACH RD

Te małe, gotowe do łowienia swimbaity doskonale reagują nawet na powolne prowadzenie i oferują nieregularną akcję wahadłową, która niezwykle prowokuje drapieżniki do ataku. Stosunkowo lekkie wewnętrzne ciężarki balansowe sprawiają, że przynęta ta jest idealna do powolnego łowienia w płytkich zarośniętych zatokach. Przynęta może być prowadzona powoli, jak zwykłe swimbaity.

Nadaje się też doskonale do łowienia wertkalnego. Podczas opadania przynęta ta powoli przesuwają się po dnie z silnym ruchem ogona i nieregularną pracą boczną. Według naszych testerów to obecnie najlepsza przynęta na sandacza i szczupaki!

Wersja 16cm jest wyposażona w kotwiczkę przymocowaną do brzucha. Wersja 12cm jest wyposażona w pojedynczy hak i ma dodatkowe oczko na brzuchu do przymocowania kotwicy, jeśli jest to wymagane.



PROREX LAZY ROACH RD | 120MM

PRZYNĘTA GUMOWA

- **Hak:** pojedynczy hak
- **Zachowanie:** szybkie tonięcie (fast sinking)

Nr. Art.	Kolor	Długość mm	Waga g	Ilość pc.
15530-001	wakasagi	120	29.0	1
15530-002	ghost firetiger	120	29.0	1
15530-003	gold fish	120	29.0	1
15530-005	baby zander	120	29.0	1
15530-007	ayu	120	29.0	1
15530-009	natural perch	120	29.0	1
15530-010	green bleak	120	29.0	1
15530-012	ghost lime chart	120	29.0	1

PROREX LAZY ROACH RD | 160MM


PRZYNĘTA GUMOWA

- **Haczyki:** pojedyncze i kotwiczki
- **Zachowanie:** szybkie tonięcie (fast sinking)

Nr. Art.	Kolor	Długość mm	Waga g	Ilość pc.
15530-101	wakasagi	160	56.0	1
15530-102	ghost firetiger	160	56.0	1
15530-103	gold fish	160	56.0	1
15530-105	baby zander	160	56.0	1
15530-107	ayu	160	56.0	1
15530-109	natural perch	160	56.0	1
15530-110	green bleak	160	56.0	1
15530-112	ghost lime chart	160	56.0	1



PROREX LIVE ROACH



Super realistyczne i super skuteczne łowienie okoni, sandaczy, a nawet pstrągów!

Ta niezwykle realistyczna imitacja małej płoci jest idealna do łowienia wiosną i wczesnym latem, gdy w tońwisku występuje dużo małych ryb. Nawet przy powolnym łowieniu przynęta porusza się z charakterystyczną boczną pracą z atrakcyjnie migotającym ogonkiem. Idealna do łowienia ultralekkimi główkami jigowymi, zestawami typu Kickback, Dropshot i Carolina Rig.



PROREX LIVE ROACH | 65MM

PRZYNĘTA GUMOWA

Nr. Art.	Kolor	Długość mm	Waga g	Ilość pc.
15540-001	UV gold fish	65	2.0	6
15540-002	brown roach	65	2.0	6
15540-003	green roach	65	2.0	6
15540-004	UV lime roach	65	2.0	6
15540-005	black roach	65	2.0	6
15540-006	white ghost roach	65	2.0	6



PROREX LIVE ROACH | 85MM

PRZYNĘTA GUMOWA

Nr. Art.	Kolor	Długość mm	Waga g	Ilość pc.
15540-101	UV gold fish	85	4.0	5
15540-102	brown roach	85	4.0	5
15540-103	green roach	85	4.0	5
15540-104	UV lime roach	85	4.0	5
15540-105	black roach	85	4.0	5
15540-106	white ghost roach	85	4.0	5



PROREX LIVE ROACH | MIX SET

ZESTAW PRZYNĘT MIĘKKICH

Zestaw Prorex Live Roach Mix jest dostępny w następujących kolorach:
 6.5cm (1x UV gold fish, 1x brown roach, 1x green roach, 1x UV lime roach, 1x black roach, 1x white ghost roach)
 8.5cm (1x UV gold fish, 1x brown roach, 1x green roach, 1x UV lime roach, 1x black roach)

Nr. Art.	Kolor	Długość mm	Waga g	Ilość pc.
15540-501	color mix 1	65	2.0	6
15540-502	color mix 2	85	4.0	5



PROREX LIVE PERCH

Tak realistyczne, jak to tylko możliwe!

Prorex Live Perch oferuje superrealistyczną imitację okonia, a dzięki dostępnym żywym nadrukom wygląda niemal identycznie jak prawdziwy okień. Przynęta porusza się w wodzie ruchem wahadłowym i agresywnie pracującym dużym ogonem. Płetwa grzbietowa została podzielona tak, aby haki jigowe mogły być precyzyjnie umieszczone w przestrzeni wzdłuż grzbietu.



baby zander



live perch



blue perch




green perch



ghost firetiger




firetiger



motor oil tiger



natural UV perch



wakasagi

PROREX LIVE PERCH | 75MM

PRZYNĘTA GUMOWA

Nr. Art.	Kolor	Długość mm	Waga g	Ilość pc.
15510-001	baby zander	75	4.0	5
15510-002	live perch	75	4.0	5
15510-003	blue perch	75	4.0	5
15510-004	green perch	75	4.0	5
15510-005	ghost firetiger	75	4.0	5
15510-006	firetiger	75	4.0	5
15510-007	motor oil tiger	75	4.0	5
15510-008	natural UV perch	75	4.0	5
15510-009	wakasagi	75	4.0	5

PROREX LIVE PERCH | 95MM

PRZYNĘTA GUMOWA

Nr. Art.	Kolor	Długość mm	Waga g	Ilość pc.
15510-101	baby zander	95	8.0	4
15510-102	live perch	95	8.0	4
15510-103	blue perch	95	8.0	4
15510-104	green perch	95	8.0	4
15510-105	ghost firetiger	95	8.0	4
15510-106	firetiger	95	8.0	4
15510-107	motor oil tiger	95	8.0	4
15510-108	natural UV perch	95	8.0	4
15510-109	wakasagi	95	8.0	4

PROREX LIVE PERCH | 115MM

PRZYŃĘTA GUMOWA

Nr. Art.	Kolor	Długość mm	Waga g	Ilość pc.
15510-201	baby zander	115	16.0	4
15510-202	live perch	115	16.0	4
15510-203	blue perch	115	16.0	4
15510-204	green perch	115	16.0	4
15510-205	ghost firetiger	115	16.0	4
15510-206	firetiger	115	16.0	4
15510-207	motor oil tiger	115	16.0	4
15510-208	natural UV perch	115	16.0	4
15510-209	wakasagi	115	16.0	4

PROREX LIVE PERCH | 150MM

PRZYŃĘTA GUMOWA

Nr. Art.	Kolor	Długość mm	Waga g	Ilość pc.
15510-301	baby zander	150	40.0	2
15510-302	live perch	150	40.0	2
15510-303	blue perch	150	40.0	2
15510-304	green perch	150	40.0	2
15510-305	ghost firetiger	150	40.0	2
15510-306	firetiger	150	40.0	2
15510-307	motor oil tiger	150	40.0	2
15510-308	natural UV perch	150	40.0	2
15510-309	wakasagi	150	40.0	2

PROREX LIVE PERCH | 75MM

PRZYŃĘTA GUMOWA | PUDEŁKO EKSPozyCYJNE

Nr. Art.	Kolor	Długość mm	Waga g	Ilość pc.
15511-001	baby zander	75	4.0	45
15511-002	live perch	75	4.0	45
15511-003	blue perch	75	4.0	45
15511-004	green perch	75	4.0	45
15511-005	ghost firetiger	75	4.0	45
15511-006	firetiger	75	4.0	45
15511-007	motor oil tiger	75	4.0	45
15511-008	natural UV perch	75	4.0	45
15511-009	wakasagi	75	4.0	45

PROREX LIVE PERCH | 95MM

PRZYŃĘTA GUMOWA | PUDEŁKO EKSPozyCYJNE

Nr. Art.	Kolor	Długość mm	Waga g	Ilość pc.
15511-101	baby zander	95	8.0	36
15511-102	live perch	95	8.0	36
15511-103	blue perch	95	8.0	36
15511-104	green perch	95	8.0	36
15511-105	ghost firetiger	95	8.0	36
15511-106	firetiger	95	8.0	36
15511-107	motor oil tiger	95	8.0	36
15511-108	natural UV perch	95	8.0	36
15511-109	wakasagi	95	8.0	36

PROREX LIVE PERCH | 115MM

PRZYŃĘTA GUMOWA | PUDEŁKO EKSPozyCYJNE


Nr. Art.	Kolor	Długość mm	Waga g	Ilość pc.
15511-201	baby zander	115	16.0	36
15511-202	live perch	115	16.0	36
15511-203	blue perch	115	16.0	36
15511-204	green perch	115	16.0	36
15511-205	ghost firetiger	115	16.0	36
15511-206	firetiger	115	16.0	36
15511-207	motor oil tiger	115	16.0	36
15511-208	natural UV perch	115	16.0	36
15511-209	wakasagi	115	16.0	36

PROREX LIVE PERCH | 150MM

PRZYŃĘTA GUMOWA | PUDEŁKO EKSPozyCYJNE

Nr. Art.	Kolor	Długość mm	Waga g	Ilość pc.
15511-301	baby zander	150	40.0	24
15511-302	live perch	150	40.0	24
15511-303	blue perch	150	40.0	24
15511-304	green perch	150	40.0	24
15511-305	ghost firetiger	150	40.0	24
15511-306	firetiger	150	40.0	24
15511-307	motor oil tiger	150	40.0	24
15511-308	natural UV perch	150	40.0	24
15511-309	wakasagi	150	40.0	24

PROREX LAZY TWIN



PROREX LAZY TWIN

NEW

PRZYŃĘTA GUMOWA

Klasyczna przynęta z ogonem w kształcie litery V, przeznaczona do jigowania wertykalnego i z rzutu. Jej specjalnie zaprojektowany kształt sprawia, że przynęta zazwyczaj utrzymuje się w pozycji pionowej nawet po opadnięciu na dno, co prowokuje brania nawet w okresach braku aktywności ryb. Kształt w kształcie litery V jest szczególnie skuteczny w chłodniejsze dni, kiedy ryby lepiej reagują na przynętę o niewielkiej aktywności. Sprawdza się bardzo dobrze w intensywnie eksploatowanych akwenach, gdzie standardowe ogony typu „paddle tail” stają się mniej skuteczne.



Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Waga g
15326-104	gold flake	16.0	19.0
15326-105	headlight flake	16.0	19.0
15326-106	green bleak	16.0	19.0
15326-107	firetiger	16.0	19.0
15326-108	lime pearl	16.0	19.0
15326-109	motor oil tiger	16.0	19.0
15326-110	purple ice ghost	16.0	19.0
15326-111	wakasagi	16.0	19.0
15326-112	white ghost	16.0	19.0



gold flake



headlight flake



green bleak



firetiger



lime pearl



motoroil tiger



purple ice ghost



wakasagi



white ghost

PROREX LAZY TWIN | MIX SET

NEW

ZESTAW PRZYŃĘT MIĘKKKICH

Zestaw przynęt w różnych kolorach do towienia wertykalnego i z rzutu. Idealny, gdy chcesz sprawdzić, jaki kolor dzisiaj się sprawdza. Dzięki specjalnemu kształtowi przynęta zazwyczaj utrzymuje się w pozycji pionowej na dnie, co prowokuje brania nawet po opuszczeniu jej tuż na dno.


Mix kolorów 1: 1x gold flake, 1x white ghost, 1x firetiger

Mix kolorów 2: 1x green bleak, 1x purple ice ghost, 1x wakasagi

Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Waga g	Ilość/Set pc.
15326-131	color mix 1	16.0	19.0	3
15326-132	color mix 2	16.0	19.0	3




color mix 1



color mix 2


PROREX

LAZY PIN



PROREX LAZY PIN



Niezwykle skuteczna mini przynęta typu pintail wykonana z miękkiego materiału – idealna na okonie, sandacze i klenie. Szczególnie skuteczna w wodach o dużym presji wędkarskiej, gdzie standardowe przynęty typu paddle tail okazują się mniej skuteczne. Idealna do połowów metodą trollingową, dardingową oraz drop-shot. Dostępna w dwóch rozmiarach: 70mm i 90mm.



PROREX LAZY PIN | 70MM

NEW

PRZYNĘTA GUMOWA

Nr. Art.	Kolor	Długość mm	Waga g	Ilość pc.
15325-701	chartreuse shocker	70	1.0	7
15325-702	firetiger type 2	70	1.0	7
15325-704	gold flake	70	1.0	7
15325-705	green bleak	70	1.0	7
15325-707	lime pearl	70	1.0	7
15325-709	purple ice ghost	70	1.0	7
15325-710	wakasagi	70	1.0	7
15325-711	white ghost	70	1.0	7

PROREX LAZY PIN | 90MM


NEW

PRZYNĘTA GUMOWA

Nr. Art.	Kolor	Długość mm	Waga g	Ilość pc.
15325-901	chartreuse shocker	90	3.0	7
15325-902	firetiger type 2	90	3.0	7
15325-904	gold flake	90	3.0	7
15325-905	green bleak	90	3.0	7
15325-907	lime pearl	90	3.0	7
15325-909	purple ice ghost	90	3.0	7
15325-910	wakasagi	90	3.0	7
15325-911	white ghost	90	3.0	7

PROREX LAZY SHAD

Lazy Shad z linii Prorex został opracowany wspólnie z zespołem DAIWA Scandinavia. Przynęta ta zaczyna pracować nawet przy bardzo małej prędkości prowadzenia, dzięki czemu doskonale nadaje się do obtawiania płytkich rejonów. Wysoki profil korpusu wraz z dużym ogonem prowokuje silne wibracje. Ta przynęta okazała się już hitem na kilku zawodach szczupakowych w Skandynawii! Wersja 16cm doskonale nadaje się również do połowu dużych sandaczy!



LAZY SHAD

PROREX LAZY SHAD | 160MM

PRZYŃĘTA GUMOWA

Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Waga g	Ilość pc.
15225-102	olive roach UV	16.0	54.0	1
15225-104	motor oil burbot UV	16.0	54.0	1
15225-105	magic green	16.0	54.0	1
15225-107	ghost golden perch	16.0	54.0	1
15225-109	ayu	16.0	54.0	1
15225-110	natural perch	16.0	54.0	1
15225-112	headlight	16.0	54.0	1
15225-113	UV pink belly	16.0	54.0	1
15225-119	pearl yellow	16.0	54.0	1

PROREX LAZY SHAD | 200MM

PRZYŃĘTA GUMOWA


Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Waga g	Ilość pc.
15225-002	olive roach UV	20.0	85.0	1
15225-004	motor oil burbot UV	20.0	85.0	1
15225-005	magic green	20.0	85.0	1
15225-007	ghost golden perch	20.0	85.0	1
15225-009	ayu	20.0	85.0	1
15225-010	natural perch	20.0	85.0	1
15225-012	headlight	20.0	85.0	1
15225-013	UV pink belly	20.0	85.0	1
15225-019	pearl yellow	20.0	85.0	1



olive roach UV



motor oil burbot UV



magic green



ghost golden perch



ayu



natural perch



headlight



UV pink belly



pearl yellow

10 YEARS
PROREX



#SEEK**YOUR**MONSTER



PROREX LAZY PROP

NEW

PRZYŃĘTA HYBRYDOWA



LAZY PROP 240

SLOW SINKING



Lazy Prop 240 SS to wyjątkowa, powoli tonąca przynęta hybrydowa, opracowana w ścisłej współpracy z naszymi skandynawskimi zespołami DAIWA. Zaprojektowana specjalnie z myślą o wiosennych połowach oraz płytkich, porośniętych wodorostami wodach, zachwyca swoją wyjątkową akcją i silną vibracją.

Dzięki długości 24cm i wadze 120g Lazy Prop to prawdziwa przynęta na duże ryby, którą można z łatwością wyrzucać na duże odległości za pomocą wędki do dużych przynęt. Jej skuteczność wynika z połączenia przedniego śmigła i falującego, kręconego ogona. Śmigło obraca się nawet przy najwolniejszym zwijaniu, generując intensywne i silne vibracje. Jednocześnie kręcony ogon rozwija swoją żywą akcję nawet przy najniższych prędkościach zwijania. To połączenie zapewnia maksymalną uwagę i skłania nawet doświadczonych drapieżników do zdecydowanych ataków.

Aby zapewnić jeszcze większą elastyczność, przynęta posiada dodatkowe dolne oczko na głowicy, do którego w razie potrzeby można przymocować dodatkowy obciążnik. Dzięki temu Lazy Prop można łowić na większych głębokościach i dostosowywać do różnych warunków.

Miękki ogon jest solidnie potączony z twardym korpusem za pomocą łatwego w obsłudze systemu wkrętki i można go wymienić w ciągu kilku sekund. W zestawie znajduje się również dodatkowy podwójny kręcony ogon, który w razie potrzeby zapewnia przynęcie odmienną akcję.

Przynęta Lazy Prop 240 SS nadaje się do łowienia na głębokościach około 0.6–1.7m i można ją prowadzić niezwykle powoli nad łózkami wodorostów lub w płytkich obszarach – dokładnie tam, gdzie duże szczupaki często czają się na ofiarę.



90 gr.



50 gr.



30 gr.



50 gr.



240mm





red tiger



keskitalo sunshine



flash parrot



firetiger



ghost gold perch



herring



motor oil burbot UV



light perch



ghost dark shad



psycho herring

10 YEARS
PROREX



#SEEKYOURMONSTER

Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Rozmiar kotwiczki	Obciążenia g	Ilość pc.
15327-201	red tiger	24.0	2/0	120/140	1
15327-202	flash parrot	24.0	2/0	120/140	1
15327-203	ghost gold perch	24.0	2/0	120/140	1
15327-204	motor oil burbot UV	24.0	2/0	120/140	1
15327-205	ghost dark shad	24.0	2/0	120/140	1
15327-206	keskitalo sunshine	24.0	2/0	120/140	1
15327-207	firetiger	24.0	2/0	120/140	1
15327-208	herring	24.0	2/0	120/140	1
15327-209	light perch	24.0	2/0	120/140	1
15327-211	psycho herring	24.0	2/0	120/140	1



PROREX JIG SPINNER

Ta mikro przynęta Prorex Jig Spinner od DAIWA została specjalnie zaprojektowana do potowu okoni. Dzięki компактowemu korpusowi przynęta ta osiąga ogromne odległości rzutowe i natychmiast opada na żądaną głębokość. Podczas prowadzenia możesz poczuć jej silne wibracje aż do samej rękocyści. Ta przynęta ma mocno wibrujące metalowe skrzydełko na tylnym jej końcu i dodatkowo posiada silną akcję wahadłową korpusu. Przynęta prawie całkowicie eliminuje ryzyko splątania podczas rzutu lub opadania dzięki swojej unikalnej konstrukcji i umiejscowienia kotwiczki. Błystka Prorex Jig Spinner jest teraz dostępna w mniejszej wersji, ważącej zaledwie 7 gramów. Dzięki bezołowanej konstrukcji cynkowej korpus o masie zaledwie 7 gramów jest niemal tak samo duży jak wersja wolframowa o masie 14 gramów, co sprawia, że idealnie nadaje się do łowienia w płytszych obszarach. Podczas zwiwania cały korpus kołysze się i emituje silne wibracje. Kształt korpusu w połączeniu z tuleją na łopatkach błystki zapobiega splątaniu się linki podczas opadania.

Wersja 14g jest wykonana z wolframu, a wersje 7g i 21g z cynku. Przynęta dedykowana jest do potowu okoni, szczupaków i boleni.

- Kategorie: Jig-Spinnerbait
- Haken: Drilling
- Sinkverhalten: schnell sinkend



PROREX ZN JIG SPINNER

NEW

PRZYŃĘTA SPININGOWA

Nr. Art.	Kolor	Kolor (Skrzydółko)	Rozmiar kotwiczki	Waga g
15448-007	ayu	silver	10	7.0
15448-107	golden shiner	matt orange	10	7.0
15448-207	rusty shad	silver	10	7.0
15448-307	gold nugget	gold	10	7.0
15448-407	green golden roach	gold	10	7.0
15448-507	matt firetiger/black stripes	silver	10	7.0
15448-607	pink iwashi	silver	10	7.0
15448-707	chartreuse sniper	silver	10	7.0
15448-807	3D blue smelt	silver	10	7.0
15448-907	silver fish	silver	10	7.0
15449-007	MO burbot UV	gold	10	7.0

PROREX TG JIG SPINNER



PRZYŃĘTA SPININGOWA

Nr. Art.	Kolor	Kolor (Skrzydółko)	Rozmiar kotwiczki	Waga g
15448-014	ayu	silver	8	14.0
15448-114	golden shiner	matt orange	8	14.0
15448-214	rusty shad	silver	8	14.0
15448-314	gold nugget	gold	8	14.0
15448-414	green golden roach	gold	8	14.0
15448-514	matt firetiger/black stripes	silver	8	14.0
15448-614	pink iwashi	silver	8	14.0
15448-714	chartreuse sniper	silver	8	14.0
15448-814	3D blue smelt	silver	8	14.0
15448-914	silver fish	silver	8	14.0
15449-014	MO burbot UV	gold	8	14.0

PROREX ZN JIG SPINNER



PRZYŃĘTA SPININGOWA

Nr. Art.	Kolor	Kolor (Skrzydółko)	Rozmiar kotwiczki	Waga g
15448-021	ayu	silver	4	21.0
15448-121	golden shiner	matt orange	4	21.0
15448-221	rusty shad	silver	4	21.0
15448-321	gold nugget	gold	4	21.0
15448-421	green golden roach	gold	4	21.0
15448-521	matt firetiger/black stripes	silver	4	21.0
15448-621	pink iwashi	silver	4	21.0
15448-721	chartreuse sniper	silver	4	21.0
15448-821	3D blue smelt	silver	4	21.0
15448-921	silver fish	silver	4	21.0
15449-021	MO burbot UV	gold	4	21.0



PROREX PELA PIN


NEW

PRZYŃĘTA GUMOWA

Ta wyjątkowa przynęta typu pintail w rozmiarze XL już kilkakrotnie w pełni nas przekonała podczas fazy testowej – konsekwentnie generowała brania nawet wtedy, gdy tradycyjne przynęty z miękkiego tworzywa z ogonami w kształcie litery V i ogonami typu „paddle tail” były całkowicie ignorowane. Dzięki długiemu ogonowi nawet najmniejsze ruchy wędką wystarczają, by nadać przynęcie dynamiczną akcję – mniej często znaczy więcej! Nawet w połączeniu z lepszymi główkami jigowymi przynęta ta bardzo szybko opada na żadaną głębokość i można ją bardzo skutecznie utrzymać w miejscu. Szczególnie podczas łowienia pelagicznego jej wyjątkowa akcja zapewnia znakomitą skuteczność brania i pozwala na niezwykle powolne zwijanie. Przynęta nadaje się również do zwykłego rzucania z główką jigową – idealna do wód o dużym natężeniu wędkarzy!



firetiger




gold flake



green bleak



lime pearl




motor oil tiger



purple ice ghost



wakasagi



white ghost



Nr. Art.	Kolor	Długość mm	Waga g	Ilość pc.
15326-205	firetiger	210	23.0	1
15326-206	gold flake	210	23.0	1
15326-207	green bleak	210	23.0	1
15326-208	lime pearl	210	23.0	1
15326-209	motor oil tiger	210	23.0	1
15326-210	purple ice ghost	210	23.0	1
15326-211	wakasagi	210	23.0	1
15326-212	white ghost	210	23.0	1

PROREX REAL SLIM SHADY LIVE

Sprawdzona przynęta DAIWA Prorex Slim Shady jest teraz dostępna w nowym realistycznym kolorze 3D. Niesamowicie zbliżony do prawdziwej ryby. Dzięki specjalnej powierzchni i obróbce materiału kolory te mienia się na zielono, złoto lub niebiesko na powierzchni. Ten specjalny dobór kolorów już udowodnił swoją skuteczność w różnych testach w całej Europie. Prawdziwy Slim Shady!

PROREX REAL SLIM SHADY LIVE | 75MM

PRZYNĘTA GUMOWA | PUDEŁKO EKSPOZYCYJNE

Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Waga g
15100-120	baby zander	7.5	3.3
15100-121	gold perch	7.5	3.3
15100-122	real perch	7.5	3.3

PROREX REAL SLIM SHADY LIVE | 105MM

PRZYNĘTA GUMOWA | PUDEŁKO EKSPOZYCYJNE

Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Waga g
15100-220	baby zander	10.5	8.0
15100-221	gold perch	10.5	8.0
15100-222	real perch	10.5	8.0

PROREX REAL SLIM SHADY LIVE | 135MM

PRZYNĘTA GUMOWA | PUDEŁKO EKSPOZYCYJNE

Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Waga g
15100-320	baby zander	13.5	13.5
15100-321	gold perch	13.5	13.5
15100-322	real perch	13.5	13.5

PROREX REAL SLIM SHADY LIVE | 160MM

PRZYNĘTA GUMOWA | PUDEŁKO EKSPOZYCYJNE

Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Waga g
15100-420	baby zander	16.0	25.5
15100-421	gold perch	16.0	25.5
15100-422	real perch	16.0	25.5

PROREX REAL SLIM SHADY | LIVE SET


ZESTAW PRZYNĘT MIĘKKKICH

Sprawdzona przynęta DAIWA Prorex Slim Shady jest teraz dostępny również w realistycznych kolorach 3D Live Print. Bardzo skuteczne i niezwykle łowne! Nowe kolory: Baby Zander, Gold Perch i Real Perch.

Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Ilość pc.
15100-615	live set	7.5	5
15100-715	live set	10.5	4
15100-815	live set	13.5	4
15100-915	live set	16.0	3

The Real Slim SHADY

3D REAL PATTERN SOFTBAITS



SLIM SHADY

PROREX SLIM SHADY

Przynęty Slim Shad z gamy DAIWA Prorex przekonują swoją bezkompromisową łownością. Smukły profil przynęty imituje ulubiony naturalny pokarm większości drapieżników: ukleje i stynki słodkowodne. Dzięki ułożeniu ogona pod kątem 45 stopni Slim Shady nie stawia dużego oporu i doskonale nadaje się do łowienia w wodach płynących, różnego rodzaju kanałach lub rzekach – a także na wodach stojących. Przynęta prowokuje drapieżniki również swoją boczną akcją imitując zranioną rybę. Dzięki smukłemu kształtowi korpusu tą przynętą można łowić bez wysiłku, ponieważ opór jest tu zminimalizowany. Z trwałymi, malowanymi oczami. Slim Shady udowodnił swoją niesamowitą skuteczność w fazie testów łowiąc niezliczone wręcz ilości sandaczy, szczupaków i okoni!

- Dostępne w 4 rozmiarach – 7.5, 10.5, 13.5 i 16cm – i 10 różnych kolorach. Guma nie zawiera ftalatów.



golden shiner



chart. shocker



flash minnow



ghost fire tiger



white ghost



motor oil tiger



wakasagi



natural uv perch



ayu



natural green roach

PROREX SLIM SHADY | 55MM

NEW

BLISTER

Niezwykle skuteczna przynęta Slim Shady jest teraz dostępna również w wersji mikro. Idealna do ultralekkiego wędkowania technikami finesse na okonie i pstrągi. Wyposażona w trwałe, malowane oczy.

Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Waga g	Ilość pc.
15100-001	golden shiner	5.5	1.0	7
15100-002	orange shiner	5.5	1.0	7
15100-007	white ghost	5.5	1.0	7
15100-008	wakasagi	5.5	1.0	7
15100-009	ayu	5.5	1.0	7
15100-010	chartreuse shocker	5.5	1.0	7
15100-023	green bleak	5.5	1.0	7
15100-024	ghost lime chart	5.5	1.0	7



PROREX SLIM SHADY | 75MM

PRZYNĘTA GUMOWA | PUDEŁKO EKSPOZYCYJNE

Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Waga g
15100-101	golden shiner	7.5	3.3
15100-103	flash minnow	7.5	3.3
15100-107	white ghost	7.5	3.3
15100-108	wakasagi	7.5	3.3
15100-109	ayu	7.5	3.3
15100-110	chartreuse shocker	7.5	3.3
15100-114	ghost firetiger	7.5	3.3
15100-117	motor oil tiger	7.5	3.3
15100-118	natural UV perch	7.5	3.3
15100-119	natural green roach	7.5	3.3

PROREX SLIM SHADY | 105MM

PRZYNĘTA GUMOWA | PUDEŁKO EKSPOZYCYJNE

Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Waga g
15100-201	golden shiner	10.5	8.0
15100-203	flash minnow	10.5	8.0
15100-207	white ghost	10.5	8.0
15100-208	wakasagi	10.5	8.0
15100-209	ayu	10.5	8.0
15100-210	chartreuse shocker	10.5	8.0
15100-214	ghost firetiger	10.5	8.0
15100-217	motor oil tiger	10.5	8.0
15100-218	natural UV perch	10.5	8.0
15100-219	natural green roach	10.5	8.0

PROREX SLIM SHADY | 135MM

PRZYNĘTA GUMOWA | PUDEŁKO EKSPOZYCYJNE

Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Waga g
15100-301	golden shiner	13.5	13.5
15100-303	flash minnow	13.5	13.5
15100-307	white ghost	13.5	13.5
15100-308	wakasagi	13.5	13.5
15100-309	ayu	13.5	13.5
15100-310	chartreuse shocker	13.5	13.5
15100-314	ghost firetiger	13.5	13.5
15100-317	motor oil tiger	13.5	13.5
15100-318	natural UV perch	13.5	13.5
15100-319	natural green roach	13.5	13.5

PROREX SLIM SHADY | 160MM

PRZYNĘTA GUMOWA | PUDEŁKO EKSPOZYCYJNE

Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Waga g
15100-401	golden shiner	16.0	25.5
15100-403	flash minnow	16.0	25.5
15100-407	white ghost	16.0	25.5
15100-408	wakasagi	16.0	25.5
15100-409	ayu	16.0	25.5
15100-410	chartreuse shocker	16.0	25.5
15100-414	ghost firetiger	16.0	25.5
15100-417	motor oil tiger	16.0	25.5
15100-418	natural UV perch	16.0	25.5
15100-419	natural green roach	16.0	25.5



Slim Shady - AYU - 160mm



Slim Shady - AYU - 135mm



Slim Shady - AYU - 105mm



Slim Shady - AYU - 75mm

Niezwykle skuteczne przynęty Slim Shady są również dostępne w wybranych zestawach kolorystycznych. Dzięki tym zestawom możesz dopasować się do prawie każdego rodzaju wody, od bardzo przejrzystej do bardzo mętnej i łatwo poznać rzeczywiste preferencje kolorystyczne drapieżników danego dnia.

PROREX SLIM SHADY | SET

NEW

ZESTAW PRZYNĘT MIĘKKKICH

Zestaw kolorów do przynęty Slim Shady Micro w rozmiarze 55mm. Idealny do ultralekkiego wędkowania techniką finesse na okonie i pstrągi. Wyposażony w wytrzymałe malowane oczy. Doskonały do sprawdzenia „koloru dnia”.

Zestaw Prorex Slim Shady 5.5cm zawiera przynęty w różnych kolorach.

1 szt. golden shiner, 1 szt. orange shiner, 1 szt. white ghost, 1 szt. wakasagi, 1 szt. chartreuse shocker, 1 szt. green bleek, 1 szt. ghost lime chart



Slim Shady - 55mm / color mix

Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Waga g	Ilość/Set pc.
15100-500	color mix	5.5	1.0	7

PROREX SLIM SHADY | NATURE SET

ZESTAW PRZYNĘT MIĘKKKICH



Zestaw Prorex Slim Shady Nature jest dostępny w następujących kolorach:

- 7.5cm (2x ayu, 1x wakasagi, 1x flash minnow, 1x golden shiner)
- 10.5cm (1x ayu, 1x wakasagi, 1x flash minnow, 1x golden shiner)
- 13.5cm (1x ayu, 1x wakasagi, 1x flash minnow, 1x golden shiner)
- 16.0cm (1x ayu, 1x golden shiner, 1x wakasagi)

Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Ilość/Set pc.
15100-600	color mix 1	7.5	5
15100-700	color mix 1	10.5	4
15100-800	color mix 1	13.5	4
15100-900	color mix 1	16.0	3

PROREX SLIM SHADY | FLASH SET

ZESTAW PRZYNĘT MIĘKKKICH



Zestaw Prorex Slim Shady Flash jest dostępny w następujących kolorach:

- 7.5cm (1x ghost firetiger, 2x real firetiger, 1x chartreuse shocker, 1x natural UV perch)
- 10.5cm (1x ghost firetiger, 1x real firetiger, 1x chartreuse shocker, 1x natural UV perch)
- 13.5cm (1x ghost firetiger, 1x real firetiger, 1x chartreuse shocker, 1x natural UV perch)
- 16.0cm (1x ghost firetiger, 1x real firetiger, 1x chartreuse shocker)

Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Ilość/Set pc.
15100-601	color mix 2	7.5	5
15100-701	color mix 2	10.5	4
15100-801	color mix 2	13.5	4
15100-901	color mix 2	16.0	3




PROREX URBAN SHRIMP

PRZYŃĘTA MIĘKKA

Realistyczne imitacje raków i krewetek – przysmak dużych okoni i sandaczy. Niezwykle miękka guma nasączona aromatem krewetek prowokuje do pewnych i gwałtownych brań nawet podczas zatrzymania prowadzenia przynęty. Szczypce jak i odnóże atrakcyjnie wibrują nawet przy małej prędkości prowadzenia. Z otworem na hak typu offset. Idealnie nadaje się do łowienia metodą drop-shot oraz do zbrojenia czeburaszką czy w zestawy Carolina-Rig. Materiał niezawierający ftalanów.

Dostępne w 2 rozmiarach i 4 kolorach.

- Ryba docelowa: okień, sandacz



6cm / 2.4" inch
7,2cm / 2.8" inch

Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Waga g	Ilość pc.
15152-006	pinky perch	6.0	2.0	8
15152-007	pinky perch	7.2	2.8	8
15152-106	summer craw	6.0	2.0	8
15152-107	summer craw	7.2	2.8	8
15152-206	sundown brown	6.0	2.0	8
15152-207	sundown brown	7.2	2.8	8
15152-306	orange peeler	6.0	2.0	8
15152-307	orange peeler	7.2	2.8	8



pinky perch



summer craw



sundown brown



orange peeler



PROREX BELLY SHAD

PX Belly Shad został zaprojektowany przede wszystkim do połowu okoni i sandaczy. Płetwa ogonowa w kształcie topatki umieszczona pod kątem 90-stopni zapewnia delikatne kołysanie nawet przy wolnym prowadzeniu. Idealnie nadaje się do połowu w wodach stojących, rzekach i kanałach. Kompaktowa, konstrukcja zapewnia dalekie rzuty i imituje kształt typowych ryb drapieżnych, takich jak małe okonie lub płocie. Dostępny w 10 różnych naturalnych i jaskrawych kolorach pasuje do wszystkich warunków i typów wody. Z malowanymi oczami.

Dostępne w 3 rozmiarach: 6cm, 8.5cm i 11cm.

PROREX BELLY SHAD | 60MM

PRZYŃĘTA GUMOWA | PUDEŁKO EKSPOZYCYJNE

Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Waga g
15320-101	golden shiner	6.0	2.0
15320-103	flash minnow	6.0	2.0
15320-107	white ghost	6.0	2.0
15320-108	wakasagi	6.0	2.0
15320-109	ayu	6.0	2.0
15320-110	chartreuse shocker	6.0	2.0
15320-114	ghost firetiger	6.0	2.0
15320-117	motor oil tiger	6.0	2.0
15320-118	natural UV perch	6.0	2.0
15320-119	natural green roach	6.0	2.0



golden shiner



flash minnow



white ghost



wakasagi



ayu



chartreuse shocker



ghost firetiger



motor oil tiger



natural UV perch



natural green roach

PROREX BELLY SHAD | 85MM

PRZYŃĘTA GUMOWA | PUDEŁKO EKSPOZYCYJNE

Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Waga g
15320-201	golden shiner	8.5	4.0
15320-203	flash minnow	8.5	4.0
15320-207	white ghost	8.5	4.0
15320-208	wakasagi	8.5	4.0
15320-209	ayu	8.5	4.0
15320-210	chartreuse shocker	8.5	4.0
15320-214	ghost firetiger	8.5	4.0
15320-217	motor oil tiger	8.5	4.0
15320-218	natural UV perch	8.5	4.0
15320-219	natural green roach	8.5	4.0



PROREX BELLY SHAD | 110MM

PRZYŃĘTA GUMOWA | PUDEŁKO EKSPOZYCYJNE

Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Waga g
15320-301	golden shiner	11.0	12.0
15320-303	flash minnow	11.0	12.0
15320-307	white ghost	11.0	12.0
15320-308	wakasagi	11.0	12.0
15320-309	ayu	11.0	12.0
15320-310	chartreuse shocker	11.0	12.0
15320-314	ghost firetiger	11.0	12.0
15320-317	motor oil tiger	11.0	12.0
15320-318	natural UV perch	11.0	12.0
15320-319	natural green roach	11.0	12.0



V-MARLEY

PROREX PELAGIC HEAD

GLÓWKA JIGOWA

Realistyczna, wkręcana główka w kształcie ryby. Można ją łatwo wkręcić w dowolną miękką przynętę z tworzywa sztucznego. Dzięki 6 różnym kolorom główek można łatwo dopasować do niemal każdego rodzaju przynęty. Górna strona posiada szeroki profil, który zapewnia atrakcyjną pracę przynęty podczas prowadzenia. Duże oczko na główce pasuje również do kółek łącznikowych. Z wyjątkowo grubą warstwą lakieru. Wyprodukowane bez użycia ołowiu.


Dostępne w gramaturach 30g, 40g i 50g.

Uwaga:

- Konstrukcja bezolowiowa



Nr. Art.	Kolor	Waga g	Ilość pc.
15330-030	ayu	30.0	1
15330-040	ayu	40.0	1
15330-050	ayu	50.0	1
15330-130	chartreuse	30.0	1
15330-140	chartreuse	40.0	1
15330-150	chartreuse	50.0	1
15330-230	golden shiner	30.0	1
15330-240	golden shiner	40.0	1
15330-250	golden shiner	50.0	1
15330-330	game changer pearl	30.0	1
15330-340	game changer pearl	40.0	1
15330-350	game changer pearl	50.0	1
15330-430	muddy green	30.0	1
15330-440	muddy green	40.0	1
15330-450	muddy green	50.0	1
15330-530	roach	30.0	1
15330-540	roach	40.0	1
15330-550	roach	50.0	1



ayu



chartreuse



golden shiner



game changer pearl



muddy green



roach



PROREX V-MARLEY PELAGIC SHAD

PRZYŃĘTA GUMOWA

Ta nowa i bardzo towna przynęta wertykalna łączy w sobie zalety klasycznej jaskółki – z ogonem w kształcie litery V, z dodatkowymi bocznymi frędzlami, które wibrują nawet przy bardzo wolnych podwodnych prądach. Specjalna, ultracienka płetwa brzuszna delikatnie pulsuje podczas każdego zatrzymania przynęty i prowokuje drapieżniki do gwałtownych ataków.

Wąski profil przynęty zapewnia niewielki opór podczas brania, dzięki czemu może być ona łatwo połknięta przez sandacze i szczupaki. Realistyczna, pozbawiona otowiu główka o wadze 40g wytwarza falę hydroakustyczną podczas pionowego zwiłania. Uzbrojona w wyjątkowo mocny system z ostrą kotwiczką SaqSas.

Przynęta dostarczana jest gotowa do wędkowania i może być natychmiast użyta. Guma nie zawiera ftalanów. Dostępna w 8 kolorach. Długość: 21cm.



firetiger



ayu



wakasagi



golden shiner



red mud roach



natural UV perch



game changer



white ghost

- Haczyk: kotwica SaqSas

Uwaga:

- Konstrukcja bezotłowiowa



Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Rozmiar kotwiczki	Waga g	Ilość pc.
15227-001	firetiger	21.0	1/0	80.0	1
15227-002	ayu	21.0	1/0	80.0	1
15227-003	wakasagi	21.0	1/0	80.0	1
15227-004	golden shiner	21.0	1/0	80.0	1
15227-005	real mud roach	21.0	1/0	80.0	1
15227-006	natural UV perch	21.0	1/0	80.0	1
15227-007	game changer	21.0	1/0	80.0	1
15227-008	white ghost	21.0	1/0	80.0	1


PROREX V-MARLEY PELAGIC SHAD LIVE

PRZYŃĘTA GUMOWA

Pelagiczna przynęta DAIWA serii Prorex – teraz dostępna w superrealistycznym kolorze 3D live print. Sprawdzona i skuteczna przynęta na szczupaki i sandacze.



baby zander



perch

Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Rozmiar kotwiczki	Waga g	Ilość pc.
15227-009	baby zander	21.0	1/0	80.0	1
15227-010	perch	21.0	1/0	80.0	1



- Haczyk: kotwica SaqSas

- Zachowanie: szybkie tonięcie (fast sinking)

- Techniki prezentacji: wertykal

Uwaga:

- Konstrukcja bezotłowiowa

PROREX SCREW-IN SHALLOW RIG

DOZBROJKA

System zbrojenia wykonany z drutu stalowego o wytrzymałości 70lbs. Gotowy do użycia. Z wyjątkowo mocnymi kotwicami.

Dostępne w 2 rozmiarach:

M – dla przynęt o długości ok. 18–25cm

L – dla przynęt o długości ok. 20–30cm



Nr. Art.	Rozmiar kotwiczki	Wytrzymałość lb	Waga g	Rekomendowana długość przynęty cm	Ilość pc.
15419-720	2/0+1/0	70	10.0	18-25	1
15419-730	3/0+2/0	70	8.0	20-30	1



PROREX SCREW-IN SWIVEL ASSIST STINGER

DOZBROJKA

System zbrojenia z krętlikami i kółkami łącznikowymi. Gotowy do zbrojenia przynęty i natychmiastowego użycia. Zaletą tego systemu jest zastosowanie krętlików które zabezpieczają przed uwolnieniem się ryby podczas jej gwałtownych zrywów i wyskoków. Dodatkowo system ten można dokładnie dopasować do wielkości przynęty poprzez dodanie lub usunięcie krętlików lub kółek łącznikowych. Waga krętlika dodatkowo stabilizuje pracę przynęty. Z wyjątkowo mocnymi kotwicami.

Dostępne w 2 rozmiarach:

M – dla przynęt o długości ok. 18–25cm

L – dla przynęt o długości ok. 20–30cm



Nr. Art.	Rozmiar kotwiczki	Wytrzymałość lb	Waga g	Rekomendowana długość przynęty cm	Ilość pc.
15419-620	2/0+1/0	70	12.0	18-25	1
15419-630	3/0+2/0	70	15.0	20-30	1



PROREX STINGER PINS

IGŁA MONTAŻOWA

Idealne rozwiązanie do produkcji dozbrojek. Szpilki Stinger Pins z wyjątkowo małym oczkiem zapewniają ścisły kontakt drutu z gumową przynętą.




Nr. Art.	Długość mm	Ilość pc.
15415-025	25	10

PROREX ASSIST STINGER

System zbrojenia Premium Assist wykonany został z wysokiej jakości stalowego drutu. Dzięki wytrzymałemu materiałowi systemy te można wielokrotnie używać bez obawy o ich uszkodzenie – nie ma potrzeby wymiany po kilku braniach. W zależności od wielkości kotwiczki, długości drutu i profilu przynęty nadaje się do zbrojenia przynęt o wielkości ok. 13cm – 30cm.

Specjalna tuleja nad oczkiem drutu jest tak skonstruowana, aby można ją było łatwo przesunąć i łatwo zamocować na oczku główki jigowej.



PROREX DOUBLE STINGER

DOZBROJKA



Nr. Art.	Długość cm	Wielkość	Rozmiar kotwiczki	Wytrzymałość kg	Ilość pc.
15419-402	5.0	M	2+2	20.0	1
15419-401	7.5	L	1+2	20.0	1



PROREX TAIL STINGER

DOZBROJKA



Nr. Art.	Długość cm	Wielkość	Rozmiar kotwiczki	Wytrzymałość kg	Ilość pc.
15419-201	7.0	M	1	20.0	2
15419-202	7.0	M	2	20.0	2
15419-101	10.0	L	1	20.0	2
15419-102	10.0	L	2	20.0	2

PROREX HEAD & TAIL STINGER

DOZBROJKA



Nr. Art.	Długość cm	Wielkość	Rozmiar kotwiczki	Wytrzymałość kg	Ilość pc.
15419-310	3.5	S	1/0	20.0	2
15419-301	3.5	S	1	20.0	2
15419-302	3.5	S	2	20.0	2

PROREX ASSIST TREBLE HOOK SAQSAS

KOTWICA



Specjalny rodzaj dozbrojki Special Assist z całkowicie wyeksponowanymi haczykami. Wystające druty po prostu wbijają się w plastikową przynętę co nie powoduje uszkodzenia cennej przynęty. Bardzo ostre – z powtórką SaqSas.



Nr. Art.	Wielkość haczyka	Ilość pc.
15415-006	6	7
15415-004	4	7
15415-002	2	6
15415-001	1	6
15415-010	1/0	5
15415-020	2/0	5
15415-030	3/0	5

PROREX SWIVELED HEAD ASSIST

DOZBROJKA

Krótką dozbrojkę Swivel Assist z kółkiem łącznikowym została skonstruowana tak aby można ją było łatwo założyć na oczko główki jigowej - idealnie pasuje do wszystkich główek wkręcanych, m.in. do przynęt wertykalnych itp. Z wyjątkowo ostrymi kotwiczami SaqSas. Obie druciane nóżki można wbić w przynętę, wszystkie 3 haczyki są zawsze w pełni eksponowane.



SYSTEM WKRĘTEK PROREX

Ten wkręcany system pozwala w bardzo prosty sposób dozbroić gumową przynętę. Spiralę wkręcamy w głowę wabika, a za pomocą kółka łącznikowego zakładamy system z dwoma kotwiczami, które mocujemy do korpusu wbijając w niego po jednym z haków. W ten sposób otrzymujemy przynętę, którą prowadzić możemy ekstremalnie płytko i powoli. Aby zwiększyć głębokość schodzenia wystarczy wkręcić w gumowy korpus odważnik Prorex Screw-In Weight Balancer. Idealny na okres po tarle szczupaków, kiedy żerują w płytkich wodach.



PROREX SCREW-IN WEIGHT BALANCER

WKRĘTKA OŁOWIANA | DO MIĘKKKICH PRZYNĘT

Wkręcany odważnik, który wystarczy umocować na podbrzuszu przynęty z miękkiego silikonu. Pozwala regulować wyważenie i głębokość schodzenia przynęty. Idealny w połączeniu z wkręcany system Prorex Screw-In.



Nr. Art.	Waga g	Ilość pc.
15411-104	4.0	4
15411-106	6.0	4
15411-108	8.0	3
15411-110	10.0	3
15411-112	12.0	3



Nr. Art.	Rozmiar kotwiczki	Rekomendowana długość przynęty cm	Ilość pc.
15419-010	1/0	20-30	2
15419-001	1	20-25	2
15419-002	2	18-25	2

PROREX SCREW-IN SCREW

WKRĘTKA

Bazą systemu Screw-In jest wkręcana spirala dostępna w 4 wielkościach.
Rozmiar XS / 1cm: do przynęt od 7.5cm do 12cm
Rozmiar S / 2cm: do przynęt od 12 do 16cm
Rozmiar M / 3cm: do przynęt od 15cm do 22cm
Rozmiar L / 5cm: do przynęt od 23 do 30cm



Nr. Art.	Wielkość	Wielkość cm	Rekomendowana długość przynęty cm	Ilość pc.
15411-002	XS	1.0	7.5-12	12
15411-001	S	2.0	12-16	12
15411-000	M	3.0	15-22	8
15411-005	L	5.0	23-30	8

NEW

NEW

PROREX SCREW-IN INSERT GLASS RATTLE

GRZECHOTKA

Grzechotki mogą być umieszczone w dowolnej przynęcie z miękkiego silikonu. Małe stalowe kulki w szklanej fiolce wytwarzają ciche stuknięcia, które w pewnych sytuacjach wywołują u drapieżników instynktowny odruch, skłaniając do agresywnego ataku.



Nr. Art.	Wielkość	Wielkość mm	Ilość pc.
15411-203	S	3	6
15411-205	M	5	6

PROREX STALKER CARBON TELE HANDLE MULTI ADJUST

SZTYCA PODBIERAKA

Ta wysokiej jakości, lekka i wytrzymała sztyca wykonana jest z włókna węglowego z powierzchnią pokrytą matą z włókna węglowego 3k i jest prawdziwie wielofunkcyjna, ponieważ można ją regulować bez skręcania i mocować do każdego pojedynczego segmentu. Nakrętka śruby zapewnia indywidualny gwint dla każdego segmentu. Dzięki swojej krótkiej długości skład sztycy Prorex jest łatwa w transporcie i przechowywaniu.

Z gwintem typu angielskiego.



Nr. Art.	Kolor Rękojeści	Długość cm	Rączka L. cm	Skład L. cm	Sekcje	Waga g
15810-250	carbon	250	61-250	61	5	200

PROREX TREBLE HOOK T30

PROREX TREBLE HOOK T30 BN

KOTWICA



Niezwykle ostra kotwiczka o okrągłym łuku z wykończeniem z czarnego niklu. Najwyższa jakość w doskonałym stosunku ceny do jakości.

Nr. Art.	Rozmiar kotwiczki	Ilość pc.
15460-001	1	8
15460-002	2	8
15460-004	4	10
15460-006	6	10
15460-008	8	10
15460-010	1/0	6
15460-020	2/0	6

PROREX TREBLE HOOK T30 SQS

KOTWICA



Niezwykle ostra i wysokiej jakości kotwiczka z powierzchnią SaqSas. Ta specjalna powierzchnia umożliwia hakowi łatwe wbijanie się w pysk ryby. Wyjątkowa ostrość i jakość w doskonałym stosunku ceny do jakości.

Nr. Art.	Rozmiar kotwiczki	Ilość pc.
15462-001	1	8
15462-002	2	8
15462-004	4	10
15462-006	6	10
15462-008	8	10
15462-010	1/0	6
15462-020	2/0	6

PROREX CARBON FOLDING NET

PODBIERAK



Niezwykle lekki, duży i mocny!

Te składane podbieraki na tódkę Prorex od DAIWA idealnie spełniają oczekiwania dzisiejszego wędkarza dzięki wyjątkowo niskiej wadze oraz mocnej i ultralekkiej rękojeści wykonanej z włókna węglowego 3k. Rama siatki jest niezwykle lekka i wytrzymała, a jednocześnie zmniejsza wagę, zwiększając wytrzymałość dzięki wykonaniu z włókna węglowego 3K.

Mechanizm składania znacznie zmniejsza rozmiar przechowywania oraz ułatwia transport w samochodzie lub na łodzi.

Gumowana siatka ma 12mm oczka po bokach, co ułatwia podbieranie podczas dryfu lub w rzece, oraz 8mm oczka na spodzie, co zwiększa ochronę ryb.

Specjalny pas siatki zapewnia łatwą i kontrolowaną funkcjonalność podbierania.

Wersja L (75x65cm) posiada rękojeść węglową 3k o długości 120cm i grawerowaną miarkę o długości 80cm.

Wersja XL o rozmiarze 85x75cm jest przeznaczona do podbierania prawdziwych okazów, posiada solidny aluminiowy blok rozporowy i rozkładaną rękojeść węglową 3k od 120cm do 145cm, a także grawerowaną miarkę o długości 80cm.

Pętla na rękojeści wykonanej z pianki EVA zapobiega zgubieniu podbieraka.


Dzięki niskiej wadze i mocnej konstrukcji ta składana siatka Prorex z włókna węglowego rozwiązuje problem obsługi wielu dużych i ciężkich podbieraków dostępnych na rynku, które są niewygodne w użytkowaniu, szczególnie gdy jest się samemu na wodzie.

Materiał: Siatka poliester

Nr. Art.	Kolor Rękojeści	Kolor Siatki	Długość cm	Rączka L. cm	Skład L. cm	Wielkość cm	Głębokość siatki cm	Siatka mm	Sekcje	Waga g
15810-425	carbon	black	195	120	121	75x65	65	20x20	1	900
15810-430	carbon	black	230	121-145	121	85x75	65	20x20	1	1070

PROREX TOUGH JUNGLE NET XL

PODBIERAK



Nazwa mówi sama za siebie – doskonale nadaje się do podbierania ryb w mocno zarośniętych miejscach!

Ten supermocny, składany podbierak na tódkę z aluminiową ramą został specjalnie zaprojektowany do ciężkich zadań podczas połowu z łodzi i w mocno zarośniętych obszarach. Bardzo mocna aluminiowa rama jest solidnie przykręcona do teleskopowego uchwyty (85-150cm) za pomocą mocnej śruby 11.8x2.2mm i zapewnia ogromną moc i pełną niezawodność, aby poradzić sobie nawet z największymi olbrzymami zanurzonymi w zarośniętych miejscach.

Gumowa siatka z 20mm oczkami jest łatwa w obsłudze w dryfie i prądach wody i nie wchłania wody ani żadnych zapachów.

Mechanizm składania podbieraka znacznie zmniejsza jego rozmiar podczas przechowywania oraz ułatwia transport w samochodzie lub na łodzi.

Dodatkowa pętla w rękojeści wykonanej z pianki EVA zapobiega zgubieniu podbieraka.

Materiał: Siatka poliester


Nr. Art.	Kolor Rękojeści	Kolor Siatki	Długość cm	Rączka L. cm	Skład L. cm	Wielkość cm	Głębokość siatki cm	Siatka mm	Sekcje	Waga g
15810-440	szary	black	220	85-150	85	80x70	65	20x20	2	1070

PROREX SHORT TRACK BOAT NET

SIATKA

Ten kompaktowy i mocny podbierak DAIWA jest idealnym wyborem do łowienia z mniejszych łodzi o ograniczonej przestrzeni i do łowienia z brzegu. Mocna głowica podbieraka o wymiarach 70x60cm ma 60cm dodatkowej głębokości i zapewnia miejsce nawet dla dużych ryb. Mocną aluminiową rękojeść o długości 80cm można w całości przełożyć przez blok rozporowy, co ułatwia transport, a jego zamocowanie jest bardzo proste: poprzez przekręcenie uchwytu. Gumowa siatka ma 10mm oczka, co zapewnia maksymalną ochronę ryb i nie wchłania zapachów ani wody.

Materiał: Siatka poliester



Nr. Art.	Kolor Rękojeści	Kolor Siatki	Długość cm	Rączka L. cm	Skład L. cm	Wielkość cm	Głębokość siatki cm	Siatka mm	Waga g
15810-470	black	black	150	80	82	70x60	60	10x10	840

PROREX FAST FOLD STALKER NET

PODBIERAK

Szybko składany podbierak z solidną ramą i aluminiowym blokiem rozporowym to idealny wybór dla mobilnych wędkarzy. Ramę podbieraka można łatwo i natychmiast złożyć jednym krótkim ruchem ręki. Teleskopowy aluminiowy uchwyt można regulować w zakresie od 80 do 140cm długości. Gumowana siatka o 12mm oczkach ma funkcję antyzapachową i nie wchłania wody. Dostępne w dwóch rozmiarach: 60x50cm i 70x60cm.

Materiał: Siatka poliester



Nr. Art.	Kolor Rękojeści	Kolor Siatki	Długość cm	Rączka L. cm	Skład L. cm	Wielkość	Wielkość cm	Głębokość siatki cm	Siatka mm	Sekcje	Waga g
15810-450	black	black	205	80-140	82	M	60x50	40	12x12	1	570
15810-460	black	black	215	80-140	82	L	70x60	50	12x12	1	670

PROREX FAST FLOW ECO BOAT NET

SIATKA



Podbierak w rozmiarze XL na tódkę z gumową siatką w doskonałej cenie!

Mocny i solidny podbierak DAIWA Prorex Boat z mocnym aluminiowym uchwytem i gumową siatką. Dzięki rozmiarowi 75x65cm ten podbierak z łatwością poradzi sobie nawet z dużymi rybami o rozmiarze przekraczającym 1 m. Duża gumowa siatka zmniejsza opór w wodzie i ułatwia podbieranie, co jest szczególnie przydatne gdy wędkujesz w rzece. Nie pochłania zapachów i wody.

Materiał: Siatka poliester

Nr. Art.	Kolor Rękojeści	Kolor Siatki	Długość cm	Rączka L. cm	Skład L. cm	Wielkość cm	Głębokość siatki cm	Siatka mm	Sekcje	Waga g
15810-410	black	black	185	110	110	75x65	65	12x12	1	850

PROREX WADING NET

PODBIERAK DO BRODZENIA | Z TELESKOPOWĄ RĘKOJEŚCIĄ

Wysokiej klasy podbierak do brodzenia z ekstra miękką i lekką siatką powlekana silikonem. Wymiary 55x45x40cm w zupełności wystarczą do podebrania każdej dużej ryby. Ekstremalnie miękka silikonowa powłoka doskonale chroni powłokę słuzową ryb, nie wchłania wilgoci ani zapachu i jest bardzo łatwa do czyszczenia. Dodatkowo siatka powlekana silikonem jest znacznie lżejsza od zwykłych siatek z powłokami gumowymi!

Podbierak do brodzenia Prorex zachwyca licznymi przemyślanymi detalami. Specjalny uchwyt na rękojeści pozwala łatwo i szybko przymocować go do paska lub spodniobutów by nie przeszkadzał przy zarzucaniu bądź przemieszczaniu się. Elastyczny pasek mocujący zabezpiecza przed zgubieniem podbieraka.

Gryf w razie potrzeby może zostać teleskopowo wydłużony - idealnie, gdy towimy nieco dłuższą wędkę np. podczas połowu troci.

Materiał: Siatka poliester



Nr. Art.	Długość cm	Rączka L. cm	Skład L. cm	Wielkość cm	Głębokość siatki cm
15809-745	98	Tele 25-43	82	55x45	40



DRUT ZE STALI TYTANOWEJ PROREX

Tytanowy przypon w odróżnieniu od zwykłych stalowych przyponów nie załamuje się, dzięki czemu ma znacznie większą żywotność, niż stalowy drut 1x7 lub 7x7. Dodatkowo jest on stabilniejszy podczas wyrzutu i w trakcie energicznego prowadzenia, dzięki czemu znacznie rzadziej się płącze. Idealny do twitchingu i jerkowania woblerami.

- Bardzo elastyczny
- Do aktywnej prezentacji przynęty

PRZYPON Z DRUTU TYTANOWEGO PROREX

Z KRĘTLIKIEM I AGRAFKĄ

Nr. Art.	Długość zestawu cm	Wytrzymałość kg	Ilość pc.
17925-712	20.0	12.0	2
17925-718	20.0	18.0	2
17925-725	20.0	25.0	2
17925-812	30.0	12.0	2
17925-818	30.0	18.0	2
17925-825	30.0	25.0	2

PRZYPON FLUOROCARBON PROREX

Z KRĘTLIKIEM I AGRAFKĄ



Mocny i odporny na ścieranie przypon fluorokarbonowy. Wyposażony w ekstra mocny krętlik i agrafrkę Prorex. Doskonały do połowu w czystej, przejrzystej wodzie. Wysoki udźwig i odporność na ścieranie sprawiają, że jest odporny również na zęby szczupaka.

Nr. Art.	Długość zestawu cm	Wytrzymałość kg	Ilość pc.
17925-622	30.0	22.0	1
17925-631	30.0	31.0	1
17925-636	30.0	36.0	1


PROREX SNAP

AGRAFKA

Agrafrki Prorex Snaps (karabińczyki) wykonane z grubej i mocnej stali „Stainless Steel”. Cechują się wyjątkową wytrzymałością. Nie rozginają się nawet pod największym obciążeniem gwarantując optymalną pewność w trakcie holu. Matowo czarna powierzchnia redukuje odbłaski, które mogłyby spłoszyć ryby.



Nr. Art.	Kolor	Wielkość krętlika	Wytrzymałość kg	Ilość pc.
15408-000	matt black	16	9.0	10
15408-001	matt black	12	18.0	10
15408-002	matt black	6	24.0	10
15408-004	matt black	4	32.0	10



SZPULA DRUTU TYTANOWEGO PROREX

SZPULA 3M


Nr. Art.	Długość m	Wytrzymałość kg	Ilość pc.
17925-912	3.0	12.0	1
17925-918	3.0	18.0	1
17925-925	3.0	25.0	1



PROREX SWIVEL

KRĘTLIK

Krętliki z agrafrkami Prorex wykonane są z ekstra grubej i mocnej stali „Stainless Steel”. Cechują się wyjątkowo wysokim udźwigiem. Karabińczyki nie rozginają się nawet pod największym obciążeniem gwarantując optymalną pewność w trakcie holu. Matowo czarna powierzchnia redukuje odbłaski, które mogłyby spłoszyć ryby.



Nr. Art.	Kolor	Wielkość krętlika	Wytrzymałość kg	Ilość pc.
15408-100	matt black	16/8	9.0	10
15408-101	matt black	12/6	18.0	10
15408-102	matt black	6/2	24.0	10
15408-104	matt black	4/2	32.0	10

PROREX HYBRID KNOTABLE WIRE

MATERIAŁ SKÓRZANY | MOŻLIWOŚĆ WIĄZANIA WĘZŁA

Sensacyjny materiał przyponowy prosto z Japonii! Dzięki cienkiej średnicy i właściwościom powłoki Prorex Hybrid Wire przypomina monofilament i można go łatwo zawiązać tak jak żytki nylonowe. Najlepszą wytrzymałość uzyskuje się dzięki zastosowaniu prostego węzła Palomar!

Bardzo cienki, gładki i elastyczny drut jest szczególnie odpowiedni do matych i mikro przynęt, ponieważ nie zaburza ich pracy. Doskonale nadaje się do połowu UL okoni małymi przynętami wszędzie tam gdzie można się spodziewać obecności szczupaków.



Brązowa powierzchnia maskująca redukuje odbicia i zmniejsza kontrast pod wodą. Wyprodukowano w Japonii.

Nr. Art.	Kolor	Długość zestawu m	Ø mm	Wytrzymałość kg
17930-029	brown	6.0	0.226	2.9
17930-037	brown	6.0	0.248	3.7
17930-044	brown	6.0	0.275	4.4
17930-054	brown	6.0	0.300	5.4



PROREX SCREW-IN HEADS LEAD FREE

Klasyczna wkręcana główka jigowa. Dodatkowe oczko może być użyte do przymocowania dodatkowej dozbrojki. Dostępne w dwóch kształtach – klasyczny okrągły i owalny. Owalny kształt główki zapewnia nieco silniejsze boczne działanie flankujące. Wyprodukowany bez użycia ołowiu.



PROREX ROUND SCREW-IN HEADS LEAD FREE

GLÓWKA JIGOWA | OKRĄGŁY

Nr. Art.	Waga g	Ilość pc.
15417-107	7.0	3
15417-110	10.0	3
15417-114	14.0	2
15417-121	21.0	2
15417-128	28.0	2

PROREX FOOTBALL SCREW-IN HEADS LEAD FREE

GLÓWKA JIGOWA

Nr. Art.	Waga g	Ilość pc.
15417-007	7.0	3
15417-010	10.0	3
15417-014	14.0	2
15417-021	21.0	2

PROREX SINGLE CRIMPS

TULEJKI ZACISKOWE | POJEDYŃCZY

Bardzo dobrej jakości, grubościennie i zarazem miękkie tuleje zaciskowe do montażu przyponów różnego typu. Miękki mosiężny materiał minimalizuje ryzyko uszkodzenia przyponu podczas zaciskania tulei.



Nr. Art.	Ø mm	Ilość pc.
15408-200	0.84	50
15408-201	1.04	50
15408-202	1.40	50
15408-204	1.80	50

PROREX DOUBLE CRIMPS

TULEJKI ZACISKOWE | PODWÓJNE

Podwójne tuleje nadają się do grubego drutu, przyponów hard-mono oraz fluorokarbonowych.




Nr. Art.	Ø mm	Ilość pc.
15408-300	1.00	30
15408-301	1.30	30
15408-302	1.90	30

SYSTEM PROREX DO MOCOWANIA DODATKOWYCH OGONKÓW SOFT TAIL CONNECTOR

ŁĄCZNIK DO PRZYŃET

Idealny do mocowania dodatkowych ogonków na tylnym oczku jerków i innych przynęt itp.



Przykładowy montaż / przynęta i twisterowy ogon



Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Ø mm	Waga g	Ilość pc.
15219-000	steel grey	4.0	5.0	25.0	10



PROREX 1 ROD BAG

NEOPRENOWY POKROWIEC NA WĘDKI | NA 1 UZBROJONĄ WĘDKĘ

Ten niedrogi neoprenowy pokrowiec zapewnia optymalną ochronę podczas transportu. Wędkę można transportować z zamontowanym kotłowrotkiem. Obszar gdzie znajduje się szpula kotłowrotka jest wykonany z materiału siatkowego, aby zapobiec korozji podczas dłuższego przechowywania, ponieważ umożliwia odparowanie pozostałej wilgoci.

Materiał: Torba 90% neopren, 10% nylon; Siatka poliestr

Nr. Art.	Wielkość cm	Wersja
15810-210	115x8	na 1 wędkę do 2.10m
15810-240	127x8	na 1 wędkę do 2.40m
15810-270	154x8	na 1 wędkę do 2.70m

PROREX ROD BAG NEW



PROREX 1 ROD BAG

NEW

PROREX 2 ROD BAG

NEW

POKROWIEC NA WĘDKI | NA 1 UZBROJONĄ WĘDKĘ

Grubo wyściełana torba transportowa na jedną w pełni zmontowaną wędkę. Bardzo wytrzymały materiał jest wodoodporny, wytrzymuje krótką ulewę i można go łatwo wytrzeć do czysta. Dolna część wyposażona jest w gumowe dno, które zapobiega przedostawaniu się wody i wilgoci do środka. Posiada wyściełany pasek na ramię oraz uchwyty do przenoszenia.

Materiał: Torba poliester

Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Wersja
15812-241	grey camo	128	na 1 wędkę do 2.40m
15812-271	grey camo	145	na 1 wędkę do 2.70m
15812-301	grey camo	157	na 1 wędkę do 3.00m

POKROWIEC NA WĘDKI | NA 2 UZBROJONE WĘDKI

Grubo wyściełana torba transportowa na dwie w pełni zmontowane wędkę. Materiał jest bardzo wytrzymały i wodoodporny, wytrzymuje krótką ulewę i można go łatwo wytrzeć do czysta. W dolnej części znajduje się gumowe dno, które zapobiega przedostawaniu się wody i wilgoci. Wyposażona w wyściełany pasek na ramię oraz uchwyty do przenoszenia.

Materiał: Torba poliester

Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Wersja
15813-241	grey camo	128	na 2 wędkę do 2.40m
15813-271	grey camo	145	na 2 wędkę do 2.70m
15813-301	grey camo	157	na 2 wędkę do 3.00m

PROREX CONVERTER STALKER ROD & HIP BAG NEW

SPECJALISTYCZNY POKROWIEC NA WĘDKĘ | NA 1 UZBROJONĄ WĘDKĘ

Dzięki temu niesamowitemu rozwiązaniu w ciągu kilku sekund możesz przekształcić swoją torbę na wędkę w saszetkę biodrową. Idealne rozwiązanie, jeśli czasami musisz pokonywać dłuższe odległości pieszo, zabierając ze sobą jedynie ograniczony zestaw sprzętu wędkarskiego. Przednia kieszeń o wymiarach 21x16cm pomieści pudełko na sprzęt o rozmiarach do około 19.5x15.5cm. Dodatkowa przednia kieszeń o wymiarach 12x16cm pomieści drobne elementy zestawu końcowego, telefon oraz dokumenty. Z boku znajdują się 2 duże karabińczyki do przypięcia szczyptic itp. Dziesięć pierścieni mocujących typu „D” z tworzywa ABS umożliwia również przymocowanie dodatkowych akcesoriów do torby za pomocą karabińczyków. Uchwyt na butelkę na spodzie torby umożliwia wygodne przenoszenie napojów. Torbę biodrową można szybko i łatwo dopasować do budowy ciała za pomocą zapięć na rzepy, co zapewnia wyjątkowy komfort użytkowania. Wytrzymały materiał jest wodoodporny i wytrzymuje krótką ulewę. Łatwa do wyczyszczenia.

Materiał: Torba poliester



Nr. Art.	Kolor	Długość cm	Wielkość cm	Wersja
15814-241	grey camo	128	20x16/12x16	na 1 wędkę do 2.40m
15814-271	grey camo	145	20x16/12x16	na 1 wędkę do 2.70m
15814-301	grey camo	157	20x16/12x16	na 1 wędkę do 3.00m



PROREX D-BOX TACKLE BAG

TORBA NA PRZYŃĘTY / SPRZĘT | ROZMIAR L

W tej nowoczesnej torbie na sprzęt pomieścisz prawie wszystkie przynęty i inny sprzęt niezbędny do wędkowania. Wodoodporny materiał jest bardzo trwały i można go łatwo wyczyścić. Gumowane dno zapobiega przedostawaniu się wody. Dolna komora wyposażona jest w 4 duże PUDEŁKA DAIWA D-box i oferuje wystarczająco dużo miejsca na duże pudełka lub kołowrotki, szpule, żywność, napoje lub odzież przeciwdeszczową itp. W przedniej kieszeni możesz przechowywać długie szczypce, dokumenty i inne rzeczy. 4 dodatkowe kieszenie boczne oferują miejsce na małe pudełka, torby na przynęty itp. Zamek błyskawiczny wykonany jest z materiału ABS i jest wyjątkowo wytrzymały, nie ulega korozji.

W zestawie:

- 2x D-Box LR #18312-005
- 1x D-Box LD #18312-010
- 1x D-Box LS #18312-000

Materiał: Torba poliester; Dno PVC



Nr. Art.	Wielkość	Wielkość cm
15808-050	L	45x42x25

PROREX D-BOX TACKLE BAG

TORBA NA PRZYŃĘTY / SPRZĘT | ROZMIAR M

Mała, kompaktowa torba na sprzęt WYPOSAŻona w trzy średniej wielkości pudełka DAIWA D-box. Idealna na krótką wyprawę wędkarską, gdy nie potrzeba zbyt dużej ilości sprzętu lub do przechowywania wielu małych akcesoriów i przynęt. Pudełka D-box można przechowywać w torbie poziomo lub pionowo. W razie potrzeby w głównej komorze można przechowywać 2-3 dodatkowe pudełka.

W wewnętrznej części pokrywki znajduje się duża kieszeń na dokumenty, zezwolenia lub klucze itp. Duża przednia kieszeń idealnie pasuje do mniejszych pudełek z rodziny DAIWA D-box. 2 wyjątkowo duże kieszenie boczne oferują miejsce na wiele drobnych przedmiotów lub akcesoriów.

Wodoodporny materiał jest bardzo trwały i można go łatwo wyczyścić. Gumowane dno zapobiega przedostawaniu się wody. Zamki błyskawiczne wykonane są z materiału ABS i są niezwykle trwałe, nie ulegają korozji.

W zestawie:

- 1x D-Box MS #18311-000
- 1x D-Box MD #18311-010
- 1x D-Box MR #18311-005

Materiał: Torba poliester; Dno PVC



Nr. Art.	Wielkość	Wielkość cm
15808-020	M	40x25x22



PROREX SOFTBAIT BINDER

TORBA NA PRZYŃĘTY / SPRZĘT

Ten mały poręczny pokrowiec może pomieścić do 12 różnych torebek typu zip na plastikowe przynęty. Idealnie sprawdza się, gdy przynęty nasączone aromatem mają pozostać osobno w opakowaniu. Ten organizator rozwiązuje problem niepasujących do plastikowych pudełek foliowych torebek zapinanych na zamek i przechowuje je tak, aby można je było łatwo przygotować na każdą wyprawę i każdą metodę połowu.

Organizer można przymocować do innych toreb na sprzęt za pomocą karabińczyka i pętli i doskonale pasuje do przedniej kieszeni toreb Prorex Tackle Bags w rozmiarze M.

Wodoodporny materiał jest niezwykle wytrzymały i nie powoduje korozji.

Materiał: poliester



Nr. Art.	Wielkość cm
15809-520	25x17





PROREX TACKLE CONTAINER

TORBA NA PRZYŃĘTY / SPRZĘT | ROZMIAR XL

Wyjątkowo solidny i lekki zarazem Tackle Container z twardej pianki EVA zapewnia bardzo dużą ilość miejsca na duże pudełka, akcesoria, odzież, obuwie itd. Torba daje możliwość zawieszenia do 16 przynęt na jej górnym rancie - jest to bardzo przejrzysty, ergonomiczny sposób przechowywania luźnych wabików czy też kotwic. Ekstra mocny zamek z dużymi zębami zapewnia bardzo wysoką żywotność i funkcjonalność. Twarde ściany skutecznie chronią zawartość przed uszkodzeniem. Materiał, z którego torba jest wykonana jest całkowicie wodoszczelny, co sprawia, że możemy ją spokojnie zostawić na deszczu.

Szeroki pas na ramię jest regulowany i gwarantuje wysoki komfort w trakcie transportu.

Materiał: Torba EVA

Dostarczany bez zawartości



Nr. Art.	Wielkość	Wielkość cm
15809-500	XL	46x35x30



PROREX EVA WP TACKLE CONTAINER

POJEMNA

Te w pełni wodoodporne i bardzo wytrzymałe torby EVA o strukturze tkaniny 3K zapewniają doskonałą ochronę przed wodą i można je łatwo wyczyścić. Wodoodporne zamki błyskawiczne w głównych komorach zapobiegają przedostawaniu się wody do wnętrza. Górna, mniejsza komora (34 x 20 x 7.5cm lub 25.5 x 16.5 x 7.5cm) jest mocowana na rzep i w razie potrzeby można ją łatwo zdjąć. Górne przegrody oferują sporo miejsca na przynęty lub inne akcesoria itp. Dodatkowo, górna komora może być bezpośrednio przymocowana do paska i używana jako oddzielna torba biodrowa.

Duża wersja zawiera 4 pudełka na sprzęt o wymiarach 36 x 21.5 x 4.5cm.

Mała wersja zawiera 3 pudełka na sprzęt o wymiarach 27 x 18 x 4cm.

Z paskiem na ramię i uchwytami do przenoszenia.

Materiał: Torba EVA; Pasek poliestr

Nr. Art.	Wielkość cm
15815-001	50x26x32
15815-002	31x21x24



PROREX MONSTER BAG XXL

NEW

TORBA NA PRZYŃĘTY | ROZMIAR XXL

Duża torba na przynęty z oferty DAIWA!

Torba Monster Bag XXL charakteryzuje się ogromną pojemnością i zapewnia miejsce na niemal wszystkie akcesoria potrzebne podczas długiej wyprawy wędkarskiej! Dwa duże i głębokie pudełka na przynęty DAIWA LD w dolnej komorze charakteryzują się ogromną pojemnością na duże przynęty i mieszczą nawet największe przynęty sztuczne. Dodatkowe pudełko na przynęty LR w górnej komorze pozwala na przewożenie dużej ilości dodatkowych przynęt. Górna komora oferuje wystarczająco dużo miejsca, aby pomieścić jedno lub dwa dodatkowe pudełka na przynęty LR lub inne, większe akcesoria. Duża przednia kieszeń o wymiarach 28x17x5cm została zaprojektowana tak, aby idealnie pasowała do pudełek wędkarskich DAIWA MR i zapewnia dodatkową pojemność. Dwie boczne kieszenie o wymiarach 24.5x18x5.5cm nadają się na pudełka DAIWA SR lub dodatkowe drobne przedmioty. Ta wysokiej jakości torba posiada również z przodu łatwo dostępne etui ochronne na okulary polaryzacyjne oraz uchwyt na szczypcę. Wytrzymały materiał jest wodoodporny, wytrzymuje lekkie deszcz i jest łatwy w czyszczeniu. Dno jest gumowane, co zapobiega przedostawaniu się wody i wilgoci od spodu. Wszystkie zamki błyskawiczne mają wodoodporną konstrukcję, zapewniającą najwyższą ochronę wnętrza. W zestawie znajduje się wyściełany pasek na ramię oraz uchwyty do przenoszenia, zapewniające wygodę użytkowania.



Materiał: Torba poliester; Dno PVC

Nr. Art.	Kolor	Wielkość	Wielkość cm
15808-100	grey camo	XXL	50x35x40

PROREX TACKLE BAG NEW

Te wysokiej jakości torby z serii DAIWA Prorex zapewniają mnóstwo miejsca na przynęty i różne drobne akcesoria, a wszystko to przy doskonałym stosunku ceny do jakości. Wytrzymały materiał jest wodoodporny, wytrzymuje nawet krótką ulewę i można go łatwo wytrzeć do czysta. Dno jest gumowane, co zapobiega przedostawaniu się wody i wilgoci. Wyposażone w wysiękaty pasek na ramię zapewniający optymalny komfort noszenia.

PROREX TACKLE BAG

NEW

TORBA NA PRZYNĘTY | ROZMIAR L

Główna komora torby wędkarskiej Prorex Tackle Bag L wyposażona jest w 3 duże pudełka na przynęty DAIWA LR. Torba ta zapewnia mnóstwo miejsca na przynęty, główki jigowe i inne drobne akcesoria. Dwie przednie kieszenie o wymiarach 21.5x15.5x5cm mieszczą dodatkowe, mniejsze pudełka na przynęty. Dwie boczne kieszenie mają wymiary 21x13cm. Można w nich przechowywać telefon komórkowy, dokumenty lub inne drobne przedmioty. Wewnątrz pokrywy znajduje się mała kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny, która zapewnia dodatkowe miejsce na dokumenty itp. Zarówno dwie kieszenie boczne, jak i komora główna są wyposażone w zamki błyskawiczne o właściwościach hydrofobowych, dzięki czemu zawartość torby pozostaje bezpieczna nawet podczas krótkich opadów deszczu. Torba jest wyposażona w pasek na ramię oraz gumowane dno.

Materiał: Torba poliester; Dno PVC



Nr. Art.	Kolor	Wielkość	Wielkość cm
15810-501	grey camo	L	38x18x24



PROREX TACKLE BAG

NEW

TORBA NA PRZYNĘTY | ROZMIAR M

Główna komora torby wędkarskiej Prorex Tackle Bag M mieści dwa duże pudełka wędkarskie DAIWA (rozmiar LR), zapewniając tym samym mnóstwo miejsca na przynęty, główki jigowe i inne akcesoria. Przednia kieszeń (28x16.5x5cm) zapewnia miejsce na dodatkowe pudełko wędkarskie lub inne akcesoria. Dwie kieszenie boczne (17x10.5x5cm) mieszczą telefon komórkowy, dokumenty i inne drobne przedmioty. Zarówno kieszenie boczne, jak i komora główna są wyposażone w wodoodporne zamki błyskawiczne, które zapewniają suchą powierzchnię wnętrza nawet podczas krótkich opadów deszczu. W zestawie znajduje się pasek na ramię oraz uchwyty do przenoszenia. Torba posiada gumowane dno, które zapobiega przemoknięciu na mokrym podłożu.

Materiał: Torba poliester; Dno PVC



Nr. Art.	Kolor	Wielkość	Wielkość cm
15810-601	grey camo	M	38x14x24





PROREX SF HIP BAG DE LUXE

NEW

TORBA NA PAS

Ta bardzo duża torba biodrowa marki Prorex zapewnia ogromną przestrzeń do przechowywania oraz wiele rozwiązań technicznych, które ułatwiają życie aktywnemu wędkarzowi przemierzającemu tereny łowiskowe. Główna komora o wymiarach 30x20x11cm pomieści dwa średniej wielkości pudełka wędkarskie DAIWA MR lub inne, większe akcesoria. Płaska przednia kieszeń posiada kilka wewnętrznych przegródek na miękkie przynęty w woreczkach strunowych. Pokrywa przedniej komory wyposażona jest w wewnętrzną płytkę z pianki EVA z szybkim dostępem, do której można przymocować małe przynęty z tworzywa sztucznego z główkami jigowymi, woblerami i blystki, co pozwala na szybką i łatwą wymianę. Dodatkowa, odpinana mała kieszeń boczna na pasie biodrowym zapewnia miejsce na telefon komórkowy i inne akcesoria, takie jak haczyki, przypony, szczypce do pierścieni rozciętych itp. Elastyczna taśma z karabinkiem pozwala na przypięcie i zabezpieczenie szczypce do kółek łącznikowych w jednej z przednich lub bocznych pętli. Dwa dodatkowe pierścienie typu „D” w górnej części zapewniają dodatkowe możliwości przypięcia kolejnych karabinków itp. Torba posiada wyściełany pasek na ramię oraz mocno wyściełany panel tylny, co zwiększa komfort noszenia.

Materiał: Torba poliester

Nr. Art.	Kolor	Wielkość cm
15808-150	grey camo	32x15x21

PROREX ROVING RUCKSACK SF

NEW

PLECAK WĘDKARSKI

Ten niewielki plecak idealnie nadaje się na krótką wyprawę i zapewnia wędkarzowi wystarczającą ilość miejsca na różne akcesoria. Mała górna komora pomieści telefon komórkowy, dokumenty i inne przedmioty. Komora główna o wymiarach 30x26x11cm oferuje miejsce na pudełka wędkarskie, lekkie kurtki przeciwdeszczowe itp. Przednia kieszeń naszywana o wymiarach 20x16x3.8cm pomieści woreczki strunowe, haczyki itp. Bardzo wytrzymała tkanina, a także wszystkie zamki błyskawiczne, mają konstrukcję hydrofobową i są odporne na lekkie opady deszczu. Plecak posiada siatkowy uchwyt na butelkę w dolnej części oraz uchwyt na szczytce. Wyposażony jest w wyściełany pasek na ramię oraz wyściełany panel tylny, zapewniające wysoki komfort noszenia.

Materiał: Torba poliester

Nr. Art.	Kolor	Wielkość cm
15808-200	grey camo	25x15x40



10 YEARS
PROREX



N'ZON PROGRAM 2027

Półów metodą feeder przeżywa istny bum, wciąż więcej wędkarzy kieruje swoje zainteresowanie ku tej ekscytującej i skutecznej metodzie połowu.

DAIWA od długiego już czasu wytycza nowe, pionierskie ścieżki swymi prekursorskimi, innowacyjnymi technologiami i wysokiej jakości sprzętem wędkarskim - nowy program N'Zon łączy w sobie świat techniki DAIWA, jak np. technologię kołowrotek LT, klips na żyłkę Distance Control, technologia kompozytowa HVF Nanoplus z wiedzą doświadczonych specjalistów w dziedzinie połowu metodą z całej Europy. Naszym celem jest zapewnianie radości i sukcesu wędkarzom. Aby mieć pewność, że ten cel zostanie osiągnięty - **stworzyliśmy N'Zon - 'hit your target'.**

The N'ZON logo is displayed in white text on a dark blue rectangular background. The letter 'O' is replaced by a red square with a white dot in the center, resembling a Japanese flag. The background of the entire page is a photograph of a fishing net in water with green foliage in the background.

n'ZON

HIT YOUR TARGET



24 N'ZON PLUS LT

KOŁOWROTEK FEEDER

**AIRDRIVE
DESIGN**

ZAION V

QD
Quick Drag

Niezwykle precyzyjny i wytrzymały kołowrotek, idealny do połowu feederem!

Modele 24 N'Zon Plus są również wyposażone w najnowszą technologię Airdrive. Dzięki połączeniu rotora Airdrive wykonanego z materiału Zaion V i ultralekkiej szpuli LC ABS Airdrive całkowita waga kołowrotka została zmniejszona, a środek ciężkości przesunięty do tylnej części, co dało jeszcze lepsze wyważenie i czułość. Ponadto poprawiono dokładność i odległość rzutu. Nowy kabłak Airdrive został całkowicie przeprojektowany, aby wyeliminować ryzyko splątania żyłki na ramieniu kabłaka. Aluminiowy korpus mocno trzyma mechanizm Digigear II i zapewnia mu doskonałe przenoszenie mocy – idealne do ściągania ciężkich koszyków z dużych odległości. Hamulec QD można łatwo i szybko wyregulować w każdej krytycznej sytuacji. Doskonały kołowrotek do łowienia metodą!

- AIRDRIVE Design
- Aluminiowa obudowa
- 5 łożysk kulkowych (w tym 1 CRBB®)
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- System hamulca Quick drag (QD®)
- AIRDRIVE ABS® szpula dalekiego rzutu
- Klips na żyłkę HIP®
- Kabłak AIRDRIVE (Hollow)
- Rolka prowadząca Twist Buster® III
- Składana aluminiowa korbka One-Touch



Nr. Art.	Wielkość	BB CRBB	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10317-500	5000S-CP	1	5	150/0.28	4.7:1	79	12.0	290
10317-600	6000SS-CP	1	5	150/0.28	4.9:1	86	12.0	385



25 N'ZON LT

KOŁOWROTEK MATCH & FEEDER

**AIRDRIVE
DESIGN**

ATD | TYPE-L

Kołowrotek N'Zon w nowej konstrukcji Airdrive!

Ten kołowrotek N'Zon został opracowany specjalnie z myślą o wymagających połowach feederowych i matchowych, oferując wysoką moc zwijania i bardzo płynną rotację.

Rotor Airdrive z przeprojektowanym ramieniem kabłąka zmniejsza ryzyko splątania linki w obszarze kabłąka, zapewniając mniej splątań, szczególnie w wietrznych warunkach lub przy użyciu cienkich linek. Mocna przekładnia Tough Digigear z bardzo dużymi zębami pracuje bardzo płynnie i zapewnia optymalne przenoszenie mocy pod obciążeniem. Szeroka średnica szpuli zapewnia relatywnie wysokie zwijanie linki pomimo niskiego przełożenia – zapewnia to dłuższą żywotność przekładni i jest idealnym rozwiązaniem, gdy trzeba szybko zwijać ciężkie zestawy! Hamulec ATD Type-L jest ulepszeniem systemu hamulca ATD, oferując jeszcze płynniejsze załączanie bez nadmiernej bezwładności i natychmiastowe uwalnianie linki według ustawionej siły hamowania. Specjalna szpula ABS LC do dalekich rzutów ze zoptymalizowaną krawędzią szpuli zapewnia dalekie rzuty.

- **AIRDRIVE Design**
- **4 łożyska kulkowe**
- **AIRDRIVE ROTOR®**
- **Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®**
- **System hamulca ATD™ Type-L**
- **Aluminiowa szpula ABS® do dalekich rzutów**
- **Klips na żytkę HIP®**
- **Kabłąk AIRDRIVE (Solid)**
- **Rolka prowadząca Twist Buster® III**
- **Pokrętło uchwytu w kształcie litery T**



Nr. Art.	Wielkość	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przełożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10322-400	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	12.0	290
10322-500	5000S-CP	4	150/0.28	4.7:1	79	12.0	295
10322-600	6000SS-P	4	150/0.28	4.9:1	86	12.0	390



24 N'ZON PLUS DISTANCE 25 QD

KOŁOWROTEK FEEDER | Z 25MM SKOKIEM SZPULI

QD

ZAION
AIR ROTOR

DIGIGEAR

Model Long Cast w gamie N'Zon ze skokiem szpuli 25mm!

Wersja kołowrotka 24 N'Zon Plus Distance ze szpulą o wysokości 25mm oferuje ekstremalne odległości wyrzutu i niesamowitą wręcz moc zwijania. Dzięki niskiemu przętożeniu 4.7:1, ciężkie zestawy można z łatwością ściągać nawet z dużych odległości. Korpus kołowrotka wykonany z materiału Zaion zapewnia pewne i odporne na zniekształcenia utrzymanie mechanizmu przekładni. Długi skok wynoszący 25mm w połączeniu ze stożkową aluminiową szpulą zapewnia ekstremalne odległości wyrzutu. Specjalna wyprofilowana krawędź szpuli dodatkowo zmniejsza tarcie podczas rzutu. Klips na żytkę HIP dobrze chroni żytkę. Ze składanym aluminiowym uchwytem One-Touch i hamulcem QD z podkładkami węglowymi.

- Obudowa kołowrotka ZAION®
- Aluminiowa osłona korpusu
- 4 łożyska kulkowe (w tym 1 CRBB®)
- ZAION V® ROTOR
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- System hamulca Quick drag (QD®)
- Węglowe tarcze hamulca
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żytki
- Aluminiowa szpula ABS® do dalekich rzutów
- Klips na żytkę HIP®
- Kabłąk AIR BAIL®
- Korbka aluminiowa frezowana maszynowo



25mm
Stroke



Nr. Art.	Wielkość	BB CRBB	BB łącznie	Pojemność m/mm	Przętożenie	Długość nawoju cm	Hamulec kg	Waga g
10133-425	25QD	1	4	150/0.28	4.7:1	96	12.0	450





N'ZON PRO STAFF

N'Zon Pro Staff Feeder – wyjątkowa wydajność i jakość!

Seria N'Zon Pro Staff Feeder to klasa sama w sobie – zaprojektowana dla wędkarzy feederowych, którzy nie chcą iść na żaden kompromis. Wędkę te imponują ultraszybką akcją, smukłymi blankami i doskonale wyważoną konstrukcją blanku.

Dzięki zastosowaniu ekskluzywnego materiału węglowego DAIWA HVF Nanoplus, opracowano niezwykle lekkie, a jednocześnie wyjątkowo wytrzymałe blanki, które błyskawicznie wracają do pierwotnego kształtu zaraz po wyrzucie, zapewniając najwyższą precyzję rzutu.

Zastosowanie technologii X45X znacznie zmniejsza skręcanie blanku i wspomaga precyzyjne rzuty na odległość. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt kołowrotka Air Sensor wykonany z kompozytu węglowego zapewnia doskonale i pewne połączenie z kołowrotkiem.

Uchwyt EVA z ekskluzywną konstrukcją armlock gwarantuje maksymalny komfort podczas holu.

Seria ta oferuje odpowiedni model do każdego wyzwania związanego z łowieniem metodą feeder – od metody na krótszych dystansach po bardzo ciężkie modele z użyciem dużych koszyczków w silnych prądach.

Modele Method Feeder charakteryzują się paraboliczną akcją z solidnym dolnikiem, którego akcja jest idealna do łowienia karpi z bliskiej odległości. Miękką akcją doskonale amortyzuje pierwsze odjazdy i zmniejsza ryzyko utraty ryby. Przeznaczone do połowu karpi, leszczy i linów.

Modele Power Feeder to prawdziwi dystansowi łowcy. Dzięki półparabolicznej akcji i szybkiej konstrukcji blanku, wędkę te doskonale ładują się do rzutów, zapewniając imponująco dalekie i precyzyjne rzuty. Oferują wyjątkową kontrolę i dokładność nawet podczas walki z dużymi rybami na dystansie.

Wędkę Medium Feeder oferują bardzo smukłą konstrukcję blanku i są uniwersalne do łowienia w lżejszych prądach lub wodach stojących. Szybkie, lekkie i zbalansowane, zapewniają precyzyjne rzuty na duże odległości i oferują duże rezerwy mocy do walki z dużymi rybami.

Modele Distance i Power Distance Feeder zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej mocy i kontroli. Charakteryzują się mocnym dolnikiem, szybką akcją i ogromnymi rezerwami mocy – idealne do silnych prądów, dużych podajników i łowienia na dużych odległościach. Szczytówki mają większe przelotki, aby bezproblemowo poradzić sobie z przypołami strzałowymi.

Seria N'Zon Pro Staff Feeder została zaprojektowana tak, aby spełniać najwyższe standardy.

- Kompozytowy blank z włókna węglowego HVF® Nanoplus
- Konstrukcja węglowa X45X®
- Pokrycie typu Micro-Pitch tapping
- Połączenie V-Joint® Alpha typu put-over
- Wysokiej jakości rękojeść z EVA
- Uchwyt kołowrotka DAIWA® Air Sensor
- Przelotki Fuji® K-Alconite

HVF
nanoplus

X45


V-JOINT



N'ZON PRO STAFF FEEDER

WĘDKA FEEDER | CW -30G | -40G | -60G

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g	QT oz
11174-270	2.74	-30	medium fast	142	2+3	13	115	1/1.5/2
11174-300	3.05	-40	medium fast	157	2+3	14	145	1/1.5/2
11174-330	3.35	-60	medium fast	172	2+3	14	155	1/1.5/2



11176-360

N'ZON PRO STAFF POWER FEEDER

WĘDKA FEEDER | CW -60G | -80G | -90G

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g	QT oz
11174-305	3.05	-60	medium fast	157	2+3	13	150	1/1.5/2
11174-335	3.35	-80	medium fast	172	2+3	14	175	1.5/2/3
11174-360	3.66	-90	medium fast	128	3+3	15	190	1/1.5/2

N'ZON PRO STAFF DISTANCE FEEDER

WĘDKA FEEDER | CW -120G | -150G

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g	QT oz
11175-360	3.66	-120	medium fast	128	3+3	15	200	1.5/2/3
11175-390	3.96	-120	medium fast	138	3+3	14	225	1.5/2/3
11176-360	3.66	-150	medium fast	128	3+3	14	210	2/3/4
11176-390	3.96	-150	medium fast	138	3+3	14	240	2/3/4



N'ZON DISTANCE SPECIAL FEEDER

WĘDKA FEEDER | CW -90G | -120G | -150G | -180G

Wędki N'Zon Distance Special Feeder przekonują swoją szybką akcją, doskonałym wykonaniem, smukłymi blankami i optymalnym wyważeniem. Dzięki zastosowaniu ekskluzywnych technologii DAIWA, takich jak blank wykonany z materiału HVF nanoplus w konstrukcji X45 oraz złącza V-Joint, możliwe było zaprojektowanie niezwykle specjalistycznych wędzisk feederowych charakteryzujących się ekstremalną siłą wyrzutu. Konstrukcja X45 zapewnia odporne na odkształcenia blanki i dokładne rzuty na duże odległości.

Wędki N'Zon Distance Special Feeder wyróżniają się także niską wagą i dużą wytrzymałością – idealnie nadają się do niezawodnego i bezwysiłkowego rzucania ciężkimi koszyczkami na duże odległości. Bogata oferta tej serii obejmuje niemal wszystkie obszary zastosowań wędkarstwa feederowego. Wędki o ciężarze wyrzutu 90g i 120g doskonale nadają się do łowienia w dużych wodach stojących a także przy spokojnym uciążu w wolno płynących kanałach. Modele o masie 150g i 180g zostały zaprojektowane do wędkowania przy silnych uciążach i ciężkich zestawach. Idealne modele również na duże karpie.

Aby ułatwić wykorzystanie przyponów strzałowych, szczytówki w wędkach o ciężarze wyrzutu 150g i 180g wyposażono w nieco większe przelotki.

Wyposażone w oryginalny uchwyt kotowrotka Fuji DPS Down-Lock, lekkie przelotki Seaguide i ekskluzywną rękkojęć DAIWA Armlock wykonaną z korka i pianki EVA, wędki te spełniają wysokie oczekiwania nawet najwyższych standardów jakościowych.

Nr. Art.	Długość m	Długość ft	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g	QT oz
11171-360	3.66	12.0	90	szybki	187	2+3	15	225	1.5/2/3
11172-360	3.66	12.0	120	szybki	129	3+3	15	230	2/3/4
11173-360	3.66	12.0	150	szybki	129	3+3	15	235	2/3/4
11171-390	3.96	13.0	120	szybki	138	3+3	15	255	2/3/4
11172-390	3.96	13.0	150	szybki	138	3+3	15	265	2/3/4
11173-390	3.96	13.0	180	szybki	138	3+3	15	270	3/4/5
11172-420	4.27	14.0	150	szybki	149	3+3	14	270	2/3/5
11173-420	4.27	14.0	180	szybki	149	3+3	14	280	3/4/5



- Kompozytowy blank z włókna węglowego HVF® Nanoplus
- Konstrukcja węglowa X45®
- Połączenie typu put-over V-Joint®
- Dzielony uchwyt z twardej pianki EVA / korka
- Uchwyt kołowrotka Fuji® DPS
- Przelotki Seaguide® Zirconia
- Uchwyt do mocowania haczyka

HVF
nanoplus

X45

V-JOINT



N'ZON DISTANCE SPECIAL METHOD FEEDER

WĘDKA METHOD FEEDER | CW -80G

Dzięki swojej półparabolicznej akcji wędki Method Feeder z serii N'Zon Distance Special Feeder nadają się zarówno do łowienia metodą blisko brzegu, jak i na dużych dystansach. Model o długości 3.35m i ciężarze wyrzutu 80g pomimo parabolicznej akcji oferuje wystarczające rezerwy mocy, aby z łatwością holować nawet największe okazy karpi.

Konstrukcja blanku X45 w połączeniu z ekskluzywnymi technologiami produkcji wędzisk DAIWA, takimi jak materiał HVF nanoplus, daje w rezultacie odporną na odkształcenia wędkę o wysokiej sprężystości – idealną do oddawania długich i celnych rzutów. Podczas walki wszystkie nagłe zrywy i ucieczki ryby są bez wysiłku amortyzowane, a ryzyko strat przy użyciu cienkich żytek lub plecionek jest znacznie zmniejszone.

Nr. Art.	Długość m	Długość ft	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g	QT oz
11170-330	3.35	11.0	80	szybki	172	2+3	15	200	1.5/2/3

N'ZON SUPER SLIM FEEDER

Nowe wędkę N'Zon Super Slim Feeder oferują doskonałe właściwości rzutowe i najwyższą sprężystość przy jednoczesnej bardzo wąskiej średnicy blanku. Wszystkie modele są wyjątkowo dobrze wyważone! Włókno węglowe HMC+ blanku N'Zon Super Slim pozwala natychmiast się ładować i wprost natychmiast gasić, co umożliwia szczególnie precyzyjne rzucanie. Sekcja rękojeści Armlock płynnie dokuje dolnik do przedramienia, co znacznie poprawia komfort podczas holu ryby. Seria N'Zon Super Slim obejmuje wszystkie rodzaje nowoczesnego łowienia feederem. Znajdziesz tu wędziska dedykowane do lekkich metod oraz do łowienia na matych i dużych dystansach, są również modele do łowienia w silnym nurcie, jak również do łowienia dużych karpi, ta seria zawiera praktycznie każdy model.



HIGH MODULUS CARBON PLUS



- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Rękojeść ArmLock
- Uchwyt z korka / pianki EVA
- Skręcany uchwyt kołowrotka
- Przelotki Seaguide®



N'ZON SUPER SLIM METHOD FEEDER

WĘDKA METHOD FEEDER | CW -30G | -40G | -60G

Półparaboliczna wędka feederowa do połowu karpi, leszczy i linów.

Blank Super Slim Method Feeder umożliwia delikatne wyrzuty bez możliwości utraty koszyczka. Miękka akcja zmniejsza ryzyko utraty ryby podczas walki, ale jest również wystarczająco mocna, aby precyzyjnie zarzucać podajnikiem w łowisko.

Nr. Art.	Długość m	Długość ft	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g	QT oz
11160-270	2.74	9.0	-30	medium fast	142	2+2	14	140	1/1.5
11160-300	3.05	10.0	-40	medium fast	157	2+2	15	155	1/1.5
11160-330	3.35	11.0	-60	medium fast	173	2+2	15	175	1.5/2

N'ZON SUPER SLIM FEEDER

WĘDKA FEEDER | CW -90G | -120G

Wędkę Super Slim Feeder o ciężarze wyrzutu 90g lub 120g są przeznaczone do łowienia na dużych odległościach. Szybki, sztywny blank w pełni łąduje się podczas zarzutu i precyzyjnie dociera z koszyczkami na duże odległości.

Idealnie nadaje się do dużych zbiorników wodnych i jezior, a także rzek i kanałów. Prawdziwie uniwersalne wędkę!

Nr. Art.	Długość m	Długość ft	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g	QT oz
11162-360	3.66	12.0	-90	medium fast	188	2+2	15	215	2/3
11163-360	3.66	12.0	-120	medium fast	128	3+2	15	260	2/3
11162-390	3.96	13.0	-120	medium fast	138	3+2	15	265	2/4



11160-270

11164-360

11165-390

N'ZON SUPER SLIM POWER FEEDER

WĘDKA FEEDER | CW -50G | -100G | -150G

Modele Power Feeder to bardzo mocne feedery z dużymi rezerwami mocy. Idealnie nadają się do łowienia na dużych odległościach lub w silnym nurcie. Szybka akcja blanku umożliwia dalekie i celne rzuty. Przelotki zostały dobrane tak, aby pasowały nawet do najgrubszych przyponów strzałowych.


Nr. Art.	Długość m	Długość ft	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g	QT oz
11161-300	3.05	10.0	-50	medium fast	157	2+2	15	165	1.5/2
11161-330	3.35	11.0	-100	medium fast	118	3+2	14	210	2/3
11163-300	3.00	10.0	-150	medium fast	157	2+2	14	205	2/4
11163-330	3.30	11.0	-150	medium fast	117	3+2	14	220	2/4
11161-360	3.66	12.0	-150	medium fast	128	3+2	15	260	2/4
11161-390	3.96	13.0	-150	medium fast	138	3+2	15	300	3/5

N'ZON SUPER SLIM CARP FEEDER

WĘDKA FEEDER | CW -180G | -240G

Modele Carp Feeder z serii N'Zon Super Slim są stworzone do bezkompromisowego użycia podczas łowienia dużych karp. Z tą mocną wędką można z łatwością walczyć z rybami nawet do 15kg. Oczywiście N'Zon Super Slim Carp nadaje się również do wędkowania na dużych rzekach. Ciężary wyrzutowe do 240g dają możliwość zarzucania dużymi i ciężkimi koszyczkami na duże odległości.

Nr. Art.	Długość m	Długość ft	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g	QT oz
11164-360	3.66	12.0	-180	medium fast	128	3+2	15	255	3/5
11164-390	3.96	13.0	-180	medium fast	138	3+2	15	290	3/5
11165-360	3.66	12.0	-240	medium fast	128	3+2	15	265	3/5
11165-390	3.96	13.0	-240	medium fast	138	3+2	15	305	3/5



N'ZON 2.0

Wędki feederowe N'Zon 2.0 – moc, precyzja i wydajność!

Poznaj nową generację wędzisk feederowych N'Zon – serię N'Zon 2.0. Wykonane z wysokiej jakości materiału węglowego HMC+, wędki te imponują niską wagą, szybką akcją szczytową i imponującymi właściwościami rzutowymi. Cienkie i dobrze wyważone blanki zostały zaprojektowane tak, aby szybko odzyskiwać pełną sprawność zaraz po wyrzucie, zapewniając maksymalną dokładność i łatwą obsługę. Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść Armlock wygodnie leży na przedramieniu i zapewnia doskonałą kontrolę i łatwą obsługę.

Dzięki 16 modelom, seria N'Zon 2.0 obejmuje w zasadzie wszystkie obszary nowoczesnego łowienia feederem – od lekkiego łowienia metodą na bliskie odległości po średnie odległości i bardzo mocne modele XH przeznaczone do szybkich uciągów i ciężkich podajników posyłanych na duże odległości.

Wędziska półparaboliczne oferują zrównoważoną akcję, która pozwala na precyzyjne rzuty bez ryzyka utraty przynęty z haczyka. Miękka szczytówka zapewnia łatwe zacięcie podczas łowienia metodą i niweluje nawet szybkie i nagłe odjazdy dużych ryb.

Modele Medium Feeder imponują klasyczną, szybką akcją szczytową i mocnym dolnikiem – idealne na wolniejsze uciągi i spokojne wody stojące. Półparaboliczna akcja zapewnia optymalną kontrolę i wysoką precyzję.

Modele Distance i Power Feeder zostały zaprojektowane z myślą o osiągnięciu maksymalnych odległości wyrzutu, silnych prądach i dużych rybach. Z mocnym dolnikiem i bardzo dużymi przelotkami do stosowania przypońów strzałowych i mocnych linek. Dzięki ciężarowi wyrzutowemu do 180g wędki te z łatwością radzą sobie z dużymi podajnikami – nawet w najtrudniejszych warunkach. Niezależnie od tego, czy chodzi o ogromne jeziora, szybkie rzeki czy kanały – modele N'Zon 2.0 Distance doprowadzą Twój zestaw do pożądanego celu z najwyższą precyzją.

N'ZON 2.0 MINI METHOD FEEDER

WĘDKA METHOD FEEDER | CW -30G | -40G

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g	QT oz
11139-275	2.70	-30	medium fast	142	2+3	14	159	1/1.5/2
11139-300	3.05	-40	medium fast	157	2+3	15	163	1/1.5/2

N'ZON 2.0 METHOD FEEDER

WĘDKA METHOD FEEDER | CW -50G | -60G | -70G | -80G

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g	QT oz
11139-305	3.05	-60	medium fast	157	2+3	15	184	1.5/2/3
11139-330	3.35	-50	medium fast	172	2+3	16	191	1/1.5/2
11139-335	3.35	-70	medium fast	172	2+3	16	215	1.5/2/3
11139-336	3.35	-80	medium fast	118	3+3	15	231	1.5/2/3
11139-360	3.66	-60	medium fast	188	2+3	16	225	1.5/2/3
11139-365	3.66	-80	medium fast	128	3+3	15	255	1.5/2/3



11139-300



11139-360



HIGH MODULUS CARBON PLUS

- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Rękojeść ArmLock
- Wysokiej jakości rękojeść z korka i EVA
- Uchwyt kołowrotka DPS
- Przelotki Titanium Oxide



N'ZON 2.0 POWER FEEDER

WĘDKA FEEDER | CW -100G | -150G | -180G

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g	QT oz
11140-360	3.66	-100	medium fast	128	3+3	15	256	2/3/4
11141-361	3.66	-150	medium fast	128	3+3	15	296	3/4/5
11141-362	3.66	-180	medium fast	128	3+3	15	316	3/4/5
11140-390	3.96	-100	medium fast	138	3+3	15	284	2/3/4
11141-391	3.96	-150	medium fast	138	3+3	15	324	3/4/5
11141-392	3.96	-180	medium fast	138	3+3	15	351	3/4/5

N'ZON 2.0 DISTANCE FEEDER

WĘDKA FEEDER | CW -120G

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g	QT oz
11141-360	3.66	-120	medium fast	128	3+3	15	282	2/3/4
11141-390	3.96	-120	medium fast	138	3+3	15	295	2/3/4



11166-360



- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Rękojeść ArmLock
- Wysokiej jakości rękojeść z EVA
- Skręcany uchwyt kołowrotka
- Przelotki Titanium Oxide



HIGH MODULUS CARBON PLUS



N'ZON PBR FEEDING

WĘDKA FEEDER | 60M | 90M

Dzięki dwóm specjalistycznym wędziskom N'Zon Prebait-Feeding DAIWA oferuje niesamowite wędki umożliwiające szybkie zanęcenie miejsca wędkowania.

Aby uzyskać skuteczne żerowanie przy dużym zagęszczeniu ryb, często ważne jest, aby już na początku szybko dostarczyć na miejsce duże ilości przynęty i zanęty. Wędki N'Zon Feeding z wytrzymałymi blankami z włókna węglowego HMC+ pozwalają na użycie bardzo dużych koszyczków zanętowych lub rakięt zanętowych w celu precyzyjnego umieszczenia zanęty i innych rodzajów przynęt. Zastosowanie rakięt zanętowych pozwala na użycie dużej ilości ziaren kukurydzy, które zwykle trudne są do podania w konwencjonalnych koszyczkach. Konstrukcja blanku i użyte komponenty zostały wybrane tak, aby wytrzymać maksymalne obciążenie. Obydwa wędziska mogą być używane ze wszystkimi popularnymi rozmiarami rakięt zanętowych. Dostępny w dwóch wersjach – 3.66m dla dystansów do 60m i 3.96m dla dystansów do 90m.

Nr. Art.	Długość m	Długość ft	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g
11166-360	3.66	12.0	szybki	127	3	9	241
11166-390	3.96	13.0	szybki	138	3	9	342



11334-300



11334-390



- Kompozytowy blank HMC+® z włókna węglowego
- Rękojeść ArmLock
- Uchwyt kołowrotka DPS
- Aluminiowe oxydowane przelotki


HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

N'ZON TELE FEEDER

WĘDKA FEEDER TELESKOPOWA | CW -60G | -90G | -120G | -150G

Dzięki wędziskom N'Zon Tele Feeder, DAIWA oferuje teraz również teleskopowe wędziska feederowe w popularnej serii produktów N'Zon, które można transportować w sposób oszczędzający miejsce. Cienkie, wysokiej jakości blanki z włókna węglowego HMC+ zachwycają bardzo lekką wagą, doskonałym wyważeniem i wyjątkowo dobrą akcją. Pomimo wielu sekcji, wędziska reagują niezwykle szybko i oferują wystarczającą moc w dolniku, aby poradzić sobie nawet z największymi rybami. Przelotki mocowane omotką, przykręcany uchwyt kołowrotka DPS i ergonomicznie ukształtowana rękojeść wykonana z korka i pianki EVA zapewniają wysokiej jakości wygląd. Seria wędzisk N'Zon Tele Feeder oferuje modele do prawie wszystkich typowych metod połowu feederowego – progresywna wędka o ciężarze wyrzutu 60g jest specjalnie zaprojektowana do połowu metodą. DAIWA oferuje wędkę o ciężarze wyrzutu do 90g lub 120g do lekkiego i średnio ciężkiego wędkowania na bliższych odległościach oraz model do dalekich rzutów do stawów, jezior i kanałów. Do ciężkiego połowu w silnych prądach lub z dużymi, ciężkimi koszykami, wędka o ciężarze rzutowym 150g i powiększonych przelotkach na szczytówce jest właściwym wyborem. Wędki N'Zon Tele Feeder są dostarczane z dwoma drgającymi szczytówkami.

Nr. Art.	Długość m	CW g	Akcja	Skład L. cm	Sekcje	Przelotki	Waga g	QT oz
11334-300	3.00	-60	medium fast	73	6+2	12	160	1.5/2
11334-330	3.30	-90	medium fast	73	6+2	12	205	3/4
11334-360	3.60	-120	medium fast	84	6+2	12	240	3/4
11334-390	3.90	-150	medium fast	86	7+2	13	300	4/5



CQ DRGAJĄCE SZCZYTÓWKI DO N'ZON FEEDER

Nr. Art.	Dopasowany do wędek Art.-No.	Dopasowany do wędek CW g	Materiał	Kolor	Typ	TC oz
11333-030	11160-270, 11160-300, 11160-330, 11161-300, 11334-300, 11174-270, 11174-305, 11174-300, 11174-330, 11174-360, 11139-275, 11139-305, 11139-300, 11139-330, 11139-335, 11139-336, 11139-360	-40/-50/-60/-70/-80	pełne włókno węglowe	green	MHQ	3.00
11135-020	11160-270, 11160-300, 11160-330, 11161-300, 11334-300, 11174-270, 11174-305, 11174-300, 11174-330, 11174-360, 11139-275, 11139-305, 11139-300, 11139-330, 11139-335, 11139-336, 11139-360	-40/-50/-60/-70/-80	pełne włókno węglowe	red	MQ	2.00
11135-015	11160-270, 11160-300, 11160-330, 11161-300, 11334-300, 11174-270, 11174-305, 11174-300, 11174-330, 11174-360, 11139-275, 11139-305, 11139-300, 11139-330, 11139-335, 11139-336, 11139-360	-40/-50/-60/-70/-80	pełne włókno węglowe	fluo yellow	MLQ	1.50
11135-010	11160-270, 11160-300, 11160-330, 11161-300, 11334-300, 11174-270, 11174-305, 11174-300, 11174-330, 11174-360, 11139-275, 11139-305, 11139-300, 11139-330, 11139-335, 11139-336, 11139-360	-40/-50/-60/-70/-80	pełne włókno węglowe	fluo orange	LQ	1.00
11135-075	11160-270, 11160-300, 11160-330, 11161-300, 11334-300, 11174-270, 11174-305, 11174-300, 11174-330, 11174-360, 11139-275, 11139-305, 11139-300, 11139-330, 11139-335, 11139-336, 11139-360	-40/-50/-60/-70/-80	pełne włókno węglowe	white	ULQ	0.75

CT DRGAJĄCE SZCZYTÓWKI DO N'ZON FEEDER

Nr. Art.	Dopasowany do wędek Art.-No.	Dopasowany do wędek CW g	Materiał	Kolor	Typ	TC oz
11138-050	11161-330, 11161-360, 11161-390, 11162-360, 11162-390, 11163-360, 11164-360, 11164-390, 11165-360, 11165-390, 11333-360, 11333-390, 11170-330, 11171-360, 11172-360, 11173-360, 11171-390, 11172-390, 11173-390, 11172-420, 11173-420, 11334-330, 11334-360, 11334-390, 11163-300, 11163-330, 11185-390, 11139-365, 11140-360, 11140-390, 11141-360, 11141-361, 11141-390, 11141-362, 11141-391, 11141-392, 11175-360, 11174-335, 11175-390, 11176-360, 11176-390	-80/-90/-100/-120/-150/-180	pełne włókno węglowe	fluo orange	XHQ	5.00
11138-040	11161-330, 11161-360, 11161-390, 11162-360, 11162-390, 11163-360, 11164-360, 11164-390, 11165-360, 11165-390, 11333-360, 11333-390, 11170-330, 11171-360, 11172-360, 11173-360, 11171-390, 11172-390, 11173-390, 11172-420, 11173-420, 11334-330, 11334-360, 11334-390, 11163-300, 11163-330, 11185-390, 11139-365, 11140-360, 11140-390, 11141-360, 11141-361, 11141-390, 11141-362, 11141-391, 11141-392, 11175-360, 11174-335, 11175-390, 11176-360, 11176-390	-80/-90/-100/-120/-150/-180	pełne włókno węglowe	green	HQ	4.00
11138-030	11161-330, 11161-360, 11161-390, 11162-360, 11162-390, 11163-360, 11164-360, 11164-390, 11165-360, 11165-390, 11333-360, 11333-390, 11170-330, 11171-360, 11172-360, 11173-360, 11171-390, 11172-390, 11173-390, 11172-420, 11173-420, 11334-330, 11334-360, 11334-390, 11163-300, 11163-330, 11185-390, 11139-365, 11140-360, 11140-390, 11141-360, 11141-361, 11141-390, 11141-362, 11141-391, 11141-392, 11175-360, 11174-335, 11175-390, 11176-360, 11176-390	-80/-90/-100/-120/-150/-180	pełne włókno węglowe	świecący w nocy	MHQ	3.00
11138-020	11161-330, 11161-360, 11161-390, 11162-360, 11162-390, 11163-360, 11164-360, 11164-390, 11165-360, 11165-390, 11333-360, 11333-390, 11170-330, 11171-360, 11172-360, 11173-360, 11171-390, 11172-390, 11173-390, 11172-420, 11173-420, 11334-330, 11334-360, 11334-390, 11163-300, 11163-330, 11185-390, 11139-365, 11140-360, 11140-390, 11141-360, 11141-361, 11141-390, 11141-362, 11141-391, 11141-392, 11175-360, 11174-335, 11175-390, 11176-360, 11176-390	-80/-90/-100/-120/-150/-180	pełne włókno węglowe	red	MQ	2.00
11138-015	11161-330, 11161-360, 11161-390, 11162-360, 11162-390, 11163-360, 11164-360, 11164-390, 11165-360, 11165-390, 11333-360, 11333-390, 11170-330, 11171-360, 11172-360, 11173-360, 11171-390, 11172-390, 11173-390, 11172-420, 11173-420, 11334-330, 11334-360, 11334-390, 11163-300, 11163-330, 11185-390, 11139-365, 11140-360, 11140-390, 11141-360, 11141-361, 11141-390, 11141-362, 11141-391, 11141-392, 11175-360, 11174-335, 11175-390, 11176-360, 11176-390	-80/-90/-100/-120/-150/-180	pełne włókno węglowe	fluo yellow	MLQ	1.50
11138-010	11161-330, 11161-360, 11161-390, 11162-360, 11162-390, 11163-360, 11164-360, 11164-390, 11165-360, 11165-390, 11333-360, 11333-390, 11170-330, 11171-360, 11172-360, 11173-360, 11171-390, 11172-390, 11173-390, 11172-420, 11173-420, 11334-330, 11334-360, 11334-390, 11163-300, 11163-330, 11185-390, 11139-365, 11140-360, 11140-390, 11141-360, 11141-361, 11141-390, 11141-362, 11141-391, 11141-392, 11175-360, 11174-335, 11175-390, 11176-360, 11176-390	-80/-90/-100/-120/-150/-180	pełne włókno węglowe	white	LQ	1.00

N'ZON X8 BRAID

PLECIONKA | STEEL GREY

Wysokiej jakości 8-splotowa plecionka do łowienia metodą Feeder. Dzięki gładkiej powierzchni plecionka niemal bezgłośnie przechodzi przez przelotki i zapewnia osiągnięcie dalekich odległości rzutów. Japońskie włókno IZANAS PE dba o wysoką odporność na ścieranie i dużą wytrzymałość liniową. Idealna do łowienia na dużych odległościach.

- Włókna IZANAS® PE
- Pleccionka 8-splotowa o okrągłym przekroju
- Duża wytrzymałość na węzle
- Duża wytrzymałość na ścieranie
- Brak rozciągliwości
- Wykonano w Japonii



Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12410-108	steel grey	150	0.08	5.00	11.0
12410-110	steel grey	150	0.10	7.00	15.0
12410-112	steel grey	150	0.12	8.50	19.0

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12410-308	steel grey	300	0.08	5.00	11.0
12410-310	steel grey	300	0.10	7.00	15.0
12410-312	steel grey	300	0.12	8.50	19.0

N'ZON SINKING FEEDER MONO

ŻYŁKA DO METODY FEEDER | TONAĆA | MATOWY BRĄZ



- 150m kolorowy marker
- Tonaćy
- Ograniczone refleksy pod wodą
- Duża elastyczność

Najwyższej jakości tonaća i bardzo elastyczna żyłka do łowienia feederem. Matowa powierzchnia N'Zon Feeder Mono zapobiega podwodnym refleksom płoszącym ryby.

Na szpulach o pojemności 300m znajduje się znacznik przy długości 150m – idealne rozwiązanie do nawinięcia 2 kotłowrotków z dokładnie 150m żytki każdy.

Nr. Art.	Kolor	Pojemność m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Wytrzymałość lb
12405-016	matt brown	300	0.16	1.69	4.0
12405-018	matt brown	300	0.18	2.35	5.0
12405-020	matt brown	300	0.20	3.08	6.0
12405-023	matt brown	300	0.23	3.92	8.0
12405-026	matt brown	300	0.26	4.99	10.0
12405-028	matt brown	300	0.28	5.72	12.0
12405-030	matt brown	300	0.30	6.39	14.0

N'ZON TAPERED SHOCK LEADER

PRZYPON STRZAŁOWY | KONICZNY | SZARY PRZEZROCZYSTY



- Koniczna konstrukcja
- Wykonano w Japonii

Ten przypon strzałowy do połowy feederem oferuje ogromne korzyści, szczególnie przy łowieniu na dalekich odległościach. To również idealne rozwiązanie gdy w łowisku mamy duże ilości ostrych małży lub kamieni.

Długość przyponu: 10m – 7m równoległe i 3m koniczne.
Zawartość: 5 przyponów

Nr. Art.	Kolor	Wersja
12405-125	grey transparent	0.18-0.25mm 5x10m
12405-130	grey transparent	0.22-0.30mm 5x10m
12405-135	grey transparent	0.26-0.35mm 5x10m

KRĘTLIKI I KORALIKI N'ZON



N'ZON FEEDER BEAD / SAFETY SNAP

KRĘTLIK Z AGRAFKĄ I KORALIKIEM DO METODY FEEDER

Może być założona bezpośrednio na żyłkę główną lub poprzez pętlę. Umożliwia szybką wymianę koszyka zanętowego.

Nr. Art.	Ilość pc.
13310-010	6



N'ZON DOUBLE SWIVEL

PODWÓJNY KRĘTLIK DO METODY FEEDER

Podwójny krętlik eliminuje skręcanie się żyłki w trakcie zwijania zestawu. Matowa powierzchnia sprawia, że pod wodą wygląda niepozornie i nie płoszy ryb.

Nr. Art.	Wielkość krętlika	Ilość pc.
13313-008	8	6
13313-010	10	6
13313-012	12	6



KRĘTLIK Z SZYBKOZŁĄCZKĄ N'ZON QUICK-CHANGE SWIVEL

SZYBKOZŁĄCZKA Z KRĘTLIKIEM

Szybkozłączka z krętlikiem do błyskawicznej zmiany zestawu. Zbędne są dodatkowe węzły. Idealna, gdy ze względu na warunki zewnętrzne zestaw musi być zmieniany często.

Nr. Art.	Wielkość krętlika	Ilość pc.
13316-010	10	10
13316-012	12	10
13316-014	14	10



N'ZON SWIVEL

KRĘTLIK DO FEEDERA

Klasyczny krętlik feederowy. Dzięki matowej powierzchni mniej płoszą ryby.

Nr. Art.	Wielkość krętlika	Ilość pc.
13312-008	8	10
13312-010	10	10
13312-012	12	10



N'ZON SWIVEL / SNAP

KRĘTLIK Z AGRAFKĄ DO FEEDERA

Wysokiej jakości feederowy krętlik zagrafką.

Nr. Art.	Wielkość krętlika	Ilość pc.
13314-008	8	10
13314-010	10	10
13314-012	12	10




N'ZON SWIVEL & STOP BEAD

STOPER DO METODY | Z KRĘTLIKIEM

Stworzone do nowoczesnego połowu metodą feeder. Stopery w formie koralików ze zintegrowanym krętlikiem.

Nr. Art.	Wielkość	Ilość pc.
13317-010	M	10
13317-008	L	10



N'ZON FEEDER STOPS

STOPER GUMOWY

Wysokiej jakości gumowe stopery w trzech rozmiarach.

Nr. Art.	Wielkość	Ilość pc.
13310-114	S	15
13310-110	M	15
13310-108	L	15



N'ZON DOUBLE SWIVEL / SNAP

PODWÓJNY KRĘTLIK Z AGRAFKĄ DO METODY FEEDER

Specjalny podwójny krętlik zagrafką. Podwójny krętlik skutecznie eliminuje zjawisko skręcania się żyłki.

Nr. Art.	Wielkość krętlika	Ilość pc.
13315-008	8	8
13315-010	10	8
13315-012	12	8



N'ZON QUICK-CHANGE BEAD

KORALIK DO METODY

Szybkozłączka do metody do szybkiej wymiany przyponu.

Nr. Art.	Ilość pc.
13318-001	8

N'ZON DUAL FEEDER ROD REST

PODPÓRKA DO FEEDER

Specjalna podpórka do łowienia metodą feeder.

Podpórka ma dwie części – w górnej można łatwo odłożyć i podnieść wędkę – w dolnej części uchwyt jest zabezpieczony na podpórce i nie można go przypadkowo wyciągnąć. Idealny do łowienia metodą feeder oraz do łowienia karpia w wodach komercyjnych, gdy trzeba liczyć się z szybkimi braniami i zaskakującymi sytuacjami.

Z angielską nicią mosiężną.



13309-300



13309-310

N'ZON EVA FEEDER REST

PODPÓRKA DO FEEDER | PROSTA

Nr. Art.	Długość cm	Ilość pc.
13309-300	30	1
13309-305	50	1

N'ZON EVA FEEDER REST

PODPÓRKA DO FEEDER | WYGIĘTA

Nr. Art.	Długość cm	Ilość pc.
13309-310	50	1

Nr. Art.	Kolor	Wielkość cm	Wysokość cm	Waga g	Ilość pc.
13406-000	black/red	78x56	1,00	29	1

N'ZON WEIGHT CHANGE FEEDERS

Podajnik hybrydowy – dostępny w 3 rozmiarach i wielu różnych ciężarach. Dzięki specjalnemu, dodatkowo dostępnemu zestawowi ciężarków, ciężar można zwiększyć bez konieczności budowy nowego zestawu. Specjalna konstrukcja i kształt zapewniają optymalne trzymanie zanęty podczas zarzutu i podczas opadania. Dzięki konstrukcji liniowej ECS (Easy Change System) koszyczki te można szybko wymieniać bez konieczności zakładania nowego zestawu. Z kamuflażową, miękką w dotyku powierzchnią. Konstrukcja bezołowiowa.

N'ZON WEIGHT CHANGE FEEDER

PODAJNIK OTWARTY



Nr. Art.	Rozmiar otworu	Waga g	Ilość pc.
13345-720	S	20.0	1
13345-730	S	30.0	1
13345-825	M	25.0	1
13345-835	M	35.0	1
13345-845	M	45.0	1
13345-935	L	35.0	1
13345-950	L	50.0	1
13345-965	L	65.0	1

N'ZON WEIGHT CHANGE

Nr. Art.	Rozmiar otworu	Obciążenia g	Ilość/Set pc.
13345-995	S	5.0+10.0	1+1



N'ZON PELLET BAND EXTENDER

ROZWIERACZ OPASKI NA PRZYŃĘTĘ

Rozwieracz do gumek, ułatwia zbrojenie przynęt.

Nr. Art.
13319-004



N'ZON BAIT DRILL

WIERTŁO DO PRZYŃĘT

Wiertło do pelletu i mini kulek proteinowych. Pływające w razie upuszczenia do wody.

Nr. Art.
13319-001



N'ZON BAIT NEEDLE

IGŁA DO PRZYŃĘT

Igła do pelletu i mini kulek proteinowych. Pływająca w razie upuszczenia do wody.

Nr. Art.
13319-002



N'ZON QUICK STOP NEEDLE

IGŁA ZATRZYMUJĄCA PRZYŃĘTĘ

Pływająca nie przepadnie pod powierzchnią w razie upuszczenia do wody.

Nr. Art.
13319-003



N'ZON LOOP TYER

NARZĘDZIE POMOCNE PRZY WIĄZANIU PĘTELEK I WĘZŁÓW

Prosty i praktyczny przyrząd do wiązania równych pętelek istotnych w perfekcyjnym przygotowaniu zestawów. Seria akcesorii pływających.

Nr. Art.
13319-005



N'ZON DISGORGER

SZCZYPCE WĘDKARSKIE | DWUSTRONNE

Niezbędny do szybkiego i bezpiecznego usunięcia haka.

Nr. Art.
13319-000




N'ZON POWER GUM

AMORTYZATOR | SZPUŁA 10M

Najwyższej jakości feeder guma, o szerokim spektrum zastosowania przy budowie zestawów feederowych.

Nr. Art.	Długość m	Ø mm	Wytrzymałość kg	Ilość pc.
13306-006	10.0	0.60	4.0	1
13306-008	10.0	0.80	6.0	1
13306-001	10.0	1.00	8.0	1



N'ZON HELI FEEDER RIG

GUMOWY STOPER DO ZESTAWU TYPU HELIKOPTER

System szybkozłaczki plus stopery gumowe. Idealne zastosowanie w feederze przy budowie zestawów helikopterowych.

Nr. Art.	Wielkość	Ilość pc.
13308-000	S	5
13308-001	M	5
13308-002	L	5



N'ZON NEOPRENE ROD BAND SET

ZESTAW OPASEK NA WĘDKĘ

Neoprenowe opaski na wędkę idealne do spinania feederów i matchówek.

Materiał: 90% neopren, 10% nylon

Nr. Art.	Ilość/Set pc.
13432-000	2

DAIWA HYDROLASTIC F1

AMORTYZATOR

Oryginalny produkt, wyprodukowany w Wielkiej Brytanii. W przeciwieństwie do innych typów amortyzatorów, Hydrolastic posiada pustą w środku konstrukcję, która jest wypełniona specjalnym płynem nadającym doskonałe właściwości poślizgowe.



Nr. Art.	Kolor
12420-010	orange

N'ZON BAYONET PIN

METALOWE SZPILKI DO KULEK

Do zestawów włosowych z małymi kulkami i soft pelletem.

Nr. Art.	Długość mm	Ilość pc.
13308-307	7	20
13308-311	11	20




N'ZON SILICONE PELLET BAND

MOCOWANIE PELLETU

Wysokiej jakości, rozciągliwe lateksowe opaski na pellet.

Nr. Art.	Wielkość	Ø mm	Ilość pc.
13308-202	S	2	100
13308-203	M	3	100



N'ZON SPEED STOPS

STOPERY DO PRZYNET

Nr. Art.	Ilość pc.
13308-100	40



N'ZON EVA RIG FOAM SPOOLS

ZESTAW SZPUL NA PRZYPONY

6 szpułek na gotowe zestawy. Na boku miejsce na krótki opis.

Nr. Art.	Ilość pc.
13309-001	6



DAIWA HYDROLASTIC

AMORTYZATOR

Oryginalny produkt, wyprodukowany w Wielkiej Brytanii. W przeciwieństwie do innych typów amortyzatorów, Hydrolastic posiada pustą w środku konstrukcję, która jest wypełniona specjalnym płynem nadającym doskonałe właściwości poślizgowe.

Nr. Art.	Kolor
12420-001	black
12420-002	white
12420-003	blue
12420-004	red
12420-005	gray
12420-006	purple
12420-008	pink
12420-009	yellow

N'ZON CAGE FEEDERS

Bardzo wysokiej jakości podajniki feeder z mocną drucianą siatką i antyrefleksyjną powłoką. Nietoksyczne – nie zawierają ołowiu!

N'ZON NON-TOXIC DISTANCE CAGE FEEDER

PODAJNIK DO DALEKICH DYSTANSÓW

Koszyk zanętowy do dalekiego zarzucania. Idealny do połowu z dużego dystansu. Dzięki matowej powierzchni nie płoszy ryb. Idealne na wody stojące.

Nr. Art.	Ø mm	Długość mm	Waga g
13371-020	26	60	20.0
13371-030	26	62	30.0
13371-045	26	64	45.0
13371-130	30	67	30.0
13371-145	30	70	45.0
13371-160	30	72	60.0
13371-230	33	73	30.0
13371-245	33	76	45.0
13371-260	33	78	60.0



N'ZON NON-TOXIC CAGE FEEDER

PODAJNIK OTWARTY

Klasyczny, okrągły koszyk zanętowy – dostępny w 3 rozmiarach. Umieszczenie ołowiu sprawia, że w powietrzu zachowuje się stabilnie i pozwala na bardzo precyzyjne rzuty. Matowa powierzchnia nie spłoszy nawet bardzo płochliwych ryb.

Nr. Art.	Ø mm	Długość mm	Waga g
13370-015	27	25	15.0
13370-020	27	25	20.0
13370-030	27	25	30.0
13370-120	27	32	20.0
13370-130	27	32	30.0
13370-145	27	32	45.0
13370-230	33	38	30.0
13370-245	33	38	45.0
13370-260	33	38	60.0
13370-280	33	38	80.0
13370-330	35	44	30.0
13370-345	35	44	45.0
13370-360	35	44	60.0
13370-380	35	44	80.0

N'ZON NON-TOXIC TUNNEL CAGE FEEDER

PODAJNIK OTWARTY | NA WODY STOJĄCE I WOLNO PŁYNĄCE



Bardzo uniwersalny i efektywny koszyk zanętowy sprawdza się w wodach stojących oraz płynących. Duża pojemność. Tunelowa forma sprzyja łatwemu rozchodzeniu się zanęty, a koszyk nie daje się łatwo zepchnąć przez nurt. Matowa powierzchnia nie wywołuje podejrzliwości u ryb.

Nr. Art.	Wielkość mm	Długość mm	Waga g
13372-230	33x31	32	30.0
13372-245	33x33	32	45.0
13372-030	33x30	50	30.0
13372-045	33x31	50	45.0
13372-060	33x32	50	60.0
13372-080	33x33	62	80.0
13372-100	33x34	62	100.00
13372-120	33x35	62	120.00

N'ZON NON-TOXIC SQUARE CAGE FEEDER

PODAJNIK OTWARTY | NA WODY PŁYNĄCE



Klasyczny, kanciasty koszyk zanętowy do połowu w nurcie. Również w szybciej płynącej wodzie dobrze układa się na dnie i nie daje się łatwo zepchnąć. Matowa powierzchnia nie wywołuje podejrzliwości u płochliwych ryb.

Nr. Art.	Wielkość mm	Długość mm	Waga g
13373-230	33x31	32	30.0
13373-245	33x33	32	45.0
13373-030	33x30	50	30.0
13373-045	33x31	50	45.0
13373-060	33x32	50	60.0
13373-080	33x33	62	80.0
13373-100	33x34	62	100.00
13373-120	33x35	62	120.00

N'ZON NON-TOXIC OPEN END FEEDER

PODAJNIK OTWARTY | NA WODY STOJĄCE



Klasyczny, okrągły koszyk zanętowy z tworzywa sztucznego. Podczas zwijania bardzo szybko podnosi się ku powierzchni. Idealne rozwiązanie do połowu w silnie zarośniętych wodach stojących. Dodatkowo Open End Feeder wolniej uwalnia zanętę, niż koszyki druciane.

Nr. Art.	Ø mm	Długość mm	Waga g
13376-015	22	30	15.0
13376-020	22	30	20.0
13376-030	22	30	30.0
13376-120	28	35	20.0
13376-130	28	35	30.0
13376-145	28	35	45.0
13376-230	28	40	30.0
13376-245	28	40	45.0
13376-260	28	40	60.0
13376-275	28	40	75.0

N'ZON METHOD FEEDER

SPECJALISTYCZNY MODEL WĘDKI FEEDER

Koszyczki premium przeznaczone do metody pokryte powierzchnią Easy-Grip w kolorze camo. Dostępne w trzech rozmiarach.

Te popularne i łatwe do napętniania koszyczki do metody zostały opracowane wspólnie z naszymi najlepszymi konsultantami z Wielkiej Brytanii. Posiadają aerodynamiczną konstrukcję Weight-Forward umożliwiającą osiągnięcie dalekich i celnych rzutów. Wyposażone są w system wygodnej wymiany, eliminując w ten sposób potrzebę konstrukcji od nowa całego zestawu.

Koszyczki do metody wykonane są z bezołowiowego materiału.

Nr. Art.	Wielkość podajnika	Waga g	Ilość pc.
13345-020	S	20.0	1
13345-030	S	30.0	1
13345-125	M	25.0	1
13345-135	M	35.0	1
13345-145	M	45.0	1
13345-235	L	35.0	1
13345-250	L	50.0	1
13345-265	L	65.0	1



S



M



L

N'ZON METHOD MOULD

SILIKONOWA FORMA DO PODAJNIKÓW N'ZON METHOD FEEDER

Idealnie dopasowane do koszyczków do metody silikonowe formy, które posiadają wyjątkowo miękką tylną część ułatwiającą wyjmowanie napętnionego już peletem lub zanętą koszyczka. Dostępne w 3 rozmiarach: S, M, L

Nr. Art.	Wielkość podajnika	Wielkość	Ilość pc.
13345-000	S	do podajników rozm. S	1
13345-100	M	do podajników rozm. M	1
13345-200	L	do podajników rozm. L	1

10x



S



M



L

N'ZON SYSTEM 36 FEEDER CHAIR

KRZESŁO DO FEEDER | Z WYSOKIM OPARCIEM

Ekskluzywny, skonstruowany specjalnie z myślą o połowie feederowym fotel N'Zon Feeder. Wszystkie nogi wyposażone w stabilne stopki i możliwość regulacji długości dla perfekcyjnego ustawienia również na nierównym podłożu. Ekstra wysokie plecy umożliwiają dostosowanie oparcia do indywidualnej postawy. Z przodu dwa mocowania na różnego typu podpórki o średnicy 36mm. Oba elementy o regulowanej długości. Pokrętko można przesunąć o 180 stopni, aby nie przeszkadzało w ruchach. Wieńczącą zaślepkę można zdjąć i w znajdujący się pod nią angielski gwint wkręcić np. dodatkową feederową podpórkę.

Materiał: Pokrywa poliester



Nr. Art.	Wielkość cm	Waga kg
13432-500	55x55x70	6.4



N'ZON UMBRELLA

PARASOL WĘDKARSKI | OKRĄGŁY | ROZPIĘTOŚĆ 250CM

Wysokiej jakości parasol z podwójnymi szwami i taśmą uszczelniającą. Średnica czaszy: 250cm

Materiał: Pokrowiec na parasol poliester

Nr. Art.	Model	Wielkość cm	Waga kg
13432-250	NZB125	250	2.5


N'ZON UMBRELLA

PARASOL WĘDKARSKI | KWADRATOWA | ROZPIĘTOŚĆ 250CM

Wysokiej jakości parasol z podwójnymi szwami i taśmą uszczelniającą. Średnica czaszy: 250cm

Materiał: Pokrowiec na parasol poliester

Nr. Art.	Model	Wielkość cm	Waga kg
13432-260	NZSB125	250	2.3



N'ZON POWER GUM FEEDER LINK

FEEDER LINK Z AMORTYZATORA

Gotowy „system” zbudowany na feeder gumie uzbrojony w krętlik oraz szybkozłączkę, idealne zastosowanie w zastępstwie skrętki, zmniejsza gubienie ryb podczas holu.

Nr. Art.	Długość cm	Ø mm	Wytrzymałość kg	Ilość pc.
13306-110	10.0	0.8	6.0	3
13306-115	15.0	0.8	6.0	3

N'ZON SLIDING FEEDER LINK

FEEDER LINK Z ŻYŁKI MONOFIL | Z PRZESUWNYM KORALIKIEM

Praktyczny boczny trok do zestawu feederowego. Na żyłce 0.60mm i z oryginalnym koralikiem N'Zon.

Nr. Art.	Długość cm	Ilość pc.
13307-004	4.0	3
13307-006	6.0	3
13307-008	8.0	3

N'ZON KEEP NET

SIATKI DO PRZECHOWYWANIA RYB

Zaprojektowana z siatki o wysokiej wytrzymałości i wzmocnieniami ochronnymi wokół każdego żebra siatki. Power Mesh 350 została zaprojektowana specjalnie do rzek, dużych kanałów i dzikich wód, gdzie istnieje prawdopodobieństwo kontaktu z nierównym podłożem. Dodatkowo wyposażona jest w bezpieczną blokadę kąta ustawienia oraz uchwyty do wyciągania i pierścienie do mocowania na podstawie siatki.

Materiał: Siatka poliester



N'ZON KEEP NET

SIATKA

Siatka N'Zon Soft Mesh doskonale nadaje się do połowów na wodach komercyjnych i na mniejszych wodach, gdzie wymagana jest większa liczba siatek. Posiada bezpieczną blokadę kątową, uchwyty do wyciągania i mocne pierścienie w dolnej części.

Materiał: Siatka poliester



Nr. Art.	Długość cm	Wielkość cm	Głębokość siatki cm
13440-350	350	58x48	350

Nr. Art.	Długość cm	Wielkość cm	Głębokość siatki cm
13441-300	300	53x43	300



N'ZON SQUARE MESH LANDING NET

KOSZ PODBIERAKA

Tam, gdzie potrzebna jest duża szybkość podbierania lub wymagany jest szybki ruch w wodzie, kwadratowe oczka o średnicy 6mm zmniejszają opór. Ten miękki i „przyjazny dla ryb” materiał jest również szybkoschnący.

Materiał: Siatka poliester

Nr. Art.	Wielkość cm
13460-045	45x35
13460-055	55x45

N'ZON RUBBER MESH LANDING NET

KOSZ PODBIERAKA

Pokryta gumą siatka tego podbieraka jest bardzo przyjazna dla ryb, szybkoschnąca, a jednocześnie trwała. Jest odporna na zaczepianie się haczyków. Idealna na większe ryby, takie jak karpie i leszcze. Posiada sztywną, lekką aluminiową ramę.

Materiał: Siatka poliester

Nr. Art.	Wielkość cm
13470-045	45x35
13470-050	50x40
13470-060	60x50



N'ZON SOFT & FINE MESH LANDING NET

KOSZ PODBIERAKA

Miękka, drobna siatka została zaprojektowana z myślą o stosowaniu w szczególności z zestawami z włosiem. Siatka jest delikatna, idealna gdy używamy małych haczyków, a bardzo małe otwory zapobiegają zaczepieniu się haczyków i zahaczeniu przynęty. Posiada sztywną, lekką aluminiową ramę.

Materiał: Siatka poliester

Nr. Art.	Wielkość cm
13450-040	40x30
13450-050	50x40

N'ZON LANDING NET HANDLE

Wysokiej jakości lekka i sztywna sztyca podbieraka wykonana z włókna węglowego HMC+. Jest doskonale wyważona. Do obu wersji pasuje przedłużka 1m, pozwalająca na wykorzystanie pełnej długości 5m. Obydwa modele posiadają po 2 gwinty w częściach, co umożliwia ich użycie w wersji 4.0m lub 2.8m.

N'ZON LANDING NET HANDLE FEEDER PRO



Nr. Art.	Rączka L. cm	Skład L. cm	Sekcje	Waga g
13421-400	400	152	3	315

N'ZON LANDING NET HANDLE FEEDER



Nr. Art.	Rączka L. cm	Skład L. cm	Sekcje	Waga g
13421-405	400	152	3	390

N'ZON LANDING NET HANDLE EXTENSION



Nr. Art.	Rączka L. cm	Skład L. cm	Sekcje	Waga g
13421-001	100	100	1	100

N'ZON WINDOW FEEDER

PODAJNIK

Ten rodzaj koszyczka zanętowego został specjalnie stworzony do łowienia dystansowego i precyzyjnego podawania zanęty na duże odległości. Krępy kształt umożliwia szybkie napętnienie i optymalne rozprzodzenie zanęty w łowisku już po dotarciu podajnika do podłoża. Duże modele PB (Pre-Baiting) zostały stworzone specjalnie do początkowego nęcenia większymi ilościami zanęty w początkowej fazie łowienia.



Zawartość kartonu: 20x

Nr. Art.	Wielkość	Waga g	Ilość pc.
13355-020	S	20.0	20
13355-030	S	30.0	20
13355-040	S	40.0	20
13355-050	S	50.0	20
13356-030	M	30.0	20
13356-045	M	45.0	20
13356-060	M	60.0	20
13356-075	M	75.0	20
13357-030	L	30.0	20
13357-045	L	45.0	20
13357-060	L	60.0	20
13357-075	L	75.0	20
13358-030	PB	30.0	20
13358-045	PB	45.0	20
13358-060	PB	60.0	20

N'ZON TRIPLE BLADE WORM SCISSORS

NOŻYCHY WĘDKARSKIE

Niezwykle wysokiej jakości, bardzo duże nożyczki do cięcia robaków. Ostrza wykonane z ze stali nierdzewnej. Wyposażone w mocny i wysokiej jakości, łatwy do trzymania uchwyt. Idealne do cięcia dużych ilości robaków.



Nr. Art.
13326-000



TORBY N'ZON

N'ZON



N'ZON ACCESSORY BAG

TORBA NA AKCESORIA I PRZYŃĘTY | ROZMIAR L

Ta duża torba na akcesoria o pojemności 85l jest wyściełana i zaprojektowana do transportu wszelkiego rodzaju metalowych elementów i akcesoriów. Długość 860mm pasuje do dłuższych elementów typu feeder arm, nóg kosza oraz długich grzebieni i podpórek. Dodatkowo, zapinane na suwak przezroczyste kieszenie na spodzie pokrywają zapewniają łatwy dostęp do mniejszych elementów zestawu. Zewnętrzne dwie duże kieszenie (40 x 30 x 10cm) są idealne do przechowywania pudełek z drobnym sprzętem, do którego można szybko dotrzeć. W celu ułatwienia załadunku torba wyposażona jest w paski z uchwytami na obu końcach, które ułatwiają przenoszenie i załadunek. Odczepiany, wyściełany pasek na ramię jest regulowany, a uchwyty do przenoszenia mają zapięcie na rzep. Aby zwiększyć trwałość i odporność na wchłanianie wilgoci na mokrym podłożu, podstawa jest w pełni wodoodporna, wykonana z gumowanego materiału o wysokiej wytrzymałości.

Materiał: poliester

N'ZON ACCESSORY BAG

TORBA NA AKCESORIA I PRZYŃĘTY | ROZMIAR M

Ta średnia torba na akcesoria o pojemności 50l jest wyściełana i nadaje się do transportu wszelkiego rodzaju metalowych akcesoriów. Długość 680mm pasuje do szerokości podpórek, akcesoriów do kosza oraz różnych podpórek. Na spodzie pokrywają znajdują się dwie zapinane na suwak, przezroczyste kieszenie ułatwiające dostęp do mniejszych elementów zestawu. Na każdym końcu znajdują się dwie kieszenie (25 x 20 x 5cm), które idealnie nadają się do wrzucania pudełek ze sprzętem lub przedmiotów, do których jest szybki dostęp. Dla łatwego załadunku i przenoszenia torba posiada paski z uchwytami na obu końcach. Odczepiany, wyściełany pasek na ramię jest regulowany, a uchwyty do przenoszenia mają zapięcie na rzep. Dno torby wykonane jest z wodoodpornego, gumowanego materiału o wysokiej wytrzymałości, który zwiększa trwałość i jest odporny na wchłanianie wilgoci na mokrym podłożu.

Materiał: poliester



Nr. Art.	Wielkość	Wielkość cm
13304-002	M	68x30x26

N'ZON COOL BAG

TORBA CHŁODZĄCA

Ta torba typu lodówka o pojemności 40l jest wyściełana termoizolacyjną folią. Idealnie nadaje się do różnych woreczków z zanętą, pomieści nawet system ochrony przynęty z odpowiednią ilością wolnego miejsca. Zewnętrzna kieszeń (350 x 250 x 50mm) oferuje dodatkowe miejsce do przechowywania pustych woreczków, pokrywek i innych akcesoriów, takich jak nożyczki do robaków. Dodatkowo kieszeń posiada także zamek błyskawiczny i wewnętrzną, przezroczystą kieszeń również zapinaną na zamek. Odczepiany, wyściełany pasek na ramię jest regulowany, a uchwyty do przenoszenia są zapinane na rzep.

Podstawa torby jest wykonana z wodoodpornego, gumowanego materiału o wysokiej wytrzymałości, który zwiększa trwałość i jest odporny na wchłanianie wilgoci na mokrym podłożu.

Materiał: poliester



Nr. Art.	Wielkość cm
13304-301	38x30x45

N'ZON ACCESSORY CASE 2L

TORBA NA AKCESORIA I PRZYŃĘTY

Idealne rozwiązanie do przechowywania małych przedmiotów, takich jak koszyczki, podajniki, szpule lub pojemniki na przynęty. Z łatwością pomieści również trzy pudełka N'Zon 6". Pojemność 2L. W pełni wyściełany, z okrągłą pokrywą zapinaną na zamek błyskawiczny i dużymi suwakami.

Materiał: poliester



Nr. Art.	Wielkość cm
13304-101	21x12x10

N'ZON ACCESSORY CASE 3L

TORBA NA AKCESORIA I PRZYŃĘTY

Ten futerał o pojemności 3L oferuje dodatkową głębokość na większe akcesoria i dodatkową pojemność. Jest w pełni wyściełany, z okrągłą pokrywą zapinaną na zamek błyskawiczny i dużymi suwakami.

Materiał: poliester



Nr. Art.	Wielkość cm
13304-103	20x11x15

N'ZON ACCESSORY CASE 4L

TORBA NA AKCESORIA I PRZYŃĘTY

W przypadku posiadania większych i dłuższych akcesoriów, ten 4-litrowy pokrowiec pomieści je wszystkie do długości 35cm. Nadaje się również do małych pudełek lub szpul, pomieści również trzy 12-calowe pokrowce N'Zon. W pełni wyściełany, z okrągłą pokrywą zapinaną na zamek błyskawiczny i dużymi suwakami.

Materiał: poliester



Nr. Art.	Wielkość cm
13304-102	36x11x15

N'ZON HOOBBAIT BAG

TORBA NA PRZYPONY I ZESTAWY

Zaprojektowany z myślą o łatwym dostępie do przynęt i wszelkich atraktorów. Mała przegroda jest zabezpieczona rzepem i można ją łatwo przenieść, aby zmienić kształt przestrzeni w zależności od zawartości. Wewnętrzna kieszeń z siatki zapinana na zamek jest idealna do przechowywania drobnych narzędzi do wykonywania zestawów włosowych. Wyściełana konstrukcja z zamkiem błyskawicznym.

Materiał: poliester



Nr. Art.	Wielkość cm
13304-501	21x16x8

N'ZON TIP CARRIER

POKROWIEC NA SZCZYTÓWKI FEEDER

To pólstywny etui z łatwością ochroni nawet długie szczytówki. Rodzaje końcówek można również przechowywać oddzielnie dzięki zapinanej na zamek podszewce, która tworzy dwie przegrody. Dostęp do zamka błyskawicznego na całej długości z dużymi uchwytami i łatwym do chwycenia paskiem z pętelką.

Materiał: poliestr



Nr. Art.	Wielkość cm
13304-801	78x11x9

N'ZON ROD HOLDALL 180CM

POKROWIEC NA SZCZYTÓWKI FEEDER

Gdy wędkę mają składki o długości do 175cm, ten pokrowiec może pomieścić wiele gotowych zestawów. Wyściełane, podwójne przegrody oferują pełny, dwukierunkowy dostęp do zamka błyskawicznego i są oddzielone wewnątrz wyściełanym listkiem. Wędkę można przymocować za pomocą trzech pasków na rzepy. Pokrowiec oferuje wystarczającą ilość miejsca na cztery wędkę, ale jego pojemność można łatwo zwiększyć, odwracając położenie wędek. Zewnętrzna kieszeń pomieści pokrowiec Tip Case, a woreczek i pętla na rzep zmieszczą w razie potrzeby brody. Wyściełany pasek na ramię i zabezpieczone rzepem uchwyty oferują opcje przenoszenia, a łatwy do chwycenia pasek z pętlą ułatwia załadunek i rozładunek.

Materiał: poliestr



Nr. Art.	Wielkość cm
13304-702	180x28x23

N'ZON ROD HOLDALL 145CM

POKROWIEC NA SZCZYTÓWKI FEEDER

Jeśli Twoje wędkę składają się z trzech sekcji i mają składki o długości 140cm – to jest idealny pokrowiec dla wielu gotowych zestawów wędek. Wyściełane, podwójne przegrody oferują pełny, dwukierunkowy dostęp do zamka błyskawicznego i są oddzielone wewnątrz wyściełaną przegrodą. Wędkę można łatwo przymocować za pomocą trzech pasków z rzepami. Mimo, że torba oferuje dużo miejsca na cztery wędkę, jej pojemność można łatwo rozszerzyć, po prostu mocując wędkę na swoje miejsce. Zewnętrzna kieszeń jest przeznaczona do przenoszenia pokrowca ze szczytówkami typu Tip Case, a mała kieszeń i rzep pomieszczą w razie potrzeby parasol. Wyściełany pasek na ramię i zabezpieczone rzepem uchwyty oferują opcje przenoszenia, a łatwy do chwycenia pasek ułatwia załadunek i rozładunek.

Materiał: poliestr



Nr. Art.	Wielkość cm
13304-701	145x28x23

N'ZON ROD HOLDALL 196CM

POKROWIEC NA SZCZYTÓWKI FEEDER

W przypadku wędek o składkach do 188cm ten pokrowiec pomieści wiele gotowych zestawów z kotowrotkiem. Wyściełane, podwójne przegrody oferują pełny, dwukierunkowy dostęp do zamka błyskawicznego i są oddzielone wewnątrz wyściełaną przegrodą. Wędkę można przymocować za pomocą trzech pasków na rzepy. Pokrowiec oferuje wystarczającą ilość miejsca na cztery wędkę, ale jego pojemność można łatwo zwiększyć, odwracając położenie wędek. Zewnętrzna kieszeń pomieści pokrowiec na szczytówki typu Tip Case, a mała kieszeń i rzep pomieszczą w razie potrzeby parasol. Wyściełany pasek na ramię i zabezpieczone rzepem uchwyty oferują wygodne opcje przenoszenia, a łatwy do chwycenia pasek ułatwia załadunek i rozładunek.

Materiał: poliestr



Nr. Art.	Wielkość cm
13304-703	196x28x23

N'ZON BAIT PROTECT SYSTEM

TORBA NA PRZYŃĘTY

Ten system EVA jest idealny do wszystkich technik łowienia feederem, szczególnie tam, gdzie wymagane są różne rodzaje zanęt i peletów. Cztery wodoszczelne pojemniki o pojemności 1.5l i jeden pojemnik o pojemności 3l oferują 9l pojemności. Główny 9-litrowy pojemnik może być używany do zanęt lub jako ochrona przed deszczem i wilgocią dzięki przezroczystemu pokrywom. Wysoce sztywna konstrukcja i centralny uchwyt do przenoszenia zapewniają stabilny transport. Okrągła pokrywa zapinana jest na zamek błyskawiczny.

Materiał: EVA



Nr. Art.	Wielkość cm
13304-201	42x12x25

N'ZON KEEPNET BAG

TORBA NA SIATKĘ NA RYBY

Zgrzewana termicznie torba EVA zatrzymuje wodę i nieprzyjemne zapachy z wielu siatek wędkarskich. Zaprojektowana, aby pomieścić trzy siatki i dwa podbieraki, jest idealna na rybne łowiska. Zewnętrzna kieszeń z siateczki z łatwością pomieści matę do odhaczania lub sito czy dodatkowy stolik.

Materiał: EVA



Nr. Art.	Wielkość cm
13304-601	60x54x30

N'ZON GROUNDBAIT BOWL 5L

PUDEŁKO NA PRZYŃĘTĘ

Super sztywna konstrukcja EVA, oferująca 5l pojemności na przynętę. Długi kształt sprawia, że idealnie nadaje się do nabierania przynęty do podajnika.

Materiał: EVA



Nr. Art.	Wielkość cm
13304-401	14x12x25

N'ZON GROUNDBAIT BOWL 10L

PUDEŁKO NA PRZYŃĘTĘ

Bardzo sztywna konstrukcja EVA, oferująca pojemność 10l. Pomieści dwie miski o pojemności 5l i posiada dwa uchwyty ułatwiające przenoszenie.

Materiał: EVA



Nr. Art.	Wielkość cm
13304-402	29x13x26



N'ZON FOLDABLE EVA BUCKET

WIADERKO WĘDKARSKIE | SKŁADANY | Z UCHWYTEM DO PRZENOSZENIA I LINĄ

Składane wiadro o pojemności 5l do przenoszenia wody. Wyposażone w ekstra mocną 10m linę i solidny uchwyt.

Wymiary: 16x16x20cm

Materiał: Wiadro EVA

Nr. Art.	Wielkość cm	Głośność l
13305-105	16x16x20	5

N'ZON SLIDETRAY FEEDER CHAIR

KRZESŁO DO FEEDER

To wysokiej jakości krzesło zostało specjalnie zaprojektowane do łowienia metodą feeder. Wszystkie nogi są indywidualnie regulowane i wyposażone w tzw. szerokie stopki zapewniające bezpieczną przyczepność na mokrym i nierównym terenie. Dwie przednie nogi o średnicy 30mm nadają się do mocowania różnych akcesoriów za pomocą adapterów 30 mm. Oparcie jest indywidualnie regulowane. Pod siedziskiem znajduje się wysuwany stolik zapewniający szybki dostęp do przynęt i drobnych akcesoriów. Konstrukcja ramy wykonana jest z mieszanki aluminium i stali, co zapewnia doskonałą wytrzymałość i dużą lekkość.

Nr. Art.	Wysokość siedzenia cm
13432-600	102x72x78





N'ZON 2 ROD BAG

POKROWIEC NA SZCZYTÓWKI FEEDER | NA 2 UZBROJONE WĘDKI

Wzmocniony pokrowiec na wędkę z twardym dnem na 2 uzbrojone wędkę z kołowrotkami. Wędkę mogą być wewnątrz tak ułożone, aby kołowrotki nie dotykały się i nie uszkadzały nawzajem, dzięki możliwości regulacji zaczepów w których osadzone jest wędzisko. Wewnętrzna przegroda chroni przed porysowaniem się wędkę o wędkę. Trzy zewnętrzne kieszenie na parasol, wymienne szczytówki i podpórki.

Wypożażona w obszyty pas na ramię i neoprenowe uchwyty.

Wymiary zewnętrznych kieszeni:

- 155x5x12cm
- 58x10x4cm
- 82x7.5cm

Materiał: Torba nylon

Nr. Art.	Wielkość cm	Wersja
13401-005	180x19x17	na 2 wędkę

N'ZON 4 ROD BAG

POKROWIEC NA SZCZYTÓWKI FEEDER | NA 4 UZBROJONE WĘDKI

Wzmocniony pokrowiec z twardym dnem pomieści 4 wędkę z kołowrotkami. Wędkę mogą być wewnątrz tak ułożone, aby kołowrotki nie dotykały się i nie uszkadzały nawzajem. Wewnętrzna przegroda chroni przed porysowaniem się wędkę o wędkę. Trzy zewnętrzne kieszenie na parasol, wymienne szczytówki i podpórki.

Wypożażona w obszyty pas na ramię i neoprenowe uchwyty.

Wymiary zewnętrznych kieszeni:

- 155x12x5cm
- 58x10x4cm
- 82x7.5cm

Materiał: Torba nylon

Nr. Art.	Wielkość cm	Wersja
13401-010	180x26x26	na 4 wędkę






h winner

GROUND BAIT



MATCH WINNER GROUNDBAIT

Match GROUNDBAIT **Winner**



MATCH WINNER WAFTERS



MATCH WINNER WAFTERS

NEW

SEMI-BUOYANT | STRAWBERRY SQUID

Nr. Art.	Wielkość	Ilość g
13381-124	8x6mm	25
13381-125	10x8mm	25

MATCH WINNER WAFTERS

NEW

SEMI-BUOYANT | GREEN BETAINE MUSSEL

Nr. Art.	Atraktor	Wielkość	Ilość g
13381-224	Green Betaine Mussel	8x6mm	25
13381-225	Green Betaine Mussel	10x8mm	25



MATCH WINNER WAFTERS

NEW

SEMI-BUOYANT | HONEY VANILLA SWEETCORN

Nr. Art.	Wielkość	Ilość g
13381-324	8x6mm	25
13381-325	10x8mm	25

MATCH WINNER WAFTERS

NEW

SEMI-BUOYANT | SPICY HALIBUT

Nr. Art.	Atraktor	Wielkość	Ilość g
13381-424	Spicy halibut	8x6mm	25
13381-425	Spicy halibut	10x8mm	25

MATCH WINNER GROUNDBAIT

NEW

Klasyczna, wysokiej jakości zanęta do różnych zastosowań. Poszczególne mieszanki zostały specjalnie dostosowane do konkretnych gatunków ryb lub obszarów zastosowania i charakteryzują się wyjątkowo korzystnym stosunkiem jakości do ceny.




Nr. Art.	Opis	Ilość kg
13380-101	Carp	1
13380-301	Carp	3
13380-102	Feeder	1
13380-302	Feeder	3
13380-100	Roach	1
13380-103	Bream	1

MATCH WINNER READY-2-FISH METHOD MIX

NEW

Ta wysokiej jakości zanęta jest gotowa do użycia i można ją stosować bezpośrednio z opakowania. Mieszanka została opracowana specjalnie do łowienia metodą „method”, ale nadaje się również do zwykłych koszyczków zanętowych, a nawet jako zwykła zanęta. Jej konsystencja pozwala na łatwe utrzymywanie się na koszyczkach metodowych i szybkie rozpadanie się na dnie. Cztery smaki zaspokoją wszystkie preferencje ryb łowionych przez cały rok – od słodkich po słone/rybne. Jeśli z upływem czasu konsystencja stanie się nieco sucha, wystarczy ponownie zwilżyć ją niewielką ilością wody. Idealna na karpie, leszcze, linie i płocie.

Nr. Art.	Atraktor	Ilość kg
13382-100	Strawberry/squid	1
13382-101	Green Betaine Mussel	1
13382-102	honey vanilla sweetcorn	1
13382-103	Spicy halibut	1



Match Winner



GREEN BETAINE
MUSSEL



STRAWBERRY/
SQUID



SPICY
HALIBUT



HONEY VANILLA
SWEETCORN





BASIA

A close-up, high-contrast photograph of a fishing reel. The reel is primarily black with red accents. The text 'BASIA 45 SCW 5000C QD' is visible on the side, along with smaller text 'lb. (DIA. mm)-m(yds.) 14 (0.35)-300 (330)'. Another part of the reel features the text 'SLOW CROSS WRAP'.

26TOURNAMENT BASIA 45 SCW QD





DAIWA Germany GmbH

Georg-Brauchle-Ring 23-25
80992 München
Tel. +49 (0)89 / 309 065-0

info@daiwa.de
<https://www.daiwa.de>



GLOBERIDE

A Lifetime Sports Company

THE GLOBERIDE Inc. Int. Group
Globberide Inc., Tokyo, Japan.

DAIWA Corporation, California, USA.
DAIWA (Australia) Pty. Ltd., Sydney, Australia.
DAIWA Enterprise Ltd., Taichung, Taiwan.
DAIWA France S.A.S., Rouen, France.
DAIWA Sports Ltd., Wishaw, Scotland, UK.
DAIWA Italy S.R.L., Milano, Italy.
DAIWA Asia (HK) Ltd., Hong Kong, China.
DAIWA Sports (Guangzhou) Co. Ltd.
DAIWA Korea Co. Ltd., Seoul, South Korea.
DAIWA Singapore Pte. Ltd., Singapore.



PEFC™

